

FID Biodiversitätsforschung

Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen

Die Vogelsammlung des "Museums für Jagdtier- und Vogelkunde des
Erzgebirges" in Schloß Augustusburg

Saemann, Dieter

1992

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im
Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

Weitere Informationen

Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:

Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten
Identifikator:

urn:nbn:de:hebis:30:4-130183

Die Vogelsammlung des „Museums für Jagdtier- und Vogelkunde des Erzgebirges“ in Schloß Augustusburg

von Dieter Saemann

In nahezu 25jähriger gezielter Sammeltätigkeit ist im „Museum für Jagdtier- und Vogelkunde des Erzgebirges“ in Augustusburg, Landkreis Flöha, ein bemerkenswerter Fundus präparierter Vögel und Säugetiere entstanden. Die 1969 aus einem Heimatmuseum hervorgegangene naturwissenschaftliche Einrichtung hatte sich in erstaunlich kurzer Zeit zum Zentrum speziell der ornithologischen Arbeit im damaligen Bezirk Karl-Marx-Stadt (heute Regierungsbezirk Chemnitz) entwickelt, weil einerseits die personellen wie technischen Voraussetzungen günstig waren, andererseits eine klare Konzeption des Hauses eine profilierte wissenschaftliche Arbeit unter Einbeziehung zahlreicher nebenberuflich tätiger Freizeitornithologen ermöglicht hat.

Profil und Sammlungskonzeption, wissenschaftliche Arbeitsrichtung und Ausstellungstätigkeit bildeten stets eine thematisch streng gefaßte Einheit, die darüber hinaus auf die Möglichkeiten des Museums voll und ganz abgestimmt war. Mit Sicherheit hat diese fachliche Spezialisierung ganz wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung der Einrichtung und ihrer Anerkennung auch in Fachkreisen des In- und Auslandes beigetragen.

Da schon während der Entstehungsphase des „Vogelmuseums“, wie es von vielen Besuchern der Einfachheit halber genannt wurde, die Möglichkeiten des aktiven und gezielten Sammelns gesetzlich eingeschränkt waren, bildeten die

von Freunden und Gönnern des Museums, von Jägern, Ornithologen oder Naturschützern eingelieferten Totfunde die wichtigste Quelle für die ständige Komplettierung der Sammlung. Hervorragende Kontakte zu breiten Kreisen der Jägerschaft, die intensive Tätigkeit der vom Museum geleiteten Arbeitsgemeinschaft Avifaunistik und nicht zuletzt die große Resonanz der attraktiven Ausstellung (1969 - 1990 rund vier Millionen Besucher!) bescherten der museums-eigenen Präparationswerkstatt eine wahre Flut zu präparierender Objekte. Erwartungsgemäß befanden sich unter den eingelieferten Totfunden viele Kostbarkeiten und für Sachsen bemerkenswerte faunistische Nachweise, die es unter allen Umständen zu erhalten galt.

Etwa ab 1980 änderte sich das Verhalten der „Lieferanten“ grundlegend. Die Zahl der eingelieferten Objekte reduzierte sich von Jahr zu Jahr merklich und erreichte Ende der 1980er Jahre nahezu den Nullpunkt. Darin mag sich ein allgemeiner drastischer Rückgang vieler Vogelarten widerspiegeln, mehr noch spricht diese Entwicklung jedoch für die Tatsache, daß die Finder toter Vögel in zunehmendem Maße bei haupt- und nebenberuflich arbeitenden Präparatoren für den „Eigenbedarf“ präparieren ließen. Auch die Artenschutzbestimmung vom 1. Oktober 1984 änderte daran wenig, lediglich tot aufgefundene Stücke vom Aussterben bedrohter Arten gelangten wenigstens teilweise in die vom Gesetzgeber

bestimmten musealen Einrichtungen. Auch das Augustusburger Museum erhielt in dieser Zeit einige sehr wertvolle Objekte der heimischen Fauna.

Wenn nachstehend eine Auswahl der wichtigsten Belegstücke der Augustusburger Sammlung in einer detaillierten Dokumentation interessierten Fachkreisen zugänglich gemacht wird, so hat das vor allem einen Grund: die Zukunft des „Museums für Jagdtier- und Vogelkunde des Erzgebirges“ und seiner wertvollen Sammlungen ist auf lange Sicht keineswegs als gesichert zu betrachten. Das liegt wohl weniger am veränderten Unterstellungsverhältnis als vielmehr daran, daß nach dem Weggang des langjährigen Leiters eine Zerrüttung der Personalstruktur innerhalb der naturkundlichen Abteilung erfolgte. So ist gegenwärtig kein zoologischer Präparator mehr tätig und eine Neueinstellung zumindest fraglich. Ob Ornithologen künftiger Generationen die Sammlung noch vorfinden werden und deren Objekte untersuchen können, wird vom Verfasser mit Skepsis betrachtet. Die vorliegende Dokumentation wird die Bewahrung der wichtigsten Fakten sichern.

Die Übersicht enthält Mitteilungen über 172 Sammlungsstücke von insgesamt 60 Arten (Nonpasseres 48, Passeres 12 Arten). Die Belege stammen zum größten Teil aus dem Regierungsbezirk Chemnitz, nur wenige aus anderen Regionen. Auf zahlreiche z.T. bemerkenswerte

Objekte, die mit entsprechender Genehmigung planmäßig an der Ostseeküste gesammelt worden waren, wurde bewußt verzichtet. Gleiches gilt für sämtliche Zugänge, die aus Tiergärten, von Züchtern oder aus sonstigem Gewahrsam (z.B. Großtrappen-Aufzuchtstation Buckow) in das Museum gelangten.

Neben dem deutschen und binären lateinischen Artnamen finden sich folgende Angaben:

1. Inventarnummer (I und vierstellige Zahl) - Art der Präparation: (H) Habituspräparat, (B) Balgpräparat
Geschlecht: M Männchen, F Weibchen - Alter und gegebenenfalls Hinweis auf das Federkleid: ad. (adult), immat. (immaturus), juv. (juvenil), dj. (diesjährig).
2. Funddatum - Fundort mit Angabe des Kreises zum Zeitpunkt des Fundes - gegebenenfalls Fundumstände - Finder bzw. Überbringer.
3. Maße und Gewicht des frisch toten Vogels: Gew. (Gewicht in Gramm), Fl. (Flügelänge in mm), S (Schwanzlänge in mm).

Die Datenerfassung nahmen in der Regel die Präparatoren sofort nach Einlieferung vor. Infolge nachlässiger Arbeitsweise blieben leider einige Angaben unvollständig.

Objektliste

Prachtaucher - *Gavia arctica*

I 1255 (H) : M ad., Winterkleid
1.2.1970 Zschopaufluß in Zschopau (W. UNGER)
Gew.: 2510 g, FL: 330 mm, S: 70 mm

I 2232 (H) : sex. ?, juv. (wohl dj.)
23.11.1989 Lauscha/ Thüringen (H. BECK)
Gew.: 2285 g, Fl: 277 mm, S: 40 mm

Sterntaucher - *Gavia stellata*

I 1836 (H) : M ad., Winterkleid
31.10.1979 Krumhärnersdorf/ Zschopau
(S. FRÖHNER, K. SCHEFFLER)
Gew.: 1260 g, Fl: 283 mm, S: 67 mm

I 2124 (H) : F immat., gestörte Federkleid-
entwicklung
25.8.1980 (vermutlich aus Sachsen, Reg.-Bez.
Chemnitz, doch Fundort nicht angegeben; evtl.
Übersommerer; Finder unbekannt)
Gew.: 1090 g, Fl: 292 mm, S: 61 mm

Ohrntaucher - *Podiceps auritus*

I 1087 (H) : M ohne Altersangabe, Winterkleid
19.1.1968 Burgstädt/Chemnitz verletzt gefunden,
21.1. Vogel verendet (B. GRAUPNER)
Gew.: 245 g, Fl: 145 mm, S: ?

I 2264 (H) :
ohne jegliche Funddaten

Schwarzhalstaucher - *Podiceps nigricollis*

I 1493 bis I 1495 : 3 juv. (1 H, 2 B)
Juli 1974 NSG Großteich Großhartmannsdorf/
Brand-Erbisdorf, von Angehörigen der Roten Ar-
mee geschossen, von P. KIEKHÖFEL sicherge-
stellt.

Baßtölpel - *Sula bassana*

I 2111 (H) : M dj., Jugendkleid, einzelne Daunen-
federn
11.9.1983 Fichtelberggebiet, ermattet gegriffen,
am 14.9.83 verendet
(W. ROST, U. SCHUSTER u.a.)
Gew.: 1820 g, Fl: 480 mm, S: 222 mm

Kormoran - *Phalacrocorax carbo*

I 989 (H) : F immat.
2.1.1967 Wechselburg/ Rochlitz (O. LÖSCHNER)
Gew.: ?, Fl: 335 mm, S: 157 mm

I 2199 (H) : M immat. ; total entkräftet gefunden
11.3.1985 Seiffenbach bei Olbernhau/
Marienberg
Gew.: 2250 g, Fl: 355 mm, S: 160 mm

Zwergdommel - *Ixobrychus minutus*

I 1220 (H) : M dj., Jugendkleid
12.9.1969 Chemnitz Stadtzentrum
lebend gegriffen,
14.9. verendet
Gew.: 72 g, Fl: 149 mm, S: 44 mm

Weißstorch - *Ciconia ciconia*

I 1940 (H) : M juv.
14.8.1981 Kirchbach bei Oederan/Flöha
(Dr. WEISS)
Gew.: 3710 g, Fl: 590 mm, S: 248 mm

I 1941 (H) : F juv. , Fundort und Funddatum wie
vor
Gew.: 3130 g, Fl: 564 mm, S: 245 mm
Beide Vögel verunglückten an einer Hochspan-
nungsleitung.

Schwarzstorch - *Ciconia nigra*

I 2237 (H) : sex ?, juv. dj.
13.8.1989 Langenau/Brand-Erbisdorf
(M. HENGST)
Gew.: 2860 g, Fl: 560 mm, S: 270 mm

I 2246 (H) : sex. ?, juv. dj.
30.7.1989 Weigmannsdorf/Brand-Erbisdorf
(M. HENGST)
Gew.: 2220 g, Fl: 524 mm, S: 270 mm
Beide Vögel entstammen einer Brut; mysteriöse
Todesursache.

Eiderente - *Somateria mollissima*

I 2273 (B) : F immat.
13.3.1985 Limbach-O./Chemnitz (R. FRANCKE)
Gew.: 1030 g, Fl: 274 mm, S: 115 mm

Weitere 10 Eiderenten sowie 10 Eisenten (*Clangula hyemalis*) von der Ostseeküste.

Gänsesäger - *Mergus merganser*

I 2103 (H) : M ad., Prachtkleid
ohne Funddatum, Hainichen
Gew.: 1680 g, Fl: 284 mm, S: 125 mm

Rauhfußbussard - *Buteo lagopus*

I 1245 (H) : M immat.
2.1.1970 Zehtau/ Brand-Erbisdorf (D. STORCH)
Gew.: 800 g, Fl: 420 mm, S: 228 mm

Rotmilan - *Milvus milvus*

I 2207 (H) : M ad.
25.3.1986 Waldenburg/ Glauchau (D. SAE-
MANN)
Vogel an ungeeigneter Nahrung erstickt
Gew.: 1030 g, Fl: 490 mm, S: ?

Wespenbussard - *Pernis apivorus*

I 1066 (H) : M juv. (dj.) Iris noch braun
28.8.1967 Schellenberg/ Flöha (O. ARNOLD)
Gew.: 560 g, Fl: 346 mm, S: 210 mm

I 2320 (H) : F ad.
ohne Funddatum Borna/ Reg.Bez. Leipzig
(W. BUMBERGER)
Gew.: 460 g, Fl: 346 mm, S: 210 mm

Sperber - *Accipiter nisus*

I 1147 (H) : F Alter ?
18.11.1968 Zwickau
Gew.: 210 g, Fl: 229 mm, S: 189 mm

I 1225 (B) : F ad.
20.9.1969 Johanngeorgenstadt/ Schwarzenberg
Gew.: 213 g, Fl: 240 mm, S: 180 mm

I 1331 (H) : M juv.
5.1.1971 Dittmannsdorf/ Flöha
Gew.: 120 g, Fl: 201 mm, S: 166 mm

I 1391 (H): M immat.
26.11.1971 Gelenau/ Zschopau
Gew.: 140 g, Fl : 205 mm , S: 163 mm

I 1396 (H): M ad.
29.11.1971 Ehrenfriedersdorf / Zschopau
Gew.: 118 g, Fl: 197 mm , S: 145 mm

I 1399 (H): F immat.
11.1.1972 Venusberg/Zschopau
Gew.: 270 g , Fl: 238 mm , S: 186 mm

I 1633 (B): F Alter ?
30.12. 1976 Hennersdorf/Flöha
Gew.: 235 g , Fl . 244 mm , S: 195 mm

I 1974 (H): F immat.
18.9.1981 Flöha
Gew.: 250 g , Fl: 240 mm , S: 190 mm

I 1976 (H): M immat.
6.12.1979 Moritzburg/ Dresden
keine Angaben

I 2191 (B): F ad.
16.1.1985 Niederlichtenau/ Chemnitz
Gew.: 280 g, Fl : 240 mm , S: 185 mm

I 2236 (H): M juv. dj.
14.11.1988 Schlema/Aue
Gew.: 111 g , Fl : 201 mm , S: 157 mm

I 2299 (H): F Alter ?
1987 Chemnitz
Gew.: ?, Fl: 250 mm , S: 177 mm

I 2312 (B): M juv .
1987 Chemnitz
Gew.: ?, Fl: 195 mm , S: 155 mm

I 2313 (H): M immat.
24.1.1990 Hennersdorf/Flöha
Gew.: 127 g , Fl: 203 mm , S: 155 mm

I 2315 (B): F ad.
1.12.1989 Venusberg/Zschopau
Gew.: 200 g , Fl: 240 mm , S: 180 mm

I 2323 (B): F ad.
20. 2 .1990 Erlau/ Rochlitz
Gew.: 170 g , Fl: 255 mm , S: 190 mm

Habicht - *Accipiter gentilis*

I 982 (H) : F ad.
28.12.1966 Olbernhau/ Marienberg
Gew.: ? , Fl: 350 mm, S: 265 mm

I 1058 (H) : F juv. dj.
9.8.1967 Witzschdorf/ Zschopau
Gew.: ? , Fl: 341 mm, S: 260 mm

I 1094 (B) : F immat.

3.3.1968 Krumhermersdorf/ Zschopau
Gew.: 860 g, Fl: 343 mm, S: 260 mm

I 1246 (H) : F ad.

5.1.1970 Jahnsdorf/ Stollberg
Gew.: 1205 g, Fl: 370 mm, S: 270 mm

I 1313 (H) : M ad.

2.11.1970 Großolbersdorf/ Zschopau
Gew.: 815 g, Fl: 315 mm, S: 237 mm

I 1346 (H) : M immat.

18.2.1971 Lauterbach/ Marienberg
Gew.: 850 g, Fl: ? , S: ?

I 1403 (B) : M immat.

17.1.1972 Chemnitz
Gew.: 560 g, Fl: 308 mm, S: 235 mm

I 1827 (H) : M ad.

20.4.1979 Herrenhaide/ Chemnitz
Gew.: 750 g, Fl: 334 mm, S: 230 mm

I 1933 (H) : F ad.

3.3.1981 Zschopau
Gew.: 970 g, Fl: 351 mm, S: 275 mm

I 2023 (H) : M ad.

29.11.1982 Altenhain/Flöha
Gew.: 840 g, Fl: 315 mm, S: 231 mm

I 2007 (H) : M ad.

2.1.1983 Chemnitz-Stelzendorf
Gew.: 660 g, Fl: 308 mm, S: 234 mm

I 2168 (H) : sex. ? juv.

25.7.1984 Wünschendorf/ Marienberg
Gew.: 670 g, Fl: 325 mm, S: 250 mm

I 2317 (B) : M immat. (ohne Funddaten)

Gew.: 850 g, Fl: 310 mm, S: 245 mm

I 2318 (B): M ad.

5.5.1988 Oederan/Flöha
Gew.: 750 g, Fl: 313 mm, S: 235 mm

Rohrweihe - *Circus aeruginosus*

I 1675 (H) : F immat.

28.4.1977 Neukirchen/ Chemnitz
Gew.: 530 g, Fl: 415 mm, S: 250 mm

I 1826 (H) : F ad.

12.4.1979 Köthensdorf/ Chemnitz
Gew.: 630 g, Fl: 394 mm, S: 235 mm

I 2314 (H) : F juv. dj.

20.9.1989 Olbernhau/ Marienberg
Gew.: 550 g, Fl: 390 mm, S: 225 mm

Fischadler - *Pandion haliaetus*

I 1073 (H) : M ad.

21.9.1967 Talsperre Saidenbach/ Marienberg
Gew.: 1540 g, Fl: ? , S: ?

I 1710 (H) : M juv. dj.

22.9.1977 Oberböhmisdorf/ Schleiz, Thüringen
Gew.: 1606 g, Fl: 450 mm, S: 205 mm

I 2295 (H) : F juv. dj.

20.9.1988 Röhrsdorf/ Chemnitz
Gew.: 1350 g, Fl: 490 mm, S: 260 mm

Baumfalke - *Falco subbuteo*

I 1771 (H) : sex. ? , immat.

5.10.1978 Olbernhau/ Marienberg
Gew.: 140 g, Fl: 250 mm, S: 135 mm

I 1935 (H) : M immat.

20.7.1981 Eppendorf/ Flöha
Gew.: 160 g, Fl: 268 mm, S: 140 mm

Merlin - *Falco columbarius*

I 1787 (H) : M juv.

14.12.1978 Koselitz/ Riesa
Gew.: 130 g, Fl: 200 mm, S: 122 mm

Rotfußfalke - *Falco vespertinus*

I 1479 (H) : M ad. (als juv. gefunden)

20.9.1969 Mittelbach/ Chemnitz verletzt gefunden,

30.4.1973 verendet (G. SCHUMA)

Alterskleid zerschlossen, keine Daten genommen.

Birkhuhn - *Lyrurus tetrix*

I 1355 (H) : M immat. (keine näheren Angaben)

April 1971 Neuhammer/ CSFR (Erzgebirge)

I 1519 (H) : M ad.

27.4.1975 CSFR
Gew.: 1330 g, Fl: 263 mm, S: 185 mm

I 1567 (H) : F ad.

12.5.1976 Teplitz/ CSFR
Gew.: 1110 g, Fl: 245 mm, S: 140 mm

I 2337 (H) : M ad.
Oktober 1988 Holzhau/ Brand-Erbisdorf
Gew.: 1320 g, Fl: 260 mm, S: 170 mm

Auerhuhn - *Tetrao urogallus*

I 1129 (H) : F immat.
13.10.1968 Tellerhäuser/ Schwarzenberg
Gew.: 1610 g, Fl: 307 mm, S: 193 mm

I 1358 (H) : M ad.
22.5.1971 Wildenthal/ Aue
Gew.: 3030 g, Fl: 405 mm, S: 350 mm

I 1427 (H) : F ad.
30.4.1972 Johannegeorgenstadt/Schwarzenberg
Gew.: 2130 g, Fl: 316 mm, S: 220 mm

I 1434 (B) : F ad.
16.4.1972 Neudorf/Annaberg
Gew.: 1525 g, Fl: 310 mm, S: 213 mm

I 1467 (B) : M ad.
10.4.1974 Antonshöhe/Aue
Gew.: 4000 g, Fl: 400 mm, S: 345 mm

Wachtel - *Coturnix coturnix*

I 934 (B) : M ad.
Mai 1964 Rübenau/Marienberg (G. DITTRICH)
Gew.: 110 g, Fl: 114 mm, S: 44 mm

Kranich - *Grus grus*

I 1772 (H) : F juv. dj.
27.10.1978 Grüna/Chemnitz, verletzt gegriffen,
Körper enthielt Schrotkugeln
Gew.: 4540 g, Fl: 595 mm, S: 190 mm

Tüpfelralle - *Porzana porzana*

I 1279 (H) : M ad.
20.4.1970 Schellenberg/Flöha (R. KRAUSS)
Gew.: 88 g, Fl: 120 mm, S: 51 mm

Kleinralle - *Porzana parva*

I 1736 (H) : M juv.
6.8.1977 Claußnitz/Chemnitz (W. WEISE)
Gew.: 42 g, Fl: 109 mm, S: 59 mm

Kiebitzregenpfeifer - *Pluvialis squatarola*

I 2259 (H) : sex. ?, dj.
16.9.1988 Limbach-Oberfrohna/Chemnitz (D.

KRONBACH)
Gew.: 178 g, Fl: 159 mm, S: 72 mm

Goldregenpfeifer - *Pluvialis apricaria*

I 2256 (H) : sex. ?, ad., Winterkleid
30.12.1986 Ehrenfriedersdorf/Zschopau
(A. SCHWIND)
Gew.: 122 g, Fl: 137 mm, S: 62 mm

Bekassine - *Gallinago gallinago*

I 1128 (B) : F Alter ?
13.10.1968 Limbach-Oberfrohna/Chemnitz (R.
GLADDE)
Gew.: 107 g, Fl: 134 mm, S: 60 mm

I 1426 (H) : F ad. Brutkleid, Ovarien stark entwik-
kelt
22.4.1972 Satzung/Marienberg (D. SAEMANN)
Gew.: 84 g, Fl: 138 mm, S: 60 mm

I 2258 (H) : F ad. ?
19.8.1989 Limbach-Oberfrohna (D. SAEMANN)

Zwergschnepfe - *Lymnocyptes minimus*

I 2231 (H) : M Alter ?
13.1.1985 Forchheim/Marienberg
Gew.: 43 g, Fl: 109 mm, S: 46 mm

I 2253 (B) : sex. ?, ad.
27.10.1986 Limbach-Oberfrohna (D. KRON-
BACH)
Gew.: 78 g, Fl: 114 mm, S: 49 mm

I 2254 (B) : sex. und Alter ?
Winter 1984/85 Reg. Bez. Chemnitz
Gew.: ?, Fl: 111 mm, S: 50 mm
Brachvogel - *Numenius arquata*

I 1592 (H) : M ad.
8.8.1976 Drebach/Zschopau (K. MELZER)
Gew.: 280 g, Fl: 285 mm, S: 115 mm

Pfuhlschnepfe - *Limosa lapponica*

I 1309 (H) : F juv.
27.9.1970 Röhrsdorf/Chemnitz (H. v. BER-
LEPSCH)

Falkenraubmöwe - *Stercorarius longicaudus*

I 1597 (H) : M juv.
6.9.1976 Oederan/Flöha, geschossen aus einem
Trupp von 6 oder 7 Vögeln (E. HARTLICH)
Gew.: 260 g, Fl: 315 mm, S: 153 mm, Schn.: 34 mm

Dreizehenmöwe - *Rissa tridactyla*

I 45 (H) : ad. (ohne weitere Daten)
16.2.1957 Wilischthal/Zschopau (H. GÖTHEL)

I 2310 (H) : F ad.
18.7.1989 Zschopau (E. NEUBERT)
Gew.: 185 g, Fl: 301 mm, S: 119 mm

Krabbentaucher - *Alle alle*

I 1822 (H) : sex. ?, ad., Brutkleid
17.6.1979 Rothenthal/Marienberg (H. LICHTENBERGER)
Vogel von einer Hauskatze erbeutet
Gew.: 130 g, Fl: 129 mm, S: 42 mm

Gryllteiste - *Cephus grylle*

I 1811 (H) : F Alter ? Übergangskleid
1.4.1979 Kühlungsborn/Ostsee (H. MEYER)
Gew.: ?, Fl: 175 mm, S: 60 mm, Schnabel: 31 mm

I 1958 (B) : F Alter ?
8.2.1982 Glowe/Insel Rügen (J. BÖRNER)
Gew.: 285 g, Fl: 170 mm, S: 60 mm, Schnabel: 32 mm

Kuckuck - *Cuculus canorus*

I 1579 (H) : M ad.
11.6.1976 Augustusburg/Flöha
Gew.: 126 g, Fl: 230 mm, S: 165 mm

I 1640 (H) : sex. ?, ad.
23.10.1976 Brand-Erbisdorf, spätes Datum!
Gew.: 120 g, Fl: 230 mm, S: 188 mm

I 1807 (H) : M immat.
24.6.1978 Leippe/Hoyerswerda
keine Daten

I 1891 (H) : F ad.
5.5.1980 Burgstädt/Chemnitz
Gew.: 90 g, Fl: 205 mm, S: 165 mm

I 1892 (H) : M ad.
10.6.1979 Wittgensdorf/Chemnitz
Gew.: 110 g, Fl: 223 mm, S: 190 mm

I 1893 (H) : sex. ? juv.
Juli 1979 Griebbach/Zschopau
Gew.: 110 g, Fl: 206 mm, S: 162 mm

Uhu - *Bubo bubo*

I 1720 (H) : M Alter ?
18.3.1978 Geyer/Annaberg, Totfund (G. DOSS)
Gew.: 1980 g, Fl: ?, S: ?

I 1982 (H) : M ad.
11.8.1982 Görzdorf/Marienberg, Freileitungsoffer
an 10 KV-Leitung (Dr. KIRSCHEN)
Gew.: 1800 g, Fl: 470 mm, S: 275 mm

I 2021 (B) : F ad.
1. Februardekade 1983 Scharfenstein/Zschopau
Totfund, Ring Helgoland 12484 (B. NESTLER)
Gew.: 3000 g, Fl: 460 mm, S: 290 mm

I 2333 (B) : F ad.
1.8.1990 Klingenthal (M. THOSS)
Gew.: 1590 g, Fl: 465 mm, S: 260 mm

Sperlingskauz - *Glaucidium passerinum*

I 2203 (H) : F ad.
4.6.1985 Werdauer Wald/Werdau
(Dr. J. WIESNER)
Vogel offenbar beim Baden oder Trinken ertrun-
ken
Gew.: 80 g, Fl: 105 mm, S: 65 mm

Rauhfußkauz - *Aegolius funereus*

I 1823 (H) : M 2. Jahr
1978 als juv. bei Sayda/Brand-Erbisdorf gegrif-
fen,
1.7.1979 verendet (A. DIETEL)
Gew.: 96 g, keine weiteren Daten

I 2338 (H) : F ad.
5.3.1991 Struthwald bei Euba/Chemnitz krank
am Straßenrand gegriffen, 6.3. verendet (H.
MEYER)
Gew.: 90 g, Fl: 170 mm, S: 104 mm

Eisvogel - *Alcedo atthis*

I 983 (H) : M Alter ?
3.1.1967 Borstendorf/Flöha
Gew.: 43 g, Fl: 76 mm, S: 37 mm

I 1293 (H) : F ad.
16.5.1970 Metzsdorf/Flöha
Gew.: 48 g, Fl: 79 mm, S: 38 mm

I 1501 (H) : sex. ? juv.
25.9.1974 Grünhainichen/Flöha

Gew.: 37 g, keine weiteren Daten

I 1652 (H) : F juv.

29.7.1976 Wilischthal/Zschopau
Gew.: 45 g, Fl: 78 mm, S: 39 mm

I 1661 (B) : sex. ?, ad.

Herbst 1976 Dittmannsdorf/Flöha
Gew.: 47 g, Fl: 73 mm, S: 40 mm

I 1662 (H) : M ad.

16.2.1976 Limbach-Oberfrohna/Chemnitz
Gew.: 45 g, Fl: 74 mm, S: 41 mm

I 1883 (H) : F ad.

18.5.1980 Venusberg/Zschopau
Gew.: 46 g, Fl: 80 mm, S: 40 mm

Ziegenmelker - *Caprimulgus europaeus*

I 1995 (H) : sex. ? dj. juv.

9.9.1982 Schneeberg/Aue (R.MÖCKEL)
Gew.: 45 g, Fl: 194 mm, S: 143 mm

I 2228 (B) : sex. ? dj. juv.

9.9.1988 Venusberg/Zschopau (K.SCHEFFLER)
Gew.: 69 g, Fl: 184 mm, S: 125 mm

Blauracke - *Coracias garrulus*

I 1441 (H) : sex. ? dj. juv.

2.9.1972 Lauterbach/Marienberg, von Hauskatze
erbeutet (M. NEUBERT)
Gew.: 95 g, Fl: 200 mm, S: 126 mm

Wiedehopf - *Upupa epops*

I 1429 (H) : F ad.

6.5.1972 Gelenau/Zschopau (K. SCHEFFLER)
Gew.: 55 g, Fl: 146 mm, S: 100 mm

I 1488 (B) : F ad.

30.4.1974 Hainichen (H. MITTE)
Gew.: 45 g, Fl: 142 mm, S: 104 mm

I 1805 (H) : sex. ? ad.

7.8.1977 Chemnitz (CH. MÜLLER)
Gew.: 88 g, Fl: 148 mm, S: 105 mm

Grünspecht - *Picus viridis*

I 1538 (H) : M immat.

28.6.1975 Augustusburg/Flöha
Gew.: 112 g, Fl: 155 mm, S: 97 mm

I 1550 (H) : M ad.

16.10.1975 Augustusburg/Flöha

Gew.: 190 g, Fl: 165 mm, S: 110 mm

I 1551 (H) : M ad.

8.12.1974 Drebach/Zschopau
Gew.: 160 g, Fl: 165 mm, S: 106 mm

I 1698 (H) : F ad.

8.6.1977 Claußnitz/Chemnitz
Gew.: 183 g, Fl: 162 mm, S: 102 mm

I 1737 (H) : F immat.

31.7.1978 Chemnitz
Gew.: 180 g, Fl: 162 mm, S: 105 mm

I 1784 (H) : M ad.

3.1.1979 Hartmannsdorf/Chemnitz
Gew.: 200 g, Fl: 168 mm, S: 110 mm

I 2260 (H) : F 2.Jahr

4.3.1981 Schneeberg/Aue
Gew.: ?, Fl: 167 mm, S: 97 mm

Grauspecht - *Picus canus*

I 965 (H) : F ad.

7.11.1966 Hopfgarten/Zschopau (H. WEBER)
Gew.: 121 g, Fl: 145 mm, S: 103 mm

I 1109 (B) : F ad.

10.5.1968 Zschopau (W. UNGER)
Gew.: 100 g, Fl: 150 mm, S: 106 mm

I 1487 (H) : M ad.

9.4.1974 Augustusburg/Flöha (H. STÖTZER)
keine Daten

I 1717 (H) : F ad.

3.2.1978 Augustusburg/Flöha (G. HENGST)
Gew.: 130 g, Fl: 145 mm, S: 105 mm

I 2263 (B) : F ad.

15.2.1984 Chemnitz (T. LAUTH)
Gew.: ?, Fl: 141 mm, S: 104 mm

Wendehals - *Jynx torquilla*

I 1060 (B) : M dj. juv.

11.7.1967 Augustusburg/Flöha (R. GRÄNITZ)
Gew.: 28 g, Fl: 78 mm, S: 65 mm

I 1882 (H) : M ad.

1.5.1980 Großolbersdorf/Zschopau (R. ARNOLD)
Gew.: 38 g, Fl: 91 mm, S: 70 mm

Ohrenlerche - *Eremophila alpestris*

I 1265 (B) : F ad.
7.3.1970 Klaffenbach/Chemnitz (W. GÜNSCHE)
Gew.: 36 g, Fl: ? , S: ?

I 1266 (B) : M ad.
7.3.1970 Klaffenbach/Chemnitz (W. GÜNSCHE)
Gew.: 36 g, Fl: 111 mm, S: 78 mm

I 1404 (B) : sex. ? , ad.
18.1.1972 Burgstädt/Chemnitz (W. SCHUBERT)
Gew.: 39 g, Fl: ? , S: ?

Heidelerche - *Lullula arborea*

I 1186 (B) : F ad.
22.3.1969 Rübenau/Marienberg (G. DITTRICH)
Gew.: 18 g, Fl: 95 mm, S: 50 mm

I 1799 (H) : M ad.
19.3.1979 Lößnitztal/Flöha (H. RÜMMLER)
Gew.: 25 g, Fl: 96 mm, S: 57 mm

Rotkopfwürger - *Lanius senator*

I 818 (B) : M ad.
6.5.1965 Chemnitz (H. STRASSBURG), bis
17.6.1965
gepflegt, keine Daten genommen.

Raubwürger - *Lanius excubitor*

I 1242 (B) : F ad.
26.12.1969 Augustusburg/Flöha (FRITZSCHE)
Gew.: 64 g, Fl: 115 mm, S: 114 mm

I 1393 (H) : sex. ? , immat.
27.11.1971 Dittmannsdorf/Flöha (A. OERTEL),
keine Daten.

Seggenrohrsänger - *Acrocephalus paludicola*

I 69 (H) : Altbestand, nähere Umstände unbekannt
Mai 1946 Röderau/Riesa

I 2342 (H) : sex. und Alter ?
17.10.1988 Auerbach/Vogtland (S. HUMMEL)
Gew.: ? , Fl: 63 mm, S: 52 mm

Grünlaubsänger - *Phylloscopus trochiloides*

I 2202 (B) :
Zwota/Klingenthal. Präparat abgegeben an Tier-
kundemuseum Dresden (Funddaten und weitere
Einzelheiten siehe dort).

Blauehlchen - *Luscinia svecica*

I 1375 (H) : M immat., Ruhekleid
17.10.1971 Zschopau (M. WERNER)
Gew.: 19 g, Fl: 79 mm, S: 58 mm

I 2082 (H) : M ad. - *Luscinia s. svecica*
4.5. 1957 Dorfchemnitz/Stollberg

Schneeammer - *Plectrophenax nivalis*

I 1281 (H) : F Alter ?
18.1.1970 Griebbach/Zschopau (H. REICHEL)
Gew.: 46 g, Fl: 102 mm, S: 68 mm

I 1407 (H) : M Alter ?
13.2.1972 Gelenau/Zschopau (K. SCHEFFLER)
Gew.: 30 g, Fl: 108 mm, S: 66 mm

I 1408 (H) : M Alter ?
15.2.1972 Chemnitz-Glösa (G. SACHER)
Gew.: 30 g, Fl: 111 mm, S: 70 mm

I 1476 (B) : sex. ? Alter ?
5.2.1973 Altmittweida/Hainichen (A. VIEWEG)
Gew.: 30 g, Fl: 11 mm, S: 69 mm

Kiefernkreuzschnabel - *Loxia pytyopsittacus*

I 1080 (B) : M ad. (das grüne Federkleid resultiert
aus
Gefangenschaftshaltung bis Anfang November
1967)
2.7.1967 Venusberg/Zschopau (H. GÖTHEL)
Gew.: 44 g, Fl: 102 mm, S: 69 mm
Determination bestätigt: S. ECK (Dresden).

Pirol - *Oriolus oriolus*

I 1503 (H) : F ad.
22.10.1974 Leubsdorf/Flöha
Gew.: 47 g, Fl: 148 mm, S: 94 mm

I 1681 (H) : M ad.
18.5.1977 Chemnitz-Harthau
Gew.: 67 g, Fl: 155 mm, S: 94 mm

Tannenhäher - *Nucifraga caryocatactes*

I 1137 (B) : M Alter ? - *N. c. macrorhynchos*
26.10.1968 Zwönitz/Aue
Gew.: 178 g, Fl: 185 mm, S: 133 mm

I 1142 (B) : M Alter ? - *N. c. macrorhynchos*
16.11.1968 Augustusburg/Flöha
Gew.: 180 g, Fl: 187 mm, S: 133 mm

I 1157 (B) : F Alter ? - N. c. macrorhynchos
November 1968 Klaffenbach/Chemnitz
Gew.: 182 g, Fl: 185 mm, S: 126 mm

I 1138 (B) : M Alter ? - N. c. macrorhynchos
6.11.1968 Frankenberg/Hainichen
Gew.: 176 g, Fl: 181 mm, S: 132 mm

I 1549 (H) : M ad. - N. c. caryocatactes
1.10.1975 Augustusburg/Flöha
Gew.: 177 g, Fl: 195 mm, S: 130 mm

I 1565 (B) : F ad. (Brutfleck) - N. c. caryocatactes
30.3.1976 Augustusburg/Flöha
Gew.: 152 g, Fl: 181 mm, S: 120 mm

I 2210 (H) : F Alter ? - subspec. ?
29.10.1985 Thum/Zschopau
Gew.: 130 g, Fl: 180 mm, S: 130 mm

I 2209 (H) : F Alter ? - subspec. ?
4.3.1986 Wünschendorf/Marienberg
Gew.: 140 g, Fl: 195 mm, S: 135 mm

Vorstehende Objektliste bedarf keines Kommentars. Es sei lediglich mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß durch sorgfältigen Umgang mit tot aufgefundenen Tieren insbesondere der geschützten oder gar vom Aussterben bedrohten Arten ein äußerst wertvoller Beitrag für Lehre, Bildung und Forschung geleistet werden kann - ja eigentlich geleistet werden muß. Wie diese Tätigkeit unter den gegenwärtig geltenden artenschutzrechtlichen Bestimmungen fortzuführen ist, ohne Verstößen gegen Besitz-, Vermarktungs- und sonstige Verkehrsverbote (§ 20 f BNatSchG) bzw. gegen jagdrechtliche Bestimmungen Vorschub zu leisten, bedarf im Freistaat Sachsen noch immer einer generellen Lösung. Es wird daher empfohlen, staatliche und kommunale Museen mit ausgeprägtem naturwissenschaftlichem Profil für die Sammlungstätigkeit zu privilegieren, was eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und Fachämtern voraussetzt.

Abschließend ein Wort in eigener Sache. Verfasser war vom 15.02.1967-30.04.1991 zunächst als wissenschaftlicher Assistent und ab 1971 als Leiter des „Museums für Jagdtier- und Vogelkunde

des Erzgebirges“ tätig. Die Nachricht von meiner Entscheidung, das Museum zu verlassen, stieß bei vielen Freunden und Bekannten auf großes Unverständnis, und viele mögen diesen Schritt bis heute nicht verstanden haben. Ich merke das an den Gerüchten, die noch immer um meinen Weggang kursieren. Deshalb sei nochmals betont, daß ich nicht entlassen worden bin, sondern freiwillig meinen Dienst aufgekündigt habe. Der Grund dafür war in tiefgreifenden und für mich nicht länger zu akzeptierenden Meinungsverschiedenheiten mit dem Direktor der Schloßverwaltung zu suchen. Meinem Nachfolger bescheinige ich, daß er sich redlich bemüht, die Tradition der Einrichtung erfolgreich fortzuführen. So bleibt den Ornithologen vorerst der Zugriff auf die wertvolle und sehr umfangreiche Bibliothek aus dem Nachlaß unseres verehrten Dr.h.c. Richard Heyder gewahrt, und auch die Kartei der Arbeitsgemeinschaft Avifaunistik ist weiterhin nutzbar. Ich bin zuversichtlich, daß sich unter dem neuen Dienstherrn - dem Freistaat Sachsen - Wege und Möglichkeiten finden lassen, die Zusammenarbeit zu vertiefen und für die Zukunft zu garantieren.

Dipl.-Biol. DIETER SAEMANN, Johannes-Dick-Str. 31, O-9050 Chemnitz

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen](#)

Jahr/Year: 1991-95

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Saemann Dieter

Artikel/Article: [Die Vogelsammlung des "Museums für Jagdtier- und Vogelkunde des Erzgebirges" in Schloß Augustusburg 98-107](#)