Fachinformationsdienst Biodiversitätsforschung
UB Universitäts Bibliothek Frankfurt am Main
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

# FID Biodiversitätsforschung

## Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen

Wissenschaftliche Vogelberingung 1993-1996 in Sachsen

**Dorsch, Harald**

**1998**

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

**Weitere Informationen**
Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:
*Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.*

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten Identifikator:

**urn:nbn:de:hebis:30:4-131061**

Visual Library

Mitt. Ver. Sächs. Orn. **8**, 1998: S. 281–289

# Wissenschaftliche Vogelberingung 1993–1996 in Sachsen

von HARALD DORSCH

Das wesentlichste Ereignis war das Inkrafttreten der Verordnung über die Kennzeichnung wildlebender Vögel zu wissenschaftlichen Zwecken im Freistaat Sachsen. Sie wurde am 12. 9. 1995 veröffentlicht. Damit hat Sachsen als erstes Bundesland Deutschlands ein modernes Gesetz zur Regelung der mit der Vogelberingung zusammenhängenden Dinge. Wenn auch die Verordnung im wesentlichen für alle Belange angemessene Regelungen enthält, muß darauf hingewiesen werden, daß sie in einigen Fragen für die praktische Arbeit unnötig einschränkende Vorschriften enthält. Das betrifft insbesondere die Beringung der jagdbaren Vögel. Auch würde der überregionalen Zielstellung der wissenschaftlichen Vogelberingung eine loyale Auslegung der über die programmbezogenen Beringungen hinausgehenden Aktivitäten der Beringer dienen.

Die Verordnung stellt an die Beringer hohe Anforderungen, insbesondere mit der Einordnung aller Beringungen in ein vom Ministerium für Umwelt und Landesentwicklung genehmigtes Programm. Diese Hürde haben unter der Federführung des Beringungsbüros der Vogelwarte Hiddensee und des Landesamtes für Geologie und Naturschutz inzwischen 65 Beringer gemeistert (Liste der Namen s. Rundschreiben Nr. 12/1997). Für ihre konstruktive Mitarbeit sei hier Dr. U. KÖPPEN und Dr. R. STEFFENS herzlich gedankt. Ich hoffe, daß der nächste Bericht in vier Jahren erste Ergebnisse aus dieser teilweise neuen Programmarbeit bringen kann und daß trotz der strikten Reglementierung der sogenannten „Beifänge" noch eine das ganze Artenspektrum umfassende Beringung erfolgt sein wird.

Es ist vorgesehen, alle vier Jahre einen zusammenfassenden Bericht über die Beringungsaktivitäten in Sachsen zu erstellen. Der vorliegende schließt sich an jenen von 1994 (Mitt. Ver. Sächs. Orn. 7, S. 249–260) an. Die Analyse der Beringungszahlen (Tab. 1) ergibt zu den vor vier Jahren angeführten Trends kaum neue Erkenntnisse. Alle der damals erkannten Entwicklungen treffen auch für die Jahre 1993–1996 zu. Deshalb wird hier auf eine ausführliche Interpretation der Ergebnisse verzichtet. Es folgen jedoch einige Bemerkungen zur Verteilung der Beringungen in Sachsen und zu den Aktivitäten der einzelnen Beringer.

Tab. 1. Beringungsergebnisse 1993–1996 in Sachsen .

| Name | 1993 | | 1994 | | 1995 | | 1996 | | 1993–1996 | 1969–1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | alle | njg. | alle | njg. | alle | njg. | alle | njg. | Summe | Summe |
| Sterntaucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Prachttaucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zwergtaucher | 10 | 4 | 7 | 4 | 21 | 7 | 39 | 1 | 77 | 166 |
| Schwarzhalstaucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haubentaucher | 22 | 11 | 3 | 3 | 7 | 2 | 24 | 10 | 56 | 131 |
| Rothalstaucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kormoran | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 |
| Graureiher | 3 | 0 | 10 | 9 | 11 | 10 | 17 | 15 | 41 | 261 |
| Zwergrohrdommel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Rohrdommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47 |
| Weißstorch | 292 | 291 | 329 | 315 | 198 | 197 | 147 | 140 | 966 | 5216 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tab. 1. (Fortsetzung)

| Name | 1993 | | 1994 | | 1995 | | 1996 | | 1993–1996 | 1969–1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | alle | njg. | alle | njg. | alle | njg. | alle | njg. | Summe | Summe |
| Schwarzstorch | 14 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 45 | 82 |
| Singschwan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Höckerschwan | 219 | 85 | 237 | 132 | 225 | 113 | 147 | 32 | 828 | 3560 |
| Graugans | 13 | 0 | 33 | 16 | 33 | 18 | 8 | 5 | 87 | 166 |
| Bleßgans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Saatgans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brandgans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Stockente | 169 | 34 | 142 | 21 | 190 | 19 | 177 | 6 | 678 | 3039 |
| Knäkente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Krickente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 185 |
| Schnatterente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Löffelente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kolbenente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tafelente | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 189 |
| Reiherente | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 254 |
| Moorente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Schellente | 11 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 38 | 573 |
| Gänsesäger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wespenbussard | 5 | 5 | 4 | 4 | 14 | 10 | 1 | 1 | 24 | 212 |
| Rotmilan | 147 | 146 | 184 | 183 | 114 | 114 | 129 | 127 | 574 | 2282 |
| Schwarzmilan | 29 | 29 | 64 | 64 | 44 | 44 | 62 | 62 | 199 | 781 |
| Habicht | 51 | 50 | 41 | 39 | 45 | 44 | 18 | 14 | 155 | 2025 |
| Sperber | 88 | 52 | 141 | 110 | 74 | 45 | 149 | 122 | 452 | 2542 |
| Mäusebussard | 234 | 209 | 235 | 214 | 150 | 127 | 84 | 41 | 703 | 7109 |
| Rauhfußbussard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Seeadler | 10 | 10 | 12 | 12 | 4 | 3 | 16 | 15 | 42 | 63 |
| Kornweihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Rohrweihe | 212 | 210 | 289 | 289 | 119 | 119 | 81 | 81 | 701 | 4946 |
| Fischadler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wanderfalke | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 18 | 18 | 68 | 96 |
| Baumfalke | 29 | 29 | 15 | 14 | 13 | 13 | 35 | 35 | 92 | 287 |
| Merlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Türkentaube | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 27 | 904 |
| Rebhuhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Wachtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Fasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Kranich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Wasserralle | 24 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 46 | 141 |
| Wachtelkönig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| Kleines Sumpfhuhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tüpfelsumpfhuhn | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 53 |
| Teichralle | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 829 |
| Bleßralle | 148 | 1 | 133 | 2 | 122 | 0 | 706 | 0 | 1109 | 4082 |
| Kiebitz | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 2 | 2 | 17 | 1102 |
| Kiebitzregenpfeifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sandregenpfeifer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| Flußregenpfeifer | 32 | 24 | 26 | 15 | 20 | 18 | 11 | 9 | 89 | 807 |
| Brachvogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Uferschnepfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pfuhlschnepfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dunkler Wasserläufer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Rotschenkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Grünschenkel | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 51 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tab. 1. (Fortsetzung)

| Name | 1993 | | 1994 | | 1995 | | 1996 | | 1993–1996 | 1969–1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | alle | njg. | alle | njg. | alle | njg. | alle | njg. | Summe | Summe |
| Waldwasserläufer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 57 |
| Bruchwasserläufer | 2 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 49 | 569 |
| Uferläufer | 4 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 64 | 2648 |
| Steinwälzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Doppelschnepfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bekassine | 16 | 0 | 14 | 0 | 39 | 0 | 18 | 0 | 87 | 774 |
| Zwergschnepfe | 2 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 40 | 0 | 77 | 221 |
| Waldschnepfe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Sanderling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Knutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zwergstrandläufer | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 53 | 151 |
| Temminckstrandläufer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Alpenstrandläufer | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 176 |
| Sichelstrandläufer | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 42 |
| Kampfläufer | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 122 |
| Odinshühnchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sturmmöwe | 80 | 0 | 8 | 0 | 61 | 0 | 78 | 0 | 227 | 410 |
| Silbermöwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Schwarzkopfmöwe | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 19 |
| Lachmöwe | 953 | 802 | 86 | 0 | 174 | 0 | 75 | 0 | 1288 | 4576 |
| Dreizehenmöwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Flußseeschwalbe | 21 | 21 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 83 | 826 |
| Hohltaube | 143 | 142 | 88 | 87 | 88 | 88 | 33 | 33 | 352 | 2150 |
| Ringeltaube | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 14 | 308 |
| Turteltaube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Turmfalke | 812 | 714 | 1043 | 956 | 998 | 889 | 241 | 178 | 3094 | 12602 |
| Kuckuck | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 25 | 322 |
| Schleiereule | 315 | 289 | 402 | 370 | 707 | 655 | 83 | 73 | 1507 | 6754 |
| Uhu | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 22 | 22 | 59 | 153 |
| Sperlingskauz | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 73 |
| Steinkauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| Waldkauz | 109 | 99 | 78 | 69 | 115 | 97 | 132 | 125 | 434 | 2965 |
| Waldohreule | 18 | 9 | 10 | 9 | 24 | 15 | 2 | 0 | 54 | 1256 |
| Sumpfohreule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Rauhfußkauz | 53 | 48 | 22 | 18 | 24 | 21 | 21 | 19 | 120 | 836 |
| Nachtschwalbe | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 110 |
| Mauersegler | 861 | 32 | 58 | 39 | 283 | 27 | 239 | 32 | 1441 | 12077 |
| Eisvogel | 89 | 18 | 114 | 14 | 147 | 49 | 34 | 13 | 384 | 1752 |
| Bienenfresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Wiedehopf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Wendehals | 8 | 6 | 19 | 8 | 33 | 27 | 45 | 34 | 105 | 1338 |
| Grünspecht | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 102 |
| Grauspecht | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 47 |
| Schwarzspecht | 49 | 48 | 30 | 28 | 55 | 54 | 33 | 32 | 167 | 738 |
| Buntspecht | 94 | 9 | 121 | 9 | 65 | 4 | 95 | 8 | 375 | 3392 |
| Mittelspecht | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Kleinspecht | 9 | 4 | 17 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 48 | 308 |
| Haubenlerche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Heidelerche | 18 | 11 | 23 | 18 | 10 | 10 | 9 | 7 | 60 | 162 |
| Feldlerche | 13 | 13 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 9 | 61 | 1022 |
| Ohrenlerche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Rauchschwalbe | 8 | 5 | 101 | 0 | 14 | 0 | 54 | 16 | 177 | 6387 |
| Rauch/Mehlschwalbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tab. 1. (Fortsetzung)

| Name | 1993 | | 1994 | | 1995 | | 1996 | | 1993–1996 | 1969–1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | alle | njg. | alle | njg. | alle | njg. | alle | njg. | Summe | Summe |
| Mehlschwalbe | 32 | 25 | 0 | 0 | 17 | 4 | 15 | 13 | 64 | 12028 |
| Uferschwalbe | 325 | 4 | 206 | 10 | 116 | 0 | 163 | 17 | 810 | 8397 |
| Pirol | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 144 |
| Kolkrabe | 53 | 53 | 62 | 62 | 50 | 50 | 15 | 15 | 180 | 497 |
| Aaskrähe | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 670 |
| Saatkrähe | 27 | 1 | 59 | 0 | 270 | 0 | 313 | 0 | 669 | 6818 |
| Dohle | 257 | 219 | 371 | 321 | 314 | 267 | 437 | 402 | 1379 | 2736 |
| Elster | 11 | 5 | 6 | 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 37 | 349 |
| Tannenhäher | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 76 |
| Eichelhäher | 35 | 5 | 34 | 0 | 29 | 0 | 79 | 4 | 177 | 1336 |
| Kohlmeise | 109 | 34 | 240 | 41 | 136 | 10 | 220 | 30 | 705 | 6565 |
| Blaumeise | 89 | 0 | 310 | 14 | 227 | 28 | 271 | 9 | 897 | 4491 |
| Tannenmeise | 396 | 258 | 480 | 351 | 374 | 297 | 464 | 314 | 1714 | 24888 |
| Haubenmeise | 72 | 40 | 66 | 14 | 56 | 28 | 68 | 28 | 262 | 3994 |
| Sumpfmeise | 28 | 5 | 49 | 0 | 25 | 0 | 31 | 8 | 133 | 2473 |
| Weidenmeise | 97 | 0 | 183 | 0 | 101 | 6 | 77 | 0 | 458 | 4114 |
| Schwanzmeise | 91 | 12 | 51 | 12 | 86 | 9 | 69 | 23 | 297 | 2183 |
| Beutelmeise | 150 | 28 | 128 | 16 | 160 | 24 | 97 | 5 | 535 | 2787 |
| Bartmeise | 106 | 0 | 129 | 0 | 45 | 5 | 41 | 0 | 321 | 370 |
| Kleiber | 333 | 179 | 433 | 250 | 335 | 227 | 305 | 180 | 1406 | 7625 |
| Waldbaumläufer | 56 | 24 | 56 | 22 | 42 | 22 | 32 | 13 | 186 | 1840 |
| Gartenbaumläufer | 25 | 2 | 40 | 21 | 23 | 10 | 8 | 0 | 96 | 789 |
| Wasseramsel | 260 | 238 | 356 | 319 | 332 | 282 | 318 | 279 | 1266 | 4933 |
| Zaunkönig | 171 | 57 | 194 | 83 | 251 | 79 | 221 | 110 | 837 | 5475 |
| Rotkehlchen | 573 | 46 | 436 | 18 | 511 | 26 | 324 | 4 | 1844 | 13578 |
| Sprosser | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 13 | 48 |
| Nachtigall/Sprosser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nachtigall | 258 | 128 | 256 | 144 | 198 | 109 | 274 | 130 | 986 | 3845 |
| Blaukehlchen | 9 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 27 | 184 |
| Hausrotschwanz | 676 | 406 | 695 | 425 | 647 | 433 | 557 | 384 | 2575 | 23259 |
| Gartenrotschwanz | 262 | 207 | 277 | 208 | 323 | 247 | 162 | 107 | 1024 | 11329 |
| Braunkehlchen | 289 | 258 | 317 | 288 | 213 | 187 | 211 | 188 | 1030 | 4252 |
| Schwarzkehlchen | 54 | 42 | 98 | 82 | 58 | 47 | 24 | 18 | 234 | 281 |
| Steinschmätzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 18 | 781 |
| Ringdrossel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Amsel | 246 | 45 | 260 | 38 | 315 | 76 | 306 | 103 | 1127 | 7143 |
| Wacholderdrossel | 61 | 7 | 32 | 11 | 38 | 4 | 169 | 10 | 300 | 4588 |
| Rotdrossel | 4 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 37 | 705 |
| Singdrossel | 115 | 28 | 122 | 13 | 96 | 15 | 78 | 4 | 411 | 2996 |
| Misteldrossel | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 140 |
| Feldschwirl | 14 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 37 | 284 |
| Schlagschwirl | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 35 | 117 |
| Rohrschwirl | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 23 | 136 |
| Drosselrohrsänger | 66 | 16 | 93 | 27 | 76 | 3 | 63 | 0 | 298 | 1788 |
| Teichrohrsänger | 922 | 43 | 1354 | 41 | 1218 | 53 | 1226 | 24 | 4720 | 19849 |
| Sumpfrohrsänger | 239 | 22 | 302 | 15 | 278 | 28 | 448 | 90 | 1267 | 9374 |
| Buschrohrsänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schilfrohrsänger | 49 | 0 | 52 | 0 | 48 | 0 | 62 | 0 | 211 | 1071 |
| Seggenrohrsänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Gelbspötter | 71 | 10 | 137 | 8 | 90 | 22 | 60 | 14 | 358 | 4039 |
| Mönchsgrasmücke | 763 | 22 | 1164 | 49 | 1159 | 53 | 804 | 55 | 3890 | 17184 |
| Sperbergrasmücke | 40 | 34 | 11 | 5 | 29 | 16 | 36 | 21 | 116 | 759 |
| Gartengrasmücke | 417 | 47 | 551 | 29 | 530 | 58 | 457 | 35 | 1955 | 13464 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tab. 1. (Fortsetzung)

| Name | 1993 | | 1994 | | 1995 | | 1996 | | 1993–1996 | 1969–1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | alle | njg. | alle | njg. | alle | njg. | alle | njg. | Summe | Summe |
| Dorngrasmücke | 150 | 24 | 179 | 30 | 212 | 54 | 225 | 34 | 766 | 6479 |
| Zaungrasmücke | 221 | 52 | 261 | 32 | 276 | 29 | 200 | 6 | 958 | 7977 |
| Weißbartgrasmücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fitis | 208 | 15 | 211 | 18 | 223 | 22 | 258 | 1 | 900 | 12458 |
| Zilpzalp | 580 | 80 | 625 | 103 | 713 | 86 | 674 | 96 | 2592 | 17935 |
| Waldlaubsänger | 158 | 85 | 84 | 54 | 80 | 38 | 100 | 71 | 422 | 4506 |
| Gelbbrauenlaubsänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grüner Laubsänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wintergoldhähnchen | 108 | 0 | 62 | 0 | 118 | 0 | 153 | 0 | 441 | 4019 |
| Sommergoldhähnchen | 22 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 83 | 702 |
| Grauschnäpper | 61 | 41 | 97 | 44 | 68 | 43 | 103 | 64 | 329 | 2672 |
| Trauerschnäpper | 71 | 50 | 42 | 20 | 16 | 1 | 67 | 39 | 196 | 20489 |
| Halsbandschnäpper | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| Zwergschnäpper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| Heckenbraunelle | 208 | 9 | 255 | 1 | 198 | 1 | 151 | 12 | 812 | 10633 |
| Wiesenpieper | 71 | 54 | 33 | 25 | 36 | 28 | 53 | 18 | 193 | 1040 |
| Brachpieper | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 20 | 94 |
| Baumpieper | 62 | 32 | 26 | 5 | 21 | 5 | 30 | 8 | 139 | 2115 |
| Rotkehlpieper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Wasserpieper | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 29 |
| Bachstelze | 421 | 165 | 544 | 144 | 655 | 183 | 265 | 114 | 1885 | 11618 |
| Gebirgsstelze | 189 | 137 | 330 | 209 | 469 | 345 | 452 | 367 | 1440 | 8219 |
| Schafstelze | 75 | 13 | 78 | 12 | 98 | 0 | 37 | 0 | 288 | 6281 |
| Seidenschwanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 171 |
| Raubwürger | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 12 | 9 | 21 | 229 |
| Rotkopfwürger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Neuntöter | 1320 | 1151 | 1308 | 1144 | 1140 | 935 | 600 | 439 | 4368 | 13942 |
| Isabellwürger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Star | 291 | 133 | 302 | 67 | 331 | 71 | 404 | 40 | 1328 | 5311 |
| Haussperling | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 873 |
| Feldsperling | 74 | 24 | 56 | 6 | 35 | 9 | 37 | 0 | 202 | 1586 |
| Kernbeißer | 57 | 2 | 135 | 5 | 172 | 1 | 88 | 2 | 452 | 6997 |
| Grünling | 86 | 0 | 244 | 0 | 54 | 1 | 47 | 4 | 431 | 1720 |
| Stieglitz | 239 | 4 | 382 | 15 | 261 | 8 | 278 | 22 | 1160 | 15350 |
| Erlenzeisig | 69 | 0 | 104 | 0 | 162 | 0 | 71 | 0 | 406 | 10128 |
| Bluthänfling | 135 | 64 | 144 | 48 | 63 | 23 | 13 | 0 | 355 | 2291 |
| Berghänfling | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1266 |
| Birkenzeisig | 201 | 3 | 418 | 0 | 306 | 5 | 274 | 0 | 1199 | 17248 |
| Girlitz | 250 | 4 | 250 | 1 | 153 | 0 | 137 | 0 | 790 | 10685 |
| Gimpel | 55 | 6 | 91 | 3 | 50 | 1 | 46 | 0 | 242 | 10701 |
| Karmingimpel | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Kiefernkreuzschnabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fichtenkreuzschnabel | 345 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 362 | 3034 |
| Buchfink | 349 | 6 | 713 | 6 | 876 | 22 | 436 | 4 | 2374 | 17484 |
| Bergfink | 182 | 0 | 345 | 0 | 189 | 0 | 243 | 0 | 959 | 7802 |
| Grauammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 |
| Goldammer | 173 | 58 | 304 | 35 | 292 | 21 | 238 | 17 | 1007 | 7994 |
| Ortolan | 15 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 86 |
| Zwergammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Rohrammer | 1986 | 10 | 1368 | 43 | 2040 | 37 | 2161 | 32 | 7555 | 23131 |
| Gesamt | 21896 | 8341 | 23054 | 8171 | 22731 | 7691 | 19814 | 5421 | 87495 | 631675 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main




Abb. 1. Beringungsgebiete in Sachsen. Dargestellt sind alle Orte, an denen 1993–1996 mehr als 50 Vögel beringt wurden. Große Punkte = 1000–5000 Vögel, große Kreise = 500–1000 Vögel, Kreuze = 100–500 Vögel, kleine Punkte = 50–100 Vögel.

**Verteilung der Beringungen in Sachsen**

Für diese Aufschlüsselung (Tab. 2) wurde die Kreisreform 1994/95 schon berücksichtigt. Weiterhin wurden die kreisfreien Städte in den umliegenden Kreisen einbezogen und die Kreise Reichenbach, Plauen, Auerbach, Klingenthal und Oelsnitz zum Vogtlandkreis zusammengeschlossen. Damit ergaben sich 22 Kreise für Sachsen. Die Anzahl der Beringungen in diesen Kreisen wurde mit der Flächengröße (Statistisches Jahrbuch Sachsen 1995) in Beziehung gesetzt.

Die höchsten Beringungszahlen konnten in den Kreisen Annaberg, Sächsische Oberlausitz, Leipziger Land und Bautzen getätigt werden. In den Kreisen Vogtland, Döbeln, Westerzgebirge, Zwickau, Delitzsch und Torgau-Oschatz wurden dagegen nur wenige Vögelberingt. Aus der Abb. 1 wird deutlich, daß insbesondere um die Großstädte (Leipzig, Dresden, Bautzen, Zittau, Chemnitz) viele Vögel beringt wurden, in der Mittelgebirgsregion (besonders Vogtland und Osterzge-birge) und im nordöstlichen Teil Sachsens dagegen nur wenige. Greifvogel- und Weißstorchberingungen beeinflußten dieses Ergebnis wesentlich, so daß zum Beispiel in den mit zahlreichen Weißstörchen besetzten Kreisen Beringungen aus vielen Ortschaften vorlagen.

**Aktivitäten der Beringer**

Die Tabelle 3 gibt an, wieviele Vögel von den einzelnen Beringern in Sachsen beringt wurden. Leider mußte an dieser Stelle eine vierte Tabelle über herausragende Beringungsleistungen aus drucktechnischen Gründen entfallen, doch könnte dies in einem folgenden Bericht nachgeholt werden (Red.).

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tab. 2. Verteilung der Beringungen 1993–1996 in Sachsen.

| Kreis | Fläche (in km²) | Anzahl Beringungen | Beringungen je km² | Anzahl Beringungsorte |
|---|---|---|---|---|
| Delitzsch | 779 | 673 | 0,9 | 17 |
| Torgau-Oschatz | 1165 | 1159 | 1,0 | 47 |
| Leipziger Land | 1144 | 11133 | 9,7 | 27 |
| Muldental | 877 | 6650 | 7,6 | 54 |
| Döbeln | 424 | 176 | 0,4 | 18 |
| Riesa-Großenhain | 823 | 2042 | 2,5 | 57 |
| Westlausitz | 1356 | 6183 | 4,6 | 72 |
| Niederschlesische Oberlausitz | 1358 | 5490 | 4,0 | 37 |
| Bautzen | 954 | 8966 | 9,4 | 55 |
| Meißen-Dresden | 1123 | 7707 | 6,9 | 47 |
| Weißeritz | 732 | 1877 | 2,6 | 14 |
| Sächsische Schweiz | 888 | 5737 | 6,5 | 34 |
| Sächsische Oberlausitz | 690 | 7325 | 10,6 | 41 |
| Mittweida | 779 | 2438 | 3,1 | 30 |
| Chemnitzer Land | 510 | 4015 | 7,9 | 14 |
| Freiberg | 915 | 2654 | 2,9 | 27 |
| Zwickauer Land | 614 | 470 | 0,8 | 12 |
| Stollberg | 286 | 2068 | 7,2 | 12 |
| Mittleres Erzgebirge | 609 | 3561 | 5,8 | 24 |
| Vogtland | 1412 | 275 | 0,2 | 13 |
| Annaberg | 438 | 6577 | 15,0 | 31 |
| Westerzgebirge | 528 | 399 | 0,8 | 11 |

Tab. 3. Anzahl der Beringungen pro Beringer.

| Beringer | Wohnort | Gesamt | Nicht flügge |
|---|---|---|---|
| Arnold, Uwe | Gelenau | 416 | 219 |
| Augst, Ulrich | Sebnitz | 28 | 27 |
| Benitz, Joachim | Löbau | 1518 | 397 |
| Bräutigam, Henry | Remsa | 2043 | 19 |
| + Burger, Uwe | Regis-Breitingen | | |
| Böhm, Wilhelm | Aschersleben | 1 | – |
| Börner, Jens | Chemnitz | 795 | 737 |
| Dageförde, Jens | Drebach | 762 | 507 |
| Dankhoff, Siegfried | Friedersdorf | 53 | 34 |
| Deunert, Jürgen | Bautzen | 2095 | 1056 |
| Dießner, Norbert | Dresden | 1155 | 923 |
| Dorsch, Harald | Rohrbach | 4500 | 60 |
| + Dorsch, Ilse | | | |
| Flath, Rüdiger | Friedrichswalde | 18 | 12 |
| Frindt, Dietrich | Beiersdorf | 78 | – |
| Gleichner, Werner | Trado | 1062 | 876 |
| Gonschorek, Siegfried | Bad Brambach | 66 | 55 |
| Göthel, Herbert | Venusberg | 1700 | 92 |
| Graff, Horst | Dessau | 7 | – |
| Günther, André | Freiberg | 90 | 83 |
| Hauff, Peter | Neu Wandrum | 2 | 2 |
| Heinze, Ortwin | Bautzen | 824 | 333 |
| Helbig, Rolf | Gelenau | 884 | 564 |
| Hellwig, Frank D. | Geyersdorf | 51 | – |
| Hergott, Dieter | Großschirma | 1246 | 153 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tab. 3. (Fortsetzung)

| Beringer | Wohnort | Gesamt | Nicht flügge |
|---|---|---|---|
| Herschmann, Wolfgang | Pirna-Copitz | 4087 | 1288 |
| Heyder, Dietmar | Kulkwitz | 9092 | 1047 |
| Holfter, Bernd | Grimma | 1081 | 781 |
| + Müller, Steffen | Colditz | | |
| Hörenz, Hartmut | Friedersdorf | 32 | 28 |
| Katzer, Bernd | Meißen | 4629 | 2245 |
| Kirchhoff, Uwe | Arnsdorf | 636 | 393 |
| + Teschner, Siegfried | Dresden | | |
| Kleinstäuber, Gert | Freiberg | 94 | 94 |
| Kneis, Peter | Merschwitz | 1396 | 1340 |
| Knobloch, Heinz | Zittau | 2459 | 1260 |
| Kopsch, Hartmut | Falkenhain | 853 | 850 |
| Kronbach, Dieter | Limbach-Oberfrohna | 3815 | 1274 |
| Krüger, Siegfried | Hoyerswerda | 476 | 170 |
| Leipert, Uwe | Steina | 1827 | 776 |
| Löcher, Hubert | Hohenmölsen | 3 | 3 |
| Martin, Roland | Großolbersdorf | 833 | 265 |
| Meißner, Frank | Oberlichtenau | 593 | 310 |
| Menzel, Heinz | Lohsa | 126 | 85 |
| Meyer, Hartmut | Hohenstein-Ernstthal | 1 | – |
| Minack, Günter | Guben | 3 | – |
| Mittelstedt, Gert | Oberwartha | 275 | 211 |
| Müller, Klaus | Chemnitz | 867 | 809 |
| Nachtigall, Winfried | Coswig | 436 | 46 |
| Neugebauer, Robert | Bad Liebenstein | 9 | – |
| Peters, Torsten | Wuhnitz | 28 | 23 |
| Pospischil, Georg | Leutersdorf | 3447 | 84 |
| Reckin, Lothar | Ziegenhals | 9 | – |
| Reichel, Heinz | Grießbach | 1015 | 353 |
| Reinhold, Uwe | Zschopau | 63 | 14 |
| Reitz, Rüdiger | Cunewalde | 721 | 583 |
| Reißmann, Wolfgang | Greiz | 922 | 888 |
| Richter, Jürgen | Hoyerswerda | 336 | 36 |
| Rode, Hans | Graupa | 1145 | 76 |
| Rönsch, Heinz | Görlitz | 570 | 135 |
| Saemann, Dieter | Chemnitz | 274 | 13 |
| Schlegel, Siegfried | Annaberg-Buchholz | 3482 | 1786 |
| + Schlegel, Johannes | Annaberg-Buchholz | | |
| Schneider, Richard | Leipzig | 131 | 131 |
| Schönfeld, Manfred | Waldbröl | 686 | 181 |
| Selbmann, Heinz | Claußnitz | 584 | 111 |
| Silbermann, Gerhard | Thalheim | 557 | 36 |
| Simon, Andreas | Grund | 300 | 98 |
| Steffens, Rolf | Dresden | 265 | 245 |
| Teich, Jens | Niesky | 4340 | 550 |
| Thieme, Werner | Steina | 923 | 95 |
| Tomasini, Jens | Großenhain | 847 | 438 |
| Urban, Frank | Stiebitz | 1048 | 645 |
| Vetters, Gerd | Burkhardtsdorf | 1004 | 21 |
| Vogel, Burkhard | Göttingen | 19 | 7 |
| Voigt, Jens | Hainichen | 1222 | 1098 |
| Wawrzyniak, Heinz | Eberswalde | 1 | – |
| Weise, Joachim | Dresden | 3669 | 1671 |
| Weiß, Siegfried | Auerbach/E. | 400 | 287 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tab. 3. (Fortsetzung)

| Beringer | Wohnort | Gesamt | Nicht flügge |
|---|---|---|---|
| Werner, Friedrich | Freiberg | 1100 | 289 |
| Wiedemann, Jens | Rodewitz/Spree | 69 | 11 |
| Wittig, Heini | Großolbersdorf | 19 | 16 |
| Zähr, Horst | Niedergurig | 4034 | 138 |
| Zimmermann, Knut | Miltitz | 475 | 7 |
| Zischewski, Marko | Lohsa | 770 | 198 |

Dr. HARALD DORSCH, Am Mühlteich 31 b,
04683 Rohrbach

## Schriftenschau

STEFFENS, R., D. SAEMANN & K. GRÖSSLER (1998): **Die Vogelwelt Sachsens.** Gustav Fischer Verlag Jena. 530 Seiten mit 61 Diagrammen, 30 Karten und 70 Tabellen. ISBN 3-437-35406-X. 88,– DM.

Nach „Die Vogelwelt Mecklenburgs" (1977), „Die Vogelwelt Brandenburgs" (1983) und „Die Vogelwelt Thüringens" (1986) erschien nun als vierte Avifauna der Reihe, die ursprünglich „Die Vogelwelt der Deutschen Demokratischen Republik" genannt wurde, die langersehnte „Vogelwelt Sachsens" nach 20 Jahren Vorarbeit! Erfreulich ist dabei, daß die drei Hauptverantwortlichen dieses Gemeinschaftswerk von über 700 Feldornithologen trotz der vielen Schwierigkeiten, die sich durch den politischen Wandel ergeben mußten, abließen konnten. Wieviele Klippen es dabei zu umschiffen gab, kann der Außenstehende nur ahnen. Erwähnt sei nur, daß die Daten zunächst für die drei Bezirke Dresden, Leipzig und Karl-Marx-Stadt getrennt gesammelt wurden, Bezirke, die natürlich auch einen unterschiedlichen Durchforschungsgrad haben, daß die Artbearbeiter die vorgegebenen Termine nicht einhielten und somit kein einheitlicher Bearbeitungsstand sicher zu stellen war und die üblichen Schwierigkeiten, wenn Bearbeiter für die Passeres gesucht werden müssen – alles Probleme, die auch aus anderen Bundsländern bekannt sind. Zu allem kamen dann noch die sich ändernden Bearbeitungsgrenzen (Bezirksgrenze ist nicht gleich Landesgrenze), die besonders im westsächsischen/ostthüringischen Gebiet (z. B. Windischleuba/Eschefeld) Probleme mit sich brachten. Trotz dieser Hindernisse und Schwierigkeiten ist eine benutzerfreundliche und lesbare Avifauna entstanden, ganz im bewährten Stile und in der Tradition der vorausgegangenen drei Landesfaunen der ehemaligen DDR. Gratulation – RICHARD HEYDER wäre sicherlich sehr zufrieden gewesen!

Bekanntlich aber steckt der Teufel im Detail, wie ein genauerer Blick in die einzelnen Kapitel zeigen wird. Ausführlich und ansprechend wird auf 15 Seiten die Geschichte der Erforschung des Landes von HEYDER, HOLUPIREK und NEUMANN dargestellt. Von hohem Niveau (STEFFENS!) sind die ausführlichen lesenswerten Kapitel zu „Landschaft und Vogelwelt" usw. – Vergleichbares fehlt meistens in den anderen neueren Avifaunen. In den Kapiteln zu Natur- und Vogelschutz hätte man gern mehr zum Thema Waldsterben erfahren, zumal Sachsen mit zuerst davon betroffen war. Gut 160 Siedlungsdichteuntersuchungen, herab bis auf Flächen von nur 5 ha, werden auf über 40 Seiten behandelt, die Schwerpunkte lagen in den Zentren der sächsischen Avifaunistik, rund um Dresden, Leipzig und Chemnitz. Völlig danebengeraten ist ein Literaturverzeichnis in sechs Teilen, welches zudem nicht einmal die Publikationen der letzten Jahre vollständig enthält. Auch die Behandlung aller in Sachsen festgestellten Vogelarten kann nicht voll befriedigen. Das verarbeitete Material ist zum größten Teil veraltet und kann deshalb bei der Diskussion aktueller Vogelschutzfragen kaum verwendet werden. Über die gegenwärtige Bestandsentwicklung bei Wiesenbrütern, z. B. Kiebitz und Feldlerche, oder Weitstreckenziehern wie Gartenrotschwanz und Waldlaubsänger, bei denen es z. T. dramatische Veränderungen gibt, erfahren wir nichts oder nur sehr wenig. Der Bearbeitungsstand endet in der Regel um 1989, anscheinend hatten nur wenige Artbearbeiter die Möglichkeit, noch neuere Daten, z. B. beim Gänsesäger, einzuarbeiten. Daten bis 1996 gibt es fast gar nicht! Die Tabellen zur Bestandsentwicklung enden oft bei 1982 oder gar früher. Hier zeigen dann auch Fehler, daß unbedingt eine letzte Durchsicht durch die kompetenten Artbearbeiter hätte stattfinden müssen. Trotz dieser nicht aktuellen Datenlage sind großräumige Veränderungen gegen-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen

Jahr/Year: 1996-2001

Band/Volume: 8

Autor(en)/Author(s): Dorsch Harald

Artikel/Article: Wissenschaftliche Vogelberingung 1993-1996 in Sachsen 281-289