

FID Biodiversitätsforschung

Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen

Wissenschaftliche Vogelberingung 1993-1996 in Sachsen

Dorsch, Harald

1998

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

Weitere Informationen

Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:

Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten Identifikator:

urn:nbn:de:hebis:30:4-131061

Wissenschaftliche Vogelberingung 1993–1996 in Sachsen

VON HARALD DORSCH

Das wesentlichste Ereignis war das Inkrafttreten der Verordnung über die Kennzeichnung wildlebender Vögel zu wissenschaftlichen Zwecken im Freistaat Sachsen. Sie wurde am 12. 9. 1995 veröffentlicht. Damit hat Sachsen als erstes Bundesland Deutschlands ein modernes Gesetz zur Regelung der mit der Vogelberingung zusammenhängenden Dinge. Wenn auch die Verordnung im wesentlichen für alle Belange angemessene Regelungen enthält, muß darauf hingewiesen werden, daß sie in einigen Fragen für die praktische Arbeit unnötig einschränkende Vorschriften enthält. Das betrifft insbesondere die Beringung der jagdbaren Vögel. Auch würde der überregionalen Zielstellung der wissenschaftlichen Vogelberingung eine loyale Auslegung der über die programmbezogenen Beringungen hinausgehenden Aktivitäten der Beringer dienen.

Die Verordnung stellt an die Beringer hohe Anforderungen, insbesondere mit der Einordnung aller Beringungen in ein vom Ministerium für Umwelt und Landesentwicklung genehmigtes Programm. Diese Hürde haben unter der Federführung des Beringungsbüros der Vogelwarte Hiddensee und des Landesam-

tes für Geologie und Naturschutz inzwischen 65 Beringer gemeistert (Liste der Namen s. Rundschreiben Nr. 12/1997). Für ihre konstruktive Mitarbeit sei hier Dr. U. KÖPPEN und Dr. R. STEFFENS herzlich gedankt. Ich hoffe, daß der nächste Bericht in vier Jahren erste Ergebnisse aus dieser teilweise neuen Programmarbeit bringen kann und daß trotz der strikten Reglementierung der sogenannten „Beifänge“ noch eine das ganze Artenspektrum umfassende Beringung erfolgt sein wird.

Es ist vorgesehen, alle vier Jahre einen zusammenfassenden Bericht über die Berigungsaktivitäten in Sachsen zu erstellen. Der vorliegende schließt sich an jenen von 1994 (Mitt. Ver. Sächs. Orn. 7, S. 249–260) an. Die Analyse der Beringungszahlen (Tab. 1) ergibt zu den vor vier Jahren angeführten Trends kaum neue Erkenntnisse. Alle der damals erkannten Entwicklungen treffen auch für die Jahre 1993–1996 zu. Deshalb wird hier auf eine ausführliche Interpretation der Ergebnisse verzichtet. Es folgen jedoch einige Bemerkungen zur Verteilung der Beringungen in Sachsen und zu den Aktivitäten der einzelnen Beringer.

Tab. 1. Beringungsergebnisse 1993–1996 in Sachsen.

Name	1993		1994		1995		1996		1993–1996 Summe	1969–1996 Summe
	alle	njg.	alle	njg.	alle	njg.	alle	njg.		
Sterntaucher	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Prachtaucher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Zwergtaucher	10	4	7	4	21	7	39	1	77	166
Schwarzhalstaucher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Haubentaucher	22	11	3	3	7	2	24	10	56	131
Rothalstaucher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Kormoran	20	20	0	0	0	0	0	0	20	23
Graureiher	3	0	10	9	11	10	17	15	41	261
Zwergrohrdommel	2	0	0	0	1	0	0	0	3	12
Rohrdommel	0	0	0	0	0	0	2	0	2	47
Weißstorch	292	291	329	315	198	197	147	140	966	5216

Tab. 1. (Fortsetzung)

Name	1993		1994		1995		1996		1993-1996 Summe	1969-1996 Summe
	alle	njg.	alle	njg.	alle	njg.	alle	njg.		
Schwarzstorch	14	14	11	11	9	9	11	11	45	82
Singschwan	1	0	0	0	1	0	0	0	2	11
Höckerschwan	219	85	237	132	225	113	147	32	828	3560
Graugans	13	0	33	16	33	18	8	5	87	166
Bleßgans	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Saatgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Brandgans	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Stockente	169	34	142	21	190	19	177	6	678	3039
Knäente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Krickente	0	0	0	0	1	0	2	0	3	185
Schnatterente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Löffelente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Kolbenente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tafelente	6	6	0	0	0	0	3	0	9	189
Reiherente	2	1	1	0	1	0	5	0	9	254
Moorente	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5
Schellente	11	0	16	0	8	0	3	0	38	573
Gänsesäger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Wespenbussard	5	5	4	4	14	10	1	1	24	212
Rotmilan	147	146	184	183	114	114	129	127	574	2282
Schwarzmilan	29	29	64	64	44	44	62	62	199	781
Habicht	51	50	41	39	45	44	18	14	155	2025
Sperber	88	52	141	110	74	45	149	122	452	2542
Mäusebussard	234	209	235	214	150	127	84	41	703	7109
Rauhfußbussard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Seeadler	10	10	12	12	4	3	16	15	42	63
Kornweihe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Rohrweihe	212	210	289	289	119	119	81	81	701	4946
Fischadler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Wanderfalke	15	15	15	15	20	20	18	18	68	96
Baumfalke	29	29	15	14	13	13	35	35	92	287
Merlin	0	0	0	0	1	0	0	0	1	13
Türkentaube	4	2	9	3	5	3	9	0	27	904
Rebhuhn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Wachtel	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Fasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
Kranich	1	1	0	0	1	0	0	0	2	2
Wasserralle	24	0	2	0	9	0	11	0	46	141
Wachtelkönig	0	0	0	0	1	0	3	0	4	5
Kleines Sumpfhuhn	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2
Tüpfelsumpfhuhn	15	0	0	0	2	0	2	0	19	53
Teichralle	12	0	2	0	2	0	0	0	16	829
Bleßralle	148	1	133	2	122	0	706	0	1109	4082
Kiebitz	0	0	2	0	13	13	2	2	17	1102
Kiebitzregenpfeifer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Sandregenpfeifer	1	0	0	0	0	0	1	0	2	33
Flußregenpfeifer	32	24	26	15	20	18	11	9	89	807
Brachvogel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Uferschnepfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pfuhlschnepfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Dunkler Wasserläufer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Rotschenkel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Grünschenkel	0	0	2	0	1	0	3	0	6	51

Tab. 1. (Fortsetzung)

Name	1993		1994		1995		1996		1993–1996	1969–1996
	alle	njg.	alle	njg.	alle	njg.	alle	njg.	Summe	Summe
Waldwasserläufer	1	0	1	0	1	0	4	0	7	57
Bruchwasserläufer	2	0	22	0	6	0	19	0	49	569
Uferläufer	4	0	39	0	8	0	13	0	64	2648
Steinwälzer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Doppelschnepfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Bekassine	16	0	14	0	39	0	18	0	87	774
Zwergschnepfe	2	0	13	0	22	0	40	0	77	221
Waldschnepfe	0	0	1	0	0	0	1	0	2	15
Sanderling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Knutt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Zwergstrandläufer	0	0	3	0	1	0	49	0	53	151
Temminckstrandläufer	0	0	1	0	1	0	0	0	2	23
Alpenstrandläufer	2	0	5	0	0	0	4	0	11	176
Sichelstrandläufer	3	0	4	0	1	0	3	0	11	42
Kampfläufer	0	0	4	0	3	0	0	0	7	122
Odinshühnchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sturmmöwe	80	0	8	0	61	0	78	0	227	410
Silbermöwe	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8
Schwarzkopfmöwe	5	4	0	0	4	2	2	2	11	19
Lachmöwe	953	802	86	0	174	0	75	0	1288	4576
Dreizehenmöwe	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Flußseeschwalbe	21	21	0	0	62	62	0	0	83	826
Hohltaube	143	142	88	87	88	88	33	33	352	2150
Ringeltaube	2	1	5	2	5	4	2	0	14	308
Turteltaube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
Turnfalke	812	714	1043	956	998	889	241	178	3094	12602
Kuckuck	7	7	3	2	7	5	8	5	25	322
Schleiereule	315	289	402	370	707	655	83	73	1507	6754
Uhu	15	15	10	10	12	12	22	22	59	153
Sperlingskauz	3	2	1	1	0	0	4	0	8	73
Steinkauz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148
Waldkauz	109	99	78	69	115	97	132	125	434	2965
Waldohreule	18	9	10	9	24	15	2	0	54	1256
Sumpfohreule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Rauhfußkauz	53	48	22	18	24	21	21	19	120	836
Nachtschwalbe	3	0	1	0	0	0	1	0	5	110
Mauersegler	861	32	58	39	283	27	239	32	1441	12077
Eisvogel	89	18	114	14	147	49	34	13	384	1752
Bienenfresser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
Wiedehopf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Wendehals	8	6	19	8	33	27	45	34	105	1338
Grünspecht	2	0	5	0	5	0	0	0	12	102
Grauspecht	0	0	1	0	0	0	2	0	3	47
Schwarzspecht	49	48	30	28	55	54	33	32	167	738
Buntspecht	94	9	121	9	65	4	95	8	375	3392
Mittelspecht	0	0	1	0	1	0	0	0	2	21
Kleinspecht	9	4	17	0	9	0	13	0	48	308
Haubenlerche	0	0	0	0	0	0	4	4	4	35
Heidelerche	18	11	23	18	10	10	9	7	60	162
Feldlerche	13	13	20	20	16	16	12	9	61	1022
Ohrenlerche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
Rauchschwalbe	8	5	101	0	14	0	54	16	177	6387
Rauch/Mehlschwalbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Tab. 1. (Fortsetzung)

Name	1993		1994		1995		1996		1993–1996 Summe	1969–1996 Summe
	alle	njg.	alle	njg.	alle	njg.	alle	njg.		
Mehlschwalbe	32	25	0	0	17	4	15	13	64	12028
Uferschwalbe	325	4	206	10	116	0	163	17	810	8397
Pirol	2	0	3	2	3	0	2	0	10	144
Kolkrabe	53	53	62	62	50	50	15	15	180	497
Aaskrähe	7	5	3	2	4	3	3	1	17	670
Saatkrähe	27	1	59	0	270	0	313	0	669	6818
Dohle	257	219	371	321	314	267	437	402	1379	2736
Elster	11	5	6	1	14	7	6	1	37	349
Tannenhäher	7	0	10	0	0	0	3	0	20	76
Eichelhäher	35	5	34	0	29	0	79	4	177	1336
Kohlmeise	109	34	240	41	136	10	220	30	705	6565
Blaumeise	89	0	310	14	227	28	271	9	897	4491
Tannenmeise	396	258	480	351	374	297	464	314	1714	24888
Haubenmeise	72	40	66	14	56	28	68	28	262	3994
Sumpfmeise	28	5	49	0	25	0	31	8	133	2473
Weidenmeise	97	0	183	0	101	6	77	0	458	4114
Schwanzmeise	91	12	51	12	86	9	69	23	297	2183
Beutelmeise	150	28	128	16	160	24	97	5	535	2787
Bartmeise	106	0	129	0	45	5	41	0	321	370
Kleiber	333	179	433	250	335	227	305	180	1406	7625
Waldbaumläufer	56	24	56	22	42	22	32	13	186	1840
Gartenbaumläufer	25	2	40	21	23	10	8	0	96	789
Wasseramsel	260	238	356	319	332	282	318	279	1266	4933
Zaunkönig	171	57	194	83	251	79	221	110	837	5475
Rotkehlchen	573	46	436	18	511	26	324	4	1844	13578
Sprosser	2	0	2	0	6	2	3	0	13	48
Nachtigall/Sprosser	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10
Nachtigall	258	128	256	144	198	109	274	130	986	3845
Blaukehlchen	9	0	6	0	10	0	2	0	27	184
Hausrotschwanz	676	406	695	425	647	433	557	384	2575	23259
Gartenrotschwanz	262	207	277	208	323	247	162	107	1024	11329
Braunkehlchen	289	258	317	288	213	187	211	188	1030	4252
Schwarzkehlchen	54	42	98	82	58	47	24	18	234	281
Steinschmätzer	0	0	1	0	12	0	5	0	18	781
Ringdrossel	1	0	0	0	0	0	0	0	1	25
Amsel	246	45	260	38	315	76	306	103	1127	7143
Wacholderdrossel	61	7	32	11	38	4	169	10	300	4588
Rotdrossel	4	0	18	0	7	0	8	0	37	705
Singdrossel	115	28	122	13	96	15	78	4	411	2996
Misteldrossel	1	0	2	1	1	0	3	2	7	140
Feldschwirl	14	0	5	0	11	0	7	0	37	284
Schlagschwirl	12	0	5	0	5	0	13	0	35	117
Rohrschwirl	1	0	8	0	8	0	6	0	23	136
Drosselrohrsänger	66	16	93	27	76	3	63	0	298	1788
Teichrohrsänger	922	43	1354	41	1218	53	1226	24	4720	19849
Sumpfrohrsänger	239	22	302	15	278	28	448	90	1267	9374
Buschrohrsänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Schilfrohrsänger	49	0	52	0	48	0	62	0	211	1071
Seggenrohrsänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Gelbspötter	71	10	137	8	90	22	60	14	358	4039
Mönchsgrasmücke	763	22	1164	49	1159	53	804	55	3890	17184
Sperbergrasmücke	40	34	11	5	29	16	36	21	116	759
Gartengrasmücke	417	47	551	29	530	58	457	35	1955	13464

Tab. 1. (Fortsetzung)

Name	1993		1994		1995		1996		1993–1996	1969–1996
	alle	njg.	alle	njg.	alle	njg.	alle	njg.	Summe	Summe
Dorngrasmücke	150	24	179	30	212	54	225	34	766	6479
Zaungrasmücke	221	52	261	32	276	29	200	6	958	7977
Weißbartgrasmücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Fitis	208	15	211	18	223	22	258	1	900	12458
Zilpzalp	580	80	625	103	713	86	674	96	2592	17935
Waldlaubsänger	158	85	84	54	80	38	100	71	422	4506
Gelbbraunlaubsänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Grüner Laubsänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Wintergoldhähnchen	108	0	62	0	118	0	153	0	441	4019
Sommeregoldhähnchen	22	0	10	0	28	0	23	0	83	702
Grauschnäpper	61	41	97	44	68	43	103	64	329	2672
Trauerschnäpper	71	50	42	20	16	1	67	39	196	20489
Halsbandschnäpper	0	0	6	5	0	0	0	0	6	11
Zwergschnäpper	0	0	0	0	1	0	2	0	3	14
Heckenbraunelle	208	9	255	1	198	1	151	12	812	10633
Wiesenpieper	71	54	33	25	36	28	53	18	193	1040
Brachpieper	0	0	9	8	0	0	11	3	20	94
Baumpieper	62	32	26	5	21	5	30	8	139	2115
Rotkehlpieper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
Wasserpieper	7	0	0	0	2	0	2	0	11	29
Bachstelze	421	165	544	144	655	183	265	114	1885	11618
Gebirgsstelze	189	137	330	209	469	345	452	367	1440	8219
Schafstelze	75	13	78	12	98	0	37	0	288	6281
Seidenschwanz	0	0	0	0	0	0	14	0	14	171
Raubwürger	3	0	5	5	1	0	12	9	21	229
Rotkopfwürger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Neuntöter	1320	1151	1308	1144	1140	935	600	439	4368	13942
Isabellwürger	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Star	291	133	302	67	331	71	404	40	1328	5311
Hausperling	0	0	3	0	6	0	3	0	12	873
Feldperling	74	24	56	6	35	9	37	0	202	1586
Kernbeißer	57	2	135	5	172	1	88	2	452	6997
Grünling	86	0	244	0	54	1	47	4	431	1720
Stieglitz	239	4	382	15	261	8	278	22	1160	15350
Erlenzeisig	69	0	104	0	162	0	71	0	406	10128
Bluthänfling	135	64	144	48	63	23	13	0	355	2291
Berghänfling	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1266
Birkenzeisig	201	3	418	0	306	5	274	0	1199	17248
Girlitz	250	4	250	1	153	0	137	0	790	10685
Gimpel	55	6	91	3	50	1	46	0	242	10701
Karmingimpel	5	3	0	0	3	0	0	0	8	9
Kiefernkreuzschnabel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Fichtenkreuzschnabel	345	0	11	0	0	0	6	0	362	3034
Buchfink	349	6	713	6	876	22	436	4	2374	17484
Bergfink	182	0	345	0	189	0	243	0	959	7802
Graumammer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1084
Goldammer	173	58	304	35	292	21	238	17	1007	7994
Ortolan	15	13	5	5	0	0	0	0	20	86
Zwergammer	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3
Rohrammer	1986	10	1368	43	2040	37	2161	32	7555	23131
Gesamt	21896	8341	23054	8171	22731	7691	19814	5421	87495	631675

Freistaat Sachsen - Kreisübersicht




Abb. 1. Beringungsgebiete in Sachsen. Dargestellt sind alle Orte, an denen 1993–1996 mehr als 50 Vögel beringt wurden. Große Punkte = 1000–5000 Vögel, große Kreise = 500–1000 Vögel, Kreuze = 100–500 Vögel, kleine Punkte = 50–100 Vögel.

Verteilung der Beringungen in Sachsen

Für diese Aufschlüsselung (Tab. 2) wurde die Kreisreform 1994/95 schon berücksichtigt. Weiterhin wurden die kreisfreien Städte in den umliegenden Kreisen einbezogen und die Kreise Reichenbach, Plauen, Auerbach, Klingenthal und Oelsnitz zum Vogtlandkreis zusammengeschlossen. Damit ergaben sich 22 Kreise für Sachsen. Die Anzahl der Beringungen in diesen Kreisen wurde mit der Flächengröße (Statistisches Jahrbuch Sachsen 1995) in Beziehung gesetzt.

Die höchsten Beringungszahlen konnten in den Kreisen Annaberg, Sächsische Oberlausitz, Leipziger Land und Bautzen getätigt werden. In den Kreisen Vogtland, Döbeln, Westergebirge, Zwickau, Delitzsch und Torgau-Oschatz wurden dagegen nur wenige Vögel beringt. Aus der Abb. 1 wird deutlich, daß insbesondere um

die Großstädte (Leipzig, Dresden, Bautzen, Zittau, Chemnitz) viele Vögel beringt wurden, in der Mittelgebirgsregion (besonders Vogtland und Osterzgebirge) und im nordöstlichen Teil Sachsens dagegen nur wenige. Greifvogel- und Weißstorchberingungen beeinflussten dieses Ergebnis wesentlich, so daß zum Beispiel in den mit zahlreichen Weißstörchen besetzten Kreisen Beringungen aus vielen Ortschaften vorlagen.

Aktivitäten der Beringer

Die Tabelle 3 gibt an, wieviele Vögel von den einzelnen Beringern in Sachsen beringt wurden. Leider mußte an dieser Stelle eine vierte Tabelle über herausragende Beringungsleistungen aus drucktechnischen Gründen entfallen, doch könnte dies in einem folgenden Bericht nachgeholt werden (Red.).

Tab. 2. Verteilung der Beringungen 1993–1996 in Sachsen.

Kreis	Fläche (in km ²)	Anzahl Beringungen	Beringungen je km ²	Anzahl Beringungsorte
Delitzsch	779	673	0,9	17
Torgau-Oschatz	1165	1159	1,0	47
Leipziger Land	1144	11133	9,7	27
Muldental	877	6650	7,6	54
Döbeln	424	176	0,4	18
Riesa-Großenhain	823	2042	2,5	57
Westlausitz	1356	6183	4,6	72
Niederschlesische Oberlausitz	1358	5490	4,0	37
Bautzen	954	8966	9,4	55
Meißen-Dresden	1123	7707	6,9	47
Weißeritz	732	1877	2,6	14
Sächsische Schweiz	888	5737	6,5	34
Sächsische Oberlausitz	690	7325	10,6	41
Mittweida	779	2438	3,1	30
Chemnitzer Land	510	4015	7,9	14
Freiberg	915	2654	2,9	27
Zwickauer Land	614	470	0,8	12
Stollberg	286	2068	7,2	12
Mittleres Erzgebirge	609	3561	5,8	24
Vogtland	1412	275	0,2	13
Annaberg	438	6577	15,0	31
Westerzgebirge	528	399	0,8	11

Tab. 3. Anzahl der Beringungen pro Beringer.

Beringer	Wohnort	Gesamt	Nicht flügge
Arnold, Uwe	Gelenau	416	219
Augst, Ulrich	Sebnitz	28	27
Benitz, Joachim	Löbau	1518	397
Bräutigam, Henry	Remsa	2043	19
+ Bürger, Uwe	Regis-Breitungen		
Böhm, Wilhelm	Aschersleben	1	–
Börner, Jens	Chemnitz	795	737
Dageförde, Jens	Drebach	762	507
Dankhoff, Siegfried	Friedersdorf	53	34
Deunert, Jürgen	Bautzen	2095	1056
Dießner, Norbert	Dresden	1155	923
Dorsch, Harald	Rohrbach	4500	60
+ Dorsch, Ilse			
Flath, Rüdiger	Friedrichswalde	18	12
Frindt, Dietrich	Beiersdorf	78	–
Gleichner, Werner	Trado	1062	876
Gonschorek, Siegfried	Bad Brambach	66	55
Göthel, Herbert	Venusberg	1700	92
Graff, Horst	Dessau	7	–
Günther, André	Freiberg	90	83
Hauff, Peter	Neu Wandrum	2	2
Heinze, Ortwin	Bautzen	824	333
Helbig, Rolf	Gelenau	884	564
Hellwig, Frank D.	Geyersdorf	51	–
Hergott, Dieter	Großschirma	1246	153

Tab. 3. (Fortsetzung)

Beringer	Wohnort	Gesamt	Nicht flügge
Herschmann, Wolfgang	Pirna-Copitz	4087	1288
Heyder, Dietmar	Kulkwitz	9092	1047
Holfter, Bernd	Grimma	1081	781
+ Müller, Steffen	Colditz		
Hörenz, Hartmut	Friedersdorf	32	28
Katzer, Bernd	Meißen	4629	2245
Kirchhoff, Uwe	Arnsdorf	636	393
+ Teschner, Siegfried	Dresden		
Kleinstäuber, Gert	Freiberg	94	94
Kneis, Peter	Merschwitz	1396	1340
Knobloch, Heinz	Zittau	2459	1260
Kopsch, Hartmut	Falkenhain	853	850
Kronbach, Dieter	Limbach-Oberfrohna	3815	1274
Krüger, Siegfried	Hoyerswerda	476	170
Leipert, Uwe	Steina	1827	776
Löcher, Hubert	Hohenmölsen	3	3
Martin, Roland	Großobersdorf	833	265
Meißner, Frank	Oberlichtenau	593	310
Menzel, Heinz	Lohsa	126	85
Meyer, Hartmut	Hohenstein-Ernstthal	1	–
Minack, Günter	Guben	3	–
Mittelstedt, Gert	Oberwartha	275	211
Müller, Klaus	Chemnitz	867	809
Nachtigall, Winfried	Coswig	436	46
Neugebauer, Robert	Bad Liebenstein	9	–
Peters, Torsten	Wuhnitz	28	23
Pospischil, Georg	Leutersdorf	3447	84
Reckin, Lothar	Ziegenhals	9	–
Reichel, Heinz	Grießbach	1015	353
Reinhold, Uwe	Zschopau	63	14
Reitz, Rüdiger	Cunewalde	721	583
Reißmann, Wolfgang	Greiz	922	888
Richter, Jürgen	Hoyerswerda	336	36
Rode, Hans	Graupa	1145	76
Rönsch, Heinz	Görlitz	570	135
Saemann, Dieter	Chemnitz	274	13
Schlegel, Siegfried	Annaberg-Buchholz	3482	1786
+ Schlegel, Johannes	Annaberg-Buchholz		
Schneider, Richard	Leipzig	131	131
Schönfeld, Manfred	Waldbröl	686	181
Selbmann, Heinz	Claußnitz	584	111
Silbermann, Gerhard	Thalheim	557	36
Simon, Andreas	Grund	300	98
Steffens, Rolf	Dresden	265	245
Teich, Jens	Niesky	4340	550
Thieme, Werner	Steina	923	95
Tomasini, Jens	Großenhain	847	438
Urban, Frank	Stiebitz	1048	645
Vetters, Gerd	Burkhardtsdorf	1004	21
Vogel, Burkhard	Göttingen	19	7
Voigt, Jens	Hainichen	1222	1098
Wawrzyniak, Heinz	Eberswalde	1	–
Weise, Joachim	Dresden	3669	1671
Weiß, Siegfried	Auerbach/E.	400	287

Tab. 3. (Fortsetzung)

Beringer	Wohnort	Gesamt	Nicht flügge
Werner, Friedrich	Freiberg	1100	289
Wiedemann, Jens	Rodewitz/Spree	69	11
Wittig, Heini	Großolbersdorf	19	16
Zähr, Horst	Niedergurig	4034	138
Zimmermann, Knut	Miltitz	475	7
Zischewski, Marko	Lohsa	770	198

Dr. HARALD DORSCH, Am Mühlteich 31 b,
04683 Rohrbach

Schriftenschau

STEFFENS, R., D. SAEMANN & K. GRÖSSLER (1998): **Die Vogelwelt Sachsens**. Gustav Fischer Verlag Jena. 530 Seiten mit 61 Diagrammen, 30 Karten und 70 Tabellen. ISBN 3-437-35406-X. 88,- DM.

Nach „Die Vogelwelt Mecklenburgs“ (1977), „Die Vogelwelt Brandenburgs“ (1983) und „Die Vogelwelt Thüringens“ (1986) erschien nun als vierte Avifauna der Reihe, die ursprünglich „Die Vogelwelt der Deutschen Demokratischen Republik“ genannt wurde, die langersehnte „Vogelwelt Sachsens“ nach 20 Jahren Vorarbeit! Erfreulich ist dabei, daß die drei Hauptverantwortlichen dieses Gemeinschaftswerk von über 700 Feldornithologen trotz der vielen Schwierigkeiten, die sich durch den politischen Wandel ergeben mußten, ablieffen konnten. Wieviele Klippen es dabei zu umschiffen gab, kann der Außenstehende nur ahnen. Erwähnt sei nur, daß die Daten zunächst für die drei Bezirke Dresden, Leipzig und Karl-Marx-Stadt getrennt gesammelt wurden, Bezirke, die natürlich auch einen unterschiedlichen Durchforschungsgrad haben, daß die Artbearbeiter die vorgegebenen Termine nicht einhielten und somit kein einheitlicher Bearbeitungsstand sicher zu stellen war und die üblichen Schwierigkeiten, wenn Bearbeiter für die Passeres gesucht werden müssen – alles Probleme, die auch aus anderen Bundesländern bekannt sind. Zu allem kamen dann noch die sich ändernden Bearbeitungsgrenzen (Bezirksgrenze ist nicht gleich Landesgrenze), die besonders im westsächsischen/ostthüringischen Gebiet (z. B. Windischleuba/Eschefeld) Probleme mit sich brachten. Trotz dieser Hindernisse und Schwierigkeiten ist eine benutzerfreundliche und lesbare Avifauna entstanden, ganz im bewährten Stile und in der Tradition der vorausgegangenen drei Landesfaunen der ehemaligen DDR. Gratulation – RICHARD HEYDER wäre sicherlich sehr zufrieden gewesen!

Bekanntlich aber steckt der Teufel im Detail, wie ein genauerer Blick in die einzelnen Kapitel zeigen wird. Ausführlich und ansprechend wird auf 15 Seiten die Geschichte der Erforschung des Landes von HEYDER, HOLUPIREK und NEUMANN dargestellt. Von hohem Niveau (STEFFENS!) sind die ausführlichen lesenswerten Kapitel zu „Landschaft und Vogelwelt“ usw. – Vergleichbares fehlt meistens in den anderen neueren Avifaunen. In den Kapiteln zu Natur- und Vogelschutz hätte man gern mehr zum Thema Waldsterben erfahren, zumal Sachsen mit zuerst davon betroffen war. Gut 160 Siedlungsdichteuntersuchungen, herab bis auf Flächen von nur 5 ha, werden auf über 40 Seiten behandelt, die Schwerpunkte lagen in den Zentren der sächsischen Avifaunistik, rund um Dresden, Leipzig und Chemnitz. Völlig daneben geraten ist ein Literaturverzeichnis in sechs Teilen, welches zudem nicht einmal die Publikationen der letzten Jahre vollständig enthält. Auch die Behandlung aller in Sachsen festgestellten Vogelarten kann nicht voll befriedigen. Das verarbeitete Material ist zum größten Teil veraltet und kann deshalb bei der Diskussion aktueller Vogelschutzfragen kaum verwendet werden. Über die gegenwärtige Bestandsentwicklung bei Wiesenbrütern, z. B. Kiebitz und Feldlerche, oder Weistreckenziehern wie Gartenrotschwanz und Waldlaubsänger, bei denen es z. T. dramatische Veränderungen gibt, erfahren wir nichts oder nur sehr wenig. Der Bearbeitungsstand endet in der Regel um 1989, anscheinend hatten nur wenige Artbearbeiter die Möglichkeit, noch neuere Daten, z. B. beim Gänsesäger, einzuarbeiten. Daten bis 1996 gibt es fast gar nicht! Die Tabellen zur Bestandsentwicklung enden oft bei 1982 oder gar früher. Hier zeigen dann auch Fehler, daß unbedingt eine letzte Durchsicht durch die kompetenten Artbearbeiter hätte stattfinden müssen. Trotz dieser nicht aktuellen Datenlage sind großräumige Veränderungen gegen-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen](#)

Jahr/Year: 1996-2001

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Dorsch Harald

Artikel/Article: [Wissenschaftliche Vogelberingung 1993-1996 in Sachsen 281-289](#)