

FID Biodiversitätsforschung

Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen

Ornithologische Schriftenschau für Sachsen 1998 und 1999

Hering, Jens

2000

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

Weitere Informationen

Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:

Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten Identifikator:

urn:nbn:de:hebis:30:4-131393

Ornithologische Schriftenschau für Sachsen 1998 und 1999

zusammengestellt von JENS HERING

Die positive Resonanz auf die Schriftenschau 1996 und 1997 für Sachsen gibt Anlaß für eine Fortführung der bibliographischen Zusammenstellung ornithologischer, auf Sachsen bezogener Literatur. An dieser Stelle gilt mein Dank allen, die mit Hinweisen zur Vervollständigung beitragen und Sonderdrucke bzw. Kopien zur Verfügung stellen. Auch weiterhin wird der Bericht, der nur Publikationen berücksichtigt, die außerhalb unserer Zeitschrift erscheinen und eine gewisse fachliche Qualität erfüllen, den Zeitraum von zwei Jahren beinhalten.

Wie auch im vorangegangenen Bericht sind die Publikationen, die in der VSO-Bibliothek vorliegen, mit einem Stern (*) gekennzeichnet. Wünschenswert wäre, wenn auch die nicht im Fundus befindlichen Arbeiten nachträglich der Vereinsbibliothek zugehen könnten.

- AUGST, U. (1998): Die Ansiedlung des Würgfalken *Falco cherrug* als Brutvogel in Deutschland. – *Limicola* 12, 297–313.*
- AUGST, U. (1998): Polygynie beim Wanderfalken (*Falco peregrinus*). – *Acta ornithocol.* 4, 41–45.*
- AUGST, U. (1998): Zum Vorkommen des Tannenhähers (*Nucifraga caryocatactes*) im Elbsandsteingebirge. – *Actitis* 33, 4–11.*
- BÄSSLER, R. & J. SCHIMKAT (1999): Bestandsentwicklung und Schutz des Weißstorches in Sachsen/Deutschland. – In: SCHULZ, H. (Hrsg.): Weißstorch im Aufwind? – White Storks on the up? – Proceedings, Internat. Symp. White Stork, Hamburg 1996. – Bonn, pp. 369–373.
- BAUMGART, W. (1999): Bestehen ernährungsmäßige Voraussetzungen für die dauerhafte Ansiedlung des Sakerfalken im zentralen Mitteleuropa? – *Ornithol. Mitt.* 51, 156–163.*
- BECKER, P. H. & S. R. SUDMANN (1998): Quo vadis *Sterna hirundo*? – Schlußfolgerungen für den Schutz der Flußseeschwalbe in Deutschland. – *Vogelwelt* 119, 293–304.
- BROCKHAUS, T. (1999): Beobachtungen zur Tier- und Pflanzenwelt des unteren Zschopautales. – *Veröff. Naturkundemus. Leipzig* 18, 81–103.*
- BÜHRING, H. & J. NITSCHKE (1998): Rallenreiherr (*Ardea ralloides*) im Naturschutzgebiet Dubringer Moor. – *Actitis* 33, 104.*
- DAMER, G. (1998): Wie Baumaßnahmen und Artenschutz sinnvoll kombiniert werden können – ein Beispiel erfolgreicher Artenschutzmaßnahmen an der Kirche St. Nikolai in der Stadt Eilenburg. – In: Landratsamt Delitzsch (Hrsg.): Naturschutzarbeit im Landkreis Delitzsch. – Delitzsch, pp. 34–36.*
- Deutsche Seltenheitenkommission (1998): Seltene Vogelarten in Deutschland 1996. – *Limicola* 12, 161–227.*
- DORSCH, H. (1998): Faktoren, die den Fang von Kleinvögeln mit Spannetzen beeinflussen. – *Vogelwelt* 119, 91–104.
- DORSCH, H. (1999): Gibt es Unterschiede im Fangergebnis zwischen Ganztagesfang und 6-Stundenfang? – *Ber. Vogelw. Hiddensee* 15, 65–72.*
- DÜRR, T., G. SOHNS & H. WAWRZYNIAK (1999): Ringfundauswertung in Ostdeutschland beringter bzw. kontrollierter Bartmeisen (*Panurus biarmicus*). – *Vogelwarte* 40, 117–129.*
- ENGLER, H. (1999): Bemerkungen zur Bestandsentwicklung der Teichralle in Deutschland. – *Ornithol. Mitt.* 51, 98–103.*
- ERDMANN, G. (1998): Ergänzung zu „Hohes Alter eines Weißstorches (*Ciconia ciconia*)“ in *Actitis* 32 (1997): S. 69. – *Actitis* 33, 105.*
- ERDMANN, G. (1998): Zur Vogelwelt des Tauchaer Endmoränengebietes (Schwarzer Berg/Taucha – Sehlis – Cunnersdorf). – In: Naturschutzbund Deutschland, Kreisverband Leipzig (Hrsg.): Natur und Naturschutz im Raum Leipzig. Teil IV. – Leipzig, pp. 62–66.
- FLÖTER, E. (1998): Ornithologische Bestandsaufnahme in den Heinersdorfer Teichen/Chemnitz 1995–1997. – *Veröff. Mus. Naturkd. Chemnitz* 21, 123–130.*
- FLÖTER, E. (1999): Fitis-Zilpzalp-Mischsänger in Chemnitz. – *Ornithol. Mitt.* 51, 429–430.*
- FLÖTER, E. (1999): Weitere Beispiele des Buchfinken *Fringilla coelebs* als Mischsänger. – *Ornithol. Mitt.* 51, 428–429.*

- GÖRNER, M. (1998): Zur Populationsdynamik des Uhus (*Bubo bubo*) in Thüringen. I. Bestandsentwicklung und Schutzmaßnahmen. – Acta ornithoecol. 4, 3–27.*
- GRÖSSLER, K. (1998): Die Vogelwelt der Feldflur Breitenfeld – Hayna – Podelwitz. – In: Naturschutzbund Deutschland, Kreisverband Leipzig (Hrsg.): Natur und Naturschutz im Raum Leipzig. Teil IV. – Leipzig, pp. 81–87.
- GRÖSSLER, K. (1998): Erfolgreiche Brutten der Brandgans (*Tadorna tadorna*) bei Leipzig. – Actitis 33, 36–38.*
- GRÖSSLER, K. (1998): Federstudien (II. *Pyrrhula pyrrhula*). – Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig 5, 96–109.*
- GRÖSSLER, K. (1999): Über Brutvorkommen des Kiebitz im Leipziger Raum, besonders in den Feldfluren im Norden. – Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig 6, 79–82.*
- HALLFARTH, T. & B. MÖCKEL (1998): Bodenbalz heimziehender Zwergschnepfen *Lymnocyptes minimus*? – Limicola 12, 38–40.*
- HAUFF, P. (1998): Bestandsentwicklung des Seeadlers *Haliaeetus albicilla* in Deutschland seit 1980 mit einem Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre. – Vogelwelt 119, 47–63.
- HERING, J. (1998): Zaunkönig imitiert Waldlaubsänger. – Ornithol. Mitt. 50, 134.*
- HERING, J. (1999): Rohrammer imitiert Goldammergesang. – Ornithol. Mitt. 51, 286.*
- HERING, J. & D. KRONBACH (1999): Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* mit ungewöhnlicher Schnabelform und -färbung. – Ornithol. Mitt. 51, 74, 97–98.*
- HERSCHMANN, W. (1998): Beobachtungen von Prachtauchern (*Gavia arctica*) bei Pirna in den Jahren 1992–1997. – Actitis 33, 86–88.*
- HERSCHMANN, W. (1999): Schwanenbastard an der Elbe bei Pirna. – Falke 46, 253.*
- HEYDER, D. & G. ERDMANN (1998): Zum Vorkommen der Bartmeise (*Panurus biarmicus*) im Leipziger Raum. – Actitis 33, 95–97.*
- HÖSER, N., M. JESSAT & R. WEISSGERBER (1999): Atlas der Brutvögel des Altenburger und Kohrener Landes. – Mauritiana (Altenburg) 17, 1–212.*
- HOFMANN, P., J. SCHMIDT & K. WEISBACH (1999): Der Erhalt und die Förderung ausgewählter geschützter Wirbeltierarten – ein Schwerpunkt in der Zielstellung des Großprojektes „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“. – In: Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Sachsen e. V. (Hrsg.): Naturschutzgroßprojekt Presseler Heidewald- und Moorgebiet. – Leipzig, pp. 63–71.*
- HÜBNER, F., T. SOBCZYK, H. ROTHMANN & C. ZÄNKER (1999): Die Zeißholzer Hochfläche aus morphologischer, geologischer, faunistisch-floristischer sowie kulturhistorischer und wirtschaftlicher Sicht. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, Sonderh., pp. 1–134.*
- KAATZ, C. (1999): Die Bestandssituation des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) in Deutschland, unter besonderer Berücksichtigung der Jahre 1994 und 1995. – In: SCHULZ, H. (Hrsg.): Weißstorch im Aufwind? – White Storks on the up? – Proceedings, Internat. Symp. White Stork, Hamburg 1996. – Bonn, pp. 137–155.
- KIRMSE, W. (1998): Der Brutbestand des Baumfalcken (*Falco subbuteo*) in Nordwestsachsen. – Actitis 33, 107–111.*
- KNEIS, P. (1999): Sieben Jahrzehnte wissenschaftliche Vogelberingung im Rieser Elbtal. – Sächs. Heimatbl. 45, 285–288.
- KÖHLER, E. (1998): Waldohreule (*Asio otus*) und Rabenkrähe (*Corvus c. corone*) als Brutnachbarn auf einem Tagebaugroßgerät im Bornaer Revier. – Actitis 33, 39–40.*
- KÖPPEN, U. & S. SCHEIL (1999): Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für die Jahre 1997 und 1998. – Ber. Vogelw. Hiddensee 15, 3–52.*
- KRÜGER, S., L. GLIEMANN, M. MELDE, M. SCHRACK, E. MÄDLER & O. ZINKE (1998): Die Vogelwelt des Landkreises Kamenz und der kreisfreien Stadt Hoyerswerda, Teil 1 – Nonpasseres. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, Sonderh., pp. 1–264.*
- KÜNZELMANN, R. (1998): Die Greifvögel im Raum des Sprödaer Waldes – eine Bestandsaufnahme. – In: Landratsamt Delitzsch (Hrsg.): Naturschutzarbeit im Landkreis Delitzsch. – Delitzsch, pp. 30–31.*
- LANGGEMACH, T., J. LIPPERT & P. SÖMMER (1999): Illegale Verfolgung geschützter Vögel in Brandenburg und Berlin. – Ber. Vogelschutz 36, 45–67.*
- LAUBEK, B., L. NILSSON, M. WIELOCH, K. KOFFIJBERG, C. SUDFELDT & A. FOLLESTAD (1999): Distribution, numbers and habitat choice of the NW European Whooper Swan *Cygnus cygnus* population: results of an international census in January 1995. – Vogelwelt 120, 141–154.
- MÄDLER, E. (1999): Warum greift die Rohrweihe ein Wildschwein an – Spiel oder Ernst? – Ornithol. Mitt. 51, 243.*
- MAMMEN, U. & M. STUBBE (1998): Jahresbericht 1997 zum Monitoring Greifvögel und Eulen Europas. – Jahresber. Monitoring Greifvögel Eulen Europas 10, 1–94.*
- MAMMEN, U. & M. STUBBE (1999): Jahresbericht 1998 zum Monitoring Greifvögel und Eulen Europas. – Jahresber. Monitoring Greifvögel Eulen Europas 11, 1–107.*

- MAYR, C. (1998): Zur Umsetzung der Vogelschutz- und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU in Deutschland. – Ber. Vogelschutz 36, 97–106.*
- MEBS, T. (1998): Positive Bestandsentwicklungen bei Uhu, Sperlingskauz und Rauhfußkauz in Deutschland. – Ornithol. Mitt. 50, 184–188.*
- MENZEL, F. (1998): Der Karmingimpel, *Carpodacus erythrinus* (Pallas), in der Oberlausitz. – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 70, 29–35.*
- MEWES, W. (1999): Zur Reproduktion des Kranichs *Grus grus* in Deutschland. – Vogelwelt 120, 251–259.
- MEY, E. & K. LIEDER (1998): Historische Vorkommen des Rosenstars *Sturnus roseus* in Deutschland. – Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 3, 137–142.*
- NACHTIGALL, W. & S. RAU (1998): Avifaunistischer Jahresbericht 1990 für den Bezirk Dresden. – Actitis 33, 41–85.*
- NACHTIGALL, W., O. ZINKE & P. REUSSE (1998): Zur Nahrung nestjunger Weißstörche *Ciconia ciconia* (L. 1758) in Ostsachsen. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz 20, 91–106.*
- NEUBAUER, W. (1998): Habitatwahl der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* in Ostdeutschland. – Vogelwelt 119, 169–180.
- PIECHOCKI, R. (1998): Ungewöhnliche Todesfälle bei Greifvögeln und Eulen. – Ornithol. Mitt. 50, 150–159.*
- PIECHOCKI, R. (1999): Untersuchung unberingter und beringter ertrunkener Waldkäuze. – Apus 10, 175–181.*
- RANDLER, C. (1999): Wasservogelhybriden (Anseriformes) mit Neozoenbeteiligung in Deutschland. – Ber. Vogelschutz 36, 25–36.*
- RANDLER, C. (1999): Zum Auftreten von Hybriden zwischen Tafel- und Reiherente *Aythya ferina* x *A. fuligula* in Deutschland, Österreich und der Schweiz. – Vogelwelt 120, 211–220.
- RAUM, K., W. NACHTIGALL & U. COBET (1999): Akustische Rastermikroskopie zur Sichtbarmachung zerstörter Identifizierungsnummern von Vogelringen. – Ber. Vogelw. Hiddensee 15, 73–75.*
- REUSCH, R. (1999): Das FND „Saatkrahenbrutkolonie Stötteritzer Wäldchen“. – In: Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Sachsen e. V., Kreisverband Leipzig (Hrsg.): Natur und Naturschutz im Raum Leipzig. Teil V. – Leipzig, pp. 14–17.
- REUSSE, P. & P. KNEIS (1998): Empfehlungen zum Schutz von Bruten der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) nach Erfahrungen aus der Großenhainer Pflege. – Naturschutzarb. Sachsen 40, 51–56.*
- RÖSSGER, F. (1998): Brutnachweis der Schellente (*Bucephala clangula*) am Gehegeteich Torgau. – Actitis 33, 106.*
- RÖSSGER, F. (1998): Die Vogelwelt des „Exerzierplatzes“ Lindenthal und des „Tannenwaldes“. – In: Naturschutzbund Deutschland, Kreisverband Leipzig (Hrsg.): Natur und Naturschutz im Raum Leipzig. Teil IV. – Leipzig, pp. 77–79.
- RÖSSGER, F. (1998): Zweiter Nachweis einer Schwalbenmöwe (*Larus sabini*) in Sachsen. – Actitis 33, 111–112.*
- RÖSSGER, F. (1999): Der Durchzug von Wasservögeln am Großen Teich Torgau 1991–1998. – Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig 6, 83–104.*
- RÖSSGER, F. & F. HOYER (1998): Beobachtungsbericht des Ornithologischen Vereins zu Leipzig (OVL) für das Jahr 1994. – Actitis 33, 17–36.*
- Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (1999; Hrsg.): Rote Liste Wirbeltiere. – Dresden.*
- SCHIMKAT, J. (1999): Die Goldammer – Vogel des Jahres 1999, Bestandsentwicklung und Gefährdung des goldgelben Sängers in Sachsen. – Sächs. Heimatbl. 45, 54–55.
- SCHLEGEL, S. & J. (1999): Erster Nachweis eines Hybriden Halsbandschnäpper x Trauerschnäpper (*Ficedula albicollis* x *F. hypoleuca*) im oberen sächsischen Erzgebirge (Aves: Passeriformes: Muscicapidae). – Faun. Abh. Mus. Tierkd. Dresden 21, 309–310.*
- SCHLEGEL, J. & S. (1999): Gehören Lurche zum Nahrungsspektrum des Großen Buntspechts? – Ornithol. Mitt. 51, 288–289.*
- SCHMIDT, J., J. SCHMIDT & T. KRÜGER (1998): Zum möglichen Vorkommen des Haselhuhnes (*Bonasa bonasia*) in der Dübener Heide. – Actitis 33, 93–95.*
- SCHRACK, M. (1999): Ergebnisse der Erfassung der Wirbeltierfauna in den Waldmooren und Moorwäldern bei Medingen und Großdittmannsdorf. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, Tagungsband, pp. 67–77.*
- SPÄNIG, S. (1998): Ungewöhnliches Ausfliegen eines jungen Seeadlers (*Haliaeetus albicilla*). – Actitis 33, 113–114.*
- SPERL, J. (1999): Jungstare als Hauptnahrung des Turmfalken. – Falke 46, 350.*
- STRAUBE, S. (1998): Brutvorkommen der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) an der Mittleren Mulde. – Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig 5, 77–95.*
- STRAUBE, S. (1998): Prozessschutz – Artenschutzstrategie in der Bergbaufolgelandschaft. – Naturschutzarb. Sachsen 40, 39–46.*
- SYNNATSCHKE, W. & V. (1999): Erster Brutnachweis des Singschwanes *Cygnus cygnus* (L., 1758) in Sachsen. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz 21, 91–92.*
- TAMKE, J. (1999): Ein neuer Nachweis der Zwerggans *Anser erythropus* (L., 1758) in der Westlausitz. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz 21, 93–94.*

- THIEDE, W. (1999): Über Farbabweichungen des Rotkehlchens. – Ornithol. Mitt. 51, 349–351.*
- URBAN, F. (1999): Erfahrungen beim Mauersegler-schutz in Bautzen. – Naturschutzarb. Sachsen 41, 47–54.*
- VOGEL, J. (1998): Das Dubringer Moor. – Görlitz.
- WEISBACH, K. (1998): Der Kranich in der Dübener Heide, ein Schwerpunkt des Artenschutzes im Landkreis Delitzsch. – In: Landratsamt Delitzsch (Hrsg.): Naturschutzarbeit im Landkreis Delitzsch. – Delitzsch, pp. 41–43.*
- WEISBACH, K. (1998): Schutz des Kranichs (*Grus grus*) im Presseler Moorgebiet – Ziele, Zielkonflikte, Lösungswege. – Actitis 33, 12–16.*
- ZINKE, O. & W. GLEICHNER (1998): Nachweis einer Steppenweihe *Circus macrourus* (Gmelin, 1771) in der westlichen Oberlausitz. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz 20, 111–112.*
- Nachtrag 1996 und 1997**
- FÖRSTER, D. (1997): Fichtenammer, *Emberiza leucocephalos*, bei Leipzig. – Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig 4, 134–135.*
- GRÖSSLER, K. (1996): Notizen über Vorkommen und Lebensweise des Kiebitz in der Umgebung von Leipzig. – Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig 3, 60–87.*
- HABERMEIER, A. (1997): Zur Situation der weltweit gefährdeten Moorente (*Aythya nyroca*) in Deutschland und Europa. – Ber. Vogelschutz 35, 119–126.*
- KAATZ, C. (1997): Die Bestandssituation des Weißstorchs in Deutschland und speziell in Sachsen-Anhalt. – In: KAATZ, C. & M. (Hrsg.): 4. und 5. Sachsen-Anhaltischer Storchentag, Tagungsbandreihe des Storchenhofes Loburg im MRLU-LSA, Tagungsband, pp. 28–35.
- KLAUS, S. (1997): Zur Situation der waldbewohnenden Rauhfußhuhnarten Haselhuhn *Bonasa bonasia*, Auerhuhn *Tetrao urogallus* und Birkhuhn *Tetrao tetrix* in Deutschland. – Ber. Vogelschutz 35, 27–48.*
- KNIEF, W. (1997): Zur Situation des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Deutschland. – Bestandsentwicklung, Verbreitung, Nahrungsökologie, „Managementmaßnahmen“. – Ber. Vogelschutz 35, 91–105.*
- KÖPPEN, U. (1997): Länderübergreifendes Berin-gungsprogramm Weißstorch (*Ciconia ciconia*) – ein Fortschrittsbericht. – In: KAATZ, C. & M. (Hrsg.): 4. und 5. Sachsen-Anhaltischer Storchentag, Tagungsbandreihe des Storchenhofes Loburg im MRLU-LSA, Tagungsband, pp. 101–105.
- KRÜGER, H. (1997): Rückläufige Bestandsentwicklung des Weißstorches, *Ciconia ciconia* (L.), in Ostthüringen (ehemaliger Bezirk Gera). – Thüring. Ornithol. Mitt. 47, 88–93.*
- HEINICKE, T. & J. STEUDTNER (1996): Beobachtungen vom Limicolenwegzug und Dokumentation eines Botulismusausbruches im Sommer 1991 an den Kulkwitzer Lachen bei Leipzig. – Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig 3, 97–103.*
- NAACKE, J. (1996): Einschätzung der Ergebnisse der Gänsezählungen 1994/95 in den neuen Bundesländern. – Bucephala 2, 118–131.*
- NAACKE, J. (1996): Ergebnisse der Gänsezählungen in der Saison 1993/94 in den neuen Bundesländern. – Bucephala 2, 108–117.*
- NAACKE, J. (1996): Verzeichnis der Zählgebiete für die Wasservogelzählungen in den neuen Bundesländern. – Bucephala 2, 148–163.*
- NAACKE, J. (1997): Auswertung der Ergebnisse der Gänsezählungen 1995/96 in den neuen Bundesländern. – Bucephala 3, 19–33.*
- PANNACH, D. (1997): Drei bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen aus der nördlichen Oberlausitz. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 6, 117–118.*
- ROST, F. (1996): Zu Biometrie und Ökologie des Feldschwirls *Locustella naevia* in Mitteldeutschland. – Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 3, 37–57.*
- RUTSCHKE, E. & H. LIEBHERR (1996): Ergebnisse der Wasservogelzählungen in der Saison 1993/94 (neue Bundesländer). – Bucephala 2, 96–101.*
- RUTSCHKE, E. & H. LIEBHERR (1996): Ergebnisse der Wasservogelzählungen in der Saison 1994/95 (neue Bundesländer). – Bucephala 2, 102–107.*
- RUTSCHKE, E. & J. NAACKE (1997): Ergebnisse der Wasservogelzählungen in der Saison 1995/96 in den neuen Bundesländern. – Bucephala 3, 12–18.*
- WEISBACH, K. (1997): Der Kranichzug über Nordwestsachsen in den Jahren 1981 bis 1996. – Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig 4, 72–83.*
- JENS HERING, Wolkenburger Straße 11, D-09212 Limbach-Oberfrohna

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen](#)

Jahr/Year: 1996-2001

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Hering Jens

Artikel/Article: [Ornithologische Schriftenschau für Sachsen 1998 und 1999 553-556](#)