

# FID Biodiversitätsforschung

## Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen

Ornithologische Schriftenschau für Sachsen 2000 und 2001

Hering, Jens

2002

---

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

---

### Weitere Informationen

Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:

*Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.*

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten Identifikator:

**urn:nbn:de:hebis:30:4-131852**

## Ornithologische Schriftenschau für Sachsen 2000 und 2001

zusammengestellt von JENS HERING

In Fortführung der bibliographischen Zusammenstellung ornithologischer, auf Sachsen bezogener Literatur werden nachfolgend die Jahre 2000 und 2001 behandelt. Zudem ist ein Nachtrag für 1999 angefügt. Erneut gilt mein Dank all denen, die mit Hinweisen zur Vervollständigung beitrugen und Sonderdrucke bzw. Kopien zur Verfügung stellten. Wie bereits in den vorangegangenen Schriftenschauen werden nur die Publikationen berücksichtigt, die außerhalb unserer Zeitschrift erscheinen und eine gewisse Qualität erfüllen. Zudem werden Arbeiten genannt, die Beringungsergebnisse mit Bezug auf Sachsen zum Inhalt haben.

Die in der VSO-Bibliothek vorliegenden Schriften sind in der üblichen Art mit einem Stern (\*) gekennzeichnet. Zur Vervollständigung des Bibliotheksbestandes wäre es zu begrüßen, wenn der Vereinsbibliothek auch die nicht im Fundus befindlichen Arbeiten nachträglich zugehen würden. Des weiteren sind Ergänzungen zu den bereits vorliegenden Schriftenschauen mit den notwendigen bibliographischen Angaben oder anhand von Sonderdrucken erwünscht.

- ARNOLD, P. (2000): Bruten des Baumfalken (*Falco subbuteo*) 1988–1999 im Altkreis Geithain/Westsachsen. – *Mauritiana* (Altenburg) 17, 500–501.\*
- ARNOLD, P. (2000): Brutvorkommen des Rothalstauchers (*Podiceps grisegena*) im Klein-Beuchaer Teichgebiet (Muldentalkreis) und in anderen Gebieten des Südraums Leipzig in den 1990er Jahren. – *Mauritiana* (Altenburg) 17, 494–495.\*
- ARNOLD, P. (2000): Die Vogelwelt des Harthsees bei Frohburg in Westsachsen 1989–1998. – *Mauritiana* (Altenburg) 17, 465–475.\*
- ARNOLD, P. & S. WÄLDCHEN (2000): Brutvorkommen und Nachwuchsraten des Rotmilans (*Milvus milvus*) 1990–1999 in zwei unterschiedlichen Gebieten Westsachsens. – *Mauritiana* (Altenburg) 17, 498–500.\*
- AUGST, U. (2001): Die ersten erfolgreichen Bruten des Würgfalken *Falco cherrug* in Deutschland. – *Limicola* 15, 137–146.\*
- BÄSSLER, R., J. SCHIMKAT & J. ULBRICHT (2000): Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. – In: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege. – Dresden.
- BAIRLEIN, F., H.-G. BAUER & H. DORSCH (2000): Integriertes Monitoring von Singvogelpopulationen. – *Vogelwelt* 121, 217–232.
- BARTHEL, R. & R. BROCKMANN (2000): Fund eines Eissturmvogels (*Fulmarus glacialis*) in Dresden. – *Actitis* 34 (1999), 78–79.\*
- Deutsche Seltenheitenkommission (2000): Seltene Vogelarten in Deutschland 1997. – *Limicola* 14, 273–340.\*
- DIERSCHKE, J. (2001): Herkunft, Zugwege und Populationsgröße in Europa überwinternder Ohrenlerchen (*Eremophila alpestris*), Schneeamern (*Plectrophenax nivalis*) und Berghänflinge (*Carduelis flavirostris*). – *Vogelwarte* 41, 31–43.\*
- DZIEWIATY, K. (2001): Bestandsveränderung des Weißstorchs in Deutschland – Eine Analyse mittels GIS im Rahmen des Projekts „Storch 2000“. – In: KAATZ, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch. 8. u. 9. Storchentag 1999/2000. – Tagungsband Storchentag Loburg. – Loburg, pp. 78–84.\*
- ERDMANN, G. (2001): Kronismus bei Weißstörchen. – In: KAATZ, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch. 8. u. 9. Storchentag 1999/2000. – Tagungsband Storchentag Loburg. – Loburg, p. 297.\*
- ERDMANN, G. (2001): Zu Verlusten und deren Ursachen beim Weißstorch im Raum Leipzig. – In: KAATZ, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch. 8. u. 9. Storchentag 1999/2000. – Tagungsband Storchentag Loburg. – Loburg, pp. 197–199.\*
- ERDMANN, G. (2001): Zum Bestand der Elster, *Pica pica*, im Stadtgebiet Leipzigs in den Jahren 1999 und 2000. – *Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig* 8, 189–198.\*
- FLÖTER, E., D. SAEMANN & J. BÖRNER (2001): Vögel (Aves). – In: Natur-Hof Chemnitz (Hrsg.): Pflanzen – Tiere – Lebensräume in Chemnitz. Ein Arten- und Biotopschutzkonzept. – Chemnitz, pp. 276–286.

- FIEDLER, W. (2001): Vorläufige Ergebnisse der gesamteuropäischen Ringfundanalyse zum Zugverhalten des Weißstorchs. – In: KAATZ, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch. 8. u. 9. Storchentag 1999/2000. – Tagungsband Storchentag Loburg. – Loburg, pp. 257–261.\*
- FÖRSTEL, A. (2001): Ringfunde in Ostbayern. – Avifaunist. Informationsdienst Bayern 8, 105 [Wiederfund aus Sachsen].\*
- FRÖHLICH, G. & G. ERDMANN (2001): Zum Brutvorkommen der Saatkrähe, *Corvus frugilegus*, im ehemaligen Bezirk Leipzig. – Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig 8, 142–149.\*
- GILLER, R. (2001): Die Vogelarten des Naturschutzgebietes „Schwarzwassertal“ und eine Empfehlung zur Schutzgebietserweiterung. – Beitr. Natursch. Mittl. Erzgebirgskreis 1, 28–35.
- GOEDEL, J. (2001): Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft: Glückszahl 13 im deutschen Naturschutz. – Falke 48, 282–288.\*
- GÖTHEL, H. & B. STEPHAN (2000): Über die weißen Flecken im Schwanz des Gimpels *Pyrrhula pyrrhula*. – Beitr. Gefiederkd. Morphol. Vogel 6, 44–64.\*
- GRÖSSLER, K. (2000): Federstudien III. *Sitta europaea*. – Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig 7, 85–92.\*
- GRÖSSLER, K. (2000): Studien an zwei in unterschiedlichen Lebensräumen brütenden Paaren des Sperbers (*Accipiter nisus*). – Veröff. Naturkundemus. Leipzig 19, 36–44.\*
- GRÖSSLER, K. (2001): Die Vogelwelt der Kläranlage Leipzig Nord. Teil I. – Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig 8, 63–112.\*
- HAGEMANN, J. (2001): Zum Vorkommen der Beutelmeise, *Remiz pendulinus*, im Pleiße-Wyhra-Gebiet: Vergleich 1982 und 2000. – Mauritiana (Altenburg) 18, 131–134.\*
- HALLFARTH, T. (2001): Zum Aggressionsverhalten der Stockente *Anas platyrhynchos* innerhalb eines Familienverbandes. – Ornithol. Mitt. 53, 321.\*
- HARTUNG, B. & W. NACHTIGALL (2000): Zur Siedlungsdichte, Brutbiologie, Lebensalter und Zug des Mäusebussards (*Buteo buteo*) in einem mittelsächsischen Kontrollgebiet. – Actitis 34 (1999), 115–124.\*
- HEIN, K. & K.-H. REISER (2000): Der Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) in Schleswig-Holstein – Verbreitung, Brutbiologie, Wanderungen. – Corax 18, 181–204 [Wiederfund in Sachsen].\*
- HEINRICH, U. (2000): Erfahrungen beim Schutz von Gebäudebewohnern und daraus resultierende Handlungsempfehlungen. – In: Staatliches Umweltfachamt Chemnitz (Hrsg.): Arten- und Biotopschutzbericht der Region Chemnitz-Erzgebirge. – Chemnitz, pp. 127–135.\*
- HEINRICH, U. (2000): Planung und Umsetzung des Weißstorchprojektes „Limbacher Teiche“. – In: Staatliches Umweltfachamt Chemnitz (Hrsg.): Arten- und Biotopschutzbericht der Region Chemnitz-Erzgebirge. – Chemnitz, pp. 93–99.\*
- HERING, J. (2000): Nahrungsbedingte Ansammlung von Mäusebussarden *Buteo buteo* auf engstem Raum. – Ornithol. Mitt. 52, 112.\*
- HERING, J. & E. FLÖTER (2000): Rastbestände und Phänologie der Möwenvögel (Laridae, Sternidae) im Stadtgebiet von Chemnitz. – Veröff. Mus. Naturkd. Chemnitz 23, 63–68.\*
- HERING, J. & D. KRONBACH (2001): Die Zwergschneppfe als Beute von Greifvogel- und Eulensarten, Fuchs und Hauskatze. – Ornithol. Mitt. 53, 214–216.\*
- HERSCHMANN, W. (2000): Singschwäne (*Cygnus cygnus*) im Elbtal zwischen Dresden und Pirna in den Jahren 1979 bis 1999. – Actitis 34 (1999), 112–114.\*
- HERSCHMANN, W. (2001): Dohle mit weißen Flügelfedern. – Falke 48, 243.\*
- HERSCHMANN, W. (2001): Entwicklung des Weißstorchbestandes in Sachsen. – In: KAATZ, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch. 8. u. 9. Storchentag 1999/2000. – Tagungsband Storchentag Loburg. – Loburg, pp. 98–100.\*
- HERSCHMANN, W. (2001): Nachweise teilalbinotischer Wasseramseln *Cinclus cinclus*. – Ber. Vogelwarte Hiddensee 16, 157.\*
- HIEKE, A., J. TEICH & D. WEIS (2000): Artenschutzmaßnahmen im Biosphärenreservat und ihre Erfolge. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 9, 91–96.\*
- HÖLKER, M. (2001): Zur Umsetzung der EU-Vogelschutzrichtlinie in Ackerbaugebieten – Schutz der Wiesenweihe *Circus pygargus* in Deutschland. – Ber. Vogelschutz 37 (1999), 85–92.\*
- HÖTKER, H., H.-G. BAUER, M. FLADE, A. MITSCHKE, C. SUDFELDT & P. SÜDBECK (2000): Synopse zum zweiten Bericht zur Lage der Vögel in Deutschland – unter besonderer Berücksichtigung der Vögel der Siedlungen. – Vogelwelt 121, 331–342.
- HOLUPIREK, H. (2001): Über den Feldschwirl im hohen Mittelerzgebirge. – Ornithol. Mitt. 53, 332–336.\*
- HOYER, F. (2001): Wasservogel-Winterbestände ausgewählter Gewässer in und um Leipzig. – Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig 8, 199–222.\*
- HOYER, F. (2001): Zweijährige Bestandserfassung (1999/2000) der Goldammer (*Emberiza citrinella*) im Stadtgebiet von Leipzig. – Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig 8, 183–188.\*
- IRMSCHER, B. (2000): Grundlagen und Bedeutung eines zukünftigen Naturschutzgebietes „Oberwald“ bei Hohenstein-Ernstthal, Schutzgebiet auf Serpentin im System waldbestockter NSG

- im Freistaat Sachsen. – Veröff. Mus. Naturkd. Chemnitz 23, 69–98.\*
- KAATZ, C. & M. (2001): Die Bestandsentwicklungen des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) in Deutschland und im Bundesland Sachsen-Anhalt. – In: KAATZ, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch. 8. u. 9. Storchentag 1999/2000. – Tagungsband Storchenhof Loburg. – Loburg, pp. 68–72.\*
- KAPISCHKE, H.-J. (2001): Notizen zu teilalbinotischen Amseln. – Ornithol. Mitt. 53, 106–109.\*
- KIRMSE, W. (2001): Die Rückkehr des Seeadlers (*Haliaeetus albicilla*) nach Nordwest-Sachsen. – Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig 8, 131–141.\*
- KIRMSE, W. (2001): Welchem Nistplatzschema entsprechen Gittermasten bei verschiedenen Greifvogelarten, speziell bei Falken, und wie wirken sie sich auf deren Verbreitung aus? – Acta ornithoecol. 4, 397–404.
- KLEINSTÄUBER, G. & W. KIRMSE (2001): Das Aussterben und die Wiederkehr des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) im Osten Deutschlands. – Beitr. Jagd- u. Wildforsch. 26, 381–398.
- KÖHLER, W. & T. LANGGEMACH (2001): Verluste des Weißstorchs an Freileitungen – kein Ende in Sicht? – In: KAATZ, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch. 8. u. 9. Storchentag 1999/2000. – Tagungsband Storchenhof Loburg. – Loburg, pp. 185–191.\*
- KÖNIG, V. (2000): Arten unter besonderer Bestandskontrolle – Birkhuhn, Schwarzstorch, Uhu und Steinkauz. – In: Staatliches Umweltfachamt Chemnitz (Hrsg.): Arten- und Biotopschutzbericht der Region Chemnitz-Erzgebirge. – Chemnitz, pp. 100–112.\*
- KÖPPEN, U. (2001): Der Weißstorch als Hiddensee-Ringvogel – Bilanz des Länderübergreifenden Beringungsprogramms 1996–2000 und die nächsten Vorhaben. – In: KAATZ, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch – 8. u. 9. Storchentag 1999/2000. – Tagungsband Storchenhof Loburg. – Loburg, pp. 242–248.\*
- KÖPPEN, U. & S. SCHEIL (2001): Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für die Jahre 1999 und 2000. – Ber. Vogelwarte Hiddensee 16, 5–61.\*
- KRÜGER, S. (2001; Hrsg.): Die Vogelwelt des Altkreises Hoyerswerda. Singvögel – Passeres. – Hoyerswerda.\*
- LANGE, H. (2000): Ungewöhnlicher Nahrungserwerb des Zwergtauchers. – Ornithol. Mitt. 52, 242.\*
- LANGGEMACH, T. (2001): Vogeltod durch Bindegarn in der Landwirtschaft. – Falke 48, 148–151.\*
- LEHMANN, H. (2000): Brutnachweis der Schellente (*Bucephala clangula*) am Suhlteich bei Reudnitz. – Actitis 34 (1999), 125.\*
- LEHMANN, H. (2000): Ein Kuhreihher (*Bubulcus ibis*) im Naturschutzgebiet Alte Elbe Kathewitz. – Actitis 34 (1999), 125.\*
- LEHMANN, H. (2000): Nebelkrähe sprengt Schneckenhaus. – Falke 47, 127.\*
- LÖSER, C. & J. SCHIMKAT (2000): Der Rotmilan – Vogel des Jahres 2000. – Sächs. Heimatbl. 46, 99–101.
- LUGE, J. (2001): Ergebnisse der Weißstorchkennzeichnung an einem Brutplatz in Wulfen im Landkreis Köthen. – Apus 11, 50–54 [Wiederfunde in Sachsen].\*
- MÄDLow, W. & N. MODEL (2000): Vorkommen und Bestand seltener Brutvogelarten in Deutschland 1995/96. – Vogelwelt 121, 189–205.
- MAMMEN, U. (2000): Bestandsabnahme beim Rotmilan *Milvus milvus* von 1994 bis 1997 in Deutschland. – Ornithol. Mitt. 52, 4–13.\*
- MAMMEN, U. & M. STUBBE (2000): Jahresbericht 1999 zum Monitoring Greifvögel und Eulen Europas. – Jahresber. Monitoring Greifvögel Eulen Europas 12, 1–110.\*
- MAMMEN, U. & M. STUBBE (2000): Zur Lage der Greifvögel und Eulen in Deutschland von 1995 bis 1998. – Vogelwelt 121, 207–215.
- MAYR, C. (2001): 20 Jahre EG-Vogelschutzrichtlinie – Geschichte, Ziele und Stand der Umsetzung in Deutschland. – Ber. Vogelschutz 37 (1999), 41–50.\*
- MEISTER, K. & R. MARTIN (2001): 20 Jahre Betreuung und Erfassung höhlenbrütender Singvogelarten in künstlichen Nisthilfen. – Beitr. Natursch. Mittl. Erzgebirgskreis 1, 13–17.
- MICHAELIS, H. (2000): Erstnachweis einer beringten „Mittelmeermöwe, *Larus (cachinnans) michaëllis*“, in Sachsen. – Actitis 34 (1999), 129.\*
- MOOIJ, J. H. (2000): Ergebnisse des Gänsemonitorings in Deutschland und der westlichen Paläarktis von 1950 bis 1995. – Vogelwelt 121, 319–330.
- MOOIJ, J. H. (2001): Gänsejagd und Gänsechadensmanagement in Deutschland. – Ber. Vogelschutz 37 (1999), 51–67.\*
- NAACKE, J. (2000): Auswertung der Ergebnisse der Gänsezählungen 1996/97 in den neuen Bundesländern. – Bucephala 3 (1998/99), 107–125.\*
- NAACKE, J. (2000): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1996/97 und 1997/98 in den neuen Bundesländern. – Bucephala 3 (1998/99), 94–106.\*
- NACHTIGALL, W. & S. RAU (2000): Avifaunistischer Jahresbericht 1991 für den Bezirk Dresden. – Actitis 34 (1999), 36–77.\*
- PANNACH, G. (2001): Der Schwarzschnan *Cygnus atratus* in Europa. Teil 5: Nachweise aus Brandenburg (Berlin), Sachsen-Anhalt und Sachsen. – Ornithol. Mitt. 53, 269–276.\*
- PETERS, T. (2001): Der Haubentaucher – Vogel des Jahres 2001. – Sächs. Heimatbl. 47, 20–23.

- PROCHÁZKA, P. & J. REIF (2000): Analysis of ringing recoveries of Great Reed Warblers (*Acrocephalus arundinaceus*) ringed or recovered in the Czech Republic and Slovakia. – *Sylvia* 36, 91–105 [Wiederfund aus Sachsen].\*
- RAU, S. & U. ZÖPHEL (2000): Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen – Jahresbericht 1999. – *Naturschutzarb. Sachsen* 42, 67–76.\*
- REICHEL, H. & E. (2001): Die Wiederansiedlung des Uhus (*Bubo bubo*) im Mittleren Erzgebirgskreis. – *Beitr. Natursch. Mittl. Erzgebirgskreis* 1, 24–27.
- REIMANN, W. (2001): Zur Bestandssituation von Rauch- und Mehlschwalbe im mittleren Erzgebirge. – *Beitr. Natursch. Mittl. Erzgebirgskreis* 1, 5–9.
- REUSSE, P., M. WALTER, H. LUX & P. KNEIS (2001): Bruten der Moorente (*Aythya nyroca*) in zwei Teichgebieten an der unteren Röder in Südbrandenburg und Nordsachsen in den Jahren 1999 und 2000. – *Acta ornithoecol.* 4, 405–409.
- RÖSSGER, F. (2000): Erstnachweis einer Brut des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) in Sachsen. – *Actitis* 34 (1999), 32–35.\*
- RÖSSGER, F. (2001): Der Durchzug von Wasservögeln am Großen Teich Torgau. – *Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig* 8, 169–182.\*
- SCHIMKAT, J. (2001): Vergleichende Betrachtungen zur Bestandsdynamik des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. – In: KAATZ, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch. 8. u. 9. Storchentag 1999/2000. – Tagungsband Storchentag Loburg. – Loburg, pp. 101–105.\*
- SCHIMKAT, J. & R. BÄSSLER (2001): Möglichkeiten der Erhaltung, Anlage und Verbesserung von natürlichen Nahrungsräumen für den Weißstorch. – In: KAATZ, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch. 8. u. 9. Storchentag 1999/2000. – Tagungsband Storchentag Loburg. – Loburg, pp. 154–158.\*
- SCHMIDT, J. (2001): Veränderung im Artbestand der Vogelwelt des Wildenhainer Bruches während der letzten 40 Jahre. – *Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig* 8, 113–130.\*
- SCHMIDT, J. & K. WEISBACH (2000): Ergebnisse der Bestandsaufnahme von Greifvögeln in der Elster-Luppe-Aue. – *Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig* 7, 64–77.\*
- SCHMIDT, D. (2001): Die Bestandsentwicklung des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Deutschland im ausgehenden 20. Jahrhundert. – *Vogelwelt* 122, 117–128.
- SCHMIDT, D. & D. ROEPKE (2001): Zugrouten und Überwinterungsgebiete von in Deutschland beringten Fischadlern *Pandion haliaetus*. – *Vogelwelt* 122, 141–146.
- SCHÖNFELD, M. (2000): Beiträge zur Biometrie und Mauser deutscher Vögel (Teil IV) (Aves: Passeriformes: Sylviidae, Muscicapidae). – *Zool. Abh. Mus. Tierkd. Dresden* 51, 189–203.\*
- SCHÖNFELD, M. (2001): Beiträge zur Biometrie und Mauser deutscher Vögel (Teil VI) (Aves: Passeriformes: Motacillidae, Troglodytidae, Prunellidae, Oriolidae, Laniidae, Passeridae, Fringillidae, Emberizidae). – *Zool. Abh. Mus. Tierkd. Dresden* 51, 403–433.\*
- SCHWARZ, J. & M. FLADE (2000): Ergebnisse des DDA-Monitoringprogramms. Teil I: Bestandsveränderungen von Vogelarten der Siedlungen seit 1989. – *Vogelwelt* 121, 87–106.
- SPÄNIG, S. & R. GRUNDMANN (2000): Fortpflanzungsbiologische Beobachtungen zu einer Brut des Seeadlers (*Haliaeetus albicilla*). – *Actitis* 34 (1999), 80–82.\*
- SPÄNIG, S., W. KIRMSE & B. ROHRBACH (2000): Augenverletzung eines juvenilen Seeadlers (*Haliaeetus albicilla*) und deren Folgen. – *Actitis* 34 (1999), 126–128.\*
- SPEL, J. (2000): Ein Dresdner Stadtareal im Jahreslauf. – *Ornithol. Mitt.* 52, 256–260.\*
- SPEL, J. (2000): Von Amseln, Krähen und Katzen in der Stadt. Hat die Amsel da noch eine Überlebenschance? – *Ornithol. Mitt.* 52, 425–430.\*
- STEFFENS, R. (2000): Brutvogelkartierung als Beitrag zur Umweltüberwachung und zur Ableitung von Schwerpunkten für Naturschutz und Landschaftspflege. – *Naturschutzarb. Sachsen* 42, 43–54.\*
- STENGEL, W. (2001): Der Wachtelkönig (*Crex crex*) in Leipzig und Umgebung. Gehäuftes Vorkommen des Wachtelkönigs in Leipzig im Jahre 1999. – *Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig* 8, 166–168.\*
- STRAUBE, S. (2000): Zur Besiedlung der Altkreise Delitzsch, Eilenburg und Torgau durch das Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*). – *Actitis* 34 (1999), 4–12.\*
- STRAUBE, S. (2001): Winterliche Sammelplätze der Waldohreule (*Asio otus*) im Raum Leipzig (1980/81–2000/01). – *Mitt. Ornithol. Ver. Leipzig* 8, 150–165.\*
- STRAUSS, E., W. GLEINICH & R. STEFFENS (2000): Zur Vogelwelt des oberen Osterzgebirges im Zeitraum 1960–1980. – *Actitis* 34 (1999), 13–32.\*
- SUDFELDT, C., N. ANTHES & J. WAHL (2000): Stand und Perspektiven des Wasservogelmonitorings in Deutschland. – *Vogelwelt* 121, 307–317.
- TAUCHNITZ, H. (2000): Zum Durchzug und Winteraufenthalt der Rohrammer in Mitteldeutschland. – *Apus* 10, 329–340 [Wiederfund aus Sachsen].\*
- THOMSEN, K.-M., K. DZIEWIATY & H. SCHULZ (2001): Projekt "Storch 2000" – Erstellung eines nationalen Aktionsplanes zum Schutz des

- Weißstorchs in Deutschland. – In: KAATZ, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch. 8. u. 9. Storchentag 1999/2000. – Tagungsband Storchentag Loburg. – Loburg, pp. 152–153.\*
- TODTE, I. (2001): Beringung und Wiederfang von Schlagschwärmen *Locustella fluviatilis* in Ostdeutschland. – Ber. Vogelwarte Hiddensee 16, 63–70.\*
- TODTE, I., M. HARZ & H. GRAFF (2001): Verschiebt sich die Wegzugperiode des Teichrohrsängers *Acrocephalus scirpaceus* in Deutschland? – Ber. Vogelwarte Hiddensee 16, 71–75.\*
- TOLKE, D., H. PÖTZSCH & M. JEDRZEJSKALANGE (2000): Zur Berücksichtigung von Artenschutzbelangen in der naturschutzfachlichen Planung der Region Chemnitz-Erzgebirge. – In: Staatliches Umweltfachamt Chemnitz (Hrsg.): Arten- und Biotopschutzbericht der Region Chemnitz-Erzgebirge. – Chemnitz, pp. 3–16.\*
- TYLL, E. (2000): Funde von zwei teilleukistischen Buntspechtrupfungen *Dendrocopos major* in der Umgebung von Crimmitschau. – Beitr. Gefiederkd. Morphol. Vögel 6, 65.\*
- TYLL, E. (2001): Nachweis eines Halsbandschnäppers *Ficedula albicollis* im Stadtwald von Zwickau. – Beitr. Gefiederkd. Morphol. Vögel 7, 77–78.\*
- TYLL, E. (2001): Zum Fund einer teilleukistischen Blaumeise *Parus caeruleus* bei Zwickau. – Beitr. Gefiederkd. Morphol. Vögel 7, 78–79.\*
- UNGER, C. & F. BAUER (2001): Beringungsergebnisse von bei Eisfeld in Südthüringen zwischen 1978 und 1991 durchziehenden und überwinternden Saatkrähen *Corvus frugilegus*. – Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 4, 149–160 [Wiederfunde aus Sachsen].\*
- WEBER, M., M. NIECKE, K. GEDEON & H. MEYER (2001): Quecksilber in Federn des Sperbers (*Accipiter nisus*) aus dem Erzgebirge. – J. Ornithol. 142, 313–320.\*
- WEIS, D. (2000): Ergebnisse der Brutvogelkartierung im Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 9, 113–117.\*
- WEISS, S. (2000): Beobachtungen zu Schlafgesellschaften im Brutgebiet der Bachstelze. – Ornithol. Mitt. 52, 420–421.\*
- WEISS, S. (2001): Brutbiologie und Ökologie der Bachstelze in einer dörflichen Neubausiedlung im Erzgebirge. – Ornithol. Mitt. 53, 122–142.\*
- WEISSGERBER, R. (2000): Ringfundmitteilungen aus dem Osterland. 3. Mitteilung: Ergebnisse aus der Arbeit des Beringers Walter Kirchhof. – Mauritiana (Altenburg) 17, 425–440.\*
- ZIEROLD, T. (2000): Hecken – pflegebedürftige und entwicklungsfähige Strukturelemente der erzgebirgischen Landschaft. – In: Staatliches Umweltfachamt Chemnitz (Hrsg.): Arten- und Biotopschutzbericht der Region Chemnitz-Erzgebirge. – Chemnitz, pp. 56–67.\*

### Nachtrag 1999

- HORMANN, M. (1999): Bestandssituation und -entwicklung des Schwarzstorches (*Ciconia nigra*) in Europa und Hinweise zum Monitoring. – Vogel und Umwelt 10, 85–98.\*
- LANGGEMACH, T. (1999): Vogelverluste durch Erntebindegarn – ein kaum bekanntes Problem. – Otis 7, 56–69.\*

JENS HERING, Wolkenburger Straße 11,  
09212 Limbach-Oberfrohna  
(E-Mail: jenshering.vso-bibliothek@t-online.de)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen](#)

Jahr/Year: 2002-06

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Hering Jens

Artikel/Article: [Ornithologische Schriftenschau für Sachsen 2000 und 2001 127-131](#)