

Zoologische Ergebnisse der Expedition
des Herrn Hauptmann a. D. Fromm
1908|09 nach Deutsch-Ostafrika.

3. Reptilia, Amphibia.

Von

Dr. Sternfeld und Dr. Nieden.

(Eingesandt im April 1911.)

Schildkröten.

Sternothaerus nigricans Smith. Unika. IV. 1909.

Eidechsen.

Chamaeleon dilepis Leach. Kifipa tomwu. Mwarge, Süd-Ufipa, 2. III. 09.

Chamaeleon dilepis Leach. Msamwialager, Süd-Ufipa. 1800 m. 10. XI. 08.

Chamaeleon dilepis Leach. Msamwialager, 15. II. 09. Trächtiges Weibchen.

Chamaeleon dilepis Leach. Livingstonegebirge, ca. 2000 m hoch. 24. VII. 08.

Jung, mit dem Käferkäscher gefangen.

Chamaeleon dilepis Leach. Livingstonegebirge. Jung, ca. 2000 m. 24. VII. 08.

Ablepharus Wahlbergi Smith. Livingstonegebirge. 2000 m hoch. 24. VII. 08.

Chamaesaura miopropus Blgr. Livingstonegebirge. 2000 m hoch. 24. VII. 08.

Lygosoma Anchietae Boc. Kissusi, Ufipa. 1927 m hoch. 25. VI. 09.

Schlangen.

Amplorhinus nototaenia Smith. Ohne Fundort.

Atractaspis Katangae Blgr. Msamwialager, 18. III. 09.

Boodon lineatus D. e. B. Msamwialager, 18. III. 09.

Boodon lineatus D. e. B. (Mponsia-Schlange). Mwazye in Süd-Ufipa, 1885 m hoch. 21. II. 09.

Boodon lineatus D. e. B. Kitungula, Usungu, 24. IV. 09.

Bitis arietans Merr. Im trockenen Pori beim Msamwialager. Süd-Ufipa. 1800 m hoch. 22. XII. 09.

Bitis arietans Meer. Msamwialager, 1850 m. 8. XI. 08. Unter dem Zelt.

Causus rhombeatus Licht.

Dromophis lineatus D. e. B.

Tarbophis semiannulatus Smith. Trockenes Pori bei Mkulwe, 26. 10. 08.

Trimerorhinus tritaeniatus Smith. Mwazige in Süd-Ufipa, 26. IX. 09.

Trimerorhinus tritaeniatus Smith. Msamwialager, 12. II. 09.

Trimerorhinus tritaeniatus Smith. Msamwialager, 1800 m. 7. X. 08.

Tropidonotus olivaceus Ptrs.

Typhlops gracilis Sternf. Kitungulu in Usungu, 30. IV. 09.

Frösche.

Arthroleptis stenodactylus Pfeff. Matandu bei Kilwa.

Typhlops gracilis Sternf. war neu für die Wissenschaft. (Beschrieben von Dr. Sternfeld in Mitteil. d. zool. Mus. Berlin. Bd. V. Heft I (1910) S. 70.)

Atractaspis Katangae Blgr. ist neu für Deutsch-Ostafrika, **Lygosoma Anchietae** Boc. neu für Ostafrika überhaupt. Diese Echse wird als Nioka ya Manika „Schlange“ von den Eingeborenen sehr gefürchtet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Berlin](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [5_3](#)

Autor(en)/Author(s): Sternfeld Richard, Nieden Fritz

Artikel/Article: [Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn Hauptmann a. D. Fromm 1908|09 nach Deutsch-Ostafrika. 3. Reptilia, Amphibia. 383-385](#)