

Bibliographie botanischer Literatur über Sachsen-Anhalt 2006/2007

Anselm Krumbiegel

Die Bibliographie zur botanischen Literatur über Sachsen-Anhalt wird mit Nachträgen zu 2006 sowie den bisher zugänglichen Publikationen und Abschlussarbeiten von 2007 fortgesetzt.

2006

Floristik

- HILLER, K. (2006): Über ein Vorkommen der Hain-Klette (*Arctium nemorosum* LEJ.). – Jahresschr. Museen Ohre-kreis Haldensleben u. Wolmirstedt (Haldensleben): **13 (46)**: 5-7.
- ILLIG, H. (2006): Die Verbreitung der Laubholzmistel *Viscum album* L. ssp. *album* im Fallsteingebiet. – Abh. Ber. Museum Heineanum (Halberstadt) **7**: 47-53.
- TAPPENBECK, L. (2006): Freilandfund des Neophyten Gelbe Scheincalla im Harz. – halophila – Mittbl. FG Faun. Ökol. Staßfurt (Staßfurt) **49**: 23.

Vegetationskunde

—

Sonstige Arbeiten

- BANK, C. (2006): Salz(-land)-Anzeiger in der unteren Bodeniederung und Vorschläge zum Halobionten-Monitoring. – halophila – Mittbl. FG Faun. Ökol. Staßfurt (Staßfurt) **50**: 3.
- KISON, H.-U. (2006): Bestandssituation ausgewählter Pflanzenarten und ihre Eignung als Weiser für Nachhaltigkeit. – halophila – Mittbl. FG Faun. Ökol. Staßfurt (Staßfurt) **50**: 2.
- KLIMASCHEWSKI, B.; EVERS, C. & BRANDES, D. (2006): Untersuchungen zur Einwanderung von Festuco-Brometea- und Koelerio-Corynephoretea-Arten in Brachflächen. – In: BÜLTMANN, H.; FARTMANN, T. & HASSE, T. (Hrsg.): Trockenrasen auf unterschiedlichen Betrachtungsebenen. – Arb. a. d. Inst. f. Landschaftsökol. (Münster) **H. 15**: 97-111. www.digibib.tu-bs.de/?docid=00020668 [Kleiner Fallstein]
- MEYSEL, F. & RUSSWURM, N. (2006): Die Herbstwendelorchis (*Spiranthes spiralis* (L.) CHEVALL.) in Sachsen-Anhalt. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. (Koblenz) **23**: 7-26.
- SCHNITZER, P.-H. (2006): Zum Monitoring der Arten der Anhänge der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union im Land Sachsen-Anhalt. – halophila – Mittbl. FG Faun. Ökol. Staßfurt (Staßfurt) **50**: 2.
- TAPPENBECK, L. (2006): Weiden-Versuchsanlage bei Hadmersleben/Bode. – Abh. Ber. Museum Heineanum (Halberstadt) **7**: 94.
- WACHTER, H. (2006): Zur Geschichte des Waldes in der Gemarkung Wieglitz. – Jahresschr. Museen Ohrekreis Haldensleben u. Wolmirstedt (Haldensleben): **13 (46)**: 9-24.

2007

Floristik

- BRANDES, D. (2007): Die Neophyten der Elbufer im Magdeburger Raum. – Braunschw. Naturkd. Schr. (Braunschweig) **7**: 821-842.
- BRANDES, D. (2007): *Artemisia tournefortiana* REICHENB. als neue Autobahn-Pflanze. – www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021461
- KOPERSKI, M. (2007): Moose im Weinberggrund bei Hecklingen (Sachsen-Anhalt). – halophila – Mittbl. FG Faun. Ökol. Staßfurt (Staßfurt) **51**: 14-15.

Vegetationskunde

- BRANDES, D. (2007): *Anthriscus caucalis* M. BIEB. – ein wenig beachteter Archäophyt. – *Hercynia N.F. (Halle)* **40**: 139-151.
- KÄBISCH, J. (2007): Vergleich der Entwicklungsstadien von Waldrandgesellschaften in unterschiedlichen Höhenstufen im Nationalpark Harz. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH).
- KRUMBIEGEL, A. (2007): Wirtsspektrum, Soziologie und Standortansprüche der Amerikanischen Grob-Seide (*Cuscuta campestris* YUNCKER) an der mittleren Elbe. – *Ber. Bot. Ver. Hamburg (Hamburg)* **23**: 27-51.
- KRUMBIEGEL, A. & KERDEL, K. (2007): Bestandsentwicklung und Vergesellschaftung von *Orchis morio* am Ostufer der Müritz mit einem soziologischen Vergleich zu Mitteldeutschland. – *Flor. Rundbr. Meckl.-Vorp. (Neu-Brandenburg)* **42**: 75-90.
- MARSTALLER, R. (2007): Die Moosvegetation des Naturschutzgebietes „Hirschrodaer Graben“ bei Hirschroda (Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt). – *Hercynia N.F. (Halle)* **40**: 63-86.
- NOACK, J. (2007): Die Vegetation gepflügter und ungepflügter Waldbrandschutzstreifen in der Dübener Heide (Teil Sachsen-Anhalt). – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH).

Sonstige Arbeiten

- BAUMBACH, H. & VOLKMANN, H. K. (2007): Schwermetallrasen auf Hüttenstäuben am Weinberg bei Hettstedt-Burgörner (Mansfelder Land) – Ergebnis jahrhundertelanger Kontamination und Herausforderung für den Naturschutz. – *Hercynia N.F. (Halle)* **40**: 87-109.
- BORONCZYK, M. (2007): Erfolgskontrolle und Einflussfaktoren-Analyse auf Saaten spätsukzessionaler Gehölzarten in Birkenwäldern der Mitteldeutschen und Lausitzer Braunkohlenreviere. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH).
- BRENNENSTUHL, G. (2007): Über pseudokauliflorale Erscheinungen an Wald-Kiefern (*Pinus sylvestris* L.). – *Flor. Rundbr. (Bochum)* **40**: 99-100.
- BRUELHEIDE, H. & JANDT, U. (2007): The relationship between dry grassland vegetation and microclimate along a west-east gradient in Central Germany. – *Hercynia N.F. (Halle)* **40**: 153-176.
- CONRAD, M. (2007): Zielerreichung und Kosten von Maßnahmen zur Etablierung artenreicher Grünländer: Entwicklung und Anwendung eines Verfahrens für Effizienzkontrollen. Diss. Berlin 2007.
- ECKARDT, S. (2007): Pflege- und Funktionskontrollen von Grünländern am Beispiel von Kompensationsmaßnahmen des Straßenbauvorhabens A14 und die Entwicklung eines Kontrollverfahrens. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH).
- ECKSTEIN, A. (2007): Populationsgenetische und ökologische Untersuchungen an *Erysimum crepidifolium* REICHENBACH. – Dipl.-Arb. Univ. Halle, FB Biologie, 99 S.
- FRANK, D. (2007): Floristische Kartierung in Sachsen-Anhalt. – *Flor. Rundbr. Beih. (Bochum)* **8**: 165-169.
- HÜNIG, C. (2007): Effizienzkontrolle der Renaturierungsmaßnahmen auf der Brockenkuppe im Nationalpark Harz. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH).
- OSTERLOH, K. (2007): Beispielhafte Entwicklung und Erprobung eines methodischen Ansatzes zur Recherche, Erfassung und Dokumentation potentieller Spenderflächen für naturnahe Begrünungsmaßnahmen in ausgewählten Gebieten Sachsen-Anhalts. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH).
- PARTZSCH, M. (2007): Flora, Vegetation und historische Entwicklung der Porphyrkuppenlandschaft zwischen Halle und Wettin (Sachsen-Anhalt). – *Schlechtendalia (Halle)* **15**: 1-91.
- PFLUME, S. (2007): Phänologische Wärmestufenkarte des Bodetals im Bereich des Harzes. – *Hercynia N.F. (Halle)* **40**: 235-244.
- PIOCH, K. (2007): Kupferschieferhalden im Mansfelder Land. Eine Bestandsaufnahme ausgewählter Halden unter Berücksichtigung von Austauschprozessen und Ableitung eines Pflegeleitfadens. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH).
- SCHECHER, K. (2007): Status-Quo-Erhebung für ein Modellprojekt zur Erhaltung von Offenland-Lebensräumen an pflegeproblematischen Steilhängen durch ganzjährige Ziegenbeweidung. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH).
- SPITZENBERG, D. (2007): Zum Management von Binnensalzstellen – Das FFH-Gebiet „Salzstelle bei Hecklingen“. – *halophila – Mittbl. FG Faun. Ökol. Staßfurt (Staßfurt)* **51**: 9-12.
- WAHL, S. (2007): Untersuchungen zur Neuansiedlung dreier typischer Xerothermarten in artenarmen Dominanzbeständen von *Festuca rupicola*. Ergebnisse eines Aussaatexperimentes im Freiland und im Phytotron. – Dipl. Arb. Univ. Halle, FB Biologie, 99 S.
- WENNER, U. (2007): Heilebarsblome, Gänsesterbe und Kattensteert. Mundartliche Pflanzennamen in Sachsen-Anhalt. – *Sachsen-Anhalt. Journal für Natur- und Heimatfreunde (Halle)* **17** (1): 12-15.

Anschrift des Autors

Dr. Anselm Krumbiegel
 Reilstr. 27b
 D-06114 Halle
 E-Mail: anselmkrumbiegel@arcor.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Krumbiegel Anselm

Artikel/Article: [Bibliographie botanischer Literatur über Sachsen-Anhalt 2006/2007
105-106](#)