

Bibliographie botanischer Literatur über Sachsen-Anhalt 2007/2008

Anselm Krumbiegel

Die Bibliographie zur botanischen Literatur über Sachsen-Anhalt wird mit Nachträgen zu 2007 sowie den bisher zugänglichen Publikationen und Abschlussarbeiten von 2008 fortgesetzt.

2007

Floristik

- BRENNENSTUHL, G. (2007): Zur Verschleppung einiger Pflanzenarten durch Gesteintransporte vom Flechtinger Höhenzug. – Jahresschr. Museen Landkr. Börde (Haldensleben) **47** (14): 9–20.
- HILLER, K. (2007): Bemerkungen zur Echten Goldnessel *Galeobdolon luteum* HUDS. – Jahresschr. Museen Landkr. Börde (Haldensleben) **47** (14): 6–8.
- FISCHER, W. (2007): Der Kamm-Wachtelweizen (*Melampyrum cristatum*) im Havelberger Gebiet. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Stendal) **17**: 52–59.
- PELLMANN, H. (2007): Der Große Algenfarn – *Azolla filiculoides* LAMK. (1783) (Azollaceae, Salviniales) Wiederfund in der Elbaue bei Magdeburg. – Abh. Ber. Naturk. Magdeburg (Magdeburg) **30**: 247–259.
- WALTHER, D. (2007): Neufunde und Nachträge zu den Beiträgen zur aktuellen Stadtvegetation von Magdeburg. – Abh. Ber. Naturk. Magdeburg (Magdeburg) **30**: 261–272.
- WARTHEMANN, G. & PANNACH, H. (2007): Bemerkenswerte Neu- und Wiederfunde von Farn- und Blütenpflanzen in Dessau-Roßlau und Umgebung. – Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau (Dessau) **19**: 149–160.
- WÖLFEL, U. (2007): Interpretation einer der ältesten Florenlisten Anhalts. – Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau (Dessau) **19**: 136–148.

Vegetationskunde

- HUNDT, R. (2007): Die Silauwiesen des Biosphärenreservates Mittelelbe. – BfN-Skripten **214**, 178 S., Bonn-Bad Godesberg.

Sonstige Arbeiten

- BRENNENSTUHL, G. (2007): Über spontane Schlitzblättrigkeit beim Schwarzen Holunder (*Sambucus nigra* L.). – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Stendal) **17**: 60–61.
- BRENNENSTUHL, G. (2007): Eine merkwürdige Linde im Beetzendorfer Park. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Stendal) **17**: 62–63.
- BRAUN, U. & WERNER, K. (2007): Type material in the Herbarium of the Martin-Luther-University Halle-Wittenberg (HAL). *Carex* species in the herbarium of C. SCHUHR. – Schlechtendalia (Halle) **16**: 33–40.
- CHROBOCK, T. (2007): Adaptation of the Water Pimpernel (*Samolus valerandi* L.) to local soil salt contents. – Dipl.-Arb., Univ. Potsdam, Inst. für Biochemie und Biologie, 59 S.
- FRANK, D.; BILLETTOFT, B.; JÄGER, U.; REISSMANN, K.; SCHUBOTH, J. & SCHNITZER, P. (2007): Beschreibung von Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie in Sachsen-Anhalt. – Natursch. im Land Sachsen-Anhalt (Halle) **44** (2): 3–31.
- HOFMANN, K. (2007): Die Besiedlung von Ackerbrachen im Kyffhäusergebirge durch *Stipa pennata*, *Stipa pulcherrima*, *Stipa tirsia* und *Stipa capillata* unter Betrachtung populationsökologischer und pflanzensoziologischer Aspekte. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.
- HÜNIC, C. (2007): Effizienzkontrolle der Renaturierungsmaßnahmen auf der Brockenkuppe im Nationalpark Harz. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.
- MARSTALLER, R. (2007): Die Moose und Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes „Bischofswiese“ in der Dölauer Heide (Stadt Halle, Sachsen-Anhalt). – Schlechtendalia (Halle) **16**: 41–49.
- OSTERLOH, K. (2007): Beispielhafte Entwicklung und Erprobung eines methodischen Ansatzes zur Recherche, Erfassung und Dokumentation potentieller Spenderflächen für naturnahe Begrünungsmaßnahmen in ausgewählten Gebieten Sachsen-Anhalts. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.

- TÄUSCHER, L. (2007): Bibliographie naturkundlicher Beiträge in den Schriftenreihen „Unser Elb-Havelland“, „Havelland“, „Elb-Havelland“ und „Zwischen Havel und Elbe“. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Stendal) **17**: 71–76.
- WARTHEMANN, G. (2007): Das Vorhaben „Neubearbeitung der Flora von Dessau-Roßlau und Umgebung. – Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau (Dessau) **19**: 128–135.
- WEGENER, U. (2007): Landschaftsgliederung, Waldtypen und konzeptionelle Ansätze im Nationalpark Harz (Sachsen-Anhalt). In: Nationalparkverwaltung Harz (Hrsg.): Walddynamik und Waldumbau in den Entwicklungszonen von Nationalparks. – Tag.-Ber. zum Wald-Workshop des Nationalparks Harz. S. 11–14.
- WEGENER, U. & WOLFF, U. (2007): Die Entwicklung der Wiesen-Kuhschelle (*Pulsatilla pratensis* L.) MILL. im Nordharzvorland nach Pflegemaßnahmen in den Jahren 1999–2006. – *Pulsatilla* (Berlin) **9**: 29–36.

2008

Floristik

- AHRENS, W. (2008): *Dipsacus strigosus* WILLDENOW ex ROEMER et SCHULTES 1818 – Eine neue Sippe in Niedersachsen. – Braunsch. Geobot. Arb. (Braunschweig) **9**: 21–41.
- BANK, C. (2008): Neubürger werden häufiger – Ein neuer Pflanzenfund bei Staßfurt – der Armenische Beifuss (*Artemisia tournefortiana* REICHENB.). – halophila – Mittbl. FG Faun. u. Ökol. Staßfurt (Staßfurt) **52**: 17–18.
- OTTO, B. & LIENEWEG, H. (2008): Wiederfund des in Sachsen-Anhalt verschollenen Lebermooses *Kurzia pauciflora*. – Natursch, im Land Sachsen-Anhalt (Halle) **45** (1): 58–59.
- ZACHARIAS, D. & BREUCKER, A. (2008): Die nordamerikanische Rot-Esche (*Fraxinus pennsylvanica* MARSH.) – Zur Biologie eines in den Auenwäldern der Mittelelbe eingebürgerten Neophyten. – Braunsch. Geobot. Arb. (Braunschweig) **9**: 499–530.

Vegetationskunde

- BAUMANN, K. (2008): Vegetationsdynamik soligener Hangmoore im Hochharz. – Tagungsbericht zur 7. wissenschaftlichen Tagung im Nationalpark Harz. Tun und Lassen im Naturschutz. Schr.R. aus dem Nationalpark Harz (Wernigerode) **2**: 52–62.
- DENNER, M. & SCHMIDT, P. A. (2008): Auswirkungen des ökologischen Waldumbaus von Kiefernforsten zu Buchenmischwäldern in der Dübener Heide auf die Bodenvegetation. – Tuexenia (Göttingen) **28**: 51–84.
- GRONZIOK, N. (2008): Vegetationsentwicklung auf Standorten potentieller Blockhalden- und Hangschuttwälder im Naturschutzgebiet Bodetal. – Bachelorarbeit Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.
- KARSTE, G. (2008): Pflanzensoziologische und vegetationsökologische Arbeiten im Nationalpark Harz. In: Tagungsbericht zur 7. wissenschaftlichen Tagung im Nationalpark Harz. Tun und Lassen im Naturschutz. – Schr.R. aus dem Nationalpark Harz (Wernigerode) **2**: 63–67.
- KRUMBIEGEL, A. (2008): Zur Vergesellschaftung von *Gentianella campestris* ssp. *baltica* am Ostufer der Müritz (Mecklenburg-Vorpommern) und bei Ballenstedt am Nordharzrand (Sachsen-Anhalt). – Hercynia N.F. (Halle) **41**: 219–238.
- STILLER, N. (2008): Vegetationskundliche Erfolgskontrolle auf einer Ziegenstandweide in Mücheln (Wettin) im Unteren Saaletal – Pflege und Erhalt wertvoller Trocken- und Halbtrockenrasen. – Bachelorarbeit Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.

Sonstige Arbeiten

- ARLAND, J. J. (2008): Eignung von Mahdgutüberträgen mit Halbtrockenrasenarten zur Böschungssicherung in der Braunkohlefolgelandschaft Geiselatal. – Bachelorarbeit Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.
- BAUMBACH, H. & SCHUBERT, R. (2008): Neue taxonomische Erkenntnisse zu den Charakterarten der Schwermetallvegetation und mögliche Konsequenzen für den Schutz von Schwermetallstandorten. – Feddes Rep. (Weinheim) **119**: 543–555.
- BÖHNKE, M. (2008): Invasive *Acer negundo*-Populationen im Stadtgebiet Halle (Saale): Gibt es eine Habitatabhängige Differenzierung? – Dipl.-Arb. Univ. Halle-Wittenberg, Inst. für Biol., Bereich Geobot. und Bot. Garten, 93 S.
- HOFMANN, K.; PUSCH, J.; MANN, S. & TISCHEW, S. (2008): Zur Besiedelung von Ackerbrachen im Kyffhäusergebirge durch *Stipa pennata* L., *Stipa pulcherrima* K. Koch, *Stipa tirsia* Steven em. Čelak. und *Stipa capillata* L. aus populationsökologischer und pflanzensoziologischer Sicht. – Hercynia N.F. (Halle) **41**: 83–97.
- HÜNIG, C.; TISCHEW, S. & KARSTE, G. (2008): Erfolgskontrolle der Renaturierungsmaßnahmen auf der Brockenkuppe im Nationalpark Harz. – Hercynia N.F. (Halle) **41**: 201–217.

- KLEIN, S. (2008): Konzept für das Monitoring von Orchideen in Sachsen-Anhalt. – Ber. AK heim. Orch. (Koblenz) **25** (1): 180–194.
- KOLODZIEJ, A. & FRÜHAUF, M. (2008): Phänologische Veränderungen wild wachsender Pflanzen in Sachsen-Anhalt 1962–2005. – Hercynia N.F. (Halle) **41**: 23–37.
- KOMMRAUS, F. (2008): Gehölzsukzession auf dem Sandtrockenrasen bei Petersroda (Goitzsche) unter besonderer Betrachtung von *Pinus sylvestris* L. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.
- KRUMBIEGEL, A. (2008): Dynamik der Uferflora in einem Abschnitt der mittleren Elbe zwischen 1999 und 2007. – Hercynia N.F. (Halle) **41**: 63–82.
- LANDSCHULZ, C. (2008): Interspezifische Konkurrenz bei Halophyten am Beispiel von *Spergularia media* (L.) C. PRESL und *Suaeda maritima* (L.) DUM. – Dipl.-Arb. Univ. Halle-Wittenberg, Nat. Fak. (Biowiss.), Inst. für Biol., Bereich Geobot. und Bot. Garten, 91. S.
- MAY, K. (2008): Analyse zum Diasporengehalt von Mahdgut einer artenreichen, wechselfeuchten Wiese im Wulfener Bruch mittels Keimversuch im Gewächshaus – Ermittlung von Grundlegendaten für die Auswertung von Mahdgutüberträgen in der freien Landschaft. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.
- PARTZSCH, M. (2008): Welchen Einfluss haben Temperatur und Azidität der Bodenlösung auf die Keimungsbiologie ausgewählter xerothermer Graslandarten? – Hercynia N.F. (Halle) **41**: 239–252.
- PUSCH, A. (2008): Waldentwicklung im Nationalpark Harz. – Tagungsbericht zur 7. wissenschaftlichen Tagung im Nationalpark Harz. Tun und Lassen im Naturschutz. Schr.R. aus dem Nationalpark Harz (Wernigerode) **2**: 19–22.
- THIEDE, S. (2008): Spontane Besiedlung von einer frischen bis feuchten Ackerbrache im Wulfener Bruch, unter besonderer Berücksichtigung der Beweidung mit Heckrindern. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.
- WAHL, S. & PARTZSCH, M. (2008): Untersuchungen zur Neuansiedlung von drei seltenen Xerothermrassenarten in artenarmen Dominanzbeständen von *Festuca rupicola* Heuff. – Hercynia N.F. (Halle) **41**: 99–119.
- WEHNER, J. (2008): Untersuchungen zur Existenz von Ökotypen bei *Fraxinus excelsior* L. – Dipl.-Arb. Univ. Halle-Wittenberg, Nat. Fak. (Biowiss.), Inst. für Biol., Bereich Geobot. und Bot. Garten, 113 S.
- WINTER, N. (2008): Ermittlung von Samentransferraten im Rahmen von Mahdgutübertragungen zur Renaturierung von Brenndolden-Auenwiesen in der Elbaue bei Dessau. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH) Bernburg.

Anschrift des Autors

Dr. Anselm Krumbiegel
Reilstr. 27b

D-06114 Halle

E-Mail: anselmkrumbiegel@arcor.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Krumbiegel Anselm

Artikel/Article: [Bibliographie botanischer Literatur über Sachsen-Anhalt 2007/2008
115-117](#)