Bibliographie botanischer Literatur über Sachsen-Anhalt 2012/2013

Anselm Krumbiegel

Die Bibliographie zur botanischen Literatur über Sachsen-Anhalt wird mit Nachträgen für 2012, einigen Ergänzungen aus früheren Jahren sowie den bisher zugänglichen Publikationen und Abschlussarbeiten von 2013 fortgesetzt.

Gelegentlich kommt es vor, dass man eher zufällig auf relevante Artikel stößt, die in nur sehr regional begrenzt wahrgenommenen Zeitschriften erscheinen oder auch in Zeitschriften, deren Titel botanische Themen nicht erwarten lässt. Daher wird eindringlich darum gebeten, solche Arbeiten an die Redaktion zu melden, damit sie für einen breiteren Interessentenkreis erschlossen werden können.

Nachträge incl. 2012

Floristik

Brennenstuhl, G. (2011/2012): Verwilderungen von *Euphorbia myrsinites* im Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-Anhalt). – Flor. Rundbr. (Berlin, Bochum, London, München, Paris) **45/46**: 32–36.

Hanebutt, V. (2012): Zur Moosflora im FFH-Gebiet „Elendstal im Hochharz“. – Abh. Ber. Museum Heineanum (Halberstadt) 9: 101–114.

Vegetationskunde

–

Sonstige Arbeiten

Felinks, B.; Tischew, S.; Lorenz, A. & Osterloh, S. (2012): Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle des Offenlandmanagements in der Oranienbaumer Heide. In: Brickwedde, F.; Stock, R. & Wahmhoff, W.: Das Nationale Naturerbe in der Praxis – Impulse, Herausforderungen, Perspektiven. 17. Internationale Sommerakademie St. Marienthal. Initiativen zum Umweltschutz Band 85. – Erich Schmidt Verlag, Berlin, S. 225–235.

Gregor, T. & Hand, R.(Hrsg.) (2012): Chromosomenzahlen von Farn- und Samenpflanzen aus Deutschland 6. – Kochia (Berlin) **6**:143–150.

Große, E. (2010): Zur Flora der Auenlandschaft bei Döllnitz. – In: Streifzüge durch die Elster-Luppe- und Saale-Elster-Aue. – Au(g)enblicke (Halle) **1**: 31–55.

Große, E. (2012): Die Pflanzenverhältnisse im Saalekreis (Teil 18). – Heimat-Jahrbuch Saalekreis (Merseburg) **18**: 37–46. Die Teile 1–13 (1995–2007) sind im Heimat-Jahrbuch Saalkreis (Halle) **1**–**13**, die Teile 14–17 (2008–2011) im Heimat-Jahrbuch Saalekreis (Merseburg) **14**–**17** erschienen.

Kirmer, A.; Krautzer, B.; Tischew, S. & Scotton, M. (Hrsg.) (2012) Praxishandbuch zur Samengewinnung und Renaturierung von artenreichem Grünland. – Eigenverlag Lehr- und Forschungszentrum Raumberg-Gumpenstein, Irdning, Österreich, 225 S.

Michalski, S. G. & Durka, W. (2012): Assessment of provenance delineation by genetic differentiation patterns and estimates of gene flow in the common grassland plant *Geranium pratense*. – Conserv. Genet. **13**: 581–592.

Springemann, U.; Meyer, P.; Schmidt, M.; Karste, G.; Thiel, H.; Weckesser, M.; Schultz, T.; Martens, A.; Schikora, H.-B.; Schmidt, J.; Meineke, T.; Wimmer, W.; Wüstemann, O.; Späth, A.; Raimer, F. (Nationalparkverwaltung Harz – Hrsg.) (2012): Waldforschung im Nationalpark Harz – Waldforschungsfläche Bruchberg: Methoden und Aufnahme 2008/09. – Schriftenr. Nationalpark Harz (Wernigerode) **9**: 1–120.

Werner, J. (2012): Vergleich der Konzepte zur Eindämmung der Ausbreitung von *Prunus serotina* in der Oranienbaumer Heide durch Laubholzriegel und Waldbeweidung. – Bachelorarbeit, Hochschule Anhalt, Bernburg, 44 S.

2013

Floristik

Becker, T. (2013): Die Steppenreliktart *Astragalus exscapus* – eine Schlüsselart der Steppenreste Mitteleuropas? – In: Baumbach, H. & Pfützenreuter, S. (Red.) (2013): Steppenlebensräume Europas – Gefährdung, Erhal-

tungsmaßnahmen und Schutz. – Tagungsband, Hrsg. vom Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN), Erfurt, S. 69–90.

Hahn, W.; Passin, J. & Steinfeld, P. (2013): Die Orchidee des Jahres 2013 – Das Purpur-Knabenkraut (*Orchis purpurea* Huds.). – Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. (Koblenz) **30** (1): 4–36.

Korsch, H. (2013): Die Armleuchteralgen (Characeae) Sachsen-Anhalts. – Ber. Landesamt. Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle) 2013 H. 1: 1–86.

Vegetationskunde

Kison, H.-U. (2013) Die nordwestlichen Vorposten der Steppenvegetation im nördlichen Harzvorland (Sachsen-Anhalt) – In: Baumbach, H. & Pfützenreuter, S. (Red.) (2013): Steppenlebensräume Europas – Gefährdung, Erhaltungsmaßnahmen und Schutz. – Tagungsband, Hrsg. vom Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN), Erfurt, S. 117–126.

Seifert, R. (2013): Veränderungsanalyse von Pflanzengemeinschaften in FFH-Offenlandlebensräumen der halboffenen Weidelandschaft Oranienbaumer Heide. – Masterarbeit, Hochschule Anhalt, Bernburg, 68 S.

Sonstige Arbeiten

Baumbach, H.; Sänger, H. & Heinze, M. (Hrsg.) (2013): Bergbaufolgelandschaften Deutschlands. Geobotanische Aspekte und Rekultivierung. – Weissdorn-Verl., Jena, 668 S.

Brennenstuhl, G. (2013): Zur Kulturgeschichte des Echten Seifenkrauts (*Saponaria officinalis* L.) – Jahresschr. Museen Landkrs. Börde (Haldensleben) **53** (20): 15–24.

Elias, D.; Mann, S. & Tischew, S. (2013): Die Steppenrasen im Unteren Saaletal (Sachsen-Anhalt) – Wiederherstellung und Pflege durch Ziegenbeweidung. – In: Baumbach, H. & Pfützenreuter, S. (Red.) (2013): Steppenlebensräume Europas – Gefährdung, Erhaltungsmaßnahmen und Schutz. – Tagungsband, Hrsg. vom Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN), Erfurt, S. 351–354.

Klatt, J. (2013): Phytocoenology and population structure of *Stachys recta* L. – Masterarbeit, Nat. Fak. I, Inst. für Biol., Geobot. und Bot. Garten, Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, 48 S.

Köhler, M.; Hiller, G. & Tischew, S. (2013): Extensive Ganzjahresbeweidung mit Pferden auf orchideenreichen Kalk-Halbtrockenrasen – Effekte im FFH-Gebiet „Tote Täler südwestlich Freyburg“ (Sachsen-Anhalt). – Naturschutz Landschaftsplanung (Stuttgart) **45**: 279–286.

Lange, P. (2013): Das Keimverhalten 25 verschiedener Pflanzenarten unter dem Einfluss von Überwinterung – Untersuchungen zur Dormanz. – Bachelorarbeit, Nat. Fak. I, Inst. für Biol., Geobot. und Bot. Garten, Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, 59 S.

Lehmann, S. (2013): Floristische Aufwertung artenarmen Auengrünlandes mittels Etablierungsfenster – Konzeption der Maßnahmenumsetzung unter Einbezug vegetationskundlicher und naturschutzfachlicher Kriterien anhand eines Fallbeispiels im Biosphärenreservat Mittelelbe. – Bachelorarbeit, Hochschule Anhalt, Bernburg, 124 S.

Lorenz, A.; Tischew, S.; Osterloh, S. & Felinks, B. (2013): Konzept für maßnahmenbegleitende, naturschutzfachliche Erfolgskontrollen in großen Projektgebieten am Beispiel des Managements von FFH-Lebensraumtypen in der Oranienbaumer Heide. – Naturschutz Landschaftsplanung (Stuttgart) **45**: 365–372.

Meier, T. (2013): Keimung, Keimlingsetablierung und Wachstumsentwicklung von drei dikotylen Graslandarten in *Festuca rupicola*-Beständen mit unterschiedlicher Dichte. – Bachelorarbeit, Nat. Fak. I, Inst. für Biol., Geobot. und Bot. Garten, Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, 44 S.

Partzsch, M. (2013): How small can steppe habitats be? Results from an investigation in the porphyry outcrops in the central valley of the River Saale, northwest of Halle. – In: Baumbach, H. & Pfützenreuter, S. (Red.) (2013): Steppenlebensräume Europas – Gefährdung, Erhaltungsmaßnahmen und Schutz. – Tagungsband, Hrsg. vom Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN), Erfurt, S. 43–54.

Scholz, A. (2013): Floristische Aufwertung von Grünland durch Einsaat von regionalem Saatgut – Erfolgskontrolle im ersten Jahr nach Umsetzung auf einer Frischwiese im Wulfener Bruch. – Masterarbeit, Hochschule Anhalt, Bernburg, 82 S.

Anschrift des Autors

Dr. Anselm Krumbiegel
Reilstr. 27b
06114 Halle
anselmkrumbiegel@arcor.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: 18

Autor(en)/Author(s): Krumbiegel Anselm

Artikel/Article: Bibliographie botanischer Literatur über Sachsen-Anhalt 2012/2013 74-75