

Verzeichnis von Arbeiten mit floristischen Verbreitungskarten aus dem Bereich der Mitteldeutschlandkartierung und der darüber hinaus- reichenden Gebiete Sachsens und Sachsen-Anhalts (10) 1990 – 1996 und Ergänzungen

Werner Hilbig

Die bisher erschienenen Teile des bibliographischen Verzeichnisses (1 bis 9) werden mit vorliegender 10. Folge bis zum Jahr 1996 weitergeführt. Die fortlaufende Numerierung der Arbeiten schließt an die bisher erschienenen Teile an.

Die Arten werden unter der jeweiligen Arbeit nur genannt, wenn es nicht mehr als 10 sind. Sämtliche Arten werden jedoch im Register berücksichtigt. Ausnahmen bilden einige umfangreiche Florenatlanten, die mit ihren z.T. mehreren hundert oder über tausend Arten im wesentlichen den gesamten Artenbestand erfassen. Die in diesen Arbeiten enthaltenen Arten wurden nicht im Register erfaßt.

Die im Register für die jeweilige Art angeführten Zahlen verweisen auf die im Verzeichnis zitierten Publikationen. Bei Arbeiten, die den Bereich der Mitteldeutschlandkartierung nur randlich erfassen, wurden die Arten, die nur außerhalb des Kartierungsgebietes auftreten, nicht aufgenommen.

Die Art der Kartendarstellung bedeutet

FK	=	Flächenkarte	PFK	=	Punkt-Flächenkarte
FrK	=	Frequenzkarte	SK	=	Signaturkarte
GK	=	Gitternetzkarte	UK	=	Umrißkarte
PK	=	Punktkarte	VG	=	Verbreitungsgrenze

Die Vereinheitlichung der Gefäßpflanzennamen erfolgte soweit wie möglich nach ROTHMALER, Exkursionsflora von Deutschland, Bd.4 (Kritischer Band), 8. Aufl., Berlin 1990. Die Namen der Moose, Flechten und Pilze werden so zitiert, wie sie in den Arbeiten angeführt sind.

Für zweckdienliche Angaben und Hilfe der Literaturbeschaffung danke ich Frau Dr. Jana OSBORNOVÁ (Praha).

1883. ABTOVÁ, MARGITA
 Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Starinec oranžový - *Tephroseris aurantiaca* (WILLD.)
 GRISEB. et SCHENK. – Památ. a Přír. 12 (1): Umschlags. 3, Praha 1987.
 PK Böhmen u. Mähren
Senecio aurantiacus
1884. AHLMER, WOLFGANG; HAEUPLER, HENNING; MAY, RUDOLF; MÜHLBERG, HELMUT; SCHÖNFELDER, PETER & VOGEL, ANDREAS.
 Aufruf zur Weitergabe neuerer floristischer Daten. – Flor. Rundbr. 27 (2): 61-66, Bochum 1994.
 GK Deutschland
Ilex aquifolium *Impatiens glandulifera*

1885. AHRENS, MATTHIAS; SCHRÖDER, WIEBKE & MEINUNGER, LUDWIG
Tortula brevissima SCHIFFN. – über Neufunde in Deutschland. – Bryol. Mitt. **1**: 31-38, Bad Dürkheim 1996.
 GK Deutschland
Tortula brevissima
1886. AHRNS, CHRISTIAN
 Zur Kenntnis von *Papaver dubium* ssp. *lecoquii* (LAMOTTE) SYME in Westthüringen. – Mitt. flor. Kart. Halle **19**: 3-10, Halle 1994.
 GK Westthüringen
Papaver dubium *Papaver lecoquii*
1887. ALBRECHT, JOSEF
 Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Ostřice dvoudomá. Rosnatka anglická. Rosnatka prostřední. – Památ. a Přír., Praha 1986.
 PK Böhmen u. Mähren
Drosera anglica
1888. Arbeitskreis heimische Orchideen (AHO) Bayern (Hsg.)
 Verbreitungsumsicht der heimischen Orchideen in Bayern. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. (AHO) Beih. **1**, 140 S., München 1986.
 GK Bayern
 zahlreiche Arten
1889. Arbeitskreis heimische Orchideen (AHO) Niedersachsen, erarbeitet von KRETZSCHMAR, H.; STERN, W. et al.
 Orchideen in Niedersachsen. 184 S., Göttingen 1994.
 GK Niedersachsen
 zahlreiche Arten
1890. Arbeitskreis heimische Orchideen (AHO) Thüringen (Hsg.)
 Orchideen im Wartburgkreis. 64 S., Uhlstädt 1996.
 GK Westthüringen (zeitlich gestaffelt)
 zahlreiche Arten
1891. ARLT, KLAUS; ENZIAN, SIEGFRIED & PALLUTT, BERNHARD
 Verbreitung landwirtschaftlich wichtiger Unkrautarten in den östlichen Bundesländern Deutschlands. – Mitt. Biol. Bundesanstalt f. Land- u. Forstwirtsch. Berlin-Dahlem H. **312**: 1-77, Berlin 1995.
 FrK Oberlausitz (nach HILBIG 1987)
Galium aparine *Raphanus raphanistrum*
 GK DDR (nach HILBIG & MAHN 1988)
Alopecurus myosuroides *Avena fatua*
 Häufigkeitskartogramme nach Bezirken und Standorttypen
Agropyron repens *Galium aparine*
Amaranthus retroflexus *Stellaria media*
Apera spica-venti *Veronica hederifolia*
Cirsium arvense *Viola arvensis*
Echinochloa crus-galli
1892. ARLT, KLAUS; HILBIG, WERNER & ILLIG, HUBERT
 Ackerunkräuter - Ackerwildkräuter. – Neue Brehm-Bücherei **607**: 1-160, Wittenberg 1991.
 GK DDR (seg. Auftreten) (nach HILBIG & MAHN 1981, 1988)
 zahlreiche Arten

- PK Thüringen (nach HILBIG 1968)
Orlaya grandiflora
- GK NO-Bayern (nach NEZADAL 1973)
Euphorbia exigua *Spergula arvensis*
- FrK Bezirk Halle (nach HILBIG 1974, seg. Verbreitung)
Amaranthus retroflexus *Galeopsis tetrahit*
Apera spica-venti *Silene noctiflora*
Arnoseris minima *Spergula arvensis*
- FrK Düb. Heide (nach HILBIG & JAGE 1984, seg. Verbreitung 1970 und 1980)
Galium aparine *Spergula arvensis*
1893. AUGST, ULRICH
 Eine Bestandsanalyse zum Vorkommen der Gemeinen Krähenbeere (*Empetrum nigrum*) im Elbsandsteingebirge. – Naturschutzarb. Sachsen **32**: 45-52, Dresden 1990.
 PK sächs. Elbsandsteingebirge (gegliedert nach Größenklassen)
Empetrum nigrum
1894. BACHTHALER; GÜNTHER
 Der gegenwärtige Verbreitungsstand von Flughafra (*Avena fatua* L.) in der Bundesrepublik Deutschland. – Weed Res. **6**: 193-202, Oxford 1966.
 Flächenkartogramm BRD u. Bayern
Avena fatua
1895. BALZER, SANDRA
 Verbreitung des Holunderknabenkrautes (*Dactylorhiza sambucina* [L.] Soó) in Oberfranken. – Ber. naturforsch. Ges. Bamberg **70** (1995): 107-114, Bamberg 1996.
 GK Oberfranken
Dactylorhiza sambucina
1896. BARTH, UWE; FRISCH, ANDREAS; GREGOR, THOMAS & SCHÄFER, ELFRIEDE
 Zum Vorkommen der Drüsigen Fethenne (*Sedum villosum* L.) in Hessen und der bayerischen Rhön. – Ber. bayer. Bot. Ges. **66/67**: 55-68, München 1996.
 GK Hessen (zeitlich gestaffelt)
Sedum villosum
1897. BARTHEL, KLAUS-JÖRG
 Über Vorkommen, Gefährdung und Erhaltung des Speierlings (*Sorbus domestica* L.) in Kyffhäuser und Hainleite. – Naturschutzarb. Bez. Halle u. Magdeburg **26** (2): 43-47, Dessau 1989.
 PK Umgebung Bad Frankenhausen/Kyffhäuser
Sorbus domestica
1898. BARTHEL, KLAUS-JÖRG & PUSCH, JÜRGEN
 Neufunde und Bestätigungen bemerkenswerter Arten im südlichen und südwestlichen Kyffhäusergebirge (2. Beitrag). – Mitt. flor. Kart. Halle **15**: 37-57, Halle 1989.
 SK südlicher Kyffhäuser
 17 Arten
1899. BARTHEL, KLAUS-JÖRG & PUSCH, JÜRGEN
 Neufunde und Bestätigungen bemerkenswerter Arten im südlichen und südwestlichen Kyffhäusergebirge, 3. Beitrag. – Mitt. flor. Kart. Halle **16**: 46-53, Halle 1990.
 SK Kyffhäuser
Orobanche alba *Orobanche elatior*
arenaria *lutea*
artemisiae-campestris *purpurea*
caryophyllacea *reticulata*

1900. BARTHEL, KLAUS-JÖRG & PUSCH, JÜRGEN
Zur Flora längs des Solgrabens Bad Frankenhausen-Schönenfeld und des Esperstedter Riedes, 2. Beitrag. – Mitt. flor. Kart. Halle **19**: 51-54, Halle 1994.
PK Esperstedter Ried bei Bad Frankenhausen (1993, mit Mengenangaben)
Scorzonera parviflora
1901. Bayerische Staatsforstverwaltung
Förderung seltener und gefährdeter Baum- und Straucharten im Staatswald. – 127 S. u. Anhang, München 1986.
GK Bayern
zahlreiche Gehölze
1902. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hsg.). – Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern. Landkreis Forchheim. München 1991.
GK Bayern
20 Arten
1903. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hsg.). – Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern. Landkreis Nürnberger Land. München 1991.
GK Bayern
20 Arten
1904. Bayerisches Staatministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hsg.). – Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern. Landkreis Coburg. Textband. München 1997.
GK Bayern (nach SCHÖNFELDER & BRESINSKY 1990)
11 Arten
1905. BELDE, MAREN; MÜLLER, MEIKE & GRIESE, DETLEF
Vorkommen und Vergesellschaftung der Verschiedensamigen Melde (*Atriplex micrantha* C. A. MEYER in LEDEB.) an der Mittelelbe. – Braunschweig. naturkdl. Schr. **4**: 891-898, Braunschweig 1995.
PK Mittelelbe zwischen Coswig b. Dessau u. Dömitz
Atriplex heterosperma
1906. BENKERT, DIETER
Zur Verbreitung der *Pezizales*-Arten in der DDR. – Gleditschia **17**: 95-106, Karten S. 159-167, Berlin 1989.
PK DDR

<i>Aleuria aurantia</i>	<i>Neottiella vivida</i>
<i>Cheilymenia crucipila</i>	<i>Octospora humosa</i>
<i>Gyromitria infula</i>	<i>Rhizina undulata</i>
<i>Helvella crispa</i>	<i>Scutellinia pseudotrechispora</i>
<i>Lamprospora carbonicola</i>	
1907. BENKERT, DIETER
Bemerkenswerte Ascomyceten der DDR. 12. *Sarcoscyphaceae* und *Sarcosomataceae* (*Pezizales*). – Gleditschia **19**: 173-201, Berlin 1991.
PK DDR

<i>Desmazierella acicola</i>	<i>Pseudoplectania nigrella</i>
<i>Microstoma protracta</i>	<i>Sarcoscypha coccinea</i>
<i>Pithya cupressina</i>	<i>Urnula craterium</i>
1908. BENKERT, DIETER
Verbreitungskarten von Geoglossaceen in der DDR. – Gleditschia **19**: 203-234, Berlin 1991.
PK DDR
13 Arten

1909. BENKERT, DIETER
Bemerkenswerte *Pezizales*-Funde aus Mecklenburg-Vorpommern. – Boletus **20** (2): 38-48, Halle 1996.
GK DDR
Geopyxis cf. majalis
1910. BENKERT, DIETER et al.
Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora der Uckermark. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg **129**: 151-213, Berlin 1996.
GK Brandenburg
Leucopaxillus rhodoleucus *Phleogena faginea*
Marasmius alliacinus *Polyporus varius*
1911. BENKERT, DIETER; DÖRFELT, HEINRICH & KREISEL, HANNES
Karten zur Pflanzenverbreitung in den nordöstlichen Bundesländern. 8. Serie. Ausgewählte Makromyzeten (III). – Gleditscha **21**: 47-75, Berlin 1993.
GK DDR (z.T. zeitlich gestaffelt)
15 Arten
1912. BENKERT, DIETER; FUKAREK, FRANZ & KORSCH, HEIKO (Hsg.)
Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Ostdeutschlands (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen). – 615 S., Jena-Stuttgart-Lübeck-Ulm 1996.
GK DDR
1998 Arten, nicht im Register erfaßt
1913. BENKERT, DIETER; HOFFMANN, JÖRG & FISCHER, WOLFGANG
Corydalis claviculata (L.) DC. - ein Neubürger der märkischen Flora. – Schr.r. Veg.kd. **27**: 353-363, Bonn-Bad Godesberg 1995.
GK DDR
Corydalis claviculata
1914. BENNERT, H. WILFRIED & BÖCKER, REINHARD
Zur Verbreitung von *Equisetum* subgen. *Hippochaete* (*Equisetaceae*, *Pteridophyta*) in Berlin. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg **124**: 13-29, Berlin 1991.
GK Berlin (zeitlich gestaffelt)
Equisetum hyemale *Equisetum variegatum*
x moorei
1915. BERGMAYER, ERWIN
Verbreitung und Soziologie von *Ventenata dubia* (LEERS) COSSON in Hessen. – Hess. flor. Br. **40**: 33-45, Darmstadt 1991
PK Mittelhessen (zeitlich gestaffelt)
Ventenata dubia
1916. Biosphärenreservat Rhön
Rahmenkonzept für Schutz, Pflege und Entwicklung. – 402. S., Radebeul 1995.
GK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988)
Campanula latifolia
1917. BLACHNIK-GÖLLER, THOMAS
Die Flora des bayerischen Vogtlandes. – Ber. nordoerfränk. Ver. f. Natur-, Geschichts- u. Landesk. Hof **38**: 1-218, Hof 1994.
PK u. GK Bayer. Vogtland
zahlreiche Arten

1925. BRANDES, DIETMAR & OPPERMANN, F. W.
 Die Uferflora der oberen Weser. – Braunschwe. naturndl. Schr. 4: 575-607, Braunschweig 1994.
 PK Weser zwischen Hann. Münden u. Minden
Atriplex nitens *Galinsoga ciliata*
oblongifolia *Impatiens glandulifera*
Bidens frondosa *Xanthium albinum*
Epilobium adenocaulon
1926. BRANDES, DIETMAR & SANDER, CHRISTINE
 Neophytenflora der Elbufer. – Tuexenia 15: 447-472, Göttingen 1995.
 PK Elbufer zwischen Aken u. Schönebeck
Artemisia annua *Lepidium latifolium*
biennis *Rumex stenophyllus*
Cuscuta campestris
1927. BRAUNACKE, ..
 Der Kartoffelkrebs, seine Verbreitung und Bekämpfung in Sachsen. – Die kranke Pflanze 2: 10-16, Dresden 1925.
 Auftreten in Sachsen
Synchytrium endobioticum
1928. BRÄUTIGAM, SIEGFRIED & OTTO, HANS-WERNER
 Floristische Kartierung in der Oberlausitz. – Ber. naturforsch. Ges. Oberlausitz 1: 31-42, Görlitz 1991.
 GK Sachsen (nach SCHORLER 1916)
Andromeda polifolia *Trientalis europaea*
 PFK Sachsen (nach HEMPEL 1981)
Trientalis europaea
 PK Oberlausitz (nach MILITZER 1940 bzw. 1957)
Juncus macer *Trientalis europaea*
 GK Oberlausitz (nach OTTO et al. 1988)
Hottonia palustris
 FrK Oberlausitz (nach HILBIG & OTTO 1988)
Scleranthus annuus
1929. BREITRÜCK, HERBERT
Goodyera repens (L.). R. Br. in Ostthüringen. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. 8 (2): 88-91, Friedberg 1991.
 GK Bez. Gera
Goodyera repens
1930. BRESINSKY, ANDREAS
 Die Trockenrasen des Lechfeldes: Arteninventar und Konsequenzen für den Schutz von Pflanzenarten. In: Schutz von Trockenbiotopen: Trockenrasen, Triften und Hutungen. – Laufener Seminarbeitr. 6/83: 33-54, Laufen/Salzach 1983.
 GK Bayern
Buphthalmum salicifolium *Leontodon incanus*
Carex humilis *Polygala chamaebuxus*
Inula hirta *Teucrium montanum*
Laserpitium latifolium

1931. BRESINSKY, ANDREAS
 Herkunft und Entwicklung der Flora im bayerischen Raum. – Rundgespräche der Kommission für Ökologie Bd 6. Dynamik von Flora und Fauna - Artenvielfalt und ihre Erhaltung: 23-48, München 1993.
 GK Bayern (nach SCHÖNFELDER & BRESINSKY 1990)
Dianthus carthusianorum *Galinsoga ciliata*
deltoides *parviflora*
1932. BURKART, MICHAEL
Juncus atratus KROCKER in Nordostdeutschland. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg 128: 83-107, Berlin 1995.
 GK DDR (zeitlich gestaffelt)
Juncus atratus
1933. BUSCHENDORF, JÜRGEN
 Faunistische und floristische Kartierung im Stadtgebiet von Halle - Anmerkungen über Geschichte, Stand, Bedeutung und Probleme. – Ber. Landesamt f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt 13: 13-18, Halle 1994.
 GK Halle/S. (nach STORDEUR & MÜLLER 1992)
Lecanora conicaeoides
1934. BUTTERFASS, TH.
 Die Ausbreitung von *Campylopus introflexus* (HEDW.) BRID. (Bryidae, Dicranaceae) in Hessen. – Hess. flor. Br. 40: 3-7, Darmstadt 1991.
 GK/FrK Hessen
Campylopus introflexus
1935. BUTTERFASS, TH.
 Die Verbreitung von *Dicranum tauricum* SAP. (Dicranaceae, Bryidae) in Hessen. – Hess. flor. Br. 41: 33-39, Darmstadt 1992.
 GK Hessen
Dicranum tauricum
1936. BUTTLER, KARL PETER & MEINUNGER, LUDWIG
 Zur Kenntnis von *Galium schultesii* VEST in Thüringen und Franken. – Haussknechtia 5: 29-44, Jena 1990.
 PK Thür. Schiefergeb. u. Frankenwald
Galium schultesii
1937. BUTTLER, KARL PETER & MEINUNGER, LUDWIG
 Zur Unterscheidung von *Galium schultesii* und *G. sylvaticum*. – Inform. flor. Kart. Thüringen 1: 15-18, Jena 1991.
 PK Thüringen u. Franken
Galium schultesii
1938. ČEŘOVSKÝ, JAN
 Za účinnější ochranu Labských pískovců. – Ochrana Přír.: 123-129, Praha 1964.
 PK Nordböhmien
Equisetum telmateia *Ledum palustre*
Huperzia selago *Streptopus amplexifolius*
1939. ČEŘOVSKÝ, JAN
 Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Hvozdík písečný český. *Dianthus arenarius* L. subsp. *bohemicus* (NOVÁK) O. SCHWARZ. – Památ. a Přír. 9 (4): Umschlags. 3, Praha 1984.
 PK Böhmen u. Mähren
Dianthus arenarius ssp. *bohemicus*

1940. CHRTEK, JINDŘICH
Rozšíření druhů rodu *Woodsia* v českých zemích. – Čas. nar. Muz., řada přír. **149** (1980): 70-79, Praha 1981.
PK Böhmen u. Mähren
Woodsia ilvensis

1941. CHRTEK, JINDŘICH
Poznámky k rozšíření druhů *Cannabis ruderalis* v Čechách a na Moravě. – Čas. nar. Muz., řada přír. **150**: 21-24, Praha 1981.
SK Böhmen u. Mähren.
Cannabis x intersita

1942. CHRTEK, JINDŘICH
Poznámky ke kvetene Slovenska. – Čas. nar. Muz., řada přír. **150**: 209-216, Praha 1981.
PK Tschechoslowakei
Virga pilosa

1943. CHRTEK, JINDŘICH & SKOČDOPOLOVÁ, BLANKA
Rozšíření druhů *Plantago arenaria* v České Republice. – Čas. nar. Muz., řada přír. **163** (1-4): 1-9, Praha 1994.
PK Böhmen u. Mähren (zeitlich gestaffelt)
Psyllium arenarium

1944. CHRTEK, JINDŘICH JUN.u. ZAKOVÁ, MONIKA
Rozšíření druhů *Sclerochloa dura* v Čechách a na Moravě. – Zpr. čs. bot. Společ. **25**: 29-41, Praha 1990.
PK Böhmen u. Mähren
Sclerochloa dura

1945. CONRAD, REINHARD
Die Nestwurz in Ostthüringen. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **8** (2): 82-87, Friedberg 1991.
GK Bez. Gera
Neottia nidus-avis

1946. CONRAD, REINHARD; DUNGER, INGRID; OTTO, PETER; BENKERT, DIETER; KREISEL, HANNS & TÄGLICH, ULLA
Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 12. Serie: Ausgewählte Porlinge. – Gleditschia **23**: 105-143, Berlin 1995.
GK DDR
18 Arten

1947. DERSCH, GÜNTHER
Über *Pulmonaria officinalis* L., *Pulmonaria obscura* DUM. und ihren Bastard in Nordhessen und Südniedersachsen. – Hess. flor. Br. **43** (4): 49-63, Darmstadt 1994.
GK Hessen
Pulmonaria obscura
GK Raum Meißner-Harzvorland
Pulmonaria obscura *officinalis* *Pulmonaria officinalis x obscura*

1948. DETTMAR, JÖRG
Puccinellia distans-Gesellschaften auf Industrieflächen im Ruhrgebiet - Vergesellschaftung von *Puccinellia distans* in Europa. – Tuexenia **13**: 445-465, Göttingen 1993.
GK DDR (nach WEINERT 1981)
Puccinellia distans

1949. DIERSCHKE, HARMUT
Pflanzensoziologie. Grundlagen und Methoden. – 683 S., Stuttgart 1994.
GK BRD u. Westberlin (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988)
12 Arten
1950. DOLLINGER, MARKUS & HURLE, KARL
Eine Strategie gegen Hundspetersilie. – Pfl.schutzpraxis Jg. **1991**(1): 44-47, Frankfurt/Main 1991.
Vorkommen auf Ackerflächen BRD
Aethusa cynapium
1951. DÖRFELT, HEINRICH
Bericht über die Fachtagung für Mykologie vom 1. bis 3. Oktober 1993 in Altenberg/Erzgebirge. – Boletus **17** (1): 14-26, Halle 1993.
GK Sachsen
Mitrula paludosa *Vacellum pratense*
Ruthstroemia bulgariooides
1952. DÖRFELT, HEINRICH; KREISEL, HANNS & BENKERT, DIETER
Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 10. Serie. Ausgewählte Makromyceten (IV). – Gleditschia **21**: 301-334, Berlin 1993.
GK DDR
20 Arten
1953. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **22**: 1-23, Opava 1973.
PK Tschechoslowakei
Mylia anomala *Reboulia hemisphaerica*
taylori
1954. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XIV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **22**: 97-118, Opava 1973.
PK Tschechoslowakei
Conocephalum conicum *Conocephalum hypophyllum*
1955. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **23**: 17-36, Opava 1974.
PK Tschechoslowakei
Asterella saccata *Cephaloziella elegans*
Cephaloziella elachista *subdentata*
1956. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XVI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **23**: 153-172, Opava 1974.
PK Tschechoslowakei
Cephaloziella hampeana *Mannia fragrans*
rubella
1957. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XVII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **24**: 63-82, Opava 1975.
PK Tschechoslowakei
Cephaloziella divaricata

1958. DUDA, JOSEF & VÁŇA, Jiří
Rozšíření játrovek v Československu - XIX. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **25**: 27-50, Opava 1976.
PK Tschechoslowakei
Lejeunia cavifolia *Odontoschisma denudatum*
sphagni
1959. DUDA, JOSEF & VÁŇA, Jiří
Rozšíření játrovek v Československu - XX. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **25**: 97-117, Opava 1976.
PK Tschechoslowakei
Fossombronia foveolata *Fossombronia wondraczekii*
pusilla *Frullania tamarisci*
1960. DUDA, JOSEF & VÁŇA, Jiří
Rozšíření játrovek v Československu - XXIV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **27**: 97-112, Opava 1978.
PK Tschechoslowakei
Harpanthus flotovianus *Porella arboris-vitae*
1961. DUDA, JOSEF & VÁŇA, Jiří
Rozšíření játrovek v Československu - XXV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **28**: 15-31, Opava 1979.
PK Tschechoslowakei
Porella platyphylla
1962. DUDA, JOSEF & VÁŇA, Jiří
Rozšíření játrovek v Československu - XXVI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **28**: 111-123, Opava 1979.
PK Tschechoslowakei
Porella cordaeana
1963. DUDA, JOSEF & VÁŇA, Jiří
Rozšíření játrovek v Československu - XXVII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **29**: 65-79, Opava 1980.
PK Tschechoslowakei
Diplophyllum albicans
1964. DUDA, JOSEF & VÁŇA, Jiří
Rozšíření játrovek v Československu - XXVIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **29**: 97-112, Opava 1980.
PK Tschechoslowakei
Porella platyphylloidea
1965. DUDA, JOSEF & VÁŇA, Jiří
Rozšíření játrovek v Československu - XXIX. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **29**: 223-236, Opava 1980.
PK Tschechoslowakei
Diplophyllum obtusifolium
1966. DUDA, JOSEF & VÁŇA, Jiří
Rozšíření játrovek v Československu - XXX. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **30**: 1-16, Opava 1981.
PK Tschechoslowakei
Anastrepta orcadensis

1967. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XXXI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **30**: 113-127,
Opava 1981.
PK Tschechoslowakei
Cladopodiella fluitans *Marsupella emarginata*
1968. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XXXII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **30**: 193-209,
Opava 1981.
PK Tschechoslowakei
Gymnocolea inflata *Riccardia incurvata*
Riccardia chamaedryfolia *multifida*
1969. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XXXIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **31**: 23-38,
Opava 1982.
PK Tschechoslowakei
Riccardia latifrons *Tritomaria exsectiformis*
1970. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XXXIV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **31**: 113-128,
Opava 1982.
PK Tschechoslowakei
Riccardia palmata *Tritomaria exsecta*
1971. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XXXV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **31**: 215-228,
Opava 1982.
PK Tschechoslowakei
Tritomaria quinquedentata
1972. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XXXVI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **32**: 23-35,
Opava 1983.
PK Tschechoslowakei
Pedinophyllum interruptum *Sphenolobus saxicola*
1973. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XXXVII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **32**: 97-110,
Opava 1983.
PK Tschechoslowakei
Barbilophozia kunzeana *Marsupella funckii*
1974. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XXXVIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **32**: 215-231,
Opava 1983.
PK Tschechoslowakei
Barbilophozia floerkei *Nowellia curvifolia*
1975. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XXXIX. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **33**: 1-16,
Opava 1984.
PK Tschechoslowakei
Anastrophylleum michauxii *Barbilophozia attenuata*

1976. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XL. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **33**: 133-152,
Opava 1984.
PK Tschechoslowakei
Barbilophozia hatcheri *Blasia pusilla*
1977. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XLI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **33**: 217-232,
Opava 1984.
PK Tschechoslowakei
Sphenolobus minutus
1978. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XLII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **34**: 1-20, Opava
1985.
PK Tschechoslowakei
Barbilophozia barbata
1979. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XLIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **34**: 109-124,
Opava 1985.
PK Tschechoslowakei
Barbilophozia lycopodioides *Cephalozia loitlesbergeri*
1980. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XLIV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **34**: 203-217,
Opava 1985.
PK Tschechoslowakei
Cephalozia lunulifolia
1981. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XLV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **35**: 21-30, Opava
1986.
PK Tschechoslowakei
Cephalozia pleniceps *Kurzia pauciflora*
sylvatica
1982. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XLVI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **35**: 97-116,
Opava 1986.
PK Tschechoslowakei
Calypogeia azurea
1983. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XLVII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **35**: 205-218,
Opava 1986.
PK Tschechoslowakei
Calypogeia sphagnicola *Cephalozia catenulata*
leucantha
1984. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - XLVIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **36**: 1-26,
Opava 1987.
PK Tschechoslowakei
Calypogeia fissa *Ptilidium pulcherrimum*

1985. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - IL. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **36**: 109-123, Opava 1987.
PK Tschechoslowakei
Calypogeia muelleriana
1986. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - L. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **36**: 219-239, Opava 1987.
PK Tschechoslowakei
Calypogeia integrifistula
1987. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - LI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **37**: 17-32, Opava 1988.
PK Tschechoslowakei
Apometzgeria pubescens *Cephalozia connivens*
1988. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - LII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **37**: 97-113, Opava 1988.
PK Tschechoslowakei
Metzgeria simplex *Ptilidium ciliare*
1989. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - LIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **37**: 217-230, Opava 1988.
PK Tschechoslowakei
Calypogeia neesiana
1990. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - LIV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **38**: 17-31, Opava 1989.
PK Tschechoslowakei
Metzgeria conjugata
1991. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - LV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **38**: 97-115, Opava 1989.
PK Tschechoslowakei
Metzgeria furcata
1992. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - LVII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **39**: 23-37, Opava 1990.
PK Tschechoslowakei
Lophozia incisa *Oxymitria paleacea*
1993. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - LVIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **39**: 113-131, Opava 1990.
PK Tschechoslowakei
Bazzania trilobata
1994. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - LIX. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **39**: 193-205, Opava 1990.

- PK Tschechoslowakei
Lophozia grandiretis *Lophozia obtusa*
1995. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - LX. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **40**: 29-44, Opava 1991.
PK Tschechoslowakei
Lophozia bankiensis
PK Böhmen & Mähren
Bazzania trilobata var. *depauperata*
1996. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - LXI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **41**: 41-54, Opava 1992.
PK Tschechoslowakei
Preissia quadrata
1997. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - LXII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **41**: 113-125, Opava 1992.
PK Tschechoslowakei
Bazzania flaccida *Lophozia longidens*
wenzelii
1998. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v Československu - LXIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **41**: 205-216, Opava 1992.
PK Tschechoslowakei
Lophozia excia *Marchantia polymorpha*
1999. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
Rozšíření játrovek v České republice a ve Slovenské republice - LXIV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **42**: 13-19, Opava 1993.
PK Tschechoslowakei
Lophozia bicrenata
2000. DÜLL, RUPRECHT
Deutschlands Moose. Die Verbreitung der deutschen Moose in der Bundesrepublik Deutschland in ihren heutigen Grenzen, ihre vertikale Verbreitung, ihre Arealtypen, Sporophytenhäufigkeit, sowie Angaben zum Rückgang der Arten und zu ihrer Gefährdung. 2. Teil, *Grimmiales - Orthotrichales*. – 211 S., Bad Münstereifel-Oehlerath 1994.
GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)
52 Karten
2001. DÜLL, RUPRECHT
Deutschlands Moose. Die Verbreitung der deutschen Moose in der Bundesrepublik Deutschland in den heutigen Grenzen, ihre vertikale und zonale Verbreitung, ihre Arealtypen, Sporophytenhäufigkeit, sowie Angaben zum Rückgang der Arten und ihrer Gefährdung. 3. Teil, *Orthotrichales: Hedwigiaceae - Hypnopyrales: Hypnaceae*. – 256 S., Bad Münster-eifel-Oehlerath 1994.
GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)
28 Arten
2002. DÜLL, RUPRECHT & MEINUNGER, LUDWIG
Deutschlands Moose. Die Verbreitung der deutschen Moose in der BR Deutschland und in

der DDR, ihre Höhenverbreitung, ihre Arealtypen, sowie Angaben zum Rückgang der Arten. I. Teil: *Anthocerotae, Marchantiatae, Bryatae: Sphagnidae, Andreaeidae, Bryidae: Tetraphidales - Pottiales*. – 368 S., Bad Münstereifel-Oehlerath 1989.

GK BRD u. DDR (zeitlich gestaffelt)

76 Arten

2003. DUNGER, INGRID

Kartierung der Porlinge (porige *Polyperales* und *Porales*) der Oberlausitz. II. Schlußfolgerungen zur Kartierung, Mykofloristik, Chorologie und Ökologie). – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **62** (7): 1-76, Görlitz 1986.

GK Oberlausitz

Ganoderma resinaceum

Junghuhnia nitida

2004. DUNGER, INGRID

Über effuse *Sistotrema*-Arten der Oberlausitz mit Neufunden für Deutschland. – Z. Mykol. **60**: 131-142, 1994.

GK Oberlausitz

Sistotrema brinkmannii

Sistotrema muscicolum

2005. DUNGER, INGRID

Erst- und Neunachweise von Rindenpilzen in Ostdeutschland, insbesondere Sachsen (Teil 1). – *Boletus* **18** (4): 117-124, Berlin 1994.

GK Oberlausitz

Ceraceomyces tessulatus

Hyphodontia spathulata

Hyphodontia hastata

Hypochnicciellum molle

2006. DUNGER, INGRID

Erst- und Neunachweise von Rindenpilzen in Ostdeutschland, insbesondere Sachsen (Teil 2), – *Boletus* **19** (1): 25-32, Berlin 1995.

GK Oberlausitz

Phanerochaete raduloides

2007. DUNK, KLAUS VON DER

Zur Situation der Moose und Flechten im Landkreis Bamberg. – Ber. naturforsch. Ges. Bamberg **69**: 145-171, Bamberg 1995.

GK Lkr. Bamberg

Abietinella abietina

Frullania dilatata

Cladonia furcata

Parmelia sulcata

Fissidens taxifolius

Rhizocarpon geographicum

2008. ECCARIUS, WOLFGANG; HEINRICH, WOLFGANG & KÜMPEL, HORST

Breitblättriges Knabenkraut. Orchidee artenreicher Feuchtwiesen. Geschützte bestandsgefährdete Art. – Faltblatt Rat d. Bez. Erfurt, Erfurt o. J. (1988).

Flächenkartogramm Thüringen (Vorkommen in Kreisen vor 1950 u. gegenwärtig)
Dactylorhiza majalis

2009. ECCARIUS, WOLFGANG; HEINRICH, WOLFGANG & KÜMPEL, HORST

Helm-Knabenkraut. Orchidee artenreicher Xerothermrasen. Besonders geschützte Art. – Faltblatt Ratgeber Naturschutz, Thür. Landesanstalt f. Umwelt Jena o. J. (1991 oder 1992).

Flächenkartogramm Thüringen (vor 1950 und gegenwärtig)

Orchis militaris

2010. EGGLERS, OLE

Die norddeutschen Schneidriedvorkommen (*Cladium mariscus* L.). – Bot Rd.br. Mecklenburg-Vorpommern **26**: 9-24, Waren 1994.

GK BRD

Cladium mariscus

PK Altmärkische Wische (Raum Seehausen-Osterburg-Werben-Wilsnack)
Lathyrus nissolia

2020. FOITZIK, O.
 Provisorische Rote Liste der phytoparasitischen Pilze (*Erysiphales*, *Uredinales* et *Ustilaginales*) Deutschlands. – In: Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. – Schr.r. Veg.kd. **28**: 427-480. Bonn-Bad Godesberg 1996.
 GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)
Orobanche ramosa u. *Urocystis orobanches* *Phyllactinia fraxini*
2021. FÖRSTER, F.
 Erfassung der von der Devastierung betroffenen Biotope und Umsetzung von Pflanzen und Tieren in gesicherte Flächen. – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **64** (1): 87-91, Görlitz 1990.
 PK Tageaugegebiete im Kreis Niesky
Dactylorhiza majalis *Pedicularis sylvatica*
Lycopodium clavatum
2022. FRANKLOVÁ, HANA
 Rozšíření druhů rodu *Dicranum* Hedw. v Československu - I. – Čas. nar. Muz., řada přír. **162** (1-4): 23-45, Praha 1993.
 PK Tschechoslowakei
Dicranum fuscescens *Dicranum sendtneri*
muehlenbeckii *spurium*
polysetum
2023. FRANKLOVÁ, HANA
 Rozšíření druhů rodu *Dicranum* Hedw. v Československu - II. – Čas. nar. Muz., řada přír. **163** (1-4): 55-65, Praha 1994.
 PK Tschechoslowakei
Dicranum affine *Dicranum bonjeanii*
2024. FRANKLOVÁ, HANA
 Distribution of the species of *Dicranum* Hedw. in Czech Republic and Slovak Republic - III. – Čas. nar. Muz., řada přír. **165**: 35-58, Prague (Praha) 1996.
 PK Tschechoslowakei
Dicranum scoparium
2025. FÜRNROHR, FRIEDRICH
 Bericht über eine *Rubus*-Exkursion im südwestlichen Bayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **65**: 147-160, München 1995.
 GK Bayern
Rubus albiflorus *Rubus gracilis* ssp. *gracilis*
macrophyllus *thelybatus*
2026. GALUNDER, RAINER unter Mitarbeit von PATZKE, ERWIN & NEUMANN, ROLAND
 Flora des oberbergischen Kreises. Homburg 1990.
 GK BRD
Campanula persicifolia *Hypericum pulchrum*
Eriophorum vaginatum *Ilex aquifolium*
2027. GARNWEIDNER, EDMUND
 Zur Problematik des Artenschutzes bei Pilzen. – In: Beiträge zum Artenschutz 13. – Schr.r. Bayer. Landesanstalt Umweltschutz **102**: 71-78, München 1991.
 GK BRD u. DDR
Boletus rhodoxanthus *Ischnoderma resinorum*
Cantharellus cibarius

2028. GARVE, ECKHARD
Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen. Kartierung 1982-1992. 1. Teil: A-K, 2. Teil: L-Z. – Naturschutz u. Landsch.pfl. in Niedersachsen **30**/1-2: 1-478 u. 479-895, Hannover 1994.
GK mit Häufigkeitsangaben Niedersachsen
zahlreiche Arten, nicht im Register erfaßt

2029. GAUCKLER, KONRAD
Steppenheide und Steppenheidewald der Fränkischen Alb in pflanzensoziologischer, ökologischer und geographischer Betrachtung. -- Ber. bayer. bot. Ges. **23**: 5-134, München 1938.
PK Fränk. Alb u. Umgebung
zahlreiche Arten

2030. GAUCKLER, KONRAD
Beiträge zur Kenntnis der Laubmose und der Lebermose Frankens und der Bayerischen Ostmark. – Fränkische Heimat **5**: 71-72, 1939.
PK Franken
Pleurochaete squarrosa

2031. GAUCKLER, KONRAD
Omphalodes scorpioides (HNKE.) SCHRK. und *Myosotis sparsiflora* MIK. in Bayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **28**: 238-240, Nürnberg 1950.
PK Bayern
Omphalodes scorpioides

2032. GAUCKLER, KONRAD
Arabis turrita, die Turm-Gänsekresse, ein isolierter Vorposten südlicher Flora in Franken. – Ber. naturforsch. Ges. Bamberg **39**: 39-44, Bamberg 1964.
PK Nord-Bayern
Arabis turrita

2033. GAUCKLER, KONRAD
Das blaugrüne Süßgras gesucht und gefunden in Franken und benachbarten Landschaften (*Glyceria declinata* in Franconia et Palatina superiore). – Mitt. u. Jber. naturhist. Ges. Nürnberg, Jg. **1968** (3): 44-45, Nürnberg 1969.
PK Nord-Bayern
Glyceria declinata

2034. GAUCKLER, KONRAD
Französische Rose und Gebirgs-Rose in Nordbayern (*Rosa gallica* et *Rosa pendulina* in *Bavaria septentrionale*). – Natur u. Mensch, Jahresmitt. naturhist. Ges. Nürnberg Jg. **1972**: 7-9, Nürnberg 1973.
PK Nord-Bayern
Rosa gallica *Rosa pendulina*

2035. GELLENTHIEN, UTE
Einige ausgewählte Arten an ihren Verbreitungsgrenzen südlich von Ansbach. – Hoppea **55**: 485-498, Regensburg 1994.
PK Franken (nach KIES 1970, verändert)
Polygonatum verticillatum
PK Nord-Bayern (nach MILBRADT 1978, verändert)
Circaeae alpina

2036. GEPPERT, HEIKE & STORDEUR, REGINE
Ein Beitrag zur Kenntnis der Flechtenflora des Erzgebirges. 1. Mitteilung. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **40**: 69-92, Halle 1991.

- GK Teile der Mbl. 5244 Zschopau, 5254 Lengefeld u. 5246 Sayda/Erzgeb. (zeitlich gestaffelt)
84 Arten, nicht im Register erfaßt

2037. GERSTBERGER, PEDRO; HORBACH, HEINZ-DIETER & WURZEL, WOLFGANG
Taxonomie, Verbreitung und Ökologie von *Poa supina* SCHRADER in Nordost-Bayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **66/67**: 47-54, München 1996.
GK NO-Bayern u. angrenz. Gebiete
Poa supina

2038. GNÜCHTEL, ANDREAS & MÜLLER, FRANK
Gefährdung und Schutz der Moose und Flechten in Sachsen. – Nat.schutzarb. Sachsen **35**: 19-26, Radebeul 1993.
GK Sachsen (zeitlich gestaffelt)
Parmelia incurva *Xanthoria parietina*
Seligeria donniana

2039. GOSSMANN, ALFRED
Die Verbreitung und der pflanzensoziologische Anschluß von *Chamaecytisus ratisbonensis*, *Chamaecytisus supinus* und *Cytisus nigricans* in Süddeutschland. – Denkschr. Regensb. bot. Ges. **25** (N.F. 19): 6-25, Regensburg 1962.
PK Süddeutschland
Lembotropis nigricans

2040. GOSSMANN, ALFRED & WUCHERPENNIG, WOLFGANG
Verbreitungsumsicht der heimischen Orchideen in Bayern. – Ber. Arb.kr.heim.Orchid. Beih. **3** (2. Aufl.): 1-138, München 1992.
GK Bayern (zeitlich gestaffelt)
34 Arten

2041. GOTTSCHLICH, GÜNTER
Über ein bemerkenswertes extraalpines Vorkommen von *Hieracium guthnickianum* HEGET-SCHW. im südniedersächsisch-nordhessischen Grenzgebiet. – Hess. flor. Br. **41**: 42-48, Darmstadt 1992.
GK Hessen u. angrenzende Gebiete
Hieracium guthnickianum ssp. *rubricymigeum*
cymosum ssp. *cymigerum*

2042. GOTTSCHLICH, GÜNTER & RAABE, UWE
Zur Verbreitung, Ökologie und Taxonomie der Gattung *Hieracium* L. (*Compositae*) in Westfalen und angrenzenden Gebieten. – Abh. Westfäl. Mus. Naturkd. **53** (4): 1-140, Münster 1991.
GK Westfalen
Hieracium cymosum *Hieracium maculatum*
glaucinum *piloselloides*
lactucella

2043. GRAUWINKEL, BERNT & SCHILLING, AXEL
Beitrag zur Pilzflora der nordwestdeutschen Tiefebene (2). Über 4 für Nordwestdeutschland seltene Pilzarten. – Abh. naturw. Ver. Bremen **41** (2): 97-110, Bremen 1990.
GK BRD u. DDR
Phaeogalera oedipus *Pluteus exiguum*

2044. GREGOR, THOMAS
Flora des Schlitzerlandes. – Beitr. Naturkd. Osthessen **28**: 7-231, Fulda 1992.

2054. GRULICH, VÍT
Rozchodníky z rodu *Petrosedum* v Československu (*Crassulaceae*). – Muz. a Současnost, ser. nat. **2**: 23-27, Roztoky u Prahy 1988.
PK Tschechoslowakei
Sedum reflexum
2055. GRÜNEROVÁ, M. & ZELENÝ, VÁCLAV
Dříštál obečny (*Berberis vulgaris* L.) v českých zemích. – Sborn vys. Školy Zeměd. Praha, ser. A **33**: 3-23, Praha 1980.
PK Böhmen u. Mähren
Berberis vulgaris
2056. GÜNTHER, HEIKE & ELSEN, THOMAS VAN
Ackerwildkraut-Gesellschaften im östlichen Meißner-Vorland/Nordhessen und Veränderungen im Auftreten bemerkenswerter Ackerwildkräuter nach 15 Jahren. – *Tuexenia* **13**: 467-501, Göttingen 1993.
PK östliches Meißnervorland (mengenmäßig gestaffelt, 1975 u. 1990)
14 Arten
2057. GÜNTHER, KARL-FRIEDRICH
Bericht über das zweite Kartierungstreffen thüringischer Floristen. – *Inform. flor. Kart. Thüringen* **2**: 2-6, Jena 1992.
GK Mbl. 4830 Großvargula, 4930 Gräfentonna und 5030 Gotha
Eryngium campestre *Fagus sylvatica*
2058. GÜRGENS, K. & BÜTTNER, U.
Zur aktuellen Verbreitung von *Botrychium lunaria* (L.) SW. im Vogtland. – *Sächs.flor. Mitt. 1990*: 67-73 u. 2 Karten im Anhang, Dresden 1990.
PK Vogtland (Zeitraum 1960-1966 u. nach 1980)
Botrychium lunaria
2059. GUTTE, PETER & KLOTZ, STEFAN
Floristisch-vegetationskundliche Grundlagen für Landschaftspflege und Naturschutz in den Städten Ostdeutschlands. – In: Natur in der Stadt. – *Schr.r. Dtsch. Rat f. Landespflege* **61**: 53-58, 1992.
FrK Leipzig
Ailanthus altissima
2060. HAENSCHKE, JUTTA
Ergebnisse der Biogeographischen Kartierung im Stadtkreis Dessau. III. Biogeographische Kartierung ausgewählter Pflanzenarten im Stadtkreis Dessau in den Jahren 1985-1994. 1. Teil. – *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* **8**: 103-128, Dessau 1994.
GK Dessau (Mbl. 4138, 4139, 4238, 4239)
zahlreiche Arten
2061. HAENSCHKE, JUTTA
Ergebnisse der Biogeographischen Kartierung im Stadtkreis Dessau. III. Biogeographische Kartierung ausgewählter Pflanzenarten im Stadtkreis Dessau in den Jahren 1985-1994. II. Teil. – *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* **9**: 49-66, Dessau 1996.
GK Dessau
20 Arten
2062. HAEUPLER, HENNING; MÜHLBERG, HELMUT & SCHÖNFELDER, PETER
Fortführung und Abschluß der Projektes “Datenbank Blütenpflanzen”: Laufende Vorhaben, Wünschenswertes, Machbares. – *Flor. Rundbr.* **28**: 168-191, Bochum-Göttingen 1994.
GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)
14 Arten

2063. HALUSA, UWE
Orchideenvorkommen und ihr Schutz im Raum Arnstadt. – Veröff. Naturkundemus. Erfurt Museum der Stadt Erfurt, nat. R. 8: 48-62, Erfurt 1989.
GK Umgebung von Arnstadt
18 Arten
2064. HANF, MARTIN
Neophyten - Neubürger in der Pflanzenwelt Deutschlands. – Kommunikation Landwirtschaft, Mitt. für den Landbau der BASF 1/91, 73 S., Limburgerhof 1991.
PK Mitteleuropa
Berteroia incana *Erigeron annuus*
Bunias orientalis *Galinsoga parviflora*
Cardaria draba *Impatiens parviflora*
Chamomilla suaveolens *Senecio vernalis*
2065. HANSBACH, DIETER
Zur Verbreitung und Ökologie von *Eleogiton fluitans* (L.) LINK in der DDR. – Gleditschia 19: 101-110, Berlin 1991.
PK DDR (zeitlich gestaffelt)
Eleogiton fluitans
2066. HANSBACH, DIETER & KRAUSCH, HEINZ-DIETER
Zur Verbreitung und Ökologie von *Luronium natans* (L.) RAF. in der DDR. – Limmologica 18: 167 - 175, Berlin 1987.
PK DDR (zeitlich gestaffelt)
Luronium natans
2067. HAPPE, JOHANNES
Verbreitung der Sommerlinde (*Tilia platyphyllos* SCOP.) in Nordrhein-Westfalen. – Natur u. Heimat 54: 1-9, Münster/W. 1994.
PK Nordrhein-Westfalen
Tilia platyphyllos
2068. HARDTKE, HANS-JÜRGEN; HEMPEL, WERNER; IHL, ANDREAS & SCHMIDT, PETER A.
Ergebnisse der Viertelquadranten-Kartierung in Sachsen - erste Verbreitungskarten für ausgewählte Arten. – Ber. Arb.gem. sächs. Bot. N. F. 15: 17-38, Dresden 1996.
GK Sachsen (zeitlich gestaffelt)
Carex humilis *Eragrostis minor*
Chimaphila umbellata *Inula britannica*
Coronilla varia *Mimulus guttatus*
Corydalis cava *Thymus pulegioides*
Drosera intermedia *serpyllum*
2069. HARDTKE, HANS-JÜRGEN & MÜLLER, FRANK
Zur Verbreitungssituation ausgewählter Arten der Elbuferflora im Dresdner Raum. – Ber. Arb.gem. sächs. Bot. N. F. 15: 103-125, Dresden 1996.
PK Elbe zwischen Bad Schandau u. Meißen
12 Arten
2070. HARDTKE, HANS-JÜRGEN; OTTO, HANS-WERNER & RANFT, MANFRED
Zur Ausbreitung einiger Neophyten in Oberlausitz und Elbhügelland. Teil 7. – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 63 (11): 15-21, Görlitz 1990.
GK Oberlausitz u. Elbhügelland
Hieracium aurantiacum *Robinia pseudoacacia*
Lupinus polyphyllus *Symporicarpos albus*
Padus serotina *Vinca minor*

2071. HARDTKE, HANS-JÜRGEN & SÄNGER, HARTMUT
 Zum Vorkommen und zur Ökologie des Anemonenbecherlings - *Dumontinia tuberosa* - in Sachsen und Thüringen. – Mykol. Mitt.bl. **34** (1): 18-23, Halle 1991.
 GK Mitteldeutschland
Dumontinia tuberosa
2072. HÄRDTLE, WERNER
 Zur vegetationsgeographischen Stellung der Laubwaldgesellschaften Schleswig-Holsteins im nordmitteleuropäischen Tiefland. – Tuexenia **12**: 49-65, Göttingen 1992.
 GK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988)
Equisetum pratense
2073. HARMS, HARRY
 Beitrag zur Kenntnis der Mistel (*Viscum album* L.) in Nordwestdeutschland. – Osnabrücker naturw. Mitt. **2**: 105-134, Osnabrück 1973.
 PK Reg.bez. Detmold, Osnabrück u. W-Teil Reg.bez. Hannover
Viscum album ssp. *album*
2074. HARTMANN, ELISABETH; SCHULDES, HELGA; KÜBLER, RENATE & KONOLD, WERNER
 Neophyten. Biologie, Verbreitung und Kontrolle ausgewählter Arten. – 302 S., Landsberg/Lech 1994.
 GK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988)
Helianthus tuberosus *Solidago canadensis*
Heracleum mantegazzianum *gigantea*
Impatiens glandulifera
2075. HAUCK, MARKUS
 Flechtenkatierung in Niedersachsen. – Flor. Rundbr. **28**: 68-79, Bochum-Göttingen 1994.
 GK Niedersachsen (zeitlich gestaffelt)
Lecanora conizaeoides *Lobaria pulmonaria*
 GK Süd-Niedersachsen (zeitlich gestaffelt)
Peltigera horizontalis *Porina aenea*
2076. HAUKE, ULF
Pinguicula vulgaris L. im nordostdeutschen Tiefland: Verbreitung, Häufigkeit und Rückgang. – Gleditschia **23**: 159-180, Berlin 1995.
 GK DDR (zeitlich gestaffelt)
Pinguicula vulgaris
2077. HAUN, FRIEDHELM
 Begegnung mit Landschaft, Kultur und Pflanzenwelt von Halle (Saale) und Umgebung. Eindrücke einer botanisch-kulturgeschichtlichen Exkursion. – Rundbr. VdBiol. Landesverband Bayern Nr. **18**. = Jg. **9** (1, 1993): 59-77, München 1992.
 PK Saalkreis (nach E. GROSSE 1985)
Astragalus danicus *Sambucus nigra*
2078. HÄUSLER, M.
 Die selteneren *Tortula*-Arten der Sektion *Cuneifolia* in Deutschland. – Bryol. Beitr. **3**: 1-22, Mainz 1984.
 GK BRD (zeitlich gestaffelt)
Tortula canescens
2079. HECHT, GERHARD
 Neuere Aspekte der Orchideenverbreitung im Bezirk Halle. – Jb. naturwiss. Ver. Wuppertal **43**: 142-157, Wuppertal 1990.
 GK Bez. Halle (mit zeitl. Differenzierung, auch erloschene Vorkommen angegeben)
 zahlreiche Arten

2080. HEGL, GUSTAV
Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Pteridophyten, Spermatophyten, Bd. 4, *Angiospermae Dicotyledones* 2, Teil 1. – Berlin-Hamburg 1986.
PK DDR u. Nordböhmen (von H. D. KNAPP)
Corydalis pumila
2081. HEIBEL, ESTHER
Erfassung des Flechtenbestandes in Nordrhein-Westfalen. – Flor. Rundbr. **30** (2): 158-162, Bochum 1996.
GK Nordrhein-Westfalen
Phaeophyscia orbicularis
2082. HEIL, HANS
Die Steppenkirsche. – Natur u. Volk **86**: 251-255, 1956.
PK Deutschland
Cerasus fruticosa
2083. HEINRICH, WOLFGANG
Die Orchidee des Jahres 1993 - Das Helm-Knabenkraut (*Orchis militaris* L.). – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **10**: 54-67, Friedberg 1993.
GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)
Orchis militaris
2084. HEINRICH, WOLFGANG & LORENZ, RICHARD
Frauenschuh (*Cypripedium calceolus* L.) - Die Orchidee des Jahres 1996. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. (AHO) **13** (1): 61-93, Friedberg 1996.
GK Deutschland
Cypripedium calceolus
2085. HELFRICH, THOMAS & LOHWASSER, WINFRIED
Zur Verbreitung der Behaarten Karde (*Dipsacus pilosus* L.) und der Schlanken Karde (*Dipsacus strigosus* WILLD. ex ROEMER et SCHULTES) in Oberfranken. – Ber. naturforsch. Ges. Bamberg **65**: 25-61, Bamberg 1990.
GK Oberfranken und PK Umgebung von Bamberg
Virga pilosa
Virga strigosa
2086. HENDRYCH, RADOVAN (Ed.)
Weitere Phytokartogramme der Gebirgspflanzenarten der Tschechischen Sozialistischen Republik. – Acta Univ. Carol. - Biol. **1977**: 153-167, Praha 1980.
PK Böhmen u. Mähren
14 Arten
2087. HENDRYCH, RADOVAN
Polozapomenuté a nové nálezy z Květeny ČSR. – Zpr. čs. bot. Společ. **21**: 45-55, Praha 1986
PK Böhmen u. Mähren
Calamagrostis varia
2088. HENDRYCH, RADOVAN
Karpatische Migrationen und Florenbeziehungen in den tschechischen Ländern der Tschechoslowakei. – Acta Univ. Carol. - Biol. 1985: 105-250, Praha 1987.
PK Böhmen u. Mähren
zahlreiche Arten
2089. HENDRYCH, RADOVAN
Physalis alkekengi, in Europa und in der Tschechoslowakei besonders. – Acta Univ. Carol. - Biol. **33**: 1-42, Praha 1989.

- PK Tschechoslowakei
Physalis alkekengi
2090. HENDRYCH, RADOVAN & HENDRYCHOVÁ, HELENA
Die *Pedicularis*-Arten der Tschechoslowakei, früher und jetzt. – Acta Univ. Carol. - Biol. **32** (1988): 404-456, Praha 1989.
- PK Tschechoslowakei
Pedicularis palustris *Pedicularis sylvatica*
2091. HENTSCHEL, PETER
Die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Kräften und deren Leistungen in Naturschutz und Landschaftspflege. – Natur u. Landsch. **64**: 271-274, Stuttgart 1989.
GK Bez. Halle (zeitlich gestaffelt)
Dactylorhiza majalis
2092. HERDAM, HAGEN
Neufunde und Nachträge zu HERDAM et al: Neue Flora von Halberstadt (1. Mitteilung). – Mitt. bot. Arb.kr. Nordharz **1**: 1-49, Quedlinburg 1994.
GK Nordharz u. Nordharzvorland
Epilobium adenocaulon *Rosa turbinata*
2093. HERDAM, HAGEN, unter Mitwirkung von KISON, HANS-ULRICH; WEGENER, UWE; HÖGEL, CHRISTIANE; ILLIG, WERNER; BARTSCH, ALFRED; GROSS, ACHIM & HANELT, PETER
Neue Flora von Halberstadt, Farn- und Blütenpflanzen des Nordharzes und seines Vorlandes (Sachsen-Anhalt). – 385 S., Quedlinburg 1993, 2. Aufl. 1995.
1994 Verbreitungskarten, nicht im Register erfaßt
2094. HEUBL, G. R.
Systematische Untersuchungen an mitteleuropäischen *Polygala*-Arten. – Mitt. Bot. München **20**: 205-428, München 1984.
PK südliches Mitteleuropa
Polygala amara ssp. *brachyptera*
2095. HILMER, OTTMAR
Dryopteris expansa (C. B. PRESL) FRASER-JENKINS et JENNY, Feingliedriger Wurmfarn - Verbreitung, Bestimmungsmerkmale und Vorkommen im Harz. – Flor. Rundbr. **30** (2): 132-141, Bochum 1996.
GK Harz
Dryopteris expansa
2096. HILMER, OTTMAR
Dryopteris affinis (LOWE) FRASER-JENKINS, Spreuschuppiger Wurmfarn, die Unterarten ssp. *borreri* (NEWMAN) FRAS.-JENK., ssp. *cambreensis* FRAS.-JENK. und ihre Vorkommen im Harz. – Flor. Rundbr. **30** (2): 142-150, Bochum 1996.
GK Harz
Dryopteris affinis
2097. HOFMANN, WINFRIED
Laubwaldgesellschaften der Fränkischen Platte. – Abh. naturwiss. Ver. Würzburg **5/6** (1964/65): 3-194, Würzburg 1965.
PK nördl. Süddeutschland
Astrantia major
SK Fränkische Platte, Maindreieck bei Würzburg
11 Arten
2098. HORAKOVÁ, JANA & SKALICKÝ, VLADIMÍR
Contribution to the ecology of *Peronospora violacea* BERK. – Česka Mykol. **43**: 13-29, Praha 1989.

- PK Tschechoslowakei
Peronospora violacea
2099. HORN, KARSTEN
Diphasium zeilleri (RONY) DAMBOLDT in Niedersachsen wiedergefunden. – Flor. Rundbr. **26** (1): 26-31, Bochum 1992.
 GK Niedersachsen
Diphasium zeilleri
2100. HORN, KARSTEN
 Zum Vorkommen des Alpen-Flachbärlapps (*Lycopodium alpinum* L.) in Nordbayern unter besonderer Berücksichtigung eines Neufundes im Fichtelgebirge. – Ber. naturwiss. Ges. Bayreuth **23**: 285-294, Bayreuth 1996.
 GK Nordbayern (zeitlich gestaffelt)
Diphasium alpinum
2101. HORN, KARSTEN; ELSNER, OTTO; MEIEROTT, LENZ; SCHMID, MARTIN & WURZEL, WOLFGANG
 Verbreitung, Vergesellschaftung, Ökologie und Gefährdung von *Taraxacum nordstedtii* DAHLST. in Bayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **66/67**: 269-288, München 1996.
 GK Bayern
Taraxacum nordstedtii
2102. HORN, KARSTEN & STOOR, ANN MAARIT
 Neufunde und historische Nachweise von Zeillers Flachbärlapp (*Lycopodium zeillieri* [RONY] GREUTER et BURDET) für Niedersachsen. – Flor. Rundbr. **29**: 173-176, Bochum 1995.
 GK Niedersachsen (zeitlich gestaffelt)
Diphasium zeilleri
2103. HOSTIČKA, MILOŠ
 Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Kuřinka solná - *Spergularia marina* (L.) GRISEB. – Památ. a Přír. **12** (3): Umschlags. 3, Praha 1987.
 PK Böhmen u. Mähren
Spergularia marina
2104. HROUDA, LUBOMÍR
 Křivatec český pravý - *Gagea bohemica* (ZAUSCHN.) J. A. et J. H. SCHULT. subsp. *bohemica*. – Stud. ČSAV 1989/10: 125-150, Praha 1989.
 PK Böhmen u. Mähren
Gagea bohemica
2105. HROUDA, LUBOMÍR & HROUDOVÁ, ZDENKA
 Poznámky k Československym žabníkum. II. *Alisma lanceolatum* v Čechach. – Zpr. čs. bot. Společ. **24**: 81-89, Praha 1989.
 PK Böhmen (mit Jahreszahlen, vor 1960)
Alisma lanceolatum
2106. HROUDOVÁ, ZDENKA & ZÁKRAVSKÝ, PETR
 Ecology of Two Cytotypes of *Butomus umbellatus*. III. Distribution and Habitat Differentiation in the Czech and Slovak Republics. Folia geobot. phytotax. **28**: 425-435, Praha 1993.
 PK Tschechische Republik u. Slowakei
Butomus umbellatus
2107. HROUDOVÁ, ZDENKA; ZÁKRAVSKÝ, PETR; HROUDA, LUBOMÍR & OSTRÝ, IVAN
Oenanthe aquatica (L.) Pois.: Seed Reproduction, Population Structure, Habitat Conditions and Distribution in Czechoslovakia. – Folia geobot. phytotax. **27**: 301-335, Praha 1992.
 GK Tschechoslowakei
Oenanthe aquatica

2117. JEHLÍK, VLADIMÍR
Arten der Gattung *Oxalis* Sect. *Jonoxalis* in der Tschechischen Republik und der Slowakei.
1. *Oxalis latifolia*. – Preslia **67**: 1-14, Praha 1995.
PK Böhmen, Mähren u. Slowakei
Oxalis latifolia
2118. JEHLÍK, VLADIMÍR
Arten der Gattung *Oxalis* Sect. *Jonoxalis* in der Tschechischen Republik und in der Slowakei. 2. *Oxalis debilis*. – Preslia **67**: 149-160, Praha 1995.
PK Böhmen, Mähren u. Slowakei
Oxalis debilis
2119. JENTSCH, HELMUT
Über das Vorkommen des neophytischen Kaktusmooses (*Campylopus introflexus*) in der Niederlausitz. – Biol. Stud. Luckau **24**: 47-49, Luckau 1995.
PK Niederlausitz
Campylopus introflexus
2120. KALANDRA, AUGUSTIN
Příspěvek k rozšíření a ekologii *Phellinus pini* (THORE) PILÁT var. *abietis* (KARSTEN) PILÁT v českých zemích. – Lesnictví **20**: 193-201, Praha 1974.
PK Böhmen u. Mähren
Phellinus pini var. *abietis*
2121. KALLEN, HEINZ WALTER
Die Schaben-Königskerze (*Verbascum blattaria* L.) an der Mittleren Elbe. – Bot. Rundbr. Meckl. - Vorpommern **24**: 49-53, Waren 1992.
GK nördl. Mitteldeutschland, südwestl. Mecklenburg und südwestl. Brandenburg
Verbascum blattaria
2122. KALLMEYER, HORST & ZIESCHE, HEINZ
Die Orchideen Sachsen-Anhalts - Verbreitungsatlas. – 76 S., Jena 1996.
GK Sachsen-Anhalt
zahlreiche Arten
2123. KINSKÝ, JIŘÍ & BURIANEK, JIŘÍ
Současný stav lokalit hlaváčku jarního (*Adonis vernalis* L.) v okrese Litoměřice. – Stipa, Vlastiv. Seš. **4**: 23-33, Ústí n. Lab. 1979.
PK Umgebung von Leitmeritz
Adonis vernalis
2124. KIRSCHNER, JAN
Tři pozoruhodné violky našich slatin a úvalových luk. – Živa **31**: 89-91, Praha 1983.
PK Böhmen u. Mähren
Viola elatior *Viola stagnina*
pumila
2125. KIRSCHNER, JAN & ŠTĚPÁNEK, JAN
Druhy ze skupiny pamelišky bahenní - *Taraxacum* WIGGERS sect. *Palustria* (LINDB. FIL.)
Dahlstedt. – Stud. ČSAV 1989/10: 95-123, Praha 1989.
PK Böhmen u. Mähren
Taraxacum paucilobum
2126. KIRSCHNER, JAN & LIPPERT, WOLFGANG
Ein vorläufiger Überblick über *Luzula* sect. *Luzula* in Bayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **65**: 7-26, München 1995.

GK Bayern

Luzula campestris
multiflora

Luzula sudetica

2127. Klapkarek, Nicolaj

Ein Fundort der Schwarzen Binse (*Juncus atratus* KROCKER) im südlichen Brandenburg. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg **128**: 109-112, Berlin 1995.

PK Raum Torgau - Herzberg - Bad Liebenwerda
Juncus atratus

2128. Klaudisová, Alexandra

Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Hvězdnice alpinská - *Aster alpinus* L. – Památ. a Přír. **9** (10): Umschlags. 3, Praha 1984.

PK Böhmen u. Mähren
Aster alpinus

2129. Klaudisová, Alexandra

Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Prustka obecná - *Hippuris vulgaris*. – Památ. a Přír. **11** (2): Umschlags. 3, Praha 1986.

PK Böhmen u. Mähren
Hippuris vulgaris

2130. Klaudisová, Alexandra

Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Kyvor lékařský - *Ceterach officinarum* DC. in LAM. et DC. – Památ. a Přír. **13** (1): Umschlags. 3, Praha 1988.

PK Böhmen u. Mähren
Ceterach officinarum

2131. Klaudisová, Alexandra

Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Kýchavice černá - *Veratrum nigrum* L. – Památ. a Přír. **13** (2): Umschlags. 3, Praha 1988.

PK Böhmen u. Mähren
Veratrum nigrum

2132. Klaudisová, Alexandra

Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Lnenka zobánkatá - *Thesium rostratum* MERT. et KOCH in RÖHLING. – Památ. a Přír. **14** (4): Umschlags. 3, Praha 1989.

PK Böhmen u. Mähren
Thesium rostratum

2133. Klemm, Gunther

Verbreitungskarten Niederlausitzer Pflanzen, 3. Reihe. – Niederlaus. flor. Mitt. **12**: 2-47, Cottbus 1989.

PK Niederlausitz
31 Arten

2134. Klika, Jaromír

O *Sorbus cretica*, *S. aria*, *S. austriaca* a jejich míšencích v ČSR. – Sborn. Čs. Akad. Zemed. **12**: 201-208, Praha 1937.

PK Tschechoslowakei
Sorbus graeca

2135. Klotz, Stefan & Gutte, Peter

Zur Soziologie einiger urbaner Neophyten. – Hercynia N. F. **28**: 45-61, Leipzig 1991.

FrK Stadtgebiet Leipzig
Lycium chinense

2136. KLUZÁK, ZDENĚK
Vyskyt podloubnku siného - *Gyrodon lividus* v ČSR. – Sborn. Jihočesk. Muz. v Česk. Budějovicích, Přír. Vědy **29**: 83-90, České Budějovice 1989.
GK Böhmen u. Mähren
Gyrodon lividus
2137. KLUZÁK, ZDENĚK
Rozšíření klozku tridentského - *Suillus tridentinus* v ČSFR. – Sborn. Jihočesk. Muz. v Česk. Budějovicích, Přír. Vědy **30**: 21-26. České Budějovice 1990.
GK Tschechoslowakei
Suillus tridentinus
2138. KLUZÁK, ZDENĚK
Čtvrtstoletí květnatce Archerova - *Clathrus archeri* v Československu. – Sborn. Jihočesk. Muz. v Česk. Budějovicích, Přír. Vědy **30**: 57-66, České Budějovice 1990.
GK Tschechoslowakei
Clathrus archeri
2139. KLUZÁK, ZDENĚK
Rozšíření klozku žikanéko - *Suillus fluryi* v Čechach a na Morave. – Sborn. Jihočesk. Muz. v Česk. Budějovicích, Přír. Vědy **31**: 95-100, České Budějovice 1991.
GK Böhmen u. Mähren
Suillus fluryi
2140. KLUZÁK, ZDENĚK
Gomphus clavatus - eine kritisch bedrohte Art in der Tschechischen Republik. – Z. Mykol. **60**: 113-116, 1994.
GK Böhmen u. Mähren
Gomphus clavatus
2141. KNAPP, RÜDIGER
Die Pflanzenwelt der Rhön unter besonderer Berücksichtigung der Naturpark-Gebiete. – Lehre 1971.
FK Rhön u. Werra-Fulda-Gebiet, PFK Mittel- u. Süddeutschland u. Mittel-Europa

<i>Aruncus sylvestris</i>	<i>Sorbus aria</i>
<i>Lonicera periclymenum</i>	<i>domestica</i>
<i>Pleurospermum austriacum</i>	<i>Viburnum lantana</i>
<i>Prenanthes purpurea</i>	
2142. KNEITZ, GERHARD; SEIDENSPINNER, FRANZ; PFEIFFER, PHILIPP & WOLLMANN, KLAUS
Karten zur Verbreitung von Pflanzen- und Tierarten im Lebensraum Unterfranken. I. Floristischer Teil. – Abh. naturwiss. Ver. Würzburg **19**: K1-442, Würzburg 1978.
Zusammenstellung von über 400 Verbreitungskarten, aus zahlreichen Publikationen kopiert
Arten nicht im Register erfaßt
2143. KÖHLER, HANS
Die Vegetationsverhältnisse, speziell der Buchenwaldgesellschaften des Hörsel-Mittelwerragebietes und des Obereichsfeldes. – Schr.r. Umweltamt Stadt Darmstadt **13** (1): 10-23, Darmstadt 1990.
PK Eichsfeld

<i>Caucalis platycarpos</i>	<i>Lathyrus pratensis</i>
<i>Dentaria bulbifera</i>	<i>Primula elatior</i>
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	<i>Rhinanthus alectorolophus</i>
<i>Festuca altissima</i>	<i>Sorbus aria</i>
<i>Galeopsis angustifolia</i>	<i>Tilia cordata</i>

2144. KÖHLER, HANS
Die Verbreitung einiger charakteristischer Leitpflanzen im Gebiet von Saale, Weißer Elster und Pleiße. – In: UNRUH, MICHAEL, Tagungsband zum Symposium anlässlich des 90. Geburtstages von Herrn Erich Künstler Dezember 1994, Zeitz: 32-57, Zeitz 1995.
PK Gebiet von Saale, Weiße Elster u. Pleiße
20 Arten
2145. KÖNIG, ANDREAS
Über die Pontische Quecke *Elymus elongatus* (HOST) RUNEMARK subsp. *ponticus* (PODPERA) MELDERIS in Hessen und angrenzenden Ländern. – Bot. u. Nat.schutz in Hessen **3**: 5-13, Frankfurt/M. 1989.
GK Hessen
Elymus elongatus ssp. *ponticus*
2146. KOLBEK, JIŘÍ; LECJAKSOVÁ, STANISLAVÁ & HÄRTL, HANDRIJ
Současné rozšíření *Heracleum mantegazzianum* na Křivoklátsku. – Zpr. česk. bot. Společ. **29** (1994): 33-39, Praha 1995.
PK u. GK Raum Pürglitz (Křivoklát)
Heracleum mantegazzianum
2147. KOPECKÁ, EVA
Androsace septentrionalis L., nový druh slovenké kveteny. – Zpr. čs. bot. Společ. **12**: 47-48, Praha 1977.
PK Böhmen, Mähren u. W-Slowakei
Androsace septentrionalis
2148. KOPERSKI, MONIKA
Bryologische Beobachtungen aus der Asse bei Wolfenbüttel. – Flor. Rundbr. **24**: 125-139, Bochum 1990.
GK Niedersachsen (zeitlich gestaffelt)
Barbula spadicea *Phascum curvicolle*
trifaria *Rhynchstegiella pumila*
2149. KOPERSKI, MONIKA
Die Moose der Ahlhusener Ahe im Landkreis Nienburg (Weser). – Flor. Rundbr. **25**: 147-151, Bochum 1991.
GK NW-Deutschland (zeitlich gestaffelt)
Fissidens exilis *Platygyrium repens*
Homalia trichomanoides *Thamnobryum alopecurum*
2150. KOPERSKI, MONIKA
Bryum demaretianum ARTS in der norddeutschen Tiefebene. – Bryol. Mitt. **2**: 29-31, Bad Dürkheim 1996.
GK niedersächs. Tiefland
Bryum demaretianum
2151. KORSCH, HEIKO
Die Kalkflachmoore Thüringens. Flora, Vegetation und Dynamik. – Haussknechtia Beih. **4**: 123 S., Jena 1994.
GK Thüringen (zeitlich gestaffelt)
Carex davalliana *Eriophorum latifolium*
hostiana *Parnassia palustris*
lepidocarpa *Pinguicula vulgaris*
Epipactis palustris

2152. KORSCH, HEIKO
 Ergebnisse der Kartierung zweier Meßtischblätter in Südthüringen. – Inform. flor. Kart. Thüringen **6**: 2-8, Jena 1994.
 GK Mbl. 5429 Themar u. Mbl. 5529 Haina
Epipactis purpurata *Papaver dubium*
Fumaria schleicheri *lecoquii*
Gagea arvensis
2153. KORSCH, HEIKO
 Die Arten der *Ranunculus polyanthemos*-Gruppe in Thüringen. – Inform. flor. Kart. Thüringen **8**: 9-15, Jena 1995.
 GK Thüringen (zeitlich gestaffelt)
Ranunculus polyanthemooides *Ranunculus serpens*
polyanthemophyllus *tuberosus*
polyanthemos
2154. KORSCH, HEIKO
 Das *Ranunculus polyanthemos*-Aggregat in Sachsen-Anhalt. – Mitt. flor. Kart. Sachsen-Anhalt **1**: 18-21, Halle 1996.
 GK Sachsen-Anhalt
Ranunculus polyanthemophyllus *Ranunculus tuberosus*
polyanthemos
2155. KOTLABA, FRANTIŠEK
 Pevník droubarvy - *Laxitextum bicolor* (Corticiaceae), jeho ekologie a zeměpisné rozšíření v Československu. – Česká Mykol. **43**: 138-148, Praha 1989.
 PK Tschechoslowakei
Laxitextum bicolor
2156. KOTLABA, FRANTIŠEK
 Ekologie a zeměpisné rozšíření dvou pevníků - *Columnocystis abietina* a *Stereum gausapatum*. – Česká Mykol. **45**: 15-24, Praha 1991.
 PK Tschechoslowakei
Columnocystis abietina *Stereum gausapatum*
2157. KOWARIK, INGO
 Einführung und Ausbreitung nichteinheimischer Gehölzarten in Berlin und Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin-Brandenburg. Beih. **3**, 188 S., Berlin 1992.
 GK Brandenburg u. Altmark
Acer negundo *Padus serotina*
Aesculus hippocastanum *Quercus rubra*
Ailanthus altissima *Robinia pseudoacacia*
Mahonia aquifolium *Vinca minor*
2158. KRAHULEC, FRANTIŠEK & LEPŠ, JAN
 Establishment Success of Plant Immigrants in a New Water Reservoir. – Folia geobot. phytotax. **29**: 3-14, Praha 1994.
 PK Böhmen u. Mähren
Bidens radiata *Juncus sphaerocarpus*
2159. KRAUSE, ALBRECHT
 Indisches Springkraut (*Impatiens glandulifera*) und Knollensonnenblume (*Helianthus tuberosus*) an der Fulda. Stand der Ausbreitung 1972-1973. – Beitr. Naturkd. Osthessen **9/10**: 175-176, Fulda 1975.
 PK Fulda-Lauf zw. Gersfeld und Hann. München
Helianthus tuberosus *Impatiens glandulifera*

2169. KUBAT, KAREL
Nezvěstné, ohrožené a vzácné druhy rostlin v Českém Středohoří a dolním Poohří. – Památ. a Přír. **8**: 433-436, Praha 1983.
PK Böhmen. Mittelgebirge, unteres Egergebiet
Pulsatilla x hackelii *Pulsatilla patens*
2170. KUBÁT, KAREL
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Drobnokvět pobřežní - *Corriola litoralis* L. – Památ. a Přír. **10** (2): Umschlags. 3, Praha 1985.
PK Böhmen u. Mähren
Corriola litoralis
2171. KUBÁT, KAREL
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Pupava bezlodyžná jednoduchá - *Carlina acaulis* L. subsp. *simplex* (W. et K.) NYMAN. – Památ. a Přír. **10** (4): Umschlags. 3, Praha 1985.
PK Böhmen u. Mähren
Carlina acaulis ssp. *simplex*
2172. KUBÁT, KAREL
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Prorostlík okrouhlolistý - *Bupleurum rotundifolium*. – Památ. a Přír. **11** (1): Umschlags. 3, Praha 1986.
PK Böhmen u. Mähren
Bupleurum rotundifolium
2173. KUBÁT, KAREL
Rozšíření *Loranthus europaeus* Jacq. v České republice. – Severočesk. Přír. **28**: 29-36, Litoměřice 1994.
PK Böhmen u. Mähren
Loranthus europaeus
2174. KUMKE, JENS
Flechtenkartierung im Regierungsbezirk Oberfranken. – In: Beiträge zum Artenschutz 13. – Schr.r. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz **102**: 125-137, München 1991.
FrK Oberfranken
Hypogymnia physodes *Ramalina fraxinea*
Platismatia glauca
2175. KUMMER, VOLKER
Zum Vorkommen von *Asplenium viride* Huds. in Berlin und Brandenburg. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg **129**: 37-47, Berlin 1996.
PK Brandenburg
Asplenium viride
2176. KUMMER, VOLKER & BURKART, MICHAEL
Scolochloa festucacea (WILLD.) LINK in der Unteren Havelniederung Sachsen-Anhalts. – Gleditschia **23**: 25-34, Berlin 1995.
PK Brandenburg u. nördliches Sachsen u. Sachsen-Anhalt
Scolochloa festucacea
2177. KÜNGELE, SIEGFRIED & LORENZ, RICHARD, mit Beiträgen anderer Autoren
Liparis loeselii (L.) RICH. - Die Orchidee des Jahres 1994. – J. eur. Orchid. **26** (1): 17-36, Remshalden-Buoch 1994.
GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)
Liparis loeselii

2178. KÜNKELE, SIEGFRIED & LORENZ, RICHARD
Liparis loeselii (L.) RICH. - Die Orchidee des Jahres 1994. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **11** (1): 83-98, 1994.
GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)
Liparis loeselii
2179. LANGE, UTE
Zur Verbreitung seltener Flechtenarten in den Kalkmagerrasen der Rhön. – Botanik u. Naturschutz in Hessen **7**: 23-32, Frankfurt/M. 1994.
GK Rhön
12 Arten
2180. LIEBISCH, WOLFGANG
Verbreitungsumsicht der heimischen Orchideen. Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz. – Arb.kr. heim. Orchid. (AHO) Bayern, 49 S., Erlangen 1978, erschienen 1979.
GK Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz
24 Arten
2181. LIEBISCH, WOLFGANG
Verbreitungsumsicht der heimischen Orchideen. Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz. – Arb.kr. heim. Orchid. (AHO) Bayern, 56 S., 2. Aufl., Erlangen 1980, erschienen wohl 1981.
GK Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz
30 Arten
2182. LIENENBECKER, HEINZ
Die Verbreitung ausgewählter Wildpflanzen im Stadtgebiet von Bielefeld. – Ber. naturwiss. Ver. Bielefeld u. Umgebung **29**: 187-217, Bielefeld 1988.
GK Bielefeld
zahlreiche Arten
2183. LIENENBECKER, HEINZ
Zur Ausbreitung des Kletternden Lerchensporns (*Ceratocapnos claviculata* [L.] LIDEN) in Westfalen. – Natur u. Heimat **54**: 97-101, Münster/Westf. 1994.
GK Westfalen
Corydalis claviculata
2184. LIENENBECKER, HEINZ & RAABE, UWE
Die Dorfflora Westfalens. Ilex-Bücher Natur **3**, 308 S., Bielefeld 1993.
GK Westfalen
zahlreiche Arten
2185. LIEPELT, SIEGFRIED & SUCK, REINER
Zur Verbreitung und Soziologie von *Carex hartmanii* A. CAJANDER in Franken. – Ber. bayer. bot. Ges. **63**: 109-116, München 1992.
GK Franken
Carex hartmanii
2186. LišKA, JIŘÍ
The Mapping of Lichens in Bohemia: Aims, Problems and Present State. – Stuttgarter Beitr. Naturkd., Ser A **456**: 43-52, Stuttgart 1990.
GK Tschechoslowakei (vor u. nach 1970)
Lobaria pulmonaria
2187. LORENZ, ELISABETH
Bergpflanzen in Nordbayern - Verbreitung und Gesellschaftsanschluß des montanen Florenelements in den nordbayerischen Landschaften - dargestellt an ausgewählten Beispielen, Staatsex.arb., 44 S., Erlangen 1969.

- PK Nordbayern
Astrantia major *Lunaria rediviva*
Centaurea montana *Petasites albus*
Dentaria enneaphyllos *Polygonatum verticillatum*
Knautia dipsacifolia *Prenanthes purpurea*
Lonicera nigra
2188. LUDWIG, G.; DÜLL, RUPRECHT; PHILIPPI, GEORG; AHRENS, MATTHIAS; CASPARI, S.; KOPERSKI, MONIKA;
 LÜTT, SILKE; SCHULZ, F. & SCHWAB, GÜNTER
 Rote Liste der Moose (*Anthocerophyta* et *Bryophyta*) Deutschlands. – In: Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. – Schr.r. Veg.kd. **28**: 189-306, Bonn - Bad Godesberg 1996.
 GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)
Ephemerum cohaerens *Pallavicinia lyellii*
2189. LUDWIG, WOLFGANG
Malva pusilla Sm. als “Dorf pflanze“ in Hessen. Mit Anhang über die adventive *Malva parviflora* L. – Hess. flor. Br. **39** (1): 1-10, Darmstadt 1990.
 GK Hessen
Malva pusilla
2190. LUDWIG, WOLFGANG
 Zur Ausbreitung von *Galinsoga parviflora* Cav. und *Galinsoga quadriradiata* RUIZ et PAVON in Hessen. – Oberhess. naturwiss. Z. **55** (1993): 25-52, 1994.
 GK Hessen
Galinsoga ciliata *Galinsoga parviflora*
2191. MAHN, ERNST-GERHARD
 Ackerunkräuter - ihre Bedeutung im Agro-Ökosystem aus ökologischer Sicht. – Z. Pfl.kr. Pfl.schutz Sonderh. **13**: 21-30, Stuttgart 1992.
 FrK Querfurter Platte (nach HILBIG 1987)
Amaranthus retroflexus
 FrK Düb. Heide (nach HILBIG 1987)
Amaranthus retroflexus *Spergula arvensis*
2192. MALKMUS, WALTER
 Zur Verbreitung der Farne im Spessart. – Nachr. nat. wiss. Mus. Aschaffenburg **100**: 1-71, Aschaffenburg 1993.
 PK Spessart
 11 Arten
2193. MARSTALLER, ROLF
 Zur Verbreitung einiger licht- und wärmeliebender Moosgesellschaften im Südwesten der DDR (Thüringen und Randgebiete). – Hercynia N. F. **26**: 281-294, Leipzig 1989.
 FrK Thüringen u. Randlagen
 17 Arten
2194. MARSTALLER, ROLF
 Die Moosgesellschaften des Verbandes *Neckerion complanatae* Sm. et HAD. im Kl. et HAD. 1944. – Herzogia **9**: 257-318, Berlin-Stuttgart 1992.
 GK Thüringen (FrK)
Anomodon attenuatus *Isothecium alopecuroides*
Cirriphyllum tenuinerve *Neckera complanata*
Homomallium incurvatum *Taxiphyllum wissgrillii*
2195. MARSTALLER, ROLF
 Zur Kenntnis des *Solorino-Distichietum capillacei* REIMERS 1940. – Tuexenia **15**: 513-522,

- Göttingen 1995.
 GK Thüringen
Distichium capillaceum
2196. MARSTALLER, ROLF
 Die Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes Bohlen bei Saalfeld. – *Gleditschia* **23**: 181-199, Berlin 1995.
 PK Thüringen
Gymnostomum viridulum
2197. MARTONFI, PAVOL & FIALKOVÁ, IVETA
 Rozšíření *Teucrium scordium* v České republice. – *Zpr. česk. bot. Společ.* **31**: 47-54, Praha 1996.
 PK Böhmen u. Mähren
Teucrium scordium
2198. MEIEROTT, LENZ
 Zur aktuellen Verbreitung seltener Ackerunkräuter im nordöstlichen Unterfranken. – *Naturwiss. Jb. Schweinfurt* **1**: 34-61, Schweinfurt 1983.
 GK nordöstl. Unterfranken (z.T. mit Mengenangaben)

<i>Adonis aestivalis</i>	<i>Conringia orientalis</i>
<i>flammea</i>	<i>Erysimum repandum</i>
<i>Bifora radians</i>	<i>Scandix pecten-veneris</i>
<i>Bupleurum rotundifolium</i>	<i>Veronica triloba</i>
<i>Caucalis platycarpos</i>	
2199. MEIEROTT, LENZ
 Die *Linum perenne*-Gruppe in Nordbayern. – *Tuxenia* **10**: 25-40, Göttingen 1990.
 GK Bayern
Linum perenne
 PK Nord-Bayern u. Süd-Thüringen
Linum austriacum
2200. MEIEROTT, LENZ
 Friedrich Emmert und die Flora von Schweinfurt um 1850 und heute. – *Hoppea* **50**: 81-95, Regensburg 1991.
 GK Raum Schweinfurt (mengenmäßig gestaffelt)

<i>Cardaria draba</i>	<i>Samolus valerandi</i>
<i>Melica picta</i>	
2201. MEIEROTT, LENZ
 Flora der Haßberge und des Grabfeldes. Zum Kartierungsprojekt einer "Neuen Flora von Schweinfurt". – *Naturwiss. Jb. Schweinfurt* **10**: 61-92, Schweinfurt 1992.
 GK Raum Schweinfurt-Bamberg-Coburg-Bad Neustadt/Saale

<i>Adonis aestivalis</i>	<i>Cerastium brachypetalum</i>
<i>Anemone nemorosa</i>	<i>Lilium martagon</i>
<i>Bidens frondosa</i>	<i>Linum tenuifolium</i>
2202. MEIEROTT, LENZ; WIRTH, VOLKMAR; RITSCHEL-KANDEL, GABRIELE & Mitarbeiter
 Rote Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Unterfranken. 103 S., Würzburg 1984.
 GK Unterfranken (zeitlich gestaffelt)
 zahlreiche Arten, nicht im Register erfaßt
2203. MEINUNGER, LUDWIG
 Florenatlas der Moose- und Gefäßpflanzen des Thüringer Waldes, der Rhön und angren-

- zenden Gebieten. – Haussknechtia Beih. **3/1** (Textteil, 423 S.) und **3/2** (Kartenteil), Jena 1992.
 GK Thüringer Wald, Rhön u. angrenzende Gebiete mehr als 1600 Arten, nicht im Register erfaßt
2204. MEINUNGER, LUDWIG & RISSE, S.
Pleuridium palustre (B. & S.) B., S. & G. Ökologie und Verbreitung in Deutschland. – Herzogia **8**: 409-420, Berlin-Stuttgart 1990.
 GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)
Pleuridium palustre
2205. MEINUNGER, LUDWIG & SCHOLZ, PETER
 Lichen Mapping in the German Democratic Republic - Principles and Examples. – Stuttgarter Beitr. Naturkd., Ser. A **456**: 79-84, Stuttgart 1990.
 GK DDR
Anaptychia ciliaris *Parmelia stygia*
Lasallia pustulata *Protoparmelia badia*
Parmelia acetabulum *Umbilicaria hirsuta*
2206. MERKEL, JOHANNES
 Schneeheide-Kiefernwälder in Oberfranken. Dokumentation der Vorkommen, Schutz- und Bewirtschaftungsvorschläge. – Hoppea **55**: 403-414, Regensburg 1994.
 PK Oberfranken
Erica herbacea
2207. MEUSEL, HERMANN
 Reliktflora und naturnahe Laubwälder, unersetzliche Schätze der Gipskarstlandschaft am Südrand von Harz und Kyffhäuser. – In: Schutz, Pflege und Entwicklung der Karstlandschaft im Südharz. – Ber. Landesamt f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, **6**: 14-16, Halle 1992.
 SK u. PK Zechsteingebiet des Kyffhäusers u. des südl. Harzvorlandes
 14 Arten
2208. MOUCHA, PETR
 Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Včelník rakouský - *Dracocephalum austriacum* L. – Památ. a Přír. **9** (7): Umschlags. 3, Praha 1984.
 PK Böhmen u. Mähren
Dracocephalum austriacum
2209. MÜHLBERG, HELMUT
 Zur Arbeit des Bereiches Ost der Zentralstelle für die floristische Kartierung der Bundesrepublik Deutschland. – Flor. Rundbr. **28**: 125-131, Bochum-Göttingen 1994.
 PK Mitteldeutschland (nach MEUSEL 1937)
Stipa capillata
 GK Mitteldeutschland (nach HEMPEL et al. 1978, seitenverkehrt!)
Petasites albus
 GK DDR (nach FUKAREK et al. 1978)
Trollius europaeus
 GK BRD und DDR
Mercurialis annua
2210. MÜLLER, FRANK
 Die Orchideen Braunschweigs und seiner Umgebung unter besonderer Berücksichtigung des Nordelms und der Asse. – Braunschw. naturkdl. Schr. **4** (1): 167-179, Braunschweig 1979.
 GK mit Wuchs- und Individuenzahl-Angaben
 19 Arten

2211. MÜLLER, Frank
Rhytidadelphus subpinnatus. Verbreitung und Ökologie in Deutschland. – Herzogia **11**: 101-110, Berlin-Stuttgart 1995.
 GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)
Rhytidadelphus subpinnatus
2212. MÜLLER, FRANK
 Beitrag zur Kenntnis der Moosflora von Sachsen II. – Ber. Arb.gem. sächs. Bot. N. F. **15**: 151-191, Dresden 1996.
 PK Sachsen
Encalypta ciliata *Pseudobryum cinclidioides*
Gymnostomum aeruginosum *Racomitrium aquaticum*
Hylocomium brevirostre *Seligeria donniana*
Leucodon sciuroides *Sphagnum imbricatum*
Porella cordaeana
2213. MÜLLER, JOCHEN
 Zum Vorkommen von *Carex melanostachya* Willd. im Mittelalbegebiet. – Flor. Rundbr. **30** (2): 83-90, Bochum 1996.
 PK Mittelelbe, Raum Barby-Magdeburg-Burg (zeitlich gestaffelt)
Carex melanostachya
2214. MÜLLER, NORBERT
 Zur Flora und Vegetation des Lech bei Forchach (Reutte-Tirol) - letzte Reste nordalpiner Wildflußlandschaften. – Natur u. Landsch. **63**: 263-269, Köln 1988.
 GK Bayern
Teucrium montanum
2215. MÜLLER, NORBERT
 Südbayerische Parkrasen - Soziologie und Dynamik bei unterschiedlicher Pflege. – Diss. bot. **123**: 1-176, Berlin-Stuttgart 1988.
 GK BRD (zeitlich gestaffelt, nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1987)
Crepis capillaris *Leontodon saxatilis*
2216. MÜLLER, NORBERT
 Zur Syntaxonamie der Parkrasen Deutschlands. – Tuexenia **9**: 293-301, Göttingen 1989.
 GK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988)
Crepis capillaris *Veronica filiformis*
2217. MÜLLER, NORBERT
 Die über nationale Bedeutung des Lechtals für den botanischen Arten- und Biotopschutz und Empfehlungen zu deren Erhaltung. – In: Beiträge zum Artenschutz 11., Schr.r. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz **99**: 17-39, München 1990.
 GK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988)
Bupthalmum salicifolium *Scabiosa canescens*
Gypsophila repens *Seseli annuum*
Ophrys holoserica
2218. NEUMANN, HEINZ
 Die Orchidee des Jahres 1995 - *Ophrys apifera* Hudson, Bienen-Ragwurz, Bienenträgnde Ragwurz. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **12** (1): 81-90, Friedberg 1995.
 GK Deutschland
Ophrys apifera
2219. NIESCHALK, CHARLOTTE
 Beiträge zur Kenntnis der Rosenflora Nordhessens. VII. – Philippia **6**: 313-330, Kassel 1993.

- GK Nordhessen
Rosa arvensis *Rosa pimpinellifolia*
jundzillii
2220. NIKLFELD, HARALD
 Der aktuelle Stand der Kartierung der Flora Mitteleuropas und angrenzender Gebiete. – Flor. Rundbr. **28**: 200-220. Bochum-Göttingen 1994.
 GK Mitteleuropa
Polygala chamaebuxus
2221. NITSCHE, LOTHAR, NITSCHE, SIEGLINDE & LUCAN, VOLKER
 Flora des Kasseler Raumes, Teil II. Atlas. – Naturschutz in Nordhessen, Sonderh. **5**, 181 S., Kassel 1990.
 GK Raum Kassel
 über 1000 Arten, nicht im Register erfaßt
2222. NOVÁKOVÁ, HELENA
 Rozšíření vybraných širokolistých rdestů (*Potamogeton* L.) v ČSR. – Prace a Stud. Přír. **13-14**: 49-71, Pardubice 1982.
 PK Böhmen & Mähren
Potamogeton crispus *Potamogeton nodosus*
gramineus *perfoliatus*
lucens *x zizii*
natans
2223. NOVÁKOVÁ, HELENA
 Kriticky ohrožené druhy v ČSR. Rdest dlvouhý (*Potamogeton praelongus* WULF.). – Památ. a Přír. **10** (7): Umschlags. 3, Praha 1985.
 PK Böhmen u.Mähren
Potamogeton praelongus
2224. NÜRK, LIESEL
 Die Orchidee des Jahres 1992. Großes Zweiblatt (*Listera ovata* [L.] R. BROWN). – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **9** (1): 153-156, Friedberg 1992.
 GK BRD (zeitlich gestaffelt)
Listera ovata
2225. OBERPRIELER, CHRISTOPH
 Die *Senecio nemorensis*-Gruppe (*Compositae, Senecioneae*) in Bayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **64**: 7-54, München 1996.
 GK Bayern
Senecio cacaliaster ssp. *hercynicus* *Senecio ovatus* ssp. *ovatus*
nomorensis ssp. *jacquinianus*
2226. OCHSMANN, JÜRGEN
Heracleum mantegazzianum SOMMIER & LEVIER (*Apiaceae*) in Deutschland. Untersuchungen zur Biologie, Verbreitung, Morphologie und Taxonomie. – Fedd. Repert. **107**: 557-595, Berlin 1996.
 GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)
Heracleum mantegazzianum
2227. OPPERMANN, FRIEDRICH WILHELM & BRANDES, DIETMAR
 Die Uferflora der Oker. – Braunschw. naturkd. Schr. **4**: 381-414, Braunschweig 1993.
 PK Verlauf der Oker zwischen Quelle im Harz und Mündung in Aller nördl. Braunschweig
Bidens frondosa *Reynoutria japonica*
Epilobium adenocaulon *Solidago gigantea*
Impatiens glandulifera

2228. OTTE, ANNETTE
 Kalkfels-Balmengesellschaft von *Lappula squarrosa* (RETZ.) DUM. (Lappulo-Asperugetum procumbentis BR.-BL. 1919) im Tal der Schwarzen Laaber (Lkrs. Regensburg). – Ber. bayer. bot. Ges. **60**: 183-189, München 1989.
 GK Bayern (zeitlich gestaffelt)
Asperugo procumbens *Lappula squarrosa*
2229. OTTE, ANETTE & LUDWIG, T.
 Das Chaerophylletum aromatici NEUHA., NEUH. et HEYN 1969 - eine ruderale Hochstaudengesellschaft am Goldenen Steig im südöstlichen Bayerischen Wald. – Tuexenia **9**: 107-120, Göttingen 1989.
 PFK östl. Mitteleuropa
Chaerophyllum aromaticum
2230. OTTO, HANS-WERNER; BRÄUTIGAM, SIEGFRIED & HARDTKE, HANS-JÜRGEN
 Floristische Beobachtungen 1990 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Ber. naturforsch. Ges. Oberlausitz **1**: 83-96, Görlitz 1991.
 GK Oberlausitz u. Elbhügelland (zeitlich gestaffelt)
Anchusa officinalis *Polygonatum verticillatum*
Centunculus minimus *Teucrium scorodonia*
Gagea arvensis *Tragopogon orientalis*
Lemna gibba *Veronica teucrium*
2231. OTTO, HANS-WERNER; BRÄUTIGAM, SIEGFRIED & HARDTKE, HANS-JÜRGEN
 Floristische Beobachtungen 1991 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Ber. naturforsch. Ges. Oberlausitz **2**: 3-18, Görlitz 1993.
 GK Oberlausitz u. Elbhügelland
Aira praecox *Parietaria officinalis*
Calla palustris *Potentilla pusilla*
Colchicum autumnale *Taraxacum laevigatum*
Myosurus minimus
2232. OTTO, HANS-WERNER; DUNGER, INGRID & HARDTKE, HANS-JÜRGEN
 Floristische Beobachtungen 1988 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **63**(11): 3-14, Görlitz 1990.
 GK Oberlausitz u. Elbhügelland
Alchemilla gracilis *Ranunculus lanuginosus*
Carex pseudocyperus *Trientalis europaea*
Peucedanum oreoselinum *Verbascum lychnites*
Potamogeton alpinus *Veronica scutellata*
2233. OTTO, HANS-WERNER; DUNGER, INGRID & HARDTKE, HANS-JÜRGEN
 Floristische Beobachtungen 1989 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **64** (12): 3-14, Görlitz 1990.
 GK Oberlausitz u. Elbhügelland
Aira caryophyllea *Ceratophyllum demersum*
Anthericum ramosum *Cyperus fuscus*
Arctium tomentosum
2234. OTTO, HANS-WERNER; GEBAUER, PETRA & HARDTKE, HANS-JÜRGEN
 Floristische Beobachtungen 1992 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Ber. naturforsch. Ges. Oberlausitz **3**: 65-77, Görlitz 1994.
 GK Oberlausitz u. Elbhügelland
Carex disticha *Genista tinctoria*
Genista germanica *Veronica montana*
pilosa

2235. OTTO, HANS-WERNER; GEBAUER, PETRA & HARDTKE, HANS-JÜRGEN
 Floristische Beobachtungen 1993 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Ber. naturforsch. Ges. Oberlausitz **4**: 133-146, Görlitz 1995.
 GK Oberlausitz u. Elbhügelland
Bothriochloa ischaemum *Malva pusilla*
Carex paniculata *Osmunda regalis*
Festuca arundinacea *Trifolium montanum*
Galium rotundifolium *Verbena officinalis*
Inula conyzoides
2236. OTTO, HANS-WERNER & IBISCH, R.
 Über eine Umsetzung des Straußfarnes (*Matteucia struthiopteris*) aus dem Schwarzwäldertal (Kreis Bautzen) und ihre Ergebnisse. – Natura Iusatica **10**: 63-72, Bautzen 1988.
 GK Oberlausitz
Matteucia struthiopteris
2237. OTTO, HANS-WERNER & RANFT, MANFRED
 Brombeerkartierung im Kreis Bischofswerda. – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **64** (1): 103-104, Görlitz 1990.
 GK Bischofswerda
Rubus grabowskii *Rubus nessensis*
montanus
2238. OTTO, HANS-WERNER & RANFT, MANFRED
 Die Arten der Gattung *Rubus* L. (Brombeer- und Himbeerarten) des Kreises Bischofswerda, Freistaat Sachsen). – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **65** (5): 1-34, Görlitz 1991.
 GK Kr. Bischofswerda
 zahlreiche Arten
2239. OTTO, PETER
 Verbreitung und Rückgang der terrestrischen Stachelpilze Ostdeutschlands. – Gleditschia **20**: 153-202, Berlin 1992.
 GK DDR (zeitlich gestaffelt)
 zahlreiche Arten
2240. OTTO, PETER; KREISEL, HANNS; BENKERT, DIETER; HIRSCH, GERALD & TÄGLICH, ULLA
 Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 11. Serie: Ausgewählte Giftpilze. – Gleditschia **22**: 339-364, Berlin 1994.
 GK DDR
 14 Arten
2241. OTTO, PETER; KREISEL, HANNS; BENKERT, DIETER; SCHULZ, WOLFGANG & TÄGLICH, ULLA
 Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 13. Serie: Ausgewählte Röhrlinge. – Gleditschia **24**: 115-150. Berlin 1996.
 GK DDR
 18 Arten
2242. PALLAS, JENS
Bromus carinatus HOOKER & ARNOTT in Deutschland. – Flor. Rundbr. **27**: 84-89, Bochum 1994.
 GK Deutschland
Bromus carinatus
2243. PAUL, HERMANN
 Ergebnisse der pflanzengeographischen Durchforschung von Bayern. Die Moorpflanzen Bayerns. – Ber. bayer. bot. Ges. **12**: 136-228, München 1910.
 PK Bayern
Oxycoccus palustris *Scheuchzeria palustris*

2244. PECHAROVÁ, EMILIE
Beitrag zur Ökologie von *Potamogeton pectinatus* L. – Acta Univ. Carol. - Biol. 1982-1984: 363-337, Praha 1986.
PK Böhmen u. Mähren
Potamogeton pectinatus
2245. PEDERSEN, ANFRED & WEBER, HEINRICH E., unter Mitarbeit von MARTENSEN, HANS-OLAF
Atlas der Brombeeren von Niedersachsen und Bremen (Gattung *Rubus* L. subgenus *Rubus*). – Nat.schutz u. Landsch.pfl. Niedersachsen **28**: 202 S., Hannover 1993.
GK Niedersachsen
zahlreiche Arten
2246. PENIAŠTEKOVÁ, MAGDALÉNA
Nomenclatural and taxonomic notes on *Biscutella laevigata* L. s.l. – Biologia **41**: 451-457, Bratislava 1986.
PK Mitteleuropa
Biscutella laevigata
2247. PHILIPPI, GEORG
Die Wassermoosvegetation am mittleren und unteren Main und seinen Seitenflüssen. – Herzogia **9**: 475-511, Berlin-Stuttgart 1993.
PK Main u. Nebenflüsse
Cinclidotus fontinaloides *Octodiceras julianum*
nigricans *Tortula latifolia*
Fissidens crassipes
2248. PILOTEK, DIETMAR
Veränderung der Ackerwildkrautvegetation (Klasse *Stellarietea mediae*) in Nordbayern. – Diss. Univ. Erlangen-Nürnberg 1990.
GK Nordbayern, Vorkommen 1969-73 und 1986-89
14 Arten
2249. PLACHTER, H.
Naturschutzplanung auf wissenschaftlicher Grundlage. – Schr. r. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz **80**: 58-89, München 1989.
PK Ldkr. Haßberge
Butomus umbellatus *Ophrys insectifera*
2250. PLOCEK, ALEXANDER
Lokality krušiny olšové (*Frangula alnus* MILL.) v českých zemích. – Dendrol. Sděl. **29** (1): 2-10 + Anhang, Praha 1975.
PK Böhmen u. Mähren
Frangula alnus
2251. PLOCEK, ALEXANDER
Lokality řešetláku počistiveho (*Rhamnus cathartica* L.) v českých zemích. In: SVOBODA, Antonin Marian: Prameny Československé dendrologie - *Rhamnus*. – Dendrol. Sděl. **29** (2): 1-11 u. Anhang, Praha 1975.
PK Böhmen u. Mähren
Rhamnus cathartica
2252. PLOCEK, ALEXANDER
Krušina olšová (*Frangula alnus* MILL.) v Čechach a na Moravě. – Folia dendrol. **8**: 95-111, Mlyňany-Bratislava 1981.
PK Böhmen u. Mähren
Frangula alnus

2253. POELT, JOSEF
Zur Verbreitung einiger Cladonien in Bayern. – Ber. naturforsch. Ges. Augsburg 5: 93-100, Augsburg 1952.
PK Bayern
Cladonia botrytes *Cladonia delicata*
crispata *papillaria*
2254. POETHKE, DIRK
Orchideen in der Stadt Salzgitter - eine Verbreitungsübersicht. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. 6 (2): 47-63, Friedberg 1989.
GK Salzgitter
13 Arten
2255. POHL, FRANZ & PREIS, KARL
Ein drittes Vorkommen von *Avenastrum desertorum* (LESS.) PALP im Sudetenland. – Lotos 88 (1941-42): 194-196, Prag 1943.
PK westl. Teil des Böh. Mittelgebirges
Avenastrum desertorum
2256. POHL, FRANZ; MITTELBACH, F. & PREIS, KARL
Über das Vorkommen der Zerreiche (*Quercus cerris* L.) im Böhmischem Mittelgebirge. – Lotos 88 (1941-1942): 196-200, Prag 1943.
PK Böh. Mittelgebirge
Quercus cerris
2257. PÖTSCH, JOACHIM
Unkraut oder Wildpflanze? 130 S., Leipzig–Jena–Berlin 1991.
GK DDR
Adonis aestivalis *Mercurialis annua*
Alopecurus myosuroides
GK BRD u. DDR
Galeopsis segetum
2258. PÖTSCH, JOACHIM
Eine Methode zur Erfassung gefährdeter Arten der Segetalvegetation auf Bracheäckern. – Nat.schutz Landsch.pfl. Brandenburg Sonderh. 1/1994. Naturschutz in der Agrarlandschaft: 50-54, Potsdam 1994.
GK Mittelbrandenburg u. angrenzende Gebiete (nach HILBIG & MAHN 1988)
Anthoxanthum aristatum
2259. PROCHAZKA, FRANTIŠEK
Vstavač štěničný (*Orchis coriophora* L.) - vyhynulý druh v českých zemích. – Živa, ser. nova 25: 10-11, Praha 1977.
GK Böhmen u. Mähren
Orchis coriophora
2260. PROCHAZKA, FRANTIŠEK & ČERNOHOUS, FRANTIŠEK
Rozšíření a ekologie *Liparis loeselii* (L.) L. C. RICH. v Československu. – Čas. nar. Muz., řada přír. 154: 10-30, Praha 1985.
PK Tschechoslowakei
Liparis loeselii
2261. PUSCH, JÜRGEN
Die Sommerwurzarten des (ehemaligen) Kreises Artern. 2. Aufl., 86 S., Erfurt 1996.

GK Thüringen

Orobanche alba
arenaria
artemisiae-campestris

Orobanche purpurea
reticulata

2262. PUSCH, JÜRGEN & BARTHEL, KLAUS-JÖRG

Zum Vorkommen und zur Gefährdung der Sommerwurzarten in Thüringen. – Landsch.pfl. u. Nat.schutz Thüringen **27**: 80-95, Jena 1990.

SK Thüringen

Orobanche alba
alsatica
arenaria
artemisiae-campestris

Orobanche bartlingii
elatior
purpurea
reticulata

2263. PUSCH, JÜRGEN & BARTHEL, KLAUS-JÖRG

Über Merkmale und Verbreitung der Gattung *Orobanche* L. in den östlichen Bundesländern Deutschlands. – Gleditschia **20**: 33-56, Berlin 1992.

SK DDR

Orobanche alba
alsatica
arenaria
artemisiae-campestris

Orobanche bartlingii
elatior
purpurea
reticulata

2264. PYŠEK, ANTONÍN; ONDRÁČEK, ČESTMÍR & LORBER, JOSEF

Coronopodo-Polygonetum avicularis Oberd. 1971 na Kadaňsku a v přílehlém území. – Severočesk. Přír. **27**: 1-18, Litoměřice 1993.

PK Egergebiet zwischen Kaaden und Laun, im N bis Komotau, im S bis Podersam
Coronopus squamatus

2265. PYŠEK, PETR

Heracleum mantegazzianum in the Czech Republic: dynamics of spreading from the historical perspective. – Folia geobot. phytotax. **26**: 439-454, Praha 1991.

GK Böhmen u. Mähren

Heracleum mantegazzianum

2266. PYŠEK, PETR

Ecological Aspects of Invasion by *Heracleum mantegazzianum* in the Czech Republic. In: WAAL, L. C. de et al.: Ecology and Management of Invasive Riverside Plants: 45-54, Chichester-New York-Brisbane-Toronto-Singapore 1994.

GK Böhmen u. Mähren (zeitlich gestaffelt)

Heracleum mantegazzeanum

2267. PYŠEK, PETR & PRACH, KAREL

Historický přehled lokalit *Impatiens glandulifera* na území České republiky a poznámky k dynamice její invaze. – Zpr. česk. bot. Společ. **29** (1994): 11-31, Praha 1995.

GK u. Flußnetzkarten mit Vorkommen in Böhmen u. Mähren (zeitlich gestaffelt)

Impatiens glandulifera

2268. PYŠEK, PETR & PYŠEK, ANTONÍN

Současný výskyt druhu *Heracleum mantegazzianum* v České republice a přehled jeho lokalit. – Zpr. česk. bot. Společ. **27**: 17-30, Praha 1994.

GK Böhmen u. Mähren

Heracleum mantegazzianum

2269. RADKOWITSCH, ANNEMARIE

Der Klebrige Alant - *Dittrichia graveolens* (L.) DESF. - aktueller Stand der Ausbreitung in

- Bayern. – Hoppea **57**: 473-482, Regensburg 1996.
GK Bayern u. Deutschland
Dittrichia graveolens
2270. RANDIG, WALTER
Zum Vorkommen von *Melittis melissophyllum* an seiner Verbreitungsgrenze in NW-Deutschland. – Flor. Rundbr. **26**: 86-90, Bochum 1992.
SK Mitteldeutschland (nach RAUSCHERT 1968)
Melittis melissophyllum *Pseudolysimachium spurium*
2271. RANFT, MANFRED
Die Gattung *Rubus* L. in Sachsen. – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **68** (6): 1-97, Görlitz 1995.
GK Sachsen
zahlreiche Arten
2272. REICHEL, DIETMAR
Zur Verbreitung von *Alisma lanceolatum* WITH. in Oberfranken. – Ber. bayer. bot. Ges. **61**: 331-332, München 1990.
PK Oberfranken
Alisma lanceolatum
2273. REICHEL, DIETMAR & WALTER, ERICH
Zur Verbreitung von Unterwasserpflanzen der Gattungen *Potamogeton*, *Najas* und *Zannichellia* in Oberfranken. – Ber. bayer. bot. Ges. **61**: 235-244, München 1990.
PK Oberfranken (zeitlich gestaffelt)
11 Arten
2274. REICHHOFF, LUTZ
Naturschutz in unserer Zeit. – In: WEGENER, U. (Hsg.) Schutz und Pflege von Lebensräumen - Naturschutzmanagement: 13-27, Jena-Stuttgart 1991.
FK Mitteldeutschland (nach RAUSCHERT 1972)
Biscutella laevigata (mit Unterarten)
2275. RIEBE, HOLM
Der Sumpfporst (*Ledum palustre* L.) in der Sächsischen Schweiz. – Sächs.-Schweiz-Initiative **7**: 34-35, Dresden 1993.
GK Sächs. Schweiz
Ledum palustre
2276. RIEBE, HOLM
Der Knotenfuß, *Streptopus amplexifolius* (L.) DC. - eine Charakterart kühlfeuchter Schluchten der östlichen Sächsisch-Böhmisichen Schweiz. – Sächs.-Schweiz-Initiative **9** (1994/95): 32-33, Dresden 1995.
PK Elbsandsteingebirge
Streptopus amplexifolius
2277. RIEBE, HOLM & SCHULZ, DIETMAR
Botanische Feinrasterkartierung in der Sächsisch-Böhmisichen Schweiz. – Nat.schutzarb. Sachsen **35**: 7-10, Radebeul 1993.
GK Elbsandsteingebirge
Streptopus amplexifolius
2278. RISTOW, MICHAEL; BURKART, MICHAEL & PRASSE, RÜDIGER
Zum Vorkommen der Bleichen Heimsimse, *Luzula pallidula* KIRSCHNER (syn. *L. pallescens*

auct.), in Brandenburg. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg **129**: 63-78, Berlin 1996.
GK Brandenburg (zeitlich gestaffelt)

Luzula pallidula

2279. RITSCHEL-KANDEL, GABRIELE

Lebensräume in Unterfranken: Der Getreideacker. – Abh. nat.wiss. Ver. Würzburg **23/24** (1982/83): 37-60, Würzburg 1983.

GK Unterfranken

Nigella arvensis

Androsace elongata

2280. RITSCHEL-KANDEL, GABRIELE; KIMMEL, CHRISTINE & SCHÄFER, ELFRIEDE

Der Gute Heinrich (*(Chenopodium bonus-henricus)* in der Rhön. – Abh. nat.wiss. Ver. Würzburg **23/24** (1982/83): 29-36, Würzburg 1983.

PK bayer.-hess. Rhön

Chenopodium bonus-henricus

2281. RITSCHEL-KANDEL, GABRIELE; KIMMEL, CHRISTINE & SCHÄFER, ELFRIEDE

Die Wuchsorte von *Blysmus compressus* (Zusammengedrücktes Quellried) in Unterfranken. – Abh. nat.wiss. Ver. Würzburg **23/24** (1982/83): 61-65, Würzburg 1983.

GK Unterfranken

Blysmus compressus

2282. RODE, PETER

Erste Ergebnisse aus der Arbeit des Freundeskreises "Heimische Orchideen" in Stadtroda (Thüringen). – Wiss. Z. Univ. Jena, nat. **38**: 659-666, Jena 1989.

GK Kreis Stadtroda/Thüringen

Dactylorhiza majalis

Gymnadenia conopsea

2283. RODE, PETER

Zur Verbreitung der Bienen-Ragwurz (*Ophrys apifera* Huds.) in Ostthüringen. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **8** (2) 103-113, Friedberg 1991.

Flächenkartogramm Bez. Gera u. PK Kreise Pößneck, Eisenberg, Rudolstadt, Saalfeld, Stadtroda, Gera

Ophrys apifera

2284. RODE, PETER

Die Verbreitung der Orchideen im Kreis Stadtroda (Thüringen). – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **11** (1): 55-80, Friedberg 1994.

GK Kreis Stadtroda

Dactylorhiza majalis

Gymnadenia conopsea

Epipactis atrorubens

Listera ovata

helleborine

2285. ROSSKAMP, TIM

Ein Fund von *Chara fragilis* auf der ostfriesischen Insel Wangerooge. – Flor. Rundbr. **29**: 104-105, Bochum 1995.

GK Niedersachsen (nach VAHLE 1990, ergänzt)

Chara fragilis

2286. ROSTANSKI, KRZYSZTOF & SCHNEDLER, WIELAND

Zur derzeitigen Kenntnis der *Oenothera*-Sippen (Nachtkerzen) in Hessen. – Oberhess. naturwiss. Z. **53**: 43-117, Gießen 1991.

GK Hessen

Oenothera biennis agg.

Oenothera issleri

biennis

pycnocarpa

erythrosepala

rubricaulis

fallax

suaveolens

2287. ROSTANSKI, KRZYSZTOF & WITOSLAWSKI, PIOTR
 Nowe stanowisko *Oenothera jueterbogensis* (*Onagraceae*) w Polsce. – Fragm. flor. geobot. 36 (1): 165-170. Kraków 1991.
 PK nördliches Mitteleuropa
Oenothera jueterbogensis
2288. ROTE LISTE gefährdeter Pflanzen Deutschlands. – Schr.r. Veg.kd. 28, 744 S., Bonn-Bad Go-desberg 1996.
 GK Deutschland nach 1990 (zeitlich gestaffelt)
Ephemerum cohaerens *Phyllactinia fraxini*
Lobaria amplissima *Teloschistes chrysophthalmus*
Pallavicinia lyellii
2289. ROTH, LUTZ
Hypericum - Hypericin. Botanik. Inhaltsstoffe. Wirkung. – Landsberg/Lech 1990.
 GK BRD
Hypericum hirsutum *Hypericum perforatum*
humifusum *pulchrum*
maculatum *tetrapterum*
montanum
2290. RÖTZER, THOMAS & WÜRLÄNDER, ROLAND
 Neuartige Phänologische Karten von Bayern und deren Anwendungsmöglichkeiten in der Landschaftsökologie und Landschaftsplanung. – Berichte ANL (Bayer. Akad.f. Nat.schutz und Landsch.pfl.) 18: 131-145, Laufen/Salzach 1994.
 GK Bayern (nach SCHÖNFELDER & BRESINSKY 1990)
Amaranthus retroflexus *Conium maculatum*
Bidens frondosa *Eryngium campestre*
2291. RUETZ, WOLFHARD F.
 Genetische Aspekte bei der Pflanzung von Baum- und Straucharten in der freien Land-schaft. – Laufener Sem.beitr. 2/91: 51-58, Laufen/Salzach 1991.
 GK Bayern
Sorbus aria
2292. RYDLO, JAROSLAV
 Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Kruštík polabsky - *Epipactis albensis* Nováková et RYDLO. – Památ. a Přír. 9 (6): Umschlags. 3, Praha 1984.
 PK Böhmen u. Mähren
Epipactis albensis
2293. RYDLO, JAROSLAV
 Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. – Muz. a Současnost, ser. nat. 2: 67-122, Roztoky u Prahy 1988.
 SK böhm. Elbe-Anteil
 15 Arten
2294. RYDLO, JAROSLAV
 Poznámky k rozšíření a ekologii některých druhů rodu *Epipactis*. – Muz. a Současnost, ser. nat. 3: 5-33, Roztoky u Prahy 1989.
 PK Tschechoslowakei
Epipactis albensis
2295. RYSY, WOLFGANG
 Die Orchidee des Jahres 1989. Das Breitblättrige Knabenkraut (*Dactylorhiza majalis*). – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. 6 (1): 129-133, Friedberg 1989.
 GK BRD
Dactylorhiza majalis

2296. RYSY, WOLFGANG
Die Orchidee des Jahres 1990. Die Pyramidenorchis (*Anacamptis pyramidalis*). – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **7** (1): 83-87, Friedberg 1990.
GK BRD
Anacamptis pyramidalis
2297. SCHELLER, HANS
Flora von Coburg. Die Farn- und Blütenpflanzen des Coburger Landes. – Schr.r. Naturmus. Coburg, Sonderbd. **5**, 392 S., Coburg 1989.
GK Umgebung von Coburg
zahlreiche Arten, nicht im Register erfaßt
2298. SCHELLER, HANS
Erfahrungen bei der Erarbeitung der neuen "Flora von Coburg" auf der Basis einer 1/64 MTB-Rasterkartierung. – Flor. Rundbr. **23** (2): 120-127, Bochum 1990.
GK Umgebung von Coburg
12 Arten
2299. SCHEUERER, MARTIN
Pulsatilla vernalis MILL. (Frühlings-Kuhsschelle), auch im Landkreis Kelheim vom Aussterben bedroht. – Hoppea **57**: 375-394, Regensburg 1996.
GK Deutschland (Stand 1996, zeitlich gestaffelt)
Pulsatilla vernalis
2300. SCHMID, HELMUTH
Rote Liste gefährdeter Großpilze Bayerns. Beiträge zum Artenschutz 14. – Schr.r. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz **106**: 1-138, München 1990.
GK Bayern
zahlreiche Arten
2301. SCHNEDLER, WIELAND
Floristische Kartierung in Hessen. – In: Biotopvernetzung in der Kulturlandschaft. Symp.ber. Lich 1986. – Schr.r. angew. Naturschutz **1**: 16-28, Lich 1986.
GK Hessen
Arnoseris minima *Carex hartmanii*
Campanula baumgartenii *Puccinellia distans*
cervicaria
2302. SCHNEDLER, WIELAND
Die Kartierung "kritischer Pflanzensippen", am Beispiel von *Rubus nessensis* W. HALL, dem Aufrechten Brombeerstrauch. – Oberhess. naturwiss. Z. **52**: 47-84, Gießen 1990.
GK Hessen
Rubus nessensis
2303. SCHNEDLER, WIELAND
Zum Kenntnisstand der Verbreitung der beiden Mohn-Sippen *Papaver confine* JORD. und *Papaver dubium* L. in Hessen und den unmittelbar angrenzenden Gebieten, ohne Berücksichtigung des "Kasseler Raumes". – Jb. Nass. Ver. Naturkd. **112**: 103-114, Wiesbaden 1990.
GK Hessen
Papaver confine *Papaver dubium*
2304. SCHNEDLER, WIELAND
Zwischenergebnisse der "Floristischen Kartierung in Hessen" mit vier vorläufigen Nachweiskarten von Arten hessischer Magerrasen. – Botanik u. Naturschutz in Hessen, Beih. 4: 74-94, Frankfurt/M. 1992.

- GK Hessen (zeitlich gestaffelt)
Antennaria dioica *Helichrysum arenarium*
Gentianella ciliata *Teesdalia nudicaulis*
2305. SCHNEDLER, WIELAND & BÖNSEL, DIRK
 Die großwüchsigen Melde-Arten *Atriplex micrantha* C. A. MEYER in LEDEB. (= *A. heterosperma* BUNGE), *Atriplex sagittata* BORKH. (= *A. nitens* SCHKUHR = *A. acuminata* W. et K.) und *Atriplex oblongifolia* W. et K. an den hessischen Autobahnen im Sommer 1987, Teil I. – Hess. flor. Br. **38**: 50-64, Darmstadt 1989.
 GK Hessen
Atriplex heterosperma *Atriplex oblongifolia*
nitens
2306. SCHNEDLER, WIELAND & BÖNSEL, DIRK
 Die großwüchsigen Melde-Arten *Atriplex micrantha* C. A. MAYER in LEDEB. (= *A. heterosperma* BUNGE), *Atriplex sagittata* BORKH. (= *A. nitens* SCHKUHR = *A. acuminata* W. & K.) und *Atriplex oblongifolia* W. & K. an den hessischen Autobahnen im Sommer 1987. – Hess. flor. Br. **39** (1): 13-19, Darmstadt 1990.
 PK hess. Autobahnnetz
Atriplex heterosperma *Atriplex oblongifolia*
nitens
2307. SCHNEIDER, CHRISTIAN; SUKOPP, ULRICH & SUKOPP, HERBERT
 Biologisch-ökologische Grundlagen des Schutzes gefährdeter Segetalpflanzen. – Schr.r. Veg.kd. **26**: 1-347, Bonn - Bad Godesberg 1994.
 GK Deutschland
Anthoxanthum aristatum *Legousia speculum-veneris*
Arnoseris minima *Lithospermum arvense*
Bromus secalinus agg. *Misopates orontium*
Centaurea cyanus *Ranunculus arvensis*
Gypsophila muralis *Sherardia arvensis*
2308. SCHNITTNER, MARTIN; LUDWIG, GERHARD; PRETSCHER, PETER & BOYE, PETER
 Konzeption der Roten Listen der in Deutschland gefährdeten Tier- und Pflanzenarten - unter Berücksichtigung der neuen internationalen Kategorien. – Natur u. Landsch. **69**: 451-459, Stuttgart 1994.
 GK u. VG Deutschland
Carex buxbaumii
2309. SCHOLLER, MARKUS
Puccinia lagenophorae in Deutschland: Anmerkungen zur Einwanderung, Verbreitung und Ökologie. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg **127**: 177-189, Berlin 1994.
 PK Deutschland
Puccinia lagenophorae
2310. SCHOLZ, PETER
 Untersuchungen zur Flechtenflora des Harzes. – Diss. Univ. Halle 1991.
 GK Harz
 zahlreiche Arten, nicht im Register erfaßt
2311. SCHOLZ, PETER
 Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 9. Serie: Die *Baeomycetaceae* und *Umbilicariaceae*. – Boletus **16** (1992): 76-94, Halle 1993.
 GK DDR (z.T. zeitlich gestaffelt)
 16 Arten

2312. SCHOLZ, PETER
Zur Artabgrenzung und Benennung einiger Erdflechten. – Inform. flor. Kart. Thüringen **8**: 18-20, Jena 1995.
GK Thüringen
Psora saviczii
2313. SCHÖNFELDER, PETER
Floristische Kartierung der Bundesrepublik Deutschland (Gefäßpflanzen/*Pteridophyta*, *Spermatophyta*). – Natur u. Landsch. **58**: 235-236, Köln 1983.
GK BRD
Achillea nobilis *Achillea ptarmica*
2314. SCHÖNFELDER, PETER
Rote Listen gefährdeter Pflanzen. – Laufener Sem.beitr. 2/89: 33-48, Laufen/Salzach 1989.
GK Bayern
Abies alba *Campanula cervicaria*
Arnica montana *Chimaphila umbellata*
2315. SCHÖNFELDER, PETER
Der Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. – Flor. Rundbr. **23** (2): 128-134, Bochum 1990.
GK Süddeutschland u. GK Bayern
Bidens frondosa *Cirsium oleraceum*
Carex pulicaris
GK Umgebung von Coburg (nach SCHELLER 1989)
Bidens frondosa
2316. SCHÖNFELDER, PETER
Bayerns Flora: Zustands- und Entwicklungsprognose. – Rundgespräche der Kommission für Ökologie Bd. 6 “Dynamik von Flora und Fauna - Artenvielfalt und ihre Erhaltung“: 39-48, München 1993.
GK Bayern
Arnica montana *Orchis coriophora*
Chimaphila umbellata *Puccinellia distans*
Impatiens parviflora *Veronica filiformis*
2317. SCHÖNFELDER, PETER
Zur Fortführung der Floristischen Kartierung in Bayern. – Hoppea **55**: 511-528, Regensburg 1994.
PK Nordbayern (nach HOHENESTER 1960)
Corynephorum canescens
GK Schweinfurter Raum (nach MEIEROTT 1992)
Adonis aestivalis *Bidens frondosa*
GK Landkreis Main-Spessart (nach MALKMUS 1994)
Epipactis muelleri *Orchis morio*
GK Gebiet der Regnitztalflora (mit Mengenangaben)
Corynephorum canescens *Gagea lutea*
Dianthus carthusianorum *pratensis*
GK Bayern (zeitlich gestaffelt)
Epilobium adenocaulon *Impatiens glandulifera*
Heracleum mantegazzianum

2318. SCHÖNFELDER, PETER & BRESINSKY, ANDREAS (Hsg.)
 Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Stuttgart 1990.
 GK Bayern
 über 2000 Arten, nicht im Register erfaßt
2319. SCHROTH, MARTIN
 Über ein großes Vorkommen des Aufrechten Glaskrautes (*Parietaria officinalis* L.) in Hanau-Steinheim. – Ber. Offenbacher Ver. Naturkd. **92**: 19-22, Offenbach/M. 1992.
 PK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1989, verändert)
Parietaria officinalis
2320. SCHUHWERK, FRANZ
 Relikte und Endemiten in Pflanzengesellschaften Bayerns - eine vorläufige Übersicht. –
 Ber. bayer. bot. Ges. **61**: 303-323, München 1990.
 GK Nordbayern
Alyssum saxatile *Festuca cinerea* ssp. *pallens*
 GK Bayern
Erica herbacea
2321. SCHWARZOVÁ, T.
 Geschichte der Verbreitung und Charakteristik der Standorte von *Chenopodium ambrosioides* L. und von *Chenopodium integrifolium* VOROSCH. in der Tschecho-Slowakei. – Acta Facult. Rerum Nat. Univ. Comenianae, Botanica **39**: 23-37, Bratislava 1992.
 PK Tschechoslowakei (zeitlich gestaffelt)
Chenopodium ambrosioides *Chenopodium integrifolium*
2322. SEEHAUS, ASTRID
 Die Ausbreitung von *Elodea nuttallii* (PLANCH.) ST. JOHN in der Leineae südlich von Hannover im Zeitraum von 1973 bis 1991. – Flor. Rundbr. **26**: 72-78, Bochum 1992.
 PFK Leineae zwischen Hannover u. Schulenburg (mit Jahresangaben)
Elodea nuttallii
2323. SKALICKÁ, ANNA
Genistella sagittalis in Czech and Slovak Republics. – Novit. bot. Univ. Carol. **7**(1991-1992): 51-57, Praha 1993.
 PK Tschechoslowakei
Genistella sagittalis
2324. SLÁDEK, JAROMÍR
Astragalus austriacus JACQ. ve středním Poohří a v přilehlé části Českeho středohoří. –
 Severočesk. Přír. **24**: 11-22, Litoměřice 1990.
 PK mittl. Egergebiet u. Böh. Mittelgebirge
Astragalus austriacus
2325. SLÁDEK, JAROMÍR
Schoenoplectus tabernaemontani (GMEL.) PALLA ve středním Poohří a blízkém okolí. –
 Severočesk. Přír. **28**: 37-44, Litoměřice 1994.
 PK Egergebiet
Schoenoplectus tabernaemontani
2326. SLÁDEK, JAROMÍR & ONDRAŠEK, ČESTMÍR
Spergularia marina (L.) GRISEB. v Čechach. – Severočesk Přír. **23**: 1-18, Litoměřice 1989.
 PK Nordböhmen
Spergularia salina

2327. SLAVÍK, BOHUMIL
Po stopách výskytu rostlinných druhů. – ABC Mladých Techn. Přírodověd. **23** (15): 20-21, Praha 1979.
PK u. GK Böhmen u. Mähren
Primula veris
2328. SLAVÍK, BOHUMIL
K rozšíření prvosenky jarní a vyšší v ČSR. – ABC Mladých Techn. Přírodověd. **24** (20): 21, Praha 1980.
GK Böhmen u. Mähren
Primula elatior *Primula veris*
2329. SLAVÍK, BOHUMIL
Fytogeografická charakteristika. – In: HEJNÝ, SLAVOMIL & SLAVÍK, BOHUMIL (red.): Květena ČSR I: 65-102, Praha 1988.
GK Böhmen u. Mähren
zahlreiche Arten
2330. SLAVÍK, BOHUMIL
Fytokartografické syntézy ČR 2, Průhonice 1990.
GK Böhmen u. Mähren
250 Arten, nicht im Register erfaßt
2331. SLAVÍK, BOHUMIL
Die Frühlingsephemeren und -ephemeroiden und deren Kartierung in der Tschechischen Republik. – Preslia **66**: 243-253, Praha 1994.
GK Böhmen u. Mähren
Adoxa moschatellina *Myosurus minimus*
Lathraea squamaria *Saxifraga tridactylites*
Microthlaspi perfoliatum *Vicia lathyroides*
2332. SLAVÍK, BOHUMIL
Rod *Impatiens* v České republice. – Preslia **67** (1995): 193-211, Praha 1996.
GK Böhmen u. Mähren (z.T. mehrere Karten für unterschiedliche Zeiträume)
Impatiens glandulifera *Impatiens parviflora*
noli-tangere
2333. SMEJKAL, MIROSLAV
Kapitoly o fytogeografickém charakteru horské vegetace kulminační oblasti českomoravské výsočiny. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny Jihlava, sect. Sci. nat. **3**: 39-52, Jihlava 1959.
PK Tschechoslowakei
Cirsium helenioides
2334. SOLDÁN, ZDENĚK
Distribution of the moss *Paludella squarrosa* (HEDW.) BRID. in Czechoslovakia. – Novit. Bot. Univ. Carol. **3**: 41-52, Praha 1987.
PK Tschechoslowakei
Paludella squarrosa
2335. SOLDÁN, ZDENĚK
Dicranella staphylina H. WHITEH., a Neglected Species of the Czechoslovak Bryoflora. – Novit. Bot. Univ. Carol. **5**: 49-60, Praha 1989.
PK Tschechoslowakei
Dicranella staphylina

2336. SOLDÁN, ZDENĚK
 Rozšíření mechů *Brachydontium trichoides* (WEB.) MILDE a *Campylostelium saxicola* (WEB. et MOHR) B. S. G. v Československu. – Zpr. čs. bot. Společ. **26**: 69-77, Praha 1991.
 PK Tschechoslowakei
Brachydontium trichoides *Campylostelium saxicola*
2337. SPRINGER, SIEGFRIED
 Verbreitung und Gefährdung von Magerrasen im Landkreis Altötting. – Hoppea **54**: 351-392, Regensburg 1993.
 GK Bayern (nach SCHÖNFELDER & BRESINSKY 1990, verändert)
 19 Arten
2338. STERN, WOLFGANG
 Orchideen des Landkreises Hannover - Eine aktuelle Bestandsübersicht. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **11** (1): 4-54, Friedberg 1994.
 GK Ldkr. Hannover (zeitlich gestaffelt, auch ausgestorbene Vorkommen)
 zahlreiche Arten
2339. STORDEUR, Regine
 Lichen Mapping in the German Democratic Republic - State and Problems. – Stuttgarter Beitr. Naturkd. Ser. A **456**: 85-89, Stuttgart 1990.
 GK sächs. Erzgebirge zwischen Annaberg und Altenberg
Lecanora conizaeoides *Lecanora dispersa*
2340. STRAUSS, JOCHEN & STRAUSS, OLIVER
 Verbreitung der in Wolfsburg und Umgebung wachsenden Orchideen. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **7** (1): 60-82, Friedberg 1990.
 PK u. SK Umgebung Wolfsburg
 17 Arten
2341. STURM, PETER; BERG, MATTHIAS; MAU, HEIDI; VOITH, JOHANNES & NITSCHE, GÜNTER
 Artenhilfsprogramme. – In: 20 Jahre Bayerisches Landesamt f. Umweltschutz mit Tätigkeitsbericht 1991. Schr.r. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz **117**: 173-177, München 1992.
 GK Bayern
Armeria maritima ssp. *serpentini* *Hieracium saxifragum* ssp. *duftii*
2342. SUBAL, WOLFGANG
 Beiträge zur Flora Frankens. – Hoppea **55**: 529-539, Regensburg 1994.
 GK Bayern (zeitlich gestaffelt)
Hordeum secalinum *Pulmonaria angustifolia*
2343. SUCK, RAINER & MEYER, NORBERT
 Zur Problematik einiger (sub-)endemischer Gefäßpflanzenarten. – In: Beiträge zum Arten- schutz 13. Schr.r. Bayer. Landesanstalt f. Umweltschutz **102**: 19-31, München 1991.
 GK Nordbayern
Hieracium saxifragum ssp. *duftii*
2344. SUKOPP, HERBERT & WURZEL, A.
 Klima- und Florenveränderungen in Stadtgebieten. – Angew. Landsch.ökol. **4**: 103-130, Bonn-Bad Godesberg 1995.
 GK Brandenburg
Acer negundo *Robinia pseudoacacia*
Ailanthus altissima

2345. SUTORÝ, KAREL
 Rozšíření druhů *Euclidium syriacum* (L.) R. Br. a *Myagrum perfoliatum* L. v Československu.
 – Čas. Morav. Muz. Brno, Přír. Vedy **67**: 119-123, Brno 1982.
 PK Tschechoslowakei
Euclidium syriacum *Myagrum perfoliatum*
2346. SVOBODOVÁ, DANUŠE & VĚTVÍČKA, VÁCLAV
 Dřín obecný (*Cornus mas*), jeho kultivary a teratologické odchylky. – Živa **29**: 56-57, Praha 1981.
 GK Tschechoslowakei
Cornus mas
2347. TÁBOR, IVO
 Význam a sadovnické hodnocení tisu červeného (*Taxus baccata* L.). – Folia dendrol. **5**: 35-50, Mlyňany-Bratislava 1979.
 PK Tschechoslowakei
Taxus baccata
2348. THOSS, WOLFGANG & HORBACH, HEINZ-DIETER
 Die Verbreitung von der Langblättrigen Sternmiere (*Stellaria longifolia* MUHL. ex WILLD.) im Westerzgebirge und Fichtelgebirge. – Ber. naturwiss. Ges. Bayreuth **23**: 317-326, Bayreuth 1996.
 GK Westerzgebirge-Fichtelgebirge, Raum Plauen-Asch-Hof
Stellaria longifolia
2349. THÜRINGISCHE BOTANISCHE GESELLSCHAFT (Hsg.)
 Herbarium Haussknecht. Weimar 1896 - Jena 1996. Geschichte und Gegenwart. Festgabe, hsg. anlässlich des Symposiums über botanische Systematik und Pflanzengeographie in Jena 9.-12. Oktober 1996. Jena 1996.
 GK Thüringen
Lavatera thuringiaca
2350. TOMAN, MILOSLAV
 Rozšíření vousatky obecné [*Bothriochloa ischaemum* (L.) KENG] v Čechach. – Čas. nar. Muz., odd. přír. **145** (1976): 170-180, Praha 1978.
 PK Eger-Elbe-Moldau-Gebiet in der weiteren Umgebung des Böh. Mittelgebirges
Bothriochloa ischaemum
2351. TOMAN, MILOSLAV
 Die Verbreitung des Wermuts (*Artemisia absinthium* L.) und einige pytogeographische Beobachtungen in bezug zur frühhistorischen Besiedlung Böhmens. – Fedd. Repert. **100**: 531-563, Berlin 1989.
 PK NW-Böhmen, Böh. Mittelgebirge
Artemisia absinthium
2352. TOMŠOVIC, PAVEL & KRAHULCOVÁ, ANNA
Polycnemum majus (*Chenopodiaceae*) - a Disappearing Species in Czechoslovakia: its Taxonomy, Distribution and Karyology. – Folia geobot. phytotax. **26**: 341-347, Praha 1991.
 PK Böhmen u. Mähren
Polycnemum majus
2353. TUROŇOVÁ, DANUŠE
 Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Blatnice bahenní. – Památ. a Přír. **11** (3): Um- schlags. 3, Praha 1986.
 PK Böhmen u. Mähren
Scheuchzeria palustris

2354. UHLEMANN, INGO
Zur *Taraxacum*-Flora von Sachsen I. – Ber. Arb.gem. sächs. Bot. N.F. **15**: 39-85, Dresden 1996.
GK Deutschland
Taraxacum lilaceum
2355. UHLICH, H.
Zur Verbreitung der Gattung *Orobanche* L. in Sachsen. – Sächs. flor. Mitt. 1990: 30-43, Dresden 1990.
PK mittleres Sachsen, i. w. Elbtal zw. Pirna u. Riesa (zeitlich gestaffelt)
Orobanche caryophyllacea
2356. VAHLE, HANS-CHRISTOPH
Armleuchteralgen (*Characeae*) in Niedersachsen und Bremen - Verbreitung, Gefährdung und Schutz. – Info.dienst Nat.schutz Niedersachsen **5/90**: 85-130, Hannover 1990.
GK Niedersachsen (zeitlichgestaffelt)
13 Arten
2357. VEREIN ZUR ERFORSCHUNG DER FLORA DES REGNITZGEBIETES
Flora des Regnitzgebietes, Zwischenbericht, Stand: März 1990.
GK Regnitzgebiet/Nordbayern (mengenmäßig gestaffelt)
ca.2000 Arten, nicht alle in dem bei der Mitteldeutschlandkartierung erfaßten Nordstreifen, nicht im Register erfaßt
2358. VOGEL, JOHANNES CHR. & BRECKLE, SIEGMAR-WALTER
Über die Serpentin-Streifenfarne *Asplenium cuneifolium* Viv., *Asplenium adulterinum* MILDE und ihre Verbreitung und Gefährdung in Bayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **63**: 61-79, München 1992.
GK Nord-Bayern u. NW-Böhmen
Asplenium adulterinum *Asplenium cuneifolium*
2359. WAHRENBURG, ANDREA; BOHNE, HEIKE & SPETHMANN, WOLFGANG
Möglichkeiten und Grenzen für die Verwendung von einheimischen und nichteinheimischen Gehölzen. Gehölzforschung **2**: 122 S., Sarstedt 1994.
GK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1989)
Rosa pendulina *Rubus fruticosus* agg.
2360. WALTER, ERICH
Adventive Grasarten an Straßen im nördlichen Franken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **55** (1980): 220-249, Bamberg 1981.
SK Nordfranken
Eragrostis tef *Puccinellia distans*
Hordeum jubatum
GK Nordost-Bayern
Puccinellia distans
2361. WALTER, ERICH
Wildpflanzen im Frankenwald und auf der Münchberger Hochfläche. 195 S., Hof 1984.
GK Nordost-Bayern
Centaurea pseudophrygia
2362. WALTER, ERICH
Der Riesen-Bärenklau (*Heracleum mantegazzianum* SOMM. et LEV.) - und seine Ausbreitung im nordöstlichen Franken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **61** (1986) (1): 27-42, Bamberg 1987.

GK Umgebung von Coburg
Heracleum mantegazzianum

2363. WALTER, ERICH
Die Große Telekie (*Telezia speciosa*) - gartenflüchtig und sich ausbreitend - in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **62** (1987): 11-26, Bamberg 1988.
PK Teile von Mbl. 5731 Coburg
Inula helenium *Telezia speciosa*
2364. WALTER, ERICH
Zur Verbreitung und zum Verhalten nordamerikanischer Goldruten (*Solidago canadensis* und *S. gigantea*) in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **62** (1987): 27-68, Bamberg 1988.
GK Oberfranken u. Umgebung von Coburg
Solidago canadensis *Solidago gigantea*
2365. WALTER, ERICH
Zur Ausbreitung der beiden fernöstlichen Staudenknöteriche (*Reynoutria japonica* und *R. sachalinensis*) in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **64** (1989): 1-17, Bamberg 1990.
GK Oberfranken
Reynoutria japonica *Reynoutria sachalinensis*
2366. WALTER, ERICH
Zur Situation der Gewöhnlichen Eselsdistel - *Onopordum acanthium* - in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **64** (1989): 19-37, Bamberg 1990.
GK Oberfranken
Onopordum acanthium
2367. WALTER, ERICH
Der Faden-Ehrenpreis (*Veronica filiformis*) - als Beispiel weitgehend unbemerter Ausbreitung eines Neophyten in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **65** (1990): 11-24, Bamberg 1991.
GK Oberfranken (1981 u. 1990) u. GK Kreis Coburg (nach SCHELLER 1989)
Veronica filiformis
2368. WALTER, ERICH
Zum Vorkommen und zur Verbreitung der Kugeldistel - Gattung *Echinops* - in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **66** (1991): 17-47, Bamberg 1992.
GK Oberfranken
Echinops cf. banaticus *Echinops sphaerocephalus exaltatus*
2369. WALTER, ERICH
Die Silber-Goldnessel (*Galeobdolon argentatum* SMEJKAL), ein bisher weitgehend unbeachteter Kulturflüchtling - auch in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **67**: 23-35, Bamberg 1992.
GK Oberfranken
Galeobdolon argentatum
2370. WALTER, ERICH
Zur Ausbreitung der Knollen-Sonnenblume oder Topinambur (*Helianthus tuberosus* L.) in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **67**: 37-57, Bamberg 1992.
GK u. PK Oberfranken u. GK Umgebung von Coburg (nach SCHELLER 1989)
Helianthus tuberosus

2371. WALTER, ERICH
 Der Mittlere Lerchensporn (*Corydalis intermedia*), ein seltener und zudem häufig übersehener Vertreter unserer Frühlingsflora. – Ber. nat.forsch. Ges. Bayreuth **22**: 67-80, Bayreuth 1993.
 GK Oberfranken 2 Karten (nach SCHUHWERK 1982, nach SCHÖNFELDER & BRESINSKY 1990)
Corydalis intermedia
2372. WALTER, ERICH
 Nuttall's Wasserpest (*Elodea nuttallii* [PLANCHON] ST. JOHN) - eine neue Art der Flora von Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **68**: 85-95, Bamberg 1994.
 GK Oberfranken
Elodea nuttallii
2373. WALTER, ERICH
 Die Breitblättrige Platterbse (*Lathyrus latifolius* L.) und ihre Verbreitung in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **68**: 105-112, Bamberg 1994.
 GK Oberfranken (kultivierte und verwilderte Vorkommen)
Lathyrus latifolius
2374. WALTER, ERICH
 Die Silber-Goldnessel (*Galeobdolon argentatum* SMEJKAL) - eine verwilderte, im Gelände leicht zu erkennende neue Pflanzensippe. – Flor. Rundbr. **29**: 125-128, Bochum 1995.
 GK Oberfranken
Galeobdolon argentatum
2375. WALTER, ERICH
 Der Essigbaum (*Rhus typhina* L.) in Oberfranken - nicht nur in Gärten. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **68**: 27-34, Bamberg 1995.
 GK Oberfranken
Rhus typhina
2376. WALTER, ERICH
 Die Ruten-Wolfsmilch (*Euphorbia virgata* W. & K.) in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **69**: 35-47, Bamberg 1995.
 GK Oberfranken
Euphorbia virgata
2377. WALTER, ERICH & WURZEL, WOLFGANG
 Die Meisterwurz (*Peucedanum ostruthium* (L.) KOCH) - ein rätselhaftes Relikt bäuerlicher Gartenkultur in Oberfranken. – Ber. naturwiss. Ges. Bayreuth **23**: 295-315, Bayreuth 1996.
 GK Bayern (nach SCHÖNFELDER & BRESINSKY 1990) u. GK u. PK Oberfranken
Peucedanum ostruthium
2378. WALTHER, REINHART & HAASE, THOMAS
 Unsere letzten Orchideen. Landschaften erhalten, Pflanzen schützen. o. S., Lobenstein o. J. (1990).
 PK Kr. Lobenstein
Dactylorhiza majalis *Listera ovata*
Epipactis helleborine *Orchis mascula*
2379. WEBER, HEINRICH E.
 Über einige häufige und wenig beachtete *Rubi* sect. *Corylifolii* (FOCKE) FRID. in Mitteleuropa. – Osnabrücker naturwiss. Mitt. **6**: 101-122, Osnabrück 1979.
 GK nördl. Mitteleuropa
Rubus placidus

2380. WEBER, HEINRICH, E.
Neuere Ergebnisse zur Erforschung der *Rubi* sect. *Corylifolii* im westlichen Mitteleuropa. – Osnabrücker naturwiss. Mitt. **7**: 105-124, Osnabrück 1980.
GK Niedersachsen
Rubus hadroacanthos
2381. WEBER, HEINRICH, E.
Einige bislang übersehene Brombeer-Arten der Sektion *Corylifolii* im westlichen Mitteleuropa (Gattung *Rubus*, *Rosaceae*). – Osnabrücker naturwiss. Mitt. **9**: 85-98, Osnabrück 1982.
GK Niedersachsen
Rubus calviformis
2382. WEBER, HEINRICH, E.
Ergänzungen zur *Rubus*-Flora in Nordwestdeutschland. – Osnabrücker naturwiss. Mitt. **14**: 139-156, Osnabrück 1988.
PK Niedersachsen u. Westfalen
Rubus visurgianus
2383. WEBER, HEINRICH, E.
Neue *Rubus*-Taxa aus Mitteleuropa. – Osnabrücker naturwiss. Mitt. **15**: 105-118, Osnabrück 1989.
GK Hessen
Rubus schnedleri
GK Niedersachsen
Rubus xiphophorus
2384. WEBER, HEINRICH, E.
Zwei neue *Rubus*-Arten aus Südwestdeutschland. – Carolinea **47**: 47-54, Karlsruhe 1989.
GK BRD u. DDR
Rubus subcordatus
2385. WEBER, HEINRICH, E.
Bislang unbeachtete *Rubus*-Arten in Bayern und angrenzenden Gebieten. – Ber. bayer. bot. Ges. **60**: 5-20, München 1989.
GK Bayern
Rubus grossus
2386. WEBER, HEINRICH, E.
Kartierung der Brombeeren (Gattung *Rubus* L., subgen. *Rubus*) in Deutschland und angrenzenden Ländern. – Flor. Rundbr. **26**: 116-124, Bochum 1992.
PK Niedersachsen
Rubus gratus
2387. WEBER, HEINRICH, E.
Rubus josefianus, eine neue *Rubus*-Art in Böhmen und Mähren. – Preslia **65**: 21-25, Praha 1993.
PK Nordbayern, S-Thür., S-Sachsen, NW-Böhmen
Rubus josefianus
2388. WEBER, HEINRICH, E.
Neue oder wenig bekannte Brombeerarten (*Rosaceae*, *Rubus* L.) in Bayern und darüber hinausgehenden Verbreitungsgebieten. – Ber. bayer. bot. Ges. **66/67**: 27-45, München 1996.
GK Mitteleuropa
Rubus baruthicus *Rubus condensatus*

2389. WEBER, HEINRICH, E.
 Beitrag zur Brombeerflora von Nordbayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **66/67**: 175-192, München 1996.
 GK Mitteleuropa
Rubus perperus
 GK Süd- u. Mitteldeutschland
Rubus meierottii
 GK Bayern
Rubus fuernrohrii
2390. WEBER, HEINRICH, E.
 Zur Kenntnis der Gattung *Arenaria* L. (*Caryophyllaceae*) in Niedersachsen und Bremen. – Abh. naturw. Ver. Bremen **43**: 239-250, Bremen 1996.
 GK Niedersachsen
Arenaria leptoclados *Arenaria serpyllifolia* ssp. *macrocarpa*
2391. WEGENER, UWE (Hsg.)
 Schutz und Pflege von Lebensräumen - Naturschutzmanagement - Jena-Stuttgart 1991.
 FK Mitteldeutschland (nach RAUSCHERT 1972)
Biscutella laevigata
2392. WEGENER, UWE
 Auswertung der Roten Liste für das Gebiet des Hochharzes am Beispiel ausgewählter Arten - ein Vergleich nach 30 Jahren. – Schr.r. Veg.kd. **23**: 219-223, Bonn-Bad Godesberg 1992.
 SK Nationalpark Hochharz (historische u. rezente Nachweise)
Arnica montana *Diphasium alpinum*
Carex pauciflora *Listera cordata*
2393. WEINERT, ERICH & HÖGEL, CHRISTIANE
 Die aktuelle Vegetationsverteilung im Saaletal im Gebiet von Friedeburg-Friedeburgerhütte. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **40**: 25-35, Halle 1991.
 SK östliches Mansfelder Hügelland
Adonis vernalis *Sambucus nigra*
Brassica nigra *Stipa capillata*
Carpinus betulus *Teucrium chamaedrys*
2394. WEINERT, ERICH & RÜDIGER, C.
 Die Verbreitung standortszeigender Pflanzenarten und die Florenzusammensetzung im Gebiet von Calvörde. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **38**: 75-90, Halle 1989.
 PK Gebiet von Calvörde Kr. Haldensleben
Achillea ptarmica *Lonicera periclymenum*
Calluna vulgaris *Sarothamnus scoparius*
Heracleum sphondylium
2395. WELSS, WALTER
 Flora und Vegetation der Umgebung von Kulmbach. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **55** (1980): 1-129, Bamberg 1981.
 PK und SK Mbl. 5834 Kulmbach
 zahlreiche Arten
2396. WENDEROTH, CHRISTINE & KLAUS
 Zur Verbreitung karyologisch untersuchter Moosbeeren (*Vaccinium oxycoccus* s. l.) in Teilen Mitteleuropas. (Mittel- und Süddeutschland sowie Österreich). – Ber. bayer. bot. Ges. **64**: 147-155, München 1994.

GK Mittel- u. Süddeutschland u. Österreich

Vaccinium hagerupii

Vaccinium oxycoccus s.str. (= *Oxycoccus palustris*)

2397. WENKER, DIETER & LÜNSMANN, UWE

Verbreitungsübersicht der Orchideen in Nordrhein-Westfalen. Erste Ergebnisse. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. Beih. **4**, 64 S., 1993.

GK Nordrhein-Westfalen (zeitlich gestaffelt)
zahlreiche Arten

2398. WESTHUS, WERNER & KEMPF, H.

Arnika. Korbblütler nährstoffärmer Bergwiesen. Geschützte bestandsgefährdete Art. – Ratgeber Naturschutz (Faltblatt). Rat d. Bez. Erfurt–Gera–Suhl 1988.

FK u. VG Thüringen

Arnica montana

2399. WEYER, KLAUS VAN DE

Die Armleuchteralgen (*Characeae*) Nordrhein-Westfalens - eine erste Übersicht. – Flor. Rundbr. **27**: 120-136, Bochum 1994.

GK Nordrhein-Westfalen (zeitlich gestaffelt)

Chara fragilis

Chara vulgaris

hispidia

Nitella mucronata

2400. WEYER, KLAUS VAN DE & PAUL, ALEXANDER

Die Stachelspitze Glanzleuchteralge (*Nitella mucronata* [A. BRAUN] MIQUEL) am Schloß Rheydt/Niederrhein. – Flor. Rundbr. **26** (1): 50-53, Bochum 1992.

GK Nordrhein-Westfalen

Nitella mucronata

2401. WIENHÖFER, MATHIAS

Zur Verbreitung und Gefährdung von *Anacamptis pyramidalis* in Nordrhein-Westfalen (NRW). – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **6** (1): 143-155, Friedberg 1989.

GK Nordrhein-Westfalen (zeitlich gestaffelt)

Anacamptis pyramidalis

2402. WIRTH, VOLKMAR; SCHÖLLER, H.; SCHOLZ, PETER; ERNST, G.; FEUERER, T.; GNÜCHTEL, A.; HAUCK, M.; JACOBSEN, P.; JOHN, VOLKER & LITTERSKI, BIRGIT

Rote Liste der Flechten (*Lichenes*) der Bundesrepublik Deutschland. – In: Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. Schr.r. Veg.kd. **28**: 307-368, Bonn-Bad Godesberg 1996.

GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)

Lobaria amplissima

Teloschistes chrysophthalmus

2403. WÖRZ, ARNO

Über die Arten der Sektion *Leptogalium* LANGE sensu EHRENDORFER der Gattung *Galium* (*Rubiaceae*) auf der Schwäbischen Alb. – Jh. Ges. Naturkd. Württ. **151**: 439-450. Stuttgart 1995.

SK Süddeutschland

Galium valdepilosum

2404. WOLFF, CHRISTIAN & LÖBER, GERHARD

Die Oberpfälzer Alb - ein Schwerpunkt der Verbreitung der *Epipactis muelleri* im Naturraum Mittlere Frankenalb. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. (AHO) **12** (2)(1995): 71-74, Friedberg 1996.

GK Bayern

Epipactis muelleri

2405. WOLFF, PETER & JENTSCH, HELMUT

Lemna turionifera LANDOLT, eine neue Wasserlinsenart im Spreewald und ihr soziologischer

- Anschluß. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg **125**: 37-52, Berlin 1992.
 GK Spreewald
Lemna turionifera
2406. WULF, MONIKA
Frullania tamarisci (L.) DUM im Neuenburger "Urwald" - eine Zeigerart "historisch alter" Wälder? – Flor. Rundbr. **29**: 101-103, Bochum 1995.
 GK Deutschland (zeitlich gestaffelt, nach NORDHORN-RICHTER 1981)
Frullania tamarisci
2407. WURZEL, WOLFGANG
Cruciata glabra (L.) EHREND. in Oberfranken. – Ber. bayer. bot. Ges. **64**: 115-118, München 1994.
 PK Nordostbayern u. angrenzende Gebiete
Cruciata glabra
2408. ZACHARIAS, Dietmar
 Vorkommen, Vergesellschaftung und Standortansprüche von *Festuca heterophylla* Lam. in Südost-Niedersachsen. – Braunschw. naturkdl. Schr. **3** (1): 255-272, Braunschweig 1988.
 PK Südost-Niedersachsen (Gebiet zwischen Harz und Lappwald)
Festuca heterophylla
2409. ZACHARIAS, DIETMAR
 Flora und Vegetation von Wäldern der Querco-Fagetea im nördlichen Harzvorland Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung der Eichen-Hainbuchen-Mittelwälder. – Nat.schutz Landsch.pfl. Niedersachsen **35**: 1-150, Hannover 1996.
 FK (Vorkommen in Wäldern) Gebiet südl. Peine u. Braunschweig zwischen Harz, Elm u. Lappwald
Atropa bella-donna *Hordelymus europaeus*
Festuca heterophylla
2410. ZAHLHEIMER, WILLY, A.
 Vegetationsstudien in den Donauauen zwischen Regensburg und Straubing als Grundlage für den Naturschutz. – Hoppea **38**: 3-398, Regensburg 1979.
 GK Bayern (zeitlich gestaffelt)
Alisma lanceolatum *Oenanthe fistulosa*
Artemisia verlotorum *Potamogeton trichoides*
Inula britannica *Potentilla supina*
Lathyrus palustris *Senecio fluiatilis*
Lythrum hyssopifolia
2411. ZÁZVORKA, JIŘÍ
 Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Záraza namodralá - *Orobanche coerulescens* STEPH. ex WILLD. Záraza šupinata - *Orobanche loricata* REICHENB. – Památ. a Přír. **12** (10): Um- schlags. 3, Praha 1987.
 PK Böhmen u. Mähren
Orobanche artemisiae-campestris *Orobanche coerulescens*
2412. ZÁZVORKA, JIŘÍ
 Zárazy (*Orobanche* L. s.l.) v Českém Středohoří. – Severečesk. Přír. **23**: 19-54, Litoměřice 1989.
 PK u. SK Böh. Mittelgebirge
 12 Arten
2413. ZMRHALOVÁ, MAGDA
 Mech *Oligotrichum hercynicum* (Hedw.) LAM. et DC. v Československu. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **41**: 55-68, Opava 1992.

PK Tschechoslowakei
Oligotrichum hercynicum

2414. ZMRHALOVÁ, MAGDA
 Rod *Tetradontium* SCHWAEGR. v České republice a Slovenské republice. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **44**: 203-216, Opava 1995.
 SK Tschechoslowakei
Tetradontium brownianum *Tetradontium repandum*

Nachträge

2415. BÖHME, ELISABETH
 Die Verbreitung einiger bemerkenswerter Pflanzenarten in Ostwestfalen. – Ber. naturwiss. Ver. Bielefeld **22**: 5-57, Bielefeld 1975.
 PK Ostwestfalen
 12 Arten
2416. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ
 Rozšíření játrovek v České republice a ve Slovenské republice - LXV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **44**: 263-280, Opava 1995.
 PK Tschechoslowakei
Lophozia sudetica
2417. EMMERLING-SKALA, ANDREAS
Orobanche minor auf *Trifolium pratense*. Die Kleine Sommerwurz im badischen Kleebau des 19. Jahrhunderts. – Z. Agrargesch. u. Agrarsoziol. **44**: 1-55, Frankfurt/ M. 1996.
 Kartogramm mit Stärke des Auftretens in Verwaltungskreisen in Deutschland und Österreich 1938
Orobanche minor
2418. JÄGER, FRIEDRICH
 Pflanzenkartierung - eine heimatkundliche, wissenschaftliche Forschung. – Kulturbote Musikwinkel Klingenthal **11** (11): 7-11, Klingenthal 1964.
 GK Mbl. 5640 Klingenthal
Drosera rotundifolia
2419. KUBASCH, HEINZ
 Sumpfporst, *Ledum palustre* L., und Königsfarn, *Osmunda regalis* L., in den Ruhland-Königsbrücker Heiden. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **17**: 3-8, Kamenz 1994.
 SK Ruhland-Königsbrücker Heiden (Oberlausitz)
Ledum palustre *Osmunda regalis*
2420. MALKMUS, WALTER
 Orchideen. – Schrif. Flora und Fauna im Landkreis Main-Spessart 1, 116 S., Partenstein 1994.
 GK Landkreis Main-Spessart
 zahlreiche Orchideen-Arten
2421. NITSCHE, LOTHAR
 Frauenschuh - Orchidee des Jahres 1996. – Jb. Nat.schutz in Hessen **1**: 214-217, Zierenberg 1996.
 GK Hessen
Cypripedium calceolus (zeitlich gestaffelt, Stand 1996)
2422. OTTO, HANS-WERNER; GEBAUER, PETRA; HÄRTEL, HANDRIJ & HARDTKE, HANS-JÜRGEN
 Floristische Beobachtungen 1994 und 1995 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Ber. naturforsch. Ges. Oberlausitz **5**: 81-104, Görlitz 1996.

- GK Oberlausitz u. Elbhügelland
Amaranthus bouchonii *Epilobium tetragonum*
Calamagrostis stricta *Hieracium lactucella*
Chenopodium ficifolium *Huperzia selago*
Chenopodium sueicum *Juncus capitatus*
Epilobium lamyi
2423. SCHOLZ, PETER & WESTHUS, WERNER
 Floristische Kartierung in Thüringen - eine Zwischenbilanz. – Landsch.pfl. u. Nat.schutz Thür. **33** (3): 61-64, Jena 1996.
 GK Thüringen
Lavathera thuringiaca
2424. WALTER, ERICH
 Der Echte Alant oder die „Ollerblume“ in Oberfranken - oder: Gibt es eine „Konfessionsblume“ im Bistum Bamberg? – Heimat Bamberger Land **7** (2): 52-54, Bamberg 1995.
 GK Oberfranken
Inula helenium
2425. WARNCKE, ESBERN
 Heutige Vorkommen von *Paludella squarrosa* in Mitteleuropa. – Lindbergia **1**: 75-79, 1971.
 PK Mitteleuropa
Paludella squarrosa
2426. WEINERT, ERICH
 Pflanzenverbreitung und Artenschutz in Sachsen-Anhalt. – Sachsen-Anhalt, Journal f. Natur- u. Heimatfreunde **1** (1): 24-25, Halle 1991.
 PK Mitteldeutschland
Adonis vernalis

Literatur

- CHRTEK, J. jun.: Bibliografie prací s mapami rozšíření cevnatých rostlin v Československu 2. Práce publikované v letech 1975-1989. – Severočesk. Přír. **25**: ohne Seitenzahlen, Litoměřice 1991.
- HILBIG, W.: Verzeichnis ... – In: Arbeitsgemeinschaft Mitteldeutscher Floristen, Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VIII). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **13**: 687-719, Halle 1964.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... 1. Fortsetzung (Weiterführung bis zum Jahre 1965 und Ergänzungen). – In: Arbeitsgemeinschaft Mitteldeutscher Floristen, Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (X). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **15**: 795-822, Halle 1966.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... (3). Weiterführung bis zum Jahre 1967 und Ergänzungen. – In: Arbeitsgemeinschaft Mitteldeutscher Floristen, Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XII). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **18**: 481-502, Halle 1969.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... (4). Weiterführung bis zum Jahre 1970 und Ergänzungen. – In: Arbeitsgemeinschaft hercynischer Floristen, Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XIV). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **22**: 48-103, Halle 1973.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... (5). 1971-1973 und Ergänzungen. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **25**: 113-150, Halle 1976.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... (6). 1974-1976 und Ergänzungen. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **28**: 41-81, Halle 1979.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... (7). 1977-1980 und Ergänzungen. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **31**: 27-63, Halle 1982.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... (8). 1981-1985 und Ergänzungen. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **36**: 78-125, Halle 1987.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... (9). 1986-1989 und Ergänzungen. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **41**: 91-141, Halle 1992.

Artenregister

A. Gefäßpflanzen

A

<i>Abies alba</i>	2314
<i>Abutilon theophrasti</i>	2113
<i>Acer monspessulanum</i>	2097
<i>negundo</i>	2344
<i>Aceras anthropophorum</i>	1889, 2050, 2122, 2397
<i>Achillea nobilis</i>	2313
<i>ptarmica</i>	2313, 2394, 2395
<i>Acinos arvensis</i>	1917
<i>Aconitum napellus</i>	1918
<i>variegatum</i>	1918
<i>vulparia</i>	1917, 1918
<i>Acorus calamus</i>	2293
<i>Actaea spicata</i>	1917
<i>Adenophora liliifolia</i>	2088
<i>Adonis aestivalis</i>	1898,
2056, 2110, 2198, 2201, 2248, 2257, 2317	
<i>flammea</i>	2198
<i>vernalis</i>	2062, 2133, 2393, 2426
<i>Adoxa moschatellina</i>	2331, 2395
<i>Aegopodium podagraria</i>	2182, 2184
<i>Aesculus hippocastanum</i>	2157
<i>Aethusa cynapium</i>	1950
<i>Agropyron repens</i>	1891
<i>Agrostis gigantea</i>	2112
<i>Ailanthus altissima</i>	2059, 2157, 2344
<i>Aira caryophyllea</i>	2233
<i>praecox</i>	2231
<i>Ajuga chamaepitys</i>	1898
<i>Alchemilla gracilis</i>	2232
<i>vulgaris</i>	1892
<i>Alisma lanceolatum</i>	2105, 2272, 2410
<i>plantago-aquatica</i>	2395
<i>Alliaria petiolata</i>	2184
<i>Allium schoenoprasum</i>	2111
<i>ursinum</i>	2144, 2395
<i>Alopecurus myosuroides</i>	1891, 2257
<i>Alyssum montanum</i>	2029, 2207
<i>saxatile</i>	2029, 2320
<i>Amaranthus bouchonii</i>	2111, 2422
<i>retroflexus</i>	1891, 1892, 2191, 2290, 2395
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	2395
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	1888, 1889, 2040,
2050, 2122, 2210, 2296, 2337, 2338, 2397,	
2401, 2420	
<i>Anagallis foemina</i>	2248
<i>Anchusa officinalis</i>	2230
<i>Andromeda polifolia</i>	1928, 1949
<i>Androsace septentrionalis</i>	2147, 2279
<i>Anemone nemorosa</i>	2182, 2201, 2395
<i>ranunculoides</i>	2395, 2415
<i>sylvestris</i>	2029, 2395
<i>Antennaria dioica</i>	1917, 2304
<i>Anthemis arvensis</i>	1898
<i>cotula</i>	2248
<i>tinctoria</i>	1898
<i>Anthericum liliago</i>	2329
<i>ramosum</i>	2233, 2395
<i>Anthoxanthum aristatum</i>	2062, 2258, 2307
<i>Anthriscus nitida</i>	1918
<i>Apera spica-venti</i>	1891, 1892
<i>Aquilegia vulgaris</i>	2395
<i>Arabis alpina</i>	2207
<i>auriculata</i>	2029
<i>glabra</i>	2395
<i>turrita</i>	2032
<i>Arctium minus</i>	2184
<i>tomentosum</i>	2184, 2233
<i>Arenaria leptoclados</i>	2390
<i>serpyllifolia</i> ssp. <i>macrocarpa</i>	2390
<i>Aristolochia clematitis</i>	2184
<i>Armeria maritima</i>	2144
<i>maritima</i> ssp. <i>elongata</i>	1902, 1903
<i>maritima</i> ssp. <i>serpentini</i>	2341
<i>Armoracia rusticana</i>	2184
<i>Arnica montana</i>	1917,
2108, 2109, 2314, 2316, 2392, 2395, 2398	
<i>Arnoseris minima</i>	1982, 1902, 1903, 2110, 2301, 2307
<i>Artemisia absinthium</i>	2184, 2351
<i>annua</i>	1926
<i>biennis</i>	1926
<i>campestris</i>	2062
<i>verlotorum</i>	2410
<i>vulgaris</i>	2184
<i>Arum maculatum</i>	2182, 2395
<i>Aruncus sylvestris</i>	2086,
2097, 2141, 2144, 2329, 2395	
<i>Asarum europaeum</i>	1918, 2329, 2395
<i>Asperugo procumbens</i>	2228
<i>Asperula cynanchica</i>	2060
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	2192
<i>adulterinum</i>	2358
<i>x alternifolium</i> (= <i>germanicum</i>) ..	2160, 2192
<i>cuneifolium</i>	2358
<i>ruta-muraria</i>	2184, 2415
<i>septentrionale</i>	1917, 2192
<i>trichomanes</i>	2184
<i>viride</i>	2088, 2175
<i>Aster alpinus</i>	2128
<i>amellus</i>	2029, 2395
<i>linosyris</i>	2029
<i>tripolium</i>	1949
<i>Astragalus austriacus</i>	2324
<i>cicer</i>	2395
<i>danicus</i>	2077
<i>exscapus</i>	2329
<i>Astrantia major</i>	2187
<i>Athyrium distentifolium</i>	2329

- Atriplex heterosperma* (= *micrantha*) 1905, 2305, 2306
nitens 1925, 2305, 2306
oblongifolia 1925, 2305, 2306
patula 2184
tatarica 2144
Atropa bella-donna 2112, 2395, 2409
Avena fatua 1891, 1894
Avenastrum desertorum 2255
- B**
- Ballota nigra* 2112, 2184, 2395
Barbarea stricta 2069
Berberis vulgaris 2055, 2395
Berteroa incana 2064, 2182
Berula erecta 2395
Betonica officinalis 2133
Betula pubescens 1901
Bidens frondosa 1925, 2201, 2227,
 2290, 2315, 2317
 radiata 2111, 2158
Bifora radians 2198, 2395
Biscutella laevigata 2060,
 2111, 2207, 2246, 2274, 2391
Blechnum spicant 2192, 2395, 2415
Blysmus compressus 2281
Bolboschoenus maritimus 2069, 2293
Bothriochloa ischaemum 2235, 2350
Botrychium lunaria 1917, 2058, 2192, 2337
Brassica nigra 2298, 2393
Briza media 2298
Bromus arvensis 1898
 carinatus 2242
 erectus 1917, 2395
 secalinus 2307, 2395
 sterilis 2184
Bryonia alba 1904
 dioica 2182, 2184
Bunias orientalis 2064, 2298, 2395
Buphthalmum salicifolium 1930, 2217
Bupleurum falcatum 2395
 rotundifolium 1898,
 1902, 1903, 2172, 2198
 tenuissimum 2053
Butomus umbellatus 2069, 2106, 2133, 2249, 2293
- C**
- Calamagrostis pseudophragmites* 2088
 stricta 1919, 2422
 varia 2087, 2088
 villosa 1919, 2395
Calla palustris 1904, 2231
Calluna vulgaris 2394
Calystegia sepium 2182
Camelina microcarpa 1898
Campanula baumgartenii 2301
 bononiensis 2116
 cervicaria 2301, 2314
 latifolia 1916, 1918, 2088
- persicifolia* 1917, 2026, 2133
rapunculus 2062
- Cannabis x intersita* 1941
Cardamine hirsuta 2184
 parviflora 2060, 2111
Cardaminopsis arenosa 2182
 halleri 2061, 2088
 petraea 2207
- Cardaria draba* 2064, 2200, 2395
Carduus crispus 2184
 defloratus 1902, 1903, 2337
 nutans 2182, 2184, 2395
 personata 2088
- Carex bohemica* 1902, 2111, 2133
 buekii 2069, 2111
 buxbaumii 2308
 davalliana 2151
 dioica 2133
 disticha 2234
 hartmannii 2185, 2301
 hostiana 2151
 humilis 1930, 2029, 2068, 2329
 lepidocarpa 2151
 limosa 2133
 melanostachya 2052, 2213
 ornithopoda 2088, 2207
 paniculata 2061, 2235
 pauciflora 2392
 pendula 1902, 1993, 2088, 2395
 pilosa 1918
 pseudocyperus 2061, 2232
 pulicaris 2315
 riparia 2395
 tomentosa 2337
- Carlina acaulis* 1918, 2395
 acaulis ssp. *simplex* 2171, 2298
 vulgaris 1917, 2337
- Carpinus betulus* 2048, 2393
Castanea sativa 1923
Caucalis platycarpos 1898,
 2143, 2198, 2248, 2395
- Centaurea cyanus* 2056, 2062, 2307
 montana 2187
 nigra 1949
 pseudophrygia 2097, 2361
- Centunculus minimus* 2230, 2329
Cephalanthera damasonium 1888,
 1889, 1890, 2014, 2015, 2040, 2050, 2063,
 2079, 2122, 2180, 2181, 2210, 2254, 2338,
 2340, 2395, 2397, 2415, 2420
 longifolia 1888,
 1889, 2040, 2050, 2079, 2122, 2180, 2181,
 2338, 2397, 2420
 rubra 1888,
 1889, 1890, 2015, 2040, 2050, 2063, 2079,
 2122, 2180, 2181, 2210, 2338, ... 2397, 2420
- Cerastium brachypetalum* 2201
 dubium 2111
- Cerasus fruticosa* 2082

<i>mahaleb</i>	1901	<i>Cruciata glabra</i>	2407
<i>Ceratophyllum demersum</i>	2233, 2293	<i>Cucubalus baccifer</i>	2060
<i>Cerinthe minor</i>	2329	<i>Cusuta campestris</i>	1926
<i>Ceterach officinarum</i>	2130, 2192	<i>lupuliformis</i>	2111
<i>Chaerophyllum aromaticum</i>	2229	<i>Cymbalaria muralis</i>	2184
<i>aureum</i>	1918, 2086, 2395	<i>Cynoglossum officinale</i>	2184, 2395
<i>hirsutum</i>	1918, 2086	<i>Cyperus fuscus</i>	2069, 2111, 2233
<i>temulum</i>	2184	<i>Cypripedium calceolus</i>	1888, 1889, 2040, 2050, 2079, 2084, 2122, 2164, 2180, 2181, 2210, .. 2338, 2340, 2397, 2420, 2421
<i>Chamomilla suaveolens</i>	2064, 2184	<i>Cystopteris fragilis</i>	2184
<i>Chelidonium majus</i>	2184		
<i>Chenopodium ambrosioides</i>	2321		
<i>bonus-henricus</i>	2184, 2280	D	
<i>ficifolium</i>	2201, 2422	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	1890, 2014, 2063, 2181, 2338, 2340
<i>glaucum</i>	2395	<i>incarnata</i>	1888, 1889, 2040, 2050, 2079, 2122, 2180, 2181, 2338, 2340, 2397, 2420
<i>integrifolium</i>	2321	<i>maculata</i>	1888, 1889, 2015, 2040, 2050, 2079, 2122, 2180, 2181, 2210, 2254, 2340, 2397, 2420
<i>polyspermum</i>	2184	<i>majalis</i>	1888, 1889, 1890, 1917, 2008, 2014, 2015, 2021, 2040, 2050, 2079, 2091, 2122, 2180, 2181, 2210, 2254, 2282, 2284, 2295, 2338, 2340, 2378, 2395, 2397, 2420
<i>rubrum</i>	2395	<i>praetermissa</i>	1889
<i>suecicum</i>	2201, 2422	<i>sambucina</i>	1888, 1889, 1895, 2040, 2122, 2180, 2181
<i>Chimaphila umbellata</i>	1902, 2068, 2314, 2316	<i>Daphne mezereum</i>	2395
<i>Chrysanthemum segetum</i>	2056	<i>Datura stramonium</i>	2184
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	1903, 2395	<i>Dentaria bulbifera</i>	1918, 2143
<i>Cicuta virosa</i>	1917, 2061	<i>enneaphyllos</i>	2187
<i>Circaea alpina</i>	2035	<i>Descurainia sophia</i>	2184
<i>Cirsium arvense</i>	1891	<i>Dianthus arenarius ssp. bohemicus</i>	1939
<i>eriophorum</i>	2395	<i>carthusianorum</i>	1931, 2317
<i>helenioides</i>	2333, 2395	<i>deltoides</i>	1931
<i>oleraceum</i>	2315	<i>gratianopolitanus</i>	2029
<i>Cladonia mariscus</i>	2010	<i>Dichrostachys michelianiana</i>	2111
<i>Clematis recta</i>	2029, 2060, 2097, 2111	<i>Dictamnus albus</i>	2029, 2097
<i>Cnidium dubium</i>	2060, 2111	<i>Digitalis grandiflora</i>	1917, 2395
<i>Coeloglossum viride</i>	1888, 1889, 1902, 1903, 2040, 2050, 2122, 2180, 2181, 2397	<i>Diphasium alpinum</i>	2100, 2392
<i>Colchicum autumnale</i>	2060, 2088, 2112, 2231	<i>complanatum</i>	2163
<i>Coleanthus subtilis</i>	2111	<i>zeilleri</i>	2099, 2102
<i>Conium maculatum</i>	1902, 2184, 2290, 2395	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	2182
<i>Conringia orientalis</i>	1898, 2198, 2395	<i>Dittrichia graveolens</i>	2269
<i>Consolida regalis</i>	2056, 2248, 2395	<i>Draba muralis</i>	2111
<i>Conzya canadensis</i>	2184	<i>Dracocephalum austriacum</i>	2208
<i>Corallorrhiza trifida</i>	1888, 1889, 2040, 2050, 2063, 2122	<i>Drosera angelica</i>	1887
<i>Cornus mas</i>	1901, 2346	<i>intermedia</i>	1919, 2068
<i>Coronilla coronata</i>	2019, 2097	<i>rotundifolia</i>	1903, 1919, 2329, 2395, 2418
<i>vaginalis</i>	2029	<i>Dryopteris affinis (= borrei)</i>	2096, 2192
<i>varia</i>	2068	<i>expansa</i>	2095
<i>Coronopus squamatus</i>	2264		
<i>Corrigiola litoralis</i>	2069, 2111, 2170		
<i>Corydalis cava</i>	2068, 2144, 2329, 2395, 2415		
<i>claviculata</i>	1913, 2183		
<i>intermedia</i>	2133, 2371, 2395		
<i>lutea</i>	2184		
<i>pumila</i>	2080		
<i>solida</i>	1902, 1903		
<i>Corynephorus canescens</i>	1902, 1903, 2317, 2395		
<i>Cotoneaster integrerrimus</i>	1901		
<i>Crassula aquatica</i>	2111		
<i>Crataegus curvipes</i>	1901		
<i>lindmanii</i>	1901		
<i>Crepis capillaris</i>	2215, 2216		
<i>mollis</i>	1918		
		E	
		<i>Echinochloa crus-galli</i>	1891, 2395
		<i>Echinops banaticus</i>	2168, 2368
		<i>exaltatus</i>	2368

- sphaerocephalus* 2168, 2368, 2395
Elatine hydropiper 2111
 triandra 2111
Eleocharis multicaulis 2133
 ovata 2111
Eleogiton fluitans 2065
Elodea canadensis 2293
 nuttallii 2322, 2372
Elymus elongatus 2145
Empetrum nigrum 1893
Epilobium adenocaulon (= *ciliatum*) 1925,
 2092, 2227, 2317
 lamyi 2201, 2422
 nutans 2086
 palustre 2086
 tetragonum 2201, 2422
Epipactis albensis 2292, 2294
 atrorubens 1888,
 1889, 1890, 2014, 2015, 2040, 2050, 2063,
 2079, 2122, 2180, 2181, 2284, 2338, 2397,
 2420
 helleborine 1888,
 1889, 1890, 2014, 2015, 1016, 2040, 2050,
 2063, 2079, 2122, 2180, 2181, 2210, 2254,
 2284, 2338, 2340, 2378, 2395, 2397, 2420
 leptochila 1888,
 1889, 2040, 2050, 2079, 2122, 2181, 2210,
 2397, 2420
 microphylla 1888,
 1889, 2040, 2050, 2063, 2079, 2122, 2181,
 2210, 2254, 2338, 2340, 2397
 muellieri 1888,
 1889, 1890, 2040, 2050, 2063, 2122, 2181,
 2317, 2397, 2404, 2420
 palustris 1888,
 1889, 1902, 1903, 2040, 2050, 2079, 2122,
 2151, 2181, 2338, 2340, 2395, 2397, 2420
 purpurata 1888,
 1889, 1890, 2040, 2050, 2063, 2079, 2111,
 2122, 2152, 2181, 2210, 2254, 2338, 2340,
 2397, 2420
Epipogium aphyllum 1888,
 1889, 2040, 2050, 2122, 2210, 2338, 2397
Equisetum hyemale 1914
 x moorei 1914
 pratense 2072
 sylvaticum 2144
 telmateia 1938, 2415
 variegatum 1914
Eragrostis minor 2068
 tef 2360
Erica herbacea 2206, 2320
 tetralix 1919, 1949, 2062
Erigeron annuus 2064
Eriophorum angustifolium 2395
 latifolium 2151, 2395
 vaginatum 1919, 2026, 2329
Eryngium campestre 2012, 2057, 2144, 2290
Erysimum crepidifolium 2329
repandum 1904, 2198
Euclidium syriacum 2345
Euonymus verrucosa 2114
Euphorbia amygdaloides 2143
 dulcis 2144
 exigua 1892, 2144
 palustris 2060, 2111, 2144
 peplus 2184
 seguieriana 2329
 virgata 2376
Euphrasia nemorosa 2337
- F**
- Fagus sylvatica* 2057
Falcaria vulgaris 2144, 2395
Fallopia dumetorum 2395
Festuca altissima 2143
 arundinacea 2235
 cinerea 2029
 cinerea ssp. *pallens* 1902, 1903, 2320
 heterophylla 2408
 rupicola 2029
Filipendula vulgaris 1904, 2133, 2337
Frangula alnus 2250, 2252
Fritillaria meleagris 2017
Fumana procumbens 2207
Fumaria schleicheri 2152
 vaillantii 2056, 2248
- G**
- Gagea arvensis* 2152, 2230
 bohemica 2104
 lutea 2317
 pratensis 2317
Galanthus nivalis 2088
Galeobdolon argentatum 2369, 2374
Galeopsis angustifolia 1898, 2143
 segetum 1918, 2257
 speciosa 2395
 tetrahit 1892
Galinsoga ciliata 1925, 1931, 2182, 2184, 2190
 parviflora 1931, 2064, 2182, 2184, 2190
Galium aparine 1891, 1892
 boreale 2060, 2133
 harcynicum 2011
 rotundifolium 2235
 schultesii 1937
 spurium 2248
 tricornutum 2248
 valdepilosum 2403
Genista germanica 2234
 pilosa 2234
 tinctoria 2234
Genistella sagittalis 2323
Gentiana cruciata 2395
 pneumonanthe 2108
 verna 2088
Gentianella ciliata 1917, 2304, 2395
 germanica 2395

<i>Geranium palustre</i>	1949	
<i>phaeum</i>	2086	
<i>pyrenaicum</i>	2298, 2395	
<i>sanguineum</i>	1949, 2062, 2133	
<i>sylvaticum</i>	1918, 1949	
<i>Geum rivale</i>	2329	
<i>Gladiolus palustris</i>	2163	
<i>Globularia punctata</i>	2337	
<i>Glyceria declinata</i>	2033	
<i>nemoralis</i>	2088	
<i>Gnaphalium luteo-album</i>	2133	
<i>Goodyera repens</i>	1888, 1889, 1890, 1929, 2015, 2040, 2050, 2063, 2122, 2180, 2181, 2395, 2397, 2420	
<i>Gratiola officinalis</i>	2069, 2111	
<i>Gymnadenia conopsea</i>	1888, 1889, 1890, 2014, 2015, 2040, 2050, 2063, 2079, 2122, 2180, 2181, 2210, 2254, 2282, 2284, 2338, 2340, 2395, 2397, 2420 <i>odoratissima</i>	2122
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	2395	
<i>robertianum</i>	2192	
<i>Gypsophila fastigiata</i>	2207	
<i>muralis</i>	2307, 2395	
<i>repens</i>	2207, 2217	

H

<i>Hammarbya paludosa</i>	2338	
<i>Helianthemum nummularium</i>	2133	
<i>Helianthus tuberosus</i>	2074, 2159, 2298, 2370	
<i>Helichrysum arenarium</i>	1902, 1903, 2108, 2304	
<i>Hepatica nobilis</i>	2097, 2415	
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	2074, 2146, 2226, 2265, 2266, 2268, 2317, 2362 <i>sphondylium</i>	2394
<i>Herminium monorchis</i>	1888, 1889, 2050, 2122, 2338, 2397	
<i>Hesperis matronalis</i>	2184	
<i>Hieracium aurantiacum</i>	2070	
<i>cymosum</i>	2041, 2042	
<i>glaucinum</i>	2042	
<i>guethnickianum</i>	2041	
<i>lachenalii</i>	2395	
<i>lactucella</i>	2042, 2422	
<i>laevigatum</i>	2395	
<i>maculatum</i>	2042	
<i>piloselloides</i>	2042	
<i>sabaudum</i>	2395	
<i>saxifragum</i> ssp. <i>dufttii</i>	2341, 2343	
<i>Hierochloe australis</i>	2029	
<i>odorata</i>	2060, 2111	
<i>Himanthoglossum hircinum</i>	1888, 1889, 2040, 2050, 2122, 2420	
<i>Hippophae rhamnoides</i>	1901	
<i>Hippuris vulgaris</i>	1904, 2129	
<i>Hordelymus europaeus</i>	2088, 2097, 2409	
<i>Hordeum jubatum</i>	2360	
<i>murinum</i>	2182	
<i>secalinum</i>	2342	

<i>Hottonia palustris</i>	1928, 2061, 2329
<i>Huperzia selago</i>	1938, 2422
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	2061, 2293
<i>Hyoscyamus niger</i>	2184
<i>Hypericum hirsutum</i>	2289
<i>humifusum</i>	2289
<i>maculatum</i>	2289
<i>montanum</i>	2289
<i>perforatum</i>	2289
<i>pulchrum</i>	2026, 2289
<i>tetrapterum</i>	2289

I

<i>Ilex aquifolium</i>	1884, 1901, 1949, 2026
<i>Impatiens glandulifera</i>	1884, 1925, 2074, 2159, 2227, 2267, 2317, 2332
<i>noli-tangere</i>	2332
<i>parviflora</i>	2064, 2182, 2316, 2332
<i>Inula britannica</i>	2068, 2133, 2410
<i>conyzoides</i>	2235
<i>helenium</i>	2363, 2424
<i>hirta</i>	1930, 2029
<i>salicina</i>	2060, 2133, 2395
<i>Iris pseudacorus</i>	2293
<i>sibirica</i>	2060, 2111

J

<i>Jasione montana</i>	1917
<i>Jovibarba sobolifera</i>	1902, 1903
<i>Juncus atratus</i>	1932, 2127
<i>capitatus</i>	2201, 2422
<i>macer</i>	1928
<i>sphaerocarpus</i>	2158
<i>squarrosum</i>	2133
<i>Juniperus sabina</i>	1901
<i>Jurinea cyanoides</i>	2329

K

<i>Kickxia spuria</i>	2248
<i>Knautia dipsacifolia</i>	2187
<i>Koeleria glauca</i>	2133
<i>macrantha</i>	1917

L

<i>Lactuca perennis</i>	2329
<i>serriola</i>	2182, 2184
<i>Lamium album</i>	2184
<i>Lappula squarrosa</i>	2228
<i>Laserpitium latifolium</i>	1902, 1903, 1930, 2337
<i>Lastrea limbosperma</i>	2395, 2415
<i>Lathraea squamaria</i>	2331
<i>Lathyrus latifolius</i>	2373
<i>nissolia</i>	2019
<i>palustris</i>	2061, 2410
<i>pratensis</i>	2143
<i>tubererosus</i>	2144
<i>vernus</i>	1918, 1949
<i>Lavathera thuringiaca</i>	2349, 2423

<i>Ledum palustre</i>	1919, 1938, 2275, 2419	<i>Matteuccia struthiopteris</i>	2192, 2236
<i>Leersia oryzoides</i>	2111	<i>Melampyrum arvense</i>	2395
<i>Legousia hybrida</i>	2056	<i>cristatum</i>	2116, 2337
<i>speculum-veneris</i>	2056, 2062, 2248, 2307	<i>nemorosum</i>	1918, 2097
<i>Lembotropis nigricans</i>	1917, 2029, 2039, 2395	<i>Melica picta</i>	2029, 2097, 2200
<i>Lemna gibba</i>	2230	<i>uniflora</i>	2395
<i>turionifera</i>	2405	<i>Melilotus altissimus</i>	2395
<i>Leontodon incanus</i>	1930, 2029	<i>Melittis melissophyllum</i>	2270
<i>saxatilis</i>	2215	<i>Mentha pulegium</i>	2111
<i>Leonurus cardiaca</i>	2184, 2395	<i>Mercurialis annua</i>	2184, 2209, 2257
<i>marrubiastrum</i>	2111	<i>perennis</i>	2395
<i>Lepidium latifolium</i>	1926	<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	2331
<i>Leucojum vernum</i>	2061, 2111, 2144, 2395	<i>Mimulus guttatus</i>	2068
<i>Leucorchis albida</i>	1888, 1889, 2050, 2122, 2397	<i>Misopates orontium</i>	2307
<i>Libanotis pyrenaica</i>	1917	<i>Montia fontana</i>	2329
<i>Ligustrum vulgare</i>	2062	<i>Myagrum perfoliatum</i>	2345
<i>Lilium martagon</i>	1917, 1918, 2144, 2201	<i>Myosotis discolor</i>	2108
<i>Limosella aquatica</i>	2069, 2111	<i>Myosoton aquaticum</i>	2184
<i>Lindernia dubia</i>	2111	<i>Myosurus minimus</i>	2231, 2331, 2395
<i>procumbens</i>	2111	<i>Myriophyllum spicatum</i>	2293
<i>Linum austriacum</i>	2199, 2395	<i>verticillatum</i>	2061, 2293
<i>perenne</i>	2199		
<i>tenuifolium</i>	2201		
<i>Liparis loeselii</i>	1889, 2050, 2122, 2177, 2178, 2260, 2338		
<i>Listera cordata</i>	1889, 2122, 2392		
<i>ovata</i>	1888, 1889, 1890, 2014, 2015, 2016, 2040, 2050, 2063, 2079, 2122, 2180, 2181, 2210, 2224, 2254, 2284, 2338, 2340, 2378, 2397, 2420		
<i>Lithospermum arvense</i>	2056, 2307		
<i>purpureo-coeruleum</i>	2029, 2329		
<i>Littorella uniflora</i>	1949, 2133		
<i>Lolium remotum</i>	2062		
<i>Lonicera nigra</i>	1901, 1917, 2088, 2187, 2395		
<i>periclymenum</i>	1918, 2141, 2394		
<i>Loranthus europaeus</i>	2173		
<i>Ludwigia palustris</i>	2111		
<i>Lunaria rediviva</i>	1918, 2187		
<i>Lupinus polyphyllus</i>	2070		
<i>Luronium natans</i>	2066		
<i>Luzula campestris</i>	2126		
<i>luzuloides</i>	2112		
<i>multiflora</i>	2126		
<i>pallidula</i>	2278		
<i>sudetica</i>	2126		
<i>Lycium chinense</i>	2135		
<i>Lychnis viscaria</i>	1917		
<i>Lycopodiella inundata</i>	1904		
<i>Lycopodium clavatum</i>	2021, 2415		
<i>Lysimachia nemorum</i>	2395		
<i>Lythrum hyssopifolia</i>	2111, 2410		
M			
<i>Mahonia aquifolium</i>	2157		
<i>Malus sylvestris</i>	1901		
<i>Malva alcea</i>	2395		
<i>neglecta</i>	2184		
<i>pusilla</i>	2189, 2235		
<i>sylvestris</i>	2184		
<i>Matteuccia struthiopteris</i>	2192, 2236		
<i>Melampyrum arvense</i>	2395		
<i>cristatum</i>	2116, 2337		
<i>nemorosum</i>	1918, 2097		
<i>Melica picta</i>	2029, 2097, 2200		
<i>uniflora</i>	2395		
<i>Melilotus altissimus</i>	2395		
<i>Melittis melissophyllum</i>	2270		
<i>Mentha pulegium</i>	2111		
<i>Mercurialis annua</i>	2184, 2209, 2257		
<i>perennis</i>	2395		
<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	2331		
<i>Mimulus guttatus</i>	2068		
<i>Misopates orontium</i>	2307		
<i>Montia fontana</i>	2329		
<i>Myagrum perfoliatum</i>	2345		
<i>Myosotis discolor</i>	2108		
<i>Myosoton aquaticum</i>	2184		
<i>Myosurus minimus</i>	2231, 2331, 2395		
<i>Myriophyllum spicatum</i>	2293		
<i>verticillatum</i>	2061, 2293		
N			
<i>Najas minor</i>	2061, 2111		
<i>Neottia nidus-avis</i>	1888, 1889, 1890, 1945, 2014, 2015, 2040, 2050, 2063, 2079, 2122, 2180, 2181, 2210, 2254, 2338, 2340, 2397, 2420		
<i>Nepeta cataria</i>	2184, 2395		
<i>Neslia paniculata</i>	1898		
<i>Nigella arvensis</i>	1898, 2279		
<i>Nonea pulla</i>	1898 <i>rosea</i>		
<i>Nuphar lutea</i>	2293, 2329		
<i>Nymphaea alba</i>	2111		
<i>candida</i>	1904, 2293		
O			
<i>Oenanthe aquatica</i>	1921, 2107		
<i>fistulosa</i>	1921, 2410		
<i>Oenothera biennis</i>	2182, 2286		
<i>erythrosepala</i>	2286		
<i>fallax</i>	2286		
<i>issleri</i>	2286		
<i>jueterborgensis</i>	2287		
<i>pycnocarpa</i>	2286		
<i>rubricaulis</i>	2286		
<i>suaveolens</i>	2286		
<i>Omphalodes scorpioides</i>	2031, 2061, 2111		
<i>Onopordum acanthium</i>	2366, 2395		
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	2086, 2192		
<i>Ophrys apifera</i>	1888, 1889, 2015, 2040, 2050, 2079, 2122, 2181, 2210, 2218, 2254, 2283, 2338, 2397, 2420		
<i>holoserica</i>	2217		
<i>insectifera</i>	1888, 1889, 1890, 1902, 1903, 2015, 2016, 2040, 2050, 2063, 2079, 2122, 2180, 2181, 2210, 2249, 2254, 2338, 2395, 2397, 2420		

- sphecodes* 1888, 2122
Orchis coriophora 1888,
 1889, 2122, 2259, 2316, 2338, 2397
mascula 1888,
 1889, 1890, 2015, 2040, 2050, 2063, 2079,
 2111, 2122, 2180, 2181, 2210, 2254, 2338,
 2340, 2378, 2395, 2397, 2420
militaris 1888,
 1889, 1890, 2009, 2040, 2050, 2079, 2083,
 2088, 2122, 2180, 2181, 2338, 2340, 2395,
 2397, 2420
militaris x purpurea 2420
morio 1888,
 1889, 2040, 2050, 2079, 2122, 2180, 2181,
 2317, 2338, 2395, 2397, 2420
pallens 1888,
 2016, 2050, 2063, 2079, 2122
palustris 2122, 2338
purpurea 1888,
 1889, 1890, 2040, 2050, 2063, 2079, 2122,
 2180, 2181, 2210, 2254, 2338, 2397, 2420
tridentata 1889,
 1918, 2050, 2079, 2122, 2397, 2420
ustulata 1888,
 1889, 2040, 2050, 2079, 2122, 2180, 2181,
 2337, 2338, 2395, 2420
Orlaya grandiflora 1892
Ornithopus perpusillus 1904
Orobanche alba 1899, 2261, 2262, 2263, 2412
alsatica 2262, 2263, 2412
arenaria 1899, 2261, 2262, 2263, 2412
artemisiae-campestris 1899,
 2261, 2262, 2263, 2411, 2412
bartlingii 2262, 2263
bohemica 2412
caryophyllacea 1899, 2355, 2412
coerulescens 2411, 2412
elatior 1899, 2262, 2263, 2412
lutea 1899, 2337, 2412
minor 2417
picridis 2412
purpurea 1899, 2261, 2262, 2263, 2412
ramosa 2020
reticulata 1899, 2261, 2262, 2263, 2412
Orthanthella lutea 2029, 2329
Osmunda regalis 2235, 2419
Oxalis acetosella 2144
corniculata 2184
debilis 2118
fontana 2184
latifolia 2117
Oxycoccus palustris 1919, 2086, 2243, 2396
- P**
- Padus serotina* 2070, 2157
Papaver argemone 2056
confine 2303
dubium 1886, 2152, 2303
hybridum 1898
- lecoquii* 1886, 2152
rhoeas 2144
Parietaria officinalis 2231, 2319
Paris quadrifolia 2061, 2395
Parnassia palustris 2086, 2151, 2395
Pedicularis palustris 2090
sylvatica 2021, 2060, 2090
Peplis portula 2111
Petasites albus 1918, 2187, 2209
Petrorhagia prolifera 2395
Peucedanum cervaria 1949, 2298
oreoselinum 1902, 1919, 2232
ostruthium 2377
palustre 1903, 2061, 2298
Phleum paniculatum 2056
phleoides 2133, 2337
Phragmites australis 2293
Physalis alkekengi 2089
Phyteuma nigrum 2337
orbiculare 1918
spicatum 2144
Picris hieracioides 2144, 2182
Pinguicula vulgaris 2076, 2151
Pinus sylvestris 2062
Plantago maritima 2329
Platanthera bifolia 1888,
 1889, 2040, 2050, 2079, 2122, 2180, 2181,
 2338, 2340, 2397, 2420
chlorantha 1888,
 1889, 2014, 2015, 2040, 2050, 2063, 2079,
 2122, 2180, 2181, 2210, 2338, 2340, 2395,
 2397, 2420
Pleurospermum austriacum 2141
Poa chaixii 2086
compressa 2184
supina 2037
Polycnemum majus 2352
Polygala amara 2094
chamaebuxus 1930, 2220, 2329
Polygonatum multiflorum 2182
verticillatum 1917,
 1918, 2035, 2086, 2187, 2230
Polygonum amphibium 2293
bistorta 2133
mite 2069
Polypodium vulgare 2184
Polystichum aculeatum 2192
braunii 2088
Populus x canescens 1901
nigra 1901
Portulaca oleracea 2111
Potamogeton alpinus 1917, 2232, 2273
berchtoldii 2273, 2293
crispus 2222, 2273, 2293
gramineus 2222
lucens 2222, 2273, 2293
natans 2222, 2293
nodosus 2222, 2293
obtusifolius 2273

<i>panormitanus</i>	2273	<i>minor</i>	2298
<i>pectinatus</i>	2244, 2273, 2293	<i>pulcher</i>	2088
<i>perfoliatus</i>	2222, 2273, 2293	<i>Rhus typhina</i>	2375
<i>polygonifolius</i>	2273	<i>Ribes alpinum</i>	1901
<i>praelongus</i>	2223	<i>nigrum</i>	1901
<i>trichoides</i>	2111, 2273, 2410	<i>rubrum</i>	1901
<i>zizii</i>	2222	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2070, 2157, 2344
<i>Potentilla alba</i>	2029, 2097	<i>Rorippa austriaca</i>	2111
<i>anserina</i>	2184	<i>pyrenaica</i>	2111
<i>arenaria</i>	2029	<i>Rosa agrestis</i>	1901
<i>argentea</i>	2184	<i>arvensis</i>	1901, 2219
<i>heptaphylla</i>	2029	<i>elliptica</i>	1901
<i>pusilla</i>	2231	<i>gallica</i>	1901, 2034
<i>reptans</i>	2184	<i>jundzillii</i>	1901, 2219
<i>supina</i>	2410	<i>micrantha</i>	1901
<i>Prenanthes purpurea</i>	1917, 1949, 2141, 2187, 2395	<i>obtusifolia</i>	1901
<i>Primula elatior</i>	2143, 2328, 2415	<i>pendulina</i>	1901, 2034, 2088, 2359
<i>veris</i>	2327, 2328	<i>pimpinellifolia</i>	2219
<i>Prunella vulgaris</i>	2112	<i>turbinata</i>	2092
<i>Pseudolysimachium longifolium</i>	2060	<i>villosa</i>	1901
<i>spicatum</i>	2029, 2133, 2337	<i>Rubus acanthodes</i>	2238, 2271
<i>spurium</i>	2270	<i>adspersus</i>	2245
<i>Psyllium arenarium</i>	1943	<i>albiflorus</i>	2025
<i>Puccinellia distans</i>	1948, 2301, 2316, 2360	<i>allegheniensis</i>	2238, 2245
<i>Pulicaria vulgaris</i>	2111	<i>anisacanthos</i>	2245
<i>Pulmonaria angustifolia</i>	2051, 2342	<i>aphananthus</i>	2245
<i>mollis</i>	2051	<i>apricus</i>	2238, 2245
<i>montana</i>	2051	<i>armeniacus</i>	2245, 2271
<i>obscura</i>	1947, 2051	<i>arrhenii</i>	2245
<i>officinalis</i>	1947, 2051	<i>baruthicus</i>	2388
<i>officinalis x obscura</i>	1947	<i>bertramii</i>	2245
<i>Pulsatilla hackelii</i>	2169	<i>bifrons</i>	2238, 2271
<i>patens</i>	2169	<i>buhnenensis</i>	2245
<i>vernalis</i>	2299	<i>caesiis</i>	2238, 2245, 2271
<i>vulgaris</i>	2049, 2395	<i>calviformis</i>	2381
<i>Pyrus pyraster</i>	1901	<i>calvus</i>	2245
Q		<i>camptostachys</i>	2245, 2271
<i>Quercus cerris</i>	2256	<i>chaerophyllus</i>	2238, 2271
<i>rubra</i>	2157	<i>chloocladus</i>	2245
R		<i>chlorothyrsos</i>	2245
<i>Ranunculus aquatilis</i>	2061	<i>cimbricus</i>	2245, 2271
<i>arvensis</i>	2056, 2248, 2307	<i>condensatus</i>	2388
<i>circinatus</i>	2293	<i>constrictus</i>	2245
<i>fluitans</i>	2293	<i>dasyphyllus</i>	2245
<i>lanuginosus</i>	2232	<i>decurrentispinus</i>	2271
<i>lingua</i>	2061	<i>dethardingii</i>	2238, 2245, 2271
<i>platanifolius</i>	1918	<i>dissimulans</i>	2245
<i>polyanthemoides</i>	2153	<i>distractus</i>	2245
<i>polyanthephyllyus</i>	2153, 2154	<i>divaricatus</i>	2238, 2245, 2271
<i>polyanthemos</i>	2060, 2153, 2154	<i>dollnensis</i>	2271
<i>serpens</i>	2153	<i>egregius</i>	2245
<i>tuberosus</i>	2153, 2154	<i>elegantispinosus</i>	2245
<i>Raphanus raphanistrum</i>	1891	<i>fabrimontanus</i>	2238, 2245, 2271
<i>Reynoutria japonica</i>	2182, 2184, 2227, 2365	<i>fasciculatus</i>	2238, 2245, 2271
<i>sachalinensis</i>	2365	<i>ferocior</i>	2245
<i>Rhamnus cathartica</i>	2251	<i>flaccidus</i>	2245
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	2143, 2298	<i>flexuosus</i>	2245
		<i>foliosus</i>	2245
		<i>franconicus</i>	2238, 2271

<i>fruticosus</i> agg.	2359	<i>x pseudidaeus</i>	2245
<i>fuernrohrii</i>	2389	<i>pseudincisor</i>	2245
<i>fuscus</i>	2245	<i>pyramidalis</i>	2245, 2271
<i>gelerpii</i>	2245	<i>pyramidalus</i>	2245
<i>geminatus</i>	2271	<i>radula</i>	2238, 2245, 2271
<i>glandisepalus</i>	2245	<i>raduloides</i>	2245
<i>glandithyrsos</i>	2245	<i>ranftii</i>	2271
<i>gothicus</i>	2238, 2245, 2271	<i>rhamnifolius</i>	2245
<i>grabowskii</i>	2237, 2238, 2245, 2271	<i>rhombifolius</i>	2245
<i>gracilis</i>	2025, 2238, 2245, 2271	<i>rudis</i>	2245, 2271
<i>gratus</i>	2245, 2386	<i>saxatilis</i>	2271
<i>grossus</i>	2238, 2245, 2271, 2385	<i>scaber</i>	2238, 2271
<i>guentheri</i>	2238, 2271	<i>schlechtendalii</i>	2245
<i>hadroacanthos</i>	2245, 2380	<i>schleicheri</i>	2238, 2245, 2271
<i>haesitans</i>	2245	<i>schnedleri</i>	2383
<i>hallanicus</i>	2245	<i>sciocharis</i>	2245
<i>hercynicus</i>	2238, 2245, 2271	<i>scissus</i>	2245
<i>hirsutior</i>	2245	<i>senticosus</i>	2238, 2245, 2271
<i>hirtus</i>	2245	<i>sieberi</i>	2271
<i>hypomalacus</i>	2245	<i>silesiacus</i>	2238
<i>idaeus</i>	2238, 2271	<i>silvaticus</i>	2245
<i>infestus</i>	2245	<i>sorbicus</i>	2238, 2271
<i>josefianus</i>	2387	<i>sprengelii</i>	2245, 2271
<i>koehleri</i>	2238, 2271	<i>subcordatus</i>	2384
<i>laciniatus</i>	2238, 2245, 2271	<i>sulcatus</i>	2245, 2271
<i>lamprocaulos</i>	2238, 2245, 2271	<i>thelybatos</i>	2025
<i>langei</i>	2245	<i>tuberculatus</i>	2271
<i>leptothyrsos</i>	2245	<i>ulmifolius</i>	2245
<i>leucandrus</i>	2245	<i>vaniloquus</i>	2245
<i>leuciscanus</i>	2271	<i>vestitus</i>	2245
<i>lignicensis</i>	2238	<i>vigorousus</i>	2245
<i>lindbergii</i>	2245	<i>visurgianus</i>	2245, 2382
<i>lividus</i>	2238, 2245	<i>vulgaris</i>	2245
<i>lobatidens</i>	2245	<i>waldbergii</i>	2245
<i>loehrii</i>	2245	<i>walsemanii</i>	2245
<i>lusaticus</i>	2238, 2271	<i>wessbergii</i>	2271
<i>maassii</i>	2245	<i>xiphophorus</i>	2245, 2383
<i>macrophyllus</i>	2025, 2245, 2271	<i>Rumex acetosella</i>	2182
<i>macrothyrsus</i>	2245	<i>alpestris</i>	2088, 2329
<i>meierottii</i>	2389	<i>stenophyllus</i>	1926
<i>melanoxylon</i>	2245		
<i>mollis</i>	2238, 2271		
<i>montanus</i>	2237, 2245, 2271		
<i>muenteri</i>	2245		
<i>nemoralis</i>	2245		
<i>nemorosus</i>	2245, 2271		
<i>nessensis</i>	2237, 2238, 2245, 2302		
<i>neumannianus</i>	2245		
<i>opacus</i>	2238, 2245, 2271		
<i>orthostachyoides</i>	2245		
<i>orthostachys</i>	2238, 2245, 2271		
<i>pallidus</i>	2245, 2271		
<i>pedemontanus</i>	2238, 2245, 2271		
<i>perperus</i>	2389		
<i>pervirescens</i>	2245		
<i>placidus</i>	2245, 2271, 2379		
<i>platyacanthus</i>	2245		
<i>plicatus</i>	2238, 2245, 2271		
<i>pruinosis</i>	2245		
		S	
		<i>Sagina procumbens</i>	2184
		<i>Sagittaria sagittifolia</i>	1917, 2293
		<i>Salix hastata</i>	2207
		<i>pentandra</i>	1901
		<i>triandra</i>	1901
		<i>Salvia verticillata</i>	2395
		<i>Salvinia natans</i>	2061, 2111
		<i>Sambucus nigra</i>	2077, 2393
		<i>racemosa</i>	2086
		<i>Samolus valerandi</i>	2200
		<i>Saponaria officinalis</i>	2184
		<i>Sarrothamus scoparius</i>	1901, 2394
		<i>Saxifraga decipiens</i>	1902, 1903
		<i>granulata</i>	2060
		<i>paniculata</i>	2088
		<i>tridactylites</i>	2184, 2331
		<i>Scabiosa canescens</i>	2133, 2217

<i>columbaria</i>	2133	<i>Streptopus amplexifolius</i>	1938, 2276, 2277, 2329
<i>ochroleuca</i>	2144	<i>Succisa pratensis</i>	2060
<i>Scandix pecten-veneris</i>	1898, 2056, 2198, 2395	<i>Symporicarpus albus</i>	2070
<i>Scheuchzeria palustris</i>	2243, 2353	<i>Sympytum tuberosum</i> ssp. <i>nodosum</i>	2111
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	2293		
<i>tabernaemontani</i>	1904, 2325, 2329		
<i>Scilla bifolia</i>	2061		
<i>vinebonensis</i>	2069, 2111		
<i>Scirpus radicans</i>	2111		
<i>Scleranthus annuus</i>	1928		
<i>Sclerochloa dura</i>	1944		
<i>Scolochloa festucacea</i>	2018, 2176		
<i>Scorzonera humilis</i>	2133		
<i>parviflora</i>	1900		
<i>Scutellaria hastifolia</i>	2060		
<i>Sedum reflexum</i>	2054, 2060		
<i>villosum</i>	1896		
<i>Senecio aurantiacus</i>	1883		
<i>cacaliaster</i> ssp. <i>hercynicus</i>	2225		
<i>fluvialis</i>	2111, 2410		
<i>inaequidens</i>	2045		
<i>nemorensis</i>	2225		
<i>ovatus</i>	2225		
<i>rivularis</i>	2088		
<i>vernalis</i>	2012, 2064		
<i>viscosus</i>	2184		
<i>Serratula tinctoria</i>	2060, 2133		
<i>Seseli annuum</i>	1904, 2217		
<i>Sesleria varia</i>	1918, 2029, 2337		
<i>Sherardia arvensis</i>	2307		
<i>Silaum silaus</i>	2060		
<i>Silene noctiflora</i>	1892		
<i>otites</i>	2029, 2133		
<i>Sisymbrium altissimum</i>	2182, 2395		
<i>officinale</i>	2184		
<i>strictissimum</i>	2069		
<i>Solanum nigrum</i>	2184		
<i>Solidago canadensis</i>	2074, 2364		
<i>gigantea</i>	2074, 2227, 2364		
<i>Sonchus palustris</i>	2062		
<i>Sorbus aria</i>	1901, 1918, 2141, 2143, 2291		
<i>domestica</i>	1897, 1901, 2141		
<i>graeca</i>	2134		
<i>torminalis</i>	1901		
<i>Sparganium emersum</i>	2293		
<i>erectum</i>	2293		
<i>Spergula arvensis</i>	1892, 2191		
<i>morisonii</i>	1917, 2395		
<i>Spergularia echinosperma</i>	2111		
<i>salina</i>	2103, 2326		
<i>Spiranthes spiralis</i>	1888,		
1889, 2040, 2050, 2079, 2122, 2338, 2397,			
2420			
<i>Stachys annua</i>	1898, 1902, 1903, 2248		
<i>Stellaria media</i>	1891		
<i>longifolia</i>	2348		
<i>nemorum</i>	2061		
<i>Stipa capillata</i>	2209, 2393		
<i>Stratiotes aloides</i>	2061, 2111, 2133, 2293		
		T	
		<i>Tanacetum parthenium</i>	2184
		<i>vulgare</i>	2184
		<i>Taraxacum laevigatum</i>	2231
		<i>lilaceum</i>	2354
		<i>nordstedtii</i>	2101
		<i>paucilobum</i>	2125
		<i>Taxus baccata</i>	1901, 2088, 2347
		<i>Teesdalia nudicaulis</i>	2304, 2329
		<i>Telekia speciosa</i>	2363
		<i>Teucrium chamaedrys</i>	2393
		<i>montanum</i>	1930, 2029, 2214
		<i>scordium</i>	2197
		<i>scorodonia</i>	1918, 2230
		<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	1917
		<i>minus</i>	2069
		<i>Thelypteris palustris</i>	1904
		<i>Thesium alpinum</i>	1917
		<i>bavarum</i>	2337
		<i>rostratum</i>	2132
		<i>Thymus praecox</i>	2337
		<i>pulegioides</i>	2068
		<i>serpyllum</i>	1903, 2068
		<i>Tilia cordata</i>	2143
		<i>platyphyllos</i>	2067
		<i>Tragopogon orientalis</i>	2230
		<i>Trapa natans</i>	2061, 2111
		<i>Traunsteinera globosa</i>	2088
		<i>Trientalis europaea</i>	1928,
		2062, 2133, 2232, 2395, 2415	
		<i>Trifolium alpestre</i>	2133, 2337
		<i>fragiferum</i>	2144
		<i>montanum</i>	2235
		<i>rubens</i>	2029
		<i>spadiceum</i>	1917
		<i>Trollius europaeus</i>	1918, 1922, 2047, 2062, 2209
		<i>Typha angustifolia</i>	1917, 2293
		<i>latifolia</i>	2293
		U	
		<i>Ulmus laevis</i>	1901
		<i>minor</i>	1901
		<i>Urtica urens</i>	2182, 2184
		<i>Utricularia australis</i>	2293
		V	
		<i>Vaccinium hagerupii</i>	2396
		<i>uliginosum</i>	2133
		<i>vitis-idaea</i>	2415
		<i>Valeriana officinalis</i>	2298
		<i>Valerianella rimosaa</i>	1898
		<i>Ventenata dubia</i>	1915
		<i>Veratrum nigrum</i>	2131
		<i>Verbascum blattaria</i>	2121

<i>lychnites</i>	2232
<i>Verbena officinalis</i>	2184, 2235
<i>Veronica filiformis</i>	2184, 2216, 2316, 2367
<i>hederifolia</i>	1891
<i>montana</i>	2234
<i>peregrina</i>	2184
<i>praecox</i>	2056
<i>prostrata</i>	2111, 2133
<i>scutellata</i>	2232
<i>teucrium</i>	2230
<i>triloba</i>	2198
<i>triphyllus</i>	2056
<i>verna</i>	2395
<i>Viburnum lantana</i>	2115, 2141
<i>Vicia lathyroides</i>	2331
<i>sylvatica</i>	1918, 2086
<i>Vinca minor</i>	2070, 2157, 2395
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	2060
<i>Viola arvensis</i>	1811
<i>biflora</i>	2086
<i>elatior</i>	2124
<i>odorata</i>	2184
<i>palustris</i>	2060
<i>pumila</i>	2124
<i>rupestris</i>	2029
<i>stagnina</i>	2060, 2111, 2124
<i>Virga pilosa</i>	1942, 2085
<i>strigosa</i>	2085
<i>Viscum album</i>	2073

W

<i>Woodsia ilvensis</i>	1940
-------------------------	------

X

<i>Xanthium albinum</i>	1925
-------------------------	------

Z

<i>Zannichellia palustris</i>	2273, 2293
-------------------------------	------------

B. Moose**A**

<i>Abietinella abietina</i>	2007
<i>Acaulon triquetrum</i>	2002
<i>Aloina aloides</i>	2193
<i>rígida</i>	2193
<i>Amblyodon dealbatus</i>	2000
<i>Amphidium lapponicum</i>	2000
<i>Anastrepta orcadensis</i>	1966
<i>Anastrophyllum michauxii</i>	1975, 2002
<i>saxicolum</i>	2002
<i>Andreaea rothii</i> ssp. <i>falcata</i>	2002
<i>rupestris</i>	2193
<i>Anomobryum filiforme</i>	2000
<i>Anomodon attenuatus</i>	2194
<i>Antitrichia curtipendula</i>	2001
<i>Apometzgeria pubescens</i>	1987
<i>Asterella saccata</i>	1955

B

<i>Barbilophozia attenuata</i>	1975
<i>barbata</i>	1978
<i>hatcheri</i>	1976
<i>lycopodioides</i>	1979
<i>florkei</i>	1974
<i>kunzeana</i>	1973, 2002
<i>Barbula spadicea</i>	2148
<i>trifaria</i>	2148
<i>Bazzania flaccida</i>	1997
<i>trilobata</i>	1993
<i>trilobata</i> var. <i>depauperata</i>	1995
<i>Blasia pusilla</i>	1920, 1976
<i>Blindia acuta</i>	2000
<i>Brachydontium trichoides</i>	2336
<i>Brachythecium oxycladon</i> (= <i>B. laetum</i>)	2001
<i>Bryum bornholmense</i>	2000
<i>demarettianum</i>	2150
<i>gemmilucens</i>	2000
<i>mildeanum</i>	2000
<i>radiculosum</i>	2000
<i>Buxbaumia aphylla</i>	1920
<i>viridis</i>	2002

C

<i>Calypogeia arguta</i>	2002
<i>azurea</i>	1982
<i>fissa</i>	1984
<i>integristipula</i>	1986
<i>muelleriana</i>	1985
<i>neesiana</i>	1989
<i>sphagnicola</i>	1983
<i>Campylopus introflexus</i>	1934, 2002, 2119
<i>Campylostelium saxicola</i>	2336
<i>Catoscopium nigritum</i>	2000
<i>Cephalozia catenulata</i>	1983
<i>connivens</i>	1987
<i>leucantha</i>	1983
<i>loitlesbergeri</i>	1979
<i>lunulifolia</i>	1980
<i>pleniceps</i>	1981
<i>Cephaloziella divaricata</i>	1957
<i>elachista</i>	1955
<i>elegans</i>	1955
<i>hampeana</i>	1956
<i>rubella</i>	1956
<i>subdentata</i>	1955
<i>Cinclidotus aquaticus</i>	2002
<i>fontinaloides</i>	2247
<i>nigricans</i>	2247
<i>Cirriphyllum tenuinerve</i>	2194
<i>Cladopodiella fluitans</i>	1967
<i>Cololejeunea calcarea</i>	2002
<i>Conardia compacta</i>	2001
<i>Conocephalum conicum</i>	1954
<i>hypophyllum</i>	1954
<i>Coscinodon cribrosus</i>	2193
<i>Crossidium squamiferum</i> var. <i>squamiferum</i>	2002
<i>Cryphaea heteromalla</i>	2001

<i>Cynodontium gracilescens</i>	2002	<i>torquata</i>	2000		
<i>tenellum</i>	2002	<i>Gymnocolea inflata</i>	1968		
D					
<i>Dicranella staphylina</i>	2002, 2335	<i>Gymnomitrion concinnatum</i>	2002		
<i>Dicranum affine</i>	2023	<i>obtusum</i>	2002		
<i>bonjeanii</i>	2023	<i>Gymnostomum aeruginosum</i>	2212		
<i>fuscescens</i>	2022	<i>viridulum</i>	2196		
<i>muehlenbeckii</i>	2022	H			
<i>polysetum</i>	2022	<i>Haplomitrium hookeri</i>	2002		
<i>scoparium</i>	2024	<i>Harpanthus flotovianus</i>	1960, 2002		
<i>sendtneri</i>	2022	<i>Hedwigia ciliata</i>	1920, 2193		
<i>spurium</i>	2022	<i>Helodium lanatum</i> (= <i>H. blandowii</i>)	2001		
<i>tauricum</i>	1935, 2002	<i>Homalia trichomanoides</i>	2149		
<i>Didymodon cordatus</i>	2002	<i>Homalothecium geheebei</i> (= <i>Brachythecium g.</i>)	2001		
<i>Diphyscium foliosum</i>	1920	<i>Homomallium incurvatum</i>	2194		
<i>Diplophyllum albicans</i>	1963	<i>Hookeria lucens</i>	2001		
<i>obtusifolium</i>	1965	<i>Hylocomium brevirostre</i>	2001, 2212		
<i>taxifolium</i>	2002	<i>splendens</i>	1920		
<i>Discilegium nudum</i>	2000	<i>umbratum</i>	2001		
<i>Distichium capillaceum</i>	2195	<i>Hyocomium amoricum</i> (= <i>H. flagellare</i>)	2001		
<i>Distichium inclinatum</i>	2002	I			
<i>Douinia ovata</i>	2002	<i>Isopterygiopsis muelleriana</i> (= <i>Isopterygium m.</i>)	2001		
E		<i>Isothecium alopecuroides</i>	2194		
<i>Encalypta ciliata</i>	2212	<i>holtii</i> (= <i>I. myosuroides</i> var. <i>rivulare</i>)	2001		
<i>rhaftocarpa</i>	2002	J			
<i>Entodon schleicheri</i>	2001	<i>Jamesoniella undulifolia</i>	2002		
<i>Entosthodon obtusus</i>	2000	<i>Jungermannia confertissima</i>	2002		
<i>Ephemerum cohaerens</i>	2000, 2188, 2288	<i>exsertifolia</i> ssp. <i>cordifolia</i>	2002		
<i>sessile</i>	2000	<i>obovata</i>	2002		
<i>Eurhynchium angustirete</i> (= <i>Eu. striatum</i> var. <i>brevifolium</i>)	2001	<i>subulata</i>	2002		
F					
<i>Fissidens crassipes</i>	2247	K			
<i>exilis</i>	2149	<i>Kiaeria blyttii</i>	2002		
<i>osmundoides</i>	2002	<i>starkei</i>	2002		
<i>taxifolius</i>	2007	<i>Kurzia pauciflora</i>	1981		
<i>Fontinalis kindbergii</i> (= <i>F. howellii</i>)	2001	<i>sylvatica</i>	1981		
<i>Fossombronia foveolata</i>	1959	L			
<i>pusilla</i>	1959	<i>Lejeunea cavifolia</i>	1958		
<i>wondraczekii</i>	1959	<i>ulicina</i>	2002		
<i>Frullania dilatata</i>	1920, 2007	<i>Leptodontium flexifolium</i>	2002		
<i>fragilifolia</i>	2002	<i>Leucodon sciuroides</i>	2212		
<i>tamarisci</i>	1920, 1959, 2406	<i>Lophozia bantriensis</i>	1995		
<i>Funaria pulchella</i>	2000	<i>birenata</i>	1999		
G		<i>capitata</i>	2002		
<i>Geocalyx graveolens</i>	2002	<i>excisa</i>	1998		
<i>Grimmia affinis</i>	2193	<i>grandiretis</i>	1994		
<i>anodon</i>	2193	<i>incisa</i>	1992		
<i>funalis</i>	2000	<i>longidens</i>	1997		
<i>laevigata</i>	2193	<i>obtusa</i>	1994		
<i>montana</i>	2193	<i>sudetica</i>	2416		
<i>orbicularis</i>	2193	<i>wenzelii</i>	1997		
<i>plagiopodia</i>	2000, 2193	<i>Lunularia cruciata</i>	2002		
<i>pluvinata</i> var. <i>africana</i>	2000	M			
<i>tergestina</i>	2193	<i>Mannia fragrans</i>	1956, 2002		
		<i>Marchantia alpestris</i>	2002		

<i>polymorpha</i>	1998
<i>Marsupella emarginata</i>	1967
<i>funckii</i>	1973
<i>Meesia longiseta</i>	2000
<i>Metaneckera menziesii</i> (= <i>N. turgida</i>)	2001
<i>Metzgeria conjugata</i>	1990
<i>fruticulosa</i>	2002
<i>furcata</i>	1991
<i>simplex</i>	1988
<i>Micromitrium tenerum</i>	2000
<i>Mielichhoferia mielichhoferii</i>	2000
<i>Mnium ambiguum</i>	2000
<i>Mylia anomala</i>	1953
<i>taylori</i>	1953
<i>Myurella julacea</i>	2207
N	
<i>Nardia compressa</i>	2002
<i>Neckera besseri</i> (= <i>N. webbiana</i>)	2001
<i>complanata</i>	2194
<i>pennata</i>	2001
<i>Notothylas orbicularis</i>	2002
<i>Nowellia curvifolia</i>	1974
O	
<i>Octodiceras fontanum</i>	2002
<i>julianum</i>	2247
<i>Odontoschisma denudatum</i>	1958
<i>sphagnii</i>	1958
<i>Oligotrichum hercynicum</i>	2002, 2413
<i>Oreoeleisia bruntonii</i>	2002
<i>Orthodontium lineare</i>	2000
<i>Orthothecium intricatum</i>	2207
<i>Orthotrichum anomalum</i>	2193
<i>gymnostomum</i>	2000
<i>pulchellum</i>	2000
<i>rivulare</i>	2000
<i>Oxymitra paleacea</i>	1992
P	
<i>Pallavicinia lyellii</i>	2002, 2188, 2288
<i>Patudella squarrosa</i>	2000, 2334, 2425
<i>Pedinophyllum interruptum</i>	1972, 2002
<i>Phascum curvicolle</i>	2148
<i>cuspidatum</i> var. <i>mitraeforme</i>	2002
<i>Plagiobryum zierii</i>	2207
<i>Plagiopus oederi</i>	2207
<i>Plagiothecium latebricolum</i>	2001
<i>Platygyrium repens</i>	2149
<i>Pleuridium palustre</i>	2204
<i>Pleurochaete squarrosa</i>	2002, 2030
<i>Pohlia drummondii</i>	2000
<i>filum</i>	2000
<i>lescuriana</i>	2000
<i>Polytrichum alpinum</i>	2002
<i>pallidisetum</i>	2002
<i>Porella arboris-vitae</i>	1960
<i>baueri</i>	2002
<i>cordaeana</i>	1962, 2212

<i>platyphylla</i>	1961
<i>platyphyloidea</i>	1964, 2002
<i>Pottia caespitosa</i>	2002
<i>Preissia quadrata</i>	1996
<i>Pseudobryum cinclidioides</i>	2212
<i>Pseudoleskeella tectorum</i> (= <i>Leskeella t.</i>)	2001
<i>Pterogonium gracile</i>	2001
<i>Pterygoneurum subsessile</i>	2002
<i>Ptilidium ciliare</i>	1988
<i>pulcherrimum</i>	1984
<i>Ptilium crista-castrensis</i>	1920
<i>Ptychomitrium polyphyllum</i>	2000
<i>Pylaisia polyantha</i>	1920
<i>Pyramidula tetragona</i>	2000

R

<i>Racomitrium aquaticum</i>	2212
<i>lanuginosum</i>	2193
<i>obtusum</i>	2000
<i>Reboulia hemisphaerica</i>	1953, 2002
<i>Rhizomnium magnifolium</i>	2000
<i>Rhodobryum ontariense</i>	2000
<i>Rhynchostegiella jacquinii</i>	2001
<i>pumila</i>	2148
<i>Rhynchostegium megapolitanum</i>	2001
<i>rotundifolium</i>	2001
<i>Rhytidadelphus subpinnatus</i>	2211
<i>Riccardia chamaedryfolia</i>	1968
<i>incurvata</i>	1968, 2002
<i>latifrons</i>	1969
<i>multifida</i>	1968
<i>palmata</i>	1970
<i>Riccia duplex</i>	2002
<i>rhenana</i>	2002

S

<i>Saelania glaucescens</i>	2002
<i>Scapania cuspiduligera</i>	2002
<i>gymnostomophila</i>	2002
<i>Schistidium flaccidum</i> (= <i>Sch. pulvinatum</i>)	2000
<i>Schistostega pennata</i>	2000
<i>Scleropodium touretii</i>	2001
<i>Seligeria donniana</i>	2038, 2212
<i>patula</i>	2000
<i>Sphaerocarpos texanus</i>	2002
<i>Sphagnum imbricatum</i>	2002, 2212
<i>pulchrum</i>	2002
<i>Sphenolobus minutus</i>	1977
<i>saxicola</i>	1972

T

<i>Taxiphyllum wissgrillii</i>	2194
<i>Tetralophozia setiformis</i>	2002
<i>Tetrodontium brownianum</i>	2002, 2414
<i>repandum</i>	2002, 2414
<i>Thamnobryum alopecurum</i>	2149
<i>Thuidium abietinum</i> (= <i>Abietinella abietina</i>)	2001
<i>Tortella bambbergeri</i>	2002
<i>densa</i>	2002

<i>inclinata</i> 2193 <i>Tortula atrovirens</i> 2002 <i>brevissima</i> 1885 <i>canescens</i> 2078 <i>fiorii</i> 2207 <i>inermis</i> 2002 <i>latifolia</i> 2247 <i>revolvens</i> 2193 <i>ruraliformis</i> 2002 <i>Trichocolea tomentella</i> 1920 <i>Tritomaria exsecta</i> 1970 <i>exsectiformis</i> 1969 <i>quinquedentata</i> 1971	F <i>Fulglesia fulgens</i> 2179
H <i>Hypogymnia physodes</i> 2174	I <i>Icmadophila ericetorum</i> 2311
L <i>Lasallia pustulata</i> 2205, 2311 <i>Lecanora conizaeoides</i> 1933, 2075, 2339 <i>dispersa</i> 2339 <i>Lobaria amplissima</i> 2288, 2402 <i>pulmonaria</i> 2075, 2186	P <i>Parmelia acetabulum</i> 2205 <i>incurva</i> 2038 <i>stygia</i> 2205 <i>sulcata</i> 2007 <i>Peltigera horizontalis</i> 2075 <i>rufescens</i> 2179 <i>Phaeophyscia orbicularis</i> 2081 <i>Platismatia glauca</i> 2174 <i>Porina aenea</i> 2075 <i>Protoparmelia badia</i> 2205 <i>Psora decipiens</i> 2179 <i>saviczii</i> 2312
Z <i>Zygodon forsteri</i> 2000 <i>viridissimus</i> var. <i>dentatus</i> 2000 <i>viridissimus</i> var. <i>stirtonii</i> 2000	R <i>Ramalina fraxinea</i> 2174 <i>Rhizocarpon geographicum</i> 2007
C. Flechten	
A <i>Anaptychia ciliaris</i> 2205	T <i>Teloschistes chrysophthalmus</i> 2288, 2402 <i>Toninia coeruleo-nigricans</i> 2179
B <i>Baeomyces callianthus</i> 2311 <i>placophyllus</i> 2311 <i>roseus</i> 2311 <i>rufus</i> 2311	U <i>Umbilicaria cylindrica</i> 2311 <i>deusta</i> 2311 <i>hirsuta</i> 2205, 2311 <i>hyperborea</i> 2311 <i>nylanderiana</i> 2311 <i>polyphylla</i> 2311 <i>polyyrrhiza</i> 2311 <i>proboscidea</i> 2311 <i>torrefacta</i> 2311 <i>velleia</i> 2311
C <i>Catapyrenium squamulosum</i> 2179 <i>Cetraria islandica</i> 2179 <i>Cladonia botrytes</i> 2253 <i>convoluta</i> 2179 <i>crispata</i> 2253 <i>delicata</i> 2253 <i>foliacea</i> 2179 <i>furcata</i> 2007 <i>papillaria</i> 2253 <i>pocillum</i> 2179 <i>sympycarpa</i> 2179 <i>Coelocaulon aculeatum</i> 2179 <i>Collema tenax</i> 2179	X <i>Xanthoria parietina</i> 2038

D. Pilze**A**

<i>Agaricus praeclaresquamosus</i>	2240
<i>xanthodermus</i>	2240
<i>Aleuria aurantia</i>	1906
<i>Amanita pantherina</i>	2240
<i>phalloides</i>	2240
<i>regalis</i>	2240, 2300
<i>viresa</i>	2240
<i>Aspropaxillus giganteus</i>	1911
<i>Aurantioporus fissilis</i>	2300

B

<i>Bankera cinerea</i>	2239
<i>fuligineo-alba</i>	2239
<i>Bjerkandera adusta</i>	2165
<i>fumosa</i>	1946
<i>Boletinus cavipes</i>	2241
<i>Boletopsis grisea</i> (= <i>B. leucomelaena</i>)	1911
<i>Boletus aereus</i>	2300
<i>appendiculatus</i>	1952, 2300
<i>calopus</i>	2241
<i>fechtneri</i>	2300
<i>impolitus</i>	1952
<i>luridus</i>	1952
<i>pulverulentus</i>	2241
<i>radicans</i>	2241
<i>regius</i>	1952
<i>rhodoxanthus</i>	2027, 2241
<i>sathanas</i>	1952
<i>Bovista graveolens</i>	2046
<i>Buglossoporus quercinus</i>	1946

C

<i>Cantharellus cibarius</i>	2027
<i>Catathelasma imperiale</i>	2300
<i>Ceraceomyces tessulatus</i>	2005
<i>Cheilymenia crucipila</i>	1906
<i>Clathrus archeri</i>	2138
<i>Clavariadelphus truncatus</i>	2300
<i>Climacocystis borealis</i>	1946
<i>Columnocystis abietina</i>	2156
<i>Coprinus picaceus</i>	1952, 2300
<i>Coriolopsis gallica</i>	1946
<i>Cortinarius orellanus</i>	2240
<i>Crinipellis scabella</i>	1952
<i>Cudonia circinans</i>	2240

D

<i>Desmazierella acicola</i>	1907
<i>Dumontinia tuberosa</i>	2071

E

<i>Entoloma eulividum</i>	1952
---------------------------------	------

F

<i>Fistulina hepatica</i>	1946
<i>Fomitopsis rosea</i>	2013

G

<i>Ganoderma carnosum</i>	1946
<i>lucidum</i>	1946
<i>nitida</i>	1946
<i>resinaceum</i>	2003
<i>Geastrum pectinatum</i>	2300
<i>Geoglossum atropurpureum</i>	1908
<i>cookeianum</i>	1908
<i>fallax</i>	1908
<i>glutinosum</i>	1908
<i>simile</i>	1908
<i>umbratile</i>	1908
<i>Geopyxis cf. majalis</i>	1909
<i>Gomphidius roseus</i>	1911
<i>Gomphus clavatus</i>	2140, 2300
<i>Grifola frondosa</i>	1946
<i>Gyrodon lividus</i>	1952, 2136
<i>Gyromitra esculenta</i>	2240
<i>infula</i>	1906
<i>Gyroporus castaneus</i>	2241, 2300
<i>cyanescens</i>	1952

H

<i>Hapalopilus rutilans</i>	2240
<i>Helvella crispa</i>	1906
<i>Hydnellum aurantiacum</i>	2239
<i>caeruleum</i>	2239, 2300
<i>concrescens</i>	2239
<i>ferrugineum</i>	2239
<i>floriforme</i>	2239
<i>peckii</i>	2239
<i>scrobiculatum</i>	2239
<i>spongiosipes</i>	2239
<i>suaveolens</i>	2239, 2300
<i>Hydnum albidum</i>	2239
<i>repandum</i>	2239
<i>Hygrocybe coccinea</i>	1911
<i>laeta</i>	1911
<i>psittacina</i>	1911
<i>punicea</i>	1911, 2300
<i>Hygrophorus marzuolus</i>	2300
<i>russula</i>	1952
<i>Hyphodontia hastata</i>	2005
<i>spathulata</i>	2205
<i>Hypochniciellum molle</i>	2005

I

<i>Inocybe fuscomarginata</i>	2300
<i>patouillardii</i>	2240
<i>phaeodisca</i>	2300
<i>Inonotus cuticularis</i>	1946
<i>dryadeus</i>	1952

<i>dryophilus</i>	1952	<i>Pseudoplectania nigrella</i>	1907
<i>hispidus</i>	1946	<i>Psilocybe semilanceata</i>	2240
<i>Ischnoderma resinorum</i>	2027	<i>Puccinia lagenophorae</i>	2309
J		<i>Pulveroboletus gentilis</i>	2241
<i>Junghuhnia nitida</i>	2003	R	
L		<i>Ramariopsis corniculata</i>	1911
<i>Lactarius aspidens</i>	1952	<i>Rhizina undulata</i>	1906
<i>repraesentaneus</i>	2300	<i>Russula adulterina</i>	2300
<i>sanguifluus</i>	1952	<i>aurea</i>	1952
<i>Lamprospora carbonicola</i>	1906	<i>cavipes</i>	2300
<i>Laxitextum bicolor</i>	2155	<i>roseipes</i>	2300
<i>Leccinum griseum</i>	2241	<i>Rutstroemia bulgarioides</i>	1951
<i>Leucopaxillus rhodoleucus</i>	1910	S	
M		<i>Sarcodon fuligineoviolaceus</i>	2239
<i>Macrolepiota venenata</i>	2240	<i>imbricatus</i>	2239
<i>Marasmius alliaceus</i>	1910	<i>joeides</i>	2239
<i>Microglossum olivaceum</i>	1908	<i>lepidus</i>	2239
<i>viride</i>	1908	<i>leucopus</i>	2239
<i>Microstoma protracta</i>	1907	<i>scabrosus</i>	2239
<i>Mitrula paludosa</i>	1951	<i>versipellis</i>	2239
<i>Mycena crocata</i>	2300	<i>Sarcoscypha coccinea</i>	1907
<i>pseudocorticola</i>	2300	<i>Sarcosphaera coronaria</i>	1907, 1952
N		<i>Scutellinia pseudotrechispora</i>	1906
<i>Neottiella vivida</i>	1906	<i>Scutiger confluens</i>	1952
O		<i>cristatus</i>	1952
<i>Octospora humosa</i>	1906	<i>ovinus agg.</i>	1952
<i>Omphalotus illudens</i>	2300	<i>Sistotrema brinkmannii</i>	2004
P		<i>muscicolum</i>	2004
<i>Peronospora violacea</i>	2098	<i>Spathularia flavidula</i>	1908
<i>Phaeogalera oedipus</i>	2043	<i>Stereum gausapatum</i>	2156
<i>Phallus impudicus</i>	2162	<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	2241
<i>Phanerochaete raduloides</i>	2006	<i>Suillus bovinus</i>	1911
<i>Phellinus contiguus</i>	1946	<i>collinitus</i>	2241
<i>hartigii</i>	1946	<i>flavidus</i>	2241, 2300
<i>hippophaecola</i>	1946	<i>fluryi</i>	2139
<i>pini</i>	1946	<i>granulatus</i>	2241
<i>pini var. abietis</i>	2120	<i>placidus</i>	2241
<i>Phellodon confluens</i>	2239	<i>tridentinus</i>	2137
<i>connatus</i>	2239	<i>variegatus</i>	2241
<i>niger</i>	2239, 2300	<i>Synchytrium endobioticum</i>	1927
<i>tomentosus</i>	2239, 2300	T	
<i>Phleogenia faginea</i>	1910	<i>Trichaptum hollii</i>	1946
<i>Phyllactinia fraxini</i>	2020, 2280	<i>Trichoglossum hirsutum</i>	1908
<i>Phylloporus pelletieri</i>	2241, 2300	<i>leucosporum</i>	1908
<i>Pithya cupressina</i>	1907	<i>octopartitum</i>	1908
<i>Pleurocybella porrigens</i>	2300	<i>walteri</i>	1908
<i>Pluteus exiguus</i>	2043	<i>Tricholoma colossus</i>	1911
<i>Polyporus arcularius</i>	1946	<i>equestre</i>	1911
<i>umbellatus</i>	1946	<i>focale</i>	1911
<i>varius</i>	1910	<i>luteovirens</i>	1911
<i>Poronia punctata</i>	1911	<i>portentosum</i>	1911
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	2241	<i>tigrinum</i>	2240
U		<i>Urnula craterium</i>	1907
		<i>Urocystis orobanches</i>	2020

V

- Vaccinium pratense* 1951
Volvariella bombycinia 2300

X

- Xerocomus parasiticus* 2241, 2300
rubellus 2241

E. Algen**C**

- Chara aspera* 2356
delicatula 2356
fragilis 2285, 2356, 2399
globularis (= *Ch.fragilis*) 2161
hispida 2356, 2399
polyacantha 2356
tomentosa 2356
vulgaris 2161, 2356, 2399

N

- Nitella capillaris* 2356
flexilis 2161, 2356
mucronata 2356, 2399, 2400
syncarpa 2356
translucens 2356

T

- Tolympella glomerata* 2356

Anschrift des Autors

Dr. Werner Hilbig
 Münchner Str. 8
 D-85238 Petershausen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Hilbig Werner

Artikel/Article: [Verzeichnis von Arbeiten mit floristischen Verbreitungskarten aus dem Bereich der Mitteldeutschlandkartierung und der darüber hinausreichenden Gebiete Sachsens und Sachsen-Anhalts \(10\) 1990 - 1996 und Ergänzungen 27-108](#)