

# Anhang

## Register

zu Neue Folge Heft XI (1897) bis XV (1900) der Mittheilungen  
des Thüringischen Botanischen Vereins.

Das Doppelheft XIII und XIV ist mit XIII bezeichnet.

- A**bies alba Mill. XV, 58.  
— Apollinis Link XIII, 20, 22.
- Acacia linifolia W. monströs XIII, 113.
- Acanthus Straussii Hskn. XV, 6.
- Acer campestre L. monströs XV, 10.  
— — var. XV, 14.  
— — austriacum Tratt. XV,  
14, 50.  
— — convergens Reinecke  
XIII, 119.  
— — corniforme Borbas  
XIII, 119.  
— — deflexum Beck XIII,  
120.  
— — eriocarpum Wallr.  
XIII, 119.  
— — falcatum Reinecke  
XIII, 119, 120.  
— — leiocarpum Wallr.  
XIII, 119.  
— — molle Opiz XIII, 119.
- monspessulanum L. XIII, 120.
- platanooides L. monströs XV, 10.  
— — recurvum XV, 14.
- Pseudo-Platanus L. divaricatum  
XV, 14.  
— — Ditrichii XV, 14.
- Aceras anthropophora R. Br. XIII, 25.
- × Orchis militaris XIII,  
127.
- Acetabula helvelloides Lasch XIII, 6.  
— leucomelas (Pers.) Bond XIII, 6.  
— sulkata (Pers.) Fuckel XIII, 6.  
— vulgaris Fuckel XIII, 6.
- Achillea lanata Spr. XI, 17.  
— Millefolium L. var. crustata Roch.  
XV, 14, 53.  
— nobilis L. XV, 13, 53.
- Achyrophorus maculatus Scop. XIII, 102.
- Aconitum Lycocotonum L. XIII, 82, 92.  
XV, 35.
- Napellus L. XIII, 108.
- Stoerkianum Rehb. XI, 30.
- variegatum L. XI, 29, 30. XIII, 92.
- Acorus Calamus L. XIII, 80.
- Actaea spicata L. XIII, 82. XV, 35, 49.
- Adiantum Capillus Veneris L. XIII, 72.
- Adonis autumnalis L. XIII, 12.  
— flammea Jeq. XV, 7, 49.  
— vernalis L. XI, 29. XIII, 91.
- Adoxa Moschatellina L. XV, 52.
- Aecidium Haussknechtianum Hennings  
XIII, 77.  
— tubiforme Diet. & Neg. XIII, 77.
- Aegilops ambigua Hskn. s. Ae. caudata ×  
comosa.  
— bicornis Forsk. XIII, 120.  
— — Jaub. & Sp. XIII, 62.  
— caudata L. XIII, 61, 62.  
— — var. polyathera Boiss. XIII,  
61.  
— — × comosa XIII, 62, 63.  
— comosa Sibth. & Sm. XIII, 62.  
— crassa Boiss. XV, 6.  
— Crithodium Steud. s. Triticum mono-  
coccum.  
— Heldreichii Holzm. XIII, 62.  
— ovata L. XIII, 61. XV, 13.  
— speltoides Tsch. s. Ae. bicornis.  
— Straussii Hskn. XV, 6.  
— triariastata W. XIII, 61.  
— triuncialis L. XIII, 61.  
— turcica Aznavour XIII, 62.
- Aeluropus litoralis s. Dactylis L.
- Aethionema trinervium DC. XV, 6.
- Aethusa Cynapium L. var. domestica Wallr.  
XIII, 122.  
— — — elata Wtg. XIII,  
122. XV, 52.
- Agrimonia odorata Mill. XIII, 13.
- Agropyrum Aucheri Boiss. XIII, 69.  
— barbulatum Schur XIII, 69.  
— elongatum Host var. flaccidifolium  
Boiss. & Heldr. XIII, 69.
- Goiranicum Vis. XIII, 69.  
— intermedium Host XIII, 69.  
— — var. ambigens Hskn.  
XIII, 70.

- Agropyrum intermedium* var. *villosum*  
— Hackel XIII, 69.  
— — — — — *viride* Hackel XIII, 69.  
— *juncinum* P. B. var. *confertum* Hskn. XIII, 68, 69.  
— — — — — *Sartorii* Boiss. & Heldr. XIII, 68.  
— *murinum* Hskn. XV, 6.  
— *panormitanum* Parlat. XIII, 70.  
— *sanctum* (Janka) Hackel XIII, 70.  
— *Savignonii* De Notar. XIII, 69.  
— *villosum* Link s. *Haynaldia* v.
- Agrostis alba* L. XIII, 40.  
— — var. *flaccidula* Hackel XIII, 40.  
— — — × *Calamagrostis tenella* XII, 25.  
— *arundinacea* Lej. XI, 88.  
— *byzantina* Boiss. XIII, 40.  
— — var. *vegetior* Hskn. XIII, 40.  
— *Stebleri* Schroeter s. A. *alba* × *Calamagr.* *tenella*  
— *verticillata* Vill. XIII, 40.  
— *vulgaris* With. var. *aristata* XIII, 40.
- Aira caespitosa* L. var. *altissima* Lmk. XV, 15.  
— — — vivipara M. & K. XII, 14.  
— *caryophyllea* L. s. *Avena* c.  
— *flexuosa* L. XV, 57.
- Ajuga Chamaepitys* Schreb. XIII, 83, 89.  
— *chia* Schreb. XI, 33.  
— *genevensis* L. XI, 77, 78. XIII, 82.  
— — — *roth blühend* XI, 78. XIII, 16.  
— — — *weiss blühend* XI, 78.  
— — var. *arida* Fries XI, 77.  
— — — × *reptans*, *formae* XI, 77.  
— *Iva* Schreb. XI, 33.  
— *orientalis* L. XI, 33.  
— *reptans* L. XI, 33, 77, 78.  
— — var. *alpina* Vill. XI, 78.
- Akazien, australische, monströs XIII, 114.
- Albersia Blitum* s. *Amarantus* B.
- Alectoria sarmentosa* Ach. XIII, 75.
- Alectorolophus Alectorolophus* Sterneck XII, 7.
- *hirsutus* All. XII, 7.  
— *patulus* Sterneck XII, 7.  
— — var. *ellipticus* Hskn. (Sterneck) XII, 7.  
— — — Kerner Sterneck XII, 7.
- Aleuria eximia* Gillet s. *Pustularia coronaria*
- Alisma Plantago* L. XIII, 23. XV, 55.  
— *ranunculoides* L. XIII, 23.
- Allium Ampeloprasum* L. XIII, 29.  
— *atrovviolaceum* Kerner XIII, 29.  
— *carinatum* L. XV, 15, 56.
- Allium ciliatum* Cyr. XIII, 30.  
— *Clusianum* Host XIII, 30.  
— *Cyrilli* Ten. XII, 29.  
— *descendens* L. XIII, 29.  
— *erythraeum* Grsb. XIII, 30.  
— *fallax* Schult. XI, 29.  
— *Guicciardii* Heldr. XIII, 31.  
— *margaritaceum* Sibth. & Sm. XIII, 29.  
— *maritimum* Raf. XIII, 30, 31.  
— *moschatum* L. XIII, 31.  
— *neapolitanum* Cyr. XIII, 30.  
— *oleraceum* L. XV, 56.  
— *paniculatum* L. XIII, 30.  
— *phalereum* Heldr. XIII, 31.  
— *phthioticum* Boiss. & Heldr. XIII, 30.  
— *Porphyroprasum* Heldr. XIII, 29.  
— *Porrum* L. XIII, 29.  
— *Rollii Terraciano* XIII, 29.  
— *roseum* L. XIII, 29.  
— *rotundum* L. XII, 13. XIII, 29.  
— *sativum* L. monströs XIII, 122.  
— *segetum* Jan XIII, 29.  
— *sphaerocephalum* L. XIII, 29.  
— *stamineum* Boiss. XIII, 31.  
— *subhirsutum* L. XIII, 30.  
— — var. *hellenicum* Hskn. XIII, 29.  
— *subvillosum* Salzm. XIII, 30.  
— *tenniforum* Ten. XIII, 30.  
— *trifoliatum* Cyr. XIII, 30.  
— *ursinum* L. XIII, 107. XV, 56.  
— *vineale* L. var. *compactum* Thuill. XIII, 29.  
— *Wildii* Heldr. XIII, 29.
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. XII, 6. XIII, 22.  
— — monströs XIII, 121.  
— *suaveolens* Req. XV, 5.
- Alopecurus agrestis* L. XIII, 39, 120.  
— *creticus* Trin. XIII, 39.  
— *Gerardi* Vill. XIII, 39.  
— *utriculatus* Pers. XIII, 39.
- Alsine Pestalozzae* Boiss. XIII, 129.  
— *tenuifolia* Whlnb. XI, 11.
- Althaea hirsuta* L. XV, 50.
- Alyssum montanum* L. XI, 10. XIII, 12.  
— *Muelleri* Boiss. & Bal. XI, 74, 75.  
— *murale* W. & K. XI, 17.  
— *paniculatum* Desf. XI, 71.  
— *rostratum* Stev. XIII, 120.
- Amanita adnata* Sm. XV, 41.  
— *arida* Fr. XV, 41.  
— *cinerea* Bres. XV, 41.  
— *excelsa* Fr. XV, 41.  
— *lenticularis* Lasch XV, 41.  
— *Mappa* Fr. XV, 41.  
— *megalodactylus* Berkl. XV, 41.  
— *muscaria* L. XV, 41.  
— *nitida* Fr. XV, 41.  
— *pantherina* DC. XV, 41.

- Amanita phalloides* (Vaill.) XV, 41.  
 — *porphyria* Fr. XV, 41.  
 — *recutita* Fr. XV, 41.  
 — *rubescens* Fr. XV, 41.  
 — *solitaria* Bull. XV, 41.  
 — *spissa* Fr. XV, 41.  
 — *strangulata* Fr. XV, 41.  
 — *vaginata* Bull. XV, 41.  
 — *valida* Fr. XV, 41.  
*Amarantus albus* L. XI, 14, 57.  
 — *Blitum* L. XI, 8, 57.  
 — *graecizans* L. XI, 57.  
 — *retroflexus* L. XI, 57.  
 — *silvestris* Desf. XI, 57.  
 — *viridis* L. XI, 57.  
*Ammophila* Host XII, 22.  
 — *baltica* Link XIII, 22, 25.  
*Anacamptis pyramidalis* Rich. XIII, 24.  
 — — var. *brachystachys* Rchb. XIII, 25.  
 — — — *tanayensis* Chenev. XI, 18.  
*Anagallis coerulea* Schreb. XI, 52.  
 — *latifolia* L. XI, 52.  
 — *phoenicea* Scop. XI, 52.  
*Anchusa italicica* L. monströs XV, 13.  
 — *strigosa* Labill. XI, 17.  
*Andrachne telephiooides* L. XI, 63.  
*Andropogon distachyus* L. XIII, 37.  
 — *Gryllus* L. XIII, 37.  
 — *hirtus* L. XIII, 37.  
 — *Ischaemum* L. XIII, 37, 82.  
 — *pubescens* Vis. XIII, 37.  
*Androsace elongata* L. XI, 17, XIII, 105.  
*Anemone Hepatica* L. XIII, 82.  
 — — — weiss blühend XIII, 124.  
 — — — monströs XI, 5. XV, 9, 11.  
 — *nemorosa* L. monströs XI, 6, 20,  
     22. XII, 6. XIII, 113.  
 — — — durch Pilz deformierte Blüthe  
     von XI, 7.  
 — — — × *ranunculoides* XV, 15.  
 — *ranunculoides* L. monströs XI, 14.  
 — — var. *subintegrifolia* Wiesb.  
     XI, 76.  
 — *silvestris* L. XIII, 91. XV, 49.  
 — — — monströs XIII, 124.  
*Anethum segetum* L. XI, 17.  
*Angelica montana* Schleich. XV, 52.  
*Anthemis byzantina* C. Koch XV, 34.  
 — *discoidea* All. XV, 13.  
 — *pallida* DC. XI, 17.  
 — *ruthenica* MB. XIII, 18.  
 — *tenuiloba* DC. XV, 34.  
*Anthericum ramosum* L. XIII, 90, 107.  
*Anthoxanthum amarum* Brot. XIII, 38.  
 — *odoratum* L. XIII, 38.  
 — — var. *ramosum* Hskn. XIII, 38.  
 — — — *villosum* Dumort. XIII,  
     38.

- Anthriscus Cerefolium* Hffm. XI, 17. XV,  
 52.  
 — *vulgaris* Pers. XV, 52.  
*Antirrhinum Orontrium* L. XI, 25.  
*Apera Spica venti* P. B. XIII, 40.  
*Apfelfrüchte*, monströse XI, 8.  
*Apfelsine*, Mischfrucht mit Zitrone XIII, 6.  
 — monströse XI, 8.  
*Aquilegia spec. culta* monströs XV, 12.  
 — *vulgaris* L. XIII, 82.  
 — — — *roth blühend* XV, 14, 49.  
*Arabogossi*, Wurzelstock von *Glossostemon*  
     *Bruguieri*, Droege XIII, 130,  
     131.  
*Arabis arenosa* Scop. XI, 23. XIII, 117.  
     XV, 35.  
 — *brassicaeformis* Wallr. XV, 35.  
 — *Gerardi* Bess. XI, 76.  
 — *hirsuta* Scop. XIII, 83, 92, XV, 50.  
 — *Turrita* L. XV, 7.  
*Archangelica officinalis* Hffm. XI, 28.  
     XIII, 97, 98. XV, 52.  
*Arisarum vulgare* Targ. Tozz. s. Arum  
     Arisarum  
*Aristella bromoides* Bertol. XIII, 41.  
*Aristolochia Clematitis* L. XI, 62. XII, 4,  
     15. XV, 55.  
 — *microstoma* Boiss. XI, 63.  
 — *pallida* W. XI, 63.  
 — *rotunda* L. XI, 63.  
*Armeria argyrocephala* Wallr. XI, 54.  
 — *canescens* Host XI, 54.  
 — *lacmonica* Hskn. XI, 55.  
 — *multiceps* Wallr. XV, 5.  
 — *nebrodensis* Boiss. XI, 55.  
 — *rumelica* Boiss. XI, 54, 55.  
 — *vulgaris* W. XIII, 15.  
*Armillaria aurantia* Schaeff. XV, 41.  
 — *bulbigena* A. & S. XV, 41.  
 — *denigrata* Fr. XV, 41.  
 — *fracida* Fr. XV, 41.  
 — *laqueata* Fr. XV, 41.  
 — *luteovirens* A. & S. XV, 41.  
 — *mellea* Fl. Dan. XV, 41.  
 — *robusta* A. & S. XV, 41.  
 — *verrucipes* Fr. XV, 41.  
*Arnoseris pusilla* Gaertn. XI, 24. XII,  
     14. XIII, 14. XV, 36.  
*Arrhenatherum elatius* M. & K. XIII, 42.  
 — *palaestinum* Boiss. XIII, 42.  
*Arrhenia cupularis* Fr. XV, 44.  
*Artemisia annua* L. XI, 15.  
 — *campestris* L. XI, 23. XIII, 88, 101.  
 — *laciñata* K. XII, 10.  
*Arum Arisarum* L. XIII, 33.  
 — *Dracunculus* L. XIII, 33.  
 — *italicum* Mill. XIII, 33.  
 — *maculatum* L. XIII, 90, 106. XV, 56.  
*Aruncus silvester* s. *Spiraea Aruncus*  
*Arundo acutiflora* XI, 89.

- Arundo annulata* R. & Sch. XI, 92.  
 — *cylindrica* Gay XI, 88, 89.  
 — *Donax* L. XIII, 40.  
 — *Halleriana* Gaud. XI, 83.  
 — *Pseudophragmites* Hall. fil. XI, 79.  
 — *subulata* Gay XI, 88.  
*Asarum europaeum* L. XIII, 82. XV, 55.  
*Asparagus acutifolius* L. XIII, 26.  
 — *aphyllus* L. XIII, 26.  
 — *officinalis* L. XIII, 26. XV, 56.  
 — *Straussii* Hskn. XV, 6.  
*Asperula arvensis* L. XII, 2. XIII, 83.  
 — *chlorantha* Boiss. & Heldr. XI, 48.  
 — *cynanchica* L. XIII, 82, 100.  
 — *glauca* Bess. XI, 8, 16.  
 — *odorata* L. XIII, 100.  
 — *tinctoria* L. XI, 16. XIII, 13.  
*Asphodelus fistulosus* L. XIII, 27.  
 — *luteus* L. XIII, 27.  
 — *microcarpus* Viv. XIII, 26.  
 — *tenuifolius* Cav. XIII, 27.  
*Aspicilia cinerea* L. XIII, 76.  
*Aspidium angulare* Metten. hastulatum  
XI, 19. XIII, 72.  
 — *Filix mas* s. *Polystichum* F. m.  
 — *lobatum* Sw. XI, 27. XIII, 109.  
 — *montanum* s. *Polystichum Oreopteris*  
 — *pallidum* Link XIII, 72.  
 — *spinulosum* s. *Polystichum* s.  
*Asplenium Adiantum-nigrum* L. XIII, 72.  
 — *alpestre* Metten. XV, 19.  
 — — *monströs* XV, 19, 20.  
 — — *fissidens* XV, 19.  
 — — *multidentatum* XV, 19.  
 — *Felix femina* Rth. XIII, 72.  
 — — — *monströs* XV, 18.  
 — — — *fissidens* XV, 18.  
 — — — *rhaeticum* XV, 18.  
 — *Ruta muraria* L. *pseudogermanicum*  
XII, 14.  
 — — — *pseudonigrum* XII, 14.  
 — — — *Pseudo-Serpentini* XII,  
14.  
 — *Trichomanes* L. XIII, 72. XV, 58.  
*Aster Amellus* L. XIII, 100.  
 — — *roth blühend* XIII, 5.  
 — *brumalis* N. ab E. XIII, 16.  
 — *Linosyris Bernh.* XI, 10, 28. XIII,  
87, 100.  
 — *parviflorus* N. ab E. XIII, 16.  
 — *salicifolius* Scholler XI, 17.  
*Asterocarpus sesamoides* Gay XV, 5.  
*Asterolinum stellatum* s. *Lysimachia*  
*Linum* s.  
*Astragalus Cicer* L. XI, 27. XIII, 83,  
85, 94. XV, 51.  
*Astrantia major* L. XIII, 96.  
*Athyrium alpestre* s. *Asplenium* a.  
 — *Filix femina* s. *Asplenium* F. f.  
*Atriplex Halimus* L. XI, 58.
- Atriplex hortense* L. XI, 58.  
 — *nitens* Schkhr. XI, 17. XIII, 15.  
 — *patulum* L. XI, 58.  
 — *roseum* L. XI, 58. XV, 55.  
*Atropis* s. *Glyceria*  
*Aulax Scabiosae* (Gir.) XV, 45 f.  
*Avena abyssinica* Steud. XIII, 50, 51.  
 — *ambigua* Schoenh. s. A. *vilis*  
 — *australis* Parlat. XIII, 42.  
 — *barbata* Brot. XIII, 45—47, 49—51.  
 — — var. *abbreviata* Hskn. XIII, 51.  
 — — — *fuscescens* Batt. & Trab.  
XIII, 49.  
 — — — *longiglumis* Hskn. XIII,  
48.  
 — — — *minor* Batt. & Trab. XIII,  
49.  
 — — — *solida* Hskn. XIII, 47.  
 — — — *Wiestii* Steud. XIII, 51.  
 — *brevis* Rth. XIII, 48, 50.  
 — *byzantina* C. Koch XIII, 46.  
 — *capillaris* M. & K. XIII, 43.  
 — *caryophyllea* Wigg. XII, 7. XV, 36.  
 — *clauda* Dur. XIII, 47.  
 — — var. *solida* Hskn. XIII, 47.  
 — *compacta* Boiss. XIII, 42.  
 — *condensata* Link XIII, 43.  
 — *convoluta* Psl. XIII, 42.  
 — *corymbosa* Nym. XIII, 43.  
 — *euhybrida* Hskn. s. A. *fatua* ×  
sterilis  
 — *fatua* L., *formae* XIII, 44—47.  
 — — var. *abbreviata* Hskn. XIII, 48.  
 — — — *sativa* (L.) XIII, 45, 50.  
 — — — *solida* Hskn. XIII, 44.  
 — — × sterilis XIII, 45.  
 — *filifolia* Lag. XIII, 42.  
 — *flavescens* L. XIII, 42.  
 — — var. *pindica* Hskn. XIII, 43.  
 — *Heldreichii* Parlat. XIII, 42.  
 — *hirsuta* Rth. XIII, 49.  
 — *Hoppeana* Scheele XIII, 47.  
 — *hybrida* Peterm. XIII, 45.  
 — *japonica* Steud. XIII, 51.  
 — *intermedia* Lindgr. s. A. *vilis*  
 — *longiglumis* Dur. XIII, 48.  
 — *Ludoviciana* Dur. XIII, 43, 48, 49.  
 — *macrostachya* Bal. XIII, 51.  
 — *myriantha* Bertol. XIII, 43.  
 — *orientalis* L. XIII, 43.  
 — *pilosa* MB. s. A. *clauda* var. *solida*  
 — *sativa* L. var. *abyssinica* Hochst.  
XIII, 50.  
 — *sterilis* L., *formae* XIII, 43—48.  
 — — var. *pseudovilis* Hskn. XIII,  
43, 44.  
 — *strigosa* Schreb. XIII, 48, 50, 51.  
 — *tenuis* Mnch. XIII, 51.  
 — *uniflora* Parlat. XIII, 51.  
 — *ventricosa* Bal. XIII, 51.

- Avena vilis* Wallr. XIII, 46.  
 — *Wiestii* Steud. XIII, 44, 48—50.  
 — — var. *glabrata* Hskn. XIII, 49.  
 — — — *solida* Hskn. XIII, 49.  
*Azalea pontica*, Pilz auf XI, 6.

- B***Ballota acetabulosa* Bth. XI, 43.  
 — *nigra* L. XI, 43.  
*Barbaraea arcuata* Rchb. XV, 16.  
 — *stricta* Andr. XI, 17.  
*Barbula aloides* Br. & Sch. XIII, 74.  
 — *chloronotus* Brid. XIII, 74.  
 — *muralis* Hedw. XIII, 74.  
 — *ruralis* Hedw. XIII, 74.  
 — *squarrosa* Brid. XIII, 74.  
 — *subulata* Hedw. XIII, 74.  
 — *tortuosa* Web. & M. XIII, 74.  
*Bartramia fontana* Schwaegr. XIII, 73.  
 — *ithyphylla* Brid. XIII, 74.  
 — *Oederi* Sw. XIII, 74.  
 — *stricta* Brid. XIII, 74.

- Batrachium s.* Ranunculus  
*Bechstein J. M.*, biographische Skizze  
 über XI, 2.

- Beckmannia erucaeformis* Host XIII, 38.  
*Bellevalia ciliata* N. ab E. XIII, 27.

- *elwendia* Hskn. XIII, 18.  
 — *romana* Rchb. XIII, 27.

- *trifoliata* Kth. XIII, 27.  
*Berberis crataegina*, Pilz auf XIII, 77.

- Berteroa s.* Farsetia

- Beta Bourguae* Coss. XI, 57.

- *macrocarpa* Guss. XI, 57.  
 — *maritima* L. XI, 57.  
 — *vlgaris* Mill. XI, 57.

- Betonica graeca* Boiss. & Sprun. XI,  
 39, 40.

- *Haussknechtii* Uechtr. XI, 39.  
 — *officinalis* L. XI, 40.  
 — *scardica* Grsb. XI, 39.

- — var. *tymphaea* Forman. XI, 39.

- Betula pubescens* Ehrh. XI, 12.

- *verrucosa* Ehrh., Pilz auf XI, 6.

- Biarum Sprunerii* Boiss. XIII, 33.

- *tenuifolium* Schott XIII, 33.

- Blechnum Spicant* With. XI, 27. XIII,

- 72, 81, XV, 20, 37.  
 — — complexum XV, 20.  
 — — latifolium XV, 20.  
 — — latipes XV, 20.  
 — — m. bifidum XV, 20.  
 — — — cristatum XV, 20.  
 — — — furcatum XV, 20.

- Blitum Bonus Henricus* C. A. Mey. XI,  
 58.

- *glancum* K. XI, 17, 58. XIII, 105.

- *rubrum* Rchb. XIII, 105.

- Blutseen* XV, 61 f.

- Blysmus compressus* s. *Scirpus c.*

- Blyttia Lyettii* (N. ab E.) Endl. XIII, 75.  
*Boletus canthareloides* Jacobasch XIII, 7.  
*Bormuellera* Hskn., gen. nov. XI, 70 f.  
 — *tymphaea* Hskn. XI, 72.  
*Botrychium Lunaria* (L.) Sw. XI, 17.  
 — XIII, 81. XV, 58.  
 — — subincisum XI, 17.  
*Brachypodium caespitosum* R. & Sch.  
 XIII, 70.  
 — *distachyum* R. & Sch. XIII, 70.  
 — — var. *aspernum* R. & Sch. XIII,  
 70.  
 — *pinnatum* P. B. XIII, 70.  
 — *ramosum* R. & Sch. XIII, 70.  
 — — *silvaticum* R. & Sch. XIII, 70.  
*Briza elatior* Sibth. & Sm. XIII, 56.  
 — *maxima* L. XIII, 56.  
 — *media* L. XIII, 56.  
 — *minor* L. XIII, 56.  
 — *spicata* Sibth. & Sm. XIII, 56.  
*Bromus arvensis* L. XIII, 54, 120.  
 — — var. *velutinus* Hskn. XIII,  
 54.  
 — *asper* Murr. XIII, 53.  
 — *brizaeformis* Fisch. & Mey. XI, 17.  
 — *commutatus* Schrad. XIII, 54.  
 — — var. *neglectus* Parlat. XIII,  
 54.  
 — *erectus* Huds. XIII, 53, 54.  
 — *fasciculatus* Psl. XIII, 53.  
 — *fibrosus* Hackel XIII, 53, 54.  
 — — var. *contractus* Hskn. XIII, 53.  
 — *Gussonii* s. B. *maximus*  
 — *intermedius* Guss. XIII, 54, 55.  
 — — var. *laevis* Hskn. XIII, 55.  
 — *lacmonicus* Hskn. XIII, 53.  
 — *lanceolatus* Rth. XIII, 120.  
 — *madritensis* L. XIII, 52, 53.  
 — *maximus* Desf. XIII, 52.  
 — *mollis* L. XIII, 54.  
 — — var. *molliformis* Lloyd XIII,  
 54.  
 — *patulus* M. & K. XIII, 54.  
 — — var. *velutinus* Hskn. XIII, 54.  
 — *pindicus* Hskn. XIII, 53, 54.  
 — *racemosus* L. XIII, 54. XV, 58.  
 — *rigidus* Rth. XIII, 52.  
 — *rubens* L. XIII, 53.  
 — *scoparius* L. XIII, 55.  
 — *secalinus* L. XI, 17.  
 — *squarrosum* L. XIII, 55.  
 — *sterilis* L. XIII, 52.  
 — *tectorum* L. XIII, 52.

- Broussonetia papyrifera* Vent. XI, 64.

- Brunella s.* *Prunella*

- Bryobia ribis* Thomas XI, 6.

- — positive *Heliotaxis* bei XI, 6.

- Bryonia dioica* Jcq. XI, 20. XV, 14.

- Bryum alpinum* L. XIII, 73.

- atropurpureum Web. & M. XIII, 73.

- .*Bryum capillare* Hedw. XIII, 73.  
 — *provinciale* Philib. XIII, 73.  
 — *Schleicheri* Schwaegr. XIII, 73.  
 — *torquescens* Br. & Sch. XIII, 73.  
*Bunias orientalis* L. XI, 21. XIII, 15,  
 122, 124. XV, 13, 16.  
*Bupleurum falcatum* L. XIII, 96.  
 — *longifolium* L. XI, 28. XIII, 87, 97.  
 — — *monströs* XIII, 121.  
 — *rotundifolium* L. XI, 17. XIII, 97.  
*Butomus umbellatus* L. XIII, 22, 105.  
 XV, 55.  
*Buxus sempervirens* L. XI, 63. XV, 73.
- Calamagrostis** Adans., System der deutschen Arten XII, 22 f.  
 — *acrathera* Peterm. XII, 25.  
 — *acutiflora* DC. XI, 86, 87.  
 — — (Schrad.) Rehb. s. C. *arundinacea*  $\times$  *epigeios*  
 — *arundinacea* (L.) Rth. XI, 93. XII,  
 24. XV, 20.  
 — —  $\times$  *epigeios* XI, 17, 86—89.  
 XII, 24. XIII,  
 14, 24.  
 — —  $\times$  — *superarundinacea*  
 XV, 18.  
 — —  $\times$  *Halleriana* XII, 24.  
 — —  $\times$  *lanceolata* XI, 89—92.  
 XII, 24.  
 — —  $\times$  — *sub lanceolata* XI,  
 92.  
 — —  $\times$  *varia* XII, 24. XIII, 127.  
 — *epigeios* (L.) Rth. XI, 89, 93. XII,  
 24. XIII, 14, 40. XV, 57.  
 — — *var. glauca* Rehb. XI, 87.  
 — — *Huebneriana* Rehb. XI,  
 87.  
 — — *intermedia* (Gmel.) XI,  
 87.  
 — —  $\times$  *lanceolata* [?] XII, 25.  
 — —  $\times$  *litorea* XI, 92. XII,  
 25.  
 — —  $\times$  *varia* XI, 93. XII, 25.  
 — *Halleriana* (Gaud.) P. B. XI, 17, 80 f.  
 XII, 24. XIII, 126. XV, 19,  
 20.  
 — — *var. agrostidea* Torges XIII,  
 126.  
 — — *brachytricha* Torges XI,  
 83.  
 — — *gracilescens* Blytt XIII,  
 126. XV, 19.  
 — — *Heidenreichii* Aschs. XI,  
 92.  
 — — *hypacra thera* Torges XI,  
 81.  
 — — *hypathera* Tgs. XI, 81, 82.
- Calamagrostis Halleriana* (Gaud.) P. B.  
 var. *mutica*  
 Torges XI,  
 81.  
 — — — *subgen-*  
*culata* Torges XI, 82.  
 — *Hartmaniana* s. C. *arundinacea*  $\times$   
*lanceolata*  
 — *Haussknechtiana* s. C. *arundinacea*  $\times$   
*varia*  
 — *Heidenreichii* Gruetter XI, 92.  
 — *indagata* s. C. *arundinacea*  $\times$  *Halle-*  
*riana*  
 — *lanceolata* Rth. XI, 79, 81, 83, 84.  
 XII, 24. XIII, 18. XV, 15, 19.  
 — *litorea* (Schrad.) P. B. XI, 78—80,  
 85, 93. XII, 24.  
 — —  $\times$  *varia* XI, 93. XII, 25.  
 — *Mannii* (Hook. fil.) XII, 7.  
 — *neglecta* Ehrh. XII, 24.  
 — *olympica* Boiss. XI, 9.  
 — *phragmitoides* Hartm. XII, 24.  
 — —  $\times$  *stricta* XII, 25.  
 — *silvatica* var.  $\beta$  DC. XI, 88.  
 — *subulata* Dumort. XI, 88.  
 — *tenella* Host XII, 24.  
 — *varia* (Schrad.) Lk. XI, 18, 86, 87, 93.  
 XII, 2, 14, 15, 24. XIII, 18,  
 127. XV, 19, 20.  
 — — *colorata* XI, 87.  
 — — *pallens* XI, 87.  
 — — *viridis* XI, 87.  
 — — *var. holeiformis* Torges XI, 88.  
 — — — *inclusa* Torges XI, 88.  
 — *villosa* s. C. *Halleriana*.  
*Calamintha* Acinos Clairv. XI, 48.  
 — *alpina* L. var. *glaucia* Hskn. XI, 48.  
 — — — *meridionalis* Nym. XI, 47.  
 — *grandiflora* Mnch. XI, 46.  
 — *graveolens* Benth. XI, 48.  
 — *incana* Benth. XI, 46.  
 — *nebrodensis* Kern. & Strobl XI, 47.  
 — *Nepeta* Savi XI, 46.  
 — *officinalis* Mnch. XI, 46.  
 — *patavina* Host XI, 46.  
 — *suaveolens* (Sm.) Boiss. XI, 47.  
 — — *var. canescens* Hskn.  
 — — — XI, 47.  
 — — — *meteoria* Hskn.  
 — — — XI, 47.  
 — — — *viridis* Hskn. &  
 Heldr. XI, 47.  
 — *thessala* Hskn. XI, 46.  
*Calla aethiopica*, monströs XIII, 4, 5.  
 — *palustris* L. XI, 21. XIII, 80, 120.  
*Callitricha platycarpa* Kuetz. XI, 16.  
 — *verna* Kuetz. *angustifolia* XIII, 16.  
 — — XV, 52.  
 — — *minima* XV, 52.  
*Callopisma aurantiacum* (Lghtf.) XIII, 75.

- Calluna vulgaris* Salsb., weiss blühend XIII, 16.  
*Caltha palustris* L. XV, 49.  
*Camarophyllum caprinus* Fr. XV, 43.  
 — *fornicatus* Fr. XV, 43.  
 — *metapodus* Fr. XV, 43.  
 — *nemorens* Fr. XV, 43.  
 — *ovinus* Fr. XV, 43.  
 — *streptopus* Fr. XV, 43.  
*Camelina dentata* Pers. XI, 17.  
*Campaunula glomerata* L. *pratensis* XIII, 16.  
 — *latifolia* L. XI, 27.  
 — — var. *cordata* Celak. XI, 77.  
 — *persicifolia* L. XIII, 82.  
*Rapunculus* L. XIII, 88, 102, 120.  
 — *rotundifolia* L., weiss blühend XIII, 125.  
 — — monstros XIII, 119.  
*Candelaria vitellina* Mass. XIII, 75.  
*Cantharellus albidus* Fr. XV, 44.  
 — *aurantiacus* (Wulf.) XV, 44.  
 — *brachypodes* Chev. XV 44.  
 — *cibarius* Fr. XIII, 7. XV, 44.  
 — — monstros XIII, 123.  
 — *clavatus* Fr. XIII, 123.  
 — *infundibuliformis* (Scop.) XV, 44.  
*Capsella procumbens* Fr. XII, 4.  
*Cardamine impatiens* L. XIII, 82. XV, 50.  
*Carduus crispus* × *nutans* XI, 17.  
 — *nutans* L. weiss blühend XIII, 5, 16.  
*Carex acuta* L. XIII, 80.  
 — *ampullacea* Good. XIII, 80.  
 — — × *riparia* XIII, 112.  
 — *arenaria* Holl & Heynh. XV, 60.  
 — — L. XV, 59.  
 — — var. *pseudo-arenaria*, XV 59, 60.  
 — — × *brizoides* XV, 60.  
 — — × *Schreberi?* XV, 59.  
 — *Balbisii* Schkuhr XIII, 36.  
 — *Beckmanniana* s. C. *ampullacea* × *riparia*.  
 — *brizoides* L. XIII, 80, 107. XV, 59.  
 — *caespitosa* L. XV, 36, 57.  
 — *canescens* L. XIII. 80.  
 — *contigua* s. C. *muricata*.  
 — *Crepini* s. C. *remota* × *vulpina-nemorosa*  
 — *cyperoides* L. XIII, 81.  
 — *Davalliana* Sm. XIII, 90. XV, 57.  
 — *depauperata* Good. XIII, 36.  
 — *digitata* L. XIII, 82. 107. XV, 17, 18.  
 — — *hungarica* XV, 36.  
 — — var. *intermedia* Crép. XV, 17, 36.  
 — — — × *ornithopoda* XV, 7, 18, 36, 66.  
 — *dioica* L. XV, 57.  
 — *distans* L. XIII, 36, 80.  
 — *divisa* Huds. XIII, 37.  
 — *divulsa* Good. VIII, 14, 37.  
 — *Dufftii* s. C. *digitata* × *ornithopoda*
- Carex elongata* L. XIII, 14, 80, 123.  
 — *ericetorum* Pollich XIII, 18.  
 — *extensa* Good. var. *graeca* Hskn. XIII 36.  
 — *filiformis* L. XI, 12.  
 — *flava* L. XIII, 80. XV, 57.  
 — — var. *lepidocarpa* Tsch. XIII, 36. XV, 57.  
 — *foetida* Vill. XV, 4.  
 — — × *lagopina* XV, 4.  
 — — × *Personii* XV, 4.  
 — — × *stellulata* (grypos) XV. 4.  
 — *glaue* Murr. XIII, 36.  
 — — var. *serrulata* Biv. XIII, 36.  
 — *gynobasis* Vill. conspersa XII, 7.  
 — *gynomane* Bertol. XIII, 37.  
 — *Halleriana* s. C. *gynobasis*  
 — *hirta* L. XIII, 36.  
 — *hispida* Schkuhr XIII, 36.  
 — *hordeistichos* Vill. XV, 57.  
 — *Hornschlorhiana* Hoppe XIII, 14. XV, 57.  
 — — × *flava* XIII, 17.  
 — *humilis* Leyss. XV, 57.  
 — *illegitima* Ces. XIII, 37.  
 — *Laggeri* aut. plurim. XV, 4.  
 — — Wimm. XV, 4.  
 — *leporina* L. XIII, 37.  
 — — × *remota* XV, 57.  
 — *ligerica* Gay XV, 58, 59.  
 — — Poscharsky XV, 60.  
 — *limosa* L. XI, 12, 26.  
 — *Linkii* s. C. *gynomane*  
 — *macrolepis* DC. XIII, 36.  
 — *maxima* Scop. XI, 10. XIII, 18, 36. XV, 4.  
 — *microstyla* Gay XV, 4.  
 — *muricata* L. XIII, 37.  
 — — var. *Pairei* F. Schultz XIII, 37.  
 — *nervosa* Desf. XIII, 36.  
 — *obtusata* Liljebl. XI, 8, 9.  
 — *Oederi* Ehrh. XIII, 36, 80.  
 — *obliensis* Jord. XII, 7.  
 — *ornithopoda* W. XI, 12. XIII, 82, 90, 110. XV, 17, 18.  
 — *Pairei* s. C. *muricata*  
 — *pallescens* L. XIII, 36. 80.  
 — *palndosa* Good. XIII, 80.  
 — — var. *Kochiana* DC. XIII, 16. XV, 57.  
 — *paniculata* × *remota* XV, 4.  
 — — × *teretiusula* XV, 4.  
 — *paradoxa* W. XIII, 14, 37. XV, 36.  
 — *panciflora* Lightf. XI, 16.  
 — *pendula* s. C. *maxima*  
 — *pilulifera* L. XIII, 14, 80.  
 — *polyyrrhiza* Wallr. XIII, 107.  
 — — — *sterilis* XII, 14.  
 — — var. *longipedunculata* XII, 13.  
 — *praecox* Jeq. *umbrosa* XII, 13.

## VIII

- Carex pseudo-arenaria* Rehb. Jc. fl. germ. XV, 58 f.  
 — *pseudocilicica* Kuekenthal & Hskn. XV, 6.  
 — *pseudofoetida* Kuekenthal XV, 4.  
 — *pulicaris* L. XIII, 81.  
 — *remota* L. XIII, 37, 80.  
 — —  $\times$  *vulpina nemorosa* XII, 13. XIII, 125.  
 — *riparia* Curt. XI, 29. XIII, 90.  
 — — Galle an XII, 14.  
 — —  $\times$  *rostrata* s. C. *ampullacea*  $\times$  *riparia*  
 — *Schreberi* Schrk. XII, 13. XV, 57.  
 — *silvatica* Huds. XIII, 82, 90.  
 — — *cladostachya* XIII, 125.  
 — *Soleirolii* Dub. XIII, 36.  
 — *stellulata* Good. XIII, 37, 80.  
 — *stricta*  $\times$  *vulgaris* XV, 4.  
 — *supina* Whlnb. XI, 8, 9.  
 — *teretiuseula* Good. XIII, 12. XV, 57.  
 — *tomentosa* L. XIII, 36. XV, 57.  
 — — *cladostachya* XIII, 120.  
 — *tymphaea* Forman. XIII, 36.  
 — *umbrosa* Hoppe s. C. *polyrrhiza*  
 — *vesicaria* L. XIII, 80. XV, 57.  
 — *vulgaris* Fr. XIII, 37.  
 — *vulpina* L. XIII, 37.  
 — — *nemorosa* XIII, 16, 37. XV, 57.  
*Carlina acaulis* L. XIII, 82, 102.  
 — *vulgaris* L. XIII, 102, XV, 53.  
*Carpinus Betulus* L. XIII, 21.  
 — *duimensis* Scop. XIII, 21.  
*Carum Carvi* L. monströs XIII, 121.  
*Castanea sativa* s. C. *vesca*  
 — *vesca* Gáertn. XIII, 16, 20.  
*Caucalis daucoides* L. XIII, 99.  
*Caulinia fragilis* s. *Najas minor*  
*Catabrosa aquatica* s. *Glyceria a.*  
 — *bulbosa* (MB.) Trin. XV, 6.  
*Celsia bugulifolia* (Lam.) XV, 34.  
*Celtis australis* L. XIII, 20.  
*Centaurea affinis* Friv. XV, 13.  
 — *Calcitrapa* L. XIII, 120.  
 — *montana* L. XI, 11. XIII, 88, 102.  
 — *nigrescens* W. var. *transalpina* Schleich. XI, 16.  
 — — *X* *vochinensis* Bernh. XV, 14, 15.  
 — — — Bernh. XV, 14, 15.  
 — — — *X* *vochinensis* Bernh. XV, 14, 15.  
 — *phrygia* L. XI, 24. XIII, 102.  
 — — *pinnatifida* XV, 14.  
 — — *pseudophrygia* s. C. *phrygia*  
 — *Scabiosa* L., Galle an XV, 45—48.  
 — *solstitialis* L. XIII, 12, 83.  
*Centunculus minimus* L. XI, 26.  
*Cephalanthera ensifolia* Rich. XII, 13. XIII,  
 — *grandiflora* s. C. *pallens* [23.  
 — *pallens* Rich. XII, 13. XIII, 23, 82,  
 106. XV, 7, 56.

- Cephalanthera rubra* Rich. XIII, 23, 82,  
 106.  
*Cerastium glutinosum* Fr. XIII, 122.  
 — *semidecandrum* L. XIII, 122.  
*Cerinthe minor* L. XIII, 120.  
*Ceratophyllum submersum* L. XIII, 18,  
 105. XV, 52.  
*Cercis Siliquastrum* L. XV, 30.  
*Ceterach officinarum* L. XIII, 72.  
*Chaerophyllum bulbosum* L. XV, 52.  
 — *hirsutum* L. XIII, 87.  
*Chaiturus Marrubiastrum* Rehb. XI, 29.  
*Chara crinita* Wallr. XIII, 73.  
 — *gymnophylla* A. Br. XIII, 73.  
 — — var. *subinermis* A. Br. XIII, 73.  
 — *intermedia* A. Br. XIII, 73.  
 — *vulgaris* L. XIII, 73.  
*Cheilanthes fragrans* Webb. & Berth. XIII, 72.  
*Cheiranthus Cheiri* L. monströs XIII, 121.  
 — — Pilz auf XIII, 121.  
*Chelidonium majus* L. var. *laciniatum* L. XI, 76.  
*Chenopodium album* L. XI, 57.  
 — *Botrys* L. XI, 58.  
 — *glaucum* s. *Blitum* g.  
 — *murale* L. XI, 57. XIII, 13. XV, 55.  
 — *opulifolium* Schrad. XI, 57. XV, 55.  
 — *rubrum* s. *Blitum* r.  
 — *striatum* Krasan XI, 17, 20.  
 — *urbicum* L. IX, 57.  
 — *Vulvaria* L. XI, 58. XIII, 15, 105.  
*Chondrilla juncea* L. XV, 54.  
*Chrysanthemum corymbosum* L. XIII, 101.  
 — *Lencanthemum* L. XI, 17.  
 — — var. *auriculatum* Sch. Bp.  
 — — — *hispidum* XI, 76.  
 — — — *foliosum* Willk. XI, 16.  
*Chrysopogon Gryllus* s. *Andropogon* G.  
*Chrysosplenium oppositifolium* L. XI, 23.  
*Cichorium Endivia* L. XV, 15.  
 — *Intybus* L. lila blühend XIII, 5.  
 — — weiss blühend XI, 19.  
*Cineraria campestris* Retz XI, 10.  
 — *spathulaefolia* Gmel. XIII, 101. XV,  
 35.  
*Circaeа alpina* L. XIII, 126.  
*Cirsium acaule*  $\times$  *bulosum* XI, 8.  
 — —  $\times$  *oleraceum* XI, 19. XIII,  
 102. XV, 53.  
 — *arvense* L. var. *argenteum* Vest. XV,  
 13, 53.  
 — — — *setosum* MB. XV, 53.  
 — *bulbosum* DC. XI, 28. XIII, 88, 102.  
 — —  $\times$  *oleraceum* XI, 8.  
 — *eriophorum* Scop. XI, 23. XIII, 88,  
 102. XV, 53.  
 — —  $\times$  *lanceolatum* XV, 14.  
 — *heterophyllum* All. XIII, 108. XV, 53.

- Cirsium hypoleucum* DC. XV, 33.  
 — *lanceolatum* Scop. XIII, 8 f.  
 — — var. *nemorale* Rehb. XII, 15.  
 XIII, 8—11.  
 — — — *platyphylum* O. Kuntze  
 XIII, 9, 11.  
 — — — *silvaticum* s. var. *nemorale*  
 — *oleraceum* Scop. var. *amarantinum*  
 Lang XV, 53.  
 — — × *palustre* XII, 12.
- Citrus Aurantium* L., monströse Früchte  
 von XII, 6.
- Cladium Mariscus* R. Br. XIII, 122.  
*Cladonia endiviaefolia* Dicks. XIII, 75.  
 — *pyxidata* L. XIII, 75.  
*Cladophora insignis* (Ag.) Kuetz. XIII 76.  
*Clastopus* XIII, 2.  
 — *bicolor* Stapf XII, 18.  
 — *erubescens* Hskn. XV, 6.  
 — *purpureus* Bunge XII, 18.  
 — *vestitus* Boiss. XII, 19.  
 — Desv. XV, 6.
- Clandopus variabilis* (Pers.) XV, 45.  
*Clavaria gigantea* Schwein. XIII, 79.  
*Clematis recta* L. XIII, 91.  
*Cilnopus vulgare* L. var. *plumosum*  
 Sieber XI, 46.
- Clitocybe amarella* Pers. XV, 42.  
 — *anapacta* Let. XV, 42.  
 — *angustissima* Lasch XV, 42.  
 — *applanata* Seer. XV, 42.  
 — *brunalis* Fr. XV, 42.  
 — *candicans* Pers. XV, 42.  
 — *catina* Fr. XV, 42.  
 — *cerussata* Fr. XV, 42.  
 — *cervina* Hoffm. XV, 42.  
 — *coffeata* Fr. XV, 42.  
 — *comitialis* Pers. XV, 42.  
 — *concava* Scop. XV, 42.  
 — *cyanophaea* G. & R. XV, 42.  
 — *cyathiformis* Fr. XV, 42.  
 — *dealbata* Sowb. XV, 42.  
 — *difformis* Pers. XV, 42.  
 — *ditopus* Fr. XV, 42.  
 — *dothiophora* Fr. XV, 42.  
 — *ericetorum* Bull. XV, 42.  
 — *expallens* Pers. XV, 42.  
 — *flaccida* Sowb. XV, 42.  
 — *fragrans* Sowb. XV, 42.  
 — *fritilliformis* Lasch XV, 42.  
 — *fumosa* Pers. XV, 42.  
 — *gangraenosa* Fr. XV, 42.  
 — *geotropa* Bull. XV, 42.  
 — *gilva* Pers. XV, 42.  
 — *gyrans* (Paul.) XV, 42.  
 — *incilis* Fr. XV, 42.  
 — *infundibuliformis* Schaeff. XV, 42.  
 — *laccata* Scop. XV, 42.  
 — *maxima* Fl. Wett. XV, 42.
- Clitocybe metachroa* Fr. XV, 42.  
 — *molybdina* Bull. XV, 42.  
 — *mortuosa* Fr. XV, 42.  
 — *nebularis* Batsch XV, 42.  
 — *mbila* Fr. XV, 42.  
 — *obolus* Fr. XV, 42.  
 — *obsoleta* Batsch XV, 42.  
 — *obtexta* Lasch XV, 42.  
 — *odora* Bull. XV, 42.  
 — *olorina* Fr. XV, 42.  
 — *opaca* With. XV, 42.  
 — *opipara* Fr. XV, 42.  
 — *orbiformis* Fr. XV, 42.  
 — *pachyphylla* Fr. XV, 42.  
 — *parilis* Fr. XV, 42.  
 — *paropsis* Fr. XV, 42.  
 — *phylophilis* Fr. XV, 42.  
 — *pithyophila* Fr. XV, 42.  
 — *rivulosa* Pers. XV, 42.  
 — *senilis* Fr. XV, 42.  
 — *socialis* Fr. XV, 42.  
 — *splendens* Pers. XV, 42.  
 — *suaveolens* Schum. XV, 42.  
 — *subalutacea* Batsch XV, 42.  
 — *tornata* Fr. XV, 42.  
 — *tuba* Fr. XV, 42.  
 — *tumulosa* Kalchbr. XV, 42.  
 — *vibecina* Fr. XV, 42.
- Clitopilus cretatus* Berkl. XV, 45.  
 — *mundulus* Lasch XV, 45.  
 — *Orcella* Bull. XV, 45.  
 — *Prunulus* Scop. XV, 45.  
 — *pseudoorella* Fr. XV, 45.
- Cnidium venosum* K. XI, 21. XV, 14.  
*Coeloglossum satyrioides* (Stev.) XV, 32.  
 — *viride* Hartm. XI, 26. XIII, 83, 90.  
 XV, 56.
- Colchicum autumnale* L., im Frühjahr  
 blühende Form von XII, 13.  
 — *parnassicum* Boiss. & Orphan. XIII,  
 31.
- Collomia grandiflora* Dougl. XIII, 12.  
*Collybia acervata* Fr. XV, 42.  
 — *aquosa* Bull. XV, 42.  
 — *asema* Fr. XV, 42.  
 — *butyracea* Bull. XV, 42.  
 — *cessans* Karst. XV, 42.  
 — *cirrhata* Schum. XV, 42.  
 — *clusilis* Fr. XV, 42.  
 — *collina* Scop. XV, 42.  
 — *concolor* Del. XV, 42.  
 — *confluens* Pers. XV, 42.  
 — *conigena* Pers. XV, 42.  
 — *contorta* Bull. XV, 42.  
 — *distorta* Fr. XV, 42.  
 — *dryophila* Bull. XV, 42.  
 — *elevata* Weinm. XV, 42.  
 — *ephippium* Fr. XV, 42.  
 — *erosa* Fr. XV, 42.  
 — *esculenta* Wulf. XV, 42.

- Collybia extuberans* (Batt.) XV, 42.  
 — *floccipes* Fr. XV, 42.  
 — *fusipes* Bull. XV, 42.  
 — *globularis* Weinm. XV, 42.  
 — *hariolorum* DC. XV, 42.  
 — *inolens* Fr. XV, 42.  
 — *lacerata* Lasch XV, 42.  
 — *longipes* Bull. XV, 42.  
 — *maculata* A. & S. XV, 42.  
 — *misera* Fr. XV, 42.  
 — *murina* Batsch XV, 42.  
 — *myosurus* Fr. XV, 42.  
 — *nitellina* Fr. XV, 42.  
 — *nummularia* (Lam.) XV, 42.  
 — *obstans* Brtzlm. XV, 42.  
 — *ocellata* Fr. XV, 42.  
 — *oedematopus* Schaeff. XV, 42.  
 — *ozes* Fr. XV, 42.  
 — *platyphylla* Fr. XV, 42.  
 — *plexipes* Fr. XV, 42.  
 — *plumipes* Kalchbr. XV, 42.  
 — *protracta* Fr. XV, 42.  
 — *pulla* Schaeff. XV, 42.  
 — *radicata* Réth. XV, 42.  
 — *Sobolewskii* Weinm. XV, 42.  
 — *stipitaria* Fr. XV, 42.  
 — *stolonifera* Jungh. XV, 42.  
 — *tenacella* Pers. XV, 42.  
 — *tuberosa* Bull. XV, 42.  
 — *velutipes* Curt. XV, 42.  
 — *verticigis* Cooke XV, 42.  
 — *xanthopus* Fr. XV, 42.  
*Colpodium bulbosum* Trin. XV, 6.  
*Colutea arborescens* L. XIII, 85.  
*Comarum palustre* L. XIII, 80, 95. XV, 35.  
 — — var. *villosum* Lehm. XI, 76.  
*Conium maculatum* L. XV, 52.  
*Convallaria multiflora* L. XII, 4.  
 — *Polygonatum* L. XIII, 125.  
 — *verticillata* L. XII, 25.  
*Convolvulus arvensis* L. var. *auriculatus* Desr. XII, 4.  
*Coprinus domesticus* Fr. XIII, 5.  
 — *Gilletii* Jacobasch XIII, 5.  
 — *intermedius* Gillet XIII, 5.  
 — — — Penz. XIII, 5.  
*Corallorrhiza innata* R. Br. XI, 12, 26. XIII, 12.  
*Coronilla montana* Scop. XI, 11. XV, 51.  
 — *vaginalis* Lmk. XI, 12, 23. XIII, 17, 86.  
 — *varia* L. XIII, 94.  
*Corrigiola litoralis* L. XIII, 15.  
*Corydalis cava* Schwgg. & Körte XIII, 92.  
 — *intermedia* P. M. E. XI, 22. XIII, 84.  
 — *ochroleuca* K. XV, 7.  
 — *solida* Sm. XIII, 84, 92.  
*Corylus Avellana* L. XIII, 21.  
 — — mit gynandrischen Kätzchen XIII, 121.

- Corylus Colurna* L. XIII, 21.  
*Corynephorus canescens* P. B. XIII, 18.  
*Cotoneaster vulgaris* Lindl. XIII, 86.  
*Craterellus cibarius* Fr. XIII, 123.  
*Crepis praemorsa* Tsch. XIII, 102.  
 — *virens* Vill. XV, 54.  
*Crithodium aegilopoides* Link s. *Triticum monococicum*  
*Crocus persicus* Hskn. XV, 6.  
 — *Sieberi* Gay XIII, 26.  
 — *Straussii* Hskn. XV, 6.  
 — *veluchensis* Herb. XIII, 26.  
*Crozophora tinctoria* Juss. XI, 63.  
 — *verbascifolia* Juss. XI, 63.  
*Crupina Crupinastrum* Vis. XIII, 120.  
*Crypsis alopecuroides* Schrad. XIII, 39.  
*Cucumis sativus* L., monströse Früchte von XIII, 123.  
*Cucurbita Pepo* L. monströs XV, 11.  
*Cupressus sempervirens* L. XIII, 22.  
*Cuscuta major* DC.? auf *Brassica oleracea* L. var. *gummifera* DC. XI, 16.  
 — *obtusiflora* H. B. K. XI, 16.  
*Cyclamen graecum* Link XI, 52.  
 — *repandum* Sibth. XI, 52.  
*Cymodocea aequorea* Koen. XIII, 23.  
*Cynanchum Vincetoxicum* L. XIII, 82.  
 — — — var. *laxum* Sendtn. XV, 15, 54.  
*Cynodon Dactylon* Pers. XIII, 38.  
*Cynoglossum coelestinum* Lindl. XIII, 120.  
 — *montanum* Lmk. XIII, 17.  
 — *officinale* L. XIII, 83.  
*Cynosurus cristatus* L. XIII, 40.  
 — *echinatus* L. XIII, 39.  
 — — — var. *giganteus* Ten. XIII, 39.  
 — *elegans* Desf. XIII, 40.  
 — *erroneus* Jord. XIII, 40.  
 — *gracilis* Viv. XIII, 40.  
*Cyperus badius* Desf. XIII, 34, 35.  
 — — — × *longus* XIII, 35.  
 — — — × *rotundus* XIII, 35.  
 — *fuscus* L. XIII, 35.  
 — — var. *virescens* Kth. XIII, 35.  
 — *glaber* L. XIII, 35.  
 — *hybridus* Hskn. s. C. *longus* × *rotundus*  
 — *intermedius* Guss. s. C. *badius* × *rotundus*  
 — *longus* L. XIII, 34, 35.  
 — — — × *rotundus* XIII, 34.  
 — *Preslii* Parlat. XIII, 35.  
 — *pygmaeus* Rottb. XIII, 35.  
 — *rotundus* L. XIII, 34, 35.  
*Cypripedium Calceolus* Huds. monströs XIII, 127.  
 — — var. *citrinum* Hergt. XIII, 120, 127.

- Cypripedium Calceolus* var. *flavum* (fulvum) Rion XIII, 120, 127.  
 — — — *viridiflorum* M. Schulze XI, 18.  
*Cystoclonium purpurascens* (Huds.) Kuetz. XIII, 76.  
*Cystopteris fragilis* Bernh. XII, 14. XIII, 72. XV, 58.  
 — — *Pilz* auf XII, 14.  
 — — *m. furcata* XII, 14.  
 — — var. *angustata* Sm. XII, 4.  
 — — — *tenuisecta* Boiss. XIII, 72.  
*Cystopus candidus* Lév. XIII, 121.  
*Cystosira barbata* Ag. XIII, 76.  
 — *granulata* Ag. XIII, 76.  
*Cytinus Hypocystis* L. XI, 62.  
*Cytisus nigricans* L. XIII, 85.  
 — *pygmaeus* W. XV, 34.
- Dactylis glomerata** L. XIII, 52.  
 — — var. *Sibthorpii* Boiss. XIII, 52.  
 — *litoralis* W. XIII, 52.  
*Daphne Laureola* L. XI, 62.  
 — *Mezereum* L. XIII, 82, 105. XV, 55.  
 — *oleoides* Schreb. XI, 62.  
 — *pontica* L. XV, 33.  
*Datura Stramonium* L. XV, 54.  
*Daucus Carota* L. monströs XIII, 120. XV, 12.  
*Deina polonica* Alefeld s. *Triticum p.*  
*Delessertia alata* (Huds.) Ag. XIII, 76.  
*Delphinium Consolida* L. weissblühend XIII, 5.  
*Dentaria bulbifera* L. XI, 23. XIII, 92.  
*Desmazeria loliacea* Nym. XIII, 70.  
*Deutzia gracilis* Sieb. & Zucc. monströs blühend XV, 4.  
*Dianthus Armeria* L. XI, 21, 27. XII, 25. XIII, 85, 93. XV, 50.  
 — *caesius* Sm. XIII, 117.  
 — *Carthusianorum* L. XIII, 82.  
 — —  $\times$  *deltoides* XV, 66.  
 — *deltoides* L. XV, 50.  
 — *Dufftii* Hskn. s. D. *Carthusianorum*  $\times$  *deltoides*  
 — *prolifer* L. XI, 12. XV, 50.  
 — *superbus* L. XIII, 85, 93.  
*Diastrophus scabiosae* Gir. XV, 46.  
*Dicranum scoparium* Hedw. XIII, 73.  
*Dictamnus albus* L. XI, 11. XIII, 85, 93.  
*Dictyota dichotoma* Grev. XIII, 76.  
*Digitalis ambigua* Murr. s. D. *grandiflora*  
 — *grandiflora* Lmk. XIII, 104.  
 — *purpurea* L. mit Pelorien kultiviert XIII, 122.
- Digitaria sanguinalis* Scop. s. *Panicum s.*  
*Diplachne* s. *Molinia*  
*Diplotaxis muralis* DC. XI, 29.  
 — *tenuifolia* DC. XI, 10. XV, 50.  
*Dipsacus laciniatus* L. XIII, 18.  
 — *pilosus* L. XV, 35, 53.  
*Discina venosa* (Pers.) Sacc. XIII, 6.  
 — — var. *reticulata* (Grev.) XII, 12.  
*Distichium capillaceum* Br. & Sch. XIII, 73.  
*Doronicum canescens* MB. XV, 33.  
*Draba verna* L. XIII, 117.  
*Dracunculus vulgaris* Schott s. *Arum Drac.*  
*Drosera rotundifolia* L. XIII, 81, 84, 93.  
*Dryophanta longiventris* Hrt., Galle der XI, 7.  
*Dufft, Karl, Nekrolog* XV, 65 f.
- Eberreis** XV, 76.  
*Eccilia polita* (Pers.) XV, 45.  
*Echinaria capitata* Desf. XIII, 39.  
*Echinochloa* s. *Panicum*  
*Echinops spaerocephalus* L. XIII, 120. XV, 35, 53.  
*Echinospermum Lappula* Lehm. XIII, 12. XV, 54.  
*Echium plantagineum* L. XV, 31.  
*Elaeagnus angustifolia* L. XI, 62.  
*Elodea canadensis* Rich. & Mchx. XIII, 15, 105, 109.  
*Elsholtzia eriostachya* Benth. sp. affin. XIII, 128.  
*Elymus Caput Medusae* L. XIII, 59, 60.  
 — *erinitus* Schreb. XI, 16. XIII, 59, 60, 120.  
 — *europaeus* L. XV, 36.  
 — *platyatherus* Link XIII, 59, 60.  
*Emex spinosa* Campd. XI, 58.  
*Emmerich, Geologe* XI, 2.  
*Encalypta spathulata* C. Muell. XIII, 74.  
*Endocarpum miniatum* (L.) XIII, 75.  
*Endopyrenium monstruosum* Ach. XIII, 76.  
*Enteromorpha intestinalis* (L.) XIII, 76.  
*Entostodon pallescens* Juratzka XIII, 73.  
*Entoloma Batschianum* Fr. XV, 45.  
 — *Bloxami* Berkl. XV, 45.  
 — *clypeatum* (L.) XV, 45.  
 — *lividum* Bull. XV, 45.  
 — *majale* Fr. XV, 45.  
 — *nidorosum* Fr. XV, 45.  
 — *nigro-cinnamomeum* Kalchbr. XV, 45.  
 — *prunuloides* Fr. XV, 45.  
 — *rhodopolium* Fr. XV, 45.  
 — *Saundersii* Fr. XV, 45.  
 — *sericellum* Fr. XV, 45.  
 — *sinuatum* Fr. XV, 45.  
*Ephedra campylopoda* C. A. Mey. XIII, 22.

- Epilobium anagallidifolium Lmk. XV, 5.  
 — angustifolium L. XI, 17.  
 — haloragifolium A. Cunningh. XII, 19.  
 — luteum Pursh XII, 19.  
 — montanum L. verticillatum XV, 52.  
 — — × parviflorum XI, 8.  
 — obscurum Schreb. XIII, 13.  
 — parviflorum × roseum XV, 52.  
 — pedunculare A. Cunningh. XII, 19.  
*Epimedium pubigerum* Morr. & Desn. XV, 33.  
*Epipactis atrorubens* Schults. E. rubiginosa  
 — latifolia All. XIII, 106.  
 — microphylla Sw. XIII, 14, 23.  
 — palustris Crntz. XI, 29. XIII, 23,  
 90, 106.  
 — rubiginosa Gaud. XIII, 23, 106. XV,  
 56.  
 — — monströs XV, 10, 11.  
 — violacea Dur. Duq. XV, 56.  
*Epipogium Gmelini* Rich. XIII, 14.  
*Equisetum hiemale* L. XIII, 15.  
 — maximum Lmk. s. E. Telmateja  
 — ramosissimum Desf. XIII, 72.  
 — silvaticum L. XV, 58.  
 — — polystachyum XI, 18.  
 — — serotinum XIII, 125, 126.  
 — Telmateja Ehrh. XIII, 18, 72.  
 — — serotinum XII, 20.  
 — variegatum Schleicht. XV, 7.  
*Eragrostis major* Host XIII, 56.  
 — — var. conferta Ten. XIII,  
 56.  
 — minor Host XIII, 56.  
 — pilosa P. B. XIII, 57.  
*Eranthis hiemalis* Salisb. XV, 49.  
*Erica arborea* L. XV, 31.  
*Eriophorum gracile* K. XIII, 80.  
 — latifolium Hppe. XIII, 35.  
*Eruca sativa* Lmk. XII, 12. XIII, 120.  
*Ernecastrum obtusangulum* Rehb. XI, 1.  
*Ervum cassubicum* Peterm. s. *Vicia c.*  
 — pisiforme Peterm. s. *Vicia p.*  
 — silvaticum Peterm. s. *Vicia s.*  
*Erysimum canescens* Rth. XV, 50.  
 — crepidifolium Rehb. XV, 35.  
 — odoratum Ehrh. XI, 11. XIII, 84,  
 92. XV, 7.  
 — orientale R. Br. XIII, 92.  
 — repandum L. XI, 17. XIII, 84, 92.  
 — strictum Fl. Wett. XI, 1, 23.  
 — virgatum Rth. XI, 16.  
*Erythraea Centaurina* Pers. XI, 25.  
 — pulchella Fries XIII, 103.  
*Eucladium verticillatum* B. & Sch. XIII,  
 74.  
*Engleia-Blutseen* XV, 61 f.  
*Engleia sanguinea* Ehrbg. XV, 61 f.  
*Eupatorium cannabinum* L. XI, 23. XIII,  
 100.
- Euphorbia acanthothamnos* Heldr. & Sart. XI, 64. XII, 19.  
 — Apios L. XI, 64.  
 — capitulata Rehb. XI, 63, 64.  
 — Chamaebuxus Bern. XI, 68.  
 — Chamaesyce L. XI, 64.  
 — deflexa Sibth. & Sm. XI, 64.  
 — dulecis Jeq. XIII, 15, 90.  
 — Esula L. XI, 29. XIII, 12, 90.  
 — exigua L. XI, 64.  
 — — var. retusa Rth. XI, 64.  
 — — — tricuspidata K. XI, 64.  
 — falcata L. XI, 16, 64.  
 — Gerardiana Jeq. XI, 29. XV, 14.  
 — glabriflora Vis. XII, 19.  
 — graeca Boiss. & Sprun. XI, 64.  
 — Heldreichii Orphan. XI, 64.  
 — helioscopia L. XI, 64.  
 — herniariaefolia W. XI, 64.  
 — Kotschyana Boiss. XIII, 129.  
 — Myrsinites L. XI, 64.  
 — oblongata Grsb. XI, 64.  
 — pannonica Host XV, 14, 55.  
 — Paralias L. XI, 64.  
 — Peplis L. XI, 64.  
 — peploides Gonan XI, 64.  
 — Peplus L. XI, 64.  
 — pindicola Hskn. XI, 63. XII, 19.  
 — platyphylla L. XI, 64.  
 — — var. literata (Jeq.) K. XI, 64.  
 — pubescens Vahl XI, 64. XII, 19.  
 — Sibthorpii Boiss. XI, 64.  
 — spinosa L. XI, 63.  
 — verrucosa Lmk. XI, 29. XIII, 90, 105.  
 — virgata W. & K. XV, 14.  
*Euphragia latifolia* (L.) Grsb. XV, 32.  
*Euphrasia lutea* L. XI, 16.  
*Euxolus deflexus* Raf. XI, 57.  
 — viridis Moq.-Tand. s. *Amarantus Blitum*  
*Evernia prunastri* L. XIII, 75.  
*Evonymus europaeus* L. XIII, 85, 93.  
*Exoascus Janus* Thom. XI, 6.  
*Exobasidium discoideum* Ellis var. *Hornemannianum* XI, 6.  
 — Vaccinii Wor. XI, 6.  
 — — — ramicolum XI, 6.  
 — Warmingii Rostr. XI, 6.
- Fagus silvatica** L. XIII, 20.  
 — — var. purpurea Ait. XI, 10.  
*Farsetia clypeata* R. Br. XIII, 2.  
 — incana R. Br. XIII, 83, 84. XV, 13, 50.  
*Festuca arundinacea* Schreb. XIII, 18, 55.  
 — — var. *Fenashiana* Lag. XIII, 55.  
 — — — strictior Hack. XIII,  
 55.  
 — borealis M. & K. XIII, 18.  
 — ciliata Link XIII, 18, 52.  
 — — var. *hyemata* Hskn. XIII, 52.



- Glycera minuta Steud. XIII, 58.  
 — plicata Fries XIII, 55.  
*Gnaphalium luteo-album* L. XIII, 81.  
 XV, 53.  
*Goniolimon Heldreichii* Halacsy XI, 54.  
 — Sartorii Boiss. XI, 54.  
*Goniosporum Wallich* XII, 8.  
*Goodyera repens* R. Br. XIII, 14, 81.  
*Gratiola officinalis* L. XIII, 12.  
*Grimmia apocarpa* Hedw. XIII, 74.  
 — pulvinata Hook. & Tayl. XIII, 74.  
*Guembelia ovalis* C. Müll. XIII, 74.  
*Gurkenpflanzen*, zerstört durch *Halticus saltator* Geoffr. XI, 8.  
*Gymnadenia albida* Rich. XI, 26. XIII, 90.  
 — conopsea R. Br. XIII, 25. XV, 56.  
 — —  $\times$  *Nigritella suaveolens* XIII,  
 128.  
 — nigra s. *Nigritella angustifolia*  
 — odoratissima Rich. XIII, 18.  
 — —  $\times$  *Nigritella suaveolens*  
 XIII, 128.  
*Gymnogramme leptophylla* Desv. XIII, 72.  
*Gynandriris Sisyrychnium* Parlat. XIII, 26.  
*Gypsophila paniculata* L. XV, 14, 50.
- Habenaria viridis** R. Br. s. *Coeloglossum* v.  
*Haematococcus* XV, 62.  
*Haematomma ventosum* L. XIII, 76.  
*Halopteris filicina* Kütz. XIII, 76.  
*Halticus saltator* Geoffr., Schädling der  
 Gurke XI, 8.  
*Hamamelis virginiana* L. XII, 4. XV, 5.  
*Hambuttenbirne* XV, 4.  
*Haselnüsse* unter einem Moore des Thür.  
 Waldes XI, 7.  
*Haynaldia hordeacea* (Coss. & Dur.) Hack.  
 XIII, 64.  
 — *villosa* (MB.) Schur XIII, 61, 63—65,  
 115.  
*Hedera Helix* L. XI, 23. XIII, 99. XV, 31.  
*Hedwigia ciliata* Ehrh. XIII, 74.  
*Heleocharis acicularis* R. Br. XIII, 81.  
 — ovata R. Br. XIII, 81.  
 — palustris R. Br. XIII, 35.  
*Heleocharlo alopecuroides* Host s. *Crypsis* a.  
*Helianthemum Fumana* L. XIII, 13.  
*Helianthus tuberosus* L. monströs XV, 11.  
*Helichrysum frigidum* W. XV, 5.  
*Heliotaxis*, positive, bei *Bryobia ribis*  
 Thom. XI, 6.  
*Helleborus cyclophyllus*, Pilz auf XIII, 76  
 — foetidus L. XIII, 12, 92.  
 — Kochii Schiff. XV, 33.  
 — orientalis Boiss. fl. or. XV, 33.  
*Helminthia echiooides* Grtn. XI, 17. XIII,  
 15, 83.  
*Helotium lenticulare* (Bull.) Rehm XIII, 5.
- Helotium serotinum* (Pers.) Rehm XIII, 5.  
*Hemerocallis fulva* L. XV, 14, 57.  
*Heracleum*, Pilz auf XI, 6.  
*Herminium Monorchis* R. Br. XI, 26.  
*Hesperis runcinata* W. & K. XV, 13.  
*Hibiscus Trionum* L. XI, 8.  
*Hieracium boreale* Fries, forma XV, 15.  
 — dentatum  $\times$  *villosum* XIII, 115.  
 — *echioides* K. Syn. XI, 14.  
 — — var. *setigerum* K. XI, 14.  
 XV, 54.  
 — — W. & K. XI, 14.  
*Nestleria Vill.* XV, 7.  
 — — var. *Vaillantii* K. XI, 19.  
*Pilosella*  $\times$  *pratense* XII, 12.  
 — *praecultum* K. XV, 7.  
 — — Vill. XI, 11.  
 — — var. *fallax* DC. (a. A.) XI, 24.  
 — *pratense* Tsch. XI, 24, 29. XII, 12.  
 XIII, 14, 102. XV, 36.  
 — *rigidum* Hartm. XV, 54.  
 — *Schmidii* Tsch. XIII, 88. XV, 7.  
 — *subcaesium* Fries XV, 36.  
 — *tridentatum* Fries s. H. *rigidum*  
 — *umbellatum* L. XV, 54.  
*Hippocratea comosa* L. XIII, 94.  
*Hippuris vulgaris* L. XI, 27. XIII, 96.  
*Holcus lanatus* L. XIII, 42.  
 — *mollis* L. XV, 57.  
*Holoschoenus vulgaris* Link s. *Scirpus*  
 Holosch.  
*Holosteum umbellatum* L. var. *Heuffelii*  
 Wierzb. XI, 21.  
*Hordeum bulbosum* L. XIII, 60, 65, 67.  
 — — var. *minus* Hskn. XIII,  
 60.  
 — *ciliatum* Lmk. s. *Haynaldia villosa*  
 — *crinitum* Desf. s. *Elymus* c.  
 — *distichum* L. var. *erectum* Schübl.  
 XIII, 61.  
 — *hexastichum* L. var. *pyramidalatum*  
 Körnicke XIII, 61.  
 — *intermedium* (MB.) XIII, 59, 60.  
 — — var. *intercedens* Hskn. XIII,  
 60.  
 — *jubatum* L. XI, 17. XV, 5.  
 — *maritimum* With. XIII, 61.  
 — — var. *Gussoneanum* Parlat.  
 XIII, 61.  
 — *murinum* L. XIII, 60.  
 — — var. *leporinum* Link XIII, 60.  
 — — — *pruinosum* Hskn. XIII, 61.  
 — *oligostachyum* Flatt XIII, 60.  
 — *pseudomurinum* Tappein. s. H. *muri-*  
 num L. var. *leporin*.  
 — *secalinum* Schreb. XIII, 14, XV,  
 15, 58.  
 — *spontaneum* C. Koch XIII, 115.  
 — *vulgare* L. XIII, 61.  
 — — var. *coerulescens* Ser. XIII, 61.

- Hordeum Winkleri* Hack. s. *H. maritimum*.  
 — var. *Gussoneanum*.  
*Humulus Lupulus* L. XI, 65.  
*Hutchinsia petraea* R. Br. XII, 5.  
*Hyacinthus Ponzolzii* Gay XV, 5.  
*Hydnus cirrhatum* Pers. XII, 12.  
 — *compactum* Pers. XIII, 124.  
*Hydrocharis Morsus ranae* L. XIII, 90.  
*Hydrocotyle vulgaris* L. XIII, 81.  
*Hygrocybe chlorophana* Fries XV, 43.  
 — *conica* Fries XV, 43.  
 — *miniatia* Fries XV, 43.  
 — *nitrata* (Pers.) XV, 43.  
 — *obrussea* Fries. XV, 43.  
 — *psittacina* Fries XV, 43.  
 — *punicea* Fries XV, 43.  
*Hyoscyamus niger* L. XIII, 83.  
*Hypericum hirsutum* L. XIII, 93.  
 — *montanum* L. XIII, 93.  
 — *pulchrum* L. XIII, 85.  
 — spec. indefin. XV, 13.  
*Hypnum atrovirens* Sw. XIII, 74.  
 — *aureum* Lag. XIII, 74.  
 — *cypressiforme* L. XIII, 75.  
 — *myosuroides* L. XIII, 75.  
 — *sericeum* L. XIII, 74.  
 — *speciosum* Brid. XIII, 75.  
*Hypochoeris radicata* L. XV, 53.

- Iania rubens* Lamour. XIII, 76.  
*Iasione montana* L. XI, 16.  
*Ilversgehofen*, Kiesgrube zu XI, 17. XIII,  
 120. XV, 5, 13, 16.  
*Impatiens Noli tangere* L. XIII, 16.  
*Imperata cylindrica* P. B. XIII, 37.  
*Inocybe rimosa* Fries monströs XIII, 123.  
*Inula britannica* L. XIII, 13, 88.  
 — *Conyzoides* DC. XIII, 101.  
 — *hirta* L. XIII, 87, 101.  
 — — *salicina* XI, 76.  
 — *salicina* L. XI, 28. XIII, 87, 101.  
*Iris attica* Boiss. & Heldr. XIII, 26.  
 — *graminea* L. XV, 14, 15, 56.  
 — *Pseudacorus* L. XIII, 26. XV, 56.  
 — *sibirica* L. XIII, 12. XV, 56.  
*Isatis tinctoria* L. XI, 29. XIII, 92. XV,  
 7, 50.  
*Isoëtes Heldreichii* Wetst. XIII, 72.  
 — *hystrix* Dur. XIII, 73.  
 — *phrygia* Boiss. XIII, 72.  
 — *setacea* Del. XIII, 72.  
*Isolepis s. Scirpus*  
*Judasbaum* XV, 30.  
*Juglans cinerea* L. XIII, 16.  
 — *regia* L. XIII, 20.  
*Juncus acutus* L. XIII, 31, 32.  
 — *alpinus* Vill. *genuinus* XIII, 33.  
 — *biflorus* L. XIII, 33, 72.  
 — — var. *fasciculatus*, var. *ranarius*

- Juncus bufonius* var. *ranarius* Perr. &  
 Song. XIII, 16, 33.  
 — *capitatus* Weig. XIII, 33.  
 — *compressus* Jeq. XIII, 38.  
 — *cyperoides* Laharpe XIII, 129.  
 — *effusus* L. XIII, 32.  
 — *filiformis* L. XI, 26. XIII, 90.  
 — *Fontanesii* J. Gay, XIII, 32.  
 — — var. *pyramidalis* Laharpe  
 XIII, 32.  
 — *Gerardi* Lois. XI, 20. XIII, 33.  
 — *glaucus* Ehrh. XIII, 32.  
 — *Heldreichianus* Marss. XIII, 31, 32.  
 — *lamprocarpus* Ehrh. XIII, 32.  
 — — f. *vivipara* XII, 14.  
 — *Leersii* Marss. XIII, 32.  
 — *maritimus* Lmk. XIII, 31, 32.  
 — — f. *prolifera* XIII, 31.  
 — *multibracteatus* Tin. XIII, 31, 32.  
 — *paniculatus* Hppe. XIII, 32.  
 — *rigidus* Desf. XIII, 31.  
 — *Rochelianus* R. & Sch. XIII, 32.  
 — *sicutius* Tin. XIII, 33.  
 — *silvaticus* Reichard XIII, 32.  
 — *sparganifolius* Boiss. & Ky. XIII, 129.  
 — *Sprengeli* W. XV, 27.  
 — *squarrosum* L. XI, 26. XII, 14. XIII,  
 81. XV, 27, 36.  
 — *subulatus* Forsk. XIII, 33.  
 — *supinus* Munch. XII, 14. XIII, 81.  
 XV, 36.  
 — — var. *fluitans* Lmk. XI, 10.  
 — *Tenageia* Ehrh. XIII, 18, 33.  
*Juniperus communis* L. XIII, 22.  
 — — monöcisch XI, 7.  
 — — var. *depressa* Boiss. XIII,  
 22.  
 — *foetidissima* W. XIII, 22.  
 — *macrocarpa* Sibth. & Sm. XIII, 22.  
 — *nana* W. XIII, 22.  
 — *Oxycedrus* L. XIII, 22.

- Kartoffelknolle**, monströse XIII, 121, 122.  
**Keimpflanzen** der Lykopodiaceen u. s. w.  
 XV, 16.  
*Kiesgrube* zu Ilversgehofen XI, 17. XIII,  
 120. XV, 5, 13, 16.  
*Knautia arvensis* Coult. weissblühend  
 XIII, 5.  
 — *silvatica* Dub. XIII, 108.  
*Knopergallen* XI, 14.  
*Kochia scoparia* Schrad. XI, 17.  
*Koeleria cristata* Pers. XIII, 51.  
 — — var. *grandiflora* Bertol.  
 XIII, 51.  
 — *gracilis* Guss. s. K. *cristata*  
 — *phleoides* Pers. XIII, 51.  
 — *splendens* Psl. s. K. *cristata* var.  
*grandiflora*

*Koniga maritima* R. Br. s. *Lobularia maritima*  
Konservierung von Pilzen XI, 17.

*Lachnaea subatra* Rehm auf Rhizina XIII, 79.

*Lactarius aurantiacus* Fl. D. XV, 44.  
— *blennius* Fries XV, 43.  
— *camphoratus* Fries XV, 44.  
— *chrysorrhoeus* Fries XV, 43.  
— *circellatus* (Batt.) XV, 43.  
— *controversus* Fries XV, 43.  
— *cyathula* Fries XV, 44.  
— *deliciosus* (L.) XIII, 8.  
— — *Erysyphee* auf XIII, 129.  
— — var. *sanguinolentus* XV, 44.  
— *fascinans* Fries XV, 43.  
— *flexuosus* Fries XV, 43.  
— *glycyosmus* Fries XV, 44.  
— *helvus* Fries XV, 44.  
— *ichoratus* (Batsch) XV, 44.  
— *impolitus* Fries XV, 44.  
— *insulsus* Fries XV, 43.  
— *ligniatus* Fries XV, 44.  
— *mammnosus* Fries XV, 44.  
— *mitissimus* Fries XV, 44.  
— *musteus* Fries XV, 43.  
— *obnubilus* Lasch XV, 44.  
— *pallidus* Pers. XV, 44.  
— *pargamenus* (Sw.) XV, 44.  
— *piperatus* (Scop.) XV, 44.  
— *plumbeus* (Bull.) XV, 43, 44.  
— *pubescens* Fries XV, 43.  
— *pyrogalus* Fries XV, 43.  
— *quietus* Fries XV, 44.  
— *resimus* Fries XV, 43.  
— *rufus* (Scop.) XV, 44.  
— *scrobiculatus* (Scop.) XV, 43.  
— *serifluus* (DC.) XV, 44.  
— *subdulcis* (Bull.) XV, 44.  
— *subumbonatus* Lindgr. XV, 44.  
— *tabidus* Fries XV, 44.  
— *tithymalinus* (Scop.) XV, 44.  
— *torminosus* (Schaeff.) XV, 43.  
— *turpis* Fries XV, 43.  
— *umbrinus* (Pers.) XV, 43.  
— *utilis* Fries XV, 43.  
— *uvidus* Fries XV, 43.  
— *vellereus* Fries XV, 44.  
— *vetus* Fries XV, 44.  
— *violascens* Fries XV, 43.  
— *viridis* (Paul.) XV, 44.  
— *volemus* Fries XV, 44.  
— *zonarius* Fries XV, 43.

*Lactuca saligna* L. XV, 54.  
— *sativa* L. monströs XIII, 121.  
— *Scariola* L. XIII, 102.

*Lagurus ovatus* L. XIII, 41.

*Lamareckia aurea* Mnch. XIII, 40.

*Lamium amplexicaule* L. XI, 39.  
— *bifidum* Cyr. XI, 39.  
— *bithynicum* Bth. XI, 38.  
— *garganicum* L. XI, 38.  
— — var. *glabratum* Grsb. XI, 38.  
— *inflatum* Heuff. XI, 38.  
— *longiflorum* Ten. XI, 38.  
— *maculatum* L. var. *lacteum* Wallr. XI, 20. XV, 54.  
— *molle* Boiss. & Orphan. XI, 38.  
— *moschatum* Mill. XI, 38.  
— *pedemontanum* Rehb. XI, 39.  
— *purpureum* L. XI, 39.  
— *scardicum* Wettst. XI, 38.  
— *striatum* Sibth. & Sm. XI, 38, 39.

*Lamourouxia* H. B. K. XII, 8.

*Lappa nemorosa* Körnicke XIII, 14, 88, 102.

*Lappula Rivin. s. Echinospermum*  
*Lapsana adenophora* Boiss. XV, 35.  
— *cancellata* Borb. var. *adenoclada* Borb. XV, 35.  
— *communis* L. var. *glandulosa* Freyn XV, 35.  
— *Freynii* Borb. XV, 35.  
— *intermedia* MB. var. *glandulosa* Freyn XV, 35.

— *peduncularis* Boiss. XI, 17. XV, 33—  
35.  
— *pisidica* Boiss. & Heldr. XV, 35.

*Laserpitium latifolium* L. XIII, 99. XV, 7.

*Lasiagrostis Calamagrostis* Link XIII, 41.

*Lathraea squamaria* L. XI, 26. XIII, 82,

104.

*Lathyrus Clymenum* L. XI, 20.  
— *heterophyllum* L. XIII, 12.

— *niger* s. *Orobus* n.  
— *platyphyllum* Retz. XII, 14. XV, 35.  
— *pratensis* L. var. *hirtus* XV, 14.

— *silvester* L. XIII, 94.

*Laurencia obtusa* Lamour. XIII, 76.

— *papillosa* (Grev.) XIII, 76.  
— *pinnatifida* Lamour. XIII, 76.

*Laurus nobilis* L. XI, 62.

*Lavandula Stoechas* L. XI, 37.

*Lavatera thuringiaca* L. XIII, 15.

*Lecanora atra* (Huds.) XIII, 76.

— *dispersa* (Pers.) XIII, 76.

*Ledum palustre* L. XIII, 83.

*Lemna gibba* L. XIII, 34.

— *polyrhiza* L. XV, 56.

*Lentinus adhaerens* Alb. & Schw. XV, 44.

— *cochleatus* Sowb. XV, 44.

— *contiguus* Fries XV, 44.

— *lepidus* Fries XIII, 76.

— *tigrinus* (Bull.) XIII, 76.

*Lenzites abietina* (Bull.) XV, 44.

— *betulina* (L.) XV, 44.

— *cinnamomea* Fries XV, 44.

— *flaccida* (Bull.) XV, 44.

- Lenzites pinastri* Kalchbr. XV, 44.  
 — *saepiaria* Fries XV, 44.  
 — *variegata* Fries XV, 44.
- Leonurus Cardiaca* L. XI, 12, 43. XIII,  
 83. XV, 36, 55.
- Leopoldia Charreliae* Heldr. XIII, 28.  
 — *polita* Heldr. XIII, 28.
- Lepidium humifusum* Req. XV, 5.
- Lepidotrichum Vélen.* XI, 71. XIII, 2.
- Lepigonum marginatum* K. XIII, 131.  
 — — — × *medium* XIII, 131.  
 — *medium* Whlb. XIII, 131.  
 — *rubrum* Whlb. XV, 32.
- Lepiota acutisquamosa* Weimn. XV, 41.  
 — *Badhami* Berkl. XV, 41.  
 — *carcharias* Pers. XV, 41.  
 — *cepaestipes* Sowb. XV, 41.  
 — *clypeolaria* Bull. XV, 41.  
 — *cristata* Alb. & Schw. XV, 41.  
 — *delicata* Fries XV, 41.  
 — *excoriata* Schaeff. XV, 41.  
 — *Friesii* Lasch XV, 41.  
 — *granulosa* Batsch XV, 41.  
 — *helveola* Bres. XV, 41.  
 — *hispida* Lasch XV, 41.  
 — *mastoidea* Fries XV, 41.  
 — *medullata* Fries XV, 41.  
 — *metulaespora* Berkl. XV, 41.  
 — *Nymphaeum* Kalchbr. XV, 41.  
 — *parvannulata* Lasch XV, 41.  
 — *polysticta* Berkl. XV, 41.  
 — *procera* Scop. XV, 41.  
 — *prominens* Fries XV, 41.  
 — *serena* Fries XV, 41.  
 — *subprocera* Sauter XV, 41.
- Leptodon Smithii* Mohr XIII, 75.
- Leptonia chalybaca* (Pers.) XV, 45.  
 — *euchroa* (Pers.) XV, 45.
- Lepturus filiformis* Trin. XIII, 71.  
 — *incurvatus* Trin. XIII, 71.
- Leucodon morensis* Schwaegr. XIII, 74.
- Leucojum vernum* L. XIII, 106.
- Libanotis montana* Crtz. XII, 25. XIII, 97.
- Lilium bulbiferum* L. XIII, 17.  
 — *Heldreichii* Freyn XIII, 27.  
 — *Martagon* L. XIII, 27, 82, 107.  
 — — — *weiss blühend* XIII, 5.
- Limacium chrysodon* Fries XV, 43.  
 — *Cossus* Fries XV, 43.  
 — *discoideum* Fries XV, 43.  
 — *eburneum* Fries XV, 43.  
 — *ernubescens* Fries XV, 43.  
 — *fusco-album* Fries XV, 43.  
 — *glutiniferum* Fries XV, 43.  
 — *glyocyclum* Fries XV, 43.  
 — *hypothejum* Fries XV, 43.  
 — *ligatum* Fries XV, 43.  
 — *livido-album* Fries XV, 43.  
 — *nitidum* Fries XV, 43.  
 — *olivaceo-album* Fries XV, 43.
- Limonium penarium* Fries XV, 43.  
 — *pudorinum* Fries XV, 43.  
 — *tephroleucum* Fries XV, 43.
- Limodorum abortivum* Sw. XIII, 23.
- Limosella aquatica* L. XI, 26, 28.
- Linaria arvensis* Desf. XI, 25. XIII, 89.  
 — *Cymbalaria* L. XV, 54.  
 — *Elatine* Mill. XIII, 82.  
 — *minor* Desf. weiss blühend XIII, 5.  
 — *spuria* Mill. XIII, 104.  
 — *vulgaris* L. monströs XV, 13.
- Linum angustifolium* L. XV, 32.  
 — *austriacum* L. XIII, 15.  
 — — — weiss blühend XIII, 120.  
 — *pereune* L. XIII, 15.  
 — *tenuifolium* L. XI, 11, 23. XIII, 85, 93.  
 — *usitatissimum* L. XI, 19.
- Listera cordata* R. Br. XIII, 109.  
 — — — monströs XI, 18.  
 — *ovata* R. Br. XV, 56.
- Lithoicia* spec. XIII, 76.
- Lithospermum officinale* L. XIII, 13.  
 — *purpureo-coeruleum* L. XIII, 89, 104.
- Litorella lacustris* L. XIII, 108.
- Lloydia graeca* Kth. XIII, 27.
- Lobularia maritima* Desv. XI, 71.
- Lolium italicum* A. Br. XIII, 71.  
 — *linicola* Sond. XIII, 120.  
 — *multiflorum* Gaud. XIII, 71.  
 — *perenne* L. XIII, 71.  
 — — — *var compressum* Boiss. & Heldr. XIII, 71.  
 — — — *congestum* Torges XIII, 125.  
 — — — *tenue* L. XIII, 71, 120.  
 — *rigidum* L. XIII, 71.  
 — — — *var. lepturoides* Boiss. XIII, 71.  
 — — — *subulatum* Vis. XIII, 71.  
 — *temulentum* L. XIII, 71.  
 — — — *var. oliganthum* Gr. & Godr. XIII, 71.
- Lonicera Caprifolium* L. XV, 53.
- Lotus tenuifolius* Rehb. XII, 12.
- Luzula albida* DC. *rubella* XV, 57.  
 — *erecta* Desv. XIII, 33.  
 — *Forsteri* DC. XIII, 33.  
 — *graeca* Kth. XIII, 33.  
 — *italica* Parlat. XIII, 33.  
 — *spicata* DC. var. *pindica* Hskn. XIII, 33.
- Lychnis diurna* Sibth. XV, 50.  
 — *Flos euenli* L. *eglutinosa* XI, 76.  
 — *vespertina* Sibth. XIII, 85.  
 — *Viscaria* L. XI, 16.
- Lycium barbarum* Mill. XV, 77.  
 — *halimifolium* Mill. XV, 77.
- Lycopodiaceen*, Keimpflanzen der XV, 16.
- Lycopodium alpinum* L. XIII, 126. XV, 18.  
 — *annnotinum* L. XIII, 126. [19].  
 — *Chamaecyparissus* A. Br. XV, 18.

- Lycopodium clavatum* L. XV, 37, 58.  
 — — Keimpflanzen von XV, 16.  
 — *complanatum* L. XIII, 15, 91, 126.  
     XV, 18, 19.  
 — — Keimpflanzen von XV, 16.  
 — — monströs XV, 18.  
 — *inundatum* L. XIII, 81, 109.  
 — *Selago* L. XIII, 126.  
*Lycopsis orientalis* L. XIII, 120.  
*Lycopus europaeus* L. XI, 51. XV, 54.  
 — —  $\times$  *exaltatus* XI, 51.  
 — *exaltatus* L. XI, 51.  
 — *intermedius* Hskn. s. *L. europ.*  $\times$   
     exaltat.  
*Lysimachia atropurpurea* L. XI, 52.  
 — *Linum stellatum* L. XI, 52.  
 — *nemorum* L. XIII, 81, 126.  
 — *Nummularia* L. XI, 52.  
 — *punctata* L. XI, 52.  
 — *thyrsiflora* L. XIII, 12, 105, 108.  
*Lythrum Hyssopifolia* L. XV, 35.  
 — *Salicaria* L. XV, 52.

- M***adia rugosa* Hook. XI, 14.  
*Madotheca platyphylla* (Dumort.) N. ab E.  
     XIII, 75.  
*Magnusiella Umbelliferarum* (Rostr.) Sad.  
     XI, 6.  
*Maillea crypsoides* Kth. XIII, 38.  
*Malaxis paludosa* Sw. XI, 26.  
*Malva moschata* L. XIII, 85, 120. XV, 50.  
 — — var. *tenuifolia* Wallr. XI, 10.  
 — *rotundifolia* L. monströs XV, 12.  
*Marasmius androsaceus* (L.) XV, 44.  
 — *calopus* (Pers.) XV, 44.  
 — *candidus* (Bolt.) XV, 44.  
 — *epiphyllus* Fries XV, 44.  
 — *erythropus* Fries XV, 44.  
 — *foeniculaceus* Fries XV, 44.  
 — *fusco-purpureus* (Pers.) XV, 44.  
 — *impudicus* Fries XV, 44.  
 — *insititus* Fries XV, 44.  
 — *languidus* (L.) XV, 44.  
 — *molyoides* Fries XV, 44.  
 — *oreades* (Bolt.) XV, 44.  
 — *oreadooides* Passer. XV, 44.  
 — *perforans* Fries XV, 44.  
 — *personatus* (Bolt.) XV, 44.  
 — *planeus* Fries XV, 44.  
 — *porreus* Pers. XV, 44.  
 — *prasiomimus* Fries XV, 44.  
 — *rotula* (Scop.) XV, 44.  
 — *scorodonius* (Schaeff.) XV, 44.  
 — *scorteus* Fries XV, 44.  
 — *torquesceus* Quél. XV, 44.  
 — *urens* (Bull.) XV, 44.  
 — *Vaillantii* Fries XV, 44.  
 — *varicosus* Fries XV, 44.

- Marasmius Wynnei* Berkl. XV, 44.  
*Marienblatt* XV, 76.  
*Marrubium Frivaldskyanum* Boiss. XI, 45.  
 — *Hausknechtii* Uechtr. XI, 44.  
 — *pannonicum* Rehb. XI, 44.  
 — *peregrinum* L. XI, 44.  
 — — var. *intermedium* Tauscher  
     XI, 44.  
 — — — *latifolium* K. XI, 43.  
 — — — *platyphyllum* Hskn. XI, 43.  
 — —  $\times$  *vulgare* XI, 44.  
 — *remotum* W. & K. XI, 44.  
 — *thessalum* Boiss. & Heldr. XI, 45.  
 — *velutinum* Sibth. & Sm. XI, 45,  
 — *vulgare* L. XI, 43, 44. XIII, 83.  
*Matricaria Chamomilla* L. XI, 17.  
 — *discoidea* DC. XIII, 15.  
*Medicago denticulata* W. XI, 17. XIII, 83.  
 — *minima* Lmk. XI, 29. XIII, 83. XV, 50.  
*Melampyrum cristatum* L. XIII, 89, 104.  
     XV, 54.  
 — *nemorosum* L. XIII, 104.  
*Melandrium macrocarpum* Willk. XV, 5.  
 — *rubrum* P. M. E. s. *Lychnis diurna*  
*Melica ciliata* L. XIII, 51, 107.  
 — — var. *Magnoliiflora* Gren. & Godr.  
     XIII, 51.  
 — — — *mierantha* Boiss. XIII,  
     51, 52.  
 — — — *nebrodensis* Parlat. XI,  
     12. XIII, 51.  
 — — — *transsilvanica* Schur  
     XIII, 51.  
 — *minuta* L. var. *saxatilis* Coss. XIII, 52.  
 — *nutans* L. XIII, 82.  
 — — — *ramulosa* XIII, 120.  
 — —  $\times$  *pieta* XI, 20.  
 — *pieta* C. Koch XI, 10, 29. XII, 14.  
     XIII, 107. XV, 36, 57.  
 — *pyramidalis* Bertol. XIII, 52.  
 — *ramosa* Vill. var. *longiglumis* Hskn.  
     XIII, 52.  
 — *uniflora* Retz. XIII, 52, 82, 91, 108.  
*Melilotus alba* Desr. XV, 51.  
 — *altissima* Thuill. s. M. *macrorrhiza*  
 — *macrorrhiza* Pers. XI, 20. XV, 14, 51.  
*Melissa altissima* Fl. graec. XI, 45.  
 — *cordifolia* Pers. XI, 45.  
 — *hirsuta* Horn. XI, 45.  
 — *officinalis* L. XV, 54.  
 — — — *villosa* XI, 45.  
*Melittis Melissophyllum* L. var. *cordifolia*  
     Boiss. &  
     Heldr. XI.  
     38.  
 — — — — — *grandi-*  
     *flora* Sm. XI, 38.  
*Melobesia pustulata* Lamour. XIII, 76.  
*Mentha aquatica* L. XI, 51. XV, 26.  
 — —  $\times$  *arvensis* XII, 15. XIII, 17.

*Tricholoma bufonium* Pers. XV, 42.  
 — *cartilagineum* Bull. XV, 41, 42.  
 — *colossum* Fries XV, 41.  
 — *Columbettia* Fries XV, 41.  
 — *compactum* Fries XV, 41.  
 — *coryphaeum* Fries XV, 41.  
 — *elythroides* Scop. XV, 42.  
 — *equestre* L. XV, 41.  
 — *favillare* Fries XV, 42.  
 — *flavobrunneum* Fries XV, 41.  
 — *frumentaceum* Bull. XV, 41.  
 — *fucatum* Fries XV, 41.  
 — *fulvellum* Bull. XV, 41.  
 — *gambosum* Fries XV, 42.  
 — *gansapatum* Fries XV, 41.  
 — *gemimum* (Panl.) XV, 42.  
 — *Georgii* Clus. XV, 42.  
 — *grammopodium* Bull. XV, 42.  
 — *graveolens* Pers. XV, 42.  
 — *guttatum* Schaeff. XV, 41.  
 — *hordum* Fries XV, 42.  
 — *humile* Fries XV, 42.  
 — *impolitum* Lasch XV, 41.  
 — *inamoenum* Fries XV, 42.  
 — *laxivum* Fries XV, 42.  
 — *leucocephalum* Fries XV, 42.  
 — *Iuridum* Schaeff. XV, 41.  
 — *macrorrhizum* Lasch XV, 41.  
 — *miculatum* Fries XV, 41.  
 — *militare* Lasch XV, 42.  
 — *murinaceum* Bull. XV, 42.  
 — *nictitans* Fries XV, 41.  
 — *personatum* Fries XV, 42.  
 — *Pes caprae* Fries XV, 42.  
 — *pessundatum* Fries XV, 41.  
 — *polyphyllum* DC. XV, 41.  
 — *portentosum* Fries XV, 41.  
 — *psammonops* Kalchbr. XV, 41.  
 — *putidum* Fries XV, 42.  
 — *quinquepartitum* Fries XV, 41.  
 — *rasile* Fries XV, 42.  
 — *rutilans* Schaeff. XV, 41.  
 — *saponaceum* Fries XV, 41.  
 — *sculpturatum* Fries XV, 41.  
 — *Schumacheri* Fries XV, 42.  
 — *sejunctum* Sowb. XV, 41.  
 — *sordidum* Fries XV, 42.  
 — *spermaticum* Fries XV, 41.  
 — *sudum* Fries XV, 42.  
 — *sulfureum* Bull. XV, 42.  
 — *terreum* (Schaeff.) Fries XV, 41.  
 — — *monströs* XIII, 78.  
 — *tigrinum* Schaeff. XV, 42.  
 — *triste* Fries XV, 41.  
 — *tumidum* Pers. XV, 42.  
 — *turritum* Fries XV, 42.  
 — *unguentatum* Fries XV, 41.  
 — *vaccinum* Pers. XV, 41.  
 — *variegatum* Scop. XV, 41.  
 — *virgatum* Fries XV, 42.

*Trichostomum Barbula* Schwaegr. XIII,  
 74.  
*Trientalis europaea* L. XIII, 81.  
 — — Pilz auf XII, 15, 16.  
*Trifolium alexandrinum* L. XV, 31, 32.  
 — *alpestre* L. XIII, 85.  
 — *arvense* L. var. *strictius* K. XI, 76.  
 — *elegans* Savi XI, 8.  
 — *globosum* L. XV, 32.  
 — — var. *nidificum* Grsb. (a. A.)  
     XV, 32.  
 — *hybridum* L. monströs XV, 12.  
 — *nigrescens* Viv. XV, 31.  
 — *ochroleucum* L. XV, 15.  
 — *Petrisawii* Clem. XV, 31.  
 — *pratense* L. monströs XV, 12.  
 — *repens* L. monströs XV, 12.  
 — *respinatum* L. XIII, 120, XV, 31.  
 — *rubens* L. XI, 27. XIII, 85, 94.  
     XV, 51.  
 — *striatum* L. XV, 32.  
 — *subterraneum* L. XV, 32.  
 — *uniflorum* L. XV, 32.  
*Triglochin Barrelierii* Leisl. XIII, 23.  
 — *palustre* L. XV, 56.  
*Trigonella Besseriana* Ser. XI, 17.  
*Triodia decumbens* P. B. XV, 36.  
*Triticum aegilopoides* (Link) s. T.  
     *monococcum*.  
 — *arenicolum* Kerner s. *Agropyrum*  
     *intermedium*.  
 — *baeticum* Boiss. XIII, 60. 65—67.  
 — *bicornis* Forsk. s. *Aegilops* b.  
 — *caninum* L. XI, 17.  
 — *caudatum* Pers. s. *Haynaldia villosa*.  
 — *dicoccum* Schrank XIII, 68.  
 — *durum* Desf. XIII, 68.  
 — — var. *hordeiforme* Host XIII, 68.  
 — *ligisticum* Bertol. XIII, 62.  
 — *monococcum* L. XIII, 65, 66.  
 — — var. *lasiorrhachis* Boiss.  
     XIII, 65, 66, 68.  
 — *polonicum* L. XIII, 64.  
 — *Spelta* L. XIII, 68.  
 — *speltoides* Gren. XIII, 62.  
 — *tenax* Hskn. XIII, 67, 115.  
 — *Thaoudar* Reuter XIII, 66, 67.  
 — *trichophorum* Link XIII, 69.  
 — *villosum* MB. s. *Haynaldia* v.  
 — *vulgare* Vill. XIII, 68.  
*Trixago Stev.* XII, 8.  
*Tuburcinia Trientalis* Berk. & Br. XII,  
 15, 16.  
*Tulipa Gesneriana* L. XV, 72.  
 — *silvestris* L. XII, 5. XIII, 12, 106.  
     XV, 56.  
 — *Turcarum* Cordus XV, 72.  
*Tunica prolifera* Scop. s. *Dianthus* p.  
*Turgenia latifolia* Hffm. XIII, 87, 99.  
     XV, 52.

- Turritis glabra** L. XIII, 84. XV, 50.  
**Typha angustata** Bor. & Chaub. XIII, 34.  
 — *angustifolia* L. XIII, 90.  
 — *latifolia* L. XIII, 106. XV, 56.
- Ulex europaeus** L. XI, 10. XIII, 15.  
**Ulmus attinia** Plinius XIII, 18.  
 — *campestris* autt. XIII, 18.  
 — — L. spec. pl. XIII, 19.  
 — — Theophr. XIII, 18.  
 — *effusa* W. XIII, 17.  
 — *gallica* Columella XIII, 18.  
 — — Plinius XIII, 18.  
 — *glabra* Mill. XIII, 18, 19.  
 — *italica* Columella XIII, 18.  
 — *major* Sm. XIII, 19.  
 — — *hollandica* Plukenet XIII, 19.  
 — *minor* Parkinson XIII, 19.  
 — — Ph. Miller XIII, 19.  
 — *montana* Matth. XIII, 19.  
 — — With. XIII, 18—20. XV, 55.  
 — *montosa* Theophr. XIII, 18, 19.  
 — *nitens* Mnch. XIII, 19.  
 — *nostras* Plinius XIII, 18.  
 — *pumila* Plukenet XIII, 19.  
 — *silvestris* Plinius XIII, 18.  
 — *tortuosa* Host XIII, 18, 19.  
 — *vernacula* Columella XIII, 18.  
 — *vulgaris* Parkinson XIII, 19.  
**Urceolaria ocellata** Vill. XIII, 76.  
**Uredo Polypodii** (Pers.) auf *Cystopteris fragilis* XII, 14.  
**Urocystis Anemones** (Pers.) XIII, 76.  
**Uromyces Fabae** (Pers.) XIII, 76.  
**Urtica dioica** L. XI, 65.  
 — — var. *pubescens* Led. XI, 65.  
 — *membranacea* Poir. XI, 65.  
 — *pilulifera* L. XI, 65.  
**Usnea barbata** L. XIII, 75.  
**Utricularia intermedia** Hayne XIII, 108.  
 — *vulgaris* L. XIII, 13, 81, 104. XV, 55.
- Vaccinium Oxycoleus** L. XIII, 81, 88.  
 — — Pilz auf XI, 6.  
**Valerianella turgida** (Stev.) XV, 32  
**Veilchen, gefüllte** XIII, 3.  
**Ventenata avenacea** Koel. s. *Avena tenuis*.  
**Veratrum album** L. var. *Lobelianum* Bernh. XIII, 31.  
 — — — — Pilz auf XIII, 76.  
 — — — — *flavum* Grsb. s. var. *Lobelianum*.  
**Verbascum banaticum** Heuff. XI, 17.  
 — *Blattaria* L. XIII, 16.  
 — *Chaixi* Vill. XV, 13.
- Verbascum Lychnitis** L. XI, 8.  
 — *nigrum* L. XV, 54.  
 — — —  $\times$  *Thapsus* XV, 17.  
 — *phlomoides* L. XV, 54.  
 — *phoeniceum* L. XIII, 120.  
 — *thapsiforme* Schrad. *cuspidatum* XV, 54.
- Verbena officinalis** L. XIII, 120.  
**Vergrünung von Anemone nemorosa** XIII, 113.
- Veronica agrestis** Fries XIII, 122.  
 — *austriaca* L. XIII, 16.  
 — *Buxbaumii* Ten. XV, 54.  
 — *latifolia* L. XIII, 82.  
 — *longifolia* L. XI, 8.  
 — *montana* L. XIII, 89.  
 — *persica* Poir. s. V. *Buxbaumii*.  
 — *prostrata* L. XIII, 122. XV, 54.  
 — *repens* DC. XV, 5.  
 — *scutellata* L. XV, 54.  
 — *spicata* L. XI, 26. XIII, 89, 104.  
 — *verna* L. XI, 8.
- Vesicaria tymphaea** Hskn. XI, 70—72.  
**Viburnum Lantana** L. XIII, 100.  
**Vicia angustifolia** All. XIII, 83.  
 — *cassubica* L. XI, 21. XIII, 86, 122.  
 — *dumetorum* L. XV, 51.  
 — *narbonensis* L. XV, 14, 51.  
 — — — Pilz auf XIII, 76.  
 — *pannonica* Jeq. XI, 20.  
 — — var. *purpurascens* DC. XI, 20.  
 — *pisiformis* L. XIII, 86, 94, 125.  
 — *silvatica* L. XIII, 94.  
 — *sordida* W. & K. XI, 17.  
 — *varia* Host XIII, 120.  
 — *villosa* Rth. XI, 8, 17. XIII, 83. XV, 51.
- Vigna arenaria** Rehb. fl. exsicc. XV, 60.  
**Vinca minor** L. XIII, 88, 103.  
**Vincetoxicum officinale** Mnch. s. *Cynanchum Vincet*.  
**Viola ambigua** W. & K. XIII, 114.  
 — *arenaria* DC. XI, 78.  
 — *canina* L.  $\times$  *stagnina* XI, 78.  
 — — var. *ericetorum* Schrad. XI, 78.  
 — — — —  $\times$  *silvat.* Rivin. XI, 78.  
 — — — — *lucorum* Rehb. XI, 78. XV, 50.  
 — — — — —  $\times$  *silvat.* Rivin. XI, 78.  
 — *collina* Bess. XI, 11. XIII, 84.  
 — — —  $\times$  *hirta* XI, 11.  
 — *epipsila* Ledeb. XIII, 116.  
 — *hirta* L. XI, 11, 78.  
 — — weiss blühend XIII, 5.  
 — — var. *fraterna* Rehb. XI, 78.  
 — — — revoluta Heuff. XI, 78.

- Viola hirta* var. *variegata* Rupp, Bogenh. XI, 78. XIII, 5.  
 — —  $\times$  *odorata* XI, 78. XV, 50.  
 — *ligustica* Hskn. XIII, 114.  
 — *mirabilis* L. XI, 78.  
 — —  $\times$  *silvatica* XV, 50.  
 — —  $\times$  *silvat.-Riviniana* XV, 50.  
 — *nummularia* All. XV, 5.  
 — *odorata* L. XI, 78.  
 — — — *purpurea* blühend XII, 4.  
 — — — *weiss* blühend XI, 78. XII, 4.  
 — *palustris* L. XIII, 116.  
 — *pratensis* M. & K. XIII, 114.  
 — *scotophylla* Jord. XIII, 114, 115.  
 — — var. *rosea* Freyn XIII, 114, 115.  
 — — — *umbra* Bicknell XIII, 114, 115.  
 — *silvatica* Fries XI, 78.  
 — — var. *Riviniana* Rehb. XI, 78.  
 — — — —  $\times$  *silvatica* XI, 78.  
 — — — —  $\times$  *stricta* XIII, 114.  
 — *silvestris* Lmk. s. V. *silvatica*  
 — *stagnina* Kit. XI, 8. 78.  
 — *stricta* Hornem. XIII, 114.  
 — *Thomasiana* Perr. & Song. XIII, 114.  
 — *tricolor* L. *vulgaris* XV, 50.  
 — — var. *polychroma* Kerner XIII, 117.  
 — *Weinharti* Becker s. V. *silvat.-Rivin.*  $\times$  *stricta*

- Visennia album* L. var. *laxum* Boiss. & Rent. auf *Sorbus aucuparia*. XI, 10.  
*Volvaria bombycinia* (Schaeff.) XV, 45.  
 — *gloeocephala* DC. XV, 45.  
 — *parvula* Fries XV, 45.  
 — *rhodomelas* Lasch XV, 45.  
 — *speciosa* Fries XV, 45.  
*Vulpia Broteri* Boiss. XIII, 52.  
 — *ciliata* Link s. *Festuca c.*  
 — *membranacea* Link XIII, 52.  
 — *myurus* Gmel. s. *Festuca m.*

**W**eissia microstoma C. Müll. XIII, 74.  
 — *verticillata* Brid. XIII, 74.

**X**anthium italicum Mor. var. *laciniatum* XI, 14.  
 — *spinosum* L. XIII, 15.

Xerotus degener Fries XV, 44.

**Z**annichellia palustris L. XI, 21, 26,  
 29. XIII, 23. 105.  
 — *pedicellata* Whlb. XIII, 23.

Zea Mays L. XIII, 37.

Zitrone, Mischfrucht mit Apfelsine XII, 6.  
*Zizyphora capitata* L. XI, 37.

## Verzeichniss

der in den „Mittheilungen“ des Thüringischen Botanischen Vereins, Neue Folge, von Heft XI (1897) bis Heft XV (1900) enthaltenen Originalarbeiten.

---

Becker, W., zur Flora Nordthüringens und des Südhäres . . . . .	XI, 76.
— Die Formen von <i>Ajuga genevensis</i> L. und <i>A. reptans</i> L. bei Wettelroda . . . . .	XI, 77.
— die Veilchen der Umgegend von Wettelroda . . . . .	XI, 78.
B., H. [Biltz, Heinrich], Erinnerung an Christian Conrad Sprengel nebst einigen Bemerkungen aus seinem Leben . . . . .	XV, 23.
Bliedner, A., weitere Beiträge zur Fl. v. Eisenach . . . . .	XIII u. XIV, 12.
Bornmüller, J., über <i>Plantago Griffithii</i> Desn. und <i>P. gentianoides</i> Sm. . . . .	XI, 65.
— <i>Physoptychis Haussknechtii</i> Bornm. (sp. nov.) . . . . .	XIII u. XIV, 1.
— ein Maiausflug in den „Wald von Belgrad“ bei Con- stantinopel . . . . .	XV, 29.
— neue Fundplätze aus der Umgebung Berkas . . . . .	XV, 35
Haussknecht, C., Symbolae ad floram graecam. Auf- zählung der im Sommer 1885 in Griechenland ge- sammelten Pflanzen (Fortsetzung u. Schluss). . . . .	XI, 30. XIII u. XIV, 18.
— Drei neue Cruciferen-Gattungen der orientalischen Flora. 1. <i>Straussiella</i> Hskn. — 2. <i>Bornmüllera</i> Hskn. — 3. <i>Gamosepalum</i> Hskn. . . . .	XI, 68.
— Dr. C. Leonhardt, Fl. v. Jena. Jena 1900, Vopelius. Referat . . . . .	XV, 67.
Hergt, B., Karl Dufft †, Nekrolog . . . . .	XV, 65.
— Naturwissenschaftliches und Geschichtliches vom See- berg. Festschrift des Naturw. Vereins zu Gotha, Gotha 1901, Thienemann. Referat . . . . .	XV, 78.
Jacobasch, E., teratologische Mittheilungen . . . . .	XIII u. XIV, 3.
— mykologische Mittheilungen aus der Fl. v. Jena . . . . .	XIII u. XIV, 5.
— ist <i>Cirsium silvaticum</i> Tsch. Art oder Varietät? .	XIII u. XIV, 8.
— einige mykologische Absonderlichkeiten . . . . .	XIII u. XIV, 78.
Koch, E., Beiträge zur Kenntnis der deutschen Pflanzen- welt. — 1. Thüringen. — 2. Rhön. — 3. Das bayerische Grabfeld. — 4. Hassberge. — 5. Um- gegend von Schweinfurt. . . . .	XI, 22.

- Mentha aquatica*  $\times$  *nemorosa* XII, 15.  
 — *citrata* Ehrh. XV, 27.  
 — *illissia* Heldr. XI, 51.  
 — *nemorosa* W. XIII, 13.  
 — *pubescens* W. s. M *aquat.*  $\times$  *nemorosa*  
 — *Pulegium* L. XI, 51.  
 — —  $\times$  *tomentosa* XI, 51.  
 — *rotundifolia* L. XI, 50.  
 — *silvestris* L. XI, 51.  
 — — var. *candicans* Mill. XI, 50.  
 — — — *stenostachya* Boiss. XI, 51.  
 — *viridis* L. XI, 17, 51.  
*Menyanthes trifoliata* L. XIII, 80, 88, 116.  
*Mercurialis annua* L. XI, 63.  
 — *perennis* L. XV, 55.  
*Merulius* Haller XIII, 124.  
 — *clavatus* XIII, 124.  
*Milium effusum* L. XV, 57.  
*Micromeria cremnophila* Boiss. & Heldr. XI, 48, 49.  
 — —  $\times$  *Juliana* XI, 48.  
 — *graeca* Bth. XI, 48.  
 — *Juliana* Bth. XI, 48, 49.  
 — — var. *myrtifolia* Boiss XI, 48.  
 — *Kernerii*, Murbeck XI, 49.  
 — *meteorica* Hskn. s. M. *cremnoph.*  $\times$  *Juliana*  
 — *nervosa* Bth. XI, 48.  
 — (*Satureja*) *nervosa* Desf. XI, 48.  
 — — *plumosa* Hampe XI, 48.  
*Mimicry* bei Eichenblattgallen XI, 7.  
*Mimulus luteus* L. XIII, 89, 108, 126.  
*Mischfrucht* zwischen Apfelsine und Zitrone XII, 6.  
*Moehringia trinervia* Clairv. XV, 50.  
*Moenchia mantica* (L.) XV, 32.  
*Molinia coerulescens* Mnch. XV, 52.  
 — — arundinacea XV, 58.  
 — — viridiflora XV, 15, 58.  
 — serotina M. & K. XV, 52.  
*Monarda didyma* L. XIII, 16.  
*Monerma cylindrica* Coss. & Dur. XIII, 71.  
*Monstrositäten* XI, 6, 8, 14, 18, 20, 22, 77. XII, 5, 6, 14. XIII, 3—5, 17, 78, 113, 114, 119—124, 127. XV, 9—13, 18—20, 51.  
*Montenegro*, Pflanzen von XI, 15.  
*Montia rivularis* Gmel. XI, 10, 23. XIII, 81, 116, 126.  
*Montium* Theophrast. XIII, 18.  
*Moriera spinosa* Boiss. XV, 6.  
*Morus alba* L. XI, 64. XV, 55.  
 — nigra L. XI, 64.  
*Mulgiedium macrophyllum* DC. XIII, 16, XV, 35.  
*Muscati arvense* Rupp XIII, 27.  
 — *botryoides* Mill. XI, 30. XIII, 107.  
 — *Bourianum* Heldr. XIII, 28.  
*Muscati circinatum* Hskn. XII, 18.  
 — *commutatum* Guss. XIII, 28.  
 — *comosum* Mill. XII, 17. XIII, 27, 28.  
 — *Holzmanni* Heldr. XIII, 28.  
 — *Kernerii* March. XIII, 28, 29.  
 — *Knauthianum* Hskn. XIII, 28.  
 — *neglectum* Guss. XI, 9. XIII, 28.  
 — *nemorense* Rupp. Buxbaum XIII, 27.  
 — *Pharmaceusum* Heldr. XIII, 28.  
 — *pulchellum* Heldr. & Sart. XIII, 29.  
 — *racemosum* Mill. XI, 9. XIII, 28.  
 — *Ruppianum* Hskn. XIII, 28.  
 — *tenniflorum* Tsch. XII, 17. XIII, 27, 28, 122. XV, 4, 56.  
 — — var. *majus* Hskn. XII, 18.  
 — — — *minus* Hskn. XII, 18.  
 — — — *pindicolum* Hskn. XIII, 28.  
*Mycena Adonis* Bull. XV, 43.  
 — *aetites* Fries XV, 43.  
 — *atrocyannea* Batsch XV, 43.  
 — *atromarginata* Fries XV, 43.  
 — *aurantiomarginata* Fries XV, 43.  
 — *balanina* Berkl. XV, 43.  
 — *canescens* Weinm. XV, 43.  
 — *chelidonia* Fries XV, 43.  
 — *citrinella* Pers. XV, 43.  
 — *clavicularis* Fries XV, 43.  
 — *cohaerens* Fries XV, 43.  
 — *corticola* Schum. XV, 43.  
 — *crocata* Schrad. XV, 43.  
 — *debilis* Fries XV, 43.  
 — *dissiliens* Fries XV, 43.  
 — *echinipes* Lasch XV, 43.  
 — *epiterygia* Scop. XV, 43.  
 — *fagetorum* Fries XV, 43.  
 — *farrea* Lasch XV, 43.  
 — *filopes* Bull. XV, 43.  
 — *flavipes* Quél. XV, 43.  
 — *flavoalba* Fries XV, 43.  
 — *galericulata* Scop. XV, 11, 43.  
 — *galopus* Pers. XV, 43.  
 — *gypsea* Fries XV, 43.  
 — *janthina* Fries XV, 43.  
 — *inclinata* Fries XV, 43.  
 — *laevigata* Lasch XV, 43.  
 — *lineata* Bull. XV, 43.  
 — *lutea* Pers. XV, 43.  
 — *luteoalba* Bolt. XV, 43.  
 — *marginella* Pers. XV, 43.  
 — *maxima* Jacobasch XV, 11.  
 — *melanops* West. XV, 43.  
 — *metata* Fries XV, 43.  
 — *Mucor* Batsch XV, 43.  
 — *parabolica* Fries XV, 43.  
 — *panpercula* Berkl. XV, 43.  
 — *pellucida* Fries XV, 43.  
 — *peltata* Fries XV, 43.  
 — *plicato-crenata* Fries XV, 43.  
 — *plumbea* Fries XV, 43.  
 — *polygramma* Bull. XV, 43.

- Mycena** prolifera Fries XV, 43.  
 — pura Pers. XV, 43.  
 — raeborrhiza Lasch XV, 43.  
 — rosella Fries XV, 43.  
 — rugosa Fries XV, 11, 43.  
 — speirea Fries XV, 43.  
 — stannea Fries XV, 43.  
 — stylobates Pers. XV, 43.  
 — supina Fries XV, 43.  
 — tenella Fries XV, 43.  
 — tenerima Pers. XV, 43.  
 — trachelina Fries XV, 43.  
 — vitilis Fries XV, 43.  
 — vitrea Fries XV, 43.  
 — vulgaris Pers. XV, 43.
- Myosotis** arenaria Schrad. s. M. intermedia  
 — caespitosa Schultz XIII, 104.  
 — intermedia Link XIII, 89.  
 — pyrenaica Pourr. XV, 5.  
 — silvatica Hffm. XI, 25. XIII, 104.  
 — — var. alpestris Schmidt „gefüllt“ XI, 8.  
 — — — — monströs XIII, 121.  
 — versicolor Sm. XI, 25. XIII, 104.  
 XV, 36.
- Myosurus** minimus L. XI, 22. XIII, 91.  
 120. XV, 35.
- Myricaria** bracteata Royle XII, 16.  
 — germanica Desv., Milbengalle an XII, 16.  
 — Hoffmeisteri Klotzsch XII, 16.  
 — squamosa Desv. XII, 16.
- Myriophyllum** spicatum L. XIII, 87, 122.  
 — verticillatum L. XIII, 12. XV, 52.
- Najas** minor All. XIII, 23.
- Narcissus** poeticus L. XIII, 26.
- Nardus** stricta L. XIII, 71.
- Nasturtium** amphibium × silvestre XIII, 17.  
 — austriacum Crtz. XV, 14, 50.
- Neottia** Nidus avis Rich. XIII, 23.
- Nepeta** Cataria L. XI, 45. XIII, 83. XV, 54.  
 — pannonica Jeq. XI, 45. XIII, 120.  
 — Sibthorpii Bth. XI, 45.  
 — Sprunerii Boiss. XI, 45.
- Nephromium** tomentosum (Hffm.) XIII, 75.
- Nigella** arvensis L. XI, 21. XIII, 92.  
 122, 124.
- Nigritella** angustifolia Rich. XIII, 127,  
 128.  
 — — × suaveolens XIII,  
 127, 128.
- Noëa** spinosissima Moq. Tand. XI, 58.
- Nolanea** dissiliens Brtlm. XV, 45.  
 — hispida Fl. Dan. XV, 45.
- Nolanea** infula Fries XV, 45.  
 — juncea Fries XV, 45.  
 — limosa Fries XV, 45.  
 — pascua (Pers.) XV, 45.  
 — pleopodia Bull. XV, 45.  
 — proletaria Fries XV, 45.  
 — verecunda Fries XV, 45.
- Nonnea** pulla DC. XII, 4. XV, 54.
- Nuphar** luteum Sm. XIII, 84, 92.
- Nyctalis** parasitica (Bull.) XIII, 79. XV, 44.
- Nymphaea** alba L. XIII, 80.
- Obione** portulacoides Moq. Tand. XI, 58.
- Ochrolechia** pallescens (L.) XIII, 76.
- Oenanthe** fistulosa L. XIII, 87.  
 — Phellandrium Lmk. XV, 52.
- Omphalia** dumosa Fries XV, 43.  
 — fibula Bull. XV, 43.  
 — gracillima Weinm. XV, 43.  
 — grisea Fries XV, 43.  
 — griseopallida Desm. XV, 43.  
 — hepatica Batsch XV, 43.  
 — hydrogramma Fries XV, 43.  
 — muralis Sowb. XV, 43.  
 — onisca Fries XV, 43.  
 — Postii Fries XV, 43.  
 — pseudoandrosacea Bull. XV, 43.  
 — reclinis Fries XV, 43.  
 — scyphiformis Fries XV, 43.  
 — scyphoides Fries XV, 43.  
 — setipes Fries XV, 43.  
 — stellata Fries XV, 43.  
 — umbellifera L. XV, 43.  
 — umbilicata Schaeff. XV, 43.  
 — umbratilis Fries XV, 43.
- Omphalodes** scorpioides Schrk. XI, 29.
- Ononis** spinosa L. weiss blühend XIII, 16.
- Onopordon** Acanthium L. XIII, 102.  
 — Boissieri Freyn & Sint. XIII, 129.  
 — bracteatum Boiss. & Heldr. XIII, 129.
- Onosma** echooides L. XI, 19.  
 — iranicum Hskn. XII, 7.
- Ophioglossum** vulgatum L. XI, 30. XII,  
 14. XIII, 12, 81, 91, 108,  
 121. XV, 58.
- Ophrys** apifera Huds. XII, 14.  
 — — var. aurita Moggr. XIII, 120.  
 — — — friburgensis Freyh.  
 XIII, 125.  
 — — × fuciflora XIII, 127.  
 — aranifera Huds. XIII, 14.  
 — atrata Lindl. XIII, 25.  
 — — × fusca XIII, 25.  
 — bicornis Sadl. XIII, 25.  
 — Bornmülleri M. Schulze XIII, 127.  
 — Botteroni Chod. XIII, 127.  
 — corinthiaca Hskn. s. O. atrata ×  
 fusca

- Ophrys cornuta* Stev. s. *O. bicornis*.  
 — *cuciflora* Rehb. XIII, 127.  
 — — *monströs* XI, 18.  
 — — var. *coronifera* Beck XIII, 127.  
 — *fusca* Link XIII, 25.  
 — —  $\times$  *lutea* XIII, 25.  
 — *lutea* Cav. XIII, 25.  
 — *muscifera* Huds. XI, 11. XIII, 82, 106.  
 — — *monströs* XI, 18.  
 — — var. *bombyfera* de Bréb. XII, 12, 14.  
 — *oestrifera* MB. XIII, 25.  
 — *subfuscata* Rehb. s. *O. fusca*  $\times$  *lutea*  
 — *tenthredinifera* W. XIII, 127.  
*Orchis attica* Hskn. s. *O. longieruris*  $\times$  *tridentata*  
 — *cochleata* Fleischm. & M. Schulze XIII, 127.  
 — *coriophora* L. XI, 26, 30. XII, 12, 24.  
 — *Dufftiana* M. Schulze s. *O. latifolia*  $\times$  *Traunsteineri*  
 — *fragrans* Poll. XIII, 24.  
 — *fuscata* Jcq. weiss bz. weisslich blühend XI, 18, 77.  
 — —  $\times$  *militaris* XIII, 1, 4. XIII, 17.  
 — —  $\times$  *Simia* XI, 18. XIII, 127.  
 — *iberica* MB. XIII, 24.  
 — *incarnata* L. XI, 26. XIII, 14, 90, 106.  
 — — var. *serotina* Hskn. XV, 7.  
 — —  $\times$  *Traunsteineri* XIII, 127.  
 — *latifolia* L. XI, 77. XIII, 125.  
 — —  $\times$  *Ruthei* XI, 18.  
 — —  $\times$  *sambucina* XIII, 127.  
 — —  $\times$  *Tramsteineri* XIII, 127. XV, 66.  
 — *laxiflora* Lmk. XIII, 24.  
 — — var. *longibracteata* Hskn. XIII, 24.  
 — — — *platychila* C. Koch XIII, 24.  
 — *longieruris* Link XIII, 23.  
 — —  $\times$  *tridentata* XIII, 24.  
 — *maculata* L. var. *helodes* Rchb. fil. XI, 18.  
 — *mascula* L. XI, 18.  
 — — var. *obtusiflora* K. weissblühend XI, 18.  
 — — — *speciosa* (Host) XI, 18.  
 — —  $\times$  *pallens* XI, 7.  
 — — var. *speciosa*  $\times$  *pallens* XI, 18.  
 — *militaris* L. XII, 1. XV. 7.  
 — —  $\times$  *Simia* XI, 18.  
 — *Morio* L. XV, 56.  
 — — weiss blühend XIII, 16.  
 — — var. *caucasica* C. Koch XI, 18.  
 — *pallens* L. XIII, 125.  
 — —  $\times$  *sambucina* XI, 18.  
 — *palustris* Jcq. XIII, 18.  
 — *papilionacea* L. XIII, 24.

- Orchis pieta* Loisl. XI, 18.  
 — *purpurea* Huds. s. *O. fusca*  
 — *quadripunctata* Cyr. XIII, 24.  
 — *Ruthei* M. Schulze XI, 18.  
 — *saccigera* Brongn. XIII, 24.  
 — *tridentata* Scop. s. *O. variegata*.  
 — *ustulata* L. XIII, 12.  
 — *variegata* All. XI, 77. XIII, 24, 82, 90.  
*Origannum hirtum* Link XI, 49, 50.  
 — *Onites* L. XI, 50.  
 — *virens* C. A. Mey. XI, 49.  
 — *vulgare* L. XI, 50.  
 — — var. *viride* Boiss. XI, 49.  
*Orlaya grandiflora* Hoffm. XIII, 125.  
*Ornithogalum arcuatum* Stev. XII, 18.  
 — *comosum* L. XIII, 27.  
 — *montanum* Cyr. XIII, 27.  
 — *nanum* Sibth. & Sm. XIII, 27.  
 — *narbonense* L. XIII, 27.  
 — *nutans* L. XV, 56.  
 — *oligophyllum* Clarke XIII, 27. XV, 33.  
 — *tennifolium* Guss. XIII, 27.  
 — *umbellatum* L. XIII, 17. XV, 56.  
*Ornithopus compressus* L. XV, 32.  
 — *perpusillus* L. XIII, 17.  
*Orobanche caryophyllacea* Sm. XI, 26.  
 — *Cervariae* Suard. XIII, 104.  
 — *cruenta* Bertol. XIII, 108.  
 — *Epithymum* DC. XI, 26, 27.  
 — *Galii* Dub. XV, 7.  
 — *pallidiflora* Wimm. & Grab. XI, 16.  
 — *ramosa* L. XIII, 120.  
 — *rubens* Wallr. XIII, 104. XV, 36, 54.  
 — *speciosum* DC. auf *Vicia Faba* XI, 14.  
*Orobous hirsutus* L. XV, 32.  
 — — var. *glabratus* Grsb. XV, 32.  
 — *niger* L. XIII, 86.  
 — *sessilifolius* Sibth. XV, 32.  
*Orthotrichum affine* Schrad. XIII, 74.  
 — *alpestre* Hsch. XIII, 74.  
 — *anomalum* Hedw. XIII, 74.  
 — *leiocarpum* Br. & Eur. XIII, 74.  
 — *speciosum* N. ab E. XIII, 74.  
*Ostrya carpinifolia* Scop. XIII, 21.  
*Osyris alba* L. XI, 62.  
*Oxyria digyna* Campd. XV, 5.  
*Oxytropis pilosa* DC. XI, 16. XIII, 85, 94.  
  
**P***adina Pavonia* Gaill. XIII, 76.  
*Paeonia officinalis* L. XIII, 125.  
*Paludella squarrosa* Brid. XI, 10.  
*Pancratium maritimum* L. XIII, 26.  
*Panicum Crus galli* L. XIII, 38.  
 — *glabrum* Gaud. XIII, 15. XV, 57.  
 — *lineare* Krock s. P. *glabrum*  
 — *sanguinale* L. XIII, 38.  
*Panus cochlearis* (Pers.) XV, 44.  
 — *conchatus* Fries XV, 44.

- Panus rufus Fries XV, 44.  
 — Schultzii Kalchbr. XV, 44.  
 — stypticus (Bull.) XV, 44.  
 — torulosus Pers. XV, 44.
- Papaver commutatum Fisch. XV, 13.  
 — dubium L. XIII, 120.  
 — — × Rhocas XIII, 120.  
 — hybridum L. XV, 50.
- Paracaryum Straussii Hskn. XII, 7.
- Parietaria cretica L. XI, 65.  
 — diffusa M. & K. XI, 65.  
 — — var. brevipetiolata Boiss. XI, 65.  
 — erecta M. & K. XI, 65. XV, 55.  
 — judaica L. XI, 65.  
 — lusitanica L. XI, 65.  
 — multicaulis Boiss. XI, 65.  
 — officinalis W. s. P. erecta
- Paris quadrifolia L. XIII, 107.  
 — — — monströs XI, 77.
- Parmelia Acetabulum (Neck.) XIII, 75.  
 — olivacea (L.) XIII, 75.  
 — tiliacea (Hffm.) XIII, 75.
- Parnassia palustris L. XV, 50.
- Passerina hirsuta L. XI, 62.
- Paxillus acherontius (Humb.) Schröt. XIII, 76.
- Pedicularis palustris L. XV, 54.  
 — silvatica L. XIII, 123. XV, 36.  
 — — — weiss blühend XIII, 116.  
 — — — Straußii Hskn. XII, 7.
- Pelargonium W. XV, 27.
- Peltigera canina (L.) XIII, 75.
- Pelorian, kultivierte, von Digitalis purpurea XIII, 122.
- Peplis Portula L. XIII, 81, 96.
- Peronospora parasitica de By. XIII, 121.
- Petasites albus Grtn. XI, 23.  
 — officinalis Mnch. XIII, 100. XV, 53.
- Peucedanum alsaticum L. XI, 16, 28.  
 XIII, 99.  
 — Cervaria Lapeyr. XIII, 87, 98.  
 — officinale L. XIII, 87, 98.
- Peziza Geaster Rbh. XI, 7. XII, 2.
- Pezizella infixa (Wallr.) Sacc. XIII, 6.
- Pflanzenschutz XIII, 128.
- Phacelia tanacetifolia Bth. XIII, 16.
- Phalaris arundinacea L. picta XV, 57.  
 — brachystachys Link XIII, 38.  
 — canariensis L. XIII, 38.  
 — minor Retz. XIII, 38.  
 — paradoxa L. XI, 17. XIII, 38.  
 — — var. praemorsa Boiss. XIII, 38.  
 — tuberosa L. XIII, 38.
- Phegopteris Dryopteris Fées. Polypodium Phegopt.  
 — Robertiana A. Br. s. Polypodium R.
- Phelipaea ramosa C. A. Mey. s. Orobanche r.
- Phleum alpinum L. XIII, 109.
- Phleum alpinum var. commutatum Boiss. XIII, 39.  
 — arenarium L. XI, 17. XIII, 39.  
 — asperum Vill. XI, 17.  
 — Boehmeri Wieb. XIII, 14, 39.  
 — — var. ciliatum Grsb. XIII, 39.  
 — — — gracile Hskn. XIII, 39.  
 — echinatum Host XIII, 39.  
 — fallax Janka XIII, 39.  
 — graecum Boiss. & Heldr. XIII, 39, 120.  
 — parnassicum Heldr. XIII, 39.  
 — pratense L. var. nodosum L. XI, 17.  
 XIII, 16, 38.  
 — tenue Schrad. XIII, 39.
- Phlomis fruticosa L. XI, 43.  
 — pungens W. XI, 43.  
 — Rousseliana Lag. XV, 33.  
 — samia fl. Anat. bor. s. Ph. Rousseliana  
 — samia L. XI, 43.
- Phragmites communis L. XIII, 40.
- Physalis Alkekengi L. XI, 25. XIII, 89, 104. XV, 54.
- Physcia ciliaris (L.) XIII, 75.  
 — pulverulenta (Schreb.) XIII, 75.  
 — stellaris (L.) XIII, 75.
- Physptychis gnaphalodes (DC.) Boiss. XIII, 19. XIII, 2. XV, 6.  
 — Haussknechtii Bornm. XIII, 1—3.
- Phyteuma nigrum Schmidt XI, 12.  
 — orbiculare L. XV, 54.  
 — serratum Viv. XV, 5.
- Phytolacca decandra L. XI, 57.
- Picris hieracioides L. XI, 8.
- Pilostemon orientale (L.) XV, 33.
- Pimpinella Anisum L. XI, 17.
- Pinguicula corsica Bern. & Gren. XV, 5.  
 — grandiflora Lmk. XV, 5.  
 — hirtiflora Ten. XI, 51, 52.  
 — vulgaris L. XII, 25. XIII, 83.
- Pinus halepensis Mill. XIII, 22.  
 — Laricio Poir. var. Poiretiana Ant. XV, 5.  
 — montana Mill. XIII, 120.  
 — pindica Forman. XIII, 22.  
 — uncinata Ramond XIII, 120.
- Piptatherum coerulescens P. B. XIII, 41.  
 — — var. stramineum Hskn. XIII, 41, 42.  
 — holeiforme R. & Sch. var. longiglume Hskn. XIII, 42.  
 — multiflorum P. B. XIII, 41.
- Pirola chlorantha Sw. XV, 36.  
 — minor L. XV, 54.  
 — umbellata L. XI, 17.  
 — uniflora L. XII, 25. XIII, 81, 108.  
 — — — monströs XIII, 120.
- Pirus Pollveria L. XII, 1. XV, 4.
- Placodium circinnatum (Pers.) XIII, 75.
- Plantago albicans L. XI, 56.

- Plantago amplexicaulis* Cav. XI, 56.  
 — *arenaria* W. & K. XI, 55.  
 — *Bellardi* All. XI, 56.  
 — *Coronopus* L. XI, 55.  
 — — var. *simplex* Boiss. XI, 55.  
 — *carinata* Schrad. XI, 56.  
 — *crassifolia* Forsk. XI, 55.  
 — — var. *compacta* W. XI, 56.  
 — *cretica* L. XI, 56.  
 — *filiformis* C. Koch XI, 55.  
 — *gentianoides* Sm. XI, 18, 65—68.  
 — — var. *latifolia* Schur XI, 66.  
 — — — *limosa* Schur XI, 66.  
 — — — *scardica* Grsb. XI, 68.  
 — *Griffithii* Desn. XI, 18, 65—68.  
 — — var. *alpina* Bornm. XI, 67.  
 — — — *nivalis* Bornm. XI, 67.  
 — — — *pygmaea* Schur XI, 67.  
 — *Lagopus* L. XI, 56.  
 — *lanceolata* L. XI, 56.  
 — — monstros XIII, 123.  
 — *major* L. XI, 57.  
 — *media* L. var. *pindica* Hskn. XI, 56.  
 — *Psyllium* L. XI, 55.  
 — *recurvata* L. XI, 56.  
 — *subulata* L. var. *insularis* Gren. &  
     Godr. XV, 5.  
 — *teretifolia* Sieb. XI, 56.  
 — *uliginosa* Bmg. XI, 65.  
*Platanthera bifolia* Rich. XIII, 25, XV, 56.  
 — — var. *patula* Drex. XI, 18.  
     XIII, 123.  
 — *chlorantha* Cust. XIII, 25, 106. XV.  
     56.  
 — — monstros XV, 10, 11.  
 — *montana* s. P. *chlorantha*  
 — *solstitialis* Bngh. s. P. *bifolia*  
 — *viridis* Lindl. s. *Coeloglossum v.*  
*Platanthus orientalis* L. XI, 65.  
*Pleiotaxie der gefüllten Veilchen* XIII, 3.  
*Pleurospermum austriacum* Hffm. XI, 10,  
     28. XIII, 99.  
*Pleurotus algidus* Fries XV, 43.  
 — *cornucopiaeoides* Pers. XV, 43.  
 — *corticatus* Fries XV, 43.  
 — *decorus* Fries XV, 43.  
 — *dryinus* Pers. XV, 43.  
 — *fimbriatus* Bolt. XV, 43.  
 — *lachnopus* Fries XV, 43.  
 — *lignatilis* Fries XV, 43.  
 — *limpidus* Fries XV, 43.  
 — *ornatus* Fries XV, 43.  
 — *ostreatus* Jcp. XV, 43.  
 — *petalooides* Bull. XV, 42.  
 — *tremulus* Schaeff. XV, 43.  
*Plicaria brunneo-atra* (Desm.) Rehm  
     XIII, 7.  
*Plumbago europaea* L. XI, 53.  
*Pluteus cervinus* (Schaeff.) XV, 45.  
 — *ephebeus* Fries XV, 45.

- Pluteus granulatus* Bres. XV, 45.  
 — *leoninus* (Schaeff.) XV, 45.  
 — *nannus* (Pers.) XV, 45.  
 — *pellitus* (Pers.) XV, 45.  
 — *roseo-albus* Fries XV, 45.  
 — *salicinus* (Pers.) XV, 45.  
 — *semibulbosus* Lasch XV, 45.  
*Poa alpina* L. XIII, 58.  
 — — var. *badensis* Haenke XV, 7.  
 — — — *parnassica* Boiss. XIII, 58,  
     59.  
 — *annua* L. XIII, 59.  
 — — var. *remotiflora* Hack. XII, 7.  
     XIII, 59.  
 — *attica* Boiss. & Heldr. XIII, 58.  
 — *Bivonae* Parlat. XIII, 58.  
 — *bulbosa* L. XIII, 59.  
 — *compressa* L. XIII, 58.  
 — — var. *Langeana* Rehb. XI, 21.  
 — *duraScop.* XIII, 12, 56, 91, 108. XV, 58.  
 — *minuta* Poir. XIII, 57.  
 — *fertilis* Host XIII, 58.  
 — *nemoralis* L. XIII, 58.  
 — *parvula* R. & Sch. XIII, 58.  
 — *pratensis* L. var. *angustifolia* L. XIII,  
     58.  
 — *pumila* Host XIII, 59.  
 — *serotina* Ehrh. s. P. *fertilis*  
 — *silvicola* Guss. XIII, 58.  
 — *sterilis* MB. XIII, 58.  
 — *subarmata* Ehrnbg. XIII, 57.  
 — *Timoleontis* Heldr. XIII, 59.  
 — *trichophylla* Heldr. & Sart. XIII, 59.  
 — *triflora* Ehrnbg. XIII, 57.  
 — *trivialis* L. XIII, 58.  
 — *violacea* Bell. XIII, 59.  
*Podospermum Jacquinianum* K. XV, 32.  
 — *laciniatum* DC. XIII, 88, 125.  
*Pollinia distachya* Spreng. s. *Andropogon d.*  
*Polyenemum arvense* L. XI, 26, 29, 57.  
     XIII, 13.  
 — *Heuffelii* Lang XI, 57.  
*Polygala amara* L. XI, 20. XIII, 124, 125.  
 — — bläulichweiss, rosa blühend  
     XIII, 124.  
 — *comosa* Schk. XIII, 82.  
 — — weiss blühend XIII, 124.  
 — *depressa* Wender. XI, 23. XIII,  
     81, 116.  
 — *iranica* Hskn. XV, 6.  
 — *supina* Schreb. XV, 34.  
 — *vulgaris* L. XIII, 124, 125.  
*Polygonum amphibium* L. XV, 55.  
 — — *coenosum* XV, 55.  
 — — natans XV, 55.  
 — — terreste XV, 55.  
 — *aviculare* L. XI, 61.  
 — — *× pulchellum* XI, 61.  
 — *Bellardi* All. XI, 60.

- Polygonum Bellardi  $\times$  pulchellum XI, 61.  
 — Convolvulus L. XI, 60.  
 — Fagopyrum L. XI, 17.  
 — Hydropiper  $\times$  lapathifolium XI, 8.  
 — lapathifolium L. XI, 60.  
 — — var. nodosum Pers. XIII, 16.  
 — litorale Link XI, 61.  
 — maritimum L. XI, 60.  
 — minus Huds. XV, 15, 55.  
 — mite Schrk. XI, 8. XIII, 13.  
 — pseudo-Bellardi Hskn. s. P. Bellardi  
      $\times$  pulchellum  
 — pseudopulchellum Hskn. s. P. avi-  
     culare  $\times$  pulchellum  
 — pulchellum Loisl. XI, 61.  
 — serrulatum Lag. XI, 60.
- Polypodium Phegopteris L. XV, 37.  
 — — furcatum XII, 14.  
 — Robertianum Hffm. XII, 14. XV, 58.  
 — vulgare L. XIII, 72.
- Polypogon maritimus W. XIII, 41.  
 — monspeliensis Desf. XIII, 41.
- Polyporus Ceratoniae Rissö XI, 7.  
 — hispidus Fries XIII, 124.  
 — lucidus Leys. XII, 12.  
 — squamosus Fries monströs XIII, 123.  
 — sulfureus Fries XI, 7.  
 — versicolor (L.) Pers. XIII, 76.
- Polystichum Filix mas Rth. XIII, 72.  
 — — — XV, 58.  
 — — — — Heleopteris XV,  
     18.  
 — — — — var. paleaceum  
     Moore XI, 19.  
 — Oreopteris DC. XIII, 15, 81, 126.  
 — — bifidum XV, 20.  
 — — var. crenatum Milde XIII, 126.  
 — spinulosum DC. XIII, 72.  
 — — recurvatum XII, 14.  
 — — var. dilatatum Hffm. XI, 16.  
     XIII, 16, 126.  
 — — — — erosum XV, 19.  
 — — — — oblongum XV, 19.  
 — Thelypteris Rth. XI, 10.
- Polytrichum commune L. XIII, 73.  
 — juniperum Hedw. XIII, 73.
- Populus alba L. XIII, 21.  
 — balsamifera L. XV, 55.  
 — hispida Hskn. & Sint. XI, 9. XIII, 21.  
 — nigra L. XIII, 21.  
 — — var. italicica Duroi XIII, 21.  
 — — — pubescens Parlat. XIII, 21.  
 — — pyramidalis Roz. XIII, 21.
- Posidonia Caulini Koen. XIII, 23.
- Potamogeton acutifolius Link XIII, 23.  
 — XV, 15.  
 — alpinus Balb. s. P. rufescens  
 — crispus L. XIII, 23, 105.  
 — — var. serrulatus Schrad. XV, 56.  
 — densus L. XI, 8. XIII, 105.
- Potamogeton fluitans Rth. XIII, 23.  
 — gramineus L. XIII, 14.  
 — lucens L. XIII, 105.  
 — natans L. XV, 56.  
 — obtusifolius M. & K. XIII, 15, 81.  
 — pectinatus L. XIII, 23, 105. XV, 56.  
 — — var. scoparius Wallr. XI, 10.  
 — perfoliatus L. var. Loeselii R. &  
     Sch. XIII, 105.  
 — pusillus L. XIII, 15, 81.  
 — rufescens Schrad. XI, 27. XIII, 14,  
     81, 109.  
 — trichoides Cham. XI, 10.
- Potentilla alba L. XIII, 86, 96.  
 — — — monströs XV, 51.  
 — — —  $\times$  Fragariastrum f.  
     heterophylla Ilse XV, 51.  
 — argentea L. XI, 17.  
 — — var. dissecta Wallr. XI, 76.  
 — aurea L. XI, 14.  
 — canescens Bess. s. P. inclinata  
 — cinerea Chaix XV, 7.  
 — —  $\times$  opaca XV, 51.  
 — —  $\times$  verna XI, 76.  
 — Fragariastrum Ehrh. XIII, 86, 96.  
 — inclinata Vill. XIII, 17.  
 — intermedia L. XI, 17.  
 — minima Hall. fil. XI, 14.  
 — obscura W. XI, 17.  
 — opaca Rth. XI, 23, 27. XIII, 86, 95.  
 — pilosa W. XI, 17. XIII, 15, 120,  
     122. XV, 14, 51.  
 — recta L. XI, 15, 30.  
 — — var. pallida Lehm. XV, 14, 51.  
 — rupestris L. XIII, 86, 96.  
 — supina L. XIII, 83.  
 — — ver. erecta Uechtr. XI, 76.  
 — taurica W. XV, 34.  
 — thuringiaca Bernh. XI, 1, 23, 27,  
     29, 30. XIII, 17, 86, 95.  
 — verna L. XIII, 122, 123.  
 — — Amansiana XV, 51.  
 — — glandulifera XI, 76.  
 — — serotina XV, 51.
- Poterium muricatum Spach XI, 20.
- Prasium laetum Salisb. XI, 30.  
 — liparitanum Mandralisca XI, 30.  
 — majus L. XI, 30.  
 — — var. ereticum Rehb. XI, 30.  
 — — — glanduloso-hispidum Hskn.  
     XI, 30.  
 — — — villosum Hskn. XI, 30.  
 — minus L. XI, 30.
- Prenanthes purpurea L. XV, 20.
- Primula elatior  $\times$  officinalis XIII, 121.  
 — farinosa L. XIII, 12.
- Primula officinalis Jeq. dunkelroth blühend  
 XIII, 16.  
 — — — monströs XIII, 120.  
 — suaveolens Bertol. XI, 53.

- Protococcus roseo-persicinus* Kütz. XV, 62.  
*Prunella alba* Pall. XI, 37. XIII, 89, 104.  
 — —  $\times$  *vulgaris* XI, 37.  
 — *hybrida* Knaf s. P. *alba*  $\times$  *vulgaris*  
 — *laciiniata* L. s. P. *alba*  
 — *vulgaris* L. XI, 37.  
 — — roth blühend XIII, 16.  
*Pruni insitiae* XI, 2.  
*Prunus* XI, 2.  
 — *avium*  $\times$  *Cerasus* XI, 20.  
 — *Chamaecerasus* Jeq. XIII, 4.  
 — *fruticans* Whe. XV, 51.  
*Psallioita flavescens* Gillet XIII, 124.  
*Psilurus nardooides* Trin. XIII, 71.  
*Pteris aquilina* L. XIII, 72.  
*Pterogonium gracile* Sw. XIII, 75.  
*Ptilotrichum emarginatum* Boiss. XI, 72.  
 — *lepidoto-stellatum* Bornm. var. *capitatum* Sinten.  
 — — — — — laxum  
 — — — — — Hskn. & Bornm. XI, 75.  
 — — *Uechtritzianum* Bornm. XI, 71.  
*Puccinia Veratri* Niessl XIII, 76.  
*Pulicaria vulgaris* Grtn. XI, 27, 28.  
*Pulmonaria angustifolia* L. XIII, 89, 103.  
 — *azurea* Bess. s. P. *angustifolia*  
 — *mollis* Wolff XI, 25, 28.  
 — *officinalis* L. XIII, 89, 103.  
 — — var. *obscura* Dumort. *weissii*  
 — — — blühend XIII, 16.  
*Pulsatilla pratensis* Mill. XIII, 12.  
 — *vulgaris* Mill. XIII, 124.  
 — — — monströs XIII, 3.  
*Pustularia coronaria* (Jeq.) Rehm XI, 17,  
 — — — — — 19. XII, 2, 5. XIII, 6.  
 — — — var. *macrocalyx*  
 — — — — — (Risso) Rehm XI, 19, 20.  
 — *vesiculosa* (Bull.) XI, 7. XII, 5.  
*Pyrethrum niveum* Lge. XV, 14, 53.  
 — *tomentosum* Gren. & Godr. XV, 5.  
*Pythium* XV, 16.
- Q**uercus *brutia* Ten. XIII, 20.  
 — *Cerris* L. XIII, 21.  
 — — var. *crispata* Stev. XIII, 21.  
 — — — *conferta* XIII, 21.  
 — —  $\times$  *Virgiliana* XIII, 21.  
 — *coccifera* L. XIII, 21.  
 — — var. *calliprinos* Webb. XIII, 21.  
 — *conferta* Kit. XIII, 20.  
 — — var. *racemosa* Hskn. XIII, 20.  
 — —  $\times$  *lanuginosa* XIII, 21.  
 — *Haas* Ky. XV, 32.  
 — — var. *atrichoclados* Borb. &  
 — — — Bornm. XV, 31.  
 — *Ilex* L. XIII, 21.  
 — *lanuginosa* Thuill. XIII, 20.  
 — *pedunculata* Ehrh. XIII, 20.

- Quercus pedunculata* Gallen an XI, 7.  
 — — —  $\times$  *sessiliflora* XV, 55.  
 — *Pseudo-Suber* Santi XIII, 21.  
 — *undulata* Kit. XIII, 21.  
 — *Virgiliana* Ten. XIII, 20.  
  
**R**adiola *linoides* Gmel. XIII, 72. 81.  
*Ramalina calycaris* L. XIII, 75.  
 — *farinacea* L. XIII, 75.  
*Ranunculus aconitifolius* L. XIII, 92.  
 — — *Algerii* Bertol. var. *granulatus* (Grsb.)  
 — — — XV, 31.  
 — *aquatalis* L. var. *peltatus* K. XIII,  
 — — — — — 116.  
 — — — — — *quinquelobus* K.  
 — — — — — XIII, 116.  
 — *Baudotii* Godr. var. *submersus* Gren. &  
 — — — — — Godr. XV, 31.  
 — *constantinopolitanus* Urv. XV, 31.  
 — *demissus* DC. XV, 5.  
 — *divaricatus* Schrk. XIII, 82. XV, 49.  
 — *fluitans* Lmk. XV, 49.  
 — *lanuginosus* L. XIII, 82.  
 — *Lingua* L. XIII, 80.  
 — *ophioglossifolius* Vill. XV, 31.  
 — *paucistamineus* Tsch. XV, 49.  
 — *Philonotis* Ehrh. XI, 17, 29. XV, 49.  
 — *sardous* Crntz. s. R. *Philonotis*.  
 — — *sceleratus* L. XV, 35.  
*Rapistrum perenne* All. XI, 21.  
*Reboulia hemisphaerica* (Mont.) Raddi  
 — — — XIII, 75.  
*Reseda lutea* L. XIII, 92.  
 — — — var. *gracilis* XV, 13.  
 — *Luteola* L. XIII, 92.  
*"Revalenta arabica"* du Bary XIII, 131.  
*Rhamnus orbiculata* Bornm. XI, 15.  
 — *Sagorskii* Bornm. XI, 16.  
*Rhinanthus* L. XII, 8.  
 — *Alectorocephalus* Pollich XII, 7.  
 — *angustifolius* Gmel. XV, 54.  
 — *Crista galli* L. XII, 8.  
 — *ellipticus* Hskn. XII, 7, 8.  
 — *hirsutus* All. XV, 7.  
 — *Trixago* L. XII, 8.  
*Rhizina inflata* Schaeff. XII, 12.  
 — *undulata* Fries XIII, 79.  
*Rhizocarpum atro-album* Th. Fr. XIII, 76.  
 — *geographicum* L. XIII, 76.  
*Rhynchosorbus* Grsb. XII, 8.  
*Robertia taraxacoides* DC. XV, 5.  
*Robinia Pseudacacia* L., *Polyporus* an  
 — — — XI, 7.  
*Romulea Bulbocodium* Seb. & Maur. XIII,  
 — — — 26.  
 — *Columnae* Seb. & Maur. XIII, 26.  
 — — *ramiflora* Ten. XIII, 26.  
*Rosa agrestis* Savi var. *arvatica* Christ  
 — — — XV, 39.

- Rosa agrestis Savi var. robusta Christ XV, 39.  
 — alpina L. XIII, 108.  
 — arvensis Huds. XI, 20. XII, 12. XIII, 13, 95.  
 — — var. repens Christ XV, 40.  
 — canina L. var. andegavensis Rapin XV, 40.  
 — — — biserrata Baker XV, 40.  
 — — — dumalis Christ, XV, 39.  
 — — — firmula Godet XV, 40.  
 — — — glaberrima Christ XV, 40.  
 — — — hispidula Ripart XV, 40.  
 — — — Intetiana Lém. XV, 39.  
 — — — × punnila XII, 25.  
 — cinnamomea L. XV, 37.  
 — — umbrosa XV, 38.  
 — coriifolia Fries XV, 37, 40.  
 — — var. complicata Christ XV, 40.  
 — — — frutetorum Christ XV, 40.  
 — — — scaphusiensis Christ XV, 40.  
 — — — subcollina Christ XV, 40.  
 — — — venosa Christ XV, 40.  
 — Dufftii M. Schulze s. R. gallica × tomentosa  
 — dumetorum Thuill. XV, 52.  
 — — var. obtusifolia Christ XV, 40.  
 — — — platyphylla Christ XV, 40.  
 — — — Thuillieri Christ XV, 40.  
 — — — trichoneura Christ XV, 40.  
 — foecundissima Münchh. XV, 38.  
 — gallica L. (s. auch R. pumila) XI, 20. XV, 40.  
 — — × silvestris Herrm. XI, 20.  
 — — × tomentosa - scabriuscula XV, 66.  
 — glauca Vill. XV, 40, 52.  
 — — var. complicata Christ. XV, 40.  
 — — — myriodonta Christ XV, 40.  
 — — — pilosula Christ XV, 40.  
 — — — subcanina Christ XV, 40.  
 — graveolens Gren. XV, 37, 39, 52.  
 — — var. calcarea Christ XV, 39.  
 — — — Jordani Christ XV, 39.  
 — lucida Ehrh. XV, 52.  
 — micrantha Sm. XV, 37, 39.  
 — — var. permixta Déségl. XV, 39.  
 — — — Sagorskii Christ XV, 39.  
 — mollis Sm. XV, 38.  
 — pimpinellifolia DC. XI, 23, 27. XIII, 86, 95. XV, 73.
- Rosa pimpinellifolia L. XV, 38.  
 — pomifera Herrm. var. recondita Christ XV, 38.  
 — pumila L. fil. (s. auch R. gallica) XII, 25. XIII, 86, 95.  
 — — × trachyphyllea XIII, 95.  
 — rubiginosa L. XV, 37.  
 — — var. apricorum Ripart XV, 39.  
 — — — comosa Christ XV, 39.  
 — — — denudata Gren. XV, 39.  
 — — — Gremlii Christ XV, 39.  
 — — — umbellata Christ XV, 39.  
 — rubrifolia Ehrh. XV, 52.  
 — spinosissima Sm. XV, 51.  
 — tomentella Lém. var. affinis Christ XV, 39.  
 — — — sinuatidens Christ XV, 39.  
 — tomentosa Sm. XI, 23. XV, 37, 38.  
 — — var. cinerasceus Dumort. XV, 38.  
 — — — cristata Christ XV, 38.  
 — — — cuspidata Godet XV, 38.  
 — — — farinosa Christ XV, 38.  
 — — — pseudocuspidata Crêp. XV, 38.  
 — — — scabriuscula Baker XV, 38.  
 — — — subglobosa Baker XV, 38.  
 — — — subvillosa Christ XV, 38.  
 — — — umbelliflora Christ XV, 38.  
 — — — trachyphyllea Rau XV, 52.  
 — — — Hampeana XV, 39.  
 — — — venusta Scheutz XV, 38.  
 — — — Christii Dufft XV, 38, 65.  
 Rosellinia quercina R. Hart. XII, 5.  
 Rottboellia digitata Sibth. & Sm. XIII, 71.  
 — — var. simplex Hskn. XIII, 71.  
 Rubus Bellardi Whe. & N. XI, 76.  
 — dumetorum Whe. & N. XV, 51.  
 — Idaeus L. inermis XI, 76.  
 — saxatilis L. XIII, 95. XV, 51.  
 — subrectus Anders. XV, 51.  
 — tomentosus Borkh. XII, 12.  
 — villicaulis Koehl. XV, 51.  
 Rumex abortivus Ruhner s. R. conglomeratus  
 — — — × obtusifol.  
 — Acetosa L. XI, 59.  
 — — var. alpinus Boiss. XI, 59.  
 — — — thyrsiflorus Fght. XV, 13.  
 — Acetosella L. XI, 59. XV, 55.  
 — — var. angiocarpus Murbeck (a. A.) XV, 6.  
 — — — integrifolius Wallr. XI, 10.  
 — — — multifidus L. (a. A.) XI, 10, 17, 59.  
 — — — — similatus XI, 59.

- Rumex acetoselloides Balansa XI, 59.  
 — acutus L. s. R. crispus  $\times$  obtusifol.  
 — alpinus L. XI, 58.  
 — aquaticus  $\times$  Hydrolapathum XI, 10.  
 — arifolius All. XI, 59. XV, 20.  
 — bncephalophorus L. XI, 59.  
 — conglomeratus Murr. XI, 59.  
 — —  $\times$  graecus XI, 60.  
 — —  $\times$  maritimus XI, 16.  
 — —  $\times$  obtusifolius XI, 59.  
 — —  $\times$  pulcher XI, 59.  
 — crispus L. XI, 58.  
 — — var. nudivalvis Meisn. XI, 58.  
 — —  $\times$  graecus XI, 60.  
 — —  $\times$  obtusifolius XI, 60.  
 — —  $\times$  pulcher XI, 60.  
 — dimidiatus Hskn. s. R. crispus  $\times$  graecus.  
 — graecus Boiss. & Heldr. XI, 58.  
 — maritimus L. XIII, 81.  
 — maximus Schreb. s. R. aquaticus  $\times$  Hydrolopath.  
 — Mureti Hskn. s. R. conglom.  $\times$  pulcher.  
 — obtusifolius L. XI, 58.  
 — nepalensis Spreng. XI, 58.  
 — Patientia L. XI, 58.  
 — pratensis M. & K. s. R. crispus  $\times$  obtusifol.  
 — pseudopulcher Hskn. s. R. crispus  $\times$  pulcher.  
 — pulcher L. XI, 59.  
 — — var. macrodon Hskn. XI, 59.  
 — — — microdon Hskn. XI, 59.  
 — sanguineus L. XI, 59. XIII, 13.  
 — semigraecus Hskn. s. R. conglom.  $\times$  graecus.  
 — triangularis Guss. XI, 59.  
 — tuberosus L. XI, 59.
- Ruppia rostellata K. XIII, 23.  
 — spiralis Dumort. XIII, 23.
- Ruscus aculeatus L. XIII, 26. XV, 31.
- Russula adusta (Pers.) XV, 44.  
 — aeruginea Fries XV, 44.  
 — alutacea Fries XV, 44.  
 — aurata (With.) XV, 44.  
 — chamaeleontina Fries XV, 44.  
 — coerulea (Pers.) XV, 44.  
 — consobrina Fries XV, 44.  
 — cyanoxantha (Schaeff.) XV, 44.  
 — decolorans Fries XV, 44.  
 — delica Fries XV, 44.  
 — emetica Fries XV, 44.  
 — foetens (Pers.) XV, 44.  
 — fragilis (Pers.) XV, 44.  
 — furcata (Pers.) XV, 44.  
 — heterophylla Fries XV, 44.  
 — integra (L.) XV, 44.  
 — lactea (Pers.) XV, 44.  
 — lepida Fries XV, 44.
- Russula Linnaei Fries XV, 44.  
 — lutea (Huds.) XV, 44.  
 — maculata Quelet XV, 44.  
 — mustelina Fries XV, 44.  
 — nigricans Fries XV, 44.  
 — nitida (Pers.) XV, 44.  
 — ochracea (Alb. & Schw.) XV, 44.  
 — ochroleuca Fries XV, 44.  
 — olivacea (Schaeff.) XV, 44.  
 — olivascens Fries XV, 44.  
 — pectinata Fries XV, 44.  
 — pulchella Borscz. XV, 44.  
 — Queletii Fries XV, 44.  
 — rosacea Fries XV, 44.  
 — rubra DC., XV, 44.  
 — semicrema Fries XV, 44.  
 — vesca Fries XV, 44.  
 — virescens (Schaeff.) XV, 44.  
 — vitellina (Batsch) XV, 44.  
 — xerampelina (Schaeff.) XV, 44.
- Ruta graveolens L. XIII, 125.
- Sagina apetala L. XI, 23. XIII, 93.  
 — ciliata Fries XIII, 13.  
 — nodosa E. Mey. XIII, 81.  
 — procumbens L. XV, 50.
- Sagittaria sagittaefolia L. XIII, 80, 105.
- Salicornia fruticosa L. XI, 58.
- Salix acutifolia W. XIII, 16.  
 — alba L. XIII, 21.  
 — — mit gynandrischen Kätzchen XI, 7.  
 — —  $\times$  amygdalina XI, 8.  
 — aurita L. XV, 55.  
 — — mit monströsen Kätzchen XI, 8.  
 — —  $\times$  repens XV, 5.  
 — — — f. longifolia XV, 5.  
 — — — f. microphylla XV, 5.  
 — Caprea L. mit gynandrischen Kätzchen XII, 5.  
 — — var. monandra Celak. XV, 5.  
 — —  $\times$  viminalis XI, 8, 10, 77.  
 — cinerea  $\times$  purpurea XV, 5.  
 — —  $\times$  viminalis XV, 55.  
 — fragilis L. monströs XV, 10, 11.  
 — incana Schrank XIII, 22.  
 — oppositifolia Host XIII, 22.  
 — pentandra L. XV, 5.  
 — Pontederana Schleich s. S. cinerea  $\times$  purpurea.  
 — purpurea L. XIII, 22.  
 — — var. amplexicaulis Bory & Chaub. XIII, 22.  
 — —  $\times$  repens XI, 8.  
 — —  $\times$  viminalis XIII, 3.  
 — repens L. XI, 10.  
 — — argentea XV, 5.  
 — — fusca XV, 5.  
 — — rosmarinifolia XV, 5.

- Salix repens vulgaris* XV, 5.  
 — *rubra* Huds. s. *S. purpurea*  $\times$  *vinni*.  
*Salsola Kali* L. XI, 58.  
 — — var. *Tragus* L. XI, 58.  
*Salvia adulterina* Hskn. s. *S. amplexicaulis*  $\times$  *virgata*  
 — *alpestris* Hskn. XI, 34.  
 — *amplexicaulis* Lmk. XI, 35, 36.  
 — —  $\times$  *virgata* XI, 35.  
 — *argentea* L. XI, 34.  
 — — var. *alpina* Heldr. XI, 34.  
 — — — *thessala* Hskn. XI, 34.  
 — *calycina* Sibth. & Sm. XI, 34.  
 — *chionantha* Boiss. XI, 35.  
 — *glutinosa* L. XI, 34.  
 — *Horminum* L. XI, 37.  
 — *macedonica* Grsb. XI, 34.  
 — *pratensis* L. weiss blühend XIII, 125.  
 — *Sclarea* L. XI, 34.  
 — *silvestris* Boiss. XI, 35.  
 — — L. XI, 17. XIII, 122.  
 — — weiss blühend XIII, 122.  
 — *similata* Hskn. XI, 36.  
 — *triloba* L. fil. XI, 33.  
 — *Verbenaca* L. XV, 14.  
 — — var. *serotina* Boiss. XI, 37.  
 — — — *vernalis* Boiss. XI, 37.  
 — *verticillata* L. XI, 37. XV, 13, 14.  
 — *virgata* Ait. XI, 35, 36.  
 — *viridis* L. XI, 37.
- Sambucus Ebulus* L. XIII, 12. XV, 52.  
*Samolus Valerandi* L. XI, 52.  
*Sanicula europaea* L. XIII, 82.  
*Saponaria Vacaria* L. XV, 13.  
*Sarrothamnus scorpiarius* K. XIII, 122. XV, 50.
- Satureja Thymbra* L. XI, 49.
- Saxifraga bryoides* L. Pilz auf XI, 6.  
 — *decipiens* Ehrh. XIII, 87, 117.  
 — *pedemontana* All. XV, 5.  
 — *tridactylites* L. XIII, 82, 110, 122.
- Scabiosa Columbaria* L. monströs XIII, 3, 4.  
 — spec. cult. monströs XV, 12.
- Scandix Pecten Veneris* L. XIII, 87, 99.
- Scheuchzeria palustris* L. XI, 12. XV, 4.
- Schismus arabicus* N. ab E. XIII, 56.
- Schizophyllum alneum* (L.) XIII, 76.  
 — *commune* (L.) XV, 44.
- Schoenoplectus mucronatus* L. XIII, 35.  
 — — *nigricans* L. XIII, 35.
- Scirpus compressus* Pers. XIII, 14, 35, 107.  
 — *Holoschoenus* L. XIII, 35.  
 — *lacustris* L. XIII, 35.  
 — *maritimus* L. XI, 29. XIII, 35.  
 — — var. *compactus* Krock. XIII, 16.
- Michelianus* L. XIII, 35.  
 — *pauciflorus* Lghtf. XIII, 14, 35.  
 — *rufus* Schrad. XII, 10.
- Scirpus Savii Sebast.* XIII, 35.  
 — *setaceus* L. XIII, 35, 81. XV, 36, 57.  
 — *supinus* L. XIII, 35.  
 — *Tabernaemontani* Gmel. XIII, 35.
- Scleranthus annuus* L. XV, 52.
- Scleroptychis* Boiss. XI, 71.
- Sclerochloa dura* P. B. s. *Poa* d.  
 — *hemipoa* Guss. XIII, 56.  
 — *maritima* Link s. *Glyceria* m.  
 — *rigida* Link s. *Festuca* r.
- Scolopendrium officinarum* Sw. XIII, 72.
- Scorzonera hispanica* L. var. *aspodeloides* Wallr. XIII, 16.  
 — *humilis* L. XV, 53.
- Scrophularia nodosa* L. XIII, 15, 122.  
 — *vernalis* L. XV, 26.
- Scutellaria adenotricha* Boiss. & Heldr. s. *S. peregrina*.  
 — *Columnae* All. XI, 37.  
 — *galericulata* L. XV, 55.  
 — *parnassica* Heldr. & Sart. s. *S. Sibthorpii* alpina.  
 — *peregrina* L. XI, 37.  
 — *Sibthorpii* Boiss. & Reut. XI, 37.  
 — — *alpina* XI, 37.
- Secale Cereale* L. XIII, 61.
- Sedum alpestre* Vill. XV, 5.  
 — *purpurascens* K. XI, 27. XIII, 13.  
 — *reflexum* L. XIII, 87, 96. XV, 13, 52.  
 — *spurium* MB. XV, 13, 16, 52.  
 — *villosum* L. XI, 23. XIII, 81, 87.
- Selaginella denticulata* Link XIII, 73.
- Selinum Carvifolia* L. forma XI, 28.
- Sempervivum soboliferum* Sims. XIII, 12.
- Senecio aquaticus* Huds. XIII, 14.  
 — *erraticus* Bertol. XIII, 14.  
 — *ernicifolius* L. XI, 23. XIII, 88, 101. XV, 53.
- *nomorensis* L. var. *Fuchsii* Gmel. XIII, 101. XV, 53.  
 — — — *genuinus* K. XV, 53.  
 — *saracenicus* K. XV, 35.  
 — *spathulaefolius* DC. s. *Cineraria* s.  
 — *vernalis* W. & K. XII, 1.  
 — *viscosus* L. XV, 53.
- Sepultaria arenosa* (Fuckel) XIII, 7.
- Serapias Lingua* L. XIII, 24.  
 — *parviflora* Parlat. XIII, 24.
- Seseli annuum* s. *S. coloratum*  
 — *coloratum* Ehrh. XI, 16, 28. XIII, 97.
- Sesleria argentea* Boiss. var. *nitida* Boiss. s. *Heufleriana*  
 — *coeruleans* Friv. XIII, 39.  
 — *Heufleriana* Schur XIII, 39.  
 — *marginata* Grsb. s. *S. coeruleans*  
 — *vaginalis* Boiss. & Orphan. s. *Sesleria coeruleans*
- Setaria ambigua* Guss. XIII, 38.

- Setaria glauca* P. B. XIII, 38.  
 — *verticillata* P. B. XIII, 37.  
 — — var. *breviseta* Godr. XIII, 38.  
 — *viridis* P. B. XIII, 37.  
*Sherardia arvensis* L. var. *mutica* Wirtg. XV, 32.  
*Sideritis condensata* Boiss. & Heldr. XIII, 129.  
 — — var. *procumbens* Boiss. XIII, 129.  
 — *lanata* L. XI, 45.  
 — *libanotica* Labill. XIII, 129, 130.  
 — *montana* L. XI, 45.  
 — *purpurea* Talb. XI, 45.  
 — *remota* d'Urv. XI, 45.  
 — *Roeseri* Boiss. & Heldr. XI, 45. XIII, 130.  
 — *romana* L. XI, 45.  
 — *sicula* Ucr. XIII, 130.  
 — *stricta* Boiss. & Heldr. XIII, 129.  
*Silene conica* L. XI, 10.  
 — *dichotoma* Ehrh. XI, 17, 21. XIII, 83, 125. XV, 5.  
 — *pendula* L. XI, 17.  
*Silybum Marianum* Grtn. XIII, 120.  
*Sinapis arvensis* L. monströs XIII, 121.  
*Sisymbrium austriacum* Jcq. XV, 7, 14.  
 — *Loeselii* L. XV, 18.  
 — *pannonicum* L. XIII, 15.  
 — *strictissimum* L. XV, 7.  
*Smilax aspera* L. XIII, 26.  
 — *excelsa* L. XV, 31.  
*Soldanella alpina* L. XI, 52.  
 — *pindicola* Hskn. XI, 51, 52.  
*Sonchus oleraceus* L. var. *triangularis* Wallr. XI, 19.  
*Sophora japonica* L. XV, 14.  
*Sorbus Aria* × *torminalis* XV, 52.  
*Sorghum halepense* Pers. XIII, 37.  
*Sparganium minimum* Fries XI, 27. XIII, 90, 106.  
 — *neglectum* Beeby XIII, 34. XV, 36.  
 — *ramosum* Huds. XV, 36.  
 — *siimplex* Huds. XV, 36.  
*Specularia hybrida* (L.) XII, 12.  
 — *Speculum* (L.) XIII, 103. XV, 7.  
*Spergula Morisonii* Borean XII, 12.  
 — *vernalis* W. s. S. Morisonii.  
*Spergularia marginata* Kittel s. *Lepigonum m.*  
 — — × *salina* s. *Lepigonum medium* × *margin.*  
 — *rubra* Pst. s. *Lepigonum r.*  
 — *salina* Pst. s. *Lepigonum medium.*  
*Sphenopus Ehrenbergii* Hskn. XIII, 57.  
 — *Gouani* Trin. XIII, 57.  
 — — var. *confertus* Hskn. XIII, 57.  
 — — — *permicranthus* Hskn. XIII, 57.  
*Spiraea Aruncus* L. XIII, 96.  
 — *Filipendula* L. XIII, 86, 96.  
*Spiraea Ulmaria* L. var. *denudata* Pst. XV, 51.  
*Spiranthes autumnalis* Rich. XII, 4.  
*Sporobolus pungens* Kth. XIII, 40.  
*Stachelbeetrstranch*, Zerstörung dess. durch *Bryobia ribis* Thom. XI, 6.  
*Stachys alpina* L. XI, 12, 26, 41.  
 — — var. *discolor* Boiss. XI, 41.  
 — *angustifolia* MB. XI, 43.  
 — *annua* L. XV, 13.  
 — — var. *adenocalyx* C. Koch (a. A.) XI, 43.  
 — *cretica* Sibth. & Sm. XI, 40.  
 — var. *condensata* Hskn. XI, 40.  
 — *dolopica* Forman. XI, 42.  
 — *Freynii* Hskn. XI, 42.  
 — *germanica* L. XI, 41. XIII, 83. XV. 15, 55.  
 — *graeca* Boiss. & Heldr. XI, 40, 41.  
 — *Heldreichii* Boiss. XI, 40.  
 — *menthaefolia* Vis. XI, 42.  
 — *palustris* L. XI, 41.  
 — — *angustifolia* XI, 41.  
 — *penicillata* Heldr. & Sart. XI, 40.  
 — *plumosa* Grsb. XI, 42.  
 — *recta* L. XV, 13—15.  
 — *Reinerti* Heldr. XI, 41.  
 — *serbica* Panc. XI, 43.  
 — *silvatica* L. XI, 41.  
 — — var. *pallida* Hskn. XI, 41.  
 — *spinulosa* Sibth. & Sm. XI, 42.  
 — *Spruneri* Boiss. XI, 43.  
 — *Swainsoni* Bth. XI, 43.  
 — — var. *argolica* Boiss. XI, 43.  
 — *tymphaea* Hskn. XI, 40, 41.  
 — — var. *laemonica* Hskn. XI, 41.  
 — — — *petiolata* Hskn. XI, 41.  
 — *viridis* Boiss. & Heldr. XI, 42.  
*Statice cordata* L. XI, 54.  
 — *echooides* L. XI, 54.  
 — *graeaca* Poir. XI, 53, 54.  
 — *Limonium* L. var. *macroclada* Boiss. XI, 53.  
 — *rorida* Sibth. & Sm. XI, 53.  
 — — var. *palmaris* Boiss. XI, 53.  
 — — — *prolifera* Boiss. XI, 53.  
 — — × *virgata* XI, 54.  
 — *Sieberi* Boiss. s. S. *rorida* × *virgata*  
 — *sinnata* L. XI, 53.  
 — *spathulata* Desf. XI, 54.  
 — *Tauberti* Hskn. XI, 53.  
 — *undulata* Bory & Chanb. XI, 55.  
 — *virgata* W. formae XI, 53.  
*Stengelgalle* an *Centaurea Scabiosa* XV, 45—48.  
*Sticta pulmonaria* L. XIII, 75.  
*Stiftenbirn* XII, 1. XV, 4.  
*Stipa capillata* L. XIII, 41. XV, 36.  
 — *Fontanesii* Parlat. XIII, 41.  
 — *Grafiana* Stev. XIII, 41.

- Stipa Joannis Cel.* s. *S. pennata*.  
 — *pennata* L. XII, 14. XIII, 12. XV, 36.  
 — *sareptana* Becker XIII, 41.  
 — *thessala* Hskn. XIII, 41.  
 — *tortilis* Desf. XIII, 41.  
*Stratiotes aloides* L. XI, 30.  
*Straussiella* Hskn. gen. nov. XI, 9, 68,  
 69. XIII, 2.  
 — *bicolor* (Stapf) Hskn. XII, 18. XV, 6.  
 — *iranica* Hskn. XI, 70. XV, 6.  
 — *persica* Hskn. XI, 9.  
 — *purpurea* (Bunge) Hskn. XII, 19.  
*Streptopus amplexifolius* L. XIII, 109.  
*Stropharia luteo-nitens* Fries XIII, 124.  
*Struthiopteris germanica* W. hypophyl-  
 lodes XV, 20.  
 — m. *bifida* XV, 20.  
*Syptocaulon scoparium* (Lyngh.) XIII, 76.  
*Suaeda altissima* Pall. XI, 58.  
 — *setigera* Moq. Tand. XI, 58.  
*Swertia Aucheri* Boiss. XII, 16.  
*Symphytum aspernum* MB. XIII, 16.  
 — *tuberosum* L. XV, 32.  
*Synchytrium Anemones* By. & Wor. XI, 7.
- Tamus communis** L. XIII, 26.  
 — — var. *cretica* (L.) XIII, 26.  
*Tanacetum corymbosum* Sch. Bp. s.  
 Chrysanthemum c.  
 — *vulgare* L. XIII, 120.  
*Taraxacum officinale* Web. monströs  
 XI, 8.  
*Targionia hypophylla* L. XIII, 75.  
*Taxus baccata* L. XI, 11.  
*Tetragonolobus silicosus* Rth. XV, 16, 51.  
*Teucrium alpestre* Sibth. & Sm. XI, 32.  
 — *Botrys* L. XIII, 83.  
 — *brevifolium* Schreb. XI, 31.  
 — *capitatum* aut. mult., non L. XI, 33.  
 — *Chamaedrys* L. XI, 31. XV, 55.  
 — — var. *canum* Boiss. XI, 31.  
 — — — *glanduliferum* Hskn.  
 XI, 31.  
 — — — *incisum* Hskn. XI, 31.  
 — *divaricatum* (Sieb.) XI, 32, 33.  
 — — var. *athoum* Hskn. XI, 33.  
 — — — *canescens* Celak. XI, 33.  
 — — — *graecum* Celak. XI, 32,  
 33.  
 — — — *villosum* Celak. XI, 33.  
 — *flavum* L. XI, 32, 33.  
 — — var. *glaucum* Jord. & Fourr.  
 XI, 31.  
 — *microphyllum* Desf. XI, 32.  
 — *montanum* L. XI, 33.  
 — *Polium* L. var. *intermedium* Celak.  
 XI, 33.  
 — — — *lanuginosum* Celak.  
 XI, 33.
- Teucrium ramosissimum* Desf. XI, 32.  
 — *saxatile* Sieber XI, 32.  
 — — var. *flavum* W. XI, 32.  
 — *scordioides* Schreb. XI, 31.  
 — *Scordium* L. XIII, 13.  
 — *Scorodonia* L. XI, 29.  
 — *Sieberi* var. *hirtum* Celak. XI, 32.  
*Thalictrum flavum* L. XI, 22. XIII, 84,  
 91. XV, 35.  
 — *majus* Jeq. XI, 22.  
 — *minus* L. XI, 22. XIII, 91. XV, 7.  
*Thelygonum Cynocrambe* L. XI, 65.  
*Thesium*, deutscher Name von XI, 14, 15.  
 — *Bergeri* Zucc. XI, 62.  
 — *divaricatum* Jan XI, 62.  
 — — var. *expansum* Boiss. XI, 62.  
 — *ebtracteatum* Hayne XV, 55.  
 — *humile* Vahl XI, 62.  
 — *Hussenoti* Hussenot XI, 62.  
 — *intermedium* Schrad. XIII, 89, 105.  
 — *montanum* Ehrh. XIII, 13, 89, 105.  
 — *pratense* Ehrh. XIII, 83, 90, 109.  
 — *ramosum* Hayne var. *expansum*  
 Boiss. XI, 62.
- Thlaspi brevistylum* DC. XV, 5.  
*Thymelaea Tarthonraira* All. XI, 62.  
*Thymus atticus* Celak. XI, 50.  
 — *capitatus* Hffgg. & Link XI, 50.  
 — *Chambardii* Boiss. & Heldr. XI, 50.  
 — *paronychioides* Celak. XI, 50.  
 — *pindicolus* Forman. XI, 50.  
 — *Sibthorpii* Bth. formae XI, 50.  
 — *teucrioides* Boiss. & Sprun. XI, 50.  
*Thysselinum palustre* Hffm. XV, 52.  
*Tilia obliqua* Host XI, 10.  
*Timmia megapolitana* Hedw. XIII, 73.  
*Tinea cylindracea* Biv. XIII, 25.  
*Tithymalus* s. *Euphorbia*  
*Tordylium maximum* L. XI, 16.  
*Torilis helvetica* Gmel. XI, 19. XV, 52.  
*Tragopogon major* Jeq. XIII, 88, 102.  
*Tragus racemosus* Hall. XIII, 38.  
*Trametes cinnabarina* (Jeq.) XIII, 76.  
*Trapa natans* L. XIII, 83.  
*Tremella biparasitica* Fries auf *Nyctalis*  
 XIII, 79.  
 — *mesenterica* Retz auf *Collybia* XIII,  
 78.  
 — *mycetophila* Peck auf *Collybia* XIII,  
 79.  
 — *parasitica* Fries auf *Clavaria* XIII, 29.  
*Trichocolea tomentella* N. ab E. XV, 37.  
*Tricholoma albellum* Fries XV, 42.  
 — *albobrunneum* Pers. XV, 41.  
 — *album* Schaeff. XV, 42.  
 — *amicum* Fries XV, 42.  
 — *arenatum* Bull. XV, 42.  
 — *atrocinerereum* Pers. XV, 42.  
 — *auratum* Fries XV, 41.  
 — *brevipes* Bull. XV, 42.

- Koch, E., neue Beiträge zur Kenntnis der deutschen Pflanzenwelt. 1. Thüringen. — 2. Unterfranken. — 3. Oberpfalz und Niederbayern . . . . . XIII & XIV, 84.
- Kükenthal, G., über die *Carex arenaria Rehb.* der Dresdener Fl. . . . . XV, 58.
- Marbach, F., Beiträge zur Flora des Orlathales . . . . XIII u. XIV, 79. .
- Osswald, L., zur Rosenflora des Harzes . . . . . XV, 37.
- Reinecke, C. L., zur Fl. v. Erfurt. Berichtigungen und Ergänzungen zu Ilse, Fl. v. Mittelthüringen . . . . XV, 48.
- Schulze-Wege, Johanna, Verzeichnis der von mir in Thüringen gesammelten und gemalten Pilze.
- I. *Hymenomycetes*. A. *Agaricini* . . . . . XV, 41.
- Thomas, Fr., kleiner Beitrag zur Kenntnis der Stengelgalle von *Aulax Seabiosae* (Gir.) an *Centaurea Seabiosa* . . . . . XV, 45.
- Die Aroser und andere Euglena-Blutseen . . . . . XV, 61.
- Torges, E., zur Gattung *Calamagrostis Adans.* . . . . XI, 78. XII, 22.
- Zabel, H., Beiträge zur Fl. d. Herzogthums Gotha . . . . XII, 25.
-

## Übersicht

der Haupt-Versammlungen des Thüringischen Botanischen Vereins in den Jahren 1897 bis 1900\*).

Meiningen	1897, 8. Juni	Bericht in Heft XI,	S. 1
Erfurt	= 10. Oktober	= = = XI,	= 12
Frankenhausen	1898, 31. Mai	= = = XII,	= 1
Artern	= 25. September	= = = XII,	= 10
Pößneck	1899, 23. Mai	= = = XIII u. XIV,	= 110
Weimar	= 8. Oktober	= = = XIII u. XIV,	= 117
Coburg	1900, 10. Juni	= = = XV,	= 1
Erfurt	= 7. Oktober	= = = XV,	= 8

---

\*) Berichtigung. In der entsprechenden Uebersicht in Heft XII, Anhang, S. LXXX muss es zu der Hauptversammlung am 27. September 1885 heissen Artern statt Arnstadt.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [NF\\_15](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion der Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Artikel/Article: [Register I-XXXVI](#)