

Verzeichnis
der von mir in Thüringen gesammelten und gemalten
Pilze.

Von **Johanna Schultze-Wege**.

(Fortsetzung von Heft XV, S. 41 ff.).

I. Hymenomycetes.

A. Agaricini.

3. Dermi ni.

Pholiota *caperata* (Pers.), *terrigena* Fr., *Secretani* Fr., *praecox* (Pers.), *radicosa* (Bull.), *pubica* (Bull.), *leochroma* Cooke, *aegerita* Fr. (Münchengirn bei Friedrichroda), *capistrata* Cooke (Wilder Graben b. Weimar), *Brigantii* Fr., (Schwarzathal), *luxurians* Fr., *comosa* Fr. (am Wurzelhals von *Cactus Ackermanni*), *heteroclita* Fr., *aurivella*, Batsch, *squarrosa* Müll., *subsquarrosa* Fr., *spectabilis* Fr., *adiposa* Fr., *tuberculosa* Fr., *curvipes* (Atb. et Schw.), *muricata* Fr., *tersa* Fr. (Ettersberg), *mutabilis* (Schaeff.), *marginata* Batsch, *mustelina* Fr., *pumila* Fr.;

Inocybe *relicina* Fr., *calamistrata* Fr., *lanuginosa* (Bull.), *dulcamara* (Alb. et Schwein.) *pyriodora* (Pers.), *lacerata* Fr., *flocculosa* Berk. (Belvedere), *capucina* Fr. (Kösen), *asinina* Kalchbr. (Belvedere), *mutica* Fr. (Ettersberg), *deglubens* Fr. (Belvedere u. Legefild), *obscura* (Pers.), *fibrosa* Sowb., *phaeocephala* Vill. (Göttersitz bei Kösen), *hiulca* Fr., *rimosa* Bull., *eutheles* Berk. et Br., *dstricta* Fr., *perbrevis* Weinm., *descissa* f. *aurivenia* Fr., *auricomus* Batsch, *grata* Weinm., *sambucina* Fr., *caesariata* Fr. (Naumburg a. S.), *lucifuga* Fr., *geophylla* Sowb., *scabella* Fr., *mammularis* Passer. (Ettersberg);

Hebeloma *mussivum* Fr. (Kösen), *sinuosum* Fr., *fastibile* Fr., *glutinosum* Lindgr. (Ettersberg), *testaceum* Batsch, *firmum* Pers. (Arlberg b. Berka), *claviceps* Fr., *birrus* Fr. (Göttersitz), *versipelle* Fr., *strophosum* Fr., *mesophaeum* Fr., *holophaeum* Fr., *crustuliniforme* (Bull.), *longicaudum* Pers., *diffractum* Fr. (Weimar), *spoliatum* Fr., *sterile* Fr., *magnimamma* Fr. (Naumburg a. S.), *petiginosum* Fr.;

Flammula *paradoxa* Kalchbr., *Tammii* Fr. (Ettersberg), *abrupta* Fr. (Blankenhain), *decipiens* Worth. Smith (Schwarzathal), *lubrica* Fr., *gummosa* Lasch, *spumosa* Fr., *carbonaria* Fr., *alnicola* Fr., *flavida* (Schaeff.), *azyma* Fr., *penetrans* Fr., *Liquiritiae*

(Pers.), *limulata* Fr. (Silbergrund b. Oberhof), *ochrochlora* Fr. (Berka), *helomorpha* Fr.;

Naucoria *hilaris* Fr., *anguinea* Fr. (Kösen), *micans* Fr., *centunculus* Fr., *hyperella* Fr., *innocua* Lasch, *cerodes* Fr., *scolecina* Fr. (Paulinzella), *sideroides* (Bull.), *vervacti* Fr., *pediades* Fr., *seniorbicularis* (Bull.), *arvalis* Fr., *tenax* Fr., *temulenta* Fr., *sobria* Fr., *conspersa* (Pers.), *effugiens* Quél.;

Galera *lateritia* Fr., *tenera* (Schaeff.), *ovalis* Fr., *conferta* (Bolt.), *spartea* Fr., *vittaeformis* Fr., *rubiginosa* Pers., *mniofila* Lasch, *pityria* Fr., *mycenopsis* Fr., *vestita* Fr.:

Tubaria *furfuracea* (Pers.), *stagnina* Fr., *pellucida* (Bull.), *embolus* Fr. (Naumburg a. S.) *crobulus* Fr., *inquilina* Fr.;

Crepidotus *palmatus* (Bull.) *alveolus* Lasch, *mollis* (Schaeff.), *applanatus* (Pers.), *scalaris* Fr. (Ettersberg), *haustellaris* Fr., *chimonophila* Berkl. et Br. (Leinagrund).

4. Cortinariii.

Phlegmacium *claricolor* Fr., *turmale* Fr., *sebaceum* Fr., *varium* (Schaeff.), *cyanopus* (Secr.), *largum* Fr., *nemorense* Fr. (Kösen), *percome* Fr., *latum* Fr., *saginum* Fr. (Ettersberg), *cephalixum* (Secr.), *russum* Fr. (Belvedere), *anfractum* Fr., *multiforme* Fr., *Napus* Fr., *allutum* Fr., *glaucopus* (Schaeff.), *calochroum* Fr., *arquatum* (Alb. et Schw.), *fulgens* (Alb. et Schw.), *fulmineum* (Pers.), *elegantius* Fr., *orichalceum* Batsch, *emollitum* Fr., *decoloratum* Fr., *maculosum* (Pers.), *intentum* Fr. (Ettersberg), *vespertinum* Fr., *liratum* Fr., (Weimar), *compar* (Weinm.), *olivascens* Batsch;

Myxacium *alutipes* (Lasch), *arvinaceum* Fr., *collinitum* Fr., *mucifuum* Fr., *elatus* Fr., *grallipes* Fr. (Ettersberg), *suratum* Fr., *nitidum* Fr., *epipoleum* Fr. (Ettersberg), *pluvium* Fr., *vibratile* Fr. (Berka);

Inoloma *argutum* Fr. (Greifenstein b. Blankenburg), *argentatum* Fr., *violaceum* (L.), *cyanites* Fr., *muricinum* Fr., *cinereo-violaceum* Fr., *alboviolaceum* (Pers.), *traganum* Fr., *suillum* Fr. (Legefelder Wald), *callisteum* Fr., *Bulliardii* (Pers.), *pavonium* Fr. (Belvedere), *bolare* Pers., *craticium* Fr. (Berka), *sublanatum* Sowb.;

Dermocybe *decumbens* (Pers.), *canina* Fr., *azurea* Fr., *anomala* Fr., *cinnabarina* Fr., *sanguinea* (Wulf.), *anthracina* Fr., *cinnamomea* (L.), *orellana* Fr., *infucata* Fr. (Belvedere), *fucatophylla* Lasch, *colymbadina* Fr., *subnotata* (Pers.), *raphanoides* (Pers.) *depexa* Fr., *veneta* Fr. (Schwarzburg);

Telamonia *macropus* Fr., *lanigera* Fr. (Kirchfelsen im Schwarzathal), *bivela* Fr., *bulbosa* (Soub.), *torva* Fr., *impennis* Fr., *plumigera* Fr. (Schoppendorf), *evernia* Fr., *quadricolor* (Scop.), *armillata* Fr., *limonia* Fr., *helvola* Fr., *hinnulea* F. (Süßenborner Holz), *gentilis* Fr., *bovina* Fr., *injucunda* (Weinm.) (Berka), *brunneofulva* Fr., *psammocephala* Fr., *incisa* Fr., *iliopodia* Fr., *hemitricha* (Pers.);

Hydrocybe *firma* Fr., *subferruginea* (Batsch), *damascena* Fr., *duracina* Fr., *candelaris* Fr. (Weimar), *illumina* Fr. (Ettersberg), *tortuosa* Fr., *diluta* (Pers.), *saturnina* Fr., *castanea* Bull., *balaustina* Fr. (Legefeld), *isabellina* (Batsch), *rubricosa* Fr., *pateriformis* Fr. (Gottlob b. Friedrichroda), *rigens* Fr., *fulvescens* Fr., *Krombholzii* Fr., *Reedii* Berkley (Ilmenau), *leucopus* (Bull.), *decipiens* (Pers.), *germana* Fr. (Naumburg a. S.), *sansiosa* Fr., *milvina* Fr., *fasciata* Fr.

5. Paxillus

Paxillus *giganteus* (Soub.), *sordarius* (Pers.), *Alexandri* Fr., *lepista* Fr., *extenuatus* Fr., *involutus* (Batsch), *atrotomentosus* (Batsch), *griseotomentosus* (Secr.) *chrysophyllus* Troy., *crassus* Fr. (Naumburg a. S.), *panuoides* Fr.

6. Gomphidius.

Gomphidius *glutinosus* (Schaeff.), *roseus* Fr., *viscidus* (L.), *maculatus* (Scop.) (Griesbachfelsen im Schwarzathal), *gracilis* Berkl. (Berka).

7. Pratelli.

Psalliota *augusta* Fr., *arvensis* (Schaeff.), *cretacea* Fr., *pratensis* (Schaeff.) *fulveola* Lasch, *campestris* (L.), *a. praticola* (Vitt.), *b. unbrina* (Vitt.), *c. villatica* (Brond.), *d. vaporaria* (Krmbh.), *silvicola* (Vitt.), *silvatica* (Schaeff.), *haemorrhoidaria* (Kalchbr.), *setigera* Fr. (Weimar und Schwarzathal), *sagata* Fr. (Steiger b. Erfurt), *semota* Fr. (Grunstedter Holz), *dulcidula* Schulzer (Kl. Ettersberg), *rusiophylla* Lasch, *haematosperma* (Bull.);

Stropharia *aeruginosa* Curt., *albocyanea* Desmaz., *coronilla* (Bull.), *obturata* Fr., *melasperma* (Bull.), *semiglobata* Batsch;

Hypholoma *silaceum* (Pers.), *sublateritium* (Schaeff.) *capnoides* Fr., *epixanthum* Fr., *elaeodes* Fr., *fasciculare* Huds., *aelopus* Fr. (Schwarzathal), *dispersum* Fr., *storeum* Fr. (am Dammbachgrunde b. Berka), *lacrymabundum* Fr., *pyrotrichum* Holmsk., *velutinum* (Pers.), *melantinum* Fr. (Legefeld), *cascum* Fr., *coriarium* Comm. Critt. Ital. (Kösen), *intonsum* Passer., *Artemisiae* Passer. (Schwarzathal), *Candolleianum* Fr., *egenulum* Berkl. (Weimar);

Psilocybe *nemophila* Fr. (Schneekopf), *elongata* (Pers.), *agraria* Fr. (Belvedere), *coprophila* (Bull.), *bullacea* (Bull.), *atrorufa* (Schaeff.), *nuciseda* Fr., *tegularis* Schum. (Ettersberg), *callosa* Fr., *semilanceata* Fr., *canobrunnea* Fr., *spadicea* Fr., *hygrophila* Fr. (Belvedere-Allee), *polycephala* Paulet, *cernua* Fl. Dan., *murcida* Fr., *clivensis* Berkl. et Br., (Belvedere);

Psathyra *conopilca* Fr., *corrugis* (Pers.), *stricta* Trog., *gyroflexa* Fr., *spudiceo-grisea* (Schaeff.), *obtusata* Fr., *bifrons* Berkl. (Tautenburg), *gossypina* (Bull.), *Noli tangere* Fr.

8. Coprinarii.

Panaeolus *separatus* (L.), *leucophanes* Berkl. et Br. (Rödchen), *fimiputris* (Bull.), *phalaenarum* Fr., *retirugis* Fr., *remotus* (Schaeff.), *sphinctrinus* Fr., *campanulatus* (L.), *papilionaceus* Fr., *caliginosus* Jungh., *acuminatus* Fr., *fimicola* Fr.;

Psathyrella *subatrata* Fr., *gracilis* Fr., *impatiens* Fr., *hiascens* Fr., *caudata* Fr., *crenata* Lasch, *disseminata* (Pers.).

9. Coprinus.

Coprinus *comatus* Fr., *ovatus* (Schaeff.), *atramentarius* (Bull.), *soboliferus* Fr., *fuscescens* (Schaeff.), *picaceus* (Bull.), *extinctorius* (Bull.), *fimetarius* (L.), var. *b. macrorrhizus* (Pers.), *tergiversans* Fr., *micaceus* (Bull.), *truncorum* (Schaeff.), *aratus* Berkl. et Br. (Weimar), *alopecius* Fr., *deliquescens* (Bull.), *digitalis* (Batsch), *ephemeroides* (Bull.), *cyclodes* Fr. (Weimar), *narcoticus* (Batsch), *macrocephalus* Berkl. (Kösen), *nyctemerus* Fr., *domesticus* (Pers.), *stercorarius* Fr., *coopertus* Fr. (Berka), *ephemerus* Fr., *sociatus* Fr., *plicatilis* (Curt.), *filiformis* Berkl. et Br. (Weimar), *sceptrum* Fr.

10. Bolbitius.

Bolbitius *Boltonii* (Pers.), *fragilis* (L.) *conocephalus* (Bull.), *apicalis* Worth. Smith (Göttersitz bei Kösen), *tener* Berkl. (Schwarzathal), *purifluus* Lasch.

Zwar nicht in Thüringen, aber doch in Deutschland, wo er noch nirgends erwähnt wird, im Walde bei Düsseldorf in einem hohlen Baumstumpf, habe ich *Montagnites Candollei* gefunden, der bisher nur im Meeressande bei Montpellier und in Algier beobachtet wurde. Alle Merkmale stimmen, bis auf die breiteren, bauchigen Lamellen, deren kräftige Ausbildung eine Folge des nahrhaften Standortes sein mag.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [NF_17](#)

Autor(en)/Author(s): Schultze-Wege Johanna

Artikel/Article: [Verzeichnis der von mir in Thüringen gesammelten und gemalten Pilze. 33-36](#)