

Verzeichnis der von mir in Thüringen gesammelten und gemalten Pilze.

Von **Johanna Schultze-Wege.**

(Fortsetzung von Heft XVII, S. 33 ff.)¹⁾

B. Polyporei.²⁾

1. Boletus.

B. luteus L., *elegans* Schum., *flavus* Wither., *flavidus* Fr., *collinitus* Fr., *granulatus* L., *bovinus* L., *piperatus* Bull., *variegatus* Swartz, *chrysenteron* Fr., *sulphureus* Fr., *subtomentosus* L., *purpurascens* Rostk., *lilaceus* Rostk., *parasiticus* Bull., *umbrinus* Pers., *pachypus* Fr., *torosus* Fr., *cruentus* Ventur. (bei Rödichen b. Friedrichroda), *regius* Krombh., *edulis* Bull., *vaccinus* Fr. (Ettersberg), *sericeus* Krombh., *Satanas* Lenz, *lupinus* Fr., *luridus* Schaeff., *erythropus* Pers., *purpureus* Fr., *Meyeri* Rostk., *strobilaceus* Scop., *floccopus* Vahl, *laricinus* Berk. (Belvedere), *viscidus* L., *asprellus* Fr., *versipellis* Fr., *scaber* Fr., *felleus* Bull., *alutarius* Fr. (Spießbergkopf b. Friedrichroda), *cyaneus* Bull., *castaneus* Bull., *rubescens* Trog., *cavipes* Klotzsch, *hieroglyphicus* Rostk., *roseus* Winter, *eriphorus* Rostk., *pumilus* Sauter, *tridentinus* Bres.

2. Fistulina.

F. hepatica (L.).

3. Polyporus.

I. Mesopus.

A. Carnosi.

P. subsquamosus (L.), *ovinus* (Schaeff.), *xoilopus* Rostk., *rutrosus* Rostk.;

B. Lenti.

P. lepideus Fr., *lentus* Berk. (Weimar), *brumalis* (Pers.), *arcularius* (Batsch), *vernalis* Fr.;

C. Spongiosi.

P. Schweinitzii Fr., *biennis* (Bull.), *laciniatus* Pers. (Reinhardsbrunn).

¹⁾ Die durch gesperrten Druck hervorgehobenen Arten sind in Rabenhorsts Kryptogamen-Flora nicht aufgeführt. Fundorte, deren Zugehörigkeit zu einem engeren Floren-Bezirk nicht ohne weiteres ersichtlich oder nicht angegeben ist, liegen in der Umgegend von Weimar. D. Verf.

²⁾ Wenn auch, besonders bei den Polyporeen, die neue Einteilung und Nomenklatur viele Vorzüge hat, bleibe ich doch, der Einheitlichkeit wegen, hier bei der von Fries. D. Verf.

D. Subcoriacei.

Polyporus tomentosus Fr., *Montagnei* Fr., *perennis* (L.), *pictus* (Schultz Starg.), *substriatus* Rostk.

II. Pleuropus.

A. Lenti.

Polyporus squamosus Fr., *pallidus* Schulz (Ettersberg), *melanopus* (Swartz), *picipes* Fr., *varius* Fr., *elegans* (Bull.), *petalooides* Fr.;

B. Suberoso-lignosi.

P. lucidus (Leys.).

III. Merisma.

A. Carnosi.

P. umbellatus Fr., *frondosus* (Fl. Dan.), *intybaceus* (Auctt. pr. p.), *cristatus* (Pers.), *confluens* (Alb. et Schw.);

B. Lenti.

P. giganteus (Pers.);

C. Caseosi.

P. sulphureus (Bull.), *imbricatus* (Bull.), *Spongia* Fr., *alligatus* Fr.

IV. Apus.

A. Anodermei.

1. Carnosi: *P. epileucus* Fr., *alutaceus* Fr., *stypticus* (Pers.), *lacteus* Fr., *fragilis* Fr., *mollis* (Pers.), *caesius* (Schrad.), *destructor* (Schrad.);

2. Lenti: *P. nidulans* Fr., *fumosus* (Pers.), *adustus* (Willd.), *crispus* (Pers.), *kymathodes* Rostk., *amorphus* Fr.;

3. Spongiosi: *P. hispidus* (Bull.), *cuticularis* (Bull.), *spumeus* (Sowerb.), *borealis* (Wahlb.).

B. Placodermei.

4. Suberosi: *P. resinus* (Schrad.), *erubescens* Fr., *betulinus* (Bull.), *officinalis* (Vill.);

5. Fomentarii: *P. vegetus* Fr., (Buchfahrt b. Weimar), *applanatus* Wallr., *fomentarius* (L.), *nigricans* Fr., *igniarius* (L.), *fulvus* Fr., *conchatus* (Pers.), *Ribis* (Schum.), *marginatus* Fr., *rufopalidus* Trog., *connatus* Fr.;

6. Lignosi: *P. annosus* Fr., *populinus* Fr.

C. Inodermei (Polystictus).

7. Stupposi: *P. leporinus* Fr. (Weimar), *triqueter* (Sowerb.), *radiatus* (Sowerb.), *cryptarum* (Bull.), *ravidus* Fr. (Wilhelmsthal b. Eisenach), *gossypinus* Lev., *albidus* Trog., *Fibula* Fr.;

8. Coriacei: *Polyporus lutescens* Pers., *hirsutus* (Wulf.), *velutinus* Fr., *zonatus* Fr., *versicolor* (L.), *stereoides* Fr., *abietinus* (Dicks.), *Wynnei* Berkl.

V. Resupinati (Poria).

1. Polyporus.

P. obliquus (Pers.), *unitus* Pers., *fuscolutescens* Fuckel, *ferruginosus* Fr., *floccosus* Fr., *incarnatus* (Alb. et Schw.), *rufus* (Schrad.), *rhodellus* Fr., *nitidus* Fr., *bombycinus* Fr., *cinctus* Berkl. (Weimar), *sinuosus* Fr., *Medulla panis* (Pers.), *obducens* Pers., *vulgaris* Fr., *molluscus* Fr., *vaporarius* Fr., *Vaillantii* Fr., *farinellus* Fr., *corticola* Fr.

2. Trametes.

T. odorata (Wulf.), *Trogii* Berkl., *gibbosa* (Pers.), *rubescens* (Alb. et Schw.), *Bulliardii* Fr., *suaveolens* (L.), *hexagonoides* Fr., *serpens* Fr.

3. Daedalea.

D. quercina (L.), *cinnabarina* Secr., *confragosa* (Bolt), *cinerea* Fr., *unicolor* (Bull.), *zonata* Schwein., *latissima* Fr.

4. Marulius.

M. aurantiacus Klotzsch, *Corium* (Pers.), *lacrymans* (Wulf.), *papyraceus* Fr.

C. Hydnei.

1. Hydnum.

H. imbricatum L., *scabrosum* Schäff., *versipelle* Fr., *candidum* Schmidt, *repandum* L., *rufescens* Pers., *fuligineo-violaceum* Kalchbr., *compactum* Pers., *aurantiacum* Alb. et Schw., *ferrugineum* Fr., *cinereum* Bull., *velutinum* Fr., *scrobiculatum* Fr., *zonatum* Batsch, *Quéletii* Fr., *graveolens* Delast., *melaleucum* Fr., *cyathiforme* Schäff., *auriscalpium* L., *coralloides* Scop., *Schiederemayeri* Heufler, *cirrhatum* Pers., *diversidens* Fr., *leoninum* Fr. (Ettersberg), *fulgens* Fr. (Belvedere).

2. Tremellodon.

T. gelatinosum Pers., *auriculatum* Fr.,

3. Irpex.

I. fusco-violaceus Fr., *lacteus* Fr., *canescens* Fr., *paleaceus* Thore.

4. Radulum.

R. orbiculare Fr., *tomentosum* Fr.

5. Grandinia.

G. granulosa (Pers.).

D. Thelephorei.**1. Craterellus.**

C. lutescens (Pers.), *cornucopioides* (L.).

2. Thelephora.

Th. multizonata Berkl. et Br., *radiata* (Holmsk.), *caryophyllea* Pers., *anthocephala* Fr., *coralloides* Fr., *palmata* (Scop.), *contorta* (Karst.), *terrestris* (Ehrh.), *laciniata* Pers., *biennis* Fr., *cristata* (Pers.), *fastidiosa* Fr., *sebacea* (Pers.).

3. Stereum.

S. ochroleucum Fr., *purpureum* Pers., *lilacinum* Batsch, *hirsutum* (Willd.), *spadiceum* Fr., *sanguinolentum* (Alb. et Schw.), *conchatum* Fr., *ferrugineum* (Bull.), *tabacinum* (Sowb.), *disciforme* (Dec.), *repandum* Fr., *frustulosum* Fr., *rugosum* Fr., *Pini* Fr., *rufum* Fr.

4. Corticium.

C. Boltonii Fr., *salicinum* Fr., *sarcooides* Fr., *lacteum* Fr., *roseum* (Pers.), *coeruleum* (Schrad.), *calceum* (Pers.), *livido-coeruleum* Karst., *ochraceum* Fr., *seriale* Fr., *quercinum* (Pers.), *incarnatum* Fr., *nudum* Fr., *confluens* Fr.

5. Cyphella.

C. muscigena Fr.

E. Clavariici.**1. Sparassis.**

S. crispa (Wulf.).

2. Clavaria.

C. flava Schöff., *Botrytes* Pers., *amethystina* Bull., *muscooides* L., *coralloides* L., *cinerea* Bull., *cristata* Pers., *rugosa* Bull., *Kunzei* Fr., *aurea* Schöff., *rufescens* Schöff., *formosa* Pers., *spinulosa* Pers., *abietina* Pers., *corrugata* Krst., *flaccida* Fr., *grisea* Pers., *rufoviolacea* Barl. (bei Naumburg), *suecica* Fr., *palmata* Pers., *apiculata* Fr., *crispula* Fr., *byssiseda* Pers., *inaequalis* Fl. Dan., *fragilis* Holmsk., *tenacella* Pers., *pistillaris* L., *Ligula* Schöff., *paludicola* Libert (Ettersberg), *acuta* Sowb. (Weimar, in einem Blumentopf).

3. Calocera.

C. viscosa (Pers.), *palmata* (Schum.), *furcata* Fr., *cornea* Fr.

4. Typhula.

T. sclerotiooides Fr., *erythropus* (Bolt.), *variabilis* Riess, *gyrans* (Batsch), *peronata* (Pers.).

5. Pistillaria.

P. micans Fr.

F. Tremellinei.

1. Tremella.

T. fimbriata Pers., *frondosa* Fr., *foliaceu* Pers., *mesenterica* (Schäff.), *intumescens* Engl. Bot., *albida* Huds., *elegans* Fr., *viscosa* Berkl., *violacea* Relh.

2. Exidia.

E. saccharina Fr.

4. Dacryomyces.

D. stillatus Nees.

3. Guepinia.

G. helvelloides (DC.).

Gasteromycetes.

A. Nidularici.

1. Cyathus.

C. vernicosus Bull., *striatus* (Huds.).

2. Crucibulum.

C. vulgare Tul.

B. Lycoperdinei.

1. Geaster.

G. hygrometricus Pers., *rufescens* Pers., *limbatus* Fr., *fimbriatus* Fr., *fornicatus* (Huds.), *Bryantii* Berkl., *Schmiedeli* Vitt., *striatus* (DC.), *saccatus* Ellis et Ev. (Berka a. Ilm), *velutinus* Lloyd (Ettersberg), *Morganii* Lloyd (Belvedere).

2. Bovista.

B. nuciformis Wallr., *tunicata* Fr., *nigrescens* Pers., *plumbea* Pers.

3. Lycoperdon.

L. cruciatum Rostk., *areolatum* Rostk., *constellatum* Fr., *hirtum* Pers., *granulatum* Wallr., *serotinum* Bon., *pyriforme* Schäff., *gemmatum* Batsch, var. *perlatum* Batsch, var. *echinatum* Pers., var. *furfuraceum* Fr., var. *papillatum* Schaeff., *aestivale* Bon., *foetidum* Bon., *ericacum* Bon., *fuscum* Bon., var. *flavofuscum* Bon., var. *glaucofuscum* Bon., *cepaeforme* (Wallr.), *cupricum* var. *ochraceum* Bon., *cinereum* Bon., *laxum* Bon., *saccatum* Fl. Dan., *aculeatum* Rostk., *flavescens* Rostk., *punctatum* Rostk., *rusticum* Bon., *pistilliforme* Bon., *Bovista* L., *pusillum* Batsch, *favosum* Rostk., *caelatum* Bull.

C. Tulostomei.

1. *Tulostoma*.

T. mammosum Micheli.

D. Sclerodermei.

1. *Polysaccum*.

P. crassipes DC.

2. *Scleroderma*.

S. verrucosum Bull., Bovista Fr., vulgare Fl. Dan., areolatum Ehrh.

E. Hymenogastrei.

1. *Rhizopogon*.

Rh. rubescens Tul., luteolum Fr.

F. Phalloidei.

1. *Phallus*.

Ph. impudicus L., caninus Schöff.

Beiträge zur Flora von Wippra.

I. Geranium phaeum L. im Unterharze bei Wippra.

Von **K. Wein.**

(Eingegangen den 20. Mai 1905.)

Obwohl seit Wallroth und Hampe noch manche wertvolle Beiträge zur Kenntnis der Flora des Harzgebirges veröffentlicht worden sind, so bedürfen doch einzelne kleinere Bezirke in dieser Hinsicht weiterer Durchforschung; ja, es gibt deren, die noch fast unerschlossen sind.

Eine solche terra incognita ist z. B. das obere Wippertal mit seinem schön gelegenen Wippra geblieben, während über die Gegend etwas weiter flußabwärts, von Mansfeld bis Hettstedt¹⁾ schon wenn auch spärliche Angaben vorliegen.

Ersteres Gebiet umfaßt die Südostecke des hercynischen devonischen Schiefergebirges mit dem wenig bedeutenden Karbon und wird im Süden und Osten von den Ablagerungen der Dyaszeit begrenzt. Im Norden erstreckt es sich bis zur Leine, im Westen bis in das obere Tal der Alten Wipper. Über seine Pflanzendecke

¹⁾ Ein wenig bekanntes Verzeichnis der Blütenpflanzen in der Gegend von Hettstedt von K. Mehliß im Wochenbl. f. d. Mansfelder Gebirgskreis XIV, 1844, 146 ff. ist fast wertlos. D. Verf.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1904-1905

Band/Volume: [NF 20](#)

Autor(en)/Author(s): Schultze-Wege Johanna

Artikel/Article: [Verzeichnis der von mir in Thüringen gesammelten und gemalten Pilze. 63-68](#)