

Register

zu Neue Folge, Heft XVI (1901) bis XX (1904/1905) der
Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins.

- | | |
|--|---|
| A bies alba Mill. XX, 12.
— Apollinis Link XX, 12.
— excelsa Poir. v. viminalis Host XVI,
10.
— Nordmanniana Stev. XX, 12.
— pectinata DC. s. A. alba.
<i>Acanthus mollis</i> L. XX, 88.
<i>Acer campestre</i> L. XVI, 128.
— v. <i>athoum</i> Bornm. XVIII,
45.
— — <i>commutatum</i> (Psl.)
XVIII, 45.
— — <i>cruciatum</i> Pax XVIII,
45.
— — <i>diversifolium</i> Wirtg.
XVIII. 45.
— — <i>ibericum</i> MB. XVIII, 45.
— — <i>illyricum</i> (Jeq.) XVIII,
45.
— — <i>microcarpum</i> Bornm.
XVIII, 45.
— — <i>microphyllum</i> Boiss.
XVIII. 45.
— — <i>pseudomonspessulanum</i>
Bornm. & Pax XVIII,
45.
<i>Aceras anthropophora</i> R. Br. XVII, 66.
— — × <i>Orchis militaris</i> XVII,
66; XIX, 117.
— — × — <i>purpurea</i> XVII,
66.
— — × — <i>Simia</i> XVII, 67.
<i>Achillea anthemiformis</i> Freyn & Sint.
XX, 16.
— <i>anthemoides</i> Freyn & Sint. XX, 15.16.
— <i>atrata</i> L. XVII, 122.
— — × <i>moschata</i> XVII, 122.
— <i>Kraettliana</i> Brügg. s. A. <i>atrata</i> ×
<i>moschata</i> .
— <i>Millefolium</i> L. XVII, 24.
— <i>moschata</i> Wulf. XVII, 122.
— <i>Neilreichii</i> Kerner XVII, 122.
— <i>ochroleuca</i> Ehrh. XVI, 18.
— <i>Ptarmica</i> L. XVI, 45, 132; XVII,
31, 122; XIX, 70. | <i>Achmanthes exilis</i> Kg. XIX. 136.
<i>Achyrophorus maculatus</i> Scop. XVIII,
65; XIX, 75.
<i>Aconitum Lycocotonum</i> L. XVIII, 58, 79;
XIX, 98; XX, 71.
— <i>variegatum</i> L. XVIII, 79; XX, 71.
<i>Acorus Calamus</i> L. XVI, 110, 136.
<i>Actaea spicata</i> L. XVI, 125; XVII, 30;
XVIII, 59, 79; XIX, 135; XX, 71.
<i>Adiantum Capillus Veneris</i> L. XVI, 33,
115; XIX, 58.
<i>Adonis flammea</i> Jcq. XVIII, 78.
<i>Adoxa Moschatellina</i> L. XVIII 55.
<i>Aecidium Salviae silv.</i> XVIII. 37.
<i>Aegilops triuncialis</i> L. XVI, 34.
<i>Aesculus Hippocastanum</i> L., f. <i>laciniata</i>
XIX, 10.
— — <i>Schlitzblättrigkeit</i>
von XIX, 10 ff., 126.
<i>Aethionema saxatile</i> R. Br. XVI, 49.
<i>Agrimonia Eupatorium</i> L. XVII, 24.
— <i>odorata</i> Mill XX, 70.
<i>Agrostemma coronaria</i> L. XVII, 24.
<i>Agrostis alba</i> L. XVI, 137.
— — <i>v. gigantea</i> Mey. XVIII, 73.
— <i>canina</i> L. XVI, 137.
— <i>vulgaris</i> With. XVI, 137.
<i>Aira caespitosa</i> L. v. <i>aurea</i> Wimn. &
Gr. XVII, 124.
— <i>flexuosa</i> L. v. Legei Bor. XVI, 18;
XVIII, 73.
— <i>media</i> Gouan XVI, 35.
<i>Ajuga Chamaepitys</i> Schreb. XVIII. 67;
XIX, 130.
— <i>genevensis</i> L. rot blühend XVI, 28.
— <i>pyramidalis</i> L. XVIII, 56.
— <i>reptans</i> L. rot blühend XVIII, 67.
— — weiß blühend XVIII, 67.
<i>Alchemilla Sect. Pubescentes</i> XIX, 133,
134.
— <i>arvensis</i> Scop. XVIII. 62.
— <i>flabellata</i> Buser XIX, 134.
— <i>glaucescens</i> Wallr. XIX, 134.
— <i>pubescens</i> autt. XIX, 134.
— — MB. XIX, 134. |
|--|---|

- Alchemilla vulgaris* L. XVI, 128; XVII, 24, 29.
 — — — *v. pubescens* Lam. XVI, 128.
Alisma Plantago L. *v. lanceolata* (With.) XVI, 37; XVIII, 41.
Allium carinatum L. XVI, 37.
 — *fallax* Don XIX, 95, 130.
 — *flavum* L. XVI, 37.
 — *margaritaceum* Sibth. & Sm. XVI, 37.
 — *oleraceum* L. XIX, 95.
 — *paniculatum* L. XVI, 37.
 — *rotundum* L. XVIII, 69; XIX, 95.
 — *Scorodoprasum* L. monströs XVII, 124.
 — *sphaerocephalum* L. XVI, 37.
 — *tenuiflorum* Ten. XVI, 37.
 — *ursinum* L. XIX, 95.
 — *vineale* L. XVIII, 69.
Alnus glutinosa Gaertn. XVI, 136.
 — — *humilis* XX, 91.
 — — *× incana* XX, 91.
 — *incana* DC. XX, 91.
Aloina XIX, 17.
Alopeurus agrestis L. XVI, 17.
 — *fulvus* Sm. XVI, 17.
Alsine austriaca M. & K. XX, 9.
 — *juniperina* Fenzl v. *glandulosa* Boiss. XX, 10.
 — — *v. lineata* (C. A. M.) XX, 10.
 — *lineata* C. A. M. XX, 10.
 — *pontica* Bornm. XX, 9.
 — — *v. alpina* Bornm. XX, 9.
 — *rimarum* Boiss. & Bal. XX, 9.
 — *tenuifolia* Wlnb. XVIII, 54.
 — *verna* L. XX, 9, 10.
 — *Villarsii* M. et K. XX, 10.
Alyssum aizoidis Boiss. XX, 2.
 — *Bornmuelleri* Hskn. XX, 2.
 — *bulbotrichum* Hskn. et Bornm. XX, 3.
 — *calycocarpum* Hskn. XX, 5.
 — — *Rupr.* XX, 5.
 — *condensatum* Boiss. et Hskn. XX, 3.
 — *Doerfleri* Degen XX, 2.
 — *Haussknechtii* Boiss. XX, 3.
 — *hirsutum* MB. XX, 4.
 — *macrostylum* Boiss. & Huet XX, 4, 5.
 — — *v. calycocarpum* Hskn. XX, 4, 5.
 — *microcarpum* Hskn. & Bornm. XX, 3.
 — *montanum* L. *v. arenarium* Gmel. XVII, 126.
 — *oxycarpum* Boiss. & Bal. XX, 3.
 — *pannulosum* Hskn. & Bornm. XX, 2.
 — *paphlagonicum* Bornm. XX, 7.
 — *petraeum* Ard. XVI, 130.
 — *praecox* Boiss. XX, 4.
 — *pseudomontanum* Hskn. & Bornm. XX, 4.

- Alyssum repens* Baumg. XX, 4.
 — *rostratum* Bornm. exs. XX, 4.
 — *tortuosum* W. & K. XX, 3.
 — — *v. microcarpum* Bornm. XX, 3.
Alyssum trichostachyum Rupr. XX, 4.
Amanita nitida Fries XVI, 20.
Amarantus Blitum L. XVIII, 41; XX, 90.
Amaryllis Carnarvonia DC. XVI, 23.
 — *Reginae × vittata* XVI, 23.
Amblystegium confervoides Brid. XIX, 136.
 — *filicinum* Lindb. XVII, 12.
 — *fluviatile* Schpr. XVII, 12.
 — *irriguum* Schpr. XVII, 12.
 — *Juratzkanum* Schpr. XVII, 12.
 — *rigescens* Limpr. XX, 87.
 — *riparium* B. S. XVII, 12.
 — *serpens* B.S. XVII, 12; XX, 88.
 — *subtile* XVII, 12.
 — *varium* Lindb. XX, 88.
Amelanchier vulgaris Mnch. XIX, 130, 135.
Amphoridium XVII, 17.
 — *Mougeoti* Schpr. XVII, 8.
Anacamptis Durandii de Bréb. XVII, 48.
 — *pyramidalis* Spr. weiß blühend XVII, 67.
 — — *v. tanayensis* Chenev. XVII, 67.
Anagallis arvensis L. XIX, 88.
 — — *× coerulea* XVIII, 30.
 — *coerulea* Schreb. XVIII, 88.
Anchusa italicica Retz XVI, 41.
Andromeda polifolia L. XVI, 133.
Andropogon Ischaemum L. XVI, 29; XVII, 125.
Anemone alpina L. XIX, 49.
 — *apepinina* L., *Sclerotinia* auf XVI, 6.
 — *coronaria* L., Pilz auf XVI, 6.
 — *Hepatica* L. XVII, 23, 29; XVIII, 77.
 — *hortensis* L., Pilz auf XVI, 6.
 — *nemorosa* L. XVIII, 78.
 — — fl. pleno XVI, 5.
 — — monströs XVI, 19; XVII, 123.
 — — Pilz auf XIX, 57.
 — — *Sclerotinia* auf XVI, 5, 6.
 — — *× ranunculoides* XIX, 132.
 — *Pulsatilla* L. XVIII, 58.
 — *ranunculoides* L. XVIII, 78.
 — — *Sclerotinia* auf XVI, 6.
 — *silvestris* L. XVII, 29; XVIII, 58, 77; XIX, 135.
Anemonen, Gartenfeind der XVI, 5.
Angelica silvestris L. XVI, 131.
Anodus Donii B. S. s. *Seligeria* D.
Anomodon attenuatus Hartm. XVII, 11.
 — *longifolius* Hartm. XVII, 18.
 — — Schleich. XIX, 136.
 — *viticulosus* Br. & Sch. XVII, 11, 16; XIX, 128.

- Anthemis arvensis* \times *tinctoria* XVIII, 44.
 — *carpatica* W. XX, 20.
 — *iberica* MB. XX, 20.
 — *Kotschyana* Boiss. XX, 19.
 — *leucopilodes* Bornm. XX, 19.
Anthemis maritima L. XVI, 85.
 — *nobilis* L. XVI, 85.
Anthericum Liliago L. XIX, 130, 136.
 — *ramosum* L. XVII, 30; XIX, 95;
 XX, 90.
Anthyllis Vulneraria L. XVIII, 84; XIX,
 99.
Antirrhinum Oryntium L. XVIII, 67;
 XIX, 85.
Antitrichia curtipendula Br. XVII, 12.
Apera Spica venti P. B. XVI, 137; XX,
 78.
 Apfelfrucht, monströse XVIII, 36.
Aquilegia vulgaris L. XVII, 23; XVIII,
 78; XIX, 98, 135;
 XX, 72.
 — — Vergrünung von XIX,
 126.
Arabis brassicaeformis Wallr. XIX, 130.
 — *hirsuta* Scop. XVI, 125; XVIII, 59.
 — *sagittata* DC. XIX, 132.
Archangelica officinalis Hoffm. XIX, 62.
Aristolochia Clematitis L. XVII, 32;
 XIX, 89.
 — *pallida* W. XVI, 37, 108.
Armeria vulgaris W. XVIII, 56.
Armillaria robusta Alb. & Schw. XVIII,
 69.
Arnica montana L. XVI, 132; XIX, 71.
Arnoseris pusilla Gaertn. XVIII, 55.
Arrhenatherum elatius M. & K. *brachycladum* XVI, 18.
 — — *glaucum* XVIII, 73.
 — — *luxurians* XVIII, 73.
Artemisia campestris L. XVIII, 64; XIX,
 70.
 — *maritima* L. XVI, 86.
 — *melanolepis* Boiss. & Ky. XVIII, 46.
 — *vulgaris* L. XVII, 24.
Arum maculatum L. XVII, 29; XVIII,
 68; XIX, 91.
 — — mit purpurner Scheide
 XVII, 123.
Aruncus silvester Kostel. s. *Spiraea*.
Aruncus.
Arundo intermedia Gmel. s. *Calamagrostis epigeios variegata*
 — *varia* Schrad. s. *Calamagrostis v.*
Asarum europaeum L. XIX, 89.
Asparagus officinalis L. monströs XVII,
 125.
Asperugo procumbens L. XIX, 84.
Asperula capitellata Hskn. & Bornm.
 XX, 13. 14.
 — *cynanchica* L. XIX, 65.
Asperula glauca Bess. XIX, 130.
 — *lycia* Stapf XX, 14.
 — — *v. scabriflora* Bornm. XX, 14.
 — *nitida* Sibth. XX, 13.
 — — *v. hirtella* Boiss. XX, 13, 14.
 — *odorata* L. XVI, 132; XVII, 24;
 XIX, 66.
 — *tinctoria* L. XVII, 26; XVIII, 55.
Aspidium Braunii Spenn. XVII, 122.
 — *cristatum* Sw. s. *Polystichum cr.*
 — *Filix mas* Sw. s. *Polystichum F. m.*
 — *lobatum* Sw. XVII, 122; XVIII, 57.
 — *Lonchitis* Sw. XVI, 138.
 — *montanum* Sw. s. *Polystichum Oreopteris*.
 — *spinulosum* Sw. s. *Polystichum sp.*
Asplenium Adiantum nigrum L. v. *Onopteris* Heuff. XVI, 33.
 — *Filix femina* Bernh. XVI, 139; XVIII,
 74.
 — — — monströs XVIII, 37.
 — — — *fissidens* XVI, 139.
 — — — *multidentatum sublatipes*
 XVI, 139.
 — *germanicum* Weis XVI, 139; XVII,
 121.
 — *Ruta muraria* L. XIX, 139; XIX,
 58.
 — — — *Brunfelsii* XVI, 33.
 — — — *heterophyllum* XVI, 33.
 — — — *Matthioli* XVI, 33.
 — — — *pseudogermanicum* XVI,
 139.
 — — — *pseudo-Serpentini* XVI,
 139; XVIII, 57.
 — *septentrionale* Hffm. XVI, 139; XIX,
 58.
 — *Trichomanes* L. XVI, 33, 139; XVII,
 32.
 — — — *auriculatum* XVI, 33.
 — — — *Harovii* XVI, 33.
 — — — *microphyllum* XVI, 29.
 — — — *viride* Huds. XVI, 33.
Aster alpinus L. XX, 87.
 — *Amellus* L. XVIII, 64; XIX, 68, 130.
 — *Linosyris* Bernh. XIX, 67.
 — *macrophyllus* L. XVI, 132.
 — *salignus* W. XVIII, 64.
Astrocephalus Wulfenii R. & Sch. XVI,
 45.
Astragalus Cicer L. XVIII, 61, 72, 85;
 XIX, 130.
 — *danicus* L. XX, 90.
 — *exscapus* L. XVI, 7.
 — *glycyphyllos* L. XVI, 128; XVIII,
 85; XIX, 100.
 — *heterochrous* Bornm. XVIII, 46.
Astrantia major L. XIX, 60.
 — — — *v. elatior* Friv. XVI, 46.
Athanasia maritima L. XVI, 84.

- Athyrium Filix femina* Rth. s. *Asplenium* F. f.
Atrichum XIX, 20, 21.
 — *angustatum* Br. & Sch. XVII, 10.
 — *tenellum* Br. & Sch. XVII, 10.
 — *undulatum* P. B. XVII, 10.
Atriplex hortensis L. XVII, 127.
 — *tatarica* L. XVIII, 30; XX, 88.
Atropa Belladonna L. XIX, 85.
Aulacomnium androgynum Schwgr. XVII,
 85.
 — *palustre* Schwgr. XVII, 10.
Aulax Scabiosae (Gir.) XVI, 15.
Avena Blavii Aschs. & Janka XVI, 35.
 — — *alpina* XVI, 35.
 — *fatua* L. XVI, 124, 137.
 — *flavescens* L. v. *variegata* Gaud.
 XVIII, 73.
 — *praecox* P. B. XVIII, 57.
 — *sativa* L. XVI, 137.
- Barbaraea arcuata** Rehb. XVIII, 54.
Barbula XIX, 17.
 — *aloides* B. S. XVII, 18.
 — *convoluta* Hdw. XVII, 6.
 — *fallax* Hdw. XVII, 6; XIX, 128.
 — *Fiorii* Ventur. XIX, 129.
 — *Hornschuchiana* Schultz XVII, 6.
 — *inclinata* Schwgr. XVII, 7.
 — *laevipila* Brid. XVII, 15.
 — *latifolia* B. S. XVII, 7.
 — *muralis* Hdw. XVII, 6.
 — *papillosa* Wils. XVII, 7.
 — *pulvinata* Jur., XVII, 7.
 — *revoluta* Brid., XIX, 128, 129.
 — *rigida* Schultz XVII, 6.
 — *rigidula* (Dicks.) XVII, 6.
 — *ruralis* Hdw. XVII, 7.
 — *spec. nova* XIX, 129.
 — *subulata* Brid. XVII, 7.
 — *tortuosa* W. & M. XVII, 7.
 — *unguiculata* Hdw. XVII, 6.
Bartramia Halleri Hdw. XVII, 10.
 — *ithyphylla* Brid. XVII, 10.
 — *Oederi* Sw. XVII, 10.
 — *pomiformis* Hdw. XVII, 10.
Batrachium s. *Ranunculus*
Batrachospermum moniliforme Rth. XVI,
 17.
Berberis vulgaris L. XVIII, 54, 59.
Berula angustifolia K. XIX, 61.
Beta vulgaris L. XVI, 38.
Betonica officinalis L. XVI, 40; XVII,
 25; XIX, 87.
 — — *v. serotina* XVI, 40.
Billbergia monströs XVIII, 36.
Biltz, E., Nekrolog XVIII, 21.
Biscutella cichoriifolia Loisl. XVI, 49.
Blaniulus guttulatus Grtn. XX, 81.

- Blechnum Spicant* Rth. XVIII, 57; XIX,
 58.
Blindia acuta Br. eur. XVI, 17.
Blitum virgatum L. XVIII, 73.
Blütengalle an *Calamagrostis epigeios*
 XX, 83.
 — — *phragmitoides* XX,
 82—84.
 — — *Phleum Boehmeri* XX,
 83.
Balbitius apicalis Worth. Sm. XVII, 36.
 — *Boltonii* (Pers.) XVII, 36.
 — *conocephalus* (Bull.) XVII, 36.
 — *fragilis* (L.) XVII, 36.
 — *purifluis* Lasch XVII, 36.
 — *tener* Berkl. XVII, 36.
Boletinus clavipes Sacc. XVI, 20.
Boletus alutarius Fr. XX, 63.
 — *asprellus* Fr. XX, 63.
 — *aurantiacus* Jacobasch XVIII, 40;
 XIX, 24, 25.
 — *aurantiporus* Horox XIX, 24, 25.
 — *bovinus* L. XIX, 25; XX, 63.
 — *castaneus* Bull. XX, 63.
 — *cavipes* Klotsch XVI, 20; XVII,
 123; XVIII, 69; XX, 63.
 — *chrysenteron* Fr. XX, 63.
 — *collinitus* Fr. XX, 63.
 — *cruentus* Ventur. XX, 63.
 — *cyanescens* Bull. XX, 63.
 — *edulis* Bull. XX, 63.
 — *elegans* Schum. XIX, 24, 25; XX, 63.
 — *eriophorus* Rostk. XX, 63.
 — *erythropus* Pers. XX, 63.
 — *felleus* Bull. XX, 63.
 — *flavidus* Fr. XX, 63.
 — *flavus* With. XIX, 24; XX, 63.
 — *floccopus* Vahl XX, 63.
 — *granulatus* L. XX, 63.
 — *hieroglyphicus* Rostk. XX, 63.
 — *laricinus* Berkl. XX, 63.
 — *lilaceus* Rostk. XX, 63.
 — *lupinus* Fr. XX, 63.
 — *luridus* Schaeff. XX, 63.
 — *luteus* L. XIX, 25; XX, 63.
 — *Meyeri* Rostk. XX, 63.
 — *pachypus* Fr. XX, 63.
 — *parasiticus* Bull. XX, 63.
 — *piperatus* Bull. XX, 63.
 — *pumilus* Sauter XX, 63.
 — *purpurascens* Rostk. XX, 63.
 — *purpureus* Fr. XX, 63.
 — *regius* Krombh. XX, 63.
 — *roseus* Winter XX, 63.
 — *rubescens* Trog. XX, 63.
 — *Satanas* Lenz XVIII, 69; XX, 63.
 — *scaber* Fr. XX, 63.
 — *sericeus* Krombh. XX, 63.
 — *squamigerus* XVI, 20.
 — *strobilaceus* Scop. XX, 63.

- Boletus subtomentosus* L. XX, 63.
 — *sulfureus* Fr. XX, 63.
 — *torosus* Fr. XX, 63.
 — *tridentinus* Bres. XX, 63.
 — *umbrinus* Pers. XX, 63.
 — *vaccinus* Fr. XX, 63.
 — *variegatus* Sw. XX, 63.
 — *versipellis* Fr. XX, 63.
 — *viscidus* L. XX, 63.
- Botrychium Lunaria* Sw. XVII, 3; XVIII, 57, 69; XIX, 58.
- Bovista* XVIII, 27.
 — *nigrescens* Pers. XX, 67.
 — *nuiformis* Wallr. XX, 67.
 — *plumbea* Pers. XX, 67.
 — *tunicata* Fr. XX, 67.
- Brachyodus trichodes* N. & H. XVII, 6.
- Brachypodium glaucovirens* Murb. XVI, 34.
 — *pinnatum* P. B. XVI, 138.
 — *silvaticum* R. & Schol. XVI, 138.
- Brachythecium albicans* Br. & Sch. XVII, 13.
 — *glareosum* Br. & Sch. XVII, 13.
 — *populeum* Br. & Sch. XVII, 13.
 — *pseudoplumosum* Brid. XVII, 13.
 — *reflexum* Br. & Sch. XVII, 13.
 — *rivulare* Br. & Sch. XVII, 13.
 — *rutabulum* Br. & Sch. XVII, 13.
 — *salabrosum* Schpr. XVII, 13.
 — *velutinum* Br. & Sch. XVII, 13.
- Brakteomanie* bei *Daphne Mezereum* XVI, 26.
- Bromus*, *Pleospora* auf XVIII, 37.
 — *Alopecurus* Poir. XX, 51.
 — *arvensis* L. XVI, 35.
 — — *umbrosus* XVI, 35.
 — *asper* Murr. XVI, 138.
 — *cappadocius* Boiss. & Bal. XX, 49.
 — — *v. major* Hskn. & Bornm. XX, 49.
 — *commutatus* Schrad. XVI, 29.
 — *erectus* Huds. XVIII, 74.
 — *induratus* Hskn. & Bornm. XX, 48.
 — — *v. major* Hskn. & Bornm. XX, 49.
 — *inermis* Leyss. XVIII, 57.
 — *secalinus* L. XVI, 35, 138.
 — *squarrosum* L. XX, 50, 51.
 — *Torgesianus* Hskn. & Bornm. XX, 50.
 — *transsilvanicus* Steud. v. *angustifolius* Sagorski XVI, 34.
 — — — — *montenegrinus* Sagorski XVI, 34.
- Brunella* s. *Prunella*.
- Bryum alpinum* Huds. XVI, 17.
 — *argenteum* L. XVII, 9, 16.
 — *bimum* Schreb. XVII, 9.

- Bryum caespitosum* L. XVII, 9.
 — *capillare* Dill. XVII, 8.
 — *cirrhatum* H. & H. XVII, 15.
 — *Duvalii* Voit XVII, 9, 17.
 — *erythrocarpum* Schwgr. XVII, 19.
 — *inclinatum* Br. & Sch. XVII, 9.
 — *intermedium* Brid. XVII, 9.
 — *pallens* Sw. XVII, 9.
 — *pendulum* Schpr. XVII, 9.
 — *pseudotriquetrum* Schwgr. XVII, 9.
 — *roseum* Dill. XIX, 129.
 — *Zierii* Dicks. XVI, 17.
- Bunias orientalis* L. XVIII, 41, 59, 79.
- Bupleurum falcatum* L. XVII, 24; XIX, 61, 120.
 — *longifolium* L. XVIII, 63; XIX, 61.
 — *rotundifolium* L. XIX, 61.
- Butomus umbellatus* L. XVI, 37; XVIII, 68; XIX, 90.
- Buxbaumia aphylla* L. XVI, 16; XVII, 11.
 — *indusiata* Brid. XVI, 16; XVII, 11.
- Buxus sempervirens* L. XVI, 105.
- Calamagrostis** Adans., *lusus subbiflorus* bei XX, 74 ff.
- *arundinacea* (L.) Rth. XVI, 31, 137; XX, 77, 79.
 — — *subbiflora* XX, 76, 80.
 — — *viridis* XVII, 123.
 — — *vivipara* XVII, 99, 123.
 — — *monströs* XX, 76, 81.
 — — *v. brachyclada* Tgs. XVI, 31; XVII, 99; XVIII, 57.
 — — — — *interrupta* XVII, 123.
 — — — — *monströs* XX, 76, 81.
 — — *× epigeios* XVII, 101; XX, 53, 54, 61, 62, 91.
 — — — — *hirta* XVII, 100, 101.
 — — — — *subbiflora* XX, 75, 78, 80.
 — — — — *viridis* XVII, 100.
 — — *× Halleriana* *subbiflora* XX, 75, 80.
 — — *× lanceolata* XVI, 32; XVII, 101; XX, 54, 61.
 — — — — *perarundinacea* XVI, 32; XVII, 101, 123; XX, 80.
 — — — — *perlanceolata* XVII, 127; XX, 80, 91.

- Calamagrostis arundinacea* × *lanceolata*
 — — — puberula XVI, 32.
 — — — subbiflora XX, 53, 74, 76, 77, 80.
 — — — — viridis XVII, 101, 123, 124.
 — — — × neglecta XX, 76.
 — — — × phragmitoides, monströs Rudiment bei XX, 81.
 — — — × varia XVII, 124; XVIII, 47; XX, 52.
 — acutiflora (Schrad.) Rchb. s. C. arundin. × epig.
 — bihariensis Simk. s. C. epig. × varia.
 — chalybaea XX, 77, 79.
 — epigeios (L.) Rth. XVI, 31, 137; XVII, 85—87, 93, 97, 98, 123; XX, 55, 79.
 — — variegata XX, 53.
 — — virdis XX, 53.
 — — v. laeviculmis Degen XX, 53.
 — — — paralia Fr. XVII, 99; XX, 53.
 — — — pseudoacutiflora Tgs. XVI, 31.
 — — — subapicalis Tgs. XX, 53.
 — — — subgeniculata Tgs. XX, 53.
 — — — subquinquenervis XX, 53.
 — — — monströs XVII, 127; XX, 53.
 — — Blüthengalle an XX, 83.
 — — × lanceolata XVII, 93—99, 123; XX, 54.
 — — × litorea XVII, 76, 101; XX, 53, 54.
 — — — — perepigeios XVII, 101.
 — — — × neglecta XX, 54 ff.
 — — — × varia XVII, 91; XX, 54, 61.
 — Gaudiniana Rchb. s. C. lanceolata canescens.
 — Halleriana (Gaud.) P. B. XVI, 31, 137; XVII, 85—87, 90, 91, 99, 122, 123; XX, 52, 79.
 — — pilosa XX, 91.
 — — virdis XVII, 99.
 — — v. gracilisca (Blytt) XVI, 137; XVII, 87; XX, 52.
 — — — hypacrathera Tgs. XVII, 99; XX, 52.
 — — — hypathera Tgs. XVII, 99; XX, 52.
 — — — minutivalvis Tgs. XX, 52.
 — — — mutica Tgs. XX, 52.

- Calamagrostis Halleriana* v. *rivalis* Tgs. XVII, 76 ff.
 — — — subgeniculata Tgs. XVII, 99; XX, 52.
 — — — × varia XVII, 88 ff.; XX, 54, 61.
 — — — × varia intermedia XVII, 92.
 — — — × varia pervaria XVII, 93.
 — — — × varia viridis XVII, 93.
 — Hartmanniana Fr. s. C. arund. × lanceol.
 — Haussknechtiana Tgs. s. C. arund. × varia.
 — hirta F. L. List XVII, 100.
 — Huebneriana Rchb. s. C. epigeios virdis.
 — indagata Tgs. & Hskn. s. C. arund. × Haller.
 — lanceolata Rth. XVI, 31, 32, 137; XVII, 85—87, 93, 97, 98; XVIII, 73; XX, 52, 61, 79.
 — — canescens XVI, 18; XVII, 124.
 — — — ramosa XVI, 30.
 — — — simplex XVI, 30.
 — — — vridis XVI, 30.
 — — — v. dubia Sanio XVII, 91.
 — — — — Gaudiniana s. f. canescens.
 — — — — hypacrathera Tgs. XVII, 94, 99; XX, 52.
 — — — — rigens Sanio XVII, 91.
 — — — — subulivalvis Tgs. XVII, 52.
 — laponica (Wlnb.) Hartm. XX, 77, 79.
 — laxa Host XVII, 76.
 — litorea (Schrad.) P. B. XVI, 32; XVII, 76, 80, 122; XX, 79, 80.
 — — subbiflora XX, 74, 75, 80.
 — — v. micrantha Tgs. XVII, 100.
 — — — persica Boiss. XVII, 100.
 — — — × varia XX, 54, 61.
 — — — der Leipziger Floren XVII, 76 ff.
 — montana Host XVI, 30.
 — neglecta (Ehrh.) Fl. Wett. XVI, 30; XX, 55 ff., 77, 79.
 — — v. borealis Laest. XX, 60.
 — Neumaniana Tgs. s. C. epig. × lanceol.
 — phragmitoides Hartm. XX, 52, 54, 79.

- Calamagrostis phragmitoides* monströs
XX, 81.
 — — *Blüthengalle* an XX,
82, 83.
 — *Prahliana* Tgs. s. *C. Halleriana* ×
varia.
 — *strigosa* Wlm. XX, 60—62.
 — *tenella* (Schrad.) Link XVII, 122;
XX, 51, 79, 80.
 — — *viridis* XVII, 99.
 — — *v. aristata* K. XX, 51.
 — — *mutica* K. XVII, 99.
 — *Torgesiana* Hskn. s. *C. litorea* ×
varia.
 — *varia* (Schrad.) Link XVI, 30, 31;
XVII, 88, 90—92, 100, 122,
124; XVIII, 73; XX, 52,
77, 79.
 — — *subbiflora* XX, 75, 80.
 — — *umbrosa* XX, 52.
 — — *v. inclusa* Tgs. XVI, 30; XVII,
99; XX, 52.
 — *villosa* Mutel s. *C. Halleriana*.
 — *Wirtgeniana* Hskn. s. *C. epig.* ×
litorea.
Calamintha Acinos Clairv. XVI, 134.
 — — weiß blühend XVII,
127.
 — *grandiflora* Mnch. XVI, 39.
 — *Nepeta* Clairv. XVI, 39.
Calla palustris L. XVI, 136.
Callitricha vernalis Kütz. XVIII, 62.
Calluna vulgaris Salisb. XVI, 133.
Calocera cornea Fr. XX, 66.
 — *palmata* (Schum.) XX, 66.
 — *viscosa* (Pers.) XX, 66.
Camelina dentata Pers. XVIII, 54.
 — *grandiflora* Boiss. XX, 7, 8.
 — *hispida* Boiss. XX, 8.
 — *subapressa* Hskn. & Bornm. XX, 7, 8.
Campanula acutiloba Vatke XX, 33.
 — *argentea* Lam. XX, 30.
 — *Aucheri* DC. XX, 30.
 — *canescens* Wall. XX, 31, 32.
 — *cissophylla* Boiss. & Hskn. XX,
31—33.
 — — *v. brachycalyx* Bornm. XX,
32.
 — *compacta* Boiss. & Heldr. XX, 34.
 — *Cymbalaria* Sibth. & Sm. XX, 31,
32.
 — *glomerata* L. XVII, 31; XIX, 78.
 — *hemischinica* C. Koch XX, 35.
 — *humillima* DC. XX, 32.
 — *incanescens* Boiss. XX, 31.
 — *latifolia* L. XX, 70.
 — *Ledebourii* Trautv. XX, 30.
 — *luristanica* Freyn XX, 31.
 — *mardinensis* Bornm. & Sint. XX,
31.

- Campanula michauxioides* Boiss. XX, 33.
 — — *v. dilacerata* Bornm.
XX, 33.
 — *myosotidifolia* Boiss. XX, 30.
 — *olympica* Boiss. XX, 35.
 — *patula* L. XVII, 30.
 — *peregrina* L. XX, 35.
 — *perpusilla* DC. XX, 32.
 — *persepolitana* Boiss. & Ky. XX, 32.
 — *persicifolia* L. XIX, 77.
 — *Portenschlagiana* R. & Sch. XVI, 42.
 — *pterocaula* Hskn. XX, 34.
 — *pulvinaris* Hskn. & Bornm. XX, 29.
 — *rapunculoides* monströs XVI, 25.
 — *Rapunculus* L. XIX, 77.
 — *Ruprechtii* Boiss. XX, 30.
 — *sessiliflora* Boiss. XX, 36.
 — *trididata* Schreb. XX, 30.
 — — *v. stenophylla* Boiss. XX,
31.
Camptothecium lutescens Br. & Sch.
XVII, 12; XIX, 128.
 — *nitens* Schpr. XVII, 12.
Campylopus flexuosus Brid. XVI, 17;
XVII, 5.
 — *fragilis* Dicks. XVII, 18.
 — *turfaceus* B. S. XVII, 5.
Campylostelium saxicola B. S. XVII, 7.
Cardamine pratensis L. XVII, 23.
 — — weiß blühend XVII,
125.
 — *impatiens* L. XVI, 126; XVIII, 79.
Carduus acanthoides L. weiß blühend
XVII, 123; XX, 90.
 — — *× crispus* XVII, 123.
 — — — *nutans* XVI, 132; XVII,
127.
 — *crispus* L. XIX, 73.
 — *defloratus* L. XIX, 129, 135.
 — — *× platylepis* XVII, 122.
 — *nutans* L. weiß blühend XVII, 124.
Carex acuta L. XVII, 123; XVIII, 73.
 — *brizoides* L. XVI, 7.
 — *Cajanderi* Kükth. XVII, 115.
 — *canescens* L. XVIII, 56.
 — — *v. fallax* F. Kurtz XVII, 115.
 — *cryptocarpa* C. A. Mey. XVII, 115.
 — *curvata* Knaf XVI, 7.
 — *Davalliana* Sm. XVI, 18, 29; XVIII,
56; XIX, 96; XX, 91.
 — — *Sieberiana* XVI, 29.
 — *digitata* L. XVI, 136; XIX, 96.
 — *dioica* L. XVIII, 56.
 — *distans* × *Hornschuchiana* XVIII,
44.
 — *disticha* Huds. XVIII, 56.
 — *echinata* Murr. s. *C. stellulata*.
 — *filiformis* L. XVIII, 41.
 — *flava* L. XVI, 29.
 — — *v. lepidocarpa* Tsch. XVI, 29, 36.

VIII

- Carex Hornschuchiana* Hippé. XVI, 29; XVIII, 44.
 — — *gynobasis* XVI, 29.
 — — *refracta* XVI, 29.
 — *Lyngbyei* Hornem. XVII, 115.
 — *montana* L. XVI, 136; XIX, 96.
 — *muricata* L. v. Pairaei F. Schultz. XVI, 29.
 — *Oederi* Ehrh. XVI, 17; XVIII, 56.
 — *ornithopoda* W. XVI, 18; XIX, 96, 135; XX, 91.
 — *paniculata* L. XVIII, 41; XX, 91.
 — *paradoxa* W. XIX, 5.
 — *pauciflora* Lightf. XVI, 136.
 — *praecox* Schreb. XVIII, 73.
 — *pulicaris* L. XVIII, 56.
 — *remota* L. XIX, 96.
 — *riparia* Curt. *acrogyna* XVIII, 44.
 — — *v. reticulosa* XVIII, 73.
 — *salina* W. XVII, 115.
 — *Schreberi* Schrank XVIII, 56.
 — *stellulata* Good. XVI, 136.
 — *subspathacea* Wormskj. XVII, 115.
 — *teretiuscula* Good. XIX, 5.
 — *vulgaris* Fr. XVI, 136.
Carlina acaulis L. XIX, 73.
 — — *coerulescens* XVII, 121.
 — *vulgaris* L. XVIII, 65; XIX, 73.
Carpinus Betulus L. XVI, 136.
 — *duinensis* L. XVI, 37.
Catharinea XIX, 20, 22.
 — *Haussknechtii* XIX, 22.
 — *undulata* W. & M. XIX, 21, 22.
Caucalis arvensis Huds. XVI, 47.
 — *daucoidea* L. XIX, 64.
Cecidien an Juniperus excelsa MB. XIX, 127.
 — — *Haloxylon Ammodendron* XIX, 127.
Cecidomyia-Larven an Calamagrostis XX, 82—84.
 — — — *Festuca pratensis* XX, 84.
 — — — *Phleum Boehmeri* XX, 83.
 — — — *Phragmites communis* XX, 84.
 — — — *Poa nemoralis* u. *P. trivialis* XX, 84.
 — — — *Secale* XX, 84.
 — — — *Triticum* XX, 84.
 — *tritici* XX, 84.
Celtis australis L. XVI, 38; XVIII, 47.
Centaurea Bornmuelleri Hskn. XX, 21.
 — *divergens* Vis. XVI, 44.
 — *gilanica* Bornm. XX, 23.
 — *iberica* Fisch. XVI, 18.
 — *Jacea* L. XVII, 125.
 — — *v. commutata* K. XVI, 7.

- Centaurea montana* L. XVII, 30, 118; XVIII, 65; XIX, 74, 130, 135.
 — *Pecho Alboff* XX, 23.
 — *pergamacea* DC. XX, 23.
 — *phrygia* L. XVIII, 65; XIX, 74.
 — *psephelloides* Freyn & Sint. XX, 23.
 — *pseudophrygia* s. C. *phrygia*.
 — *pyrrholephara* Boiss. XX, 23, 24.
 — *Scabiosa* L. XIX, 74.
 — — *Galle an* XVI, 15.
 — *solstitialis* L. XVIII, 65.
Centranthus ruber DC. XVI, 82.
Cephalanthera ensifolia Rich. XVIII, 68; XIX, 136.
 — *grandiflora* Bab. s. C. *pallens*.
 — *pallens* Rich. XIX, 93, 136.
 — — Form von XVI, 29; XVII, 75.
 — — monströs XVII, 74.
Cephalaria leucantha Schrad. XVI, 45.
Cerastium arvense × *triviale* XVII, 127.
 — *brachypetalum* Desp. XVIII, 42, 54.
 — *filiforme* × *latifolium* XVII, 122.
 — *glutinosum* Fr. XVI, 128; XVIII, 42, 54.
Ceratodon purpureus Brid. XVII, 7.
Ceratophyllum demersum L. XX, 88.
Ceterach officinarum W. XVII, 121.
Chaerophyllum aromaticum L. XX, 71.
 — *aureum* L. XVI, 131.
 — *hirsutum* L. XVI, 131: XVIII, 64; XX, 70.
Chaetotropis chilensis XX, 78.
Chamaesphacos ilicifolius Schrenk XVIII, 51.
 — — — *v. longifolius* Bornm. & Sint. XVIII, 51.
 — *longiflorus* Bornm. & Sint. XVIII, 51.
Chamagrostis minima Borkh. XIX, 132.
Chara flexilis L. XVIII, 69.
 — *fragilis* Desv. XVIII, 69.
Cheilanthes fimbriatus Vis. s. Ch. Szovitzii.
 — Szovitzii Fisch. & Mey. XVI, 33.
Chenopodium glaucum L. XIX, 88.
 — *hybridum* L. XVIII, 68.
 — *rubrum* L. XVIII, 68; XIX, 88.
 — *Vulvaria* L. XVIII, 68; XIX, 88.
Chondrilla juncea L. XVIII, 72; XIX, 75.
Chrysanthemum corymbosum L. XVIII, 65; XIX, 70, 130.
 — *inodorum* L. s. *Tripleurospermum*.
 — *Leucanthemum* L. v. *foliosum* Willk. XX, 90.
 — — monströs XVII, 125.
 — *segetum* L. XVIII, 65; XIX, 71.
Chrysosplenium alternifolium L. XVIII, 63.
 — *oppositifolium* L. XX, 71.
Cichorium Intybus L. XVII, 24.
 — — — weiß blühend XX, 90.
Cicuta virosa L. XVIII, 54, 63; XX, 88, 90.

- Cicuta virosa* L. v. *tenuifolia* Froelich XVII, 122.
Cinclidotus fontinaloides P. B. XVII, 7.
Cineraria spathulifolia Gmel. XVII, 7, 118; XVIII, 65; XIX, 71.
Circaeа alpina L. XVI, 129; XVIII, 62.
— *intermedia* Ehrb. XVIII, 55.
— *lutetiana* L. XVIII, 62.
Cirsium acaule L. XVI, 132; XIX, 72.
— — *caulescens* XVIII, 44.
— — × *arvense* XVIII, 35.
— — × *lanceolatum* XVI, 28; XVIII, 44.
— — × *oleraceum* XVI, 28; XIX, 72.
— — × *palustre* XVI, 132; XVIII, 35.
— *argenteum* Vest s. *C. arvense*.
— *arvense* Scop. v. *argenteum* Vest XVI, 28; XX, 90.
— — — *decurrens* Tgs. XVI, 28.
— — × *oleraceum* XVI, 28; XX, 91.
— *bulbosum* All. s. *C. tuberosum*.
— — × *oleraceum* s. *C. oleracea* *tuberosa*.
— — *canum* Mnch. XIX, 72.
— — × *oleraceum* XIX, 72.
— *Dominii* M. Schulze s. *C. eriophoroides*
— *eriphorum* Scop. XVIII, 65; XIX, 72.
— — *monströs* XVII, 125.
— — × *lanceolatum* XVIII, 35.
— — × *palustre* XVIII, 34.
— *heterophyllum* All. XVI, 132.
— — × *palustre* XVI, 132.
— *lanceolatum* Scop. deformatum XVI, 28.
— — × *oleraceum* XVIII, 35.
— *oleraceum* × *palustre* XVI, 28; 132.
— — × *tuberosum* XVI, 28.
— *palustre* Scop. XIX, 72.
— *tuberosum* All. XVI, 28; XVIII, 65; XIX, 72.
Cladonia XIX, 58.
Clavaria abietina Pers. XX, 66.
— *acuta* Sowb. XX, 66.
— *amethystina* Bull. XX, 66.
— *apiculata* Fr. XX, 66.
— *aurea* Schaeff. XX, 66.
— *Botrytes* Pers. XX, 66.
— *byssiseda* Pers. XX, 66.
— *cinerea* Bull. XX, 66.
— *coralloides* L. XX, 66.
— *corrugata* Karst. XX, 66.
— *crispula* Fr. XX, 66.
— *cristata* Pers. XX, 66.
— *flaccida* Fr. XX, 66.
— *flava* Schaeff. XX, 66.
Clavaria formosa Pers. XX, 66.
— *fragilis* Holmsk. XX, 66.
— *grisea* Pers. XX, 66.
— *inaequalis* Fl. Dan. XX, 66.
— *Kunzei* Fr. XX, 66.
— *Ligula* Schaeff. XX, 66.
— *muscoides* L. XX, 66.
— *palmata* Pers. XX, 66.
— *paludicola* Libert XX, 66.
— *pistillaris* L. XX, 66.
— *rufescens* Schaeff. XX, 66.
— *rufoviolacea* Barl. XX, 66.
— *rugosa* Bull. XX, 66.
— *spinulosa* Pers. XX, 66.
— *suecica* Fr. XX, 66.
— *tenacella* Pers. XX, 66.
Claviceps auf Anthoxanthum XVII, 123.
— *purpurea* Fr. XIX, 57.
Clematis sp. culta monströs XVII, 125.
— *Vitalba* L. XVII, 32.
— *Viticella* L. XVI, 50.
Climacium dendroides W. & M. XVII, 12.
Clinopodium vulgare L. XVI, 39, 134.
Cocconeis Placentula Ehrb. XIX, 136.
Cocconema lanceolatum Ehrb. XIX, 136.
Cochlearia Aucheri Boiss. XX, 6.
— — v. *minor* Boiss. XX, 6.
— *heterophylla* Hskn. & Bornm. XX, 5.
— *Sintenisii* Hskn. XX, 6.
Coeloglossum viride Hartm. s. auch *Platanthera* v. XVII, 67; XVIII, 68; XIX, 93.
— *viride* × *Orchis incarnata* XIX, 117.
— — × *maculata* XVII, 67; XIX, 117.
Colchicum autumnale L. XVII, 26.
Colutea arborea Scop. XVII, 70; XVII, 125.
Comarum palustre L. XVIII, 62; XX, 88.
Conium maculatum L. XVIII, 63.
Convallaria majalis L. XVII, 26, 118; XIX, 95.
— *multiflora* L. XVII, 30; XIX, 95.
— *verticillata* L. XVI, 108; XVII, 118; XIX, 56, 69.
Convolvulus cantabrica L. XVI, 41.
— *sepium* L. XVI, 41.
Coprinus alopecius Fr. XVII, 36.
— *aratus* Berkl. & Br. XVII, 36.
— *atramentarius* (Bull.) XVII, 36.
— *comatus* Fr. XVII, 36.
— *coopertus* Fr. XVII, 36.
— *cyclodes* Fr. XVII, 36.
— *deliquescentia* (Bull.) XVII, 36.
— *digitalis* (Batsch) XVII, 36.
— *domesticus* (Pers.) XVII, 36.
— *ephemeroides* (Bull.) XVII, 36.
— *ephemerus* Fr. XVII, 36.
— *extinctiorius* (Bull.) XVII, 36.
— *filiformis* Berkl. & Br. XVII, 36.

- Coprinus fimetarius* (L.) XVII, 36.
 — — *v. macrorrhizus* Pers. XVII,
 36.
 — *fuscescens* (Schaeff.) XVII, 36.
 — *macrocephalus* Berk. XVII, 36.
 — *micaceus* (Bull.) XVII, 36.
 — *narcoticus* (Batsch) XVII, 36.
 — *nycthemerus* Fr. XVII, 36.
 — *ovatus* (Schaeff.) XVII, 36.
 — *picaceus* (Bull.) XVII, 36.
 — *plicatus* (Curt.) XVII, 36.
 — *Sceptrum* Fr. XVII, 36.
 — *soboliferus* Fr. XVII, 36.
 — *sociatus* Fr. XVII, 36.
 — *stercorarius* Fr. XVII, 36.
 — *tergiversans* Fr. XVII, 36.
 — *truncorum* (Schaeff.) XVII, 36.
Corallorrhiza innata R. Br. XVIII, 69.
 — — *v. ericetorum* Rchb.
 fil. XVII, 75.
- Cornus mas* L. XVI, 81.
Coronilla montana Scop. XIX, 130, 135.
 — — Pilz auf XX, 88.
 — *scorpioides* K. XVI, 18.
 — *varia* L. XVIII, 61.
 — — weiß blühend XVI, 19.
- Corticium Boltonii* Fr. XX, 66.
 — *calceum* (Pers.) XX, 66.
 — *coeruleum* (Schrad.) XX, 66.
 — *confluens* Fr. XX, 66.
 — *incarnatum* Fr. XX, 66.
 — *lacteum* Fr. XX, 66.
 — *livido-coeruleum* Karst. XX, 66.
 — *nudum* Fr. XX, 66.
 — *ochraceum* Fr. XX, 66.
 — *quercinum* (Pers.) XX, 66.
 — *roseum* (Pers.) XX, 66.
 — *salicinum* Fr. XX, 66.
 — *sarcoides* Fr. XX, 66.
 — *seriale* Fr. XX, 66.
- Corydalis cava* Schweigg. & Körte
 XVII, 118; XVIII, 59, 79.
 — *rupestris* Ky. XVIII, 46.
- Cotoneaster vulgaris* Lindl. XVI, 129;
 XVIII, 90; XIX, 130.
- Craterellus cornucopioides* (L.) XX, 66.
 — *lutescens* (Pers.) XX, 66.
- Crepidotus alveolus* Lasch XVII, 34.
 — *applanatus* (Pers.) XVII, 34.
 — *chimophilus* Berk. & Br. XVII, 34.
 — *haustellaris* Fr. XVII, 34.
 — *mollis* (Schaeff.) XVII, 34.
 — *palmatus* (Bull.) XVII, 34.
 — *scalaris* Fr. XVII, 34.
- Crepis abietina* Boiss. & Bal. XX, 29.
 — *foetida* L. XVI, 42,
 — *neglecta* L. XVI, 42.
 — *praemorsa* Tsch., XIX, 76.
 — *succisaefolia* Tsch. XVI, 28; XIX, 76.
 — *virens* Vill. XVI, 133.
- Crucianella Sintenisii* Bornm. XVIII, 49.
Crucibulum vulgare Tul. XX, 67.
Cuscuta Epithymum L. XVI, 41;
 XVIII, 55.
Cyathus striatus (Huds.) XX, 67.
 — *vernicosus* Bull. XX, 67.
- Cyclamen* sp. *culta monströs* XVII, 125.
Cylindrothecium concinnum Schpr. XVI,
 17; XIX, 128, 136.
- Cynanchum Vincetoxicum* R. Br. XVI,
 133; XVII, 25, 31;
 XIX, 135.
 — — gelb blühend XVIII,
 37, 72.
 — — monströs XVIII, 40.
- Cynodon Dactylon* Pers. XVI, 36.
Cynodontium polycarpum Schpr. XVII, 5.
Cynoglossum Columnae Biv. XX, 40.
 — — Ten. XX, 40.
 — *nebrodense* Guss. XX, 40, 41.
 — — *v. natolicum* Bornm. XX, 40.
 — *officinale* L. XVIII, 67; XX, 40.
 — *pictum* Ait. XX, 40.
- Cyperus fuscus* L. XVIII, 56; XIX, 96.
Cypella muscigena Fr. XX, 66.
- Cypripedium Calceolus* L. XVII, 38;
 XVIII, 69; XIX,
 94, 136.
 — — *v. citrinum* Hergt
 XVII, 39.
 — — — *flavum* Rion
 XVII, 39; XIX,
 101.
 — — — *viridiflorum* M.
 Schulze XVII,
 39.
 — — monströs XVII, 38,
 39; XX, 91.
- Cystopteris fragilis* Bernh. XVI, 139;
 XIX, 58, 98.
 — — *v. anthriscifolia* K.
 XVI, 34.
 — — — *anthriscifolia lati-*
secta XVIII, 45.
 — — — *m. polydactyla* XVIII,
 35.
- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) XVII, 125.
Cytisus nigricans L. XVI, 128; XVIII,
 61.
 — *ramentaceus* Sieb. XVI, 48.
 — *Weldenii* Vis. XVI, 48.
- Dacryomyces stillatus** N. ab E. XX, 67.
Dactylis glomerata L. XVI, 35.
 — — *hispanica* XVII, 124.
- Daedalea cinerea* Fr. XX, 65.
 — *cinnabarina* Seer. XX, 65.
 — *confragosa* (Bolt.) XX, 65.
 — *latissima* Fr. XX, 65.

- Daedalea quercina* (L.) XX, 65.
 — *unicolor* (Bull.) XX, 65.
 — *zonata* Schwein. XX, 65.
- Daphne Mezereum* L. XVI, 134; XIX, 88.
 — — — *monströs* XVI, 26, 29.
- Datura Stramonium* L. XVI, 41; XVIII, 67.
- Delphinium Consolida* L. XVII, 23.
 — *orientale* Gay XX, 92.
- Dentaria bulbifera* L. XVII, 115, 118;
 XVIII, 54, 59, 79.
- Denticula sinnata* Sm. XIX, 136.
- Dermocybe anomala* Fr. XVII, 34.
 — *anthracina* Fr. XVII, 34.
 — *azurea* Fr. XVII, 34.
 — *canina* Fr. XVII, 34.
 — *cinnabarina* Fr. XVII, 34.
 — *cinnamomea* (L.) XVII, 34.
 — *colymbadina* Fr. XVII, 34.
 — *decumbens* (Pers.) XVII, 34.
 — *depexa* Fr. XVII, 34.
 — *fucatophylla* Lasch XVII, 34.
 — *infucata* Fr. XVII, 34.
 — *orellana* Fr. XVII, 34.
 — *raphanoides* (Pers.) XVII, 34.
 — *sanguinea* (Wulf.) XVII, 34.
 — *subnotata* (Pers.) XVII, 34.
 — *veneta* Fr. XVII, 34.
- Dianthus Armeria* L. XVIII, 80; XIX, 98.
 — *Carthusianorum* L. XVIII, 80; XIX,
 98.
 — *ciliatus* Guss. XVI, 48.
 — *deltoides* L. XVIII, 81.
 — *obcordatus* Reut. & Marg. XVI, 49.
 — *prolifer* L. XVIII, 60.
 — *sanguineus* Vis. XVI, 48.
 — *setisquamens* Hskn. & Borm. XX, 8.
 — *superbus* L. XVIII, 60, 72, 81.
- Dichodontium pellucidum* Schpr. XVII, 5.
- Dicranella cerviculata* Schpr. XVII, 5.
 — *heteromalla* Schpr. XVII, 5.
 — *rufescens* Schpr. XVII, 5.
 — *squarrosa* Schpr. XVI, 16; XVII, 5.
 — *varia* Schpr. XVII, 5, 16.
- Dicranodontium longirostre* Schpr. XVI,
 17; XVII, 5.
- Dicranoweisia crispula* Hdw. XVII, 5.
- Dicranum flagellare* Hdw. XVII, 5.
 — *fulvum* Hook. XVII, 5.
 — *longifolium* Hdw. XVII, 5.
 — *montanum* Hdw. XVII, 5.
 — *palustre* B. S. XVII, 5.
 — *scoparium* Hdw. XVII, 5; XVIII, 129.
 — *spurium* Hdw. XVII, 5.
 — *Starckii* W. & M. XVII, 15.
 — *undulatum* Turn. XVII, 5, 16.
- Dictamnus albus* L. XVII, 31; XVIII,
 61, 83; XIX, 99.
- Didymodon luridus* Hornsch. XIX, 128,
 129.
 — *rigidulus* Sm. XIX, 128.
- Didymophysa Aucheri* Boiss. XVIII, 46.
- Diervilla Lonicera* Mill. XIX, 65.
- Digitalis ambigua* Murr. s. D. *grandiflora*.
 — *grandiflora* Lamk. XVI, 133; XVII,
 31; XVIII, 41, 67; XIX, 85.
 — *laevigata* W. & K. XVI, 41.
- Dionysia aretioides* XVII, 127.
 — *bachtiarica* Bornm. & Alex. XIX, 134.
 — *Haussknechtii* Bornm. XIX, 134.
- Diospyrus Lotus* XVIII, 47.
- Diphyesium foliosum* Mohr XVII, 11.
- Diplotaxis muralis* DC. XVIII, 54.
- Dipsacus pilosus* L. XVI, 6; XVIII, 64.
 — *silvestris* Huds. XIX, 67.
- Dissodon Froelichianus* *saprophyt* XVI,
 16.
- Ditrichum flexicaule* Hoppe XIX, 128, 135.
- Doronicum Columnae* XX, 72.
- Dorycnium herbaceum* Vill. XVI, 48.
- Draba Bormannelleri* Prantl XX, 7.
 — *imeretica* Rupr. XX, 7.
- Dracocephalum Aucheri* Boiss. XVIII, 46.
- Drosera rotundifolia* L. XVI, 75, 127;
 XX, 88.
- Dryas octopetala* L. XVI, 72.
- Echinops bipinnatus* Freyn & Sint. XX, 21.
 — *foliosus* Somm. & Lev. XX, 21.
 — *persicus* Stev. XX, 20.
 — *Raddeanus* Somm. & Lev. XX, 21.
- Echinospermum Lappula* L. XVI, 41.
- Echium vulgare* L. XVI, 41.
 — — — *monströs* XVI, 19.
- Ecuador, Pflanzen aus* XIX, 134.
- Edraianthus Pumilio* DC. XX, 29, 30.
- Elaphomyces granulatus* Fr. XIX, 57.
- Elatine hexandra* DC. XVIII, 82.
- Elodea canadensis* Rich. & Michx. XVIII,
 56, 68.
- Elsholzia Patrini* Grcke. XVIII, 67.
- Elymus arenarius* L. XVII, 105; XX, 90.
 — *europaeus* L. XVIII, 57; XX, 90.
- Empetrum nigrum* L. XVI, 134.
- Encalypta ciliata* Hffm. XVII, 8.
 — *contorta* Lindb. XVI, 17; XIX,
 128, 136.
 — *streptocarpa* Hdw. XVII, 8, 16.
 — *vulgaris* Hdw. XVII, 8.
- Ephedra campylopoda* C. A. Mey. XVI,
 34.
 — *nebrodensis* Tin. XVI, 34.
- Ephemerum serratum* Hoppe XVII, 9.
- Epilobium adnatum* Grsb. XVI, 28;
 XVII, 108.
 — — — *parviflorum* XVII, 108.
 — *alpinum* L. XVI, 129.
 — *anagallidifolium* Lamk. XVI, 129.
 — *angustifolium* L. XVII, 30.
 — *collinum* Gmel. XVI, 28, 129.

- Epilobium collinum* × *palustre* XVI, 129.
 — — × *roseum* XVI, 129.
 — *glanduligerum* Knaf. s. *E. collin.* × *ros.*
 — *heterocaule* Borb. s. *E. montan.* × *ros.*
 — *hirsutum* L. XVII, 106.
 — — v. *contractum* Hskn. XVII, 107.
 — — × *parviflorum* XVII, 107.
 — — — seminudum XVII, 108.
 — — — sericeum XVII, 108.
 — *Krausii* Uechtr. & Hskn. s. *E. collin.* × *palustre*.
 — *montanum* L. XVI, 129.
 — — × *roseum* XVI, 129.
 — *mutans* Schmidt, Tsch. XVI, 129; XVII, 122.
 — *palustre* L. XVI, 129.
 — *parviflorum* Schreb. XVII, 107.
 — — *apricum* XVII, 107.
 — — *tomentosum* XVII, 107.
 — *roseum* Schreb. XVI, 129.
 — *sericeum* Schumach. XVII, 108.
Epipactis abortiva Wetst. XIX, 122.
 — *alba* Crntz. s. *Cephalanthera pallens*.
 — *latifolia* All. XVII, 29; XIX, 93.
 — — Form von XVII, 74.
 — — v. *acutiloba* Hut. XVII, 74.
 — — — *viridans* XVII, 74.
 — *microphylla* Sw. XVI, 17; XVII, 126, 127.
 — *palustris* Crntz. XVI, 18; XVII, 74; XVIII, 44, 56, 68; XIX, 93.
 — *rubiginosa* Gaud. XIX, 93.
 — — *pallida* XIX, 122.
 — — v. *viridiflora* Sanio XVII, 74.
 — — monstros XVII, 74.
 — *sessilifolia* Peterm. s. *E. violacea*.
 — *violacea* Dur. Ducq. XVII, 74, 126; XIX, 132.
Epipogon aphyllus Sw. XX, 88.
Epithemis alpestris Sm. XIX, 136.
Equisetum arvense L. XIX, 59.
 — *Heleocharis* Ehrh. s. *E. limosum*.
 — *limosum* L. XVII, 123.
 — — Linnaeanum XVIII, 45.
 — — verticillatum XVIII, 45.
 — — — polystachyum XVI, 29.
 — — m. biceps XVI, 29.
 — *palustre* L. fallax XVIII, 44, 45.
 — *siliculosum* L. XVII, 124; XVIII, 74; XIX, 59.
Erica Tetralix L. XX, 90.
Erigeron acer L. XIX, 68.
 — *canadensis* L. XIX, 68.
Eriophorum angustifolium Rth. XVI, 136; XIX, 96.
 — *latifolium* Hoppe XVI, 7, 29; XIX, 96.
 — *polystachyum* s. *E. angustifol.*
 — *vaginatum* L. XVI, 136; XX, 88.
Erucastrum Pollichii Schpr. & Sp. XVIII, 59.

- Ervum cassubicum* Peterm. s. *Vicia cass.*
 — pisiforme Peterm. s. *Vicia pisif.*
 — silvaticum Peterm. s. *Vicia silvat.*
Eryngium amethystinum L. v. *tenuifolium* Boiss. & Heldr. XVI, 46.
 — *asperifolium* Laroche XX, 13.
 — *campestre* L. XIX, 130.
 — *giganteum* MB. XX, 12, 13.
 — *Haußknechtii* Bornm. XX, 13.
Erysimum amesianum Hskn. & Bornm. XX, 2.
 — *cheiranthoides* L. XVI, 126.
 — — Mückengalle an XVIII, 43.
 — — — Stengelmarkgalle an XVIII, 44.
 — *odoratum* Ehrh. XVI, 126; XVIII, 79.
 — — — Mückengalle an XVIII, 43.
 — *orientale* R. Br. XVIII, 79.
 — *ponticum* Hskn. & Bornm. XX, 1, 2.
 — *repandum* L. XVIII, 79; XIX, 98.
 — *strictum* Fl. Wett. XVII, 126.
 — *Szovitsianum* Boiss. XX, 2.
 — *thyrsoides* Boiss. XX, 2.
Erythraea Centaurium L. XVI, 92; XVII, 25, 30; XVIII, 66; XIX, 84.
 — — v. *transiens* Wittr. XVI, 42.
 — *linariifolia* Pers. XVI, 17, 21; XVII, 126.
 — *pulchella* Fr. XVIII, 66.
 — — subelongata XVI, 42.
Eucladium XVII, 17.
 — *verticillatum* Br. eur. XVI, 16; XVII, 18.
Eupatorium cannabinum L. XVI, 132; XVII, 30; XVIII, 64; XIX, 67.
Euphorbia amygdalina L. XIX, 130, 135.
 — *Cyparissias* L. monstros XVIII, 37.
 — *dulcis* Jeq. XIX, 89.
 — *Esula* L. XVI, 134; XVII, 124; XIX, 90.
 — *platyphyllos* L. XX, 90.
 — — Form von XVII, 124.
 — *verrucosa* Lmk. XVII, 118; XIX, 89.
Euphrasia lutea L. XVIII, 55, 67.
 — *officinalis* L. XVII, 31.
 — — im Harz wachsende Formen von XVII, 18—21,
 — — v. *montana* Jord. XVI, 133.
 — — — *nemorosa* Pers. XVI, 133.
 — — — *Rostkoviana* Hayne XVI, 133.
 — *pectinata* Ten. v. *herzegovina* Sagerski XVI, 40.
 — *puberula* Jord. XVI, 40.
 — *tatarica* Fisch. XVI, 41.
Eurhynchium crassinervium XVII, 15.
 — *praelongum* Br. & Sch. XVII, 12.

- Eurhynchium Stokesii** Br. & Sch. XVII, 12.
 — striatum Br. XVI, 16.
 — striatum Br. & Sch. XVII, 12.
 — Tommasinii Ruthe XVI, 16.
Evonymus europaea L. XVIII, 61; 83;
 XIX, 99
Exidia saccharina Fr. XX, 67.
- Fagus silvatica** L. XVI, 132.
Farsetia incana R. Br. XVIII, 59.
Fegatella conica Raddi XIX, 58, 136.
Ferulago galbanifera K. XVI, 46.
Festuca arundinacea Schreb. XIX, 130.
 — elatior L. XIX, 130.
 — — — Cecidomyia-Larven an XX, 84.
 — elatior × *Lolium perenne* XVIII, 44.
 — — — — Form von
 XVI, 29.
 — gigantea Vill. XVI, 138; XIX, 130.
 — heterophylla Haencke XVI, 138;
 XIX, 130.
 — loliacea Curt. s. F. elatior × *Lol.*
perenne.
 — *Myurus* L. XVI, 34; XIX, 130.
 — ovina L. XIX, 130, 131.
 — — v. *duriuscula* K. *barbulata* XIX,
 132.
 — — — genuina XIX, 132.
 — — — glauca Schrad. XVI, 138;
 XIX, 131, 132.
 — — — sulcata Hack. XIX, 130, 132.
 — — — valesiaca Schleich. XIX, 132.
 — — — vulgaris K. *firma* XIX, 132
 — — — — genuina XIX, 132.
 — pratensis Huds. s. F. elatior.
 — rubra L. XIX, 130.
 — sciuroides Rth. XIX, 130.
 — *silvatica* Vill. XVI, 124; XVIII,
 57; XIX, 130.
Filago arvensis Fr. XIX, 69.
 — germanica L. XVIII, 64; XIX, 69.
Filipendula Ulmaria Maxim. s. *Spiraea*
Ulm.
 — vulgaris Mnch. s. *Spir.* *Filipend.*
Fissidens adiantoides Hdw. XVII, 5;
 XIX, 136.
 — bryoides Hdw. XVII, 5.
 — exilis Schpr. XVII, 5.
 — incurvus Schwgr. XVII, 5.
 — pusillus Wils. XVII, 5.
 — taxifolius Hdw. XVII, 5.
Fistulina hepatica (L.) XX, 63.
Flammula abrupta Fr. XVII, 33.
 — alnicola Fr. XVII, 33.
 — azyma Fr. XVII, 33.
 — carbonaria Fr. XVII, 33.
 — decipiens Worth. Sm. XVII, 33.
 — flava (Schaeff.) XVII, 33.
 — gummosa Lasch XVII, 33.
- Flammula helomorpha** Fr. XVII, 33.
 — limulata Fr. XVII, 33.
 — Liquiritiae (Pers.) XVII, 33.
 — lubrica Fr. XVII, 33.
 — ochrochlora Fr. XVII, 33.
 — paradoxa Kalchbr. XVII, 33.
 — penetrans Fr. XVII, 33.
 — spumosa Fr. XVII, 33.
 — Tammii Fr. XVII, 33.
Fontinalis antipyretica L. XVII, 11.
 — squamosa Dill. XVI, 17; XVII, 11.
Fragaria collina Ehrh. v. *Hagenbachiana*
Lange XVI, 7.
 — elatior Ehrh. monströs XVII, 115.
 — vesca L. XVII, 24.
Fraxinus monströs XVII, 125.
Fritillaria alpina Freyn & Sint. XX, 47.
 — armena Boiss. XX, 47,
 — — v. lucida Hskn. & Bornm. XX,
 47.
 — assyriaca Bak. XX, 45, 46.
 — aurea Schott XX, 46, 47.
 — Bornmuelleri Hskn. XX, 47.
 — canaliculata Bak. XX, 46.
 — chlorantha Hskn. & Bornm. XX,
 44, 46.
 — cilicico-taurica Hskn. & Bornm.
 XX, 46.
 — conica Boiss. XX, 45.
 — imperialis L. XX, 46.
 — Karelini Fisch. XX, 46.
 — kurdica Boiss. & Noë XX, 46, 48.
 — minuta Boiss. & Noë XX, 46.
 — Olivieri Bak. XX, 46.
 — persica L. XX, 46,
 — Pinardi Boiss. XX, 46—48.
 — — Staph XX, 48.
 — Reuteri Boiss. XX, 45, 46.
 — Straussii Bornm. XX, 45.
 — tulipifolia MB. XX, 47.
 — viridiflora Post XX, 45.
 — wanensis Freyn XX, 46.
 — zagrica Staph XX, 46.
- Frullania dilatata** L. XIX, 128.
 — Tamarisci XIX, 58.
Fumaria capreolata L. XVIII, 79.
Funaria fasciculata Schpr. XVII, 18.
 — hibernica Hook. XVII, 1.
 — hygrometrica Hdw. XVII, 9.
 — mediterranea Lindb. XVII, 1.
- Gagea arvensis** Schult. XIX, 94.
 — lutea Schult. XIX, 94.
 — Soleimani Bornm. XVIII, 46.
Galeobdolon luteum Huds. XVI, 134;
 XIX, 87.
 — — Winterblätter von
 XVI, 13.

- Galeopsis acuminata* Rchb. s. *G. pubesc.*
 — × *Tetrahit*.
 — *Ladanum* L. XVI, 134.
 — — *v. canescens* Schult. XVI, 40.
 — — *latifolia* Hoffm. XVIII, 55.
 — *pubescens* Bess. XVI, 134.
 — — × *Tetrahit* L. XVI, 134.
 — *Tetrahit* L. XVI, 134.
Galera conferta (Bull.) XVII, 34.
 — *lateritia* Fr. XVII, 34.
 — *mniophila* Lasch XVII, 34.
 — *mycenopsis* Fr. XVII, 34.
 — *ovalis* Fr. XVII, 34.
 — *pityria* Fr. XVII, 34.
 — *rubiginosa* Pers. XVII, 34.
 — *spartea* Fr. XVII, 34.
 — *tenera* (Schaeff.) XVII, 34.
 — *vestita* Fr. XVII, 34.
 — *villaeformis* Fr. XVII, 34.
Galium aristatum L. XVII, 121.
 — *aureum* Vis. v. *scabrifolium* Boiss.
 XX, 15.
 — *boreale* L. XIX, 66.
 — *Bornmuelleri* Hskn. XX, 14, 15.
 — *'Cruciata* Scop. XVII, 30; XIX, 66;
 XX, 70.
 — *flavescens* Borb. XX, 15.
 — *flavicans* Borb. XX, 15.
 — *lucidum* All. XVI, 46.
 — *marisense* Simk. XX, 15.
 — *ochroleucum* W. & K. XX, 15.
 — *purpureum* L. XVI, 46.
 — — *v. flavescens* Heuff. XX, 15.
 — *rhodopeum* Velen. XX, 15.
 — *rotundifolium* L. XVI, 132.
 — *saxatile* L. XVI, 132.
 — *scabrifolium* Halász XX, 15.
 — *silvicum* L. XVI, 132; XVIII, 66.
 — *silvestre* Poll. XVIII, 67.
 — — *v. glabrum* Sm. XX, 90.
 — *subuliferum* Somm. & Lev. XX, 15.
 — *verum* L. XVI, 132.
Geaster XVIII, 27.
 — *Bryantii* Berkl. XX, 67.
 — *fimbriatus* Fr. XX, 67.
 — *fornicatus* (Huds.) XX, 67.
 — *hygrometricus* Pers. XX, 67.
 — *limbatus* Fr. XX, 67.
 — *Morganii* XX, 67.
 — *rufescens* Pers. XX, 67.
 — *saccatus* Ell. & Ev. XX, 67.
 — *Schmiedeli* Vitt. XX, 67.
 — *striatus* (DC.) XX, 67.
 — *velutinus* Lloyd XX, 67.
Genista germanica L. XVII, 31; XVIII,
 83.
 — *sagittalis* L. XVI, 48.
 — *tinctoria* L. XVII, 24; XVIII, 83.
Gentiana campestris L. XIX, 80, 83.
 — *ciliata* L. XVII, 31; XIX, 84.

- Gentiana ciliata* monströs XVI, 26.
 — *crispata* Vis. XVI, 42.
 — *cruciata* L. XVII, 25, 31; XVIII,
 66; XIX, 80.
 — *germanica* W. XVIII, 66; XIX,
 80—82.
 — — var. XIX, 81.
 — *obtusifolia* W. XIX, 82—84.
 — *Pneumonanthe* L. XVIII, 66; XIX,
 80.
 — *spathulata* Bartl. XIX, 82.
Geranium argenteum L. XX, 11.
 — *cinereum* Cav. XX, 11.
 — *hybridum* Hskn. s. *G. pusill.*
 × *pyrenaicum*.
 — *palustre* L. XVI, 128; XX, 70.
 — *phaeum* L. XX, 68 ff.
 — — *v. austriacum* Wiesb. XX, 73,
 74.
 — — — *hungaricum* Wiesb. XX, 73,
 74.
 — — — *lividum* L'Hérit. XX, 73.
 — *pratense* L. XVIII, 83.
 — *pusillum* × *pyrenaicum* XX, 10, 11.
 — — — — Bruegger XX, 10.
 — *pyrenaicum* L. XVIII, 42; XX, 10,
 11, 71.
 — — *v. depilatum* Somm. & Lev. XX,
 10.
 — — *patulivillosum* Hskn. & Bornm.
 XX, 10.
 — *rhaeticum* Bruegger s. *G. pyrenai-*
cum.
 — *Robertianum* L. XVII, 23.
 — *sanguineum* L. XVIII, 28, 60, 83.
 — *silvaticum* L. XVIII, 83; XIX, 99.
 — — *parviflorum* XIX, 132.
 — *subcaulescens* L'Hérit. v. *leuco-*
phaeum Hskn. & Bornm.
 XX, 11.
 — — — *subacutum* Bornm. XX, 11.
Geum rivale L. XVII, 30.
 — *urbanum* L. XVII, 24.
Glaucium corniculatum Curt. v. *tricolor*
 Bernhardi XVII, 124.
 — *luteum* L. XVII, 124.
Glaux maritima L. XVI, 18; XVIII, 56.
Glechoma hederacea L. XVI, 25.
Globularia Alypum L. XVI, 97.
 — *cordifolia* L. XVI, 38.
Glyceria fluitans R. Br. XVI, 138.
 — *plicata* Fr. XVI, 138.
Glycyrrhiza echinata L. XVI, 48.
Gnaphalium dioicum L. XVII, 32; XIX, 70.
 — *Pichleri* Murb. XVI, 45.
 — *silvicum* L. XIX, 69.
 — *uliginosum* L. XIX, 69.
Gomphidius glutinosus (Schaeff.) XVII,
 35.
 — *gracilis* Berkl. XVII, 35.

- Gomphidius maculatus* (Scop.) XVII, 35.
 — *roseus* Fr. XVII, 35.
 — *viscidus* (L.) XVII, 35.
Goodyera repens R. Br. XVII, 75; XVIII,
 68.
Grandinia granulosa (Pers.) XX, 65.
(Gratiola officinalis L. XVI, 41, 96.
Grimmia anodon XVII, 15.
 — *apocarpa* Hdw. XVII, 7.
 — *conferta* Fuck. XVII, 7.
 — *crinita* Brid. XVII, 7.
 — *Donii* Sm. XVII, 18.
 — *Hartmannii* Sch. XVII, 18.
 — *orbicularis* Breh. & Schpr. XVII,
 15, 18.
 — *ovata* W. & M. XVII, 7.
 — *plagiopodia* Hdw. XVII, 7.
 — *pulvinata* Sm. XVII, 7.
Guepinia helvelloides Fr. XVIII, 69;
 XX, 67.
Gurkenpflanzen, durch Tausendfüße be-
 schädigt XVIII, 44.
Gymnadenia albida Rich. XVIII, 68;
 XIX, 93.
 — — *v. tricuspidata* Beck. XVII,
 69; XIX, 118, 119.
 — — × *conopsea* XIX, 118.
 — — × *nigra* XVII, 69; XIX,
 119.
 — — × *Herminium Monor-
 chis* XIX, 119.
 — *angustifolia* Ilse XVII, 70.
 — *Aschersonii* Bruegger s. G. *albida*
 × *conopsea*.
 — *conopsea* R. Br. XVII, 70; XIX, 93.
 — — weiß blühend XVII, 70.
 — — *v. densiflora* Fr. XVII, 71.
 — — — weiß blühend XVII,
 71.
 — — — *ecalcarata* Rchb. fil. XVII,
 71.
 — — — *sibirica* Rchb. fil. XVII,
 71.
 — — — *monströs* XVII, 70; XIX, 119.
 — — × *nigra* XVII, 71; XIX, 120.
 — — — *brachystachya* XVII,
 71.
 — — — *megastachya* XIX,
 120.
 — — × *odoratissima* XVII, 72;
 XIX, 120.
 — — × *Orchis latifolia* XVII, 72.
 — — × *incarnata* XIX, 120.
 — *nigra* Rchb. fil. XVII, 68; XIX, 118.
 — — gelb blühend XVII, 68.
 — — *variegata* XVII, 68.
 — — × *odoratissima* XVII, 68; XIX,
 118, 119.
 — *odoratissima* Rich. XVII, 69; XIX,
 119.

- Gymnadenia odoratissima oxyglossa*
 XVII, 69; XIX, 119.
 — — — × *rubra* XVII, 70.
 — — *rubra* Wettst. XVII, 69; XIX, 118.
Gymnostomum rupestre Schleich. XVII, 6.
 — *tenue* Schrad. XVII, 6, 17.
Gypsophila aretioides XVII, 127.
 — *fastigiata* L. XVII, 126.
 — *muralis* L. XVIII, 60; XX, 88.
 — *repens* L. XIX, 49.
Gyroleisia tenuis Schr. XVII, 1.

Haloxylon Ammodendron, Cecidium an
 XIX, 127.
Harinomyia poae an *Poa nemoralis* XX,
 84.
Haußknecht, C., Nekrolog XVIII, 1 ff.
Haussknechtia elymaitica Boiss. XVIII,
 10.
Hebeloma birrus Fr. XVII, 33.
 — *claviceps* Fr. XVII, 33.
 — *crustuliniforme* (Bull.) XVII, 33.
 — *diffractum* Fr. XVII, 33.
 — *fastibile* Fr. XVII, 33.
 — *firmum* Pers. XVII, 33.
 — *glutinosum* Lindgr. XVII, 33.
 — *holophaeum* Fr. XVII, 33.
 — *longicaudum* Pers. XVII, 33.
 — *magnimamma* Fr. XVII, 33.
 — *mesophaeum* Fr. XVII, 33.
 — *mussivum* Fr. XVII, 33.
 — *petiginosum* Fr. XVII, 33.
 — *sinuosum* Fr. XVII, 33.
 — *spoliatum* Fr. XVII, 33.
 — *sterile* Fr. XVII, 33.
 — *strophosum* Fr. XVII, 33.
 — *testaceum* Batsch XVII, 33.
 — *versipelle* Fr. XVII, 33.
Hedera Helix L. XIX, 64.
Hedwigia ciliata Hdw. XVII, 8.
Heleocharis carnatica K. v. *prolifera*
 Borb. XVI, 36.
 — *palustris* R. Br. v. *major* Sonder
 XVI, 36.
Helianthemum vulgare Gaertn. XVII, 30.
Helichrysum angustifolium DC. XVI, 84.
 — *arenarium* DC. XVII, 31, 105, 125;
 XVIII, 55.
Heliotropium europaeum L. XVI, 41.
Helleborus viridis L. XVI, 10; XIX, 135.
Helminthia echooides Gaertn. XVIII, 65.
Helvella brevipes Gill. XVIII, 28.
 — *elastica* Bull. XVII, 125.
 — *Ephippium* Lév. XVII, 125.
Hepatica s. *Anemone*.
Heracleum Sphondylium L. XVI, 46, 131.
 — — rot blühend XVI, 19.
 — — *monströs* XVI, 19.
 — — *v. elegans* Jeq. XX, 90.

XVI

- Herbar, altes, in Hildburghausen XVIII, 28.
 — des Dr. Ratzenberger in der Gothaer Bibliothek XVIII, 35, 36.
 Herbare, alte, in der Gothaer Bibliothek XVI, 20.
 „Herbarium Haubknecht“, Stiftung XVIII, 19, 20.
Hernaria glabra L. XX, 90.
Heterocladium dimorphum Br. & Sch. XVII, 11.
 — *heteropterum* Br. & Sch. XVII, 18.
Hieracium alpinum L. XIX, 49.
 — *aurantiacum* L. XVIII, 66.
 — *Auricula* L. XIX, 76.
 — *boreale* Fr. XVI, 133.
 — *magyaricum* s. auch *H. praealtum* K. v. Bauhini K.
 — — *pratense* XVIII, 35.
 — *murorum* L. XVI, 133; XIX, 77.
 — *Obornyanum* N. P. s. *magyar.* *prat.*
 — *praealtum* Vill. XVIII, 55; XIX, 76.
 — — *agronomon* XVI, 43.
 — — *Fussianum* XVI, 44.
 — — *glabriceps* XVI, 44.
 — — *gracillimum* XVI, 42, 43.
 — — *hololeion* XVI, 44.
 — — *minutiflorum* XVI, 43.
 — — *sub-Fussianum* XVI, 42—44.
 — — *veleticum* XVI, 42, 43.
 — — *ziljevanum* XVI, 44.
 — — v. *Bauhini* K. XVII, 18.
 — — — *florentinum* (W.) K. XVI, 28, 42.
 — *pratense* Tsch. XIX, 76.
 — *umbellatum* L. XVI, 133.
 — *vulgatum* Fr. XVI, 133; XIX, 76.
Himantoglossum hircinum Spr. XVII, 67.
Hippocrepis comosa L. XVIII, 85; XIX, 100, 135.
 — *unisiliquosa* L. XVI, 71.
Homalia trichomanoides Br. & Sch. XVII, 12,
Homalothecium sericeum Br. & Sch. XVII, 12.
Homogyne alpina Cass. XVI, 132.
Hordeum secalinum Schreb. XVIII, 57;
 XIX, 97; XX, 91.
 — *murinum* L. XVIII, 69; XIX, 97.
Hydnnum aurantiacum Alb. & Schw. XX, 65.
 — *auriscalpium* L. XX, 65.
 — *candidum* Schmidt XX, 65.
 — *cinerereum* Bull. XX, 65.
 — *cirrhatum* Pers. XX, 65.
 — *compactum* Pers. XX, 65.
 — *coralloides* Scop. XVIII, 69; XX, 65.
 — *cyathiforme* Schaeff. XX, 65.
 — *diversidens* Fr. XX, 65.

- Hydnnum ferrugineum* Fr. XX, 65.
 — *fulgens* Fr. XX, 65.
 — *fuliginoso-violaceum* Kalchbr. XX, 65.
 — *graveolens* Delast. XX, 65.
 — *imbricatum* L. XX, 65.
 — *leolinum* Fr. XX, 65.
 — *melaleucum* Fr. XX, 65.
 — *Quéletii* Fr. XX, 65.
 — *repandum* L. XX, 65.
 — *rufescens* Pers. XX, 65.
 — *scabrosus* Schaeff. XX, 65.
 — *Schiedermayeri* Heufl. XX, 65.
 — *scrobiculatum* Fr. XX, 65.
 — *velutinum* Fr. XX, 65.
 — *versipelle* Fr. XX, 65.
 — *zonatum* Batsch XX, 65.
Hydrocharis Morsus ranae L. XVIII, 56.
Hydrocybe balaustina Fr. XVII, 35.
 — *candelaris* Fr. XVII, 35.
 — *castanea* (Bull.) XVII, 35.
 — *damascena* Fr. XVII, 35.
 — *decipiens* Pers. XVII, 35.
 — *diluta* Pers. XVII, 35.
 — *duricina* Fr. XVII, 35.
 — *fasciata* Fr. XVII, 35.
 — *firma* Fr. XVII, 35.
 — *fulvescens* Fr. XVII, 35.
 — *germania* Fr. XVII, 35.
 — *illumina* Fr. XVII, 35.
 — *isabellina* Batsch XVII, 35.
 — *Krombholzii* Fr. XVII, 35.
 — *lencopus* Bull. XVII, 35.
 — *milvina* Fr. XVII, 35.
 — *pateriformis* Fr. XVII, 35.
 — *Reedii* Berkl. XVII, 35.
 — *rigens* Fr. XVII, 35.
 — *rubricosa* Fr. XVII, 35.
 — *saniosa* Fr. XVII, 35.
 — *saturnina* Fr. XVII, 35.
 — *subferruginea* Batsch XVII, 35.
 — *tortuosa* Fr. XVII, 35.
Hydrurus foetidus (Vauch.) XIX, 128.
Hylocomium brevirostre Schpr. XIX, 136.
 — *splendens* Hdw. monströs XX, 91.
Hyoscyamus niger L. XVII, 25; XVIII, 67.
 — — v. *agrestis* Kit. XVIII, 67.
Hypericum Coris L. XX, 87.
 — *elegans* Steph. XVI, 18.
 — *glutinosum* Ait. v. *vestitum* Christ XIX, 126.
 — — *Phytoptocecidianum* XIX, 126.
 — *hirsutum* L. XVIII, 82; XIX, 99.
 — *humifusum* L. XVIII, 82; XIX, 99.
 — *montanum* L. XVIII, 82; XIX, 99.
 — *perforatum* L. XVII, 23.
 — *pulchrum* L. XVIII, 54, 82.
 — *quadrangulum* L. XVIII, 82; XIX, 99.

- Hypericum tetrapterum* Fr. XVIII, 82.
Hypoloma aelopus Fr. XVII, 35.
 — *Artemisiae Passer.* XVII, 35.
 — *Candolleanum* Fr. XVII, 35.
 — *capnoides* Fr. XVII, 35.
 — *cascum* Fr. XVII, 35.
 — *coriarium* Comm. critt. ital. XVII,
 35.
 — *dispersum* Fr. XVII, 35.
 — *egennum* Berkl. XVII, 35.
 — *elaeodes* Fr. XVII, 35.
 — *epixanthum* Fr. XVII, 35.
 — *fasciculare* Huds. XVII, 35.
 — *intensum* Passer. XVII, 35.
 — *lacrymabundum* Fr. XVII, 35.
 — *melantinum* Fr. XVII, 35.
 — *pyrotrichum* Holmsk. XVII, 35.
 — *silaceum* Pers. XVII, 35.
 — *storeum* Fr. XVII, 35.
 — *sublateritium* Schaeff. XVII, 35.
 — *velutinum* Pers. XVII, 35.
Hypnum alopecurum XVII, 13.
 — *arcuatum* Lindl. XVII, 14.
 — *brevirostrum* Schpr. XVII, 14.
 — *chrysophyllum* Brid. XVII, 13, 14;
 XIX, 128.
 — *commutatum* Hdw. XIX, 135, 136.
 — *cordifolium* Hdw. XVII, 14.
 — *Crista castrensis* L. XVII, 14.
 — *cupressiforme* L. XVII, 14.
 — *cuspidatum* L. XVII, 14.
 — *exannulatum* Guemb. XVII, 13.
 — *falcatum* Brid. XVII, 13.
 — *filicinum* X. XIX, 135.
 — *fluitans* Dill. XVII, 13.
 — *incurvatum* Schrad. XVII, 18; XIX,
 136.
 — *intermedium* Lindl. XVII, 13.
 — *Kneiffii* B. S. XVII, 13.
 — *loreum* L. XVII, 13.
 — *Mackayi* Brid. XVI, 17.
 — *molluscum* Hdw. XVII, 14; XIX,
 128, 135.
 — *palustre* Huds. XVII, 14; XIX, 135.
 — *purum* L. XVII, 14.
 — *revolvens* Sw. XVII, 13.
 — *rugosum* L. XVII, 13; XIX, 128.
 — *Schreberi* W. XVII, 14.
 — *scorpoides* Dill. XVII, 13.
 — *splendens* B. S. XVII, 14.
 — *squarrosum* L. XVII, 13
 — *stellatum* Schreb. XVII, 13.
 — *stramineum* Dicks. XVI, 17; XVII, 14.
 — *subsuleatum* Schpr. XVII, 13.
 — *triquetrum* L. XVII, 13.
 — *uncinatum* Hdw. XVII, 13.
 — *vernicosum* Lindl. XVII, 13.
- Hypochoeris maculata* L. XVII, 29.
Hyssopus officinalis L. XX, 91.

- Iberis roseo-purpurea* Sagorski XVI, 49.
Ilex Aquifolium L. XVI, 68.
Illecebrum verticillatum L. XVIII, 55.
Impatiens Noli tangere L. XVI, 128.
 — *parviflora* DC. XVIII, 60.
Imperatoria Ostruthium L. XVI, 131.
Inocybe asinina Kalchbr. XVII, 33.
 — *auricoma* Batsch XVII, 33.
 — *caesarata* Fr. XVII, 33.
 — *calamistrata* Fr. XVII, 33.
 — *capuzina* Fr. XVII, 33.
 — *deglubens* Fr. XVII, 33.
 — *descissa aurivenia* Fr. XVII, 33.
 — *destricta* Fr. XVII, 33.
 — *dulcamara* Alb. & Schw. XVII, 33.
 — *euthelos* Berkl. & Brid. XVII, 33.
 — *fibrosa* Sowb. XVII, 33.
 — *flocculosa* Berkl. XVII, 33.
 — *geophylla* Sowb. XVII, 33.
 — *grata* Weinm. XVII, 33.
 — *lacera* Fr. XVII, 33.
 — *lanuginosa* Bull. XVII, 33.
 — *lucifuga* Fr. XVII, 33.
 — *mamillaris* Passer. XVII, 33.
 — *mutica* Fr. XVII, 33.
 — *obscura* Pers. XVII, 33.
 — *perbrevis* Weinm. XVII, 33.
 — *phaeocephala* Vill. XVII, 33.
 — *pyriodora* Pers. XVII, 33.
 — *relicina* Fr. XVII, 33.
 — *rimosa* Bull. XVII, 33.
 — *sambucina* Fr. XVII, 33.
 — *scabella* Fr. XVII, 33.
 — *trulca* Fr. XVII, 33.
Inoloma alboviolaceum Pers. XVII, 34.
 — *argentatum* Fr. XVII, 34.
 — *argutum* Fr. XVII, 34.
 — *bolare* Pers. XVII, 34.
 — *Bulliardii* Pers. XVII, 34.
 — *callisteum* Fr. XVII, 34.
 — *cinereoviolaceum* Fr. XVII, 34.
 — *craticium* Fr. XVII, 34.
 — *cyanites* Fr. XVII, 34.
 — *muricinum* Fr. XVII, 34.
 — *pavonium* Fr. XVII, 34.
 — *sublanatum* Sowb. XVII, 34.
 — *suillum* Fr. XVII, 34.
 — *traganum* Fr. XVII, 34.
 — *violaceum* (L.) XVII, 34.
Inula britannica L. XVIII, 55, 64.
 — *candida* (L.) XVI, 44.
 — *Conyzza* DC. XVI, 132; XIX, 69.
 — *Helenium* L. XVI, 132.
 — *hirta* L. XIX, 69.
 — — *× salicina* XIX, 69.
 — *Oculus Christi* L. XVI, 44.
 — *salicina* L. XVII, 31; XVIII, 64;
 XIX, 68.
Iris bohemica Schmidt XVI, 7; XVIII,
 28.

XVIII

- Iris** Gueldenstaedtiana Lepech. XX, 43.
 — Haussknechtii Bornm. XX, 43.
 — Kerneriana Aschs. & Sint. XX, 43,
 44.
 — ochroleuca L. XX, 44.
 — Pseudacorus L. XIX, 94.
 — salsa Pall. XX, 43.
 — sibirica L. XVI, 18, 29; XIX, 94.
Irpea canescens Fr. XX, 65.
 — fuscoviolaceus Fr. XX, 65.
 — lacteus Fr. XX, 65.
 — paleaceus Thore XX, 65.
Isatis tinctoria L. XVIII, 80.
Isopyrum caespitosum Boiss. & Hoh.
 XVIII, 46.
Isothecium myurum Brid. XVII, 12.

Jasione montana L. XVII, 30; XIX, 77.
Juncus acutiflorus Ehrh. XVI, 136.
 — anceps Laharpe v. hercegovinus
 Sagorski XVI, 36.
 — — × lamprocarpus XVI, 37.
 — bufonius L. XVI, 136.
 — — v. fasciculatus K. XVIII, 41;
 XX, 90.
 — effusus L. XVI, 136.
 — filiformis L. XVI, 136; XIX, 96.
 — Leersii Marss. XVI, 36.
 — Murbecki Sagorski s. J. anceps ×
 lamprocarpus
 — spuarosus L. XVI, 136.
 — supinus Mnch. XVI, 136.
 — Tenageia Ehrh. XVIII, 56.
Jungermannia Muellieri N. ab E. XIX,
 128.
Juniperus communis L. XVI, 113.
 — excelsa MB. XIX, 127.
 — macropoda Boiss. s. J. excelsa.
 — Oxycedrus L. XVI, 113.
Jurinea frigida Boiss. XVIII, 46.

Kirsche, monströse XVIII, 33.
Kryptogamen in Thals Sylva hercynia
 XIX, 49 ff.

Lactuca abietina (Boiss. & Bal.) XX, 29.
 — adenophora Boiss. & Ky. XX, 26.
 — albana (Stev.) XX, 28.
 — Bourgaei (Boiss.) XX, 28.
 — cacaliaefolia (MB.) XX, 28.
 — cataonica Boiss. & Hschn. XX, 26—28.
 — deltoidea C. A. Mey. XX, 26—28.
 — dubia (C. Koch) XX, 28.
 — mulgedivides Boiss. & Ky. XX, 26,
 27.
 — muralis (L.) Less. XVI, 132; XIX,
 75; XX, 90.
 — perennis L. XVIII, 66; XIX, 75.

- Lactuca** prenanthoides (MB.) XX, 28.
 — salicifolia (C. Koch) XX, 29.
 — Scariola L. XVIII, 55, 66; XIX, 75.
 — seticuspis Boiss. XX, 26—28.
 — sonchoides Boiss. & Bal. XX, 26,
 27.
 — variabilis Bornm. XX, 27, 28.
 — virosa L. XVII, 126.
 — Visianii Bornm. XX, 29.
 — sonchifolia DC. XX, 29.
 — — Panč. XX, 29.
 — — (Vis. & Panč.) XX, 29.
 — — W. XX, 29.
Lamium crinitum Montb. & Auch. XVIII,
 46.
 — maculatum L. v. lacteum Wallr.
 XVIII, 73; XIX, 132.
Lampsana grandiflora Boiss. XVII, 122.
Lappa minor DC. XVI, 132.
 — nemorosa Koernicke XVII, 122;
 XIX, 73.
Laserpitium latifolium L. XVII, 31;
 XVIII, 63; XIX, 64, 130, 135.
 — prutenicum L. XVIII, 63.
Lasiagrostis Calamagrostis Link XVI,
 36; XVII, 105.
Lathraea Squamaria L. XIX, 86.
Lathyrus montanus Bernh. s. Orobus
 tuberosus L.
 — niger Bernh. s. Orobus niger.
 — Nissolia L. XVI, 18.
 — palustris L. XVIII, 41.
 — pratensis L. v. sepium XX, 70.
 — silvestris L. XVI, 128; XVIII, 62,
 86.
 — vernus Bernh. s. Orobus vernus.
Lavandula Stoechas L. XVI, 97.
Lavatera thuringiaca L. XVI, 48; XVII,
 126.
Lemanea fluviatilis Ag. XVI, 17.
 — torulosa Ag. XVI, 17.
Lemna gibba L. XIX, 91.
 — polyyrrhiza L. XVIII, 73.
Leonurus Cardiaca L. XVI, 134; XVII,
 32; XVIII, 56; XIX, 87.
Lepidium Draba L. XVII, 105; XVIII,
 80.
 — graminifolium L. XVI, 49.
 — latifolium L. XVIII, 59.
 — ruderale L. XVIII, 59.
Lepigonum rubrum Wlnb. XVI, 128;
 XX, 90.
Leptobryum pyriforme Schpr. XVII, 9,
 16.
Leptotrichum flexicaule Schpr. XVII, 1,
 7, 16.
 — homomallum Schpr. XVII, 7.
 — pallidum Hpe. XVII, 7.
 — tortile Hpe. v. pusillum Br. Sch.
 XVII, 7.

- Lepturus persicus* Boiss. XX, 51.
 — — *v. glaberrimus* Hskn. XX, 51.
 — *pubescens* Bertol. XX, 51.
Leskeia catenulata Metten. XVI, 16.
 — *polycarpa* Ehrh. XVII, 11; XIX, 128.
Leucanthemum vulgare Sm. s. Chrysanthem. Leucanth.
Leucobryum glaucum Schpr. XVII, 5, 16.
Leucodon sciurooides Schwgr. XVII, 12.
Leucojum vernum L. XVII, 118; XIX, 94.
 — — *monströs* XVI, 19.
Levisticum officinale K. XVI, 131.
Libanotis montana All. XVIII, 63; XIX, 62, 130, 135.
Ligustrum vulgare L. XIX, 79.
Lilium bulbiferum L. XVI, 10; XX, 92.
 — *Martagon* L. XVII, 30; XIX, 94.
 — — *v. Cattaniae* Vis. XVI, 37.
Linaria arvensis Desf. XVIII, 67.
 — *vulgaris* Mill. XVII, 25, 30.
 — — *v. albida* Jacobasch XVI, 19.
 — — — *citrina* XVI, 19.
 — — — *Hahnii* Feld XVI, 19.
 — — *monströs* XVI, 24; XVIII, 37.
 — — — mit Pelorien XX, 89.
Linosyris vulgaris Cass. s. *Aster*
Linum perenne L. XX, 90.
 — *tenuifolium* L. XVII, 125, 126; XVIII, 60, 82.
Listera cordata R. Br. XVI, 136; XVIII, 31; XIX, 122.
 — *ovata* R. Br. XVII, 29; XIX, 94.
 — — Formen von XVII, 75.
 — — *monströs* XVII, 75.
Lithospermum officinale L. XVII, 126.
 — *purpureo-coeruleum* L. XVII, 30; XVIII, 28; XIX, 85, 135.
Littorella lacustris L. XIX, 88.
Lolium perenne L. *cristatum* XIX, 97.
 — *temulentum* L. XVI, 34.
Lonicera amoena Zabel s. *L. floribunda* × *tatarica*.
 — *Caprifolium* L. XVI, 81; XVIII, 72.
 — *coerulescens* Dippel s. *L. tatarica* × *Xylosteum*.
 — *etrusca* Savi XVI, 46.
 — *floribunda* × *tatarica alba* XVI, 8.
 — — — *rosea* XVI, 8.
 — *micranthoides* Zabel s. *L. nigra* × *tatar*.
 — *nigra* L. XVI, 132; XVII, 118; XIX, 65.
 — — *glabrescens* XVI, 8.
 — — *grandibracteata* XVI, 8.
 — — *latifolia* XVI, 8.
 — — *puberula* XVI, 8.
 — — *× tatarica* XVI, 8.
 — *Lonicera nigra* × *Xylosteum* XVI, 8.
 — — *tatarica* × *Xylosteum* XVI, 8.
 — *Xylosteum* L. XVI, 8; XIX, 65.
 — — — *glabrescens* XVI, 8.
 — — — *longipedunculata* XVI, 8.
 — — — *stenophylla* XVI, 8.
 — — — *subcordata* XVI, 8.
 — — — *thuringiaca* XVI, 8.
 — — — *vulgaris* XVI, 8.
Lophocolea heterophylla N. ab E. XIX, 129, 135.
Lotus corniculatus L. XVI, 48.
 — *minoriflorus* Bornm. XX, 92.
 — *tenuifolius* Rehb. XVI, 18.
 — *uliginosus* Schk. XVI, 128.
Lotus der Ilias XVIII, 47.
 — — *Lotophagen* XVIII, 47.
 — des Virgil und Plinius XVIII, 47.
Lotusbirne XVIII, 47.
Lotusholz XVIII, 47.
Lunaria biennis Mnch. XX, 88.
 — *rediviva* L. XVIII, 54.
Lupinus polyphyllus Lindl. XX, 88.
Luzula flavescentia Gaud., *Mycocecidium* an XIX, 125.
 — *Forsteri* DC., *Mycocecidium* an XIX, 125.
 — *pallescens* Bess. XVI, 136.
 — *multiflora* Lej. v. *sudetica* W. XVI, 136.
 — *pilosa* W. v. *prolifera* Doell XIX, 125.
 — — *Mycocecidium* an XIX, 125.
Lychnis diurna Sibth. XVI, 128.
 — *Flos eculi* L. mit „gefüllten“ Blüten XX, 91.
 — *Viscaria* L. XVIII, 60, 81; XIX, 99.
Lycium rhombifolium Dippel XVII, 126.
Lycoperdon aculeatum Rostk. XX, 67.
 — *aestivale* Bon. XX, 67.
 — *areolatum* Rostk. XX, 67.
 — *Bovista* L. XX, 67.
 — *caelatum* Bull. XX, 67.
 — *cepaeforme* Wallr. XX, 67.
 — *cinereum* Bon. XX, 67.
 — *constellatum* Fr. XX, 67.
 — *cruciatum* Rostk. XX, 67.
 — *cupricum* Bon. v. *ochraceum* Bon. XX, 67.
 — *ericaceum* Bon. XX, 67.
 — *favosum* Rostk. XX, 67.
 — *flavescens* Rostk. XX, 67.
 — *foetidum* Bon. XX, 67.
 — *fuscum* Bon. XX, 67.
 — — *v. flavofuscum* Bon. XX, 67.
 — — — *glaucofuscum* Bon. XX, 67.
 — *gemmaatum* Batsch XX, 67.
 — — *v. echinatum* Pers. XX, 67.
 — — — *furfuraceum* Fr. XX, 67.

- Lycoperdon gemmatum** v. *papillatum* Schaeff. XX, 67.
 — — — *perlatum* Batsch XX, 67.
 — *granulatum* Wallr. XX, 67.
 — *hirtum* Pers. XX, 67.
 — *laxum* Bon. XX, 67.
 — *pistilliforme* Bon. XX, 67.
 — *punctatum* Rostk. XX, 67.
 — *pusillum* Batsch XX, 67.
 — *pyriforme* Schaeff. XX, 67.
 — *rusticum* Bon. XX, 67.
 — *saccatum* Fl. Dan. XX, 67.
 — *serotinum* Bon. XX, 67.
- Lycopodium alpinum** L. XVII, 121; XIX, 59.
 — *annnotinum* L. XVI, 138; XVIII, 57, 69; XIX, 59.
 — *Chamaecyparissus* A. Br. XVI, 44.
 — *clavatum* L. XVI, 138; XVII, 31; XVIII, 57; XIX, 59.
 — *complanatum* L. XVII, 121.
 — *inundatum* L. XVI, 138.
 — *Selago* L. XVI, 138; XVIII, 69; XIX, 59.
- Lysimachia ciliata** L. XVIII, 43; XIX, 8—10.
 — *nemorum* L. XVI, 134; XVIII, 68.
Nummularia L. XVII, 26; XIX, 133.
 — *punctata* L. XVII, 106; XVIII, 68.
 — *suaveolens* Schoenh. XIX, 133.
 — *vulgaris* L. XVII, 30; XIX, 88.
 — *Zawadskii* Wiesn. XIX, 133.
- Lythrum Salicaria** L. XVII, 30.
- Madotheca laevigata** Dumort. XVI, 17; XIX, 58.
- Majanthemum bifolium** Schmidt XVII, 26, 29; XIX, 95.
- Malva Alcea** L. XVIII, 60, 81; XIX, 99.
 — *moschata* L. XVIII, 54, 60, 72, 82.
 — *silvestris* L. XVI, 128.
 — — v. *pendula* Jacob. XVII, 124.
 — — — *prostrata* Jacob. XVII, 124.
- Marchantia polymorpha** L. XVII, 58, 128, 136.
- Marrubium vulgare** L. XVII, 26; XVIII, 56, 67.
- Matricaria discoidea** DC. XVIII, 55; XIX, 70.
- Medicago apiculata** W. XVI, 69.
 — *corymbifera* Schmidt XVII, 106.
 — *lupulina* L. *corymbosa* XVII, 106.
 — — *monströs* XVII, 106.
- Melampyrum bihariense** Kerner XVI, 40.
 — *cristatum* L. XVI, 29; XVIII, 67; XIX, 86.
 — *nemorosum* L. XIX, 86.
 — *silvaticum* L. XVI, 133.
 — *subalpinum* Juratzka XVI, 40.
- Melandrium rubrum** Gecke. s. *Lychnis diurna* Sibth.
- Melica Aschersoniana** M. Schulze s. M. *nutans* × *pieta*.
 — *ciliata* L. XVI, 138; XIX, 97.
 — *nutans* L. XVI, 138; XIX, 97.
 — — × *pieta* XVI, 7.
 — *pieta* C. Koch XVIII, 28, 73; XIX, 97; XX, 91.
 — — *viridiflora* XVII, 123.
 — *uniflora* Retz XIX, 97.
- Melilotus dentata** Pers. XVI, 18.
 — — *monströs* XVII, 106.
 — *italica* Desr. XVII, 123.
 — *messanensis* XVIII, 47.
 — *officinalis* L. XVII, 23.
- Mentha aquatica** L. XVI, 133; XVII, 25.
 — — × *arvensis* XVI, 133.
 — *arvensis* L. XVI, 133.
 — *banatica* H. Braun XVI, 39.
 — *cervina* L. XVI, 98.
 — *piperita* L. XVI, 39.
 — *sativa* L. s. M. *aquat.* × *arvensis*.
 — *silvestris* L. v. *candicans* Crtz. XVI, 133.
- Menyanthes trifoliata** L. XVIII, 55, 66; XIX, 80; XX, 88.
- Mercurialis perennis** L. XVI, 134; XVII, 26; XIX, 90.
- Meridion circulare** Ag. XIX, 136.
- Merulius aurantiacus** Klotzsch XX, 65.
 — *Corium* (Pers.) XX, 65.
 — *lacrymans* (Wulf.) XX, 65.
 — *papyraceus* Fr. XX, 65.
- Metzgeria pubescens** Raddi XVI, 16.
- Meum athamanticum** Jacq. XVI, 131; XVIII, 63.
- Micromeria croatica** (Pers.) XVI, 38.
 — *Juliana* (L.) Benth. XVI, 39.
 — *Kernerii* Murb. s. M. *Juliana*.
 — *thymifolia* (Scop.) XVI, 38.
- Microspores** bei *Sphagnum* = *Ustilago Sphagni* XVI, 17.
- Microstylis monophylla** Lindl. XIX, 122.
- Mimulus luteus** L. XVII, 126; XX, 71.
- Minium affine** Schwgr. XVII, 9; XIX, 129.
 — — v. *elatum* Lindb. XVII, 9.
 — *cinclidiooides* Hueb. XVII, 10, 16, 17.
 — *cuspidatum* Hdw. XVII, 9.
 — *hornum* L. XVII, 10.
 — *punctatum* Hdw. XVII, 9.
 — *rostratum* Schrad. XVII, 9; XIX, 136.
 — *rugicum* Laurer XVII, 1, 10.
 — *Seligeri* Jur. XVII, 1, 9.
 — *serratum* Brid. XVII, 10.
 — *spinosum* Schwgr. XVII, 10.
 — *spinulosum* Br. & Sch. XIX, 129, 135.
 — *stellare* Hdw. XVII, 10; XIX, 136.
 — *undulatum* Dill. XVII, 9; XIX, 129.
- Moehringia muscosa** L. XVI, 128.
 — *trinervia* Clairv., Pilz auf XIX, 136.

- Molinia** coerulea Mnch. XVIII, 56.
 — — arundinacea XVII, 123.
Monotropa Hypopitys L. XVI, 133; XIX, 79.
Monstrositäten XVI, 16, 19, 24—27; XVII, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 53—55, 58, 65, 70, 72—75, 106, 115, 123—125, 127; XVIII, 33, 35—37, 40, 41, 64; XIX, 102, 113, 114, 119, 121, 132; XX, 76, 81, 89, 91, 92.
Montagnites Candollei XVII, 36.
Montia rivularis Gmel. XVI, 129; XVII, 126.
Morchella bispora Sorokin XVIII, 28.
Mückengalle an Erysimum XVIII, 43.
 — — Vaccinium uliginosum XVI, 6.
Mulgedium alpinum Cass. XVI, 132; XVIII, 66.
 — macrophyllum DC. XVIII, 66.
 — sonchifolium Vis. & Panč. XX, 29.
 — tataricum DC. XX, 29.
 — variabile Hskn. & Bornm. XX, 27, 28.
Muscari conosum Mill. XVI, 37; XVII, 110.
 — Knauthianum Hskn. XVII, 108 bis 110.
 — racemosum Mill. XVI, 7.
 — Ruppiatum Hskn. XVII, 108—110.
 — tenuiflorum Tsch. XVII, 108—110.
 — — major XVII, 108—110.
 — — minor XVII, 108—110.
Myosotis caespitosa Schultz XVIII, 55; XX, 88.
 — lactea Bngh. s. M. silvatica.
 — palustris With. v. strigulosa Rehb. XVIII, 73.
 — silvatica Hffm. XVIII, 73.
 — — weiß blühend XVI, 18.
Myosurus minimus L. XVIII, 58.
Myriophyllum spicatum L. XVIII, 90.
Myurella julacea Br. Eur. XVI, 17.
Myxacium alutipes Lasch XVII, 34.
 — arvinaceum Fr. XVII, 34.
 — collinitum Fr. XVII, 34.
 — elatius Fr. XVII, 34.
 — epipoleum Fr. XVII, 34.
 — grallipes Fr. XVII, 34.
 — mucifluum Fr. XVII, 34.
 — nitidum Fr. XVII, 34.
 — pluvium Fr. XVII, 34.
 — suratum Fr. XVII, 34.
 — vibratile Fr. XVII, 34.

Naucoria anguinea Fr. XVII, 34.
 — arvalis Fr. XVII, 34.
 — Centunculus Fr. XVII. 34.

 — cerodes Fr. XVII, 34.
 — conspersa (Pers.) XVII, 34.
 — effugiens Quél. XVII, 34.
 — hilaris Fr. XVII, 34.
 — hyperella Fr. XVII, 34.
 — innocua Lasch XVII, 34.
 — micans Fr. XVII, 34.
 — pediades Fr. XVII, 34.
 — scolecina Fr. XVII, 34.
 — semiorbicularis (Bull.) XVII, 34.
 — sideroides (Bull.) XVII, 34.
 — sobria Fr. XVII, 34.
 — tenax Fr. XVII, 34.
 — temulenta Fr. XVII, 34.
 — Vervacti Fr. XVII, 34.
Naumann, Ferdinand., Nekrolog, XIX, 1.
Navicula elliptica Kg. XIX, 136.
Neckera complanata Br. & Sch. XVII, 11.
 — crispa Hdw. XVII, 11; XIX, 128, 135.
 — pennata Hdw. XVII, 18.
Nelumbium speciosum W. XVIII, 47.
Neottia Nidus avis Rich. XVI, 136; XIX, 94.
Nepeta bithynica Bornm. XX, 41.
 — Cataria L. XVI, 134; XVII, 31.
 — grandiflora MB. XVIII, 67.
 — marrubioides Boiss. & Bal. XX, 41.
 — nuda L. XX, 41.
 — — v. pastoralis Bornm. XX, 41.
Nicandra physaloides Grtn. XVIII, 55.
Nigella arvensis L. XVIII, 58, 78.
Nitzschia amphioxis Sm. XIX, 136.
 — linearis Sm. XIX, 136.
Nuphar luteum Sm. XVII, 23; XVIII, 59, 79.
Nymphaea alba L. XVIII, 59.
 — candida Psl. XVI, 125.
 — coerulea XVIII, 47.
 — Lotus XVIII, 47.

Odontidium mesodon Kg. XIX, 136.
Oenanthe fistulosa L. XVIII, 41; XIX, 62.
 — Phellandrium Lmk. XVIII, 63.
Oenothera biennis L. XVIII, 62.
Onoclea Struthiopteris s. Struthiopteris germanica.
Ononis repens L. XVII, 24,
 — spinosa L. weiß blühend XVII, 123.
Onopordon Acanthium L. XVIII, 65; XIX, 73.
Onosma albo-roseum Fisch. & Mey. XX, 39.
 — — v. albiflorum Bornm. XX, 39.
 — — — macrocalycinum Bornm. XX, 39.

- Onosma albo-roseum* v. *macrocarpum*
 — *Bornm.* XX, 39.
- Ophioglossum vulgatum* L. XVII, 29;
 XVIII, 37, 45,
 74; XIX, 58.
- — *monströs* XVIII, 35, 41.
- Ophrys apifera* Huds. XIX, 116.
- — *aurita* XVII, 65; XIX, 116.
- — *Botteroni* XVII, 65, 66.
- — *friburgensis* XVII, 65.
- — *immaculata* XIX, 116.
- — *purpurata* XIX, 116, 117.
- — *Trollii* XIX, 115.
- — *monströs* XVII, 65.
- — *arachnites* Murr. XIX, 116.
- — mit abweichend geformter
 Lippe XVII, 55.
- — *coronifera* XVII, 56; XIX,
 113.
- — *flavescens* XVII, 56.
- — *intermedia* XVII, 56; XIX,
 113.
- — *linearis* XVII, 56; XIX, 113.
- — *platycheila* XVII, 56.
- — *monströs* XVII, 55.
- — \times *aranifera* XVII, 57, 63, 64.
- — \times *muscifera* XVII, 57.
- — *aranifera* Huds. XVII, 58, 60.
- — *atrata specularia* XVII, 63.
- — *fissa* XVII, 60.
- — *flavescens* XIX, 114.
- — *fucifera* XVII, 59, 61; XIX,
 114, 115.
- — — *monströs* XIX, 113.
- — *genuina* XIX, 114, 115.
- — *litigiosa* XVII, 61, 62.
- — *pseudo-speculum* XVII, 59—62;
 XIX, 115.
- — *rotulata* XVII, 59, 61; XIX,
 115.
- — *subtrilobata* XVII, 61.
- — *virescens* Gren. XVII, 59, 62.
- — — *Moggr.* XVII, 58, 59;
 XIX, 114, 115.
- — — *monströs* XIX, 114.
- — *viridiflora* XVII, 59.
- — *monströs* XVII, 58.
- — \times *Bertolonii* XVII, 62.
- — — *dissecta* XVII, 63.
- — — *Gelminii* XVII, 62, 63.
- — — *pseudo-Bertolonii* XVII,
 63.
- — — \times *muscifera* XVIII, 35.
- — — *apiculata* XVII, 64.
- — — *gibbosa* XIX, 115.
- — — *hybrida* XVII, 64; XIX,
 115.
- — *Bertolonii* Mor., Abweichungen der
 Lippe XVII, 65.
- — *Botteroni* Chod. XIX, 116.

- Ophrys cornuta* Stev. XIX, 117.
- — *exaltata* Ten. XVII, 57.
- — *fuciflora* (Crantz.) s. O. *arachnites*.
- — *fusca* Lk. *iricolor* XIX, 113.
- — *hybrida* Pokorny *gibbosa* XVIII, 35.
- — *integra* Sacc. XVII, 48; XVIII, 35;
 XIX, 116, 117.
- — *lutea* \times *Scolopax* XVII, 62.
- — *lutescens* Grelet XVII, 61.
- — *muscifera* Huds. XVIII, 68; XIX,
 93, 135, 136.
- — — abweichend gefärbt XVII, 55.
- — — gelblichweiß blühend XIX, 113.
- — — *apiculata* XVII, 55; XIX, 113.
- — — *bombifera* XVII, 55; XIX, 113.
- — — *monströs* XVII, 54; XIX, 113.
- — *obscura* Beck XVII, 56, 57.
- — *Tommasinii* Vis. XVII, 65; XIX, 115.
- Orchis baltica* Klinge XIX, 108.
- — *brachiolata* Lang XIX, 117.
- — *cochleata* Fleischm. & M. Schze.
 XVII, 46.
- — *cordigera* Fr. XVII, 52.
- — *v. bosniaca* (Beck) XVII, 53.
- — *coriophora* L. v. *fragrans* Gr. & Godr.
 XVII, 41; XIX, 102.
- — — *monströs* XVII, 70.
- — *coriophora* \times *ustulata* XIX, 102.
- — *cruenta* Mueller XIX, 106.
- — *fusca* Jcq. XIX, 91, 135.
- — — weiß blühend XVII, 44.
- — — Abweichungen XVII, 44.
- — — *moravica* XIX, 104.
- — — \times *militaris* XVII, 44; XIX,
 103, 135.
- — — \times *Simia* XVII, 44, 45; XIX, 110.
- — *globosa* L. weiß blühend XVII, 45.
- — *haematodes* Rchb. XIX, 105.
- — *Huteri* M. Schze. s. O. *Morio* \times
 variegata.
- — *incarnata* L. XIX, 92, 107, 109.
- — — weiß blühend XVII, 48.
- — — Abänderung XVII, 48.
- — — *albiflora* XIX, 105.
- — — *brevicalcarata* XVII, 49.
- — — *genevensis* XVII, 49.
- — — *haematodes* \times *Traunsteineri*
 XIX, 107.
- — — *lanceata* XIX, 105, 106.
- — — *ochroleuca* XVII, 49; XIX, 105.
- — — *serotina* XVII, 49; XIX, 105.
- — — \times *latifolia* XVII, 49; XIX,
 105—107, 109.
- — — — weiß blühend XIX, 107.
- — — \times (*latifolia* \times *maculata*) XVII,
 49; XIX, 110.
- — — \times *maculata* XVII, 49; XIX,
 108, 110.
- — — \times *Traunsteineri* XVII, 49;
 XIX, 110.

- Orchis Kromayeri* M. Schze. s. *O. maculata* × *mascula*.
 — *latifolia* L. XVII, 50; XIX, 92, 106, 109, 111.
 — — *baltica* XVII, 51.
 — — *brevifolia* XVII, 51; XIX, 111.
 — — *helodes* XIX, 112.
 — — *impudica* XVII, 51.
 — — *pumila* XVII, 51; XIX, 111.
 — — *× maculata* XVII, 51; XIX, 111.
 — — *× Morio* XVIII, 35; XIX, 111.
 — — *× sambucina* XVII, 51; XIX, 111.
 — — *× Traunsteineri* XVII, 52; XIX, 111.
 — *laxiflora* Lmk. *micrantha* XIX, 105.
 — *macra* Klge. XVII, 49.
 — *maculata* L. XVIII, 68; XIX, 62, 106, 109.
 — — *weiß blühend* XVI, 18.
 — — *Formen der* XIX, 112.
 — — *helodes* XVII, 54.
 — — *Meyeri* XVII, 53, 54; XIX, 112.
 — — *saccigera* XVII, 53.
 — — *sudetica* XIX, 112.
 — — *monströs* XVII, 53.
 — — *× mascula* XVII, 35; XIX, 112, 121.
 — — *× Traunsteineri* XVII, 54; XIX, 112.
 — *mascula* L. XIX, 92, 135.
 — — *weiß blühend* XVII, 54; XIX, 104.
 — — *acutiflora* XVII, 45.
 — — *cochleata* XVII, 47.
 — — *obtusiflora* XVII, 45; XIX, 104.
 — — *speciosa* XVII, 45; XIX, 104.
 — — — *monströs* XVII, 45.
 — — — *× pallens* XVII, 46.
 — — *Stabiana* XVII, 45; XIX, 104.
 — — *× Morio* XIX, 104.
 — — *× pallens* XVII, 46.
 — *militaris* L. XIX, 103, 135.
 — — *weiß blühend* XVII, 43.
 — — *Abänderungen der Blütenform* XVII, 42, 43.
 — — *intercedens* XVII, 42.
 — — *perplexa* XVII, 42.
 — — *subsimia* XIX, 103.
 — — *tripartita* XVII, 43.
 — — *× Simia* XVII, 44; XIX, 103.
 — — — *weiß blühend* XVII, 24.
 — — — *monströs* XVII, 44.
 — — *× variegata* XVII, 41; XIX, 103.
 — *mixta* Domin s. *Coeloglossum viride* × *Orchis maculata*.
 — *Morio* L. XVIII, 68; XIX, 92.

- Orchis Morio* gelblich blühend XVII, 39.
 — — *caucasica* XIX, 102.
 — — *monströs* XIX, 102.
 — — *× variegata* XVII, 39.
 — *pallens* L. XVI, 7.
 — — *rot blühend* XVII, 48.
 — — *ungewöhnlich duftend* XVII, 48.
 — — *monströs* XVII, 48.
 — *palustris* Jeq. *weiß blühend* XVII, 48.
 — — *micrantha* XIX, 105.
 — — *monströs* XVII, 70.
 — *papilionacea* × *pieta* XVII, 39; XIX, 102.
 — *pieta* Loisl. XVII, 40; XIX, 102.
 — — *× Serapias hirsuta* XVII, 40.
 — *provincialis* Balb. XVII, 48; XIX, 104.
 — *purpurea* Huds. s. *O. fusca*.
 — *Ruthei* M. Schze. XIX, 108.
 — *saccigera* Brogn. XVII, 53.
 — *sambucina* L. *bracteata* XVII, 53; XIX, 112.
 — — *monströs* XVII, 53.
 — *Simia* Lmk. XIX, 103.
 — — *mit abweichender Blütenfarbe* XVII, 42.
 — *Spitzelii* Saut. XIX, 104.
 — *Traunsteineri* Saut. XVII, 50; XIX, 109, 110.
 — — *Russowii* XVII, 50; XIX, 110.
 — — *monströs* XVII, 50.
 — — *tridentata* Scop. s. *O. variegata*.
 — — *ustulata* L. XIX, 91.
 — — *monströs* XVII, 41.
 — — *× variegata* XVII, 42; XIX, 103, 112.
 — — — *monströs* XVII, 42.
 — — *× variegata commutata* XVII, 42.
 — — *variegata* All. XVI, 7; XVIII, 56.
 — — *weiß blühend* XVII, 41.
 — — *Form von* XIX, 102.
 — — *commutata* XVII, 41; XIX, 103.
 — — — *weiß blühend* XVII, 42.
Oreoeisia Bruntoni B. S. XVII, 18.
Origanum vulgare L. XVI, 133; XVII, 25, 31.
Orlaya Daucorlaya Murb. XVI, 47.
 — *grandiflora* Hffm. XVI, 47; XVIII, 63; XIX, 130.
Orobanche alba Steph. XVI, 40.
 — *arenaria* Borkh. XVII, 126.
 — *coerulea* Vill. XVIII, 55.
 — *loricata* Rehb. XVII, 126.
 — *pallidiflora* W. & Grab. XVII, 121, 126.
 — *rubens* Wallr. XIX, 86.
Orobos niger L. XVIII, 87.
 — *tuberosus* L. XVI, 108; XVIII, 87.

XXIV

- Orobus vernus* L. XVI, 128; XVIII, 86.
Orthotrichum affine Schrad. XVII, 8.
 — *anomalum* Hdw. XVII, 8.
 — *cupulatum* Hffm. XVII, 8.
 — *diaphanum* Schrad. XVII, 8.
 — *fastigiatum* Bruch XVII, 8.
 — *leioecarpum* Br. & Sch. XIX, 128.
 — *Lyallii* Hook. & Tayl. XVII, 8; XIX, 123, 135.
 — *obtusifolium* Schrad. XVII, 8; XIX, 128.
 — *pumilum* Sw. XVII, 8.
 — *rupestre* Schleich. XVII, 8.
 — *speciosum* N. ab E. XVII, 8.
 — *striatum* Hdw. XVII, 8.
 — *Sturmii* H. & H. XVII, 8.
Oxalis Acetosella L. XVI, 128; XVII, 30.
 — *stricta* L. XVIII, 61.
Oxytropis pilosa DC. XVII, 126; XVIII, 61, 85.
 — — Vergrünnung von XVIII, 37.
- P***aliurus australis* Grtn. XVI, 68.
Paludella squarrosa Ehrh. XVI, 16; XVII, 10, 16, 17.
Panaeolus acuminatus Fr. XVII, 36.
 — *caliginosus* Jungh. XVII, 36.
 — *campanulatus* (L.) XVII, 36.
 — *fimicola* Fr. XVII, 36.
 — *fimiputris* (Bull.) XVII, 36.
 — *leucophanes* Berkl. & Br. XVII, 36.
 — *papilionaceus* Fr. XVII, 36.
 — *Phalaenarium* Fr. XVII, 36.
 — *remotus* (Schaeff.) XVII, 36.
 — *retirugis* Fr. XVII, 36.
 — *separatus* (L.) XVII, 36.
 — *sphinctrinus* Fr. XVII, 36.
Panicum Crus galli L. XVIII, 56.
Papaver bracteatum Lindl. XVIII, 46.
 — *dubium* L. *maculatum* XVII, 124.
 — *glaucum* L. XVIII, 71.
 — *orientale* L. XVIII, 46.
 — *Rhoeas* L. *tricolor* XVI, 19; XVII, 124.
Parietaria alsinifolia Del. XX, 42.
 — *lusitanica* L. XX, 42, 43.
Paris quadrifolia L. XVII, 29; XVIII, 56; XIX, 95, 136.
Parnassia palustris L. XVIII, 54, 60; XIX, 60.
Pastinaca sativa L. XVI, 46.
Paxillus Alexandri Fr. XVII, 35.
 — *atrotomentosus* (Batsch) XVII, 35.
 — *chrysophyllus* Trog. XVII, 35.
 — *crassus* Fr. XVII, 35.
 — *extenuatus* Fr. XVII, 35.
 — *giganteus* (Sowb.) XVII, 35.
 — *griseotomentosus* (Seer.) XVII, 35.
 — *involutus* (Batsch) XVII, 35.

- Paxillus lepista* Fr. XVII, 35.
 — *pannoides* Fr. XVII, 35.
 — *sordarius* Pers. XVII, 35.
Pedicularis sylvatica L. XIX, 86.
 — *tuberosa* L. v. *elongata* Kerner XX, 92.
 — — — *brevirostris* XX, 92.
 — — — *subapetala* XX, 92.
 — — — *monströs* XX, 92.
Peganum Harmala L. XVI, 67.
Peliorum von *Linaria vulgaris* XVIII, 37; XX, 89.
Peltigera XIX, 58.
Peplis Portula L. XX, 88.
Petasites albus Grtn. XVIII, 55; XIX, 67.
 — *officinalis* Mnch. XVI, 132; XVII, 24; XIX, 67.
Peucedanum alsaticum L. XVIII, 63; XIX, 64.
 — *Cervaria* (L.) Cuss. XVII, 24, 31; XVIII, 63; XIX, 63, 130.
 — *officinale* L. XVII, 24; XIX, 63, 64.
Peziza tuberosa Bull. s. *Sclerotium tuberosum*
Phacelia tanacetifolia Benth. XVIII, 41—43, 73; XX, 88.
Phallus caninus Schaeff. XX, 68.
 — *impudicus* L. XX, 68.
Phascum bryoides Dicks. XVII, 18.
 — *curvicolle* Ehrh. XVII, 6.
 — *cuspidatum* Schreb. XVII, 6.
 — *piliferum* Schreb. XVII, 6.
Phegopteris s. *Polypodium*.
Phelodendron amurense Rupr. XX, 88.
Philonotis calcarea Br. & Sch. XVII, 10.
 — *fontana* Brid. XVII, 10.
Phlegmacium allutum Fr. XVII, 34.
 — *anfractum* Fr. XVII, 34.
 — *arcuum* (Alb. & Schw.) XVII, 34.
 — *calochroum* Fr. XVII, 34.
 — *cephalixum* (Seer.) XVII, 34.
 — *claricolor* Fr. XVII, 34.
 — *compar* (Weinm.) XVII, 34.
 — *cyanopus* (Seer.) XVII, 34.
 — *decoloratum* Fr. XVII, 34.
 — *elegantius* Fr. XVII, 34.
 — *emollitum* Fr. XVII, 34.
 — *fulgens* (Alb. & Schw.) XVII, 34.
 — *fulmineum* (Pers.) XVII, 34.
 — *glaucopus* (Schaeff.) XVII, 34.
 — *intentum* Fr. XVII, 34.
 — *largum* Fr. XVII, 34.
 — *latum* Fr. XVII, 34.
 — *liratum* Fr. XVII, 34.
 — *maculosum* (Pers.) XVII, 34.
 — *multiforme* Fr. XVII, 34.
 — *Napus* Fr. XVII, 34.
 — *nemorense* Fr. XVII, 34.

- Phlegmacium olivaceum* Batsch XVII, 34.
 — *orichalceum* Batsch XVII, 34.
 — *percome* Fr. XVII, 34.
 — *russum* Fr. XVII, 34.
 — *saginum* Fr. XVII, 34.
 — *sebaceum* Fr. XVII, 34.
 — *turmale* Fr. XVII, 34.
 — *varium* (Schaeff.) XVII, 34.
 — *vespertinum* Fr. XVII, 34.
- Phleum asperum* Vill. XIX, 96.
 — *Boehmeri* Wib. XVII, 123.
 — Blütengalle an XX, 83.
- Pholiota adiposa* Fr. XVII, 33.
 — *aegerita* Fr. XVII, 33.
 — *aurivella* Batsch XVII, 33.
 — *Brigantii* Fr. XVII, 33.
 — *caperata* (Pers.) XVII, 33.
 — *capistrata* Cooke XVII, 33.
 — *comosa* Fr. XVII, 33.
 — *curvipes* (Alb. & Sch.) XVII, 33.
 — *heteroclita* Fr. XVII, 33.
 — *leochroma* Cooke XVII, 33.
 — *luxurians* Fr. XVII, 33.
 — *marginata* Batsch XVII, 33.
 — *muricata* Fr. XVII, 33.
 — *mustelina* Fr. XVII, 33.
 — *mutabilis* (Schaeff.) XVII, 33.
 — *praecox* (Pers.) XVII, 33.
 — *pudica* (Bull.) XVII, 33.
 — *pumila* Fr. XVII, 33.
 — *radicosa* (Bull.) XVII, 33.
 — *Secretani* Fr. XVII, 33.
 — *spectabilis* Fr. XVII, 33.
 — *squarrosa* Mueller XVII, 33.
 — *subsquarrosa* Fr. XVII, 33.
 — *terrigena* Fr. XVII, 33.
 — *tersa* Fr. XVII, 33.
 — *tuberculosa* Fr. XVII, 33.
- Phragmites communis* Trin., *Cecidomyia-*
Larven an XX, 84.
- Physalis Alkekengi* L. XVII, 25; XVIII,
 67.
- Physcomitrium pyriforme* Brid. XVII, 9.
- Physoptychis gnaphalodes* DC. XVIII,
 46.
- Phyteuma nigrum* Schmidt XIX, 77.
 — *orbiculare* L. XVI, 28; XVIII, 55;
 XIX, 77, 130.
 — *rigidum* W. XX, 38.
 — *spicatum* L. XIX, 77.
- Phytoptoecidien* an *Hypericum glutino-*
nosum XIX, 126.
- Picea excelsa* Link s. auch *Abies excelsa*.
 — — *v. Hagemanniana* Topf XVI,
 10.
- Picromon Acarna* L. XVI, 44.
- Picris hieracioides* L. XIX, 74.
 — — verbändert XX, 91.
- Pilostyles Haussknechtii* Boiss. XVIII, 9.
- Pimpinella magna* L. XVI, 77.
- Pimpinella Saxifraga* L. XVI, 131; XVII,
 31.
 — — *monströs* XVI, 19.
- Pinnularia radiosha* Sm. XIX, 136.
- Pinus montana* Mill. XVI, 138.
 — *orientalis* Falk s. *Haloxylon Am-*
modendron.
 — *silvestris* L. XVI, 138.
 — *uliginosa* Neum. s. *P. montana*.
- Pirola chlorantha* Sw. XVIII, 55; XIX, 78.
 — — *monströs* XVI, 19.
 — *minor* L. XVII, 24, 29; XIX, 79.
 — *rotundifolia* L. XIX, 78.
 — *secunda* L. XIX, 79.
 — *umbellata* L. XVIII, 66.
 — *uniflora* L. XVIII, 55, 66; XIX, 79.
- Pirus aucuparia* Grtn. s. *Sorbus auc.*
 — *communis* XVII, 103.
 — *bollwylleriana* DC. XVII, 102—105,
 116; XX, 88.
 — — Synonyme von XVII, 104, 105.
- Pistillaria micans* Fr. XX, 67.
- Plagiochila asplenoides* M. & N. XVI, 16.
- Plagiothecium denticulatum* B.S.XVII, 12.
 — *Ruthei* Limpr. XX, 87.
 — *silesiacum* B. S. XVII, 12.
 — *silvaticum* B. S. XVII, 12.
 — *undulatum* B. S. XVII, 12.
- Plantago altissima* L. XVI, 38.
 — *carinata* Schrad. XVI, 37.
 — — *bidens* XVI, 37.
 — — *graminifolia* XVI, 38.
 — *lanceolata* L. XVI, 38.
 — *major* L. XVII, 26.
 — — *v. minima* DC. XX, 88.
 — — *monströs* XVI, 16.
 — *maritima* L. XVI, 18.
- Platanthera bifolia* Rich. XIX, 93.
 — — *patula* XVII, 72; XIX,
 121.
 — — *pervia* XVII, 72.
 — — *robusta* XVII, 72.
 — — *subalpina* XIX, 121.
 — — *monströs* XVII, 72;
 XIX, 121.
 — — *× chlorantha* XVII, 73;
 XIX, 122.
 — *chlorantha* Cust. XVI, 136; XIX,
 93, 122.
 — — Formen von XVII, 73.
 — — *patula* XIX, 122.
 — — *tricalcarata* XIX, 121.
 — — *Wankelii* XVII, 73.
 — — *monströs* XVII, 73;
 XIX, 121.
 — *hybrida* Bruegg. s. *P. bifolia* ×
chlorantha.
 — *solstitialis* Bnngh. s. *P. bifolia*.
- Platygyrium repens* B. S. XVI, 18.
- Pleospora* auf *Bromus*, *Triticum* XVIII, 37.

- Pleuridium alternifolium** B. S. XVII, 7.
 — nitidum B. S. XVII, 7.
 — subulatum B. S. XVII, 7.
- Pleurospermum austriacum** Hffm. XVI, 7.
- Poa bulbosa** L. XVI, 124.
 — Chaixi s. P. sudetica.
 — dura Scop. XVI, 7.
 — fertilis Host XVIII, 74.
 — hybrida Gaud. XVII, 122.
 — nemoralis L. var. XX, 80.
 — — v. glauca K. XVIII, 73.
 — — rigidula M. & K. XVIII, 73.
 — mit Gallen von *Harmamyia Poae* XX, 84.
 — palustris Rth. s. P. fertilis.
 — pratensis L. XVI, 138.
 — sudetica Haencke XX, 71.
 — trivialis L. XVI, 138.
 — — v. stricta Doell XVI, 18.
 — Cecidomyia-Larven an XX, 84.
- Podanthum Aizoon** Hskn. XX, 37.
 — brachylobum Boiss. XX, 35—37.
 — — v. Sintenisii Hskn. XX, 37.
 — cappadocicum Boiss. XX, 37.
 — eichoriiforme Boiss. XX, 36.
 — controversum Boiss. XX, 38.
 — cordifolium Hskn. XX, 33.
 — lanceolatum W. XX, 38.
 — — v. controversum Boiss. XX, 38.
 — — — flagellatum Hskn. & Bornm. XX, 38.
 — — — rigidum Boiss. XX, 38.
 — obtusifolium Hskn. XX, 37.
 — pterocaulon Sint. exs. XX, 34.
 — pulchellum Boiss. XX, 36.
 — Sintenisii Hskn. XX, 35.
- Podospermum laciniatum** DC. XVIII, 65; XIX, 75.
- Polygonatum** XIX, 17, 20.
 — aloides P. B. XVII, 11.
 — nanum P. B. XVII, 10.
 — urnigerum Schpr. XVII, 11.
- Polygala amara** L. XVIII, 54; XIX, 135.
 — — v. austriaca K. ramosa XVI, 7.
 — — — rubriflora Wiesb. XVI, 7.
 — depressa Wender. XVI, 127; XVII, 126.
 — serpillaryea Weihe s. P. depressa
- Polygonatum** s. auch Convallaria.
 — Haussknechtii Bornm. & Sint. XVIII, 46, 52—54.
 — — v. stenophyllum Bornm. & Sint. XVIII, 52.
 — multiflorum All. s. Convallaria multiflora.
 — verticillatum All. s. Convallaria vertic.
- Polygonum** Bistorta L. XVII, 26.
 — Persicaria L. XVII, 26.
 — tataricum Grtn. XVII, 123.
 — tomentosum Schnk. XVIII, 41.

- Polykladie** bei *Campanula rapunculoides* XVI, 25.
- Polypodium Dryopteris** L. XVII, 32; XVIII, 74; XIX, 58.
 — Phegopteris L. XIX, 58.
 — Robertianum Hffm. XIX, 59, 135.
 — vulgare L. XVII, 32; XIX, 58, 97.
 — — auritum XVI, 29.
- Polyporus abietinus** (Dicks.) XX, 65.
 — adustus (W.) XX, 64.
 — albidus Trog. XX, 64.
 — alligatus Fr. XX, 64.
 — alutaceus Fr. XX, 64.
 — amorphus Fr. XX, 64
 — annosus Fr. XX, 64.
 — applanatus Wallr. XX, 64.
 — arcularius (Batsch) XX, 63.
 — betulinus (Bull.) XX, 64.
 — biennis (Bull.) XX, 63.
 — bombycinus Fr. XX, 65.
 — borealis (Wibg.) XX, 64.
 — brumalis (Pers.) XX, 63.
 — cinctus Berkl. XX, 65.
 — conchatus (Pers.) XX, 64.
 — confluentis (Alb. & Schw.) XX, 64.
 — connatus Fr. XX, 64.
 — corticola Fr. XX, 65.
 — crispus (Pers.) XX, 64.
 — cristatus (Pers.) XX, 64.
 — cryptarum (Bull.) XX, 64.
 — cuticularis (Bull.) XX, 64.
 — elegans (Bull.) XX, 64.
 — epileucus Fr. XX, 64.
 — erubescens Fr. XX, 64.
 — farinellus Fr. XX, 65.
 — ferruginosus Fr. XX, 65.
 — Fibula Fr. XVI, 20; XX, 64.
 — floccosus Fr. XX, 65.
 — fomentarius (L.) XX, 64.
 — frondosus (Fl. Dan.) XX, 64.
 — fulvus Fr. XX, 64.
 — fuscolutescens Fuck. XX, 65.
 — giganteus (Pers.) XX, 64.
 — grossipinnus Lev. XX, 64.
 — hirsutus (Wulf.) XX, 65.
 — hispidus (Bull.) XX, 64.
 — ignarius (L.) XX, 64.
 — imbricatus (Bull.) XX, 64.
 — incarnatus (Alb. & Schw.) XX, 65.
 — intybaceus autt. XX, 64.
 — kymathodes Rostk. XX, 64.
 — laciniatus Pers. XX, 63.
 — lents Berkl. XX, 63.
 — lepideus Fr. XX, 63.
 — leporinus Fr. XX, 64.
 — lucidus (Leys.) XX, 64.
 — lutescens Pers. XX, 65.
 — marginatus Fr. XX, 64.
 — Medulla panis (Pers.) XX, 65.
 — melanopus (Sw.) XX, 64.

- Polyporus molluscum* Fr. XX, 65.
 — *Montagnei* Fr. XX, 64.
 — *nigricans* Fr. XX, 64.
 — *nitidus* Fr. XX, 65.
 — *obducens* Pers. XX, 65.
 — *obliquus* (Pers.) XX, 65.
 — *officinalis* (Vill.) XX, 64.
 — *ovinus* (Schaeff.) XX, 63.
 — *pallidus* Schulz XX, 64.
 — *perennis* (L.) XX, 64.
 — *petalooides* Fr. XX, 64.
 — *picipes* Fr. XX, 64.
 — *pictus* (Schultz Starg.) XX, 64.
 — *populinus* Fr. XX, 64.
 — *radiatus* (Sowb.) XX, 64.
 — *ravidus* Fr. XX, 64.
 — *resinosus* (Schrad.) XX, 64.
 — *rhodellus* Fr. XX, 65.
 — *Ribis* (Schum.) XX, 64.
 — *rufopallidus* Trog. XX, 64.
 — *rufus* (Schrad.) XX, 65.
 — *rutrosus* Rostk. XX, 63.
 — *Schweinitzii* Fr. XX, 63.
 — *sinuosus* Fr. XX, 65.
 — *Spongia* Fr. XX, 64.
 — *spunneus* (Sowb.) XX, 64.
 — *squaminosus* Fr. XX, 64.
 — *stereoides* Fr. XX, 65.
 — *stypticus* (Pers.) XX, 64.
 — *subsquamulosus* (L.) XX, 63.
 — *substriatus* Rostk. XX, 64.
 — *sulfureus* (Pull.) XX, 64.
 — *tomentosus* Fr. XVI, 20; XX, 64.
 — *triqueter* (Sowb.) XX, 64.
 — *umbellatus* Fr. XX, 64.
 — *unitus* Pers. XX, 65.
 — *Vaillantii* Fr. XX, 65.
 — *vaporarius* Fr. XX, 65.
 — *varius* Fr. XX, 64.
 — *vegetus* Fr. XX, 64.
 — *velutinus* Fr. XX, 65.
 — *vernalis* Fr. XX, 63.
 — *versicolor* (L.) XX, 65.
 — *vulgaris* Fr. XX, 65.
 — *Wynnei* Berkl. XX, 65.
 — *xoilopus* Rostk. XX, 63.
 — *zonatus* Fr. XX, 65.
Polysaccum crassipes DC. XX, 68.
Polystichum cristatum Rth. XVII, 124;
 XVIII, 48.
 — *Filix mas* Rth. XVI, 138; XIX,
 58.
 — *Oreopteris* DC. m. *bifidum* XVI, 30.
 — *spinulosum* DC. XVI, 138; XIX, 58.
 — — v. *dilatatum* Sw. XVI, 138.
 — — — — *oblongum* XVI, 138.
Polytrichaceen, Biologie der XIX, 17 ff.
Polytrichum aloides Hdw. XVII, 123;
 XIX, 18, 58.
 — *alpinum* XIX, 18, 19.

- Polytrichum commune* L. XVII, 11;
 XIX, 17—20.
 — *formosum* Hdw. XVII, 11; XIX,
 18, 20, 21, 58.
 — *gracile* Dicks. XVII, 11; XIX, 18.
 — *juniperinum* W. XVII, 11; XIX,
 18, 20.
 — *nanum* Hdw. XVII, 123; XIX, 18.
 — *perigoniale* Mich. XVII, 18.
 — *piliferum* Schreb. XVII, 11; XIX,
 18, 58.
 — *strictum* Banks XVII, 11; XIX, 18.
 — *urnigerum* XIX, 18, 19.
Populus balsamifera L. XVIII, 73.
Potamogeton alpinum Balb. s. P. *rufes-*
 cens.
 — *crispus* L. XIX, 90.
 — *densus* L. XIX, 91.
 — *lucens* L. XIX, 90.
 — *natans* L. XIX, 90.
 — *pectinatus* L. XVIII, 41.
 — *perfoliatus* L. XIX, 91.
 — *rufescens* Schrad. XVI, 37.
 — *trichoides* Cham. & Schldl. XIX, 91.
 — — *condylocarpus* XIX, 91.
Potentilla alba L. XVII, 29; XVIII, 62,
 89; XIX, 100.
 — — × *Fragariastrum* XVI, 8.
 — *argentea* L. XVI, 28, 128; XVIII,
 88.
 — *chrysocraspeda* Lehm. XX, 12.
 — — v. *minor* Boiss. XX, 12.
 — *Fragariastrum* Ehrh. XVIII, 89.
 — *fragariooides* v. *ternata* Maxim. XX,
 12.
 — *Freyniana* Bornm. XX, 12.
 — *hybrida* Wallr. s. P. *alba* ×
Fragariastrum.
 — *lignosa* W. XX, 92.
 — *minima* Hall. v. *major* Lehm. XX, 12.
 — *opaca* L. XVI, 7; XVIII, 72, 89.
 — — × *verna* XIX, 135.
 — *pilosa* W. XVIII, 62.
 — *procumbens* Sibth. XVI, 128; XVIII,
 89.
 — *reptans* L. XVII, 24.
 — *rubens* Cntz. s. P. *opaca*.
 — *silvestris* Neck. s. P. *Tomentilla*.
 — *ternata* Bruegg. XX, 12.
 — — Freyn XX, 12.
 — — C. Koch XX, 12.
 — *thuringiaca* Bernh. XVII, 111; XVIII,
 62, 89; XIX, 97, 100.
 — *Tomentilla* Schrk. XVI, 128; XVII,
 24, 32.
 — *xylorrhiza* Boiss. & Hoh. s. P.
lignosa.
Poterium polygamum W. & K. v. *platy-*
lophum Jord. XVII, 105.
Pottia bryoides Lindb. XVII, 18.

XXVIII

- Pottia cavifolia* Ehrh. XVII, 6.
 — *lanceolata* C. Muell. XVII, 6.
 — *minutula* B. S. XVII, 6.
 — *truncata* Fuernr. XVII, 6.
Prenanthes purpurea L. XVI, 132;
 XVIII, 65; XIX, 49.
Primula algida Stapf XX, 39.
 — *auriculata* Lmk. XX, 39.
 — — *v. Bornmuelleri* Hskn. XX, 38.
 — — — *calva* Hskn. & Bornm. XX,
 39.
 — *Berninae* Kern. s. P. *hirsuta* ×
viscosa.
 — *elatior* × *officinalis* XVIII, 56.
 — *graveolens* Hegetschw. s. P. *viscosa*.
 — *hirsuta* All. XX, 93.
 — — × *viscosa* XX, 93.
 — *viscosa* All. XX, 93.
 — — *Vill. s. P. hirsuta* All.
Prunella alba Pall. XIX, 87.
 — — *v. pinnatifida* K. XVI, 40.
 — *grandiflora* Jcq. XIX, 87.
 — *laciniata* L. s. P. *alba* *v. pinnatifida*.
 — *vulgaris* L. XVII, 26.
Prunus avium L. monströs XIX, 132.
 — *Mahaleb* L. XVI, 47.
 — *Padus* L. XVII, 118.
Psalliota arvensis (Schaeff.) XVII, 35.
 — *augusta* Fr. XVII, 35.
 — *campestris* (L.) XVII, 35.
 — — *v. praticola* Vitt. XVII, 35.
 — — — *umbrina* Vitt. XVII, 35.
 — — — *vaporaria* Krombh. XVII,
 35.
 — — — *villatica* Brond. XVII, 35.
 — *cretacea* Fr. XVII, 35.
 — *dulcidula* Schulzer XVII, 35.
 — *fulveola* Lasch XVII, 35.
 — *haematosperma* (Bull.) XVII, 35.
 — *haemorrhooides* (Kalchb.) XVII, 35.
 — *pratensis* (Schaeff.) XVII, 35.
 — *rusiophylla* Lasch XVII, 35.
 — *sagata* Fr. XVII, 35.
 — *semota* Fr. XVII, 35.
 — *setigera* Fr. XVII, 35.
 — *silvestris* (Schaeff.) XVII, 35.
 — *silvicola* (Vitt.) XVII, 35.
Psathyra bifrons Berkl. XVII, 36.
 — *conopilea* Fr. XVII, 36.
 — *corrugis* (Pers.) XVII, 36.
 — *gossypina* (Bull.) XVII, 36.
 — *gyroflexa* Fr. XVII, 36.
 — *Noli tangere* Fr. XVII, 36.
 — *obtusata* Fr. XVII, 36.
 — *spadiceogrisea* (Schaeff.) XVII, 36.
 — *stricta* Trog. XVII, 36.
Psathyrella caudata Fr. XVII, 36.
 — *crenata* Lasch XVII, 36.
 — *disseminata* (Pers.) XVII, 36.
 — *gracilis* Fr. XVII, 36.

- Psathyrella hiascens* Fr. XVII, 36.
 — *impatiens* Fr. XVII, 36.
 — *subatrata* Fr. XVII, 36.
Psephellus Bornmuelleri Hskn. XX,
 22, 23.
 — *dealbatus* W. XX, 22.
 — *incanescens* Boiss. XX, 23.
Psilocybe agraria Fr. XVII, 36.
 — *atrorufa* (Schaeff.) XVII, 36.
 — *bullacea* (Bull.) XVII, 36.
 — *callosa* Fr. XVII, 36.
 — *canobrunnea* Fr. XVII, 36.
 — *cernua* Fl. Dan. XVII, 36.
 — *clivensis* Berkl. & Br. XVII, 36.
 — *coprophila* (Bull.) XVII, 36.
 — *elongata* (Pers.) XVII, 36.
 — *hygrophila* Fr. XVII, 36.
 — *murcida* Fr. XVII, 36.
 — *nemophila* Fr. XVII, 36.
 — *nuciseda* Fr. XVII, 36.
 — *polycephala* Paulet XVII, 36.
 — *semilanceata* Fr. XVII, 36.
 — *spadicea* Fr. XVII, 36.
 — *tegularis* Schum. XVII, 36.
Ptarmica anthemoides Bornm. XX, 15,
 16.
Pterocephalus kurdicus Vatke XX, 33.
 — *Putkianus* Boiss. & Ky. XX, 33.
Pterogonium gracile Sw. XVI, 17.
Pteridium aquilinum Kuhn s. *Pteris aqu-*
Pterigynandrum filiforme Hdw. XVI, 17;
 XVII, 11.
Pteris aquilina L. XVIII, 57; XIX, 59,
 98.
 — — *v. lanuginosa* Hook. XVI,
 30; XVIII, 57.
Puccinia Arenariae Winter XIX, 136.
 — *fusca* Winter auf *Anemone nemo-*
rosa XIX, 57.
 — *Stipae* Hora XVIII, 37.
Pulicaria vulgaris Grtn. XVIII, 55.
Pulmonaria azurea Bess. XIX, 85.
 — — × *officinalis* XVIII, 73.
 — *mollis* Wolff XIX, 85.
 — *officinalis* L. XVI, 41; XVII, 25,
 29; XIX, 85.
 — — weiß blühend XVIII, 44.
Pulsatilla vulgaris Mill. (s. auch *Ane-*
monie Pulsat.) XVII,
 29; XVIII, 58, 77; XIX,
 98.
 — — monströs XVI, 19.
Pylaisia polyantha Schpr. XVII, 12; XIX,
 128.
Pyrethrum Achilleae DC. XX, 18.
 — *anserinaefolium* Hskn. XX, 18.
 — *argenteum* W. v. *helichrysiflorum*
Hskn. & Bornm. XX, 20.
 — *cappadocicum* DC. XX, 19.
 — *cinereum* Grsb. XX, 18.

- P**yrethrum corymbosum (L.) XX, 18.
 — eginense Hskn. XX, 18.
 — heterophyllum Hskn. XX, 17.
 — heterotomum Bornm. XX, 17.
 — Haussknechtii Bornm. XX, 19, 20.
 — leucanthemifolium Porta & Rigo
 XX, 16.
 — leucopilodes Hskn. XX, 19.
 — nitens Boiss. & Noë XX, 19.
 — Parthenium Sm. XVI, 18, 45.
 — pectinatum Hskn. XX, 16, 17.
 — ponticum Alboff XX, 18.
 — poteriifolium Ledeb. XX, 18.
 — Starckianum Alboff XX, 18.

Quercus pubescens W. XVI, 105.

- R**aconitrium aciculare Brid. XVII, 7.
 — affine v. obtusum Lindb. XVII, 18.
 — canescens Brid. XVII, 8.
 — — v. ericooides B. S. XVII, 8.
 — heterostichum Brid. XVII, 8.
 — lanuginosum Brid. XVII, 8.
 — microcarpon Hdw. XVII, 8.
 — sudeticum XVII, 15.
Radulum orbiculare Fr. XX, 65.
 — tomentosum Fr. XX, 65.
Ramischia secunda Grke. s. Pirola sec.
Ranunculus aconitifolius L. v. platani-
 folius (L.) XVI, 58.
 — arvensis L. mit Urocystis-Galle
 XVI, 6.
 — bulbosus L. blaßgelb blühend XVIII,
 37, 71.
 — cymophilus Boiss. & Hoh. XVIII,
 46.
 — hederaceus L., XVIII, 54.
 — lanuginosus L. XVIII, 58, 78; XIX,
 98.
 — nemorosus DC. XVI, 125; XVII,
 118; XVIII, 58, 78; XIX, 98.
 — Philonotis Ehrh. XVI, 18, 49.
 — polyanthemus L. XVIII, 78; XIX,
 98.
 — sardous Crtz. s. R. Philonotis.
 — sceleratus L. XVIII, 58.
Rapistrum rugosum All. XVII, 123.
Ratzenberger, Caspar, Herbarium
 des XVI, 4, 50 ff.
Reseda lutea L. XVIII, 59, 80.
 — luteola L. XVIII, 60.
 — Phyteuma L. XVI, 49.
Rhabdoweisia fugax B. S. XVII, 4.
Rhamnus cathartica L. XVI, 48; XVIII,
 61.
 — Frangula L. XVI, 128.
Rhinanthus angustifolius Gmel. XVI, 18.
 — glandulosus Simk. XVI, 40.

- R**hinanthus hirsutus All. XVI, 133.
Rhizobium Leguminosarum Fr. XIX, 57.
Rhizopogon luteolum Fr. XX, 68.
 — rubescens Tul. XX, 68.
Rhodobryum roseum Schreb. XVII, 9,
 16.
Rhododendron intermedium Tsch. XVII,
 122.
Rhus Cotinus L. XVI, 69.
Rhynchosstegium rusciforme Br. Eur. XIX,
 128.
Ribes alpinum L. XVI, 131.
 — Grossularia L. v. pubescens K. XVII,
 118.
 — nigrum L. XVIII, 63; XX, 90.
 — rubrum L. XVIII, 55.
 — Uva crispata L. s. R. Grossularia v.
 pubescens.
Robinia monströs XVII, 125.
Rogggen, Sprossungen am XX, 89.
Rosa agrestis Savi XVIII, 70.
 — — — × gallica XVIII, 70, 71.
 — arvensis Huds. XIX, 130.
 — — v. baldensis A. Kern. XVI, 47.
 — canina L. XVIII, 70.
 — — v. dumetorum(Thuill.) XVIII, 70.
 — cinnamomea L. XVIII, 54.
 — coriifolia Fr. XIX, 135.
 — gallica L. XVII, 118; XVIII, 33,
 62, 88; XIX, 100.
 — — v. pumila Christ XVIII, 72.
 — — × glauca XVIII, 72.
 — — × graveolens XVIII, 33, 70.
 — — × Jundzilliana XVIII, 72.
 — — × rubiginosa XVIII, 70.
 — — × consanguinea XVIII, 34.
 — glauca × tomentosa XVIII, 34.
 — graveolens Gren. XVIII, 70.
 — micrantha Sm. XIX, 135.
 — munimenti Keller XVIII, 71.
 — Naumannii M. Schze. XIX, 5.
 — omissa Déségl. v. Schulzei Keller
 XVIII, 72.
 — pimpinellifolia DC. XVII, 118;
 XVIII, 54, 62, 87; XIX, 100.
 — pomifera Herrm. XVII, 111; XVIII,
 62.
 — pumila L. fil. s. R. gallica
 — repens Wib. s. R. arvensis.
 — rubiginosa L. XVIII, 70.
 — tomentosa Sm. XVI, 128.
 — — v. cristata Christ XVIII, 72.
 — — — Hampeana Grsb. XVIII,
 72.
 — — — Jundzilliana Christ
 XVIII, 72.
Rosmarinus officinalis L. XVI, 99.
Roßkastanienblätter, zerschlitzte XVIII,
 44.
Rubus caesius L. XVI, 128.

- Rubus saxatilis* L. XVI, 128; XVIII, 62, 88; XIX, 100.
Rudbeckia laciniata L. XVIII, 55.
Rumex Acetosella L. XVI, 21; XVII, 31.
 — — *v. angiocarpus* Murb. XVI, 38.
 — *aquaticus* L. XIX, 88.
 — *conglomeratus* × *maritimus* XX, 88.
 — *crispus* × *obtusifolius* XVII, 106.
 — *cristatus* Wallr. s. *R. crispus* × *obtusifolius*.
 — *Hydrolapathum* Huds. XVII, 106.
 — *maritimus* L. XX, 88.
 — *obtusifolius* L. XVII, 106.
 — — *v. silvestris* Wallr. XVII, 106.
 — *sanguineus* L. XVI, 103.
 — *scutatus* L. XVI, 103.
Russula aurata With. XVIII, 69.
Ruta divaricata Ten. XVI, 48.
 — *patavina* L. XVI, 48.
- Sagina apetala* L. XVIII, 54.
 — *nodosa* E. Meyer XX, 90.
Sagittaria sagittifolia L. XVI, 37, 136; XVIII, 56, 68; XIX, 90.
Salicornia fruticosa L. XVI, 102.
 — *herbacea* L. XVI, 102.
Salix amygdalina L. XX, 91.
 — *aurita* L. XVI, 136.
 — — × *Caprea* XVII, 126.
 — — × *cinerea* XVIII, 27, 73.
 — — × *nigricans* XVII, 126.
 — — × *purpurea* XVII, 126.
 — — × *viminalis* XVII, 126.
 — *bicolor* Ehrh. XVI, 15.
 — *Caprea* × *repens* XVII, 126.
 — *cinerea* L. *undulata* XVIII, 27.
 — — × *nicricans* XVII, 126.
 — — × *purpurea* XVII, 126.
 — — × *repens* XVII, 126.
 — *fragilis* L. XVI, 136.
 — *hippophæfolia* W. & Gr. XVIII, 27.
 — *multinervis* Doell s. *S. aurita* × *cinerea*.
 — *purpurea* × *viminalis* XX, 91.
 — *repens* L. XVI, 29; XVIII, 56.
 — *Trevirani* Spr. s. *S. hippophæfolia*.
 — *triandra* × *viminalis* XVIII, 27.
Salsola Kali L. XVI, 18.
Salvia glutinosa L. XVIII, 67.
 — *pratensis* L. XVII, 25.
 — — rot blühend XVI, 29.
 — — monströs XVI, 25.
 — *Sclarea* L. XVI, 40.
 — *silvestris* L. XIX, 87.
 — — monströs XVI, 25.
 — *verticillata* L. XVIII, 67; XIX, 87.
Sambucus Ebulus L. XVIII, 64.

- Sambucus racemosa* L. XVI, 132; XIX, 65.
Samolus Valerandi L. XVI, 18; XVIII, 41.
Sanguisorba officinalis L. XVII, 31.
Sanicula europaea L. XVII, 29; XIX, 60.
Saponaria ocymoides L. XVI, 128; XVII, 122, 123.
 — *officinalis* L. XVI, 128; XVIII, 60.
 — *Vaccaria* L. XVIII, 60.
Saprophyte Moose XVI, 16.
Sarrothamnus scoparius L. XVIII, 61, 83; XX, 90.
Satureja cuneifolia Ten. XVI, 38.
 — *montana* L. XVI, 38; XX, 91.
Saxifraga aizoides × *caesia* XVII, 122.
 — *Cotyledon* L. XVI, 131.
 — *decipiens* Ehrh. XVI, 131.
 — — *v. quinquefida* XVI, 131.
 — *granulata* L. XIX, 60.
 — *hypnoides* L. XVI, 131.
 — — *v. deficiens* Pouzol XVI, 131.
 — *patens* Sternb. s. *S. aizoides* × *caesia*.
 — *sponhemica* Gmel. XVI, 131.
 — *tridactylites* L. XVIII, 42.
Scabiosa agrestis W. & K. XVI, 45.
 — *colunbaria* L. XVII, 24.
 — — monströs XVIII, 64.
 — *graminifolia* L. XVI, 46.
 — *leiocephala* Hppe. XVI, 45.
 — *leucophylla* Borb. XVI, 45.
 — — *foliosa* XVI, 45.
 — — *typica* XVI, 45.
Scandix infesta L. XVI, 47.
Scheuchzeria palustris L. XVI, 136.
Schistostega osmundacea W. & M. XVI, 124; XVII, 8.
Schivereckia Bornmuelleri Prantl XX, 6, 7.
 — *imeretica* Rupr. XX, 7.
 — *podolica* Bess. XX, 7.
 — — Boiss. XX, 7.
Schlangenfichte XVI, 10.
Schlitzblättrigkeit bei *Aesculus Hippocastanum* XIX, 10 ff.
 — — anderen Bäumen XIX, 16.
Scirpus carniolicus s. *Heleocharis carn.*
 — *Holoschoenus* L. v. *australis* L. XIV, 36.
 — *lacustris* L. XIX, 96.
 — *maritimus* L. XVIII, 69; XIX, 96.
 — *palustris* L. s. *Heleocharis pal.*
 — *pauciflorus* Lightf. XVI, 18.
 — *silvaticus* L. XIX, 96.
 — *Tabernaemontani* Gmel. XVIII, 56.
Scleroderma areolatum Ehrh. XX, 68.
 — *Bovista* Fr. XX, 68.
 — *verrucosum* Bull. XX, 68.
 — *vulgare* Fl. Dan. XX, 68.
Scleranthus annuus L. XVI, 129.

- Scleranthus perennis L. XVI, 129.
 Sclerotinia tuberosa Fuck. auf Anemonen
XVI, 5, 6.
 Scolopendrium officinarum Sw. XIX, 58.
 Scorpisurus muricatus L. XVI, 71.
 Scorzonera amasiana Hskn. & Bornm.
XX, 24, 25.
 — cilicia Boiss. XX, 25.
 — cinerea Boiss. XVIII, 46; XX, 25.
 — elata Boiss. XX, 25, 26.
 — — v. angustifolia Boiss. XX, 25.
 — graminifolia L. XX, 26.
 — hispanica L. XIX, 75.
 — — v. asphodeloides Wallr. XVI,
28.
 — humilis L. XIX, 74.
 — intricata Boiss. XX, 26.
 — leptoclada Hskn. & Bornm. XX, 25.
 — macrocephala DC. XX, 26.
 — rupicola Hskn. XX, 25, 26.
 — tortuosissima Boiss. XX, 26.
 Scrophularia canina L. XVI, 41.
 — nodosa L. XVII, 31.
 Scutellaria galericulata L. XVII, 30;
XIX, 87.
 Secale Cereale L. monströs XVIII, 40.
 — — Cecidomyia-Larven an XX,
84.
 Sedum acre L. XVI, 130.
 — album L. XVI, 28, 130; XVII, 31.
 — alpestre Vill. XVI, 47.
 — annuum L. XVI, 129.
 — dasypodium L. XVI, 130.
 — hispanicum L. XVI, 130.
 — maximum Sut. XVI, 130.
 — purpurascens K. XVI, 130; XVIII,
62, 90.
 — purpureum Link s. S. purpurascens.
 — reflexum L. XVI, 130; XVIII, 63;
XIX, 59.
 — — v. rupestre L. XIX, 60.
 — repens Schleich. XVI, 47.
 — villosum L. XVIII, 62.
 Seligeria calcarea Br. Eur. XVII, 6;
XIX, 128, 129.
 — Doniana C. Muell. XVI, 16; XVII, 6.
 — pusilla B. S. XVII, 6.
 — recurvata B. S. XVII, 6.
 — tristicha B. S. XVII, 6.
 Selinum Carvifolia L. XVIII, 55.
 Semperivium arachnoideum L. XVI, 130.
 — arenarium K. XVI, 130, 131.
 — Funkii Braun & K. XVI, 130, 131.
 — globiferum L. XVI, 131.
 — montanum M. & K. XVI, 130, 131.
 — soboliferum Sims. XVI, 130, 131.
 Senecio erraticus Bert. XVI, 45.
 — erucifolius L. XVI, 28; XVIII, 65,
72; XIX, 71; XX, 90.
 — Jacobaea L. XVIII, 65.
- Senecio nemorensis K. v. Fuchsii K.
XVI, 132; XVIII, 72; XX, 71.
 — — — nemorensis W. XIX, 72.
 — rupestris W. & K. XVI, 45.
 — saracenicus L. XVIII, 55.
 — spatulifolius DC. s. Cineraria sp.
 — vernalis W. & K. XVIII, 41; XX, 91.
 — Visianianus Papaf. XVI, 45.
 Serapias Garbariorum Murr s. Orchis
picta × S. hirsuta.
 — hirsuta Lap. v. refracta Murr XVII,
66.
 Serratula microcephala Trautv. XVIII,
50, 51.
 — tinctoria L. XVII, 32; XIX, 74.
 Seseli annuum L. XVIII, 63; XIX, 62.
 Sesleria argentea Savi v. cylindrica DC.
XVI, 36.
 — — — hercegovina
Beck XVI, 36.
 — coerulea Ard. XIX, 135.
 Setaria italica P. B. XVIII, 56.
 Sherardia arvensis L. XIX, 65.
 Sideritis curviflora Staph. Verbreitung
von XVI, 122, 123.
 — montana L. v. cryptantha Boiss.
XVI, 123.
 — purpurea Talb. XVI, 122, 123.
 — romana L. v. mutica Boiss. XVI,
122, 123.
 Sieglingia s. Triodia.
 Silaus pratensis L. XIX, 62.
 Silene dichotoma Ehrh. XVI, 28; XVII,
105; XVIII, 54, 72.
 — noctiflora L. XVIII, 60.
 — nutans L. XVI, 128; XVIII, 81;
XIX, 99.
 Sisymbrium austriacum Jeq. XVII, 105.
 — Jrio L. XVII, 105.
 — officinale Scop. XVIII, 79.
 — Sophia L. XVIII, 79.
 — strictissimum L. XVII, 122.
 Solanum Dulcamara L. XVI, 41; XIX,
85.
 — miniatum Bernh. XVI, 29.
 — nigrum L. XVIII, 67.
 Soldanella alpina L. XVII, 122.
 — minima Hipp. XVII, 122.
 — — × pusilla XVII, 122.
 — pusilla Baumg. XVII, 122.
 Solidago canadensis L. XVIII, 64.
 — Virga aurea L. XVI, 132; XVII, 31.
 Sonchus paluster L. XVII, 106; XVIII,
66.
 Sorbus alpinus J. Bauh. XVII, 102.
 — Aria Crtz. XVII, 102, 103.
 — aucuparia L. XVI, 129.
 — domestica L. XVII, 103, 118, 119;
XX, 90.
 — terminalis Crtz. XIX, 135.

XXXII

- Sorghum halepense* Pers. XVI, 36.
Sparassis crispa (Wulf.) XX, 66.
Sparganium minimum Fr. XX, 90.
 — *neglectum* Beeby, v. *microcarpum*
 L. M. Neum. XVI, 36.
 — *ramosum* Huds. XVI, 36.
 — *simplex* Huds. XVI, 136.
Specularia Speculum DC. XVII, 123.
Spergula arvensis L. XVI, 128.
Spergularia rubra Pers. s. *Lepigonum rubrum*.
Spermatozoiden bei *Gingko*, *Cycas*, *Zamia* XVI, 4.
Sphaerangium muticum Schpr. XVII, 6.
Sphaerella Oerteliana Sacc. auf *Coronilla montana* XX, 88.
Sphagnum acutifolium Ehrh. XVI, 17;
 XVII, 14; XIX, 58.
 — *contortum* Schultz XVII, 15.
 — *cuspidatum* Ehrh. XVII, 15.
 — *cymbifolium* Ehrh. XVII, 14.
 — — v. *compositum* XVII,
 14.
 — — — *fuscescens* XVII,
 14.
 — — — *purpurascens*
 XVII,
 14.
 — *Dusenii* C. Jens. XVII, 15.
 — *fimbriatum* Wils. XVII, 14.
 — *Girgensohnii* Russ. XVII, 14.
 — — v. *gracile* Grav. *flagellaris*
 XVII, 14.
 — — — *densem* XVII, 14.
 — *laricinum* Spr. XVI, 16.
 — *laxifolium* C. M. v. *falcatum* C. M.
 XVII, 15.
 — — — *plumosum* Sch.
 XVII, 15.
 — *medium* XVII, 15.
 — *mendocinum* Sull. XVII, 15.
 — *molluscum* Bruch XVII, 15.
 — *obtusum* XVII, 15.
 — *papillosum* XVII, 15.
 — *recurvum* Pal. v. *flagellare* Roell
 XVII, 15.
 — — — — *mucronatum*
 XVII, 15.
 — — — — *majus* Angstr.
 amblyphyllum
 XVII, 14.
 — *rigidum* v. *compactum* Schpr. XVII,
 14.
 — *rubellum* XIX, 58.
 — *Russowii* v. *Girgensohnioides* Warnst.
 XVII, 14.
 — *squarrosum* Pers. XVII, 14.
 — *subsecundum* N. ab E. XVII, 14.
 — — v. *gracile* C. M. XVII, 14.
 — — — *brachycladum* Roell XVII, 14.
- Sphagnum subsecundum* v. *parviflorum*
 Warnst. XVII, 14.
 — *teres* Angstr. XVII, 15.
 — — v. *elegans* Roell XVII, 15.
Spiraea Aruncus L. XVI, 129; XVII,
 31; XVIII, 62, 90.
 — *Filipendula* L. XVII, 30; XVIII,
 62, 89; XIX, 100.
 — *Ulmaria* L. XVI, 129; XVII, 30,
 32; XVIII, 89.
 — — v. *denudata* (Hayne) K. (= con-
 color) XVI, 129.
Spiranthes aestivalis Rich. monströs
 XVII, 75.
 — *autumnalis* Rich. XVIII, 56.
Splachnum sphaericum Sw. saprophyt
 XVI, 16.
Sprossungen am *Roggen* XX, 89.
Stereum conchatum Fr. XX, 66.
 — *disciforme* Dev. XX, 66.
 — *ferrugineum* Bull. XX, 66.
 — *frustulosum* Fr. XX, 66.
 — *hirsutum* W. XX, 66.
 — *lilacinum* Batsch XX, 66.
 — *ochroleucum* Fr. XX, 66.
 — *Pini* Fr. XX, 66.
 — *purpureum* Pers. XX, 66.
 — *repandum* Fr. XX, 66.
 — *rufum* Fr. XX, 66.
 — *rugosum* Fr. XX, 66.
 — *sanguinolentum* Alb. & Schw. XX, 66.
 — *spadiceum* Fr. XX, 66.
 — *tabacinum* Sowb. XX, 66.
Stachys alpina L. XIX, 130.
 — *germanica* L. XVIII, 42.
 — *lanata* L. XVIII, 73.
 — *recta* L. XVII, 25; XVIII, 55; XIX,
 87, 130; XX, 91.
Staelhelina Sintenisii Bornm. XVIII, 50,
 51.
Stellaria glauca With. XVIII, 54.
Stenactis annua N. ab E. XVIII, 64.
Stengelmarkgalle an *Erysimum* XVIII,
 44.
Stiftung „Herbarium Haubknecht“
 XVIII, 19, 20.
Stropharia aeruginosa Curt. XVII, 35.
 — *albocyanea* Desmaz. XVII, 35.
 — *Coronilla* Bull. XVII, 35.
 — *melasperma* Bull. XVII, 35.
 — *obtusata* Fr. XVII, 35.
 — *semiglobata* Batsch XVII, 35.
Struthiopteris germanica W. XVI, 114,
 131; XVII, 122; XIX, 59.
Sturmia Loeselii Rchb. XVII, 75.
Succisa pratensis Mnch. XVII, 30; XIX,
 67.
Symphytum officinale L. XVII, 25.
 — — weiß blühend XIX, 85.
Syringa vulgaris L. XVI, 133.

- Tanacetum corymbosum** Sch. Bp. s.
— *Chrysanthemum cor.*
- Tapeinanthus brahnicus** Boiss. XVIII, 51.
— *laetivirens* Hskn. XVIII, 51.
— *persicus* Boiss. XVIII, 51, 52.
- Taraxacum officinale** Wigg. v. *palustre* DC. XIX, 75.
— — *v. salinum* DC. XVI, 18.
- Taxus baccata** L. XVI, 113; XVIII, 30, 69; XIX, 135.
- Tayloria serata** Br. Eur. XVI, 16.
- Teesdalia nudicaulis** R. Br. XVIII, 59.
- Telamonia armillata** Fr. XVII, 35.
— *bivela* Fr. XVII, 35.
— *bovina* Fr. XVII, 35.
— *brunneofulva* Fr. XVII, 35.
— *bulbosa* Sowb. XVII, 35.
— *evernia* Fr. XVII, 35.
— *gentilis* Fr. XVII, 35.
— *helvola* Fr. XVII, 35.
— *hemitricha* Pers. XVII, 35.
— *hinnulea* Fr. XVII, 35.
— *iliopoda* Fr. XVII, 35.
— *impennis* Fr. XVII, 35.
— *incisa* Fr. XVII, 35.
— *injucunda* Weinm. XVII, 35.
— *lanigera* Fr. XVII, 35.
— *limonia* Fr. XVII, 35.
— *macropus* Fr. XVII, 35.
— *plumigera* Fr. XVII, 35.
— *psammophila* Fr. XVII, 35.
— *quadricolor* Scop. XVII, 35.
— *torva* Fr. XVII, 35.
- Telezia speciosa** Baumg. XVIII, 64.
- Tetraphis pellucida** Hdw. XVII, 10.
- Tetraplodon urceolatus** Br. Eur. sa-
prophyt XVI, 16.
- Teucrium Botrys** L. XVII, 26.
— *Chamaedrys* L. XVI, 40; XVIII, 68;
XIX, 130.
— *massiliense* L. XVI, 101.
— *montanum* L. XVI, 15, 101; XIX,
130.
— *Scordium* L. XVII, 30.
— *Scorodonia* L. XVI, 134; XVIII,
56.
- Thal., Joh.**, die Kryptogamen in dessen
Sylva Hercynia XIX, 49 ff.
- Thalictrum aquilegitorum** L. XVIII, 58.
— *elatum* Jeq. XVI, 50.
— *flavum* L. XVIII, 42.
— *foetidum* L. v. *glabrum* K. XVI,
49.
— *minus* L. XIX, 135.
— *simplex* L. XVI, 50.
— — *v. alpicolum* Jord. XVI, 50.
- Thamnium alopecurum** B. S. XVII, 12.
- Thelephora anthocephala** Fr. XX, 66.
— *biennis* Fr. XX, 66.
- Thelephora caryophyllea** Pers. XX, 66.
— *contorta* Karst. XX, 66.
— *coralloides* Fr. XX, 66.
— *cristata* Pers. XX, 66.
— *fastidiosa* Fr. XX, 66.
— *laciniata* Pers. XX, 66.
— *multizonata* Berkl. & Br. XX, 66.
— *palmata* Scop. XX, 66.
— *radiata* Holmsk. XX, 66.
— *sebacea* Pers. XX, 66.
— *terrestris* Ehrh. XX, 66.
- Thesium intermedium** Schrad. XIX, 89.
— *montanum* Ehrh. XIX, 89, 130.
— *pratense* Ehrh. XVI, 134; XIX, 130.
- Thlaspi perfoliatum** L. XIX, 98.
- Thrincia hirta** Rth. XVI, 18.
— *tuberosa* DC. XVI, 89.
- Thuidium abietinum** Br. & Sch. XVII,
11; XIX, 128.
— *delicatulum* B. S. XVII, 11.
— *recognitum* Lindb. XVII, 11.
— *tamariscinum* B. S. XVII, 11.
- Thymus montanus** W. & K. XVI, 38.
— *vulgaris* L. XVI, 98.
- Thysselinum palustre** Hfsm. XVII, 123.
- Tilia platyphyllos** Scop. XVI, 128.
- Timmia austriaca** Hdw. XVI, 17.
— *bavarica* Hessl. XVI, 17.
- Timroth**, Henricq., „Art der Kräuter-
Mahlerei,“ kolor. Zeichnungen
XVI, 13.
- Tithymalus** s. *Euphorbia*.
- Tortella tortuosa** Limpr. XIX, 128.
- Tozzia alpina** L. XX, 88.
- Tragopogon major** Jeq. XIX, 74.
— *pratensis* L. monströs XVII, 125.
- Trauerfichte** XVI, 10.
- Trametes Bulliardii** Fr. XX, 65.
— *gibbosa* Pers. XX, 65.
— *hexagonoides* Fr. XX, 65.
— *odorata* Wulf. XX, 65.
— *rubescens* Alb. & Schw. XX, 65.
— *serpens* Fr. XX, 65.
— *suaveolens* (L.) XX, 65.
— *Trogii* Berkl. XX, 65.
- Trematodon ambiguus** Hornsch. XVII,
5, 116.
- Tremella albida** Huds. XX, 67.
— *elegans* Fr. XX, 67.
— *fimbriata* Pers. XX, 67.
— *foliacea* Pers. XX, 67.
— *frondosa* Fr. XX, 67.
— *intumescens* Engl. Bot. XX, 67.
— *mesenterica* Schaeff. XX, 67.
— *violacea* Relh. XX, 67.
— *viscosa* Berkl. XX, 67.
- Tremellodon auriculatum** Fr. XX, 65.
— *gelatinosum* Pers. XX, 65.
- Tribulus orientalis** Kern. XVI, 48.
- Trichocolea tomentella** N. ab E. XVI, 16

- Tricholoma Russula Schaeff. XVIII, 69.
 Trichostomum cylindricum C. M. XVII, 6.
 — rubellum Rab. XVII, 6.
 Trientalis europaea L. XVI, 134; XVIII,
 56.
 Trifolium alpestre L. XVIII, 61, 83.
 — aureum Pollich. XVI, 128.
 — brachystylum Knaf XVII, 106.
 — fragiferum L. XVIII, 47, 61.
 — incarnatum L. XVIII, 61.
 — medium L. XVIII, 84.
 — montanum L. XVIII, 84.
 — ochroleucum L. XVIII, 83, 84.
 — pratense L. weiß blühend XVI, 19;
 XVIII, 72.
 — — v. pedicellatum Knaf XVII,
 106.
 — — monströs XVII, 106.
 — — rimbens L. XVIII, 84.
 Triglochin palustre L. XVI, 37; XVIII,
 68.
 Triodia XX, 79.
 — decumbens P. B. XVI, 137.
 Triplachne nitens XX, 78.
 Tripleurospermum inodorum Sch. Bp. v.
 discoideum. XVI, 18.
 — v. salinum Wallr. XVII, 106.
 Trisetum XX, 79.
 — flavescens s. Avena fl.
 Triticum, Pleospora auf XVIII, 37.
 — Cecidomyia-Larven an XX, 84.
 — caninum L. glaucum XVIII, 74.
 — glaucum Desf. XVI, 34.
 — pungens Pers. XVI, 34.
 — repens L. glaucum XVIII, 74.
 — — v. Leersianum Schrk. XVI, 138.
 Trochiscanthes nodiflora W. XVIII, 2.
 Trollius europaeus L. XVIII, 78; XIX,
 98.
 Tubaria crobulus Fr. XVII, 34.
 — embolus Fr. XVII, 34.
 — furfuracea Pers. XVII, 34.
 — inquilina Fr. XVII, 34.
 — pellucida Fr. XVII, 34.
 — stagnina Fr. XVII, 34.
 Tulostoma mammosum Micheli XX, 68.
 Tunica prolifera Scop. XVI, 128; XVIII,
 80.
 — Saxifraga Scop. v. aggregata Vis.
 XVI, 49.
 Turgenia latifolia Hffm. XVIII, 63;
 XIX, 64, 130.
 Turritis glabra L. XVI, 125; XVIII,
 59, 79.
 Tussilago Tarfara L. XVII, 24.
 Typha angustifolia L. XVIII, 41, 42;
 XIX, 91.
 — — × latifolia XVIII, 42.
 — latifolia L. XVIII, 42; XIX, 91.
 Typhula erythropus Bolt. XX, 66.

- Typhula gyrans Batsch XX, 66.
 — peronata Pers. XX, 66.
 — sclerotiooides Fr. XX, 66.
 — variabilis Riess XX, 66.

 Ulex europaeus L. XVIII.. 61.
 Ulmus montana With. XVI, 135.
 Ulota Bruchi Hornsch. XVII, 8.
 — crispa Brid. XVII, 8.
 — crispula Bruch XVII, 8.
 Urocystis spec. auf Ranunculus arvensis
 XVI, 6.
 Urtica dioica L. v. angustifolia Ledeb.
 XVI, 134.
 — — f. galeopsifolia Wiercb. XVI,
 135.
 — — — glabrata Clementi XVI, 134.
 — — — Haussknechtii Boiss. XVI,
 135.
 — — — microphylla Hausm. XVI,
 135.
 — — — mitissima Hskn. XVI, 134.
 — — — monoeca Tsch. XVI, 135.
 — — — pubescens Ledeb. XVI, 135.
 — — — subinermis Uechtr. XVI, 134.
 — — — umbrosa Wedd. XVI, 134.
 — pilulifera L. XX, 90.
 Usnea XIX, 58.
 Ustilago Luzulæ Sacc. auf Luzula-Arten
 XIX, 125, 126.
 — Sphagni Nawaschin XVI, 17.
 Utricularia vulgaris L. XVI, 23; XVIII,
 68; XIX, 87.

 Vaccaria parviflora Mnch. s. Saponaria
 Vaccaria.
 Vaccinium intermedium Ruthe XIX, 23.
 — Myrtillus L. XVI, 133; XIX, 24.
 — — — coronatum Jacobasch XVIII,
 40; XIX, 23, 24.
 — — — erythrocarpum Aschs. &
 Magn. XIX, 23.
 — Oxycoccus L. XVI, 133; XX, 88.
 — uliginosum L. XVI, 133; XIX, 24.
 — — Mückengalle an XVI, 6.
 — Vitis idaea L. XVI, 133; XIX, 78.
 — — — v. microcarpum Hskn.
 XVI, 133.
 Valeriana officinalis L. XVI, 132; XVII,
 31.
 Ventenata XX, 79.
 Verbänderung XX, 91.
 Verbascum Lychnitis L. XVII, 25.
 — phoeniceum L. XVI, 7.
 — thapsiforme Ehrh. monströs XVI, 19.

- Verbascum Thapsus* L. XVI, 133.
Verbena officinalis L. XVI, 40.
Vergrünung von Aquilegia XIX, 126.
Veronica agrestis L. XVI, 133.
 — *arvensis* L. XVI, 133.
 — *Aucherii* Boiss. XVIII, 46.
 — *Buxbaumii* Ten. XVI, 133.
 — *fruticulosa* L. XVI, 131.
 — *gentianoides* Vahl XX, 41, 42.
 — — *v. latifolia* Boiss. XX, 41, 42.
 — — — *pontica* Hskn. & Bornm. XX, 41, 42.
 — *latifolia* aut. XIX, 86.
 — *officinalis* L. XVI, 44, 133; XVII, 25, 30; XIX, 85.
 — *praecox* L. XVIII, 55.
 — *prostrata* L. XVI, 7.
 — *scutellata* L. XVII, 123.
 — *serpyllifolia* L. XVI, 133.
 — *spicata* L. XVIII, 67; XIX, 86.
 — — *v. Barrelierii* Schott XVI, 41.
 — *Teucrium* L. s. *V. latifolia*.
Verpa bohemica (Krombh.) *v. bispora* Cooke XVIII, 28.
Viburnum Lantana L. XIX, 65, 130.
 — *Opulus* L. XVI, 132; XIX, 65.
Vicia cassubica L. XVIII, 40, 86; XIX, 100.
 — *pisiformis* L. XVIII, 86; XIX, 100.
 — *silvatica* L. XVIII, 86; XIX, 100.
 — *varia* Host XVI, 47.
Vinca minor L. XVII, 25; XIX, 79.
Vincetoxicum officinale Mnch. s. *Cynanchum Vincetoxicum*.
Viola aetnensis Raf. XX, 87.
 — *aetolica* Boiss. & Heldr. XIX, 37, 40, 45.
 — *alajensis* W. Beck. XIX, 37, 40.
 — *alba* Bess. XVIII, 39, 40.
 — — *× silvatica* XVIII, 38.
 — *alpestris* DC. XIX, 26—29, 35.
 — — *× calcarata* XVIII, 38.
 — *altaica* Ker XIX, 26; XX, 87.
 — *appendiculata* DC. XIX, 36, 37, 40—42.
 — *arvensis* Murr. XIX, 26—40, 43, 48.
 — — *communis* XIX, 30.
 — — *curtisepala* XIX, 30.
 — — *Kitaibeliana* XIX, 31, 37—40.
 — — — *nana* XIX, 38, 40.
 — — *sublilacina* XIX, 30.
 — — *valesiaca* XIX, 31.
 — — *Kulturversuch mit* XX, 87.
 — *austriaca* Kern. XVIII, 30.
 — *Beckiana* Fiala XVIII, 39.
 — *Beraudii* Bor. XVIII, 30.
 — *Bertolonii* Salis XX, 87.
 — *biflora* L. XVIII, 30.
 — *bosniaca* Forman. XVIII, 39.

- Viola Bubani* Timb. XVIII, 39.
 — *caespitosa* Lange XIX, 48.
 — — — Willk. XVIII, 30.
 — *Caflischii* Woerl. XVIII, 29.
 — *calcarata* L. XVIII, 30; XIX, 26, 27; XX, 87.
 — *canescens* Jord. XIX, 43.
 — *canina* L. XVIII, 29, 72.
 — — *v. macrantha* DC. XVIII, 75.
 — — — *silvestris* Lamk. XVIII, 75.
 — — *× elatior* XVIII, 29.
 — — *× Riviniana* XVIII, 72.
 — — *× rupestris* XVIII, 30.
 — — *× silvestris* XVIII, 72.
 — — *× uliginosa* XVIII, 37.
 — — *Rchb.* XVIII, 29.
 — *caspia* (Rupr.) *typica* XVIII, 28.
 — — *v. mesenderana* XVIII, 28.
 — — — *obtusa* Freyn & Sint. XVIII, 28.
 — *Cavillieri* W. Beck. XVIII, 30, 39.
 — *cazorleansis* Gandog. XVIII, 28.
 — *cenisia* L. XVIII, 39.
 — *chelmea* Boiss. & Heldr. XVIII, 74, 75.
 — — *Halácsy* XVIII, 39.
 — *Christii* Wolf s. *V. alpestris* × *calcarata*.
 — *collina* × *arenaria* XVIII, 38.
 — *curtisepala* Wittr. XIX, 26, 40.
 — *cyanea* Celak. XVIII, 30.
 — *declinata* W. & K. XVIII, 39; XIX, 26, 27.
 — *Dehnhardtii* Ten. XVIII, 39, 40.
 — *delphinantha* Boiss. XVIII, 28.
 — *Demetria Prolongo* XIX, 38, 40, 46, 47.
 — *diversifolia* (Ging.) W. Beck. XVIII, 39.
 — *Dubyana* Burnat XX, 87.
 — *erecteolata* Fenzl XIX, 36, 41, 42.
 — *elatior* Fr. XVIII, 29.
 — *epipsila* Ledeb. XVI, 126, 127; XVIII, 38.
 — — *v. gymnocephala* Khek XVI, 127.
 — — *× palustris* XVI, 127.
 — *Eugeniae* Parlat. XX, 87.
 — *glabrata* Sal.-Marschl. XVIII, 39.
 — *gracilis* Boiss., Halácsy XX, 87.
 — — *Clem.* XX, 12.
 — — *Sibth. & Sm.* XVIII, 30, 39; XIX, 27; XX, 87.
 — *Heldreichiana* Boiss. XIX, 42.
 — *helvetica* Bruegg. s. *V. alpestris* × *calcarata*.
 — *Henriquesii* Willk. XIX, 38—40, 46.
 — *heterophylla* Bertol. XVIII, 39; XX, 87.
 — *hirta* × *odorata* XVIII, 39.
 — — *× permixta* XVIII, 71.
 — — *× pseudosepincula* XVIII, 71.

XXXVI

- Viola hirta* × *pyrenaica* XVIII, 39.
 — *hispida* Lamk. XIX, 26, 27.
 — *hyemata* Boiss. & Heldr. XIX, 37, 38, 40, 43.
 — *Jaborneggii* Khek XVI, 127.
 — *Kitaibeliana* R. & Sch. XIX, 42—44.
 — *lancifolia* Thore XVIII, 29.
 — *latisepala* Wettst. XIX, 26, 27.
 — *libanotica* Boiss. XVIII, 74, 75.
 — *lutea* Huds. XVIII, 39; XIX, 26, 27.
 — — *Velen.* XVIII, 39.
 — *macedonica* Boiss. & Heldr. XIX, 37, 40, 44.
 — *Mercurii* Orphan. XIX, 38, 40.
 — *minima* Gaud. XIX, 43.
 — *mirabilis* L. XVIII, 38; XX, 71.
 — — × *odorata* XVIII, 37.
 — — × *silvatica* XVI, 27; XVIII, 29.
 — — — × — *scapigera* XVIII, 29.
 — *modesta* Fenzl XIX, 36, 40, 41.
 — *montana* L. XVIII, 29.
 — — v. *Einseleana* F. Schultz XVIII, 29.
 — — — *nemoralis* (Kuetz.) W. Beck. XVIII, 29.
 — — — — × *pumila* XVIII, 29.
 — — — — × *Riviniana* XVIII, 29.
 — — — × *Riviniana* XVIII, 29.
 — — — — *Benziana* XVIII, 29.
 — — — × *Sieheana* XVIII, 75, 76.
 — — — × *uliginosa* XVIII, 37, 38.
 — — *Mumbyana* Boiss. & Reut. XIX, 26, 27; XX, 87.
 — *nebrodensis* Psl. XX, 87.
 — *nemoralis* Kuetz. XVIII, 29.
 — *occulta* Lehm. XIX, 40, 44.
 — *odorata* L. XVII, 23.
 — *oenipontana* Murr XVIII, 39.
 — *olympica* Boiss. XIX, 27; XX, 12, 87.
 — — *vegeta* XIX, 27.
 — *olyssiponensis* Rouy XIX, 38, 40, 45.
 — *oreliensis* W. Beck. XVIII, 75, 76.
 — *palmensis* Webb XX, 87.
 — *palustris* L. XVI, 126, 127; XVIII, 38.
 — — v. *epipsila* (Ledeb.) Klinge XVI, 127.
 — — — *major* Hskn. *glabrescens* XVI, 127.
 — — — — *pubinervis* XVI, 127.
 — — — — *scanica* Fr. XVI, 126, 127.
 — — — × *uliginosa* XVIII, 38.
 — *papillaris* Boiss. & Hoh. XVIII, 47.
 — *parvula* Tin. XIX, 36, 37, 40—42.
 — — v. *glabrata* Heldr. XIX, 37, 42.
 — *perplexa* Gremli XVIII, 29.

- Viola pindicola* v. *umbrosa* Forman. XIX, 45.
 — *pratensis* M. & K. XVIII, 29.
 — *pseudogracilis* Rigo, Strobl XVIII, 30.
 — *pubinervis* Rehm & Wol. XVI, 127.
 — *pumila* Chaix XVIII, 29.
 — *pyrenaica* Ram. XVIII, 39.
 — *Rafinesquii* Greene XIX, 35.
 — *Riviniana* Rchb. v. XVIII, 71.
 — — × *scotophylla* XVIII, 38.
 — — × *silvatica* XVIII, 72.
 — — × *uliginosa* XVIII, 37.
 — *rupestris* Schmidt v. *protensa* Beck XVIII, 29, 30.
 — *Ruprechtiana* Borb. XVI, 127.
 — *saxatilis* Schn. XIX, 39, 40.
 — *Schultzii* Billot XVIII, 29.
 — *sciaphila* K. XVIII, 39.
 — *scotophylla* Jord. XVIII, 39, 40.
 — — v. *glaberrima* W. Beck. XVIII, 39, 40.
 — *sepincola* W. Beck. XVIII, 30.
 — — Jord. XVIII, 30.
 — *Sieheana* W. Beck. XVIII, 28, 75, 76.
 — *silvatica* Fr. XVI, 127; XVII, 23; XVIII, 28.
 — *silvestris* Lamk. s. V. *silvatica*.
 — *spathulata* W. XVIII, 47.
 — *splendida* W. Beck. XVIII, 30, 39.
 — *stagnina* Kit. XVIII, 29.
 — *suavis* MB. XVIII, 39.
 — *Subasii* Evers XVIII, 39.
 — *suecica* Fr. XVI, 126, 127.
 — *tenella* Muhlb. XIX, 35.
 — *thessala* Boiss. & Sprun. XVIII, 39.
 — *thasia* W. Beck. XIX, 37, 40, 44.
 — *tricolor* L. XVI, 127; XIX, 26—40, 44, 48; XX, 87.
 — — v. *alpestris* XIX, 32.
 — — — *arvensis* Murr. XVIII, 72.
 — — — *hortensis* XIX, 34; XX, 87.
 — — — *Machadeana* Henriqu. XIX, 39.
 — — — Kulturversuch mit XX, 87.
 — *trimestris* Ging. XIX, 38, 40, 46, 47.
 — *uliginosa* Schrad. XVIII, 38.
 — *umbrosa* Saut. XVIII, 39.
 — *valesiaca* Thomas XIX, 43.
 — *Vandasii* Velen. XVIII, 29.
 — *Zoysii* Wulf. XX, 87.
Viscaria vulgaris Roehl. s. *Lychnis Visc.*
Viscum album L. auf *Acer platanoides* XVIII, 63.
 — — — Obstbäumen XVIII, 63.
Vitex Agnus castus L. XVI, 40.

Webera nutans Hdw. XVII, 9.
— carnea Schpr. XVII, 9.
— cruda Schpr. XVII, 9.
— elongata Schwgr. XVII, 9.

Weisia crispa Lindb. XVII, 4.
— microstoma C. Muell. XVII, 4.
— viridula Brid. XVII, 4.

Weißenkohlblätter mit Intumeszenzen
XVIII, 44.

Winterblätter von Galeobdolon luteum
XVI, 13.

Woodsia ilvensis R. Br. s. W. rufidula.
— rufidula Beck. XX, 87.

Xanthium spinosum L. XVIII, 55, 64.
— strumarium L. XVIII, 55.
Xeranthemum annuum L. XX, 91.

Zannichellia palustris L. XIX, 91.
Zizyphus Lotus XVIII, 47.
— vulgaris Link XVI, 68.

Verzeichnis

der in den „Mitteilungen“ des Thüringischen Botanischen Vereins, Neue Folge, von Heft XVI (1901) bis Heft XX (1904/1905) enthaltenen Abhandlungen.

- Becker, Über *Viola chelmea* Boiss. & Heldr. . . Heft XVIII, 74.
- *Viola Sieheana* W. Beckr. und *Viola montana*
L. × Sieheana W. Beckr. *hybr. nova* . . . „ XVIII, 75.
- Systematische Behandlung der *Viola arvensis* s. l. auf Grundlage unserer phylogenetischen Kenntnisse. Mit 1 Tafel . . . „ XIX, 26.
- Bliedner, A., Weitere Beiträge zur Flora von Eisenach „ XVIII, 54.
- Bornmüller, J., Über die weitere Verbreitung von *Sideritis curvifrons* Staph. „ XVI, 122.
- *Plantae nonnullae ex Asia Media novae*. I. „ XVIII, 49.
- *Novitiae Florae Orientalis. Series I.* . . . „ XX, 1.
- Brückner, Ad., Verzeichnis im Herzogtum Coburg aufgefunder Laubmoose mit Einschluß der Torfmoose „ XVII, 1.
- Nachtrag dazu „ XVII, 18.
- Diedicke, H., Teratologische Mitteilungen . . . „ XVI, 24.
- Eckardt, W., Beiträge zur Kenntnis der Thüringischen Pflanzenwelt „ XVIII, 57.
- Haußknecht, C., Ein Beitrag zur Flora des Fichtelgebirges „ XVI, 123.
- Über Geschichte und Vorkommen der Hambuttenbirne (*Pirus Bollwylleriana DC.*) . „ XVII, 102.
- Zur Flora von Eisleben „ XVII, 105.
- Noch einmal *Muscari tenuiflorum*. Eine Erwiderung „ XVII, 108.
- Jacobasch, E., *Vaccinium Myrtillus* Dumort.
var. coronatum mihi „ XIX, 23.
- *Boletus aurantiacus mihi* nova spec. . . . „ XIX, 24.

- Koch, E., Neue Beiträge zur Kenntnis der deutschen Planzenwelt. 1. Thüringen . . . Heft XVIII, 76, 77; XIX, 59.
 — Nachtrag dazu „ XIX, 98.
- Lehb e r t, Rud., Über den lusus subbiflorus und andere Abweichungen und Abnormitäten der Blüte bezw. des Ährchens der Gattung *Calamagrostis Adans.* Mit 2 Tafeln . . . „ XX, 74.
- Oss w ald, L., Die Gattung *Euphrasia* im Harz und in den angrenzenden Gebieten . . . „ XVII, 18.
- Quelle, F., Zur Biologie der Polytrichaceen . . . „ XIX, 17.
 — Die Kryptogamen in Thals „*Sylva Hercynia*“ „ XIX, 49.
- Reinecke, C., *Rosa gallica* × *albrestris f. munimenti R. Keller* „ XVIII, 70.
 — Weitere Beiträge zur Flora von Erfurt . . . „ XVIII, 71.
- Sag o rski, E., Beitrag zur Flora der Herzegowina „ XVI, 33.
- Schultze-W e g e, Johanna, Verzeichnis der von mir in Thüringen gesammelten und gemalten Pilze (Fortsetzung) „ XVII, 33; XX, 63.
- Schulze, Max, Nachträge zu „Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Österreichs und der Schweiz.“ IV. Mit Abbildungen im Text „ XVII, 37.
- Torges, E., Botanische Ergebnisse aus dem Jahre 1901:
 1. Aus den Floren Thüringens und des nordöstlichen Bayerns „ XVI, 27.
 2. Zur Gattung *Calamagrostis Adans* . . . „ XVI, 30.
 — Zur Gattung *Calamagrostis Adans*:
 1. Die vermeintliche *Calamagrostis litorea* der Leipziger Flora „ XVII, 76.
 2. *Calamagrostis rigens Lindgr.* „ XVII, 81.
 3. *Calamagrostis Halleriana* × *varia* n. hybr., *C. Prahlana* m. „ XVII, 88.
 4. *Calamagrostis epigeios* × *lanceolata*, *C. Neumaniana* m. „ XVII, 93.
 5. Einige andere Beiträge „ XVII, 99.
 — Zur Gattung *Calamagrostis Adans* . . . „ XX, 51.
- Thomas, Fr., *Lysimachia ciliata L.* in Thüringen „ XIX, 8.
 — Die meteorologischen Ursachen der Schlitzblättrigkeit von *Aesculus Hippocastanum* „ XIX, 10.
- Wein, K., Beiträge zur Flora von Wippra. I. *Geranium phaeum L.* im Unterharze bei Wippra. Mit 1 Skizze im Text . . . „ XX, 68.
- Zahn, G., Das Herbarium des Dr. Caspar Ratzenberger (1598) in der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha „ XVI, 50.

XXXX

Zahn, G., Zwei kleine Herbarien aus der Zeit Herzog
Ernsts des Frommen (1601—1675) in
der Handschriftensammlung der Herzog-
lichen Bibliothek zu Gotha Heft XVII, 22.

Nekrologie.

Dr. Ernst Biltz, gest. den 10. Januar 1903 . . . Heft XVIII, 1.
Hofrat Prof. Carl Haußknecht, gest. den 7.
Juli 1903 " XVIII, 21.
Marine-Stabsarzt a. D. Dr. Ferdinand Naumann,
gest. den 26. Juli 1902 " XIX, 1.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1904-1905

Band/Volume: [NF_20](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion der Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Artikel/Article: [Register, Verzeichnis uns Nekrologe I-XL](#)