

# Anhang

# MITTEILUNGEN

DES

## THÜRINGISCHEN BOTANISCHEN VEREINS.

NEUE FOLGE.

XXV. HEFT.

ANHANG:

REGISTER ZU DEN HEFTEN XXI (1906) BIS XXV (1909),  
VERZEICHNIS DER IN DIESEN ENTHALTENEN ABHANDLUNGEN,  
VERZEICHNIS DER HAUPTVERSAMMLUNGEN IN 1905 BIS 1908.



WEIMAR.

IM SELBSTVERLAGE DES VEREINS.

1909.



## Register

zu Neue Folge, Heft XXI (1906) bis XXV (1909) der  
Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins.

- Abies Pinsapo** (Parl.) Boiss. XXV, 62.
- Acantholimon acerosum** W. XXIV, 105.
- *androsaceum* Boiss. XXIV, 105.
- — var. *latifolium* Boiss. XXIV, 105.
- — — *majus* Boiss. XXIV, 105.
- *Echinus* L. XXIV, 105.
- *phrygium* Boiss. XXIV, 105.
- Acanthus hirsutus** Boiss. XXIV, 96.
- *spinosus* L. XXIV, 97.
- Acaraspis discreta** XXII, 10.
- *fureata* Schrad. XXII, 24.
- Acaulon muticum** Schreb. XXV, 25.
- Acer monspessulanum** L. *liburnicum* Pax XXIV, 139.
- — var. *microphyllum* Boiss. XXIV, 29, 139.
- **Pseudoplatanus** L. *microcarpum* Schwerin et Bornm. XXV, 70.
- — *tricuspidatum* Schwerin et Bornm. XXV, 70.
- Achillea Ageratum** L. XXII, 43.
- *Armenorum* Bornm. et Hskn. XXII, 44.
- *coarctata* Poir. XXIV, 71.
- *compacta* W. XXIV, 71.
- *fragrantissima* (Forsk.) Boiss. XXII, 44.
- *grandiflora* Friv. XXIV, 71.
- *micrantha* MB. XXIV, 71.
- *Neilreichii* Kern. XXV, 67.
- *nobilis* L. var. *ochroleuca* Boiss. XXIV, 71; XXV, 67.
- *ochroleuca* ap. Tchih. XXIV, 71.
- *sericea* Janka XXIV, 71.
- *setacea* W. et Kit. XXV, 67.
- Achyrophorus maculatus** Scop. XXV, 68.
- Aconitum Lycocotonum** XXI, 62.
- Actaea spicata** L. XXI, 62.
- Adenocarpus divaricatus** (L'Hérit.) var. *graeucus* (Grisb.) Boiss. XXIV, 31.
- — — *villosus* Boiss. XXIV, 31.
- *graeucus* Grisb. XXIV, 31.
- Adenocarpus villosus** Boiss. XXIV, 31.
- Adiantum Capillus Veneris** L. XXIV, 135.
- Adonis flammea** Jacq. XXIII, 103.
- *vernalis* L. XXI, 112.
- Adoxa Moschatellina** L. XXI, 65, 92; XXIII, 103.
- Adventivpflanzen** bei Erfurt XXV, 67.
- Aegilops candata** L. XXIV, 132.
- *comosa* Sibth. et Sm. XXIV, 132.
- *mutica* Boiss. XXIV, 132.
- *ovata* L. XXIV, 132.
- — var. *triaristata* (W.) Coss. et Dur. XXIV, 132.
- *triuncialis* L. XXIV, 132.
- Aehropus litoralis** (W.) Parl. XXIV, 128.
- Aethusa Cynapium** L. XXV, 48.
- — *elata* XXV, 48.
- — var. *agrestis* Wallr. XXV, 48.
- — — *segetalis* Boehmgh. XXV, 48.
- Agrimonia Eupatoria** L. XXIV, 53.
- — var. *humilis* Walhr. XXI, 90.
- *odorata* Mill. XXIV, 53.
- Agropyrum elongatum** Host XXIV, 132.
- *panormitanum* Parl. XXIV, 131.
- Agrostemma Githago** L. XXIV, 20.
- *gracile* Boiss. XXIV, 20, 21.
- Aira caespitosa** L. var. *aurea* Wimm. et Grab. XXI, 112.
- *capillaris* Host XXIV, 125.
- *caryophyllea* L. XXIV, 125.
- *flexuosa* L. var. *montana* Parl. XXI, 112.
- *insularis* (Parl.) Boiss. XXIV, 125.
- *minuta* Loef. XXIV, 125.
- Ajuga chia** (Poir.) Schreb. XXIV, 104.
- — var. *latiloba* Boiss. XXIV, 104.
- — — *tridactylites* Boiss. XXIV, 104.
- *cneatifolia* Stapf XXIV, 104.
- *Chamaepitys* Schreb. XXIII, 94; XXV, 58.

- Ajuga genevensis* × *reptans* XXIII, 30.  
 — *orientalis* L. XXIV, 104.  
 — *salicifolia* (L.) Schreb. XXIV, 104.  
*Alcea apterocarpa* Fenzl XXIV, 27.  
 — — Pilz auf XXIV, 138.  
 — *remotiflora* Boiss. et Heldr. XXIV, 27.  
*Alchemilla aenatifolia* Stev. XXIV, 53.  
 — *arvensis* (L.) Scop. XXI, 64; XXIV, 53.  
 — *glaucescens* Wallr. XXII, 63.  
 — *vulgaris* L. var. *major* Boiss. XXIV, 53.  
*Alectocephalus*, dimorphe und monomorphe Formen von XXV, 64 f.  
 — Pilz auf XXV, 54.  
 — *abbreviatus* (Murb.) Stern. XXIV, 143; XXV, 64.  
 — *angustifolius* Gmel. XXV, 64.  
 — *arverneus* Chab. XXV, 64.  
 — *Behrendssii* Stern. XXV, 64.  
 — *fallax* Uechtr. XXV, 64.  
 — *glandulosus* Stern. XXIV, 141—143; XXV, 64, 65.  
 — — s. l. Seml. XXIV, 141—143.  
 — — Simk. XXV, 64.  
 — *herzegovinus* Sagorski XXV, 64.  
 — *hirsutus* All., Lam. XXIV, 142; XXV, 46, 64.  
 — *major* Elhr. XXV, 64, 65.  
 — *major* × *minor* XXV, 64.  
 — *Malyi* Behrends et Seml. XXV, 64.  
 — *mediterraneus* Stern. XXV, 64.  
 — *minor* Wimm. et Grab. XXIV, 142; XXV, 64.  
 — *montanus* Sauter XXV, 64, 71.  
 — *Sagorskii* XXIV, 143; XXV, 64.  
 — *serotinus* (Schönh.) XXV, 64, 71.  
 — *stenophyllus* (Schur) Stern. XXV, 64, 71.  
 — *subalpinus* Stern. XXV, 64.  
*Algen der Flora von Nordhausen* XXII, 36 ff.; XXIII, 33—61.  
 — — *Characeae* XXIII, 36.  
 — — *Chlorophyceae* XXIII, 37.  
 — — *Conjugatae* XXIII, 47.  
 — — *Cyanophyceae* XXIII, 55.  
 — — *Euastraceae* XXIII, 48, 53.  
 — — *Florideae* XXIII, 36.  
 — — *Mongeotiacae* XXIII, 48, 49, 51.  
 — — *Spirogyraceae* XXIII, 48, 49.  
*Alhagi Maurorum* DC. XXIV, 45.  
*Aliularia scalaris* Corda XXIII, 95; XXV, 28, 57.  
*Alkanna areolata* Boiss. XXI, 81, 82; XXIV, 88.  
 — *graeca* Boiss. et Sprun. XXI, 82.  
 — *meana* Boiss. XXI, 81.  
 — *macrophylla* Boiss. et Heldr. XXI, 81, 82.  
 — *maleolens* Bornm. XXI, 82.  
 — *phrygia* Bornm. XXI, 81, 82.  
 — *strigosa* Boiss. XXIV, 88.  
 — *tinctoria* (L.) Tsch. XXI, 82, XXIV, 88.  
 — *tubulosa* Boiss. XXIV, 88.  
*Allium Coppelerii* Tin. XXIV, 119.  
 — *descendens* L. XXIV, 119.  
 — *flavum* L. var. *minor* Boiss. XXIV, 119.  
 — *myrianthum* Boiss. XXIV, 119.  
 — *nigrum* L. XXIV, 119.  
 — *pallens* L. XXIV, 119.  
 — *paniculatum* L. XXIV, 119.  
 — — var. *pallens* (Parl.) Boiss. XXIV, 119.  
 — *Richterianum* Boiss. XXIV, 119.  
 — *roseum* L. var. *bulbiferum* Boiss. XXIV, 119.  
 — *rotundum* L. XXI, 77; XXIV, 119.  
 — *sipyleum* Boiss. XXIV, 119.  
 — *sphaerocephalum* L. XXIV, 119.  
 — *stamineum* Boiss. XXIV, 119.  
*Alnus incana* DC. XXIV, 143.  
*Aloine ambigua* Br. Sch. XXV, 21.  
 — *rigida* Hedw. XXV, 21.  
*Alopecurus agrestis* L. XXIV, 124.  
 — *arundinaceus* Poir. XXIV, 124.  
*Alsine erythrosepala* Boiss. XXIV, 21.  
 — *globulosa* (Labill.) Halászy XXIV, 21.  
 — *juniperina* Fenzl. XXIV, 21.  
 — — var. *glandulosa* Boiss. XXIV, 21.  
 — *lydia* Boiss. XXIV, 22.  
 — *mesogitana* Boiss. XXIV, 21.  
 — *pulvinaris* Boiss. XXIV, 21.  
 — *recurva* (All.) Wahlenb. var. *hirsuta* (MB.) Boiss. XXIV, 21.  
 — *Saxifraga* (Friv.) Boiss. XXIV, 21.  
 — *setacea* (Thunb.) M. et K. var. *anatolica* Boiss. XXIV, 21.  
 — — — *cappadocica* Boiss. XXIV, 21.  
 — *Smithii* Fenzl XXIV, 21.  
 — *temnifolia* (L.) Crantz. *fallax* XXIV, 22.  
 — — var. *genuina* Boiss. XXIV, 21.  
 — — — *lydia* Boiss. XXIV, 22.  
 — — — — Bornm. XXIV, 21.  
 — — — *maeropetala* Boiss. XXIV, 21.  
 — — — *subtilis* XXIV, 22.  
 — — — *viscosa* (Schreb.) XXIV, 21.  
*Althaea cannabinoides* L. XXIV, 27.  
 — *hirsuta* L. XXIV, 27.  
 — *officinalis* L. XXIV, 27.  
 — *rosea* Ledeb. XXIV, 27.

- Alyssum alpestre* L. var. *minutiformum* Tehih. XXIV, 11.  
 — — — *obovatum* Boiss. XXIV, 11.  
 — — — *obtnisifolium* Tehih. XXIV, 11.  
 — — — *suffrutescens* Boiss. XXIV, 11.  
 — *argenteum* All. XXIV, 11.  
 — *Aucherii* Boiss. XXIV, 12.  
 — *campestre* L. XXIV, 12.  
 — — — var. *micropetalum* Boiss. XXIV, 12.  
 — *ephesium* Bornm. XXIV, 11.  
 — *foliosum* Bory et Spach XXIV, 12.  
 — *fulvescens* Sibth. et Sm. XXIV, 11.  
 — *linifolium* Steph. XXIV, 12.  
 — *murale* W. et K. XXIV, 11.  
 — *orientale* Ard. XXIV, 10, 11.  
 — *saxatile* R. Br. XXIV, 10, 11.  
 — — — var. *macrocarpum* Bornm. XXIV, 11.  
 — *smyrnaeum* C. A. Mey. XXIV, 12.  
 — *umbellatum* Desv. XXIV, 12.  
*Amblystegium confervoides* Brid. XXV, 11.  
 — *fallax* Milde XXII, 37.  
 — *filicinum* L. XXV, 11.  
 — — — var. *fallax* Brid. XXV, 11.  
 — *fluvatile* Sw. XXV, 11.  
 — *Kochii* Br. Sch. XXV, 11.  
 — *riparium* L. XXV, 11.  
 — *serpens* L. XXV, 11.  
 — *subtile* Hedw. XXV, 11.  
 — *varinum* Hedw. XXV, 11.  
*Amelanchier parviflora* Boiss. XXIV, 51.  
*Amorphidium Mongeotii* Br. Sch. XXV, 20.  
*Amygdalus Webbii* Spach var. *salicifolia* Boiss. XXIV, 50.  
*Anabaena* XXII, 39.  
 — *brevis* Kütz. XXIII, 57.  
 — *Flos aquae* (Kütz.) Breb. XXII, 39; XXIII, 57.  
 — *inaequalis* (Kütz.) Born. et Flah. XXIII, 57.  
 — *oscillarioides* Bory XXIII, 57.  
 — *subtilissima* Kütz. XXIII, 57.  
 — *variabilis* Kütz. XXIII, 57.  
 — *vialis* Kütz. XXIII, 57.  
*Anacampsis pyramidalis* (L.) Rich. XXIV, 115.  
*Anacyclus anomalus* J. Gray XXIV, 71.  
*Anagallis vulgaris* L. XXIV, 83.  
*Anagyris foetida* L. XXIV, 30.  
 — — — var. *neopolitana* Ten. XXIV, 30.  
*Anastrophyllosum Reichardtii* Steph. XXI, 99.  
*Anchusa Barrelieri* (All.) DC. var. *paphlagonica* Hskn. XXI, 80.  
 — *italica* Retz XXIV, 87.  
 — *macrocarpa* Boiss. et Hoh. XXI, 81.  
*Anchusa macrophylla* Bornm. XXI, 80.  
 — *undulata* L. XXIV, 87.  
 — *variegata* L. XXIV, 87.  
*Andreaea petrophila* Ehrh. XXIII, 97; XXV, 25.  
 — *Rothii* Web. et Mohr XXV, 25.  
*Andromeda polifolia* L. XXIII, 103.  
*Andropogon hirtum* L. var. *pubescens* Vis. XXIV, 123.  
 — — — Pilz auf XXIV, 138.  
*Andryala dentata* Sibth. et Sm. XXIV, 81.  
*Anemone coronaria* L. XXIV, 5.  
 — *nemorosa* L. forma XXIII, 104.  
 — — — monströs XXI, 95.  
 — *Pulsatilla* L. XXIII, 27.  
 — *silvestris* L. XXI, 62; XXIII, 27.  
*Aneura palmata* Nees XXV, 28.  
 — *multifida* Dum. XXV, 37.  
 — *pinguis* Dum. XXIII, 95; XXV, 28, 37.  
 — — — var. *denticulata* Nees XXV, 37.  
*Angelica montana* Schleich. XXIII, 29.  
 — *silvestris* L. rot blühend XXII, 61.  
*Anomodon attenuatus* Schreb. XXV, 14.  
 — *longifolius* Schleich. XXV, 14.  
 — *viticulosus* L. XXV, 15.  
*Anthelia nivalis* Lindb. XXI, 99.  
*Anthemis aciphylla* Boiss. XXIV, 72.  
 — *altissima* L. XXIII, 24; XXIV, 71.  
 — *anatolica* Boiss. XXIV, 72.  
 — — — var. *discoidea* Boiss. XXIV, 72.  
 — *argaea* Boiss. et Bal. XXII, 44.  
 — *auriculata* Boiss. XXIV, 73.  
 — *anstriaca* Jacq. XXIV, 72.  
 — *chia* L. XXIV, 73.  
 — *chrysocephala* Grish. XXIV, 72.  
 — *coelopoda* Boiss. XXIV, 71.  
 — *complanata* (Sibth. et Sm.) Haláczky XXIV, 72.  
 — — — var. *discoidea* Boiss. XXIV, 72.  
 — — — *radiata* Boiss. XXIV, 72.  
 — *Cotula* L. XXI, 94; XXIV, 73.  
 — — — *schizoglossa* XXII, 54.  
 — *erecta* (L.) Boiss. XXIV, 73.  
 — *dipsacea* Bornm. XXIII, 23, 110; XXIV, 71.  
 — *leneanthemoides* Boiss. XXIV, 72.  
 — — — *minor* XXIV, 72.  
 — *micrantha* Boiss. et Hskn. XXII, 46.  
 — *microperma* Boiss. et Ky. XXII, 46.  
 — *montana* L. var. *anatolica* Boiss. XXIV, 72.  
 — — — — *tenuloba* (DC.) Boiss. XXIV, 72.  
 — *odontostephana* Boiss. XXII, 46.

- Anthemis oxylobus* Boiss. XXIII, 24.  
 — *palaestina* Reuter XXIV, 71.  
 — *pamphylica* Boiss. et Heldr. XXIV, 73.  
 — *pectinata* Boiss. XXIV, 72.  
 — *peregrina* L. XXIV, 73.  
 — *persica* Boiss. XXII, 46.  
 — *Pseudocotula* Boiss. XXIV, 73.  
 — *ptarmiciformis* C. Koch XXII, 44.  
 — *smyrnaea* Boiss. var. *discoidea* XXIV, 72.  
 — — — *ramulosa* Boiss. XXIV, 72.  
 — — — *Reuteriana* Boiss. XXIV, 72.  
 — *Straussii* Bornm. XXII, 45.  
 — *tenuisecta* Boiss. XXII, 46.  
 — *tinctoria* L. XXIV, 71.  
 — — var. *discoidea* All. XXV, 67.  
 — — — *Fussii* Grisb. XXIV, 71.  
 — — — *pallida* DC. XXV, 67.  
 — *tomentosa* Boiss. XXIV, 73.  
 — *Wiedemanniana* Fisch. et Mey. XXIV, 72.
- Anthoceros dichotomus* Raddi XXIV, 136.  
 — *laevis* L. XXV, 40.  
 — *punctatus* L. XXV, 25, 28, 40.
- Anthonomus Rubi*, Schädling der Rosenknospen XXV, 56.
- Anthoxanthum aristatum* Boiss. XXIV, 123.  
 — *odoratum* L. XXIV, 123.
- Anthriscus nemorosa* MB. var. *macrocarpa* Boiss. XXIV, 58.  
 — *tenuirima* Boiss. et Sprun. XXIV, 58.
- Anthurium Waroquianum* XXI, 108.
- Anthyllis Hermanniae* L. XXIV, 41.  
 — *Vulneraria* L., Formen von XXV, 65.
- Antirrhinum majus* L. XXI, 112.
- Antitrichia Breidleriana* Schiffn. XXIV, 137.  
 — *curtipendula* Hedw. XXV, 16.
- Apera interrupta* (L.) P. B. XXIV, 125.  
 — *Spica venti* (L.) P. B. var. *intermedia* Hackel XXIV, 125.
- Aphanochaete repens* A. Br. XXIII, 40.
- Aphanothece microspora* Rbh. XXIII, 60.  
 — *minuta* De Toni XXIII, 60.  
 — *pallida* (Küttz.) Rbh. XXIII, 60.
- Aplozia crenulata* Dunn. XXIII, 75.
- Apocynum venetum* L. XXIV, 55.
- Aquilegia vulgaris* L. XXI, 62.
- Arabis albida* Stev. XXIV, 8.  
 — *arenosa* Scop. XXV, 59.  
 — *hirsuta* Scop. XXI, 75; XXV, 48.  
 — *sagittata* DC. XXV, 48.  
 — *Turrita* L. XXIV, 8.  
 — *verna* (L.) DC. XXIV, 8.
- Arbutus Andachne* L. XXIV, 83.  
 — *Unedo* L. XXIV, 83.
- Archangelica officinalis* Hoffm. XXI, 76.
- Arenaria graveolens* Schreb. XXIV, 22.  
 — — — var. *glabrescens* Boiss. XXIV, 22.  
 — — — *leptoclados* Guss. XXIV, 22.  
 — — — *luteola* Boiss. XXIV, 22.  
 — — — *serpyllifolia* L. XXII, 57; XXIV, 22.  
 — — — var. *leptoclados* Rehb. XXIV, 22.  
 — — — — tenuior M. et K. XXIV, 22.  
 — — — — *sipylea* Boiss. XXIV, 22.
- Aristolochia Clematitis* L. XXI, 68; XXIII, 94.  
 — *hirta* L. XXIV, 110.
- Tournefortii* Jaub. et Spach XXIV, 110.
- Armeria cariensis* Boiss. XXIV, 106.
- Arnica montana* L. XXI, 65.
- Arrhenatherum elatius* (L.) M. et K. XXIV, 126.
- Artedia squamata* L. XXIV, 61.
- Artemisia annua* L. XXI, 112.  
 — *arborescens* L. XXIV, 74.  
 — *Athanasia* Bess. XXII, 48, 49.  
 — *gallica* W. XXIII, 62.  
 — *helichrysoides* Hskn. et Bornm. XXII, 49.  
 — *hybrida* Sagorski XXIII, 86.  
 — — var. *brachycladogenes* Sagorski XXIII, 89.  
 — — — *oliganthoides* Sagorski XXIII, 88.  
 — — — — *pyenocephaloides* Sagorski XXIII, 86.  
 — *maritima* L. XXIII, 62, 66.  
 — — var. *gallica* W. XXIII, 62.  
 — *monogyna* W. et K. XXIII, 62, 64, 79.  
 — — var. *axillaris* Wallr. XXIII, 80.  
 — — — *brachyclados* Sagorski XXIII, 80.  
 — — — *diffusa* Sagorski XXIII, 84.  
 — — — *Kitaibelii* Sagorski XXIII, 82.  
 — — — *minutiflora* Sagorski XXIII, 90.  
 — — — *suboligantha* Sagorski XXIII, 84.  
 — *nutans* W. XXIII, 63.  
 — *patens* Neilr. XXIII, 68.  
 — — var. *breviramosa* Sagorski XXIII, 70.  
 — — — *coaretata* Wallr. XXIII, 69.  
 — — — *effusa* Wallr. p. p. XXIII, 77.  
 — — — *oligantha* Wallr. p. p. XXIII, 75.

- Artemisia patens* Neirl. var. *pycnocephala*  
Sagorski XXIII, 77.  
 — *pendula* Schur XXIII, 63, 89.  
 — *salina* W., die Formen der, bei  
Artern XXIII, 61—90, 94.  
 — — var. *anomala* Wallr. XXIII, 67.  
 — — — *decumbens* Wallr. XXIII, 67.  
 — — — *erecta* Neirl. XXIII, 62.  
 — — — *patens* Neirl. XXIII, 62.  
 — — — *patula* Wallr. XXIII, 67.  
 — *scoparia* W. et K. XXIV, 74.  
*Arthrodeshmus convergens* Ehrb. XXIII,  
54.  
 — *Incus* Hass. XXIII, 54.  
 — *minutus* Kütz. XXIII, 54.  
 — *subulatus* Kütz. XXIII, 54.  
*Arum Dracunculus* Schott XXIV, 114.  
 — *italienum* Mill. XXIV, 114.  
*Arundo Donax* L. XXIV, 126.  
*Arum maculatum* L. XXI, 68, 77.  
 — — *immaculatum* XXI, 77;  
XXIII, 104.  
 — — *maculatum* XXI, 77; XXIII,  
104.  
*Asarum europaeum* L. XXI, 68.  
*Asparagus acutifolius* L. XXIV, 120.  
 — *Sprengeri luxurierend* XXV, 67.  
 — *verticillatus* L. XXIV, 120.  
*Asperugo procumbens* L. XXI, 67.  
*Asperula Aparine* MB. XXIV, 63.  
 — *cynanchica* L. XXIV, 63.  
 — *divergens* Boiss. et Bal. XXIV, 63.  
 — *galloides* MB. XXIV, 63.  
 — *graveolens* MB. var. *glabriflora* Boiss.  
XXIV, 63.  
 — *lilaciflora* Boiss. XXIV, 63.  
 — *nitida* Sibth. var. *hirtella* Boiss.  
XXIV, 63.  
 — *odorata* L. XXI, 65; XXII, 61.  
 — *supina* MB. XXIV, 63.  
 — *tenuifolia* Boiss. XXIV, 63.  
*Asphodelus brevicaulis* (Bert.) J. Gay  
XXIV, 120.  
 — *microcarpus* Viv. XXIV, 120.  
 — — Pilz auf XXIV, 138.  
*Aspicilia calcarea* L. XXII, 11, 28.  
 — *verrucosa* Koerb. XXII, 12, 24.  
*Aspidium aculeatum* (L.) Sw. XXI, 26.  
 — — var. *angulare* (Kit.) A. Br. XXI,  
26; XXIV, 135.  
 — — — *Swartzianum* K. XXIV, 135.  
 — *eristatum* Sw. s. *Polystichum er.*  
 — *Filix mas* Sw. s. *Polystichum F. m.*  
 — *lobatum* Sw. XXI, 24; XXIII, 103.  
 — — *juvenile* XXI, 26; XXII, 61.  
 — — var. *auriculatum* Luerss. XXI,  
26.  
 — — — *Plukenetii DC.* s. *A. lobatum*  
juvenile.  
 — — — *subtripinnatum* Milde XXI, 25.

- Aspidium lobatum* var. *unbraticum*  
Kunze XXI, 25.  
 — — m. *furcatum* XXII, 63.  
 — — — *Lonchitis* XXII, 61.  
 — *Lonchitis* Sw. XXI, 23.  
 — — var. *inaristata* Geisenh. XXII,  
61.  
 — *montanum* s. *Polystichum Oreopteris*.  
 — *Oreopteris* Sw. s. *Polystichum Or.*  
 — *pallidum* (Bory) Link XXIV, 135.  
 — *Phegopteris Baumg.* s. *Polypodium*  
*Phieg.*  
 — *remotum* A. Br. s. *Polystichum Fil.*  
mas *spinulosum*.  
 — *Robertianum* Luerss. s. *Polypodium*  
*Robert.*  
 — *spinulosum* Sw. s. *Polystichum spin.*  
 — *Thelypteris* Sw. s. *Polystichum Thel.*  
*Asplenium Adiantum nigrum* L. XXI,  
19; XXV, 58.  
 — — var. *argutum* Heuff. XXI, 20.  
 — — — *lancifolium* Heuff. XXI, 20;  
XXIII, 96.  
 — — — *obtusum* Milde XXI, 20.  
 — — — *Onopteris (L.)* Heuff. XXIV,  
185.  
 — — — *Virgilii* Boiss. XXIV, 135.  
 — *fontanum* Bernh. XXI, 14.  
 — *germanicum* Weis XXI, 17, 70;  
XXV, 57.  
 — — var. *alpestre* XXI, 19.  
 — — — *Kneuckeri* Christ XXI,  
19.  
 — — — *montanum* XXI, 19.  
 — *Heuferi* Reichardt XXI, 19.  
 — *Ruta muraria* L. XXI, 16.  
 — — Pilz auf XXV, 55.  
 — — *brevifolium* XXI, 17.  
 — — *Brunfelsii* XXI, 16.  
 — — *calcareum* XXI, 16.  
 — — *heterophyllum* XXI, 16.  
 — — *lanceolatum* XXI, 17.  
 — — *leptophyllum* XXI, 17.  
 — — *Matthioli* XXI, 16.  
 — — *microphyllum* XXI, 16.  
 — — *pseudofissum* XXI, 17.  
 — — *pseudogermanicum* XXI,  
17.  
 — — Pseudoserpentini XXI, 17.  
 — *Seelosii* Leybold XXI, 15.  
 — *septentrionale* Hoffm. XXI, 15, 16,  
69.  
 — *Trichomanes* L. XXI, 13, 14, 69;  
XXIV, 135.  
 — — *auriculatum* XXI, 14.  
 — — *Harovii* XXI, 14.  
 — — *incisi-crenatum* XXI, 14.  
 — — *incisum* XXI, 14.  
 — — *rotundatum* XXI, 14.  
 — — *umbrosum* XXI, 14.

- Asplenium Trichomanes Wirtgenii* XXIII, 96.  
 — *viride* Huds. XXI, 14, 97.  
*Aster alpinus* L. XXI, 97.  
 — *Amellus* L. XXI, 65.  
 — *salicifolius* Scholler XXIII, 28.  
 — *Tripolium* L. XXV, 32.  
*Asteriscus aquaticus* (L.) Moench var.  
*nanus* Boiss. XXIV, 69.  
*Astrocephalus brachiatus* Grisb. XXIV,  
 68.  
*Asterolinum Linum stellatum* (L.) Duby  
 XXIV, 84.  
*Astomum crispum* Hedw. XXV, 25.  
*Astragalus acanthophyllus* Hskn. XXIII,  
 21.  
 — *albifolius* Freyn et Sint. XXIII, 12,  
 13.  
 — *amblolepis* Fisch. XXIII, 11, 12.  
 — *amphilogus* Bge. XXIV, 44.  
 — *anatolicus* Boiss. XXIV, 43.  
 — *angustifolius* Lam. XXIV, 44.  
 — *argyrostachys* Boiss. XXIII, 15.  
 — *atricapillus* Bornm. XXIII, 5, 6.  
 — *bachtariacus* Bge. XXIII, 7.  
 — *Beckii* Bornm. XXIII, 5.  
 — *brachystachys* DC. XXIII, 8.  
 — *campylanthoides* Bornm. XXIII, 19.  
 — *Chamaephaca* Freyn XXIII, 17.  
 — *charguschianus* Freyn XXIII, 9.  
 — *chthonocephalus* Boiss. et Bal. XXIII,  
 12.  
 — *Cicer* L. XXIII, 4.  
 — *concinnum* Benth. XXIII, 9.  
 — *consimilis* Bornm. XXIII, 26, 27;  
 XXIV, 44.  
 — *crassispinus* Bge. XXIII, 21.  
 — *eruciatinus* Link XXIV, 43.  
 — *eurivdens* Freyn et Bornm. XXIII,  
 4.  
 — *cycleneus* Boiss. et Heldr. XXIII,  
 26, 27.  
 — — var. *asiaticus* Bornm. XXIII,  
 26; XXIV, 44.  
 — *daniens* Retz XXI, 117; XXIII, 6;  
 XXV, 59.  
 — *depressus* L. XXIV, 43.  
 — *diphtherites* Fenzl XXIII, 11.  
 — *filamentosus* Bge. XXIII, 7, 17.  
 — *flavescens* Boiss. XXIV, 44.  
 — *flexilipes* Bornm. XXIII, 14.  
 — *Freynii* Alboff XXIII, 4.  
 — *gladiatus* Boiss. XXIV, 44.  
 — *glaucops* Hskn. et Bornm. XXIII,  
 10, 11.  
 — *glaucopoides* Bornm. XXIII, 10.  
 — *Granti* Bge. XXIII, 7.  
 — *hamadensis* Boiss. XXIII, 18.  
 — *heterochrous* Bornm. XXIII, 9.  
 — *hirticalyx* Boiss. XXIII, 14.

- Astragalus holoseminus* Bge. XXIII, 6.  
 — *ischredensis* Bge. XXIII, 9.  
 — *kermanschahensis* Bornm. XXIII,  
 8.  
 — *Knappii* Bornm. XXIII, 12.  
 — *Kotschyamus* Boiss. et Hoh. XXIII,  
 23.  
 — *Krugianus* Freyn et Bornm. XXIII,  
 26, 27.  
 — *laguniformis* Freyn XXIII, 14.  
 — *laguroides* Freyn XXIII, 14.  
 — *leucargyreus* Bornm. XXIII, 13, 14.  
 — *leucocyanus* Grisb. XXIV, 44.  
 — *leucophaeus* Sm. XXIV, 43.  
 — *lobophorus* Boiss. XXIII, 7.  
 — *luristanicus* Bornm. XXIII, 15.  
 — *Lurorm* Bornm. XXIII, 15.  
 — *marynensis* Freyn XXIII, 4.  
 — *masinus* Stapf XXIII, 7.  
 — *Medorum* Bornm. XXIII, 4.  
 — *megalotropis* C. A. Mey. XXIII,  
 18.  
 — *melaleucus* Bge. XXIII, 18.  
 — *melanodon* Boiss. XXIII, 5, 6.  
 — *mesogitanus* Boiss. XXIV, 44.  
 — *micraeme* Boiss. XXIII, 15.  
 — *minutissimus* Freyn et Bornm.  
 XXIII, 4.  
 — *Mitchellianus* Boiss. XXIV, 44.  
 — *modestus* Boiss. XXIII, 7.  
 — *monanthemos* Boiss. XXIII, 9.  
 — *monozyx* Boiss. XXIII, 18.  
 — *mucronifolius* Boiss. XXIII, 21,  
 22.  
 — *nummularius* DC. XXIII, 8, 9.  
 — *ochreatus* Bge. XXIII, 20.  
 — *ovatus* DC. XXIII, 4.  
 — *ovinus* Boiss. XXIII, 7.  
 — *Parnassi* Boiss. XXIII, 26.  
 — *parvulus* Bornm. XXIII, 8.  
 — *pauperiflorus* Bornm. XXIII, 4.  
 — *phyllokentrus* Hskn. et Bornm.  
 XXIII, 20.  
 — *physocalyx* Fisch. XXIII, 17.  
 — *piestolobus* Bge. XXIII, 7.  
 — *plebejus* Boiss. XXIII, 5.  
 — *ponticus* Pall. XXIV, 44.  
 — *prusianus* Boiss. XXIII, 12.  
 — *ptilodes* Boiss. XXIV, 44.  
 — *purpurascens* Bge. XXIII, 9.  
 — *remotijugus* Boiss. XXIII, 7.  
 — *rhodoseminus* Boiss. et Hskn. XXIII,  
 26, 27.  
 — *rufescens* Freyn et Bornm. XXIII,  
 9.  
 — *rugosus* Fisch. XXIII, 7.  
 — *saxatilis* Freyn et Bornm. XXIII,  
 4, 6.  
 — *Scholerianus* Bornm. XXIII, 3.  
 — *sessiliceps* Bornm. XXIII, 17.

- Astragalus Sewerzowii Bge. XXIII, 7.  
 — scytunensis Bge. XXIII, 26.  
 — silachorensis Bornm. XXIII, 6.  
 — Stereocalyx Bornm., Sectio XXIII, 15.  
 — stereocalyx Bornm. XXIII, 15.  
 — strictifolius Boiss. XXIII, 11.  
 — tenax Bge. XXIII, 13.  
 — tenuiscapus Freyn et Bornm. XXIII, 5, 6.  
 — tmolens Boiss. XXIV, 44.  
 — tokatensis Fisch. XXIII, 12, 26.  
 — tortuosus XXIII, 15.  
 — tossiensis Freyn et Sint. XXIII, 12, 13.  
 — trojanus Stev. XXIX, 44.  
 — uraniolimnus Boiss. XXIII, 13.  
 — variegatus Freyn et Bornm. XXIII, 9.  
 — viciaefolius De Beck XXIII, 5, 6.  
 — wanensis Bornm. XXIII, 14.  
 — zagrosicus Hskn. et Bornm. XXIII, 7.
- Astrantia major L. XXIII, 103.
- Athyrium alpestre Nyl. XXI, 12.  
 — Filix femina Rth. XXI, 11.  
 — dentatum XXI, 11.  
 — fissidens XXI, 11.  
 — multidentatum XXI, 12.  
 — pruinatum XXI, 12.  
 — rhaeticum XXI, 12.  
 — m. bifidum XXI, 12.  
 — m. erosum XXI, 12.  
 — m. furcatum XXI, 12.
- Atrichum undulatum L. XXV, 17.
- Atractylis cancellata L. XXIV, 75.
- Atriplex hastatnum L. XXIV, 107.  
 — patulum L. XXIV, 107.  
 — roseum L. XXIV, 107.  
 — tataricum L. XXIII, 94; XXIV, 107.
- Atropa Belladonna L. XXI, 67.
- Atropis distans (L.) Grisb. XXIV, 128.  
 — — Ledeb. XXIV, 128.
- Aubrieta deltoides (L.) DC. XXIV, 10.  
 — — var. microphylla Boiss. XXIV, 10.
- Aulacomnium androgynum L. XXV, 17.  
 — palustre L. XXV, 17.
- Aurinia orientalis Grisb. XXIV, 10.
- Autogamie bei Ophrys apifera Huds. XXI, 93.
- Avellinia Michelii (Savi) Parl. XXIV, 127.
- Avena caryophyllea Wigg. XXII, 57.  
 — pilosa MB. XXIV, 126.  
 — sativa L., Pilz auf XXIV, 137.  
 — Wiestii Steud. XXIV, 126.
- Baeomyces roseus Pers. XXII, 11, 23.
- Ballota acetabulosa (L.) Benth. XXIV, 104.
- Ballota nigra L. XXIV, 104.
- Bambusina Brebissonii Kütz. XXII, 36; XXIII, 53.
- Bangia atropurpurea Ag. XXIII, 37.
- Barbaraea angustana Boiss. XXIV, 8.  
 — sicutia Presl XXIV, 8.
- Barbula commutata Jur. XXIV, 136.  
 — convoluta Hedw. XXV, 21.  
 — fallax Hedw. XXV, 21.  
 — — var. crispa Warnst. XXIV, 136.  
 — Fiorii Venturi XXIII, 95.  
 — Hornschuchiana Schultz XXV, 21.  
 — unguiculata Huds. XXV, 21.
- Bartramia Halleriana Hedw. XXI, 99; XXIII, 97; XXV, 17.  
 — — ithyphilla Haller XXV, 17.  
 — — pomiformis L. XXV, 17.
- Bastarde, Prüfung der, nach Koel-reuters Methode XXII, 1—8.
- Batrachospermum detersum Kütz. XXIII, 97.
- moniliforme Rth. XXIII, 37.  
 — — var. atrum Rhb. XXIII, 97.
- Bazzania trilobata Nees XXV, 27.
- Beckmannia eruciformis L. XXIV, 122.
- Bellardia Trixago (L.) All. XXIV, 94.
- Bellevalia lineata Steud. XXIV, 120.
- Bellis annua L. XXIV, 69.  
 — — silvestris Cyr. XXIV, 69.
- Berberis cretica L. XXIV, 6.  
 — — vulgaris L. XXI, 112.
- Berteroa incana DC. XXV, 67.
- Beta lomatogona Fisch. et Mey. XXIV, 107.
- Biarum tenuifolium L. XXIV, 114.  
 — — Zelebori Schott XXIV, 114.
- Bilimbia sabuletorum Floerke XXII, 25.
- Biscutella Columnae Ten. XXIV, 12.
- Biserrula Pelecinus L. XXIV, 43.
- Blacksonia perfoliata (L.) Huds. XXIV, 86.
- Blasia pusilla L. XXIII, 95; XXV, 28, 37.
- Blechnum Spicant With. XXI, 9, 70.  
 — — imbricatum XXI, 10.  
 — — latifolium XXI, 10.  
 — — latipes XXI, 10.  
 — — m. complexum XXI, 10.  
 — — m. bifidum XXI, 11.  
 — — m. cristatum XXI, 11.  
 — — m. furcatum XXI, 11.  
 — — m. geminatum XXI, 11.
- Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. XXV, 26, 39.
- Blindia acuta Br. Eur. XXI, 99.
- Blitum virgatum L. XXII, 37.
- Blütenknospengalle an Convallaria majalis L. XXV, 29.
- — Polygonatum anceps Mnch. XXV, 29.

- Blutsee, ein neu beobachteter XXV, 56.  
*Bonaveria Seuridaea* (L.) Rehb. XXIV,  
 42.
- Botrychium Lunaria* Sw. XXI, 34, 69.  
 — — Prothallien von XXII,  
 57, 58.  
 — — incisum XXI, 36.  
 — — subincisum XXI, 36.  
 — — matricariaefolium A. Br. XXI, 36.  
 — — rutaefolium A. Br. XXI, 36.  
 — — simplex Hitchcock XXI, 36.  
*Botrydium argillaceum* Wallr. XXIII, 45.  
 — — granulatum (L.) Grev. XXIII, 45.  
 — — pyriforme Kütz. XXIII, 45.  
 — — Wallrothii Kütz. XXIII, 45.
- Brachypodium distachyon* L. XXIV, 131.  
 — — silvaticum (Huds.) R. et Sch. XXIV,  
 131.
- Brachythecium albicans* Neck. XXV, 13.  
 — — var. *juracaeum* Warnst.  
 XXV, 13.  
 — — *glareosum* Brid. XXV, 13.  
 — — *Mildeanum* Schimp. XXV, 13.  
 — — *plumosum* Sw. XXV, 13.  
 — — *populeum* Hedw. XXV, 13.  
 — — *reflexum* Starke XXV, 13.  
 — — *rivulare* Br. Sch. XXV, 13.  
 — — *rutabulum* L. XXV, 13.  
 — — var. *flavescens* XXV, 12, 13.  
 — — *salebrosum* Hoffm. XXV, 13.  
 — — *Starkei* Brid. XXV, 13.
- Brassica elongata* Ehrh. XXV, 67.  
 — — *nigra* K. XXII, 57; XXV, 67.  
 — — *Tournefortii* Gon. XXIV, 14.
- Briza maxima* L. XXIV, 127.  
 — — *minor* L. XXIV, 127.  
 — — *spicata* Sibth. et Sm. XXIV, 127.
- Bromus arvensis* L. XXIV, 131.  
 — — var. *hyalinus* Schur  
 XXIV, 131.  
 — — *asper* Murr. XXV, 49.  
 — — *Benekeni* Lange XXV, 49.  
 — — *cappadocicus* Boiss. et Bal. XXIV,  
 131.  
 — — var. *major* Hskn. et Bornm.  
 XXIV, 131.  
 — — *japonicus* Thunb. XXIV, 131.  
 — — var. *orrectus* Hackel XXIV,  
 131.  
 — — *madritensis* L. XXIV, 131.  
 — — — Pilz auf XXIV, 138.  
 — — *patulus* M. et K. XXIV, 131.  
 — — *rigidus* Rth. XXIV, 131.  
 — — var. *Gussonei* Boiss. XXIV,  
 131.  
 — — *sclerophyllus* Boiss. XXIV, 131.  
 — — *scoparius* L. XXIV, 131.  
 — — — villosissimus XXIV, 131.  
 — — var. *psilostachys* Hal. XXIV,  
 131.
- Bromus serotinus* Beneken XXV, 49.  
 — — *sipyleus* Boiss. XXIV, 130.  
 — — *sterilis* L. XXIV, 131.  
 — — — Pilz auf XXIV, 138.  
 — — *tectorum* L. XXIV, 131.  
 — — *vilosus* Forsk. XXIV, 131.  
 — — — Pilz auf XXIV, 138.  
 — — — var. *Gussonei* (Parl.)  
 Richter XXIV, 131.
- Brunella vulgaris* L. XXIV, 101.  
*Bryopogon jubatum* L. XXII, 9, 12.
- Bryum argenteum* L. XXV, 18.  
 — — *bimum* Schreb. XXV, 18.  
 — — *Bornmülleri* Ruthe XXI, 103.  
 — — *caespiticium* L. XXV, 18.  
 — — *capillare* L. XXV, 18.  
 — — *cirratum* H. et H. XXV, 18.  
 — — *Duvalii* Voit XXV, 18.  
 — — *erythrocarpum* Schwaegr. XXV, 18.  
 — — *Funckii* Schwaegr. XXV, 18.  
 — — *inclinatum* Sw. XXV, 18.  
 — — *pallens* Sw. XXV, 18.  
 — — *pendulum* Hornsch. XXV, 18.  
 — — *pseudotriquetrum* Hedw. XXV, 18.  
 — — *roseum* Schreb. XXV, 18.  
 — — *turbinatum* Hedw. XXV, 18.  
 — — *uliginosum* Br. Sch. XXV, 18.
- Buellia parasema* Ach. XXII, 24.
- Bulbochaete minor* A. Br. XXIII, 37.  
 — — *parvula* Kütz. XXIII, 37.  
 — — *setigera* (Rbh.) Ag. XXIII, 37.
- Bunias Erucago* L. XXIV, 14.
- *orientalis* L. XXI, 75, 94; XXIII, 94.  
*Bunium daucoides* (Boiss.) XXIV, 57.  
 — — *fernulifolium* Desf. var. *brachycarpum*  
 Boiss. XXIV, 57.  
 — — *microcarpum* (Boiss.) XXIV, 57.
- Bupleurum commutatum* Boiss. et Bal.  
 XXIV, 57.  
 — — *falcatum* L. XXIV, 142, 143.  
 — — *Fontanesii* Guss. XXIV, 56.  
 — — *glaucum* Rob. et Cast. XXIV, 56.  
 — — *glumiaceum* Sibth. et Sm. XXIV,  
 56.  
 — — *gracile* DC. XXIV, 56.  
 — — *Marschallianum* C. A. Mey. XXIV,  
 56.  
 — — *protractum* Link XXIV, 56.  
 — — *subovatum* Link XXIV, 56.  
 — — *trichopodum* Boiss. et Sprn. var.  
 — — *dепаuperatum* Boiss. XXIV, 57.
- Butomus umbellatus* L. XXI, 93; XXIII,  
 28.
- Buxbaumia aphylla* L. XXV, 16.  
 — — *indusiata* Brid. XXV, 16.
- Calamagrostis aeniflora* (Schrad.) Rehb.  
 s. *C. arundinacea* × *epigeios*.  
 — — *augermannica* Laest. s. *C. neglecta* ×  
*phragmitoides*.

- Calamagrostis arundinacea* (L.) Rth.  
XXII, 6.
- *diffusa* XXV, 68.
  - *var. brachyclada*  
*f. subbiflora*  
XXV, 66.
  - *repens* XXV,  
66.
  - *× epigeios* XXII,  
4, 5, 55; XXV,  
66.
  - *× — perarundina-*  
*nacea*  
XXII, 60.
  - *× — perepigeios*  
XXI, 105;  
XXII, 6.
  - *× — repens* XXII,  
4; XXIII,  
90; XXV,  
66.
  - *× lanceolata* XXI,  
77, 105; XXII,  
4, 5.
  - *× — compacta*  
XXII, 55.
  - *× — intermedia*  
XXII, 4.
  - *× — perarundina-*  
*nacea* XXII,  
4.
  - *× — perlanceo-*  
*lata* XXII,  
4.
  - *× — puberula*  
XXII, 4, 5.
  - *× — ramiflora*  
XXII, 55.
  - *× — subbiflora*  
XXV, 66.
  - *× — viridis*  
XXII, 55.
  - *× phragmitoides*  
XXI, 105,  
116; XXII,  
4, 6, 7.
  - *× — perphrag-*  
*mitoides*  
XXII, 6.
  - *× purpurea* s. C.  
*arund.* ×  
*phragmit.*
  - *× varia* XXII, 5.
  - *epigeios* (L.) Rth. XXII, 3.
  - *viridis* XXV, 66.
  - *var. pseudoacutiflora* Tgs.  
XXII, 5; XXIII, 30.
  - *— subapicalis* XXV, 66.
  - *× lanceolata* XXII, 5.
  - *— perepigeios* XXIII, 30.
  - Calamagrostis epigeios* × *lanceolata*  
*perlanceolata* XXIII, 30.
  - — *× litorea* XXII, 5.
  - — *× neglecta* XXI, 105, 116;  
XXII, 7.
  - — *— perneglecta* XXII, 3,  
4.
  - — *— strigosa* (Whlnb.)  
Almqv. XXI, 105.
  - — *— phragmitoides* *perepigeios*  
XXII, 4.
  - — *— purpurea* s. C. *epig.* ×  
*phragmit.*
  - — *— varia* XXII, 5.
  - *Halleriana* (Gaud.) P. B. XXV, 65,  
66.
  - — *var. mutica* Tgs. XXIII, 30.
  - *Hartmaniana* Fries. s. C. *arund.* ×  
*lanceol.*
  - *lanceolata* Rth. XXII, 6, 55; XXIV,  
125; XXV, 66.
  - — *ramiflora* XXII, 55.
  - — *— neglecta* XXII, 4.
  - — *— phragmitoides* XXI, 105,  
116; XXII, 3.
  - *litorea* (Schrad.) P. B. XXIV, 125.
  - *neglecta* (Ehrh.) Fl. Wett. XXII,  
3, 7.
  - — *— phragmitoides* XXI, 105,  
116; XXII, 7.
  - — *— perneglecta* XXII,  
3, 7.
  - — *— perphragmitoides*  
XXII, 7.
  - *persica* Boiss. XXIV, 125.
  - *phragmitoides* Hartm. XXI, 116;  
XXII, 3, 4, 6.
  - *Pseudophragmitoides* (Hall.) Baumg.  
s. auch C. *litorea* XXIV, 125.
  - *purpurea* Trin. s. C. *phragmitoides*
  - *strigosa* (Wahlnb.) XXII, 4.
  - *varia* (Schrad.) Link kurz kriechend  
XXI, 105, 106.
  - *villosa* (Chaix) Mut. s. C. *Halleriana*.  
*Calamintha Clinopodium* Benth. XXIV,  
99.
  - *exigua* (Sibth. et Sm.) Hal. XXIV,  
99.
  - *graveolens* (MB.) Benth. XXIV,  
99.
  - — *Pilz* auf XXIV, 139.
  - *Nepeta* L. XXIV, 99.
  - *rotundifolia* (Pers.) Benth. XXIV,  
99.
  - — *Pilz* auf XXIV, 139.
  - Calicium parietinum* Ach. XXV, 57.
  - Calla palustris* L. XXIII, 104.
  - Callistemon brachiatum* (Sibth.) Boiss.  
XXIV, 68.
  - Callitricha stagnalis* Scop. XXIV, 54.

- Callopisma pyraceum* Ach. *pyrithroma* XXII, 23.  
 — *vitellinum* Ehrb. XXII, 10, 11, 23.  
*Calluna vulgaris* Salisb. XXIII, 28.  
*Calocylindrus connatus* Kirchn. XXII, 37.  
 — *Cucurbita* Kirchn. XXII, 37.  
 — *turgidus* Kirchn. XXII, 37.  
*Caloscopium nigratum* Brid. XXI, 99.  
*Calothrix fusca* (Kütz.) Bornet et Flah. XXIII, 55.  
*Calycotoma villosa* (Vahl) Link XXIV, 31.  
*Calypogeia Trichomanis* Corda XXIII, 95; XXV, 40.  
*Campanula Cervicaria* L. XXI, 66.  
 — *Cymbalaria* Sibth. et Sm. XXIV, 82.  
 — *delicatula* Boiss. XXIV, 83.  
 — *ephesia* Boiss. XXIII, 110; XXIV, 82.  
 — *Erinus* L. XXIV, 83.  
 — *lyrata* Lam. XXIV, 82.  
 — *mykalaea* Barb. et Major XXIV, 82.  
 — *Raveyi* Boiss. XXIV, 83.  
 — *tenerioides* Boiss. XXIV, 82.  
 — *tomentosa* Lam. XXIV, 82.  
*Camptothecium aureum* (Lag.) Br. eur. XXIV, 137.  
 — *lutescens* Huds. XXV, 13.  
*Campyloides noriens* Ehrb. XXII, 37.  
*Campylopus flexnosus* (L.) Brid. XXIII, 96.  
 — *fragilis* Br. eur. XXI, 99; XXIII, 96.  
*Campylostelium saxicola* (Web. et Mohr) Br. eur. XXIII, 97.  
*Capparis spinosa* L. var. *canescens* Cass. XXIV, 15.  
*Capsella Bursa pastoris* (L.) Moench XXIV, 12.  
 — — var. *rubella* Reuter XXIV, 12.  
*Cardamine graeca* L. XXIV, 8.  
 — *impatiens* L. XXI, 92.  
*Cardopodium corymbosum* (L.) Pers. XXIV, 75.  
*Carduus acanthoides* L., Formen von XXI, 95.  
 — — × *erispus* XXII, 32, 55.  
 — — × — × *nutans* XXII, 31, 32, 55.  
 — — × *defloratus* XXII, 32, 55.  
 — — × — × *nutans* XXII, 32, 55.  
 — — × *nutans* XXII, 32, 55.  
 — *crispus* L. XXI, 95; XXII, 32.  
 — — weiß blühend XXV, 67.  
*Carduus crispus* L. × *nutans* XXIV, 32, 55.  
 — *defloratus* L. XXIV, 143.  
 — — — × *nutans* XXIV, 32, 55.  
 — *nutans* L. XXIV, 75.  
 — *pycnocephalus* Jacq. XXIV, 75.  
 — — — Pilz auf XXIV, 138.  
 — *tmolens* Boiss. XXIV, 75.  
*Carex binata* Poir. XXIV, 122.  
 — *caespitosa* L. XXI, 112.  
 — *canescens* L. var. *tenuis* Lang XXI, 77.  
 — *distachya* Desf. XXIV, 122.  
 — *distans* L. XXIV, 122.  
 — *divisa* Huds. XXIV, 121.  
 — *divulsa* Good. XXIV, 122.  
 — *elongata* L. XXI, 77.  
 — *extensa* Good. XXIV, 122.  
 — *glauea* Scop. XXIV, 122.  
 — — var. *serrulata* Biv. XXIV, 122.  
 — *hordeistichos* Vill. XXI, 109, 112.  
 — *Hornschuchiana* Hoppe XXV, 58.  
 — *illegitima* Ces. XXIV, 122.  
 — *irrigua* Sm. XXI, 116.  
 — *Leersii* F. Schultz XXIV, 122.  
 — *leporina* L. XXIV, 122.  
 — *Linkii* Schkuhr XXIV, 122.  
 — *loliacea* L. XXI, 116.  
 — *maxima* Scop. XXIV, 122.  
 — *miricata* L. XXIV, 122.  
 — *Oliveriana* J. Gay XXIV, 122.  
 — *pendula* Huds. XXIV, 122.  
 — *Pseudo-Cyperus* L. XXII, 56; XXIII, 94; XXV, 68.  
 — *tenella* Schkuhr XXI, 116.  
 — *vulpina* L. XXIV, 122.  
*Carlina acaulis* L. var. *eckartsbergensis* XXII, 63.  
 — *gummifera* (L.) Less. XXIV, 75.  
*Carpinus Betulus* L. var. *acuminata* XXV, 68.  
 — — — — incisa XXV, 70.  
*Carum brachycarpum* Boiss. XXIV, 57.  
 — *Bulbocastanum* K. XXII, 56.  
 — *daucoides* Boiss. XXIV, 57.  
 — *divaricatum* K. XXIV, 57.  
 — *multiflorum* Sibth. et Sm. XXIV, 57.  
*Castanea vulgaris* Lam. XXIV, 113.  
*Catabrosa minuta* Trin. XXIV, 125.  
*Catapodium Salzmanni* Boiss. XXIV, 130.  
*Catharinea Hanssknechtii* Broth. XXI, 100.  
*Caucalis leptophylla* L. XXIV, 62.  
 — — — Pilz auf XXIV, 139.  
*Centaurea aphrodisea* Boiss. XXIV, 76.  
 — *calolepis* Boiss. XXIV, 77.  
 — *cana* Sm. XXIV, 77.  
 — *carduiformis* DC. XXIV, 77.

- Centaurea chrysoleuca* Boiss. XXIV, 77.  
 — *Cyanus* L. XXIV, 76.  
 — *decipiens* Thuill. s. C. *Jacea* var.  
     *lacera*.  
 — *diffusa* Lam. XXIV, 77.  
 — *Jacea* L. var. *lacera* K. XXII, 61.  
 — *lydia* Boiss. XXIV, 77.  
 —     —  *Pilz* auf XXIV, 138.  
 — *montana* L. XXI, 66; XXIII, 28, 103.  
 — *nigra* L. XXV, 59.  
 — *nigrescens* W. var. XXV, 68, 70.  
 — *pseudophrygia* C. A. Mey. XXIII,  
     28.  
 — *solstitialis* L. XXI, 95.  
 — *spinosa* L. XXIV, 77.  
 — *Thirkei* Sch. Bp. XXIV, 77.  
 — *transalpina* Schleich. XXV, 58.  
 — *Urvilae* DC. XXIV, 77.
- Centaurium maritimum* (W.) Fritsch  
 XXIV, 86.  
 — *spicatum* (L.) Fritsch XXIV, 86.  
 — *tenuiflorum* (Hffgg. et Link) Fritsch  
 XXIV, 86.
- Centranthus Calcitrata* (L.) Dufr. XXIV,  
 66.
- Centunculus minimus* L. XXV, 58.
- Cephalanthera* Andrusi Post XXIV, 115.  
 — *cucullata* Boiss. et Heldr. XXIV, 115.  
 — *ensifolia* Rich. XXI, 68.  
 — *kurdica* Kränzl. et Bornm. XXIV,  
     115.  
 — *pallens* Rich. XXI, 68.  
 — *rubra* (L.) Rich. XXI, 68; XXIII,  
     28; XXIV, 115.
- Cephalaria joppensis* (Spreng.) Coult.  
 XXIV, 67.  
 — *transsilvanica* (L.) Schrad. XXIV, 67.
- Cephalorhynchus glandulosus* Boiss.  
 XXIV, 80.
- Cephalozia bicuspidata* (L.) Dum. XXV,  
 26, 39.  
 — *catenulata* Hueb. XXV, 39.  
 — *connivens* Spruce XXV, 39.
- Cephaloziella byssacea* Rth. XXV, 26.  
 — *divaricata* Sm. XXV, 26, 39.
- Cerastium alpinum* L. var. *lanatum*  
 Tchih. XXIV, 24.  
 — *anomalum* W. et K. XXIV, 23.  
 — *banaticum* Roch. XXIV, 24.  
 — *brachypetalum* Desp. XXIV, 23.  
 —     — *Pilz* auf XXIV, 138.  
 — *dichotomum* L. XXIV, 23.  
 — *fragillimum* Boiss. XXIV, 24.  
 —     — var. *brachypetalum* Boiss.  
       XXIV, 24.  
 — *grandiflorum* Boiss. XXIV, 24.  
 — *illyricum* Ard. XXIV, 23.  
 — *lanatum* Lam. XXIV, 24.  
 — *pedunculatum* Bory et Chaub. XXIV,  
     23.
- Cerastium Riae* Desmoul. XXIV, 24.  
 — *semidecadrum* L. XXIV, 24.  
 — *tmoleum* Boiss. XXIV, 24.  
 — *viscosum* L. XXIV, 23.
- Cerasus incana* Pall. XXIV, 50.  
 — *Mahaleb* (L.) XXIV, 50.  
 — *prostrata* (Labill.) Loisl. XXIV, 50.
- Ceratium Hirundinella* O. F. M. XXIII,  
 47.  
 — *tetraceras* Schrank XXIII, 47.
- Ceratocephalus falcatus* Pers. var. *vul-*  
     *garis* Boiss. XXIV, 6.
- Ceratodon purpureus* L. XXV, 23.
- Ceratoneis acicularis* Pritch. XXII, 28.
- Cercis Siliquastrum* L. XXIV, 50.
- Cerinthe major* Lam. XXIV, 87.  
 — *minor* L. XXI, 93; XXIII, 108;  
     XXIV, 87.  
 —     — var. *stellata* Bornm. XXIII,  
     107, 108.
- Ceterach officinarum* W. XXI, 20; XXIV,  
 134.
- Cetaria glauca* L. XXII, 9, 10, 13.  
 — *islandica* L. XXII, 10–12.  
 — *Pinastri* Scop. XXII, 9, 13.  
 — *sepincola* Ehrh. XXII, 13.
- Chaerophyllum bulbosum* L. XXV, 70.
- Chaetophora Cornu Damae* Ag. XXIII.  
 40.  
 — *elegans* Ag. XXIII, 39.  
 — *pisiformis* Ag. XXIII, 39.  
 — *tuberculosa* Ag. XXIII, 39.
- Chalecididen-Galle* an *Phyteuma* XXI, 93.
- Chamaemelum argaeum* Hskn. XXII, 44.  
 — *cancasicum* (W.) Boiss. XXIII, 24,  
     25.  
 — *conoclinium* Boiss. et Bal. XXIII,  
     24, 25; XXIV, 73, 74.  
 — *daghستانicum* Rupr. XXII, 44.  
 — *disiforme* (C. A. Mey.) Vis. XXIV,  
     73.  
 — *grandiflorum* Boiss. et Hskn. XXIII,  
     25.  
 — *heterolepis* Freyn et Sint. XXIII,  
     25.  
 — *hygrophilum* Bornm. XXIII, 24;  
     XXIV, 74.  
 — *monticolum* Boiss. et Huet XXIII,  
     24, 25.  
 — *Piehleri* Boiss. XXIII, 25.  
 — *praecox* (MB.) Vis. XXIV, 73.  
 — *Tempskyanum* Freyn et Sint. XXIII,  
     25.  
 — *tenuifolium* (Kit.) Hal. XXIII, 25;  
     XXIV, 73.  
 — *trichophyllum* Boiss. XXIV, 73.  
 — *Tschihatchewii* Boiss. XXIII, 25.  
 — *uniglandulosum* Vis. XXIV, 73.
- Chamaepaepeuce alpina* Jaub. et Spach.  
 Tchih. XXIV, 76.

- Chamaepenec Alpini* Jaub. et Spach var.  
  *immitica* Boiss. XXIV, 76.  
  — *mutica* (Cass.) DC. XXIV, 76.
- Chantransia chalybea* Fries XXIII, 27.
- Chara contraria* A. Br. XXIII, 36.  
  — *foetida* A. Br. XXIII, 36.  
  — *fragilis* Desv. XXIII, 36.  
  — *bispida* L. XXIII, 36.
- Cheilanthes fragrans* (L.) Webb et Berth.  
  XXIV, 134.  
— *persica* (Bory) Mett. XXIV, 134.  
— *Szovitsii* Fisch. et Mey. XXIV,  
  134.
- Chenopodium album* L. XXIV, 107.  
— *Botrys* L. XXIV, 107.  
— *murale* L. XXIII, 94; XXIV, 107.  
— *opulifolium* Schrad. XXIII, 30.  
— *urbicum* L. XXIV, 107.  
— *Vulvaria* L. XXIII, 23.
- Chiloscyphus pallescens* Nees XXV, 39.  
— *polyanthus* L. XXV, 27, 39.  
— — var. *pallescens* XXV, 27.
- Chionodoxa Luciliae* Boiss. XXIV, 120.  
— *sardensis* Barr. et Sugd. XXIV,  
  120.  
— *tmolea* hort. XXIV, 120.
- Chlamydomonas Pulvisculus* Ehrb.  
  XXIII, 46.
- Chlora perfoliata* (L.) W. XXIV, 86.
- Chlorella vulgaris* Beyerink XXIII, 44.
- Chlorotyllum cataractarum* Kütz. XXIII,  
  40.
- Chroococcus aurantio-fuscus* Rbh. XXIII,  
  61.  
— *chmaumatieus* Rbh. XXIII, 61.  
— *macrococcus* (Kütz.) Rbh. XXIII,  
  61.  
— — var. *aureus* Rbh. XXIII, 61.  
— *minutus* Naeg. XXIII, 61.  
— *turgidus* Naeg. XXIII, 61.
- Chroolepus aureum* Kütz. XXIII, 40.  
— *Jolithus* Ehrb. XXIII, 40.  
— — var. *bovinum* Rbh. XXIII,  
  40.  
— *umbrinum* Kütz. XXIII, 40.
- Chrootheca macrococea* (Kütz.) Hansg.  
  XXIII, 61.
- Chrysanthemum Leucanthemum* L.  
  *forma* XXII, 63.  
— — var. *discoideum* K.  
  XXV, 65.  
— — var. *foliosum* Willk.  
  XXI, 112.  
— *pamiriense* O. Hoffm. XXII, 48.  
— *paradoxum* XXII, 48.  
— *segetum* L. XXI, 65; XXIV, 74.
- Chrysopogon Gryllus* (L.) Trin. XXIV,  
  123.
- Chrysosplenium oppositifolium* L. XXI,  
  64, 112.
- Clithonoblastus atropurpureus* Kütz.  
  XXIII, 58.  
— *confluens* Kütz. XXIII, 58.
- Cicer anatolicum* Alefeld. XXIV, 45.
- Cichorium divaricatum* Schousb. XXIV,  
  78.
- *Intybus* L. XXIV, 78.
- Cineraria spathulifolia* Gmel. XXIII, 28.
- Ciræa alpina* L. XXI, 92.  
— *intermedia* Ehrh. XXII, 63.  
— *lutetiana* L. XXI, 64.
- Cirsium acaule* × *bulbosum* × *palustre*  
  XXIII, 98.  
— — — × *oleraceum* XXI, 95.  
— — — × *tuberosum* XXII, 55.  
— *apienatum* DC. var. *lycaonicum*  
  Boiss. XXIV, 75.  
— *arvense* L., Form von XXI, 95.  
— *bulbosum* DC. s. C. *tuberosum*  
— *eriophorum* (L.) Scop. XXI, 76;  
  XXIV, 75.  
— *Erisithales* × *palustre* XXII, 63.  
— *grettstadtianum* Grosse s. C. *acaule*  
  × *brlb.* × *pal.*  
— *heterophyllum* All. XXII, 58, 59.  
— *lanceolatum* Scop. XXI, 95.  
— — var. *nemorale* (Rehb.)  
  XXI, 76.  
— *libanoticum* DC. XXIV, 75.  
— *oleraceum* L. var. XXI, 94.  
— — — × *palustre* XXI, 76, 103;  
  XXII, 55.  
— — — × — rot blühend,  
  gelb blühend XXII, 63.  
— *palustre* × *tuberosum* XXI, 103;  
  XXII, 55.  
— *sieulum* Spreng. XXIV, 75.  
— *tuberosum* All. var. *ramosum* Naeg.  
  XX, 55.  
— — vergrünt XXII, 55.
- Cistus crispus* L. XXIV, 15.  
— *parviflorus* Lam. XXIV, 15.  
— *salviaefolius* L. XXIV, 15.  
— *villosum* L. XXIV, 15.  
— — mit *Cytinus Hypocystis*  
  XXIV, 110.
- Cladonia Mariscus* (L.) R. Br. XXIV, 121.
- Cladonia alcicornis* (Lightf.) Schaefer  
  XXII, 11, 12, 19.  
— *alpestris* (L.) Rbh. XXII, 14.  
— *alpicola* Flot. XXII, 10, 11, 17.  
— *amaurocrea* Flot. XXII, 15.  
— *bacillaris* Nyl. XXII, 9, 10, 14.  
— — *clavata* Ach. XXII, 14.  
— — *eruciformis* XXII, 14.  
— — *gigantula* XXII, 14.  
— — *lateralis* XXIV, 14.  
— — *polycephala* XXII, 14.  
— *bellidiiflora* (Ach.) Schaefer XXII, 5,  
  10, 15.

- Cladonia botrytes* W. XXII, 19.  
 — *caespiticia* Floerke XXII, 17.  
 — *cariosa* (Ach.) Spreng. XXII, 17.  
 — — *cribrosa* Wallr. XXII, 17.  
 — — *integrior* XXII, 17.  
 — — *squamulosa* Wainio XXII, 17.  
 — *carneola* Fries XXII, 20.  
 — *cenotea* (Ach.) Schaefer XXII, 17.  
 — — *crossota* Nyl. XXII, 17.  
 — *chlorophaea* Floerke XXII, 9—12,  
     18.  
 — — — *centro prolifera* XXII, 18.  
 — — — *fructifera* XXII, 18.  
 — — — *major* XXII, 18.  
 — — — *minor* XXII, 18.  
 — — — *prolifera* Weis XXII, 18.  
 — — — *typica* XXII, 18.  
 — *coccifera* (L.) W. XXII, 11, 15.  
 — — *iunovata* Floerke XXII, 15.  
 — — *palmata* Floerke XXII, 15.  
 — — *phyllonema* Floerke XXII,  
     15.  
 — — *pleurota* Floerke XXII, 15.  
 — — *stemmatina* Ach. XXII, 15.  
 — *cornuta* Schaefer XXII, 10, 18.  
 — — *scyphosa* XXII, 18.  
 — *crispata* (Ach.) Flot. XXII, 16.  
 — *cyanipes* (Sommerf.) Wainio XXII,  
     20.  
 - *decorticata* (Floerke) Spreng. XXII,  
     17.  
 — *deformis* Hoffm. XXII, 10, 15.  
 — *degenerans* Floerke XXII, 9—11,  
     18.  
 — — *anomaea* Ach. XXII, 18.  
 — — *aplotea* Ach. XXII, 18.  
 — — *calva* XXII, 18.  
 — — *cladomorpha* Ach. XXII, 18.  
 — — *major* XXII, 18.  
 — — *phyllophora* Ehrh. XXII,  
     18.  
 — — *trachyna* Ach. XXII, 18.  
 — *delicata* (Ehrh.) Floerke XXII, 17.  
 — *digitata* Hoffm. XXII, 10, 15.  
 — — *ceruchoides* Wainio XXII, 15.  
 — — *glabrata* Del. XXII, 15.  
 — — *gracilior* XXII, 15.  
 — — *monstrosa* Wainio XXII, 15.  
 — *fimbriata* (L.) Fries XXII, 9—11,  
     18.  
 — — *carpophora* XXII, 19.  
 — — *coniocraea* Wainio XXII, 19.  
 — — *cornuto-radiata* Coem. XXII,  
     19.  
 — — *expansa* XXII, 19.  
 — — *farinoso-squamulosa* XXII,  
     19.  
 — — *juncea* XXII, 19.  
 — — *major* XXII, 19.

- Cladonia fimbriata minor* XXII, 19.  
 — — *nodosa* Kieff. XXII, 10.  
 — — *ochrochlora* Wainio XXII,  
     19.  
 — — *procera* XXII, 19.  
 — — *prolifera* Hoffm. XXII, 19.  
 — — *simplex* Flot. XXII, 19.  
 — — *subulata* (L.) Wainio  
     XXII, 19.  
 — — *tubaeformis* Hoffm. XXII,  
     19.  
 — — *flabelliformis* XXII, 10.  
 — *Floerkeana* (Fries) Sommerf. XXII,  
     14.  
 — *foliacea* (Huds.) Schaefer XXII, 19.  
 — *fureata* (Huds.) Schrad. XXII, 9,  
     11, 12, 15.  
 — — *corymbosa* Nyl. XXII, 16.  
 — — *eripatella* XXII, 16.  
 — — *fissa* XXII, 16.  
 — — *implexa* XXII, 16.  
 — — *palamaea* Ach. XXII, 16.  
 — — *piunata* (Floerke) Wainio  
     XXII, 16.  
 — — *polyphylla* Floerke XXII, 16.  
 — — *racemosa* Hoffm. nebst Formen  
     XXII, 15.  
 — — *recurva* Floerke XXII, 16.  
 — — *seabrinsecula* Coem. XXII, 16.  
 — — *squamulosa* Schaefer XXII, 16.  
 — — *subdecumbens* XXII, 16.  
 — — *subulata* Floerke XXII, 16.  
 — — *glaucha* Floerke XXII, 17.  
 — — *gracilescens* (Floerke) Wainio XXII,  
     18.  
 — — *gracilis* (L.) W. XXII, 10, 11, 17.  
 — — *chordalis* Floerke nebst For-  
     men XXII, 17.  
 — — *leucochroa* Floerke nebst Form  
     XXII, 17.  
 — — *prolifera* XXII, 17.  
 — — *redunca* XXII, 18.  
 — — *incrassata* Floerke XXII, 15.  
 — — *macilenta* Hoffm. XXII, 10, 11, 14.  
 — — *elavata* XXII, 14.  
 — — *furcato-ramosa* XXII, 14.  
 — — *robusta* XXII, 14.  
 — — *scyphoidea* XXII, 14.  
 — — *squamigera* Wainio XXII, 14.  
 — — *styracella* Ach. XXII, 14.  
 — — *nemoxyna* Ach. XXII, 9, 10, 19.  
 — — *carpophora* XXII, 19.  
 — — *cornuto-radiata* XXII, 19.  
 — — *subulata* XXII, 19.  
 — — *papillaria* (Ehrh.) Hoffm. XXII, 14.  
 — — *prolifera* Schaefer XXII, 14.  
 — — *simplex* Schaefer XXII, 14.  
 — — *rangiferina* (L.) Web. XXII, 9, 11,  
     13.  
 — — *erythrocrea* Floerke XXII, 14.

- Cladonia rangiferina fuscescens* Floerke  
— XXII, 14.  
— — *mutabilis* XXII, 14.  
— — *pumila* Schaeer XXII,  
— — 14.  
— *rangiformis* Hoffm. XXII, 16.  
— — *foliosa* Floerke XXII, 16.  
— — *procerior* XXII, 16.  
— — *pungens* Ach. XXII, 16.  
— *silvatica* (L.) Rbh. XXII, 9—11, 14.  
— — *fuscescens* XXII, 14.  
— — *glauea* XXII, 14.  
— — *grisea* XXII, 14.  
— — *major* XXII, 14.  
— — *nigrescens* XXII, 14.  
— — *sphagnoides* Floerke XXII,  
— — 14.  
— — *viridans* Britz. XXII, 14.  
— *squamosa* Hoffm. XXII, 10, 16.  
— — *curta* XXII, 16.  
— — *dentieella* Floerke XXII, 16.  
— — *excrescens* XXII, 17.  
— — *muricella* Del. XXII, 17.  
— — *myosuroides* Wallr. XXII, 16.  
— — *phyllvetica* Rbh. XXII, 17.  
— — *robustior* XXII, 16.  
— — *squamosissima* XXII, 17.  
— — *subulata* XXII, 17.  
— — *turfacea* Rehm XXII, 17.  
— *stellata* Schaeer XXII, 9, 11, 15.  
— *strepsilis* (Ach.) Wainio XXII, 29.  
— *subcariosa* Nyl. XXII, 11, 17.  
— *subsquamosa* Nyl. XXII, 17.  
— *turgida* (Ehrh.) Hoffm. XXII, 17.  
— *uncialis* L. XXII, 15.  
— *verticillata* Hoffm. XXII, 9, 12, 18.  
— — *cervicornis* Floerke XXII,  
— — 18.
- Cladophora callicoma* Kütz. XXIII, 42.  
— *canalicularis* Kütz. var. *Kützingiana*  
Rbh. XXIII, 42.  
— *crispata* Kütz. XXIII, 42.  
— *declinata* Kütz. XXIII, 42.  
— *elongata* XXIII, 42.  
— *fracta* Kütz. XXIII, 41, 42.  
— *globulina* XXIII, 42.  
— *glomerata* Kütz. XXIII, 41, 42.  
— *insignis* Kütz. XXIII, 42.  
— *lacustris* XXIII, 42.  
— *oligoelona* Kütz. XXIII, 42.  
— *setiformis* XXIII, 42.
- Clathrocystis aeruginosa* Henfrey XXII,  
— 39; XXIII, 60.
- Clematis cirrhosa* L. XXIV, 5.  
— *Vitalba* L. XXIV, 5.
- Clevea hyalina* Lindb. XXIII, 96.
- Climacium dendroides* Dill. XXV, 14.
- Closterium acerosum* Ehrh. XXIII, 51.  
— — var. *lanceolatum* Klebs  
XXIII, 51.
- Closterium acuminatum* Kütz. XXIII,  
— 52.  
— *acutum* Breb. XXIII, 52.  
— *cornu* Ehrb. XXIII, 52.  
— *Dianae* Ehrb. XXII, 37; XXIII, 52.  
— *Elrenbergii* Menegh. XXIII, 52.  
— *inaequare* Ehrb. XXIII, 52.  
— *juncidum* Ralfs XXII, 37; XXIII,  
— 52.  
— *Kützingii* Breb. XXIII, 52.  
— *Leibleini* Kütz. XXIII, 51.  
— *Lunula* Ehrb. XXIII, 52.  
— *macilentum* Breb. XXIII, 52.  
— *moniliiforme* Ehrb. XXII, 37; XXIII,  
— 52.  
— *rostratum* Ehrb. XXII, 37; XXIII,  
— 52.  
— *setaceum* Ehrb. XXIII, 52.  
— *striolatum* Ehrb. XXII, 37; XXIII,  
— 52.  
— *subnatum* Kütz. XXIII, 52.  
— *tenue* Kütz. XXIII, 52.  
— *turgidum* Ehrb. XXIII, 52.  
— *uncinatum* Kütz. XXIII, 52.  
— *Venus* Kütz. XXIII, 52.
- Clypeola Jonthlaspi* L. XXIV, 12.
- Cnicus benedictus* L. XXIV, 77.  
— — var. *Kotschy* Boiss.  
— — — XXIV, 77.  
— — — *microcephalus* Boiss.  
— — — XXIV, 77.
- Cnidium orientale* Boiss. XXIV, 59.
- Coccochloris minuta* Wallr. XXIII, 60.
- Colchicum montanum* L. XXIV, 117.  
— *Parkinsonii* J. D. Hook. XXIV, 117.  
— *variegatum* L. XXIV, 117.
- Coleochaete orbicularis* Pringsh. XXIII,  
— 37.  
— *sentata* Breb. XXIII, 37.
- Coleosporium Inulae* (Kze.) Fekl. XXIV,  
— 139.
- Colladonia anatolica* Boiss. XXIV,  
— 59.
- Collema byssinum* Hoffm. XXV, 57.  
— *multifidum* Kbr. XXII, 25.  
— *pulposum* XXII, 12.
- Collomia grandiflora* Dougl. XXI, 106,  
— 107.
- Comarum palustre* L. XXI, 64.
- Comperia taurica* C. Koch XXIV, 115.
- Confervaria abbreviata* Rbh. XXIII, 39.  
— *amoena* Kütz. XXIII, 39.  
— *bombycinia* Ag. XXIII, 39, 51.  
— *cineracea* Rbh. XXIII, 39.  
— *floccosa* Ag. XXIII, 39.  
— *fontinalis* Beckl. XXIII, 39.  
— *fugacissima* Rbh. XXIII, 39.  
— *globulifera* Kütz. XXIII, 39.  
— *gracilis* Rbh. XXIII, 39.  
— *laevis* Kütz. XXIII, 39.

- Confervaria martialis* Hanst. XXIII, 39.  
 — *punctalis* Dillw. XXIII, 39.  
 — *rhyophila* Kütz. XXIII, 39.  
 — *tenerima* Kütz. XXIII, 39.  
 — *Utriculum* Kütz. XXIII, 39.  
*Coniocye furfuracea* Ach. XXV, 57.  
*Conostomum boreale* Sw. XXI, 100.  
*Convallaria majalis* L. Blütenknospengalle an XXV, 29.  
 — *multiflora* L. monströs XXI, 96.  
 — *verticillata* L. XXI, 69.  
*Convolvulus arvensis* L. XXIV, 86.  
 — *holosericeus* MB. XXIV, 86.  
 — *lineatus* L. XXIV, 86.  
 — *Scammonia* L. XXIV, 86.  
*Conyza squarrosa* s. *Inula Conyza*.  
*Corallorrhiza innata* R. Br. XXI, 93; XXIII, 28, 30.  
*Cornicularia aculeata* Schreb. XXII, 11.  
 — 12.  
 — *tristis* Hoffm. XXII, 12.  
*Cormucopiae cneumatllum* L. XXIV, 123.  
*Coronilla cretica* L. XXIV, 43.  
 — *montana* Scop. XXIII, 103; XXIV, 43.  
 — *parviflora* W. XXIV, 43.  
 — *scorpioides* (L.) K. XXIV, 43.  
 — *varia* L. XXI, 64; XXIV, 43, 142.  
 — — weiß blühend XXII, 63.  
*Corydalis cava* Schwgg. et Körte XXI, 62, 92; XXIII, 27.  
 — *intermedia* P. M. E. XXI, 92.  
 — *modesta* Prain XXIV, 8.  
 — *rutifolia* (Sibth.) DC. XXIV, 8.  
*Coscinodon cribrosus* Spruce XXV, 21.  
*Cosmarium ansatum* Ehrb. XXIII, 53.  
 — *Botrytis* Menegh. XXIII, 53.  
 — *crenatum* Ralfs XXIII, 53.  
 — *Cucumis Corda* XXIII, 50.  
 — *margaritiferum* Menegh. XXIII, 53.  
 — *Meneghinii* Breb. XXIII, 53.  
 — *moniliforme* Ralfs XXIII, 53.  
 — *tatraophthalmum* Breb. XXIII, 53.  
 — *pyramidalatum* Breb. XXIII, 53.  
*Cotoneaster vulgaris* Lindl. XXIII, 50; XXV, 62.  
*Cotyledon horizontalis* Guss. XXIV, 55.  
 — *intermedius* Boiss. XXIV, 55.  
 — *tuberous* Hal. XXIV, 55.  
 — — *fallax* XXIV, 55.  
 — *Umbilicus* L. XXIV, 54.  
 — — var. *tuberous* L. XXIV, 55.  
*Cousinia Freyniana* Bornm. et Sint. XXIII, 99.  
 — *oreodoxa* Bornm. et Sint. XXIII, 99.  
*Crataegus*, Pilz auf XXV, 54.  
 — *monogyna* W. XXIV, 51.  
 — *orientalis* Pall. XXIV, 51.  
 — *oxyacantha* L. XXIV, 51.  
*Crenularia polygonoides* (DC.) Boiss. XXIV, 14.  
*Crepis alpina* L. XXIV, 81.  
 — *bulbosa* L. XXIV, 80.  
 — — *runcinata* XXIV, 80.  
 — — var. *minor* Bornm. XXIV, 80.  
 — *foetida* L. XXIV, 81.  
 — *multiflora* Sibth. et Sm. XXIV, 81.  
 — *parviflora* Desf. XXIV, 80.  
 — *praemorsa* Tsch. XXI, 66.  
 — *pulchra* L. XXIV, 80.  
 — — *adenoclada* XXIV, 80.  
 — *Reuteriana* Boiss. XXIV, 80.  
 — *setosa* Hall. fil. XXIV, 81.  
 — *Sieberi* Boiss. XXIV, 80.  
 — *smyrnaea* DC. XXIV, 80.  
 — *vesicaria* L. XXIV, 81.  
*Crocus Balansae* J. Gay XXIV, 116.  
 — *chrysanthus* Herb. XXIV, 116.  
 — — var. *albidus* G. Maw XXIV, 116.  
 — *Fleischeri* J. Gay XXIV, 116.  
 — *moesiacus* Tchih. XXIV, 116.  
 — *syriacus* Boiss. et Gaill. XXIV, 116.  
*Crozophora tinctoria* L. XXIV, 111.  
 — *verbascifolia* (W.) Juss. XXIV, 111.  
*Crucianella disticha* Boiss. XXIV, 63.  
 — *græca* Boiss. XXIV, 63.  
 — *imbricata* Boiss. XXIV, 63.  
 — — var. *laxiuscula* Bornm. XXIV, 63.  
 — *latifolia* L. XXIV, 63.  
*Crupina Crupinastrum* (Moris) Vis. XXIV, 77.  
 — *vulgaris* Cass. XXIV, 77.  
*Cupressus sempervirens* L. *horizontalis* XXIV, 184.  
 — — pyramidalis XXIV, 134.  
*Cuscuta Epithymum* L. XXIV, 86.  
 — *globulosa* Boiss. et Reut. XXIV, 87.  
 — — *grandiflora* Ten. var. *approximata* Engelm. XXIV, 86.  
 — *minor* Bauh. XXIV, 86.  
 — *monogyna* Vahl XXIV, 87.  
 — *urceolata* Kunze XXIV, 86.  
*Cyclamen coum* Mill. XXIV, 84.  
 — *neapolitanum* Ten. XXIV, 84.  
*Cydonia oblonga* Mill. XXIV, 50.  
*Cylindrocystis Brebissonii* Menegh. XXIII, 51.  
*Cylindrospermum humicola* Kütz. XXIII, 57.  
 — *licheniforme* Kütz. XXIII, 56.  
 — *majus* Kütz. XXIII, 56.  
 — *muscicola* Kütz. XXIII, 56.  
 — *stagnale* (Kütz.) Born. et Flah. XXIII, 56.  
*Cylindrotheca* XXII, 29—31.

- Cylindrotheca Gerstenbergeri* Rhb. XXI, 111; XXII, 29, 30, 37.  
*Cylindrothecium concinnum* Schimp., De Not. XXI, 100; XXV, 14.  
*Cymatoplasma confervaceum* Kütz. XXIII, 38.  
*Cymatoplenra Solea* Breb. XXII, 38.  
*Cymbella cuspidata* Sm. XXII, 38.  
— *lanceolata* Kirchn. XXII, 38.  
*Cynanchum Vincetoxicum* R. Br. XXI, 66.  
*Cynocrambe prostrata* Gaertn. XXIV, 107.  
*Cynips Mayri* Kieffer, Galle der XXV, 56.  
*Cynodon Dactylon* Pers. XXI, 91; XXIV, 126.  
*Cynodontium gracilescens* Schimp. XXI, 99.  
— *polycarpum* Ehrh. XXV, 24.  
*Cynoglossum creticum* Mill. XXIV, 89.  
— *nebrodense* Guss. XXIV, 89.  
— *pictum* Ait. XXIV, 89.  
*Cynosurus cristatus* L. XXIV, 127.  
— *echinatus* L. XXIV, 127.  
— *elegans* Desf. XXIV, 127.  
*Cyonura erecta* (L.) Griseb. XXIV, 86.  
*Cyperus badius* Desf. XXIV, 121.  
— *flavescens* L. XXIV, 121.  
— *glaber* L. XXIV, 121.  
— *pygmaeus* Rottb. XXIV, 121.  
— *rotundus* L. XXIV, 121.  
*Cypripedium Calceolus* L. XXI, 69.  
*Cystopteris alpina* Fries XXI, 30.  
— *fragilis* (L.) Bernh. XXI, 20; XXIV, 135.  
— — *acutidentata* Döll XXI, 30.  
— — *angustata* K. XXI, 30.  
— — *anthriscifolia* K. XXI, 30.  
— — — *latisepta* Kanlf. XXI, 30.  
— — — *m. furcata* XXI, 30.  
— — *cynapifolia* K. XXI, 30.  
— — *m. polydactyla* XXI, 30.  
— — *dentata* Hook. XXI, 30.  
*Cytinus Hypocystis* L. XXIV, 110.  
*Cytisus eriocarpus* Boiss. XXIV, 32.  
— *capitatus* Jacq. XXV, 59.  
— *hirsutissimus* C. Koch XXIV, 32.  
— *hirsutus* L. var. *hirsutissimus* (C. Koch) Boiss. XXIV, 32.  
— *Laburnum* L. XXI, 76.  
— *orientalis* Loisl. XXIV, 32, 140.  
— *smyrnaeus* Boiss. XXIV, 32.  
— — var. *prostratus* Boiss. XXIV, 32.  
— *tmoleus* Boiss. XXIV, 32.  
  
**Dactylis glomerata** L. XXIV, 128.  
*Daphne gnidioides* Jaub. et Spach XXIV, 109.  
— *oleoides* Schreb. XXIV, 109.  
— — var. *brachyloba* (Meissn.) Keissl. XXIV, 109.  
— — — *jasminea* Meissn. XXIV, 109.  
*Datisca cannabina* L. XXIV, 54.  
*Daucus aureus* Desf. XXIV, 61.  
— *Broteri* Ten. XXIV, 61.  
— *Carota* L. XXIV, 61.  
— — *Enation* bei XXV, 57.  
— — Vergrünung bei XXV, 57.  
— *guttatus* Sibth. et Sm. XXIV, 61.  
— *involucratus* Sibth. et Sm. XXIV, 61.  
— *maximus* Desf. XXIV, 61.  
— *setulosus* Guss. XXIV, 61.  
*Delphinium cinereum* Boiss. XXIV, 6.  
— *Staphysagria* L. XXIV, 6.  
*Dentaria bulbifera* L. XXI, 63.  
*Desmatodon latifolius* Br. eur. XXI, 99.  
*Desmidium cylindricum* Grev. XXII, 36; XXIII, 53.  
— *Swartzii* Ag. XXIII, 53.  
*Dianthus actinocephalus* Fenzl var. *elephantinus* (Urv.) Boiss. XXIV, 17.  
— *anatolicus* Boiss. XXIV, 17.  
— *Armeria* L. XXII, 61.  
— *calocephalus* Boiss. XXIV, 17.  
— *erinaceus* Boiss. XXIV, 17.  
— *glutinosus* Boiss. XXIV, 17.  
— *lydius* Boiss. XXIV, 17.  
— *superbus* L. XXI, 63.  
— *tripunctatus* Sibth. XXIV, 17.  
— *zonatus* Fenzl XXIV, 17.  
— — *alpinus* XXIV, 17.  
*Diatomeen*, Bau der Süßwasser- XXI, 111; XXII, 25 ff.  
*Dichodontium pellucidum* L. XXV, 24.  
*Dichothrix gypsophila* (Kütz.) Born. et Flah. XXIII, 55.  
*Dicranella cerviculata* Schimp.. Hedw. XXI, 99; XXV, 24.  
— *heteromalla* Dill. XXV, 24.  
— *rufescens* Dicks. XXV, 24.  
— *Schreberi* Hedw. XXII, 55.  
— *squarrosa* Starke XXV, 24.  
— *subulata* Hedw. XXV, 24.  
— *varia* Hedw. XXV, 24.  
*Dieranum albicans* Br. eur. XXI, 99.  
— *Bergeri* Bland. XXV, 23.  
— *Bonjeani* De Not. XXV, 23.  
— *elongatum* Schleich. XXI, 99.  
— *falcatum* Hedw. XXI, 99; XXV, 24.  
— *flagellare* XXI, 99; XXIII, 96, 97.  
— *fuscescens* Turn. XXV, 23.  
— *longifolium* Ehrh. XXV, 23.  
— *montanum* Hedw. XXV, 23.  
— *Mühlenbeckii* Br. eur. XXI, 99.  
— *scoparium* L. XXV, 23.  
— *spurium* Hedw. XXI, 99; XXV, 24.  
— *undulatum* Ehrh. XXV, 23.

- Dictamnus albus* L. XXIII, 104; XXIV, 29; XXV, 62, 68.  
*Fraxinella* Pers. s. *D. albus*.  
*Didymodon cordatus* Jur. XXV, 22.  
— *luridus* Hornsch. XXII, 55; XXV, 22.  
— *rigidulus* Hedw. XXV, 22.  
— *rubellus* Hoffm. XXV, 22.  
*Didymopodium Grevillei* Kütz. XXIII, 53.  
*Digitalis ambigua* Murr. XXI, 67.  
— *cariensis* Boiss. XXIV, 93.  
— *ferruginea* L. XXIV, 93.  
— *longibracteata* Richter XXIV, 93.  
— *purpurea* L. XXI, 67.  
*Dimorphotheca* XXV, 40 ff., 64.  
*Dinkel* XXI, 108.  
*Diphyscium foliosum* Mohr XXV, 16.  
*Diplophyllum albicans* (L.) Dum. XXV, 26, 38.  
— *exsectiforme* Brid. XXV, 38.  
— *exsectum* Schmid XXV, 38.  
— *minutum* Dum. XXV, 38.  
— *obtusifolium* Hook., Dum. XXV, 26, 38.  
*Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. XXIV, 14.  
— *vinifera* DC. XXIV, 14.  
*Diplotomma albo-atrum* Hoffm. XXII, 24.  
— — *epipodium* Ach. XXII, 24.  
*Dipsacus laciniatus* L. XXIV, 67.  
— *pilosus* L. XXIII, 94.  
— *silvestris* Mill. XXI, 65.  
*Distichium capillaceum* (Sw.) Br. eur. XXI, 100; XXIII, 97; XXV, 22.  
*Ditrichum flexicaule* Schleich. XXV, 22.  
— *glance-cens* Hampe XXI, 99.  
— *homomallum* Hedw. XXV, 22.  
— *pillidium* (Schreb.) Hpe. XXIII, 97; XXV, 22.  
— *tortile* Schrad. XXV, 23.  
— *vaginans* Sull. XXV, 23.  
*Doronicum canescens* MB. XXIV, 74.  
— — Pilz auf XXIV, 139.  
— *Pardalianches* L. XXIII, 94.  
— *reticulatum* Boiss. XXIV, 74.  
— *Thirkei* Sch. Bp. XXIV, 74.  
*Dorycnium herbaceum* Vill. XXIV, 42.  
— *hirsutum* (L.) DC. XXIV, 42.  
*Draba muralis* L. XXIII, 94.  
— *olympica* Sibth. var. *heterocoma* (Fenzl) Boiss. XXIV, 12.  
*Dracunculus vulgaris* Schott XXIV, 114.  
*Drapanaldia glomerata* (Vauch.) Ach. XXIII, 39.  
— *plumosa* (Vauch.) Ag. XXIII, 39.  
*Drosera rotundifolia* L. XXI, 63.  
*Dryptodon Hartmannii* Sch. XXII, 10; XXV, 21.  
*Durchwachstung*, s. auch *Enation* XXV, 57, 58.
- Dysphnetium connatum* De By. XXIII, 54.  
— *Cuerbita* (Breb.) Reinsch XXIII, 54.  
— *curtum* Reinsch XXIII, 54.  
— *Cylindrus* Naeg. XXIII, 54.
- E**  
*Ebenus plumosa* Boiss. et Bal. XXIV, 45.  
*Ecballium Elaterium* (L.) Rich. XXIV, 54.  
*Echinophora radians* Boiss. XXIV, 59.  
— *Sibthorpiana* Guss. XXIV, 59.  
— *temnifolia* L. XXIV, 59.  
*Echinops microcephalus* Sibth. et Sm. XXIV, 74.  
— — Pilz auf XXIV, 138.  
— *sphaerocephalus* L. XXI, 76; XXIII, 104.  
*Echium altissimum* Jacq. XXIV, 88.  
— *plantagineum* L. XXIV, 88.  
*Elaeagnus angustifolia* L. XXIV, 109.  
*Elodea canadensis* Michx. XXV, 70.  
*Elymus Caput Medusae* L. XXIV, 133.  
— *erinitus* Schreb. XXIV, 133.  
— *europaeus* L. XXI, 69.  
*Empetrum nigrum* L. XXIII, 104.  
*Enation* bei *Daucus Carota* und *Bellis* XXV, 57, 58.  
— der Korolle bei *Linaria vulgaris* XXII, 63.  
*Encalypta ciliata* Hedw. XXV, 19.  
— *contorta* (Wulf.) Lindb. XXIII, 97.  
— *streptocarpa* Hedw. XXV, 19.  
— *vulgaris* Hedw. XXV, 19.  
*Endocarpion fluviale* DC. XXV, 57.  
— *minutum* L. XXII, 22.  
— *pusillum* Fries XXII, 22.  
*Endoptera dichotoma* Boiss. et Bal. XXIV, 81.  
*Endopyrenium pusillum* XXII, 22.  
— *trapeziforme* XXII, 12.  
*Enteromorpha intestinalis* (L.) Link XXIII, 42.  
— *prolifera* Hanek XXIII, 42.  
*Entosthodon fascicularis* (Dicks.) C. Muell. XXIII, 97.  
*Entothrix* XXIII, 58.  
*Entyloma Pieridis Rostr.* XXV, 63.  
— *Ranunculi*(Bon.) Schroet. XXIV, 137.  
— *veronicae* Lindr. auf *Veronica serpyllifolia* XXI, 104.  
*Ephedra fragilis* Desf. var. *campylopoda* (C. A. Mey.) Stapf XXIV, 134.  
— *nebrodensis* Tim. XXIV, 134.  
— *vulgaris* Rich. var. *subtristachya* C. A. Mey. XXIV, 134.  
*Epilobium angustifolium* L. XXIV, 53.  
— *lanceolatum* Seb. et Maur. XXIV, 54.  
— — *ramosum* XXIV, 54.

- Epilobium lanceolatum simplex* XXIV, 54.  
 — *Lamyi* F. Schultz XXIV, 54.  
 — *minutiflorum* Hsku. XXIV, 54.  
 — *modestum* Hsku. XXIV, 54.  
 — *montanum*  $\times$  *roseum* XXIII, 29.  
 — *nervosum* Boiss. et Buhse XXIV, 54.  
 — *parviflorum* Schreb. XXIV, 54.  
 — *roseum* var. *subsessile* Boiss. XXIV, 54.  
 — *smyrnaeum* Boiss. XXIV, 54.  
 — *spicatum* Lam. XXIV, 53.  
 — *tetragonum* L. var. *minutiflorum* Boiss. XXIV, 54.  
*Epipactis latifolia* All. XXIV, 116.  
 — *microphylla* Ehrh. var. *congesta* Boiss. XXIV, 116.  
 — *palustris* Cütz. XXII, 55.  
 — *rubiginosa* Gaud., Form von XXI, 95.  
*Epithemia gibba* Kütz. XXII, 38.  
*Equisetum arvense* L. XXI, 40.  
 — — *agreste* Klinge XXI, 40.  
 — — — *compactum* XXI, 40.  
 — — — *boreale* Milde XXI, 41.  
 — — — *campestre* Milde XXI, 40.  
 — — — — m. *polystachyum* XXI, 41.  
 — — — — m. *proliferum* XXI, 41.  
 — — — *decumbens* Meyer XXI, 40.  
 — — — *erectum* Klinge XXI, 40.  
 — — — *nemorosum* A. Br. XXI, 41.  
 — — — *pseudosylvaticum* Milde XXI, 40.  
 — — — *ramulosum* Rupr. XXI, 41.  
 — — — *varium* Milde XXI, 41.  
 — — —  $\times$  *limosum* XXI, 43.  
 — *Heleocharis* s. E. *limosum*.  
 — *hiemale* L. XXI, 43, 97.  
 — — *minus* A. Br. XXI, 43.  
 — — *polystachyrum* Milde XXI, 43, 97.  
 — *limosum* L. XXI, 42.  
 — — *attenuatum* Milde XXI, 42.  
 — — *brachycladum* Döll XXI, 42.  
 — — *leptocladon* Döll XXI, 42.  
 — — *polystachyrum* Lej. XXI, 42.  
 — — — *corymbosum* XXI, 42.  
 — — — *racemosum* XXI, 42.  
 — — *uliginosum* W. XXI, 42.  
 — — *virgatum* Sanio XXI, 42.  
 — — *m. bicephalum* XXI, 42.

- Equisetum litorale* Kühlew. s. E. *arvense*  
 × *limosum*.  
 — *maximum* s. E. *Telmateja*.  
 — *palustre* L. XXI, 41.  
 — — *breviramosum* Klinge XXI, 41.  
 — — *decumbens* Klinge XXI, 41.  
 — — *fallax* Milde XXI, 41.  
 — — *longiramosum* Klinge XXI, 41.  
 — — *multicaule* Baenitz XXI, 42.  
 — — *multiramosum* Münderl. XXI, 42.  
 — — *undum* Duby XXI, 42.  
 — — *panciramosum* Bolle XXI, 41.  
 — — *polystachyrum* Milde XXI, 42.  
 — — — *caespitosum* Luerss. XXI, 42.  
 — — — *corymbosum* Milde XXI, 42.  
 — — — *racemosum* Milde XXI, 42.  
 — — — *simplicissimum* A. Br. XXI, 42.  
 — — — *tenue* Döll XXI, 42.  
 — — *verticillatum* Milde XXI, 42.  
 — *pratense* Ehrh. XXI, 38.  
 — — *annulatum* Milde XXI, 39.  
 — — *praecox* Milde XXI, 39.  
 — — *ramulosum* Milde XXI, 39.  
 — — *serotinum* Milde XXI, 39.  
 — *silvaticum* L. XXI, 37.  
 — — *capillare* Hoffm. XXI, 38.  
 — — *gracile* Luerss. XXI, 38.  
 — — *polystachyrum* Milde XXI, 38.  
 — — *praecox* Milde XXI, 38.  
 — — *serotinum* Milde XXI, 38.  
 — *Telmateja* Ehrh. XXI, 39.  
 — — *minus* Lange XXI, 39.  
 — — — *densum* F. Wirtg. und Formen XXI, 39.  
 — — — *frondescens* A. Br. XXI, 39.  
 — — — *geminum* F. Wirtg. und Form XXI, 39.  
 — — — *humile* Milde XXI, 39.  
 — — — *legitimum* F. Wirtg. XXI, 39.  
 — — — *ramulosum* Milde XXI, 39.  
 — — — *serotinum* A. Br. und Formen XXI, 40.  
 — — *ramulosum* Milde XXI, 39.  
 — — *serotinum* A. Br. und Formen XXI, 40.  
 — — *typicum* F. Wirtg. XXI, 39.  
 — — — *geminum* F. Wirtg. XXI, 39.  
 — — — *legitimum* F. Wirtg. XXI, 39.  
 — — — *monströse* Formen XXI, 40.

- Equisetum variegatum* Schleich. caespitosum Döll XXI, 43; XXIII, 96.  
*Eranthis hiemalis* Salisb. XXV, 62.  
*Erdbeerbastard* XXII, 56, 57.  
*Eremosphaera viridis* De By. XXII, 37; XXIII, 45.  
*Erianthus Hostii* Grisb. XXIV, 123.  
 — strictus (Host) Bl. et Fingerh. XXIV, 123.  
*Erica Tetralix* L. XXI, 66.  
*Erigeron acer* L. XXIV, 69.  
 — aegyptiacus L. XXII, 43.  
 — arachnoideus Bornm. XXII, 42.  
 — Ancheri (DC.) Boiss. XXII, 43.  
 — canadensis L. XXI, 65.  
*Erysiphe Martii* Lév. XXIV, 139.  
 — tanica Lév. XXIV, 139.  
 — Umbelliferarum De By. XXIV, 139.  
*Erodium gruinum* (L.) L'Hérit. XXIV, 29.  
 — luteolum Reuter XXIV, 29.  
*Erophila macrocarpa* DC. XXIV, 12.  
 — majuscula Jord. XXIV, 12.  
*Ericastrum Pollichii* Schimp. et Spenn. XXI, 63.  
*Ervum Lenticula* Schreb. XXIV, 48.  
 — lunatum Tchih. XXIV, 47.  
 — nigricans MB. XXIV, 48.  
 — orientale L. XXIV, 48.  
*Eryngium campestre* L. XXIII, 94; XXIV, 142, 143.  
 — creticum Lam. XXIV, 56.  
*Erythronium aciphyllum* Boiss. XXIV, 9.  
 — hieracifolium L. XXIII, 27.  
 — odoratum Ehrh. XXI, 75.  
 — orientale R. Br. XXI, 63.  
 — pulchellum (W.) Boiss. XXIV, 9.  
 — smyrnaeum Boiss. XXIV, 8.  
*Erythraea Centaurium* Pers. XXI, 66.  
 — latifolia Sm. XXIV, 86.  
 — maritima (W.) Pers. XXIV, 86.  
 — pulchella Fries XXI, 66, 76; XXV, 33.  
 — spicata (L.) Pers. XXIV, 86.  
*Enaustrum ansatum* Ralfs XXII, 37; XXIII, 55.  
 — cornutum Kütz. XXIII, 55.  
 — crassum Bréb. XXIII, 55.  
 — elegans Kütz. XXIII, 55.  
 — gemmatum Bréb. XXIII, 54.  
 — oblongum Ralfs XXII, 37; XXIII, 55.  
 — Pelta Kütz. XXIII, 55.  
 — verrucosum Ehrh. XXIII, 54.  
*Engleia sanguinea* Ehrh. XXIII, 47; XXV, 56.  
 — viridis Ehrh. XXIII, 47.  
*Eunotia diodon* Ehrh. XXII, 37.  
 — tetraodon Ehrh. XXII, 37.  
*Eupatorium cannabinum* L. XXI, 65; XXII, 57.  
*Euphorbia aleppica* L. XXIV, 111.
- Enphorbia altissima* Boiss. XXIV, 110.  
 — *Anacampseros* Boiss. XXIV, 111.  
 — *Esula* L. XXII, 60.  
 — *falcata* L. XXIV, 111.  
 — — var. *macrostegia* Bornm. XXIV, 111.  
 — *graeaca* Boiss. XXIV, 111.  
 — — Pilz auf XXIV, 139.  
 — *helioscopia* L. XXIV, 111.  
 — — Pilz auf XXIV, 139.  
 — *herniarifolia* W. XXIV, 111.  
 — *Kotschyana* Fenzl XXIV, 111.  
 — *micrantha* Steph. XXIV, 110.  
 — *Paralias* L. XXIV, 111.  
 — *striata* L. XXIV, 110.  
 — *thamnooides* Boiss. XXIV, 111.  
 — *verrucosa* Lam. XXI, 68.  
*Euphragia latifolia* Grisb. XXIV, 94.  
*Euphrasia*, Pilz auf XXV, 54.  
 — *officinalis* L. var. *coerulea* Tsch. XXV, 42, 46.  
 — — — *montana* Jord. XXV, 42, 44—46.  
 — — — *nemorosa* Pers. XXII, 61.  
 — — — *Rostkoviana* Hayne XXII, 61; XXV, 42, 44, 45.  
 — — — *stricta* Host XXII, 61.  
*Eurhynchium cirrhosum* Limpr. XXI, 100.  
 — *confertum* Br. Sch. XXV, 12.  
 — *germanicum* Gr. XXI, 100.  
 — *Illecebrium* Milde XXI, 113; XXV, 9.  
 — *megapolitanum* XXV, 12.  
 — *marale* Br. Sch. XXV, 12.  
 — *piliferum* Schreb. XXI, 100; XXV, 12.  
 — *praelongum* Hedw. XXV, 12.  
 — *rusciforme* Br. Sch. XXV, 12.  
 — *Schleicheri* Hedw. XXV, 12.  
 — *Stokesii* Turn. XXV, 12.  
 — *striatum* Schreb. XXV, 12.  
 — *strigosum* Hoffm. XXV, 12.  
 — *Swartzii* Turn. XXV, 12.  
 — *Tommasinii* Ruthe XXI, 100.  
 — *Vancheri* Schimp. XXV, 12.  
*Evax asteriscifolia* Pers. XXIV, 70.  
 — *pygmaea* (L.) Pers. XXIV, 70.  
*Evernia furfuracea* L. XXII, 9, 13.  
 — *Pinastri* (Scop.) XXII, 9.  
 — *Prunastri* L. XXII, 9, 10, 13.
- Fagus orientalis* L. XXII, 57.  
 — *silvatica* L. var. *asiatica* DC. XXII, 57.  
 — — Galle an XXV, 30.  
*Falcaria Rivini* Host XXIV, 58.  
*Farnpflanzen Thüringen*, die XXI, 1—50.

- Fegatella conica* Raddi XXV, 36.  
*Ferula anatolica* Boiss. XXIV, 59.  
 — *communis* L. XXIV, 59.  
*Ferulago asparagifolia* Boiss. XXIV, 60.  
 — *Aucherii* Boiss. XXIV, 60.  
 — *humilis* Boiss. XXIV, 60.  
 — *trachycarpa* Boiss. XXIV, 60.  
*Festuca ciliata* Dantl. XXIV, 130.  
 — *distans* Kth. XXII, 56; XXIV, 128.  
 — *Halleri* All. XXIV, 129, 130.  
 — *ovina* L. XXIV, 129, 130.  
 — — — *var. alpina* (Gaud.) XXIV, 129.  
 — — — *sipylea* Hackel XXIV,  
 128—130.  
 — — — *valesiaca* K. XXIV, 128.  
 — *sciurooides* Rth. XXI, 112; XXII,  
 57.
- Fibigia clypeata* (L.) R. Br. XXIV, 10.  
 — — — *var. eriocarpa* (Boiss.)  
 Tourn. XXIV, 10.  
 — *eriocarpa* (DC.) Boiss. XXIV, 10.  
*Ficaria fascicularis* C. Koch XXIV, 5.  
 — — — Pilz auf XXIV, 137.
- Ficus carica* L. XXIV, 112.
- Filago arvensis* L. var. *lagopus* DC.  
 XXIV, 71.  
 — *gallica* L. XXIV, 71.  
 — *germanica* L. XXI, 112.  
 — — — *var. eriocephala* Boiss. XXIV,  
 70.  
 — *spathulata* Prsl. XXIV, 70.  
 — — — *var. prostrata* Parl. (a. A.)  
 XXIV, 70.
- Finibrystylis dichotoma* Rottb. XXIV,  
 121.
- Fissidens adiantoides* L. XXV, 23.  
 — *bryooides* L. XXV, 23.  
 — *decipiens* De Not. XXV, 23.  
 — *exilis* Hedw. XXV, 23.  
 — *taxifolius* L. XXV, 23.
- Flechten des Harzes und Nordthüringens  
 XXII, 8 ff.
- Fontinalis antipyretica* L. XXV, 16.  
 — *squamosa* L. XXIII, 47.
- Fossombronia cristata* Lindb. XXV, 37.
- Fragaria collina* Ehrh. XXI, 64.  
 — *indica* × *Potentilla reptans* XXII,  
 62.
- Fraxinus Orni* L. XXIV, 84.  
 — *oxycarpa* W. XXIV, 85.  
 — — — *var. parvifolia* (Lam.) Boiss.  
 XXIV, 85.  
 — *oxyphylla* MB. XXIV, 85.
- Freyera stylosa* Boiss. XXIV, 58.
- Fritillaria Fleischeri* Hochst. et Steud.  
 XXIV, 117.  
 — *imperialis* L. verbändert XXV, 65.  
 — *Meleagris* L. XXIV, 117.  
 — *messanensis* Rafin. XXIV, 117.  
 — *Sibthorpiana* (Sm.) Boiss. XXIV, 117.
- Fritillaria Whitalii* Baker XXIV, 117.  
*Frullania dilatata* Nees XXIII, 95;  
 XXV, 25, 40.  
 — *Tamarisci* Dum. XXV, 40.
- Frustulia saxonica* Rhb. XXII, 37.
- Fumana arabica* (L.) Boiss. XXIV, 16.  
 — *glutinosa* (L.) var. *viridis* Boiss.  
 XXIV, 16.  
 — *thymifolia* (L.) Halász var. *laevis*  
 (Cav.) Grosser XXIV, 16.
- Fumaria amatolica* Boiss. XXIV, 8.  
 — *macrocarpa* Parl. XXIV, 8.  
 — *Schleicheri* Soy.-Will. var. *micro-*  
*carpa* Hskn. XXIV, 8.
- Funaria hygrometrica* L. XXV, 19.
- Fusciplodium Aronicii* (Fckl.) Sacec. XXIV,  
 139.
- Gagea amblyopetala* Boiss. et Heldr.  
 XXIV, 118.  
 — *Billardieri* Kunth XXIV, 118.  
 — *bohemica* Tchih., Zauschn. XXIV,  
 118.  
 — *foliosa* (Prsl.) R. et Sch. XXIV,  
 118.  
 — *pusilla* Schult. XXIV, 118.  
 — *spathacea* Schreb. XXI, 77.  
 — *Szovitzii* Bess. XXIV, 118.
- Galanthus Elwesii* J. D. Hook. XXIV,  
 116.
- Galega officinalis* L. XXIV, 43.
- Galeopsis pubescens* Bess. XXI, 67.  
 — *Tetrahit* L. var. *flavida* XXV, 68.  
 — *versicolor* Curt. XXI, 67, 112.
- Galinsoga parviflora* Cav. XXV, 70.  
 — — — *var. discoidea* XXV,  
 70.
- Galium album* Forsk. XXIV, 64.  
 — *aureum* Vis. XXIV, 64.  
 — *brevifolium* Sibth. XXIV, 64.  
 — *cannum* Requien var. *musciforme*  
 Boiss. XXIV, 64.  
 — *candatum* Boiss. XXIV, 64.  
 — *constrictum* Chaub. XXIV, 64.  
 — *coronatum* Sibth. et Sm. XXIV, 65.  
 — *Cruciata* Scop. XXI, 65.  
 — *divaricatum* Lam. XXIV, 65.  
 — *firnum* Tsch. XXIV, 64.  
 — *floribundum* Sibth. et Sm. XXIV,  
 65.  
 — — — *var. laiocarpum* glabrum  
 XXIV, 65.  
 — — — *patule* puberulum XXIV,  
 65.  
 — — — *leiocarpum* glabrum  
 XXIV, 65.  
 — *graecum* L. XXIV, 64.  
 — *humifusum* (W.) Stapf XXIV, 64.  
 — *lyceum* Boiss. XXIV, 65.  
 — *murale* (L.) All. XXIV, 64.

- Galium nebulosum* Boiss. XXIV, 65.  
 — *orientale* Boiss. XXIV, 64.  
 — — XXIV, 64.  
 — — var. *alpinum* Boiss. XXIV, 64.  
 — — — *cinerinum* Boiss. XXIV, 64.  
 — — — *elatinus* Boiss. XXIV, 64.  
 — — — *glabrum* Boiss. XXIV, 64.  
 — — — *tenerum* Boiss. XXIV, 64.  
 — *pedemontanum* All. XXIV, 65.  
 — *penduliflorum* Boiss. XXIV, 65.  
 — *peplidifolium* Boiss. XXIV, 65.  
 — *praecox* Lang XXV, 43.  
 — *scabrifolium* Boiss. XXIV, 64.  
 — *setaceum* Lam. XXIV, 65.  
 — *tenuissimum* MB. XXIV, 65.  
 — *tmoleum* Boiss. XXIV, 64.  
 — *tricorne* With. XXIV, 64.  
 — *verum* L. XXIV, 64; XXV, 43. \*
- Wirtgeni F. Schultz XXV, 43, 46.
- Galle an Convallaria majalis XXV, 29.  
 — — *Fagus silvatica* XXV, 30.  
 — — *Polygonatum anceps* Moench XXV, 29.  
 — — *Vaccinium uliginosum* XXV, 30.
- von Cynips Mayri XXV, 56.
- Gasparrinia murorum* XXII, 10.
- Gastridium lendigerum* (L.) Gaud. XXIV, 125.
- Gaudinia fragilis* (L.) P. B. XXIV, 126.  
 — — Pilz auf XXIV, 139.
- Gefährdete Pflanzen der Flora von Eisenach XXIII, 94.
- Geminella interrupta* (Turp.) Lagerh. XXIII, 43.
- Genista acanthoclada* DC. XXIV, 31.  
 — *albida* W. var. *armeniaca* (Spach) Boiss. XXIV, 31.  
 — *anatolica* Boiss. XXIV, 31, 140.  
 — *armeniaca* Spach XXIV, 31.  
 — *carinalis* Grish. XXIV, 31.  
 — *depressa* MB. var. *lydia* Boiss. XXIV, 31.  
 — *germanica* L. XXI, 76.  
 — *liparoides* Boiss. XXIV, 32.  
 — *lydia* Boiss. XXIV, 31, 87.  
 — — var. *rumeleica* Velen. XXIV, 31.  
 — *orientalis* Spach XXIV, 32, 140.  
 — *parviflora* DC. XXIV, 32.  
 — *tinctoria* L. XXI, 76.
- Gentiana campestris* L. XXV, 42.  
 — — var. *pallens* XXII, 61.  
 — *baltica* Murbeck XXV, 42.  
 — *ciliata* L. XXI, 66.  
 — *cruciata* L. XXI, 66; XXIII, 103.  
 — *germanica* Froel., non W. XXV, 42.
- Gentiana germanica* W. XXI, 66.  
 — *pannonica* L. *acutiloba* XXII, 61.  
 — — *obtusiloba* XXII, 61.  
 — *suecica* Froel. XXV, 42, 44, 46.
- Georgina variabilis* W., Verwachsung an XXV, 67.
- Geranium dissectum* L. XXI, 76.  
 — *lucidum* L. XXIV, 28.  
 — *molle* L. XXIV, 28.  
 — *nodosum* L. XXV, 69.  
 — *phaeum* L. XXI, 63, 104, 110.  
 — — var. *austriacum* Wiesb. XXI, 104.  
 — — — *hungaricum* Wiesb. XXI, 104, 110.  
 — — — *maeclatum* Schur XXI, 104, 110.  
 — *purpureum* Vill. XXIV, 28.  
 — *pyrenaicum* L. XXII, 56; XXIV, 28.  
 — *rotundifolium* L. XXIV, 28.  
 — *sanguineum* L. XXI, 76.  
 — *silvicum* L. XXV, 69.  
 — *tuberosum* L. XXIV, 28.  
 — — var. *macrostylum* Boiss. XXIV, 28.
- Geropogon glaber* L. XXIV, 79.
- Geum* Sect. *Caryophyllastrum* XXI, 56.  
 — — *Caryophyllata* XXI, 56.  
 — — *Oligocarpa* XXI, 56, 57, 62.  
 — — *Orthostylus* XXI, 55—58, 61, 62.  
 — — *Orthurus* XXI, 55—58, 61, 62.  
 — *aleppicum* Jacq. XXI, 53, 54.  
 — *coccineum* Sibth. et Sm. XXI, 53.  
 — *heterocarpum* Boiss. XXI, 53, 54, 56—62; XXIV, 52.  
 — — var. *oligocarpum* Boiss. XXI, 59.  
 — *hyreanum* C. A. Mey. XXI, 53, 54.  
 — *karatavicum* Reg. et Schmalh. XXI, 55, 62.  
 — — *kokanicum* Reg. et Schmalh. XXI, 56—62.  
 — *latilobum* Somm. et Lev. XXI, 54.  
 — *persicum* Bornm. exsicc. XXI, 56, 57.  
 — *rivale* L. XXI, 53, 54, 56.  
 — *speciosum* Alb. XXI, 54.  
 — *Sredinskianum* Krasnok XXI, 54.  
 — *strictum* Ait. XXI, 53.  
 — *umbrosum* Boiss. XXI, 52.  
 — *urbanum* L. XXI, 53, 54, 56; XXIV, 52.  
 — *waldsteinoides* Alb. XXI, 54.
- Githago gracilis* Boiss. XXIV, 20, 21.
- Gladiolus Allionii* Bak. XXIV, 117.  
 — *graeucus* Orphan. XXIV, 117.  
 — *Ikariae* Bak. XXIV, 117.

- Gladiolus illyricus* K. var. *anatolicus*  
Boiss. XXIV, 116.  
— *plieatus* Tehih. XXIV, 116.  
— *segetum* Gaud. XXIV, 116.
- Glaucium corniculatum* (L.) Curt. var.  
*rubrum* Boiss. XXIV, 7.  
— *flavum* Crnzt. s. G. *luteum*.  
— *leiocarpum* Boiss. XXIV, 7.  
— *luteum* Scop. XXI, 112; XXIV, 7.
- Glaucocystis Nostochinearum* Itzigs.  
XXIII, 60.
- Glaux maritima* L. XXV, 33.
- Glinus lotoides* L. XXIV, 25.
- Globularia Alypum* L. XXIV, 97.  
— *cordifolia* L. var. *exscapa* XXII,  
61.  
— *orientalis* L. XXIV, 97.  
— *trichosantha* Fisch. et Mey. XXIV,  
97.
- Gloeoecapsa aeruginosa* (Carmich.) Kütz.  
XXIII, 61.  
— *atrrata* Kütz. XXIII, 61.  
— *atrovirens* (Kütz.) Richt. XXIII,  
60.  
— *conglomerata* Kütz. XXIII, 60.  
— *coracina* Kütz. XXIII, 61.  
— *cryptococca* Kütz. XXIII, 60.  
— *fenestrata* Kütz. XXIII, 60.  
— *haematodes* Kütz. XXIII, 61.  
— *livida* Kütz. XXIII, 61.  
— *montana* Kütz. XXIII, 61.  
— *muralis* Kütz. XXIII, 60.  
— *rupestris* Kütz. XXIII, 61.  
— *sanguinea* Kütz. XXIII, 61.
- Gloeocystis botryoides* (Kütz.) Näg.  
XXIII, 44.  
— *gigas* (Kütz.) Lagerh. XXIII, 44.  
— *vesiculosus* Näg. XXIII, 44.
- Gloedictyon Blyttii* Ag. XXIII, 44.
- Gloethece confluens* Näg. XXIII, 60.
- Gloetilla concatenata* Kütz. XXIII, 41.  
— *mucosa* Kütz. XXIII, 41.  
— *pallida* Kütz. XXIII, 41.  
— *progenita* Kütz. XXIII, 41.
- Glyceria plicata* Fries XXIV, 128.
- Glycyrrhiza echinata* L. XXIV, 43.  
— *glabra* L. XXIV, 43.
- Gnaphalium dioicum* L. XXI, 76.  
— *luteo-album* L. XXV, 69.  
— *margaritaceum* L. XXIII, 94.
- Gonatozygon Brebissoii* De By. XXII,  
36; XXIII, 51.
- Gongrosira elavata* Kütz. XXIII, 45.  
— *dichotoma* Kütz. XXIII, 46.
- *Scleroecocetus* Kütz. XXIII, 40.
- Goniolimon collinum* (Grish.) Boiss.  
XXIV, 105.
- Gonocytisus angulatus* (L.) Spach XXIV,  
32.  
— *parviflorus* L. XXIV, 32.
- Gonium pectorale* Müller XXIII, 46.  
*Goodyera repens* R. Br. XXI, 69, 99.
- Grammatocarpus volubilis*, Pilzauf XXV,  
54.
- Graphis scripta* L. XXII, 9, 25.
- Grimaldia dichotoma* Raddi XXIV, 136.
- Grimmia anodon* Br. Sch. XXV, 21.  
— *apocarpa* L. XXV, 21.  
— *commutata* Hüben. XXIII, 96.  
— *Lisae* De Not. XXIV, 137.  
— *montana* Br. eur. XXIII, 96; XXV,  
21.  
— *orbicularis* Brid. XXV, 21.  
— *ovata* W. et M. XXV, 21.  
— *pulvinata* (L.) Sm. XXIV, 137;  
XXV, 21.
- Gyalecta eupularis* Schaefer XXII, 25.
- Gymnadenia albida* Rich. XXI, 68.  
— *conopsea* R. Br. monströs XXV, 68.
- Gymnogramme leptophylla* (L.) Desv.  
XXIV, 134.
- Gymnomitrion concinnatum* Corda XXI,  
99.
- Gymnosporangium elavariaeforme* XXV,  
54, 55.
- *juniperinum* XXV, 54, 55.  
— *tremelloides* R. Hart. XXV, 54.  
— spec. XXIV, 139.
- Gypsophila acantholimoides* Bornm.  
XXIII, 1, 109.  
— *acerosa* Boiss. XXIII, 2.  
— *cherleriooides* Bornm. XXIII, 2.  
— *erinaea* Boiss. XXIII, 2.  
— *frankeniooides* Boiss. XXIII, 3.  
— *Honigbergeri* Fenzl XXIII, 2.  
— *Janhertiana* Boiss. XXIII, 2.  
— *minuartiooides* Janb. et Spach XXIII,  
2.  
— *muralis* L. XXI, 63.  
— *spergulifolia* Janb. et Spach XXIII,  
2.  
— *Stewartii* Thoms. XXIII, 2.  
— *tubulosa* Janb. et Spach XXIV, 18.
- Gyrophora cylindrica* Ach. XXII, 22.  
— *hirsuta* Ach. XXII, 22.  
— *polyphylla* L. XXII, 22.
- Hacquetia Epipactis* DC. XXV, 57.
- Hantzschia* XXII, 28.
- Hapalosiphon fontinalis* (Ag.) Bernet  
XXIII, 56.
- Haplophyllum Buxbaumii* (Poir.) Boiss.  
XXIII, 26; XXIV, 29.  
— *megalaanthum* Bornm. XXIII, 25, 110;  
XXIV, 29.  
— *myrtifolium* Boiss. XXIII, 26.  
— *pumilum* Boiss. XXIV, 29.  
— *sulphureum* Boiss. XXIII, 26.  
— *vulcanicum* Boiss. et Heldr. XXIII,  
26.

- Harpanthus scutatus* Spruce XXV, 39.  
*Haplozia autumnalis* Heeg. XXV, 37.  
 — *crenulata* Dum. XXV, 37.  
 — — var. *cristulata* Dum. XXV,  
     37.  
 — — — *gracillima* Hook. XXV,  
     37.  
 — *hyalina* Dum. XXV, 37.  
 — *lanceolata* Dum. XXV, 37.  
 — *rostellata* Dum. XXV, 38.  
 — *sphaerocarpa* Dum. XXV, 37.  
*Hedera Helix* L. XXIV, 62.  
*Hedwigia ciliata* Ehrh. XXII, 10; XXV,  
 20.  
*Hedysarum callichroum* Boiss. XXIV,  
     • 45.  
 — — var. *sipyleum* Boiss.  
     XXIV, 45.  
 — *lydium* Boiss. XXIV, 45.  
 — *Pestalozzae* Boiss. XXIV, 45.  
 — *varium* W. XXIV, 45.  
*Heleocharis palustris* (L.) R. Br. XXIV,  
 121.  
*Heleocharis ambigua* (Boiss. et Bal.)  
 Boiss. XXIV, 123.  
 — *crucianelloides* (Boiss. et Bal.) Boiss.  
 XXIV, 123.  
*Helianthemum aegyptiacum* (L.) Mill.  
 XXIV, 15.  
 — *Fumana* Mill. XXIII, 94.  
 — *guttatum* L. XXIV, 15.  
 — *lasiocarpum* Willk. XXIV, 15.  
 — *latifolium* Mill. var. *lasiocarpum*  
 Boiss. XXIV, 15.  
 — *niloticum* (L.) Pers. XXIV, 15.  
 — *salicifolium* L. XXIV, 15.  
 — *vulgare* Gaertn. XXIII, 29.  
*Helianthus* spec. mit Verwachsung XXV,  
 67.  
*Helichrysum anatolicum* Boiss. XXIV,  
 70.  
 — *arenarium* DC. XXIII, 104.  
 — *conglobatum* Steud. XXIV, 70.  
 — *graveolens* (MB.) Boiss. XXIV, 70.  
 — *lanatum* DC. XXIV, 70.  
 — *orientale* Tournef. XXIV, 70.  
 — *plicatum* DC. XXIV, 70.  
 — *siculum* (Spreng.) Boiss. XXIV, 70.  
*Heliotropium smyrnaeum* Bge. XXIV,  
 87.  
 — *villosum* W. XXIV, 87.  
*Helleborus viridis* L. XXIII, 104.  
*Helminthia echinoides* Gärtn. XXII, 56;  
 XXV, 58, 59.  
*Helminthostachys zeylanica* Hook.,  
 Prothallien von XXII, 58.  
*Heracleum platytaenium* Boiss. XXIV,  
 61.  
*Herberta straminea* Schffn. XXI,  
 99.

- Hermathria fasciculata* (Desf.) Kunth  
 XXIV, 123.  
*Herniaria argaea* Boiss. XXIV, 24.  
 — *hirsuta* L. XXIV, 24.  
 — *incana* Lam. XXIV, 25.  
 — *macrocarpa* Sibth. et Sm. XXIV,  
 25.  
*Hesperis armena* Boiss. XXIV, 10.  
 — *glutinosa* Vis. XXIV, 10.  
 — *pendula* Boiss. XXIV, 10.  
 — *secundiflora* Boiss. et Sprun. XXIV,  
 10.  
*Heterocladium heteropterum* Bruch XXV,  
 14.  
 — *squarrosum* Lindb. XXV, 14.  
 — — var. *alpicolum* Moldo. XXI, 100.  
 — *squarrosum* Vogt XXV, 14.  
*Heterosporium gracile* (Wallr.) Sacc.  
 XXIV, 139.  
*Hieracium aurantiacum* L. im Harz  
 XXIII, 30.  
 — *macranthum* Ten. XXIV, 81.  
 — *macrotrichum* Boiss. XXIV, 81.  
 — *murorum* L. var. *pilosissimum* Fries  
 XXIV, 81.  
 — *pannosum* Boiss. XXIV, 81.  
 — *praealtum* K. var. *Bauhini* Schult.  
 XXIV, 81.  
 — — — — *setosum* K. XXIV,  
 81.  
 — *pratense* Tsch. var. *aurantiacum*  
 XXIII, 31.  
 — *Sartoriaum* Boiss. et Heldr. XXIV,  
 81.  
 — *versicolor* Wallr. var. *flavum* XXIII,  
 31.  
 — *virosum* Pall. XXIV, 81.  
*Himantoglossum hircinum* Spreng. XXI,  
 93; XXII, 56.  
*Hippocrepis ciliata* W. XXIV, 43.  
*Hippomarathrum cristatum* (DC.) Boiss.  
 XXIV, 59.  
*Hirschfeldia appressa* Mönch XXIV, 14.  
 — *incana* (L.) Heldr. XXIV, 14.  
*Holeus annus* Salzm. XXIV, 125.  
 — *lanatus* L. XXIV, 126.  
*Holosteum tenerrimum* Boiss. XXIV,  
 22.  
 — — var. *Sibthorpii* Boiss.  
 XXIV, 22.  
 — *umbellatum* L. XXIV, 22.  
*Homalia trichomanoides* Schreb. XXV,  
 15.  
*Homalothecium sericeum* (L.) Br. eur.  
 XXIV, 137; XXV, 13.  
*Hordeum bulbosum* L. XXIV, 133.  
 — *ithaburensis* Boiss. XXIV, 132.  
 — *maritimum* With. XXIV, 133.  
 — *murinum* L. XXIV, 133.  
 — — var. *leporinum* Link XXIV, 133.

- Hordeum murinum* var. *leporinum*, Pilz auf XXIV, 137.  
 — *spontaneum* C. Koch XXIV, 133.  
*Hormidium flaccidum* (Kütz.) A. Br. XXIII, 41.  
 — *murale* Kütz. XXIII, 41.  
*Hormosiphon irregularis* Kütz. XXIII, 57.  
*Hutchinsia petraea* (L.) R. Br. XXIV, 14.  
*Hyalotheca dissiliens* Bréb. XXII, 36; XXIII, 53.  
 — *dubia* Kütz. XXIV, 53.  
*Hydnium suaveolens* Scop. XXI, 115.  
*Hydrocharis Morsus ranae* L. XXV, 58.  
 — — — *Thraeyia* auf XXI, 101.  
*Hydrodictyon utriculatum* Rth. XXIII, 42.  
*Hydrurus foetidus* (Vaucl.) Kirchn. XXIII, 47.  
 — — var. *Duchuzelii* Ag. XXIII, 47.  
*Hygroscopic olivacea* Ag. XXIII, 58.  
*Hylocomium lorenii* Br. Sch. XXV, 9.  
 — *splendens* Br. Sch. XXI, 20; XXV, 9.  
 — *squarrosum* Br. Sch. XXV, 9.  
 — *triquetrum* Br. Sch. XXII, 10; XXV, 9.  
 — *umbratum* Ehrh. XXV, 9.  
*Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savii XXIV, 41.  
 — — Pilz auf XXIV, 138.  
 — — var. *intercedens* Bornm. XXIV, 41.  
 — *nummularius* (DC.) Boiss. XXIV, 41.  
*Hymenostomum microstomum* Hedw. XXV, 24.  
*Hyoseyamus aureus* L. XXIV, 89.  
 — *niger* L. XXI, 67; XXIV, 89.  
*Hyoseris radiata* L. XXIV, 78.  
*Hypecoum grandiflorum* Benth. XXIV, 7.  
 — *pendulum* L. XXIV, 7.  
*Hypericum adenotrichum* Spach XXIV, 26.  
 — *atomarium* Boiss. XXIV, 26.  
 — *avicularifolium* Janb. et Spach XXIV, XXV, 26.  
 — *ciliatum* Lam. XXIV, 26.  
 — *crispum* L. XXIV, 26.  
 — *empetrifolium* W. XXIV, 26.  
 — *hyssopifolium* Vill. var. *Iydiuum* Boiss. XXIV, 26.  
 — *olympicum* L. XXIV, 26.  
 — *perfoliatum* L. XXIV, 26.
- Hypericum pulchrum* L. XXII, 56.  
 — *tetrapterum* L. XXI, 63.  
*Hypheothrix aeruginea* Kütz. XXIII, 58.  
 — *calcicola* (Ag.) Rbh. XXIII, 58.  
 — *Confervae* Kütz. XXIII, 58.  
 — *gloeophila* (Kütz.) Rbh. XXIII, 58.  
 — *lateritia* Kütz. XXIII, 58.  
 — — var. *rosea* (Kütz.) Kirchn. XXIII, 58.  
 — *lutescens* (Menegh.) Rbh. XXIII, 58.  
 — *miraclusa* Kütz. XXIII, 58.  
 — *olivacea* (Kütz.) Rbh. XXIII, 58.  
 — *rufescens* Kütz. XXIII, 58.  
*Hypholoma leucotephrum* Berk. et Br. XXII, 60.  
*Hypnum adnuncium* Hedw. XXV, 11.  
 — *chrysophyllum* Brid. XXV, 9.  
 — *commutatum* Hedw. XXV, 10.  
 — *cordifolium* Hedw. XXV, 9, 69.  
 — *Crista castrensis* L. XXIII, 97; XXV, 10.  
 — *eupressiforme* L. XXV, 11.  
 — *cuspidatum* L. XXV, 10.  
 —  *dilatatum* Wils. XXV, 10.  
 — *exannulatum* Gümb. XXV, 10.  
 — *falcatum* Brid. XXV, 10.  
 — *fluitans* L. XXV, 10.  
 — — var. *submersum* XXV, 10.  
 — *giganteum* Schimp. XXV, 9.  
 — *incurvatum* Schrad. XXV, 11.  
 — *intermedium* Lindb. XXV, 11.  
 — *Kneiffii* Schimp. XXV, 11.  
 — *Lindbergii* Mitten XXV, 11.  
 — *lycopodioides* Schwgr. XXV, 10.  
 — *molluscum* Hedw. XXV, 10.  
 — *ochraceum* Wils. XXV, 10.  
 — *pallescens* (Hedw.) Br. eur. XXIII, 97.  
 — *palustre* Hedw. XXV, 10.  
 — *purum* L. XXV, 9.  
 — *reptile* Mich. XXV, 10.  
 — *rugosum* Ehrh. XXV, 10.  
 — *Schreberi* W. XXV, 10, 14.  
 — *Sommerfeltii* Myr. XXV, 9.  
 — *splendens* Hedw. XXII, 10.  
 — *stellatum* Schreb. XXV, 9.  
 — *stramineum* Dicks. XXV, 10, 69.  
 — *trifararium* Web. et Mohr XXV, 69.  
 — *uncinatum* Hedw. XXV, 10.  
*Hypochoeris glabra* L. XXII, 61; XXIV, 79.  
 — — var. *erosris* Boiss. XXIV, 79.  
 — *radicata* L. XXIII, 29; XXIV, 79.
- Iberis attica* Jord. XXIV, 12, 13.  
 — *carica* Bornm. XXIV, 13.  
 — *Jordanii* Boiss. XXIV, 12.

- Iberis Spruneri* Jord. XXIV, 13.  
 — *taurica* DC. XXIV, 13.  
 — *Tenoreana* DC. XXIV, 13.  
*Icmadophila aeruginosa* Scop. XXII, 10,  
 23.  
*Inactis vaginata* Naeg. XXIII, 58.  
*Inoeybe corydalina* Quél. XXII, 60.  
 — *hiulca* Fries XXII, 60.  
 — *rimosa* Bull. XXII, 60.  
*Inoderma lamellosum* Kütz. XXIII, 42.  
 — — var. *fontanum* Kütz.  
 XXIII, 42.  
*Inula auriculata* Boiss. et Bal. XXIV, 69.  
 — *candida* var. *limonifolia* XXIV, 69.  
 — — — *verbascifolia* XXIV, 69.  
*Conyza* DC. XXI, 65; XXII, 57.  
*ensifolia* L. XXIV, 69.  
*germanica* L. XXIV, 69.  
*Helenium* L. XXIII, 28.  
*heterolepis* Boiss. XXIV, 69.  
 — — Pilz auf XXIV, 139.  
*Oculus Christi* L. var. *campestris* DC.  
 XXIV, 69.  
*salicina* L. var. *cordata* Boiss. XXIV,  
 69.  
*salsuginea* Hskn. XXII, 44.  
*Seidlitzii* Boiss. XXII, 45.  
*thapsoides* (MB.) Boiss. XXIV, 69.  
*Iris germanica* L. XXIV, 116.  
 — — Pilz auf XXIV, 139.  
*Güldenstaedtiana* Tchih. XXIV, 116.  
*ochroleuca* L. XXIV, 116.  
*pallida* Lam. XXIV, 116.  
*sambucina* L. XXV, 59.  
*Irpej umbrinus* Weim. XXII, 56.  
*Isatis tinctoria* L. var. *stenocarpa* Boiss.  
 XXIV, 14.  
 — *tomentella* Boiss. et Bal. XXIV, 14.  
*Isoëtes Hystrix* Durieu var. *subinermis*  
 Boiss. XXIV, 135.  
*Isothecium myosuroides* Dill. XXV, 13.  
 — *myosnrum* Poll. XXV, 13.  
  
**Jasione montana** L. XXIV, 82.  
 — *supina* Sieb. XXIV, 82.  
*Jasminum fruticans* L. XXIV, 85.  
 — — Pilz auf XXIV, 138.  
*Johrenia dichotoma* Boiss. XXIV, 60.  
 — *fungosa* Boiss. XXIV, 60.  
*Juliania*, Therebinthacee mit Cupula  
 XXV, 74.  
*Juncus acutus* L. XXIV, 121.  
 — — var. *Heldreichianus* (Marss.)  
 Heldr. XXIV, 121.  
 — *bufonius* L. XXIV, 121.  
 — *Dudleyi* Wiegand XXIII, 108; XXV,  
 70.  
 — *filiformis* L. XXII, 56.  
 — *Gerardi* Loisl. XXIII, 102; XXIV,  
 121.  
 — *glaucus* Ehrh. XXIV, 121.  
 — *lamprocarpus* Ehrh. XXIV, 121.  
 — *maritimus* Lam. XXIV, 121.  
 — *supinus* Mönch XXII, 56.  
 — *tenuis* L. XXI, 113; XXIII, 108;  
 XXV, 70.  
*Jungermannia acuta* Lindb. XXV, 38.  
 — *alpestris* Schleich. XXIII, 95; XXV,  
 38.  
 — *barbata* Schreb. XXV, 38.  
 — *bicrenata* Schmid XXV, 38.  
 — *incisa* Schrad. XXV, 38.  
 — *inflata* Huds. XXV, 38.  
 — *minuta* Crantz XXIII, 95.  
 — *Mülleri* Nees XXIII, 95; XXV, 38.  
 — *quinquedentata* Web. XXV, 38.  
 — *ventricosa* Dicks. XXV, 38.  
*Juniperus*. Pilz auf Arten von XXV, 54.  
 — *communis* L. var. *nana* (W.) XXIV,  
 133.  
 — *excelsa* MB. XXIV, 134.  
 — *Oxycedrus* L. XXIV, 134.  
*Jurinea anatolica* Boiss. XXIV, 76.  
 — *cadmea* Boiss. XXIV, 76.  
 — *mollis* Tchih. XXIV, 76.  
  
**Kantia Trichomanis** L. XXV, 27.  
*Kentrophyllum dentatum* DC. XXIV, 77.  
*Kiesgrube* bei Ilversgehofen (Erfurt),  
 Adventivpflanzen dort XXV, 67.  
*Knautia bidens* (Sibth.) Boiss. XXIV,  
 67.  
 — *hybrida* (All.) Conlt. XXIV, 67.  
 — *orientalis* L. XXIV, 67.  
*Koeleria cristata* L. XXIV, 127.  
 — — var. *pyramidalis* Pers.  
 XXI, 112.  
 — *glaucovirens* Domini XXIV, 127.  
 — *macilenta* DC. XXIV, 127.  
 — *Michelii* Coss. et Desv. XXIV, 127.  
 — *nitidula* Vel. XXIV, 127.  
 — *phleoides* Vill. *genuina* XXIV, 127.  
 — — var. *glabriflora* Trautv. XXIV,  
 127.  
*Koelreuteria paniculata* Laxm. XXIV,  
 30.  
 Krankheit der Rosenknospen XXV, 56.  
*Krüger*, Eisenacher Moosforscher XXV,  
 36.  
*Kunze*, Prof. Dr., Botaniker Eisenachs,  
 Erinnerung an ihn XXV, 58.  
  
**Lactuca cretica** Desf. XXIV, 80.  
 — *intricata* Boiss. XXIV, 80.  
 — *Scariola* L. XXI, 65.  
*Lagoecia cuminoides* L. XXIV, 56.  
*Lagoseris bifida* (Vis.) Boiss. XXIV, 82.  
*Lagoseris ovatus* L. XXIV, 125.  
*Lamareckia aurea* (L.) Mönch XXIV, 127.  
*Lamium amplexicaule* L. XXIV, 103.

- Lamium longiflorum Ten. XXIV, 103.  
 — mosehatum Mill. XXIV, 103.  
 — — glabratum XXIV, 103.  
 — striatum Sibth. et Sm. XXIV, 103.
- Lappa major Gärtn. XXIV, 75.
- Lapsana adenophora Boiss. XXIV, 78.  
 — grandiflora Boiss. XXV, 67.  
 — intermedia MB. XXIV, 78.
- Laserpitium latifolium L. XXI, 64, 76.  
 — prutenicum XXII, 54.
- Lathraea Squamaria L. XXI, 67, 76.
- Lathyrus annus L. XXIV, 49.  
 — Aphaea L. XXIV, 48, 49.  
 — — var. biflorus Post XXIV, 48.  
 — — — floribundus Bornm. XXIV, 48.  
 — — — geminiflorus Bornm. XXIV, 48.  
 — — — marmoratus Post XXIV, 48.  
 — — — polyanthus Bornm. XXIV, 48.  
 — — — Pseudoaphaca (Boiss.)  
     Bornm. XXIV, 48.
- chius Boiss. XXIV, 49.
- Cicera L. XXIV, 49.
- erectus Lag. XXIV, 49.
- floribundus Velen. XXIV, 48.
- biersolymitanus Boiss. XXIV, 49.  
 — — var. grandiflorus Boiss.  
     49.
- inconspicuus L. XXIV, 49.
- Nissolia L. XXIV, 49.  
 — polyanthus Boiss. et Bl. XXIV, 48, 49.
- Pseudoaphaca Boiss. XXIV, 49.
- setifolius L. XXIV, 49.
- Laurus nobilis L. XXIV, 109.
- Lavandula cariensis Boiss. XXIV, 97.  
 — Stoechas L. XXIV, 97.
- Lavatera punctata All. XXIV, 27.  
 — thuringiaca L. XXI, 112; XXIII,  
     104; XXV, 67.
- unguiculata Desv. XXIV, 27.
- Lebermoose Arnstads XXIII, 95; XXV,  
     25.  
 — Eisenachs XXV, 35 ff.
- Schmalkaldens XXIII, 95.
- Thüringen XXIII, 94, 95.
- Leccanora Hageni Körb. XXII, 10, 23.  
 — intumescens Rhb. XXII, 23.  
 — pallida Schrad. XXII, 9, 23.  
 — polycarpa Fr. XXII, 23.  
 — rugosa Nyl. XXII, 23.  
 — sordida Pers. XXII, 10, 23.  
 — sulphurea L. XXII, 9, 23.  
 — varia Ehrh. XXII, 23.
- Leeidea albo-coerulescens Ach. XXII,  
     11, 24.  
 — crustulata Körb. XXII, 24.
- Leeidea enteroleuca Ach. XXII, 9, 24.  
 — fumosa Hoffm. XXII, 10, 24.  
 — fusco-atra Wallr. XXII, 24.  
 — lactea Flörke XXII, 10, 24.  
 — platycarpa Ach. XXII, 24.
- Lecothecium coralliooides Körb. XXII,  
     11, 25.
- Legousia pentagonia (L.) XXIV, 83.
- Lejennea calcarea Lib. XXV, 36, 40.  
 — cavigolia Lindb. XXV, 40.  
 — serpyllifolia Dicks. XXV, 25.
- Lemanea fluviatilis Ag. XXIII, 37, 47.  
 — nodosa Kütz. XXIII, 37.  
 — tornosa Ag. XXIII, 37.
- Lemma minor L. XXIV, 114.
- Leobordia genistoides Fenzl XXIV, 30.
- Leontice Leontopetalum L. XXIV, 7.
- Leontodon asper (W. et Kit.) Boiss.  
     XXIV, 78.  
 — aspermus W. XXIV, 78.
- Leomurus villosus Desv. XXV, 67.
- Lepidium cornutum Sibth. et Sm. XXIV,  
     14.  
 — Draba L. XXIII, 94; XXIV, 14.  
 — latifolium L. XXIV, 14.  
 — perfoliatum L. XXIV, 14.  
 — ruderale L. XXI, 63.  
 — spinescens DC. XXIV, 14.  
 — spinosum L. XXIV, 14.
- Lepidozia reptans Dum. XXIII, 94;  
     XXV, 26, 39.  
 — setacea Mill. XXV, 39.
- Leptobryum pyriforme L. XXV, 18.
- Leptogium laeratum Fries XXII, 25.
- Lepturus incurvatus (L.) Trin. XXIV,  
     133.
- Lescuraea saxicola Molando XXI, 100.
- Leskeia catenulata Mitt. XXI, 100; XXV,  
     15.
- nervosa Schwgr. XXI, 100; XXV, 15.
- polycarpa Ehrh. XXV, 15.
- tectorum A. Br. XXV, 15.
- Leucanthemum vulgare DC. XXV, 47.  
 — — var. auriculatum  
     Sch. Bp. XXV,  
     47, 48.
- Leucobryum XXIII, 96.  
 — glaucum XXI, 99; XXV, 23.
- Lenodon sciuroides (L.) Schwgr. XXV,  
     15.  
 — — var. morensis (Schwgr.)  
     De Not. XXIV, 137.
- Lenocojum vernum L. XXI, 69.
- Lilium Martagon L. XXI, 69.
- Limodorum abortivum (L.) Sw. XXIV,  
     116.
- Limosella aquatica L. XXII, 58; XXIII,  
     94; XXV, 59.
- Linaria arvensis L. var. flaviflora Boiss.  
     XXIV, 92.

- Linaria chaleensis* L. XXIV, 92.  
 — *Cymbalaria* Mill. XXI, 93.  
 — *Elatine* Mill. XXV, 69.  
 — *genistifolia* (L.) Mill. var. *linifolia* Boiss. XXIV, 92.  
 — *graeca* Bory et Chaub. XXIV, 92.  
 — *Pelisseriana* (L.) DC. XXIV, 92.  
 — *pterospora* Boiss. XXIV, 92.  
 — *simplex* DC. XXIV, 92.  
 — *striata* DC. XXIV, 92.  
 — *vulgaris* (L.) Mill. mit Enation der Korolle XXII, 63.  
 — — — — — *Pelorianum* XXV, 67.  
*Linum anatolicum* Boiss. XXIV, 28.  
 — *angustifolium* Huds. XXIV, 28.  
 — *arctioides* Boiss. XXIV, 28.  
 — *corymbulosum* Rehb. XXIV, 27.  
 — *gallicum* L. XXIV, 27.  
 — *hirsutum* L. var. *glanduliferum* Boiss. XXIV, 28.  
 — *liburnicum* Scop. XXIV, 27.  
 — *nodiflorum* L. XXIV, 27.  
 — *strictum* L. var. *spicatum* (Pers.) Rehb. XXIV, 27.  
 — *tmoleum* Boiss. XXIV, 28.  
*Lithospermum apulum* (L.) Vahl XXIV, 88.  
 — *arvense* L. XXIV, 88.  
 — *incerassatum* Guss. XXIV, 88.  
 — *officinale* L. XXI, 95.  
 — *purpureo-coeruleum* L. XXIII, 30.  
*Litorella lacustris* L. XXII, 42.  
*Lloydia graeca* (L.) Endl. XXIV, 118.  
*Lolium cylindricum* (W.) XXIV, 133.  
 — *perenne* L. XXIV, 132.  
 — *rigidum* Gaud. XXIV, 132.  
 — — — var. *rottboellioides* Heldr. XXIV, 132.  
 — *temulentum* L. XXIV, 132.  
 — — — Pilz auf XXIV, 139.  
*Lonicera etrusca* Santi XXIV, 62.  
 — *Ferdinandii* Franchet XXII, 58.  
*Lophocolea bidentata* Dum. XXIII, 95; XXV, 27, 39.  
 — — — var. *ciliata* Warnst. XXV, 39.  
 — *enspida* Limpr. XXV, 39.  
 — *heterophylla* Schrad. XXV, 27, 39.  
 — *minor* Nees XXV, 27, 39.  
*Lophozia barbata* Schmidt XXV, 27.  
 — *Floerkei* W. et M. XXV, 27.  
 — *lycopodioides* Wallr. XXV, 27.  
 — *Muelleri* Nees XXV, 27.  
 — *quinquedentata* Web. XXV, 27.  
 — *ventricosa* Dicks. XXV, 27.  
*Loranthus europaeus* L. XXIV, 110.  
*Lotononis genistoides* (Fenzl) Jaub. et Spach XXIV, 30.

- Lotus angustissimus* L. XXIV, 42.  
 — *conimbricensis* Brot. XXIV, 42.  
 — *corniculatus* L., *Orobanche* auf XXV, 65.  
 — — — var. *angustissimus* Boiss. XXIV, 42.  
 — *divaricatus* Boiss. XXIV, 42.  
 — *peregrinus* L. XXIV, 42.  
 — *sulfureus* Boiss. XXIV, 42.  
 — *tenuifolius* Rehb. XXIV, 42; XXV, 32.  
*Lucas, Arnstädter Moosforscher* XXV, 3.  
*Ludwigia palustris* L. XXIV, 54.  
*Lunularia cruciata* (L.) Dum. XXIV, 136.  
 — *vulgaris* Mich. XXV, 36.  
*Lupinus angustifolius* L. XXIV, 30.  
 — — — Pilz auf XXIV, 139.  
 — *graeacus* Boiss. XXIV, 30.  
 — *hirsutus* L. XXIV, 30.  
 — *hispanicus* Boiss. et Reut. XXIV, 30.  
*Luzula Bornmülleriana* Kükenth. s. L.  
 — *lutea* × *spadicea*.  
 — *Forsteri* Sm. XXIV, 120.  
 — *graeaca* Bory et Chaub. XXIV, 120.  
 — *lutea* DC. XXIII, 91, 92.  
 — — — *spadicea* XXIII, 90 ff.  
 — *multiflora* Lej. XXIV, 120.  
 — *nodulosa* (Bory) E. Mey. XXIV, 120.  
 — *pallescens* Bess. XXV, 70.  
 — *spadicea* DC. XXIII, 91, 92.  
*Lycium europaeum* L. XXIV, 89.  
 — *rhombifolium* Dippel XXI, 111.  
*Lycopodium alpinum* L. XXI, 49.  
 — *annnotinum* L. XXI, 45, 69.  
 — — m. *proliferum* XXI, 46.  
 — *Chamaecyparis* A. Br. XXI, 48, 69.  
 — — m. *biceps* XXI, 49; XXIII, 107.  
 — — — *frondescens* XXI, 49.  
 — — — *proliferum* XXI, 49; XXIII, 107.  
 — — — *triceps* XXIII, 107.  
 — *clavatum* L. XXI, 46, 69.  
 — — *fallax* Hergt XXI, 47.  
 — — m. *frondescens* XXI, 47.  
 — — — *furcatum* XXI, 47.  
 — — — *proliferum* XXI, 47.  
 — — — *remotum* XXI, 47.  
 — *complanatum* L. XXI, 47, 69.  
 — — m. *biceps* XXI, 48.  
 — — — *triceps* XXI, 48.  
 — *inundatum* L. XXI, 45, 69.  
 — — m. *furcatum* XXI, 45.  
 — *Selago* L. XXI, 44, 69.  
 — — *laxum* XXI, 44.

- Lycopodium Selago patens* XXI, 44.  
 — — — *recurvum* XXI, 44.  
*Lycopodium europaeus* L. XXIV, 97.  
*Lyngbya aeruginosa-coerulea* (Kütz.) Gom. XXIII, 59.  
 — *aestuarii* (Mertens) Liebm. XXIII, 59.  
 — *ochracea* (Rth.) Thuret XXIII, 59.  
 — *thermalis* Kütz. XXI, 114.  
*Lyonneta pusilla* Cass. XXIV, 73.  
*Lysimachia atropurpurea* L. XXIV, 83.  
 — *ciliata* L. XXI, 109, 116.  
 — *dubia* Soland. XXIV, 84.  
 — *punctata* Jacq. XXIV, 84.  
*Lythrum Hyssopifolia* L. XXII, 62; XXIV, 53.
- Madotheca laevigata* Dum. XXV, 40.  
 — *platyphylla* (L.) Dum. XXIII, 95; XXV, 40.  
 — *rivularis* Dicks. XXV, 26.  
*Malcolmia africana* L. XXIV, 9.  
 — *chia* (Lam.) DC. XXIV, 9.  
 — *flexuosa* Sibth. XXIV, 9.  
 — *graeca* Boiss. et Sprn. var. *integrifolia* Boiss. XXIV, 9.  
 — *mierantha* Boiss. et Reut. XXIV, 9.  
 — *parviflora* DC. XXIV, 9.  
*Malope malacoides* L. XXIV, 26.  
*Malva Alcea* L. XXI, 63, 76.  
 — *moschata* L. XXI, 63, 76; XXII, 56; XXIII, 28.  
 — *silvestris* L., Pilz auf XXIV, 138.  
*Marasmius scorodonius* Fries verändert XXV, 58.
- Marchantia polymorpha* L. XXIII, 95; XXV, 28, 36.  
 — — — Pilz auf XXV, 57.
- Marrubium ballotoides* Boiss. et Bal. XXIV, 102.  
 — *globosum* Montbr. et Auch. XXIV, 101.  
 — *intescens* Boiss. XXIV, 101.  
 — *parviflorum* Fisch. et Mey. XXIV, 102.  
 — *peregrinum* L. XXIV, 101.  
 — *Pestalozzae* Boiss. XXIV, 102.  
 — *praecox* Janka XXIV, 102.  
 — *vulgare* L. XXIV, 102.
- Marsdenia erecta* R. Br. XXIV, 86.  
*Marsupella emarginata* Dum. XXV, 37.  
 — *Funkii* Dum. XXV, 37.  
 — *marginata* Ehrh. XXV, 28.
- Mastigobryum trilobatum* Nees XXIII, 95.
- Mastigonema fasciculatum* Kütz. XXIII, 55.
- Matricaria discoidea* DC. XXI, 94; XXII, 63; XXIII, 28; XXV, 70.
- Matricaria hygrophila* Bornm. XXIII, 24.  
 — *suaveolens* (Pursh.) Buchenau s. M. *discoidea*.  
*Matthiola oxyceras* DC. var. *lunata* Boiss. XXIV, 8.  
 — *trieuspida* (L.) R. Br. XXIV, 8.
- Medicago arborea* L. XXIV, 33.  
 — *ciliaris* W. XXIV, 34.  
 — *coronata* Desv. XXIV, 34.  
 — *disciformis* DC. XXIV, 34.  
 — *fulcata* L. XXIV, 33, 142.  
 — *hispida* Gärtn. var. *denticulata* (W.) Urb. XXIV, 34; XXV, 69.  
 — — — — *lappacea* Desv. XXIV, 34.
- *litoralis* Rohde XXIV, 34.  
 — *maculata* W. XXIV, 34.  
 — *minima* Lam. XXIV, 34.  
 — — *breviseta* XXIV, 34.  
 — — var. *longiseta* DC. XXIV, 34.  
 — — — *mollissima* Spreng. XXI, 117.  
 — *orbicularis* All. XXIV, 34.  
 — *sativa* L. XXIV, 34.  
 — *sentellata* All. XXIV, 34.  
 — *turbinata* W. XXIV, 34.
- Meesea trichodes* Spruce XXI, 99.
- Megalospora sanguinaria* Mass. XXII, 9, 24.
- Melampsora Helioscopiae* (Pers.) Wint. XXIV, 139.
- Melampyrum arvense* L. XXIV, 142.  
 — *cristatum* L. XXIII, 98, 99.  
 — — *solstitiale* XXIII, 98, 99.  
 — *pratense* L. XXV, 43, 44, 46.  
 — *silvicolum* L. XXIII, 28.  
 — *solstitiale* Ronniger XXIII, 98.  
 — *vulgatum* Pers. XXV, 44.
- Melandrium album* Garecke var. *macrocarpum* Willk. XXV, 67.
- Melica Aschersoniana* M. Schulze s. M. *nutans* × *pieta*.  
 — *ciliata* L. XXI, 69; XXIV, 127.  
 — — var. *mierantha* Boiss. XXIV, 127.
- *Magnolii* Gr. et Godr. XXIV, 127.  
 — *major* Sibth. et Sm. XXIV, 127.  
 — *nutans* × *pieta* XXV, 71.  
 — *pieta* C. Koch XXIII, 28.  
 — — *rubriflora* XXI, 117.  
 — — *viridiflora* XXI, 117.  
 — *ramosa* Vill. var. *vulgaris* Coss. XXIV, 127.  
 — *uniflora* Retz XXI, 77, 78.
- Melilotus altissima* Thmull. XXIII, 29.  
 — *dentata* Pers. XXV, 33.  
 — *italica* (L.) Lam. XXIV, 35.  
 — *messanensis* (L.) Desf. XXIV, 35.  
 — *neapolitana* Ten. XXIV, 35.

- Melilotus parviflora* Desf. XXIV, 35.  
 — *suleata* Desf. XXIV, 34.  
*Mentha*, thüringische Formen von XXIII,  
 105 ff.  
 — *acutifolia* Uechtr. XXIII, 106.  
 — *aquatica* L., Formen von XXIII,  
 106.  
 — — *× nemorosa* XXV, 65.  
 — *arvensis* L., Formen von XXIII,  
 106.  
 — *austriaca* Jacq., Formen von XXIII,  
 106.  
 — *cinerascens* H. Br. XXIII, 106.  
 — *cinerea* Opiz XXIII, 106.  
 — *crispata* Schrad. var. *cordifolia* Opiz  
 XXIII, 105.  
 — *gentilis* L., Formen von XXIII,  
 106.  
 — *Haussknechtii* Sagorski s. M. *aquat.*  
 — *nemorosa*.  
 — *hirta* W. XXIII, 105.  
 — *longifolia* Huds. XXIII, 105.  
 — *nemorosa* W. var. *Burghardiana*  
 Opiz XXIII, 105.  
 — *paludosa* Soll., Formen von XXIII,  
 105, 106.  
 — *piperita* L. XXIII, 105.  
 — — var. *Pimentum* Nees XXIII,  
 105.  
 — *platyphylla* Sagorski s. M. *aquat.* ×  
*nemorosa*.  
 — *pubescens* W. XXV, 65.  
 — *rubra* L. XXIII, 106.  
 — *silvestris* L. XXIV, 97.  
 — — Formen von XXIII, 105.  
 — *verticillata* L., Formen von XXIII,  
 106.  
 — — var. *Beneschiana* Opiz XXV,  
 70.  
 — *viridis* L. XXIII, 105.  
*Menyanthes trifoliata* L. XXI, 64, 66.  
*Mercurialis perennis* L. var. *ovata* Müll.  
 XXIV, 112.  
*Merismopoedia glauca* Nág. XXIII, 60.  
 — *punctata* Meyen XXIII, 60.  
*Mesocarpus nummulooides* Hass. XXIII,  
 51.  
 — *parvulus* Hass. XXIII, 51.  
 — *plenocarpus* De By. XXIII, 51.  
 — *scalaris* Hass. XXIII, 51.  
*Mesotaenium Braunii* De By. XXIII, 51.  
*Mespilus germanica* L. var. XXV, 68.  
*Metzgeria conjugata* Lindb. XXIII, 95;  
 XXV, 28.  
 — *fureata* L. XXV, 28, 37.  
 — — var. *ulvula* Nees XXV, 37.  
 — *pubescens* (Schrad.) Raddi XXIII,  
 97; XXV, 28, 37.  
*Micrasterias apiculata* Menegh. XXII, 37;  
 XXIII, 55.
- Micrasterias Crux melitensis* Ralfs XXII,  
 37; XXIII, 55.  
 — *denticulata* Breb. XXII, 37; XXIII,  
 55.  
 — *papillifera* Breb. XXII, 37; XXIII,  
 55.  
 — *rotata* Ralfs XXII, 37; XXIII, 55.  
 — *truncata* Breb. XXII, 37; XXIII,  
 55.
- Microcoleus vaginatus* (Vauch.) Gomont  
 XXIII, 57, 58.
- Microcystis parasitica* Kütz. XXIII, 60.
- Micromeria graeca* L. XXIV, 98.  
 — *Juliana* (L.) Benth. XXIV, 98.  
 — — var. *myrtifolia* Boiss. XXIV,  
 98.  
 — *myrtifolia* Boiss. et Hoh. XXIV, 98.
- Micropus bombycinus* Lag. XXIV, 70.  
 — *supinus* L. XXIV, 70.
- Microseciadium tenuifolium* Boiss. XXIV,  
 58.
- Microspora abbreviata* Lagerh. XXIII, 39.  
 — *floccosa* (Vauch.) Thur. XXIII, 39.
- Microthamnus Kützingianum* Nág.  
 XXIII, 40.
- Milium coerulescens* Desf. XXIV, 125.  
 — *effusum* Tehih. XXIV, 125.  
 — *multiflorum* Cav. XXIV, 124.  
 — *vernale* MB. var. *Monteum* (Parl.)  
 Coss. XXIV, 125.
- Mimulus luteus* L. XXIII, 28, 103.
- Mniobryum vexans* Limp. XXI, 99.
- Mnium affine* Bland. XXV, 17.  
 — *euplidatum* Hedw. XXV, 17.  
 — *hornum* L. XXV, 18.  
 — *punctatum* L. XXV, 17.  
 — *rostratum* Schrad. XXV, 17.  
 — *Seligeri* Jur. XXV, 17.  
 — *spinosum* Voit XXV, 17.  
 — *spinosum* Br. Sch. XXV, 17.  
 — *stellare* Hedw. XXV, 17.  
 — *undulatum* L. XXV, 17.
- Moehnia coerulea* Boiss. XXI, 117;  
 XXIV, 23.  
 — *mantica* (L.) Bartl. *coerulea* Janchen  
 XXIV, 23.  
 — — var. *violascens* Aznav. XXIV,  
 23.  
 — *octandra* J. Gay XXIV, 22.
- Molinia coerulea* Mönch XXV, 35.
- Molucella laevis* L. XXIV, 104.
- Monanthes chlorotica* Bornm. XXII, 62.
- Monerma cylindrica* (W.) Coss. et Dur.  
 XXIV, 133.
- Monotropa Hypopitys* L. *glabra* XXIII,  
 29.  
 — — *hirsuta* XXIII, 29.
- Monstrositäten XXI, 95, 96; XXII, 63;  
 XXIII, 96; XXV, 57, 58, 66, 67,  
 68, 73.

- Montia minor* Gmel. XXIV, 25.  
*Moose Arnstads* XXI, 112; XXV, 2—28.  
 — *Eisenachs* XXIII, 96.  
 — *Nordthüringens* XXIII, 95, 96.  
*Morechella esculenta* var. *rotunda luxuriörend* XXV, 58.  
 — — — *vulgaris*. Verwachsung bei XXV, 58.  
 — *rimosipes* DC. XXI, 51.  
*Morus alba* L. XXIV, 112.  
 — *nigra* L. XXIV, 112.  
*Mulgiedium alpinum* Cass. XXIII, 28.  
*Muretia aurea* Boiss. XXIV, 57.  
*Muscari botryoides* (L.) Mill. XXIV, 120.  
 — *parviflorum* Desf. XXIV, 120.  
 — *racemosum* (L.) Mill. XXIV, 119.  
*Mückengallen*, neue XXV, 56.  
*Mycoblastus sanguinarius* Th. Fr. XXV, 57.  
*Mycosphaerella Aronici* (Fekl.) Volkart XXIV, 139.  
*Myogalum nutans* Link XXIV, 118.  
*Myosotis hispida* Schleehtd. XXIV, 89.  
 — *idaea* Boiss. et Heldr. XXIV, 88.  
 — — var. *cadmea* Boiss. XXIV, 88.  
 — *micantha* Pall. XXIV, 89.  
 — *refracta* Boiss. XXIV, 89.  
 — *silvatica* Hoffm. XXI, 76; XXIV, 89.  
 — *stricta* Link XXIV, 89.  
 — *versicolor* Sm. XXI, 93.  
*Myosurus minimus* L. XXI, 62.  
*Myriophyllum spicatum* L. XXI, 64.  
*Myrtus communis* L. XXIV, 53.  
*Myurella apiculata* Br. eur. XXI, 100.  
 — *julacea* Br. eur. XXI, 100.  
  
**N**  
*Navienia* XXII, 26.  
 — *amphisbaena* Bory XXII, 38.  
 — *crassinervia* Breb. XXII, 37.  
 — *elliptica* Kütz. XXII, 38.  
*Neckera complanata* L. XXV, 15.  
 — *crispa* L. XXV, 15.  
 — *pumila* Hedw. XXV, 15.  
*Nemesia versicolor*, Pilz auf XXV, 54.  
*Nepeta italicica* L. XXIV, 100.  
 — *marrubioides* Boiss. et Heldr. XXIV, 101.  
 — *nuda* L. var. *albiflora* Boiss. XXIV, 101.  
 — *orientalis* Mill. XXIV, 100.  
 — *pannonica* Jacq. XXV, 67.  
 — *tmolea* Boiss. XXIV, 101.  
 — *viscida* Boiss. XXIV, 101.  
*Nephrodium rigidum* (Sm.) Desv. var. *australe* Ten. XXIV, 135.  
*Nerium Oleander* L. XXIV, 85.  
*Neslea paniculata* Desv. XXIII, 28.  
*Nicolai*, Arnstälter Moosforscher XXV, 3, 4.  
  
*Nigella arvensis* L. XXI, 62.  
 — *elata* Boiss. XXIV, 6.  
*Nitella flexilis* Ag. XXIII, 36.  
 — *syncarpa* A. Br. XXIII, 36.  
*Nitzschia* XXII, 25—29.  
 — *acicularis* XXI, 111; XXII, 28—30,  
 38.  
 — *amphioxys* Kütz. XXI, 111; XXII,  
 26, 27.  
 — *communis* Rbh. XXI, 111.  
 — *constricta* Pritch. XXI, 111; XXII, 38.  
 — *elongata* Hantzsch XXII, 26.  
 — *flexa* Schuhm. XXII, 26.  
 — *linearis* (L.) Sm. XXI, 111; XXII,  
 26, 28.  
 — *sigmoides* Sm. XXI, 111; XXII,  
 28, 29, 38.  
*Noëa spinosissima* L. XXIV, 107.  
*Nonnea obtusifolia* (W.) Röm. et Sch.  
 XXIV, 87.  
 — *ventricosa* Sibth. et Sm. XXIV, 87.  
*Nostoc* XXII, 39.  
 — *carneum* Ag. XXII, 39; XXIII, 57.  
 — *coeruleum* Lyngb. XXIII, 57.  
 — *commune* Vauch. XXIII, 57.  
 — *lichenoides* Bory XXIII, 57.  
 — *Linkii* (Rth.) Bornet XXIII, 57.  
 — *minutissimum* Kütz. XXIII, 57.  
 — *muscorum* Ag. XXIII, 57.  
 — *piscinale* Kütz. XXIII, 57.  
 — *punetiforme* Hariot XXIII, 57.  
 — *sphaericum* Vauch. XXIII, 57.  
 — *spongiaeforme* Ag. XXIII, 57.  
 — *tenuissimum* Rbh. XXIII, 57.  
*Notobasis syriaca* (L.) Cass. XXIV, 76.  
*Notochlaena lamiginosa* (Desf.) Desv.  
 XXIV, 134.  
 — *vellea* (Ait) R. Br. XXIV, 134.  
*Nuphar luteum* (L.) Sm. XXIV, 7.  
*Nymphaea alba* L. XXI, 62; XXIII, 27;  
 XXIV, 7.  
  
**O**  
*Odontites*, Pilz auf? XXV, 54.  
 — *pratensis* XXV, 43.  
 — *serotina* Rehb. XXV, 43.  
 — *verna* Rehb. XXV, 46.  
 — *vulgaris* Mönch XXV, 43.  
*Odontoschisma denudatum* Dum. XXV, 39.  
*Oedogonium capillare* (L.) Kütz. XXIII,  
 38.  
 — *capilliforme* Kütz. XXIII, 38.  
 — *crispum* (Hass.) Wittr. XXIII, 38.  
 — — var. *vernale* (Hass.) Hirn  
 XXIII, 38.  
 — *giganteum* Kütz. XXIII, 38.  
 — *grande* Kütz. XXIII, 38.  
 — *Landsboroughii* (Hass.) Wittr.  
 XXIII, 38.  
 — *longatum* Kütz. XXIII, 38.  
 — *Magnusii* Wittr. XXIII, 38.

- Oedogonium pluviale* Nordst. XXIII, 38.  
 — *tumidulum* (Kütz.) Wittr. XXIII,  
 38.  
 — *undulatum* A. Br. XXIII, 38.  
 — *Vaucheria* (Le Cl.) A. Br. XXIII,  
 38.
- Oenanthe media* Grisb. XXIV, 59.  
 — *pimpinellifolia* L. XXIV, 59.
- Oenothera biennis* L. XXI, 64.
- Olea europaea* L. XXIV, 84.
- Oligotrichum hercynicum* (Ehrh.) Lam.  
 et DC. XXI, 100; XXV, 16, 69.
- Ombrophila* spec. auf *Marchantia* XXV,  
 57.
- Omphalodes luciliae* Boiss. XXIV, 89.
- Oncophorus vires* Brid. XXI, 99.
- Onobrychis aequidentata* (Sibth. et Sm.)  
 Urv. XXIV, 45.  
 — *Caput galli* (L.) Lam. XXIV, 45.  
 — *gracilis* Boiss. XXIV, 45.  
 — *hypargyrea* Boiss. XXIV, 45.  
 — *lasiostachya* Boiss. XXIV, 45.
- Onoclea Struthiopteris* Hoffm. s. *Struthiopteris germanica*.
- Ononis antiquorum* L. XXIV, 32.  
 — *Columnae* All. XXIV, 32.  
 — *Natrix* L. XXIV, 32.  
 — *pubescens* L. XXIV, 32.  
 — *reclinata* L. var. *minor* Moris XXIV,  
 32.  
 — *repens* L. var. *mitis* (Gmel.) XXII,  
 63.  
 — *spinosa* L. XXIV, 142.  
 — — weiß blühend XXI, 112.  
 — *suboculta* Vill. XXIV, 32.
- Onopordum illyricum* L. XXIV. 76.  
 — *Sibthorianum* Boiss. et Heldr.  
 XXIV, 76.
- Onosma pallidum* Boiss. XXIV, 88.  
 — *stellulatum* Waldst. et Kit. XXIV,  
 88.
- Opegrapha atra* Pers. XXII, 9.  
 — *herpetica* Ach. XXII, 25.  
 — *varia* Pers. XXII, 25.
- Ophiocytium cochleare* A. Br. XXIII,  
 43.
- Ophioglossaceen*, Prothallien der XXII,  
 58.
- Ophioglossum vulgatum* L. XXI, 32, 37,  
 78, 117; XXIII, 96; XXV, 58.  
 — — Prothallien von  
 XXII, 58.  
 — — m. *fureatum*  
 XXI, 34.
- Ophrys apifera* Huds. XXI, 93; XXV,  
 62.  
 — *fusca* Link XXIV, 115.  
 — *Intea* Cav. XXIV, 115.  
 — *muscifera* Huds. XXI, 68.
- Ophrys muscifera* monströs XXV, 73.  
 — *oestrifera* MB. XXIV, 115.  
 — *Speculum* Link XXIV, 115.
- Opopanax orientale* Boiss. XXIV, 61.
- Orchis Comperiana* Stev. XXIV, 115.  
 — *coriophora* L. var. *fragrans* Vis.  
 XXIV, 115.  
 — *fragrans* Poll. XXIV, 115.  
 — *fusca* Jacq. XXI, 68, 77; XXIII,  
 94.  
 — — × *militaris* XXIII, 93.  
 — *galeata* s. *O. militaris*.  
 — *hybrida* Büngh. s. *O. fusca* ×  
*militaris*.  
 — *incarnata* L. XXV, 58.  
 — *laxiflora* Lam. var. *palustris* (Jacq.)  
 K. XXIV, 115.  
 — *maculata* L. XXI, 68.  
 — *militaris* L. XXIII, 94.  
 — *Morio* L. XXI, 68; XXIV, 115.  
 — *pinetorum* Boiss. et Ky. XXIV,  
 115.  
 — *provincialis* Balb. XXIV, 115.  
 — — var. *panciflora* (Trin.) Rehb.  
 XXIV, 115.  
 — *sambucina* L. XXI, 93.  
 — *sancta* L. XXIV, 115.  
 — — minor XXIV, 115.  
 — *ustulata* L. XXI, 68.
- Oreoweisia Bruntonii* Sm. XXV, 24.
- Origamum hirtum* Vogel XXIV, 97.  
 — *Onites* L. XXIV, 98.  
 — — Pilz auf XXIV, 138.  
 — *sipyleum* L. XXIV, 97.  
 — *smyrnaeum* L. XXIV, 98.  
 — *vulgare* L. *flavum* XXII, 61.  
 — — var. *smyrnaeum* Benth. XXIV,  
 97.
- Orlaya grandiflora* Hoffm. XXI, 65.  
 — *platycarpus* (L.) Hoffm. var. *intermedia* Boiss. XXIV, 61.
- Ormenis mixta* (L.) DC. XXIV, 73.
- Ornithogalum fimbriatum* W. XXIV,  
 118.  
 — *montanum* Cyr. XXIV, 118.  
 — — *laxum* XXIV, 118.  
 — *nannum* Sibth. var. *longipes* Boiss.  
 XXIV, 118.  
 — *nivale* Boiss. XXIV, 118.  
 — *nutans* L. var. *prasandrum* (Grisb.)  
 Bak. XXIV, 118.  
 — *platyphyllum* Boiss. XXIV, 118.  
 — *pyrenaicum* L. XXIV, 118.  
 — *tennifolium* Guss. XXIV, 118.
- Ornithopus compressus* L. XXIV, 42.  
 — *erectatus* Brot. XXIV, 42.  
 — *exstipulatus* Thore XXIV, 42.
- Orobanche alba* Steph. XXIV, 95.  
 — — *bidentata* XXIV, 96.  
 — *caryophyllacea* Sm. XXI, 67.

- Orobanche cilicia Beck XXIV, 95.  
 — coelestis Boiss. et Reut. XXIV, 95.  
 — Epithynnum DC. XXIV, 95.  
 — Grisebachii Reut. XXIV, 96.  
 — — lydia XXIV, 96.  
 — Heldreichii (Reut.) Beck XXIV, 95.  
 — nana Noë XXIV, 95.  
 — — intercedens Beck XXIV, 95.  
 — oxyloba (Rent.) Beck XXIV, 95.  
 — paestina Boiss. XXIV, 96.  
 — Pieridis Schultz XXIV, 96.  
 — rubens Wallr. XXI, 117; XXV, 65.  
 — Schultzii Mutel XXIV, 95.  
 — — pyramidalis XXIV, 95.  
 — — typica XXIV, 95.  
 — speciosa DC. auf *Lathyrus odoratus*  
     L. XXI, 102.  
 — — — — — *Vicia Faba* L.  
     XXI, 102.  
 — versicolor Schultz XXIV, 96.  
 — — campuliflora XXIV, 96.  
 — — coreyrensis XXIV, 96.  
 — — homochroa XXIV, 96.  
 — — redundans XXIV, 96.  
 — — typica XXIV, 96.  
 Orobus hirsutus L. XXIV, 50.  
 — sessilifolius Sibth. et Sm. XXIV,  
     50.  
 Orthosira arenaria Sm. XXII, 37.  
 Orthothecium imbricatum Hartm. XXV,  
     18.  
 — intricatum Br. eur. XXI, 100.  
 — rufescens Br. eur. XXI, 100.  
 Orthotrichum affine Schrad. XXV, 19.  
 — anomalum Hedw. XXV, 19.  
 — euplatum Hoffm. XXIV, 19.  
 — fastigiatum Brid. XXV, 19.  
 — leiocarpum Br. Sch. XXV, 19.  
 — Lyellii H. et T. XXV, 19.  
 — obtusifolium Schrad. XXV, 19.  
 — patens Brid. XXV, 19.  
 — pumilum Sw. XXV, 19.  
 — speciosum Nees XXV, 19.  
 — stramineum Hornsch. XXV, 19.  
 Oryzopsis coerulescens (Desf.) Hackel  
     XXIV, 124.  
 — holciformis (MB.) Hackel XXIV,  
     124.  
 — miliacea (L.) Aschs. et Schweinf.  
     XXIV, 124.  
 Oscillatoria amphibia Ag. XXIII, 59.  
 — brevis (Kütz.) Gom. XXIII, 59.  
 — chalybaea Mertens XXIII, 59.  
 — coerulea Kütz. XXIII, 60.  
 — formosa Bory XXIII, 60.  
 — limosa (Rth.) Ag. XXIII, 59.  
 — natans Kütz. var. *cryptarthra* Kütz.  
     XXIII, 60.  
 — nigra Vahl XXIII, 59.  
 — Okeni (Ag.) Gom. XXIII, 59.

- Oscillatoria physodes Kütz. XXIII, 59.  
 — princeps Vanch. XXIII, 59.  
 — purpureo-coerulea Martins XXIII,  
     60.  
 — splendida Grey. XXIII, 59.  
 — tenuis Ag. XXIII, 59.  
 — — var. *natans* (Kütz.) Gom.  
     XXIII, 59.  
 — violacea (Wallr.) Hass. XXIII, 59.  
 Osmunda regalis L. XXI, 32.  
 Osyris alba L. XXIV, 109.  
 Oxalis corniculata L. XXIII, 104.  
 — stricta L. XXI, 63.  
 Oxytropis cana Bge. XXIII, 23.  
 — kaschniriana Bge. XXIII, 23.  
 — pilosa DC. XXI, 117.  
 — Straussii Bornm. XXIII, 22.  
 Peonia decora Andrz. XXIV, 6.  
 — peregrina Mill., Pilz auf XXV, 54.  
 — tenuifolia L., Pilz auf XXV, 54.  
 Palmaria aculeatus Lam. XXIV, 30, 92.  
 Palladia atropurpurea Mönch XXIV,  
     83.  
 Pallenis spinosa L. XXIV, 69.  
 Palmella botryoides (Lyngb.) Kütz.  
     XXIII, 44.  
 — mucosa Kütz. XXIII, 44.  
 Pandorina Morum Bory XXIII, 46.  
 Pannaria brunnea Sw. XXII, 11, 22.  
 — Hypnormum (Vahl) Kbr. XXII, 22;  
     XXV, 57.  
 Papaver Argemone L. XXIV, 7.  
 — hybridum L. XXIV, 7.  
 — spicatum Boiss. et Bal. XXIV, 7.  
 — Virchowii Aschs. et Sint. XXIV,  
     7.  
 Parentucellia latifolia (L.) Car. XXIV,  
     94.  
 Parietaria lusitanica L. XXIV, 112.  
 Paris quadrifolia L. XXI, 69.  
 Parmelia Acetabulum Neck. XXII, 9, 21.  
 — aspera Mass. XXII, 21.  
 — caperata L. XXII, 21.  
 — conspersa Ehrh. XXII, 21.  
 — diffusa Web. XXII, 9, 21.  
 — fahlmannensis L. XXII, 21.  
 — olivacea Ach. XXII, 9, 10, 21.  
 — physodes (L.) Ach. XXII, 9—11,  
     20; XXV, 57.  
 — saxatilis Ach. XXII, 9, 10, 20.  
 — tiliacea Ach. XXII, 21.  
 Parnassia palustris L. XXI, 65; XXV,  
     35, 49.  
 — — var. *gypsophila* XXV, 49.  
 Paronychia capitata Link XXIV, 25.  
 — chionaea Boiss. XXIV, 25.  
 — monosepala Boiss. XXIV, 25.  
 — polygonifolia (Vill.) DC. XXIV, 25.  
 Patschdinkel XXI, 108.

- Pediastrum biradiatum Meyen XXIII, 43.  
 — Boryanum (Turp.) Menegh. XXIII,  
 42.  
 — Boryanum var. granulatum  
     A.Br.XXIII,  
     42.  
 — — — — subuliferum  
     Rbh. XXIII,  
     42.  
 — duplex Meyen var. brachylobum  
     A. Br. XXIII, 43.  
 — integrum Nág. XXIII, 42.  
 — Selenaea Kütz. XXIII, 42.  
 — simplex Meyen XXIII, 42.  
 — Tetras (Ehrb.) Ralfs XXIII, 42. 43.  
 — vagum Kütz. XXII, 43.  
*Pedicularis* comosa L. XXIV, 95.  
 — lalesarensis Bornm. XXII, 62.  
 — Sibthorpii Boiss. XXIV, 95.  
 — silvatica L. XXI, 67.  
*Peganum* Harmala L. XXIV, 29.  
*Pellia* endiviaefolia (Dicks.) Dum. XXIV,  
 136; XXV, 28.  
 — epiphylla (Dill.) Gottsche XXIII,  
 95. 97; XXV, 28, 37.  
*Pelorian* XXV, 67.  
*Peltigera* aphthosa L. XXII, 11, 20.  
 — canina L. XXII, 10—12. 20.  
 — horizontalis L. XXII, 9, 20.  
 — malacea Ach. XXII, 20.  
 — polydactyla Hoffm. XXII, 10, 20.  
 — pusilla Körb. XXII, 20.  
 — rufescens Hoffm. XXII, 20.  
 — venosa L. XXII, 20.  
*Penium* closterioides Ralfs XXII, 37;  
 XXIII, 51.  
 — Digitus Breb. XXII, 36; XXIII, 51.  
 — interruptum Breb. XXII, 37; XXIII,  
 51.  
 — margaritaceum Breb. XXII. 36;  
 XXIII, 51.  
*Peridermium* Cornui Rostr. et Kleb. XXV,  
 54.  
 — Pini (W.) Kleb. XXV, 54.  
 — Stahlii Kleb. XXV, 54.  
*Peridinium* tubulatum Ehrb. XXIII, 47.  
*Pertusaria* communis DC. XXII, 9, 24.  
 — corallina L. XX. 10, 26.  
*Petasites* albus Gärtn. XXI, 65; XXIII,  
 28.  
 — officinalis Mönch XXI, 65.  
*Peucedanum* anatolicum Boiss. XXIV. 59.  
 — chrysanthum Boiss. et Bal. XXIV,  
 60.  
*Phacelurus* digitatus (Sibth.) Grisb. XXIV,  
 123.  
*Phaeus* pleuronectes (O. F. M.) Blochm.  
 XXIII, 47.  
*Phagnalon* graecum Boiss. XXIV, 69.  
 — rupestre Barbey XXIV, 70.  
 — Phalaris minor Retz XXIV. 123.  
*Phallus* conicus Mill. XXI, 51.  
*Phaseum* curvicollum Ehrh. XXV, 25.  
 — cuspitatum Schreb. XXV, 25.  
*Phegopteris* Dryopteris s. Polypodium  
 Dryopt.  
 — polypodioides s. Polypodium Phegopt.  
 — Robertiana s. Polypodium Robert.  
*Philipaea* oxyloba Reut. XXIV, 95.  
 — Heldreichii Reut. XXIV. 95.  
 — pyramidalis Rent. XXIV. 95.  
 — ramosa L. var. nana Boiss. XXIV,  
 95.  
*Phelodendron* amurense Rupr. XXI, 94.  
*Phillyrea* media L. XXIV. 84.  
*Philonotis* calcarea Br. Sch. XXV. 17.  
 — fontana L. XXV. 17.  
*Phleum* Boehmeri Wib. XXIV, 124.  
 — gibbum Boiss. XXIV, 124.  
 — graecum Boiss. et Heldr. XXIV,  
 123.  
 — pratense L. var. nodosum (L.) XXIV,  
 124.  
 — tenue Schrad. XXIV, 123.  
*Phlomis* armeniaca W. XXIV. 104.  
 — Herba venti L. var. tomentosa  
     Boiss. XXIV. 104.  
 — linearis Boiss. XXIV, 104.  
 — Nissolii L. XXIV. 104.  
*Phormidium* ambiguum Gomont XXIII.  
 58.  
 — autunnae (Ag.) Gomont XXIII,  
 59.  
 — Boryanum Kütz. XXIII. 58.  
 — calcareum Kütz. XXIII. 58.  
 — firmum Kütz. XXIII. 59.  
 — inundatum Kütz. XXIII. 58.  
 — papyraceum (Ag.) Gomont XXIII.  
 58.  
 — Retzii (Ag.) Gomont XXIII, 59.  
 — subfuscum Kütz. XXIII. 59.  
 — — var. luteofuscens Rhb.  
     XXIII. 59.  
 — tenue (Menegh.) Gomont XXIII.  
 58.  
 — uncinatum (Ag.) Gomont XXIII,  
 59.  
*Phragmidium* Potentillae (Pers.) Wint.  
 XXIV. 139.  
*Phragmites* communis Trin. XXIV. 126.  
 — — var. stenophylla Boiss.  
     XXIV, 126.  
*Phycastrum* tricorne (Kütz.) XXIII, 54.  
*Phyllosticta* Aroniei Sacc. XXIV. 139.  
 — nebulosa Sacc. XXIV, 139.  
*Physalis* Alkekengi L. XXI, 67. 95;  
 XXIII, 104.  
 — angulata L. XXV, 67.  
*Physanthyllis* tetraphylla (L.) Boiss.  
 XXIV, 41.

- Physanthyllis tetraphylla*, Pilz auf XXIV, 138.
- Physcia aipolia* XXII, 9.  
 — *caesia* Fries XXII, 10, 21.  
 — *obscura* Fries XXII, 21.  
 — *pulverulenta* Th. Fr. XXII, 9, 21.  
 — — *argyphaea* XXII, 21.  
 — — *grisea* Lam. XXII, 21.  
 — *stellaris* Th. Fr. XXII, 21.
- Physcomitrium pyriforme* L. XXV, 19.
- Physocaulus nodosus* (L.) Tsch. XXIV, 58.
- Phyteuma spicatum* L. monstr. XXII, 61.  
 — — — Stengelgalle an XXI, 93.
- Picea excelsa* Link *lusus cupressina*  
 Fr. Thomas XXV, 56, 73.  
 — — ? Pilz auf XXV, 55.  
 — *vulgaris* Link, monströser Zapfen von XXV, 58.
- Pieridium picroides* (L.) Halászy XXIV, 80.  
 — *tingitatum* (L.) Desf. XXIV, 80.  
 — *vulgare* Desf. XXIV, 80.
- Pieris hieracioides* L., Pilz auf XXV, 63.  
 — *pauciflora* W. XXIV, 78.  
 — *Sprengeriana* (L.) Lam. XXIV, 79.
- Pileolaria Terebinthi* (DC.) Cast. XXIV, 138.
- Pilularia globulifera* L. XXI, 37.  
 — *minuta* Durieu XXIV, 135.
- Pilzringe, Entstehung der XXI, 114 ff.
- Pimpinella eretica* Poir. XXIV, 57.  
 — *peregrina* L. XXIV, 57.  
 — *Tragium* Vill. var. *polycyclada* Boiss. XXIV, 57.
- Pinguicula vulgaris* L. XXI, 67.
- Pinnularia* XXII, 30, 31.  
 — *gibba* Sm. XXII, 38.  
 — *major* Sm. XXII, 38.  
 — *mesolepta* Sm. XXII, 38.  
 — *radiosa* Sm. XXII, 38.
- Pinus halepensis* Mill. XXIV, 133.  
 — *Laricio* Poir. XXIV, 133, 143.  
 — — var. *karamana* (Spach) Tchih. XXIV, 133.  
 — *nigra* Arnold XXIV, 133.  
 — *Pineaster* Sol. XXIV, 133.  
 — *Pinea* L. XXIV, 133.
- Piptatherum coerulescens* P. B. XXIV, 124.  
 — *holciforme* Spreng. XXIV, 124.  
 — *miliaceum* Coss. XXIV, 124.
- Pirola minor* L. XXI, 66.  
 — *rotundifolia* L. XXI, 66.  
 — *secunda* L. XXI, 76.  
 — *uniflora* L. XXI, 66; XXV, 62.
- Pirus amygdaliformis* Vill. XXIV, 51.  
 — — Pilz auf XXIV, 139.  
 — *communis* L. XXIV, 50.  
 — *Malus* L. XXIV, 50.  
 — *syriaca* Boiss. XXII, 62.
- Pistacia Lentiscus* L. XXIV, 30.  
 — *mutica* Fisch. et Mey. XXIV, 30.  
 — *palaestina* Boiss. XXIV, 30.  
 — *Terebinthus* L., Pilz auf XXIV, 138.
- Pisum elatius* MB. XXIV, 50.
- Plaeodium elegans* Link XXII, 10, 22.  
 — *gypsaceum* Kbr. XXV, 57.  
 — *mucosum* Hoffm. XXII, 22.  
 — *saxicolum* XXII, 10.
- Plagiobryum Zierii* (Dicks.) Lindb. XXI, 100; XXIII, 97.
- Plagiochasma rupestre* (Forster) St. XXIV, 136.
- Plagiochila asplenoides* (L.) Dum. XXIII, 95; XXV, 27, 38.  
 — — — var. *heterophylla* Nees XXV, 38.  
 — *interrupta* Nees XXIII, 95; XXV, 27.
- Plagiopus Oederi* (Gunn.) Limpr. XXI, 99; XXIII, 97.
- Plagiothecium curvifolium* Schliep. XXII, 55.  
 — *denticulatum* L. XXV, 12.  
 — *depressum* Bruch XXV, 12.  
 — *elegans* Hook. XXV, 11.  
 — *Roeseanum* Hampe XXV, 12.  
 — *silesiacum* Selig. XXV, 11.  
 — *silvaticum* Huds. XXV, 12.  
 — *undulatum* L. XXV, 12.
- Plantago Bellardi* All. XXIV, 106.  
 — *carinata* Schrad. XXIV, 106.  
 — *Coronopus* L. XXIV, 106.  
 — — — var. *integrata* Gren. et Godr. XXIV, 106.  
 — — — *simplex* Boiss. XXIV, 106.  
 — *eretica* L. XXIV, 106.  
 — *Lagopus* L. XXIV, 106.  
 — *lanceolata* L. XXIV, 106.  
 — *major* L. XXIV, 106.  
 — *maritima* L. XXV, 32, 33.  
 — *Psyllium* L. XXIV, 107.  
 — *subulata* Wulf. XXIV, 106.
- Platanthera bifolia* Rehb. XXIII, 30.  
 — *chlorantha* Custer XXI, 68; XXII, 60.  
 — — — var. *Winkeli* Rehb. fil. XXII, 60; XXIII, 30.
- Platanus*, Nomenclatur der Gattung XXII, 61.
- Platanus acerifolia* W. XXII, 62.

- Platanus occidentalis* L. XXII. 62.  
 — *orientalis* L. XXII. 62; XXIV. 112.  
 — — var. *cuneata* W. XXIV. 112.  
*Platygyrium repens* Br. eur. XXIII. 96.  
*Pleuridium alternifolium* Dicks. XXV.  
 24.  
 — *subulatum* Huds. XXV. 24.  
*Pleurococcus angulosus* Menegh. XXIII.  
 44.  
 — *aureo-viridis* Kütz. XXIII. 44.  
 — *dissectus* Nág. XXIII. 44.  
 — *mucosus* (Kütz.) Rhb. XXIII. 44.  
 — *vulgaris* Menegh. XXIII. 44.  
*Pleuroschisma trilobatum* Dum. XXV.  
 39.  
*Plenrosigma acuminatum* Grun. XXII.  
 38.  
 — *attenuatum* Sm. XXII. 38.  
*Pleurotaenium Cucumis* (Corda) Quelle  
 XXIII. 50.  
 — *nodulosum* Dicks. XXII. 37.  
 — *turgidum* De By. XXIII. 50.  
 — *undulosum* De By. XXIII. 50.  
*Plumbago europaea* L. XXIV. 106.  
*Poa alpina* L. XXIV. 128.  
 — *annua* L. XXIV. 128.  
 — *bulbosa* L. XXIV. 128.  
 — — Pilz auf XXIV. 138.  
 — *diversifolia* (Boiss. et Bal.) Boiss.  
 XXIV. 128.  
 — *distans* L. XXIV. 128.  
 — *dura* Scop. XXI. 112; XXIV. 130.  
 — *pratensis* L. XXIV. 128.  
 — — var. *attica* Boiss. XXIV.  
 128.  
 — — — *latifolia* K. XXIV. 128.  
 — *silvicola* Guss. XXIV. 128.  
*Podanthus limonifolium* var. *canescens*  
 Boiss. XXIV. 83.  
 — *Sibthorpianni* Boiss. XXIV. 83.  
 — — var. *tmoleum* Boiss. XXIV.  
 83.  
*Polygonatum aloides* Hedw. XXV. 16.  
 — *alpinum* L. XXV. 16.  
 — *nannum* Schreb. XXV. 16.  
 — *urnigerum* L. XXV. 16.  
*Polemonium coeruleum* L. XXIII. 28.  
*Polycarpum tetraphyllum* (L.) L. fil.  
 XXIV. 24.  
*Polyceystis Flos aquae* Wittr. var. *scripta*  
 Richter XXII. 39; XXIII. 60.  
*Polygala anatolica* Boiss. et Heldr.  
 XXIV. 16.  
 — *oxyptera* Rehb. XXII. 57.  
*Polygonatum anceps* Mönch, Blüten-  
 knospengalle an XXV. 29.  
 — *officinale* All. XXV. 29.  
*Polygonum alpestre* C. A. Mey. XXIV.  
 108.  
 — *alpinum* L. XXIV. 108.
- 3\*
- Polygonum aviculare* L. XXIV. 108.  
 — *Bistorta* L. var. *angustifolium*  
 Meisn. XXIV. 108.  
 — *bistortoides* Boiss. XXIV. 108.  
 — *Convolvulus* L. XXIV. 108.  
 — *Hydropiper* L. XXI. 77.  
 — *lapathifolium* L. XXIV. 108.  
 — *minus* Huds. XXI. 77.  
 — *Persicaria* L. XXIV. 108.  
 — *setosum* Jacq. XXIV. 108.  
*Polypodium Dryopteris* L. XXI. 22.  
 — *Phegopteris* L. XXI. 21.  
 — — m. *furecatum* XXI. 22.  
 — — m. *triphyllum* XXIII. 96.  
 — *Robertianum* Hoffm. XXI. 22;  
 XXIII. 96.  
 — *vulgare* L. XXI. 6.  
 — — *angustum* Hausm. XXI. 7.  
 — — *attenuatum* Milde XXI. 7.  
 — — *auritum* W. XXI. 7.  
 — — *commune* Milde XXI. 7.  
 — — *daedaleum* Milde XXI. 7.  
 — — *pseudoangustum* J. Schmidt  
 XXI. 7.  
 — — *pygmaeum* Schur XXI. 7.  
 — — *rotundatum* Milde XXI. 7.  
 — — m. *bifidum* XXI. 8.  
 — — m. *furecatum* XXI. 8.  
*Polypogon maritimum* W. XXIV. 125.  
 — — var. *longipes* Boiss.  
 XXIV. 125.  
 — *monsplienense* (L.) Desf. XXIV. 125.  
*Polyponus igniarius luxuriierend* XXV.  
 57.  
*Polystichum eristatum* Rth. XXI. 28;  
 XXII. 60.  
 — — m. *bifurcatum* XXI.  
 28.  
 — *Filix mas* Rth. XXI. 27.  
 — — — *affine* (Fisch. et Mey.)  
 XXI. 28.  
 — — — *crenatum* Milde XXI. 27.  
 — — — *deorsolobatum* Milde  
 XXI. 27.  
 — — — *Heleopteris* Milde XXI.  
 28, 95.  
 — — — *incisum* Milde XXI. 95.  
 — — — *latipes* Moore XXI. 28.  
 — — — *paleaceum* Moore XXI.  
 28.  
 — — — *pilosum* Rosenstock XXI,  
 28.  
 — — — *subintegrum* Döll XXI,  
 27.  
 — — — m. *dichotomum* XXI. 28.  
 — — — m. *erosum* XXI. 28. 95.  
 — — — m. *furecatum* XXI. 28.  
 — — — m. *polydactylum* XXI.  
 28, 95.  
 — — — × *P. spinulosum* XXI. 28.

- Polystichum Oreopteris* DC. XXI, 27.  
 — — crenatum Milde XXI, 27.  
 — — m. bifidum XXI, 27.  
 — — m. erosum XXI, 27.  
 — *remotum* A. Br. s. P. F. mas ×  
     spinulosum.  
 — *spinulosum* DC. XXI, 29, 69.  
 — — m. erosum XXI, 29.  
 — — *dilatatum* Sw. XXI, 29.  
 — — — *deltaeum* XXI, 29.  
 — — — *dumetorum* XXI, 29.  
 — — — *muticum* XXI, 29.  
 — — — *oblongum* XXI, 29.  
 — — — *recurvatum* XXI, 29.  
 — — — m. *furcatum* XXI, 29.  
 — — — *elevatum* A. Br. XXI, 29.  
 — — — *exaltatum* Lasch XXI, 29.  
 — — — *glandulosum* Milde XXI, 29.  
 — *Thelypteris* Rth. XXI, 26.  
 — — *incisum* = *pinnatifidum*.  
 — — *pinnatifidum* Milde XXI,  
     27.  
 — — *rogaetzianum* Bolle XXI,  
     27.
- Polytrichum alpinum* L. XXI, 100.  
 — *commune* L. XXV, 16.  
 — *formosum* Hedw. XXV, 16.  
 — *juniperinum* W. XXII, 11; XXV,  
     16.  
 — *piliferum* Schrad. XXII, 11; XXV,  
     16.
- Populus alba* L. XXIV, 113.  
 — — × *tremula* XXV, 67.  
 — *balsamifera* L. XXI, 77.  
 — *graeaca* Ait. XXIV, 113.  
 — *nigra* L. XXIV, 113.  
 — — var. *italica* Duroi XXIV, 113.  
 — *tremula* L. XXIV, 113.  
 — — var. *villosa* Lang XXI, 77.  
 — — *tremuloides* Mich. XXIV, 113.
- Porphyridium cruentum* Näg. XXIII, 36.
- Posidonia oceanica* L. XXIV, 114.
- Potamogeton gramineus* L. XXV, 58.  
 — *lucens* L. XXI, 68.
- Potentilla alba* L. XXV, 68.  
 — — heterophylla XXV, 68.  
 — — × *Fragariastrum* XXI, 117.  
 — — — × — *intermedia*  
    XXIII, 29.  
 — — — × — *superalba*  
    XXIII, 29.  
 — — *argentea* L. XXIV, 53; XXV, 48.  
 — — — var. *incanescens* Op. XXV,  
     48.  
 — — *Fragariastrum* Ehrh. XXIII, 28.  
 — — *hirta* L. var. *pedata* K. XXIV, 52.  
 — — — — Pilz auf XXIV,  
     139.  
 — — *micrantha* Ram. XXIV, 52.
- Potentilla pilosa* W. XXI, 94.  
 — — *rupestris* L. XXIV, 52.  
 — — — minor XXIV, 52.  
 — — *serotina* Vill., Zimm. XXV, 48.  
 — — *taurica* Schlechtd. XXIV, 53.  
 — — *verna* L. XXV, 48.  
 — — — var. *incisa* Froel. XXV, 48.
- Poterium spinosum* L. XXIV, 53.  
 — — *verrucosum* Ehrh. XXIV, 53.
- Pottia cavifolia* Ehrh. XXV, 22.  
 — — *internedia* Turn. XXV, 22.  
 — — *lanceolata* Hedw. XXV, 22.  
 — — *latifolia* C. Müll. Hal. XXI, 99.  
 — — *minutula* Schleich. XXV, 22.  
 — — *subsessilis* Br. Sch. XXV, 22.  
 — — *truncatula* L. XXV, 22.
- Prasiola furfuracea* Menegh. XXIII, 41.
- Prasium majus* L. XXIV, 104.
- Preissia commutata* Nees XXIII, 95.
- Prenanthes purpurea* L. XXI, 65.
- Primula elatior* Jacq. monströs XXI,  
     95.  
 — — — × *officinalis* XXI, 76,  
     117; XXII, 61.
- Prothallien der Ophioglossaceen XXII,  
     58.
- Protococcus botryoides* Kütz. XXIII,  
     45.  
 — — *Chlamydomonas* Kütz. XXIII, 46.  
 — — *Coccoma* Kütz. XXIII, 45.  
 — — *gigas* Kütz. XXIII, 43.  
 — — *glomeratus* Ag. XXIII, 43.  
 — — *Orsinii* Kütz. XXIII, 46.  
 — — *protogenitus* Hansg. XXIII, 43.  
 — — *viridis* Ag. XXIII, 43.
- Protoderma viride* Kütz. XXIII, 42.
- Protosiphon botryoides* (Kütz.) Klebs  
     XXIII, 45.
- Prunella alba* Pall. XXI, 93.
- Prunus avium* L. XXIV, 50.  
 — — *cerasifera* Ehrh. mit abnormen Blüten  
     XXI, 96.  
 — — *Cerasus* L. XXIV, 50.  
 — — — *parviflora stenopetala* XXIII,  
     29.  
 — — *insititia* L. XXII, 57.  
 — — *spinosa* L. XXIV, 50.
- Pseudoleskeia atrovirens* Br. eur. XXI,  
     100.  
 — — *tectorum* (Brid.) Sch. XXIII, 102.
- Psilurus nardooides* Trin. XXIV, 132.
- Psora decipiens* Ehrh. XXII, 12, 22.  
 — — *lucida* Sw. XXII, 23.
- Psoroma circinatum* Rbh. XXII, 11,  
     22.  
 — — *fulgens* Mass. XXII, 12, 22.  
 — — *lentigerum* Web. XXII, 12, 22.  
 — — *saxicolum* Rbh. XXII, 22.
- Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn s. *Pteris*  
     .

- Pterigynandrum filiforme Hedw. XXI, 100; XXV, 14.  
 Pteris aquilina L. XXI, 8; XXIV, 135.  
 — — glabra Hook. XXI, 9.  
 — — integrifolia Moore XXI, 9.  
 — — lanuginosa Hook. XXI, 9.  
 — — pinnatifida Warnst. XXI, 9.  
 — — umbrosa Hook. XXI, 9.  
 Pterocephalus plumosus (L.) Coulte. XXIV, 68.  
 Pterogonium gracile Sw. XXIV, 137.  
 Pterygophyllum lucens (L.) Brid. XXII, 55; XXIII, 95, 97.  
 Ptilidium ciliare (L.) Nees XXIII, 95; XXV, 26, 39.  
 — — var. ericetorum Nees XXV, 39.  
 Ptychodium plicatum Schimp. XXI, 100.  
 Ptychotis trachysperma Boiss. XXV, 69.  
 Puccinia Asphodeli Duby XXIV, 138.  
 — Carduus pycnocephali Sydow XXIV, 138.  
 — Centaureae DC. XXIV, 138.  
 — Jasmini DC. XXIV, 138.  
 — Malvacearum Mont. XXIV, 138.  
 — Menthae DC. XXIV, 138.  
 — Pimpinellae (Strauss) Mart. XXIV, 138.  
 — pulvinata Rbh. XXIV, 138.  
 — Rubigo vera (DC.) Wint. XXIV, 138.  
 — Sesleriae Reichardt XXV, 55.  
 Pulicaria arabica Cass. XXIV, 69.  
 — dysenterica (L.) Gärtn. XXIV, 69.  
 Pulmonaria obscura Dumort. XXIII, 94.  
 — officinalis L. XXIII, 94.  
 — saccharata Mill. XXIII, 94.  
 Punica Granatum L. XXIV, 53.  
 Putoria calabrica (L.) Pers. XXIV, 62.  
 Pylaisia polyantha Schreb. XXV, 14.  
 Pyrethrum armenum (DC.) XXII, 49.  
 — — C. Koch s. P. millefoliatum.  
 — Athanasia Boiss. XXII, 48.  
 — flabellifolium Boiss. et Heldr. XXII, 43.  
 — fruticosum (Fenzl) Boiss. XXII, 49.  
 — kermanense Bornm. XXII, 48.  
 — leucophyllum Boiss. et Hskn. var. dentatum Hskn. XXII, 43.  
 — millefoliatum (L.) W. XXII, 49.  
 — paradoxum Bornm. XXII, 46.  
 — Parthenium (L.) Sm. XXIV, 74.
- Quercus** Aegilops L. XXIV, 113.  
 — — var. Ungerii (Ky.) XXIV, 113.  
 — Cerris L. XXIV, 113.

- Cerris var. Pseudocerris XXIV, 113.  
 — coerulea L. XXIV, 113.  
 — — var. calliprinos (Webb) XXIV, 113.  
 — Ilex L. XXIV, 112.  
 — infectoria Oliv. XXIV, 112.  
 — lusitanica Lam. XXIV, 112.  
 — — var. Boissieri (Reut.) Alph. DC. XXIV, 112.  
 — sessiliflora Sm. var. trachyphylla (Ky.) Alph. DC. XXIV, 112.  
 Queria hispanica L. XXIV, 22.
- Racomitrium aciculare L. XXV, 20.  
 — canescens Weis XXII, 11; XXV, 20.  
 — — var. intermedium XXV, 20.  
 — fasciculare Schrad. XXV, 20.  
 — heterostichum Hedw. XXII, 10; XXV, 20.  
 — lanuginosum Ehrh. XXII, 10; XXV, 20.  
 — microcarpum Schrad. XXV, 20.  
 — protensum Braun XXV, 20.  
 Radula complanata Dum. XXIII, 95; XXV, 26, 40.  
 Ramalina calycaris L. XXII, 13.  
 — farinacea L. XXII, 13.  
 — fraxinea L. XXII, 13.  
 Ramann, Arnstädter Moosforscher XXV, 3, 4.  
 Ranunculus aquatilis L. var. heterophyllus DC. XXIV, 5.  
 — argyreus Boiss. XXIV, 6.  
 — brachycarpus Fisch. et Mey. XXIV, 6.  
 — chius DC. XXIV, 6.  
 — edulis Boiss. et Hoh. XXIV, 5.  
 — — Pilz auf XXIV, 137.  
 — eriophyllum C. Koch XXIV, 6.  
 — incrassatus Guss. XXIV, 6.  
 — lateriflorus DC. XXIV, 6.  
 — Lingua L. XXIII, 94.  
 — neapolitanus Ten. XXIV, 6.  
 — nemorosus DC. XXII, 56.  
 — orientalis L. XXIV, 5.  
 — — var. tenuifolius (Stev.) Boiss. XXIV, 5.  
 — paucistaminens Tausch XXI, 75.  
 — Philonotis Ehrh. XXII, 56.  
 — Reuterianus Boiss. XXIV, 5.  
 — rumelicus Grisb. XXIV, 5.  
 — sardous Crantz, s. R. Philonotis.  
 — Sprunerianus Boiss. XXIV, 6.  
 Raphidium polymorphum Fresen. XXIII, 44.  
 Reboulia hemisphaerica (L.) Radde XXIII, 97; XXV, 36, 57.  
 — — var. macrocephala XXIV, 136.

- Reboulia hemisphaerica* var. *microspora*  
Schiffn. XXIV, 136.  
*Reseda alba* L. XXIV, 15.  
 — — — var. *maritima* Müll. XXIV,  
15.  
 — — — *lutea* L. XXI, 63; XXIV, 15.  
 — — — var. *orientalis* Müll. *streptocarpa* XXIV, 15.  
 — — — *Luteola* L. XXI, 63.  
*Rhabdoweisia denticulata* (Brid.) Br.  
eur. XXIII, 97.  
 — — — *fugax* Br. eur. XXI, 99; XXIII, 97.  
*Rhagadiolus stellatus* DC. XXIV, 78.  
*Rhamnus Alaternus* L. XXIV, 30.  
 — — — *cathartica* L., Pilz auf XXV, 55.  
 — — — *Frangula* L., Pilz auf XXV, 55.  
 — — — *saxatilis* L., Pilz auf XXV, 55.  
*Rhizocarpon concentricum* Dav. XXII, 11.  
 — — — *geographicum* L. XXII, 10, 24.  
*Rhizoclonium fontinale* Kütz. XXIII, 41.  
 — — — *hieroglyphicum* Kütz. XXIII, 41.  
 — — — *riparium* Harvey XXIII, 41.  
*Rhododendron ferrugineum* × *hirsutum* XXII, 61.  
 — — — *hirsutum* L. var. *angustifolium* XXIII, 61.  
*Rhynchoscoris Elephas* (L.) Grisb. XXV,  
71.  
 — — — *orientalis* (L.) Benth. XXV, 71.  
*Rhynchostegicella tenella* (Dicks.) Limpr.  
XXIII, 97.  
*Rhynchostegium rusciforme* (Neck.) Br.  
eur. XXIV, 137.  
*Ribes Grossularia* L. mit fleischigen  
Fruchtstielen XXI, 106.  
*Riccia Bischoffii* Hüben. XXIII, 95, 96  
 — — — *glauea* (L.) Lindenb. XXIII, 98;  
XXV, 28, 36.  
 — — — *macrocarpa* Lev. XXIV, 136.  
 — — — *sorocarpa* Bisch. XXIII, 98.  
*Ricciella crystallina* (L.) Stephani XXIII,  
98.  
 — — — *fluitans* L. XXIII, 95, 98; XXV, 28.  
*Ricciocarpus mutans* (L.) Corda XXIII,  
94, 98.  
 — — — — *terrestris* Lindenb.  
XXIII, 98.  
*Rivularia minutula* (Kütt.) Bornet et  
Flah. XXIII, 55.  
 — — — *nutans* (Hedw.) Welw. XXIII, 55.  
 — — — *Pisum Ag.* XXIII, 55.  
*Robinia Pseudacacia* L. XXIV, 143.  
*Rochelia disperma* (L.) Wetst. XXI, 79.  
 — — — *leiocarpa* Ledeb. XXI, 79.  
 — — — *microcalycina* Bornmu. XXI, 79.  
 — — — *mollis* Bge. XXI, 79.  
 — — — *peduncularis* Boiss. XXI, 80.  
 — — — *persica* Bge. XXI, 79.  
 — — — *stellulata* Rchb. XXI, 79.  
 — — — *stylaris* Boiss. XXI, 79.  
 — — — *Rodigia commutata* Spreng. XXIV, 82.  
*Röse*, Arnstädter Moofsorcher XXV,  
3, 4.  
*Roggenthalme*, monströse XXV, 66.  
*Romulea Bulbocodium* (L.) Seb. et  
Mauri XXIV, 116.  
*Rosa austriaca* Cntz. var. *transitoria*  
I. B. Keller XXII, 33.  
 — — — *canina* L. XXII, 34.  
 — — — var. *collina* Boiss. XXIV, 51.  
 — — — — *gallica* XXII, 34.  
 — — — *cinnamomea* × *virginiana* XXV,  
53.  
 — — — *coriifolia* × *gallica* XXII, 33.  
 — — — *dumetorum* Thunb. XXIV, 51.  
 — — — — *rubiginosa* XXII, 56.  
 — — — *gallica* L. XXII, 33—35; XV, 65.  
 — — — — *typica* Christ XXI, 76.  
 — — — var. *pumila* Jacq. XXII, 33.  
 — — — — *Reinekei* M. Schulze XXII,  
33, 61.  
 — — — — *ruralis* Déségl. XXII, 33.  
 — — — — *glauea* XXII, 33—35, 56.  
 — — — *glauea* Vill. XXII, 34.  
 — — — — *typica* Christ XXII, 33.  
 — — — *glutinosa* Sibth. XXIV, 51.  
 — — — *Hertiana* M. Schulze s. R. *dumetorum* × *rubiginosa*.  
 — — — *lutea* Mill. XXIV, 51; XXV, 56.  
 — — — — Krankheit der Blütenknospen  
von XXV, 56.  
 — — — *micrantha* Sm. XXIV, 51, 52.  
 — — — *Polliniana* Spreng. XXII, 33.  
 — — — *phoenicea* Boiss. XXIV, 52.  
 — — — *rubiginosa* L. XXIV, 142.  
 — — — *virginiana* Mill. XXV, 53.  
*Rosenknospen*, Krankheit der XXV, 56.  
*Rostpilze* bei Jena XXV, 53 ff.  
*Rubia Olivieri* A. Rich. XXIV, 62.  
 — — — *tinctorum* L. XXIV, 62.  
*Rubus discolor* Boiss. XXIV, 52.  
 — — — *dumetorum* Weihe XXII, 61.  
 — — — *saxatilis* L. XXI, 64; XXIII, 28.  
 — — — *thyrsanthus* Focke XXII, 61.  
 — — — *tomentosus* Borkh. XXIV, 52.  
 — — — *ulmifolius* Schott XXIV, 52.  
*Rudert*, Eisenacher Moofsorcher XXV,  
36.  
*Rudolfia segetum* Mor. XXIV, 57.  
*Rumex Acetosella* L. XXIV, 108.  
 — — — *bucephalophorus* L. XXIV, 108.  
 — — — *crispus* L. XXIV, 107.  
 — — — — var. *elongatus* (Guss.)  
Boiss. XXIV, 107.  
 — — — *graeanus* Boiss. et Heldr. XXIV, 107.  
 — — — *maritimus* L. XXIII, 94.  
 — — — *maximus* Schreb. XXIII, 94.  
 — — — *nepalensis* Spreng. XXIV, 108.  
 — — — *orientalis* Bernh. XXIV, 107.  
 — — — *pulcher* L. XXIV, 108.

- Rumex scutatus* L. XXIV, 108.  
 — var. *hastifolius* Meisn. XXIV,  
 108.  
 — *subtrilobus* Boiss. XXIV, 107.  
 — *tmorens* Boiss. XXIV, 108.  
 — *tuberosus* L. XXIV, 108.  
 — — Pilz auf XXIV, 137.  
*Ruta graveolens* L. XXI, 63.  
 — *montana* Clus. XXIV, 29.  
  
**Sagina apetala** L. XXI, 75.  
 — *ciliata* Fries XXII, 57; XXV, 58,  
 — *nodosa* E. Mey. XXV, 58.  
*Sagittaria sagittifolia* L. XXIII, 28.  
*Saison-Dimorphismus* XXV, 40 ff.  
*Salicornia fruticosa* L. XXIV, 107.  
 — *herbacea* L. XXIV, 107.  
*Salix acuminata* Gr. et Godr. XXI, 73.  
 — *alba* L. XXI, 71; XXIV, 113.  
 — — *argentea* XXI, 71.  
 — — *concolor* XXI, 71.  
 — — *vitellina* XXI, 71.  
 — — *× fragilis* XXI, 71.  
 — — *×* — *glabra* XXI, 71.  
 — — *×* — *vestita* XXI, 71.  
 — — *×* — *viridis* XXI, 71.  
 — — *×* *triandra* XXI, 71.  
 — *ambigua* Ehrh. s. S. *aurita* × *repens*.  
 — *amygdalina* L. XXIV, 113.  
 — *aurita* L. XXI, 74; XXIV, 113.  
 — — *cordifolia* XXI, 74.  
 — — *longifolia* XXI, 74.  
 — — *parvifolia* XXI, 74.  
 — — *rhomboidalis* XXI, 74.  
 — — *rugosa* XXI, 74.  
 — — *spathulata* XXI, 74.  
 — — *uliginosa* XXI, 74.  
 — — *×* *Caprea* XXI, 75.  
 — — *×* *cinerea* XXI, 74; XXII, 60.  
 — — *×* — *androgyna* XXI, 74.  
 — — *×* *nigricans* XXI, 75.  
 — — *×* *purpurea* XXI, 75.  
 — — *×* *repens* XXI, 75.  
 — — *×* — *longifolia* XXI, 75.  
 — — *×* — *microphylla* XXI, 75.  
 — — *×* *viminalis* XXI, 75.  
 — *babylonica* L. XXI, 71.  
 — — *androgyna* XXI, 71.  
 — *bicolor* Ehrh. s. S. *Weigeliana* W.  
 — *calodendron* Wimm. s. S. *Caprea* ×  
*dasyclados*.  
 — *capraeformis* Gren. et Godr. XXI,  
 73.  
 — *Caprea* L. XXI, 72.  
 — — *androgyna* XXI, 72.  
 — — *angustifolia* XXI, 72.  
 — — *basi attracta* XXI, 72.  
 — — *flava* XXI, 72.  
 — — *humilis* XXI, 72.

- Salix Caprea lanata* XXI, 72.  
 — — *leiocarpa* XXI, 72.  
 — — *monandra* XXI, 72.  
 — — *rotundifolia* XXI, 72.  
 — — *velutina* XXI, 72.  
 — — *×* *cinerea* XXI, 73.  
 — — *×* *dasyclados* XXI, 73.  
 — — *×* *nigricans* XXI, 73.  
 — — *×* *repens* XXI, 73.  
 — — *×* *viminalis* XXI, 72.  
 — — *×* — *affinis* XXI, 73.  
 — — *×* — *angustifolia* XXI,  
 73.  
 — — *×* — *argentata* XXI, 72.  
 — — *×* — *denudata* XXI, 72.  
 — — *×* — *intermedia* XXI, 73.  
 — — *×* — *latifolia* XXI, 73.  
 — — *×* — *Smithiana* XXI, 73.  
 — — *×* *Weigeliana* XXI, 73.  
 — *cinerea* L. XXI, 73.  
 — — *cinereo-volutina* XXI, 74.  
 — — *eroso-serrata* XXI, 73.  
 — — *glabra* XXI, 74.  
 — — *lanceolata* XXI, 73.  
 — — *maculata* XXI, 73.  
 — — *ovato-acuta* XXI, 74.  
 — — *spuria* XXI, 74.  
 — — *subrotundo-ovata* XXI, 73.  
 — — *uliginosa* XXI, 73.  
 — — *undulata* XXI, 73.  
 — — *virgultosa* XXI, 74.  
 — — *×* *nigricans* XXI, 74.  
 — — *×* — *puberula* XXI, 74.  
 — — *×* *purpurea* XXI, 74.  
 — — *×* — *cinerascens* XXI, 74.  
 — — *×* *repens* XXI, 74.  
 — — *×* — *microphylla* XXI, 74.  
 — — *×* *viminalis* XXI, 74.  
 — *daphnooides* Fries s. S. *pulchra*.  
 — — Vill. XXI, 72.  
 — *dasyclados* Wimm. s. S. *longifolia* Host.  
 — *fragilis* L. XXI, 70.  
 — — *angustifolia* XXI, 71.  
 — — *decipiens* XXI, 71.  
 — — *×* *triandra* XXI, 71.  
 — *ineana* Schrank XXI, 73.  
 — *laurina* Sm. s. S. *Caprea* × *Weigeliana*.  
 — *longifolia* Host XXI, 73.  
 — *multinervis* Döll s. S. *aurita* ×  
*cinerea*.  
 — *nigricans* Sm. XXI, 75.  
 — — *carpinifolia* Schleich. XXIII,  
 102.  
 — — *cordifolia* XXI, 75.  
 — — *crassifolia* XXI, 75.  
 — — *discolor* XXI, 75.  
 — — *eriocarpa* XXI, 75.  
 — — *lanceifolia* XXI, 75.  
 — — *macrophylla* XXI, 75.

- *Salix pentandra* L. XXI, 71.
- *phylicifolia* Sm. s. *S. Weigeliana*.
- *Pontederana* K. s. *S. cinerea* × *purpurea*.
- *pruinosa* Wendl. XXI, 72; XXV, 70.
- *pulchra* Wimmer. et Krause XXI, 72.
- *purpurea* L. XXI, 72.
- — *criantha* XXI, 72.
- — *Helix* XXI, 72.
- — *Lambertiana* XXI, 72.
- — *monadelpha* XXI, 72.
- — *nigra pendula* XXI, 72.
- — *oppositifolia* XXI, 72.
- — *purpurea* Sm. XXI, 72.
- — *sericea* XXI, 72.
- — *×* *viminalis* XXI, 72.
- — *×* — *Forbyana* XXIII, 102.
- — *×* — *macrostigma* XXI, 72.
- — *×* — *olivacea* XXIII, 102.
- — *×* — *sericea* XXI, 72.
- *repens* L. XXI, 73.
- — *angustifolia* XXI, 73.
- — *argentea* XXI, 73.
- — *fusca* XXI, 73.
- — *vulgaris* XXI, 73.
- *rubra* Huds. s. *S. purpurea* × *viminalis*.
- *Russeliana* Sm. s. *S. alba* × *fragilis*.
- *Safsa* Forsk. XXIV, 113.
- *silesiaca* W. XXI, 73.
- — *fagifolia* W. XXI, 73.
- *triandra* L. XXI, 71.
- — *angustifolia* XXI, 71.
- — *concolor* XXI, 71.
- — *discolor* XXI, 71.
- — *×* *viminalis* XXI, 71; XXII, 56.
- — *×* — *hippophaefolia* XXI, 71; XXIII, 102.
- — *×* — *trevirana* XXI, 71.
- *undulata* Ehrh. s. *S. alba* × *triandra*.
- *viminalis* L. XXI, 74.
- — *abbreviata* XXI, 74.
- — *partita* XXI, 74.
- *Weigeliana* W. XXI, 73.
- *vimariensis* Hschn. XXI, 74.
- Salsola Kali* L. XXIV, 107.
- Salvia Aethiopis* L. XXIV, 100.
- *caespitosa* Montbr. et Auch. XXIV, 99.
- *calycina* Sibth. et Sm. XXIV, 100.
- *ceratophylla* L. XXIV, 100.
- *clandestina* L. XXIV, 100.
- *grandiflora* Ettl. XXIV, 99.
- *Horminum* L. XXIV, 100.
- *napifolia* Jacq. XXIV, 100.
- *nemorosa* L. XXV, 67.
- *pinnata* L. XXIV, 99.

- *Salvia pratensis* L. XXIV, 100.
- *Sibthorpii* Sm. XXIV, 100.
- *smyrnaea* Boiss. XXIV, 99.
- *tmolea* Boiss. XXIV, 100.
- *verbascifolia* MB. XXIV, 100.
- *Verbenaca* L. XXIV, 100.
- *verticillata* L. XXI, 76; XXV, 59, 67.
- *virgata* Ait. XXIV, 100.
- *viridis* L. XXIV, 100.
- Salzflora*, eine neu entdeckte in Nord-thüringen XXV, 31 ff., 65, 71.
- Sambucus Ebulus* L. XXIII, 28.
- *nigra* L. XXIV, 62.
- Samolus Valerandi* L. XXV, 33.
- Sanicula europaea* L. XXI, 64.
- Saponaria chlorifolia* (Poir.) Kunze XXIV, 18.
- *mesogitana* Boiss. XXIV, 18.
- *officinalis* L. XXI, 63.
- *Vaccaria* L. var. *grandiflora* (Jaub. et Sp.) Boiss. XXIV, 18.
- Sarcogyne pruinosa* Sm. XXII, 24.
- Sarothamnus scoparius* Wimmer. XXIII, 28.
- Satureja parnassica* Heldr. et Sart. XXIV, 98.
- *spinosa* L. XXIV, 98.
- *Thymbra* L. XXIV, 98.
- Saxifraga granulata* L. XXI, 64.
- *hederacea* L. XXIV, 56.
- *scotophila* Boiss. XXIV, 56.
- *sibirica* L. XXIV, 56.
- *tridactylites* L. XXIV, 56.
- Scabiosa cosmoidea* Boiss. XXIV, 68.
- *hispidula* Boiss. XXIV, 68.
- *palaestina* L. XXIV, 68.
- *Reuteriana* Boiss. XXIV, 68.
- *rotata* MB. var. *anatolica* Boiss. XXIV, 68.
- *sieboldii* L. XXIV, 68.
- *ueronica* L. XXIV, 68.
- — var. *argentea* Griseb. XXIV, 68.
- — — *eburnea* Boiss. XXIV, 68.
- — — *tmolea* Boiss. XXIV, 68.
- Scaligeria eretica* (Urv.) Vis. XXIV, 57.
- Scandix pecten-veneris* L. XXIV, 58.
- *grandiflora* L. XXIV, 58.
- *iberica* MB. XXIV, 58.
- *Pecten Veneris* L. XXIV, 58.
- — — var. *brevirostris* Boiss. XXIV, 58.
- *pinnatifida* Vent. XXIV, 58.
- Scapania aspera* Bernh. XXV, 26.
- *compacta* Dum. XXV, 26, 38.
- *curta* Dum. XXIII, 95; XXV, 26, 38.
- *irrigua* Nees XXV, 26.
- *nemorosa* (L.) Nees XXIII, 95;
- — XXV, 26, 38.
- *undulata* (L.) Dum. XXIII, 95, 97;
- XXV, 26, 38.

- Scenedesmus acutus* Meyen XXIII, 43.  
 — *caudatus* Corda XXIII, 43.  
 — *didymus* Kütz. XXIII, 43.  
 — *obtusus* Meyen XXIII, 43.  
*Schizogonium crenulatum* (Kütz.) Gay  
 XXIII, 41.  
 — *crispum* Gay XXIII, 41.  
 — *mrrale* Kütz. XXIII, 41.  
*Scilla bifolia* L. XXI, 109; XXIV, 118.  
 — *nivalis* Boiss. XXIV, 118.  
*Scirpus caespitosus* L. XXI, 93.  
 — *compressus* Pers. XXI, 93.  
 — *Holoschoenus* L. XXIV, 121.  
 — *litoralis* Schrad. XXIV, 121.  
 — *maritimus* L. XXII, 56.  
 — *pauciflorus* Lightf. XXII, 56.  
 — *setaceus* L. XXII, 56.  
*Scleranthus verticillatus* Tausch XXIV,  
 25.  
*Sclerochloa dura* P. B. s. *Poa dura*  
 XXIV, 130.  
*Scleropoa rigida* (L.) Grisb. XXV, 10.  
*Scleropodium Illecebrum* (L.) Schwgr.,  
 XXI, 109.  
*Scolopendrium officinarum* Sw. XXI, 11.  
*Scolymus maculatus* L. XXIV, 78.  
*Scorpiurus subvillosum* L. XXIV, 43.  
*Scorzoneroides cana* (Fisch. et Mey.) Grisb.  
 XXIV, 79.  
 — — *glaberrima* Boiss. XXIV, 79.  
 — *elata* Boiss. XXIV, 79.  
 — — *var. angustifolia* Boiss. XXIV,  
 79.  
 — *floccosa* Boiss. XXIV, 79.  
 — *hispanica* L. XXV, 68.  
 — *Jacquiniana* (K.) Boiss. XXIV, 79.  
 — *laciniata* L. XXIV, 79.  
 — *lanata* MB. XXIV, 79.  
 — — *var. angustifolia* Boiss. XXIV,  
 79.  
*Serophularia aquatica* K. = *S. Ehrhartii*  
 Stev. XXI, 67.  
 — *canina* Ehrh. XXIV, 93.  
 — — *var. floribunda* Boiss. XXIV, 93.  
 — *depauperata* Boiss. XXIV, 93.  
 — *filicifolia* Boiss. var. *minor* Boiss.  
 XXIV, 93.  
 — *floribunda* Boiss. et Bal. XXIV, 93.  
 — *heterophylla* Tchihat. XXIV, 93.  
 — *lucida* L. var. *Boissieri* Benth.  
 XXIV, 93.  
 — *mesogitana* Boiss. XXIV, 93.  
 — *peregrina* L. XXIV, 92.  
 — *Scopolii* Hoppe var. *smyrnaea* Boiss.  
 XXIV, 92.  
 — — — *tmolea* Boiss.  
 XXIV, 92.  
 — *smyrnaea* Boiss. XXIV, 92.  
 — *sphaerocarpa* Boiss. et Rent. XXIV,  
 93.  
 — *variegata* Tchih. XXIV, 93.  
 — *vernalis* L. XXIII, 104.  
*Sentellaria albida* L. XXIV, 101.  
 — *orientalis* L. var. *alpina* Boiss.  
 XXIV, 101.  
*Secale anaticicum* Boiss. XXIV, 132.  
 — *montanum* Guss. var. *anaticicum*  
 Boiss. XXIV, 132.  
*Securidaca Coronilla* DC. XXIV, 42.  
*Sedum altissimum* Poir. XXIV, 55.  
 — *amplexicaule* DC. XXIV, 55.  
 — *confertiflorum* Boiss. XXIV, 55.  
 — *elegans* Lej. var. *aureum* Ph. Wirtg.  
 XXII, 63.  
 — *glaucum* W. et Kit. XXIV, 55.  
 — *hispanicum* L. var. *Buxbaumii* Grisb.  
 XXIV, 55.  
 — *litoreum* Guss. XXIV, 56.  
 — *lydium* Boiss. XXIV, 55.  
 — *pallidum* MB. XXIV, 55.  
 — *purpurascens* K. XXI, 64.  
 — *reflexum* L. XXI, 64.  
 — *Sempervivum* Led. XXIV, 55.  
 — *sexfolium* MB. XXIV, 55.  
 — *spurium* MB. XXV, 67.  
 — *villosum* L. XXI, 64.  
*Selaginella denticulata* (L.) Link XXIV,  
 135.  
 — *helvetica* Link XXI, 50.  
 — *spinulosa* A. Br. XXI, 49.  
*Seligeria Doniana* C. M. XXIII, 96.  
 — *pusilla* Ehrh. XXIII, 96; XXV, 23.  
 — *recurvata* (Hedw.) Br. eur. XXIII,  
 97.  
*Sentneria Sauteriana* Nees XXI, 99.  
*Senecio angulatus* L. fil. XXII, 59.  
 — *Castagnaneanus* DC. XXIV, 74.  
 — *erraticus* Bert. XXIV, 74.  
 — *erucifolius* L. XXI, 94.  
 — *Jacobaea* L. XXIV, 74.  
 — *intermedius* Rebent. Wiest XXI,  
 84.  
 — *macropodus* DC. XXII, 59.  
 — *natalensis* Sch. Bp. XXII, 58.  
 — *nemorensis* L. XXI, 66.  
 — *silvaticus* L. XXI, 85.  
 — — — *viscosus* XXI, 83—85,  
 103.  
 — *spathulifolius* DC. s. *Cineraria spath.*  
 — *tmolea* Boiss. XXIV, 74.  
 — *tredecimsquamosus* Sch. Bp. XXII,  
 59.  
 — *vernalis* W. et Kit. XXIV, 74.  
 — *viscidulus* Scheele XXI, 83.  
 — *viscoso-silvaticus* var. *intermedius*  
 Lasch XXI, 83.  
 — *viscosus* L. XXI, 85.  
 — *vulgaris* L. XXIV, 74.  
 — *Wiesbaurii* Hal. et Braun XXI, 84.

- Serapias laxiflora* Chaub. XXIV, 114.  
 — *longipetala* Ten. XXIV, 114.  
 — *occultata* Gay XXIV, 114.  
 — *parviflora* Par. XXIV, 114.  
 — *pseudocordigera* Moris XXIV, 114.  
*Sesamum indicum* L. XXIV, 86.  
*Seseli annum* L. s. S. *coloratum*.  
 — *coloratum* Ehrh. XXII, 56, 57.  
*Sesleria argentea* Savi XXIV, 126.  
 — *elongata* Host XXIV, 126.  
*Setaria glauca* L. XXIV, 122.  
*Seytonema aeruginoso-cinereum* Kütz.  
 XXIII, 56.  
 — *crustaceum* Ag. XXIV, 56.  
 — — *var. inerustans* (Kütz.) Bornet  
 et Flah. XXIII, 56.  
 — *fasciculatum* Kütz. XXIII, 56.  
 — *hirtulum* Rbh. XXIII, 56.  
 — *Hofmanni* Ag. XXIII, 56.  
 — *mirabilis* (Dillw.) Bornet XXIII,  
 56.  
 — *myochrion* Ag. XXIII, 56.  
 — *ocellatum* Lyngb. XXIII, 56.  
*Sherardia arvensis* L. XXI, 65; XXIV,  
 63.  
*Sideritis curvifrons* Staph. XXIV, 102.  
 — *lanata* L. XXIV, 102.  
 — *montana* L. var. *comosa* Boiss.  
 XXIV, 102.  
 — — — *erythrocoma*  
*Aznav.* XXIV,  
 102.  
 — *perfoliata* L. XXIV, 103.  
 — *remota* Urv. XXIV, 102.  
 — *romana* L. XXIV, 102.  
 — *sipylea* Boiss. XXIV, 103.  
 — *taurica* MB. XXIV, 103.  
*Sieversia* XXI, 56, 62.  
*Silene Behen* L. XXIV, 18.  
 — *bipartita* Desf. XXIV, 19.  
 — *chlorifolia* Sm. XXIV, 20.  
 — *colorata* Poir. XXIV, 19.  
 — *compacta* Horn. XXIV, 18.  
 — *conica* L. XXIV, 18.  
 — *cretica* L. XXIV, 19.  
 — *densiflora* Urv. var. *macroclada*  
*Boiss.* XXIV, 19.  
 — *dichotoma* Ehrh. XXI, 75.  
 — *gigantea* L. var. *viridescens* Boiss.  
 XXIV, 20.  
 — *italica* (L.) Pers. XXIV, 19.  
 — *juvenalis* Del. XXIV, 18.  
 — *lydia* Boiss. XXIV, 18.  
 — *nocturna* L. XXIV, 19.  
 — *nutans* L. XXIV, 19.  
 — *pendula* L. XXIV, 19.  
 — *pruinosa* Boiss. XXIV, 19.  
 — *racemosa* Otth. XXIV, 19.  
 — *rhynchosarpa* Boiss. XXIV, 19.  
 — *splendens* Boiss. XXIV, 19.  
*Silene splendens*, Pilz auf XXIV, 139.  
 — *squamigera* Roiss. XXIV, 19.  
 — *stentoria* Fenzl. XXIV, 19.  
 — *Urvillaei* Boiss. XXIV, 20.  
 — *vespertina* XXIV, 19.  
*Siler trilobum* (L.) Scop. XXIV, 59.  
*Silybum Marianum* (L.) Gärtn. XXIV,  
 76.  
*Sinapis alba* L. XXIV, 14.  
*Sintenisia* XXII, 47.  
*Sirogonium sticticum* Kütz. XXIII, 49.  
*Sirospion corniculatus* Kütz. XXIII,  
 56.  
 — *informis* Kütz. XXIII, 56.  
 — *velutinus* Kütz. XXIII, 56.  
*Sisymbrium Columnae* Jacq. XXIV, 9;  
 XXV, 67.  
 — *Loeselii* L. XXV, 67.  
 — *officinale* Scop., monströs XXV, 58.  
 — *pannonicum* Jacq. XXII, 57; XXIV,  
 9.  
 — *Sinapis Crantz*. s. S. *pannonicum*.  
 — *Thaliamm Gaud.* XXIII, 28.  
*Smilax aspera* L. XXIV, 120.  
*Smyrnium Olusatrum* L. XXIV, 59.  
 — *rotundifolium* Mill. XXIV, 59.  
*Solarina saecata* L. XXII, 11, 20.  
*Solenostoma amplexicaule* Dum. XXV, 28.  
 — *crenulatum* Sm. XXV, 28.  
*Solidago Virga aurea* L. XXI, 91; XXV,  
 48.  
 — — — var. *alpestris* W. et  
 Kit. XXI, 91, 92; XXV, 48.  
*Sonchus oleraceus* L. XXIV, 80.  
*Sorastrum echinatum* Kütz. XXIII, 43.  
*Sorbus Aria* Cntz. XXIII, 107; XXIV, 51.  
 — — Pilz auf XXV, 54.  
 — — var. *graeca* (Lodd.) Boiss.  
 XXIV, 51.  
 — —  $\times$  *auecuparia* XXII, 56.  
 — —  $\times$  *torminalis* XXV, 57.  
 — *auecuparia* L. Pilz auf XXV, 54.  
 — *scandiea* Fries XXII, 56.  
 — *torminalis* L. XXIV, 51.  
 — — Pilz auf XXV, 54.  
*Sorghum halepense* (L.) Pers. XXIV,  
 123.  
*Spartium angulatum* Fl. Gr. XXIV, 32.  
 — *juncinum* L. XXIV, 31.  
*Specularia hybrida* DC. fil. XXI, 93.  
 — *pentagonia* (L.) DC. XXIV, 83.  
*Spergula arvensis* L. XXI, 75; XXIV,  
 24.  
*Spergularia heterosperma* (Guss.) Heldr.  
 XXIV, 24.  
 — *marginata* Garecke XXV, 33.  
 — *media* (Whlnb.) XXIV, 24.  
 — *salina* Presl XXV, 33.  
*Sphaerophora fragilis* L. XXII, 20.  
*Sphaerotheca Castagnei* Lév. XXIV, 139.

- Sphaerozyga flexuosa* Ag. XXIII. 57.  
*Sphagnum acutifolium* Ehrh. XXV. 25.  
 — *cymbifolium* Ehrh. XXV. 25.  
 — *Girgensohnii* Russ. XXV. 25.  
 — *squarrosum* Pers. XXV. 25.  
 — *subsecundum* Nees XXV. 25.  
 — *teres* Schimp. XXV. 25.  
*Sphenolobus exsertus* Schmidt XXV. 27.  
 — *minutus* Crnzt. XXV. 27.  
*Sphyridium byssoides* Fries XXII. 10.  
 28.  
 — *placophyllum* Whlnb. XXII. 23.  
*Spiranthes autumnalis* L. XXIII. 94.  
*Spirogyra arcta* (Ag.) Kütz. XXIII. 49.  
 — — var. *torulosa* Kütz. XXIII. 49.  
 — *bellis* (Hassal) Cronau XXIII. 50.  
 — *condensata* Kütz. XXIII. 49.  
 — *crassa* Kütz. XXIII. 49.  
 — *decimina* Kütz. XXIII. 49.  
 — *densa* Kütz. XXIII. 49.  
 — *elongata* Kütz. XXIII. 50.  
 — *gastroides* Kütz. XXIII. 50.  
 — *Hassallii* Petit XXIII. 50.  
 — *inflata* Kütz. XXIII. 50.  
 — — (Vauch.) Rhb. XXIII. 50.  
 — *jugalis* (Dillw.) Kütz. XXIII. 49.  
 — *laxa* Kütz. XXIII. 50.  
 — *longata* (Vauch.) Kütz. XXIII. 49.  
 — *lubrica* Kütz. XXIII. 50.  
 — *maxima* Kütz. XXIII. 49.  
 — *neglecta* (Hassal) Kütz. XXIII. 49.  
 — *nitida* Link XXIII. 49.  
 — *oblongata* Kütz. XXIII. 50.  
 — *orbicularis* Kütz. XXIII. 49.  
 — *porticalis* (Cleve) XXIII. 49.  
 — *quinina* Kütz. XXIII. 49.  
 — *setiformis* Kütz. XXIII. 49.  
 — *subaequa* Kütz. XXIII. 50.  
 — *subsalsa* Kütz. XXIII. 50.  
 — *tenuissima* Kütz. XXIII. 50.  
 — — var. *Naegelii* Petit XXIII. 50.  
 — *varians* (Hassal) Kütz. XXIII. 49.  
 — *Weberi* Kütz. XXIII. 50.  
*Spirotaenia condensata* Breb. XXII. 37;  
 XXIII. 50.  
*Spirulina major* Kütz. XXIII. 59.  
 — *subsalsa* Oersted XXIII. 59.  
 — *tenerrima* Kütz. XXIII. 59.  
*Splachnum sphaericum* Sw. XXI. 99.  
*Stachys annua* L. XXV. 65, 70.  
 — *arvensis* L. XXV. 70.  
 — *cretica* Sibth. et Sm. XXIV. 103.  
 — — ap. Tchih. XXIV. 103.  
 — *orientalis* Vahl XXIV. 103.  
 — *recta* L. XXI. 67.  
 — *sideritoides* XXIII. 104; XXV. 67.  
 — *tmolea* Boiss. XXIV. 103.  
*Statice caspia* W. XXIV. 106.  
 — *echooides* L. XXIV. 106.  
 — *effusa* Boiss. XXIV. 106.  
 — *Limonium* L. XXIV. 106.  
 — *sinuata* L. XXIV. 106.  
 — — var. *macroclada* Boiss. XXIV.  
 106.  
 — *virgata* W. XXIV. 106.  
*Staurastrum cuspidatum* Breb. XXIII.  
 54.  
 — *dilatatum* Ehrb. XXIII. 54.  
 — *furecatum* Breb. XXIII. 54.  
 — *granulosum* Ralfs XXIII. 54.  
 — *hexacerum* Wittr. XXIII. 54.  
 — *hirsutum* Breb. XXIII. 54.  
 — *margaritaceum* Menegh. XXIII. 54.  
 — *muticum* Breb. XXIII. 54.  
 — *orbiculare* Kütz. XXIII. 54.  
 — *punctulatum* Breb. XXIII. 54.  
 — *tetracerum* (Kütz.) Ralfs XXIII. 54.  
*Stauroceras Acns* Kütz. XXIII. 52.  
*Stauroneis Phoenicenteron* Ehrb. XXII.  
 38.  
*Stauroptera cardinalis* Ehrb. XXII. 38.  
*Staurospermum viride* Kütz. XXIII. 51.  
*Stellaria media* L. XXIV. 22.  
 — *uliginosa* Murr. XXI. 112.  
*Stenactis annua* Nees XXV. 70.  
*Stengelgalle an Phyteuma spicatum* L.  
 XXI. 93.  
*Stereocaulon denudatum* Floerke XXII.  
 13.  
 — *paschale* L. XXII. 13.  
 — *tomentosum* Fries XXII. 13.  
*Sternbergia colchiciflora* W. et Kit.  
 XXIV. 117.  
 — *lutea* Gaud. XXIV. 117.  
 — *Schuberti* Schenk XXIV. 117.  
*Sticta pulmonaria* L. XXII. 9, 20.  
 — *scrobiculata* Ach. XXV. 57.  
*Stigeoclonium amoenum* Kütz. XXIII.  
 40.  
 — *longipilum* Kütz. XXIII. 40.  
 — *nudiusculum* Kütz. XXIII. 40.  
 — *protensum* (Dillw.) Kütz. XXIII. 40.  
 — *pusillum* (Lyngb.) Kütz. XXIII. 40.  
 — *stellare* Kütz. XXIII. 40.  
 — *tenue* Rhb. XXIII. 40.  
*Stigonema mammosum* (Lyngb.) Ag.  
 XXIII. 56.  
 — *tomentosum* (Kütz.) Hieron. XXIII.  
 56.  
*Stipa Fontanesii* Post XXIV. 124.  
 — *gigantea* Tchih. XXIV. 124.  
 — *Lagascae* Boiss. XXIV. 124.  
 — *pennata* L. XXIII. 104; XXIV. 124.  
 — *tortilis* Desf. XXIV. 124.  
*Struthiopteris germanica* W. XXI. 31,  
 109.  
 — — *falcata* Borbas XXI.  
 31.

- Struthiopteris germanica* m. *bifida* XXI,  
— 31.  
— — — *m. hypophylloides*  
XXI, 31.
- Styrax officinalis* L. XXIV, 84.  
*Surirella* XXII, 26, 38.  
— *anceps* Lewis XXII, 38.  
— *ovata* Kütz. XXII, 38.  
— *splendida* Kütz. XXII, 38.
- Sympyrum anatolicum* Boiss. XXIV,  
87.
- Symploca fuscescens* (Kütz.) Rbh. XXIII,  
58.  
— *melanocephala* Kütz. XXIII, 58.  
— *muralis* Kütz. XXIII, 58.  
— *muscorum* (Ag.) Gomont XXIII, 58.  
— *scytonemacea* Kütz. XXIII, 58.
- Symplocastrum fragile* (Kütz.) de Toni  
XXIII, 58.
- Synechoblastus Vespertilio* Lightf. XXV,  
57.
- Systegium crispum* Schimp. XXV, 68.
- Tabellaria fenestrata* Kütz. XXII, 37.
- Tamarix Hampeana* Boiss. var. *composita*  
Boiss. XXIV, 25.  
— — — *macrostachya* XXIV, 25.  
— — — *smyrnaea* Boiss. XXIV,  
25.  
— *Pallasi* Desv. var. *smyrnensis* Boiss.  
XXIV, 26.  
— *parviflora* DC. XXIV, 26.  
— — var. *brachystachya* XXIV,  
26.
- Tamus communis* L. XXIV, 120.
- Tanacetum Bourgaei* (Boiss.) XXII, 49.  
— *flabellifolium* (Boiss. et Hskn.) XXII,  
48.  
— *fruticosum* Ledeb. XXII, 48.  
— *Kuschanewiczi* O. Fedtsch. XXII, 48.  
— *leucophyllum* (Boiss. et Hskn.)  
XXII, 48.  
— *lingulatum* (Boiss.) XXII, 47.  
— *pamiricum* (O. Hoffm.) Bornm.  
XXII, 48.  
— *paradoxum* Bornm. XXII, 46.  
— *platyrachis* (Boiss.) XXII, 49.  
— *santolinoides* (DC.) XXII, 49.  
— *tabriscianum* (Boiss.) XXII, 47.  
— *tenuissimum* (Trautv.) XXII, 47.
- Taraxacum officinale* Wigg. XXIV, 80.  
— — — *luxurianter* XXV, 58.
- Targionia hypophylla* L. XXIV, 136.
- Teesdalia Lepidium* DC. XXIV, 14.
- Telekia speciosa* Baumg. XXV, 70.
- Telephium Imperati* L. XXII, 39—41.  
— — — var. *orientale* Boiss.  
XXII, 39; XXIV, 25.
- Teesdalia* Lepidium DC. XXIV, 14.
- Telekia speciosa* Baumg. XXV, 70.
- Telephium Imperati* L. XXII, 39—41.  
— — — var. *orientale* Boiss.  
XXII, 39; XXIV, 25.
- Tessellina pyramidata* (Raddi) Dum.  
XXIV, 136.
- Tetmemorium granulatum* Ralfs XXII, 37;  
XXIII, 51,
- Tetraëdon regulare* Kütz. XXIII, 43.
- Tetragonolobus granulatus* (L.) Ser.  
XXIV, 42.
- Tetraphis pellucida* Hedw. XXIII, 96;  
XXV, 19.
- Tetraspora bulbosa* Ag. XXIII, 44.  
— *explanata* var. *natans* Hansg. XXIII,  
43.
- *gelatinosa* Desv. XXIII, 44.
- *hyalopsis* Kütz. XXIII, 44.
- *lubrica* Ag. XXIII, 44.
- *ulvacea* Kütz. XXIII, 43.
- Teucrium Botrys* L. XXI, 67.
- *Chamaedrys* L. XXIV, 142, 143.
- *divaricatum* Sieb. XXIV, 105.
- *Kotschyianum* Poech. XXIV, 105.
- *lamifolium* Urv. XXIV, 105.
- *montanum* L. var. *hirsutum* Boiss.  
XXIV, 105.
- *orientale* L. XXIV, 105.
- *Polium* L. XXIV, 105.
- — var. *angustifolium* Benth.  
XXIV, 105.
- *Scordium* L. var. *scordioides* Schreb.  
XXIV, 105.
- *Scorodonia* L. XXI, 67.
- *spinosum* L. XXIV, 105.
- Thalictrum aquilegifolium* L. XXIII, 104.
- Thalloidima candidum* Web. XXII, 23.
- *vesiculare* Hoffm. XXII, 12, 23.
- Thamnolia alopecurum* L. XXV, 12.
- Thamnolia vermicularis* Ach. XXII, 10,  
20.
- Thapsia garganica* L. XXVI, 61.
- Thesium Bergeri* Zucc. XXIV, 110.
- *brachyphyllum* Boiss. XXIV, 110.
- *divaricatum* Jan XXIV, 110.
- *graecum* Boiss. et Sprm. XXIV,  
110.
- *humile* Vahl XXIV, 110.
- *montanum* Ehrh. XXI, 77.
- *pratense* Ehrh. XXI, 68.
- Thlaspi perfoliatum* L. XXIV, 12.
- Thrinacia tuberosa* (L.) DC. XXIV, 78.
- Thuidium abietinum* Dill. XXV, 14.
- *delicatulum* (L.) Lindb. XXV, 14.
- *recognitum* Hedw. XXV, 14.
- *tamariscinum* Hedw. XXV, 14.
- Thymbra spicata* L. XXIV, 98.
- Thymelaea Tarontaira* (L.) All. var.  
*angustifolia* Cuv. XXIV, 109.
- Thymus capitatus* (L.) Link XXIV, 98.
- *ciliatus* Benth. XXIV, 98.
- *Serpilum* L. XXIV, 98; XXV, 48.
- — var. *Chamaedrys* Fries XXV,  
48.

- Thymus Serpyllum* var. *humifusus* Bernh. XXV, 48.  
 — — — *praecox* Op. XXV, 48.  
 — — — *squarrosum* Boiss. XXIV, 98.  
 — *sipyleus* Boiss. XXIV, 98.  
 — *squarrosum* Fisch. et Mey. XXIV, 98.  
 — *zygoides* Grisb. XXIV, 98.  
 — *Zygis* L. XXIV, 98.  
*Timmia austriaca* Hedw. XXI, 100.  
 — *bavarica* Hessl. XXI, 100.  
*Tolpis altissima* Pers. XXIV, 78.  
 — *umbellata* Bert. XXIV, 78.  
*Tolypothrix lanata* (Desv.) Wartm. XXIII, 56.  
 — *tenuis* Kütz. XXIII, 56.  
*Tordylium apulum* L. XXIV, 60.  
 — *macropetalum* Boiss. XXIV, 60.  
 — *Pestalozzae* Boiss. XXIV, 60.  
*Torilis grandiflora* Boiss. XXIV, 62.  
 — *heterophylla* Guss. XXIV, 62.  
 — *infesta* K. XXV, 67.  
 — *microcarpa* Bess. var. *aculeata* Boiss. XXIV, 62.  
 — *nodosa* (L.) Gärtn. XXIV, 62.  
*Tortella inclinata* Hedw. XXV, 21.  
 — *squarrosa* Limpr. XXIII, 96; XXIV, 136.  
 — *tortuosa* L. XXV, 21.  
*Tortula Bornmuelleri* Schiffn. XXIV, 136.  
 — *montana* (Nees) Lindb. XXIV, 136.  
 — *muralis* L. XXV, 21.  
 — *papillosa* Wils. XXV, 21.  
 — *pulvinata* Jur. XXV, 21.  
 — *ruraliformis* (Besch.) Dix. XXIV, 137.  
 — *ruralis* L. XXV, 21.  
 — *subulata* L. XXV, 21.  
*Tracya Hydrocharidis* Lagerh. XXI, 101.  
*Tragopogon longirostris* Bisch. XXIV, 79.  
 — *porrifolius* L. XXIV, 79.  
 — — var. *abbreviatus* Boiss. XXIV, 79.  
*Trentepohlia aurea* Mart. XXIII, 40.  
*Tribulus terrestris* L. XXIV, 29.  
*Trichocolea tomentella* Nees XXV, 26, 39.  
*Trichodon cylindricus* Hedw. XXII, 55.  
*Trichostomum crispulum* Bruch XXV, 22.  
 — *mutabile* Bruch XXV, 22.  
 — *pallidisetum* H. Müll. XXV, 22.  
 — *viridulum* Bruch XXIII, 96.  
*Trientalis europaea* L. XXI, 68.

- Trifolium agrarium* L. XXIV, 41.  
 — — var. *minus* K. XXIV, 41.  
 — — — *sessile* Boiss. XXIV, 41.  
 — — — *thionanthum* Hskn. XXIV, 41.  
 — *alexandrinum* L. var. *phleoides* Boiss. XXIV, 37.  
 — *angustifolium* L. XXIV, 36.  
 — *arvense* L. XXIV, 35.  
 — *aureum* Poll. XXIV, 41.  
 — *Balansae* Boiss. XXIV, 40.  
 — *Boissieri* Guss. XXIV, 41.  
 — *bullatum* Boiss. et Hskn. XXIV, 39.  
 — — var. *glabrescens* Hskn. et Bornm. XXIV, 39.  
 — *caudatum* Boiss. XXIV, 35.  
 — *Cherleri* L. XXIV, 35.  
 — *clypeatum* L. XXIV, 37.  
 — *constantinopolitanum* Ser. XXIV, 37.  
 — *dalmaticum* Vis. XXIV, 38.  
 — *diffusum* Ehrh. XXIV, 37.  
 — *echinatum* MB. XXIV, 37.  
 — *fragiferum* L. XXV, 32.  
 — *glanduliferum* Boiss. XXIV, 39.  
 — — var. *tmoleum* Boiss. XXIV, 39.  
 — *globosum* L. XXIV, 38.  
 — — var. *radiosum* (Wahlb.) Bornm. XXIV, 38.  
 — *glomeratum* L. XXIV, 39.  
 — *hirtum* All. XXIV, 35.  
 — *hybridum* L. var.  *Boiss. XXIV, 40.  
 — *hygrophilum* Boiss. XXIV, 40.  
 — *Lagopus* Pourr. XXIV, 36.  
 — *lappaceum* L. XXIV, 35.  
 — *latinum* Sebast. XXIV, 37.  
 — *leucanthum* MB. var. *declinatum* Boiss. XXIV, 37.  
 — *mesogitanum* Boiss. XXIV, 41.  
 — *Michelianum* Savi XXIV, 40.  
 — *nidificum* Grisb. XXIV, 38.  
 — *nigrescens* Vis. var. *Petrivillii* Clem. XXIV, 40.  
 — *ochrolenum* L. XXIV, 37.  
 — *Oliverianum* Ser. XXIV, 38.  
 — *pallidum* W. et Kit. XXIV, 37.  
 — *parviflorum* Ehrh. XXIV, 39.  
 — *pilulare* Boiss. XXIV, 38.  
 — *Presliatum* Boiss. XXIV, 36.  
 — *procumbens* L. XXIV, 41.  
 — *purpureum* Loisl. XXIV, 36.  
 — *reclinatum* W. et Kit. XXIV, 37.  
 — *resupinatum* L. XXIV, 38.  
 — *roseum* Prsl. XXIV, 37.  
 — *rubens* L. XXV, 68.  
 — *scabrum* L. XXIV, 37.*

- Trifolium scutatum* Boiss. XXIV, 37.  
 — *setiferum* Boiss. XXIV, 39.  
 — *smyrnaeum* Boiss. XXIV, 36.  
 — *spadicenm* L. XXI, 63.  
 — *speciosum* W. XXIV, 40.  
 — *spumosum* L. XXIV, 39.  
 — *stellatum* L. XXIV, 36.  
 — *strictum* L. XXIV, 37.  
 — — var. *macrodontum* Boiss.  
 XXIV, 37.  
 — *subterraneum* L. XXIV, 38.  
 — *suffocatum* L. XXIV, 39.  
 — *supinum* Savi. XXIV, 37.  
 — *tomentosum* L. XXIV, 39.  
 — — var. *glabrescens* Post XXIV, 39.  
 — *uniflorum* L. var. *Savinianum* Guss.  
 XXIV, 40.  
 — *xerocephalum* Fenzl XXIV, 39.  
*Triglochin Barrelieri* Loisl. XXIV, 114.  
 — *bulbosum* L. XXIV, 114.  
 — *maritimum* L. XXV, 33.  
 — *palustre* L. XXI, 68.  
*Trigonella aurantiaca* Boiss. XXIV, 33.  
 — *Balansae* Boiss. et Rent. XXIV, 33.  
 — *capitata* Boiss. XXIV, 32.  
 — *cariensis* Boiss. XXIV, 33.  
 — *corniculata* L. XXIV, 33.  
 — *crassipes* Boiss. XXIV, 33, 140.  
 — *gladiata* Stev. XXIV, 33.  
 — *mionspeliaca* L. XXIV, 33.  
 — *orthoceras* Kar. et Kir. var. *anatolia* Boiss. XXIV, 33, 140.  
 — *smyrnaea* Boiss. XXIV, 33.  
 — *spicata* Sm. XXIV, 33.  
 — *Spruneriana* Boiss. XXIV, 33.  
 — *velutina* Boiss. XXIV, 33.  
*Trisetum smyrnaeum* Trin. XXIV, 126.  
*Triticum aegilopoides* Bal. XXIV, 132.  
 — *boeotium* Boiss. XXIV, 132.  
 — *caninum* L. var. *glaucum* Hack.  
 XXII, 60.  
 — *monococcum* (L.) XXI, 108; XXV, 71.  
 — — var. *lasiorachis* Boiss. XXIV, 132.  
 — *Spelta* L. XXI, 108.  
 — *villosum* (L.) MB. XXIV, 132.  
*Trixago apula* Stev. XXIV, 94.  
*Trochiscia palustris* Kütz. XXIII, 43.  
 — *protoecocoides* Kütz. XXIII, 43.  
*Trollius europaeus* L. XXI, 62.  
*Tryblionella llantzeschiana* Sm. XXI, 111.  
*Tulipa bithynica* Griseb. XXIV, 118.  
 — *undulatifolia* Boiss. XXIV, 118.  
*Tunica olympica* Boiss. XXIV, 17.  
 — *pachygona* Fisch. et Mey. XXIV, 17.  
 — *prolifica* Scop. XXII, 56.  
 — *stricta* (Bge.) Fisch. et Mey. XXIV, 17.  
 — *velutina* (Guss.) Fisch. et Mey.  
 XXIV, 17.  
 — — var. *albitlora* Bornm. XXIV,  
 17.

- Turgeniopsis foeniculacea* (Fenzl) Boiss.  
 XXIV, 62.  
*Turritis glabra* L. XXI, 62; XXIII, 27.  
*Tyrimnus leucographus* (L.) Cass. XXIV,  
 76.
- U***lex europaea* L. XXI, 109; XXV, 59.  
*Ulota crispa* L. XXV, 20.  
 — *crispula* Brid. XXV, 20.  
 — *phyllantha* Brid. XXI, 100.  
*Ulothrix aequalis* Kütz. XXIII, 41.  
 — *bicolor* Ralfs XXIII, 41.  
 — *crispa* Kütz. XXIII, 41.  
 — *moniliformis* Kütz. XXIII, 41.  
 — *oscillarina* Kütz. XXIII, 41.  
 — *subtilis* Kütz. XXIII, 39, 41.  
 — *tenuis* Kütz. XXIII, 41.  
 — *zonata* (W. et M.) Kütz. XXIII, 41.  
*Umbilicaria pustulata* Hoffm. XXII, 22;  
 XXV, 57.  
*Umbilicus chloranthus* Heldr. XXIV, 54.  
 — *erectus* DC. XXIV, 54.  
 — *horizontalis* (Guss.) DC. XXIV, 55.  
 — *pendulinus* DC. XXIV, 55.  
 — *samins* DC. XXIV, 55.  
 — *serratus* (L.) DC. XXIV, 55.  
*Urceolaria scruposa* L. XXII, 12, 23.  
*Uredinopsis filicina* P. Magn. XXV, 55.  
*Uromyces Anthyllidis* (Gren.) Schroet.  
 XXIV, 138.  
 — *Fabae* (Prsl.) De By. XXIV, 138.  
 — *Poae* Rbh. XXIV, 138.  
*Urospermum pieroides* (L.) Desf. XXIV,  
 79.  
*Urtica dioica* L. XXIV, 112.  
 — — var. *pubescens* (Ledeb.)  
 Trautv. XXIV, 112.  
*Usnea barbata* L. XXII, 9, 12.  
 — *florida* L. XXII, 12.  
*Ustilago Avenae* (Pers.) Kellerm. et  
 Swingle XXIV, 137.  
 — *bromivora* (Tul.) Fisch. v. Waldh.  
 XXIV, 138.  
 — *Duriæana* Tul. XXIV, 138.  
 — *Hordei* (Pers.) Kellerm. et Swingle  
 XXIV, 137.  
 — *Ischaemum* Fekl. XXIV, 138.  
 — *Kuehniae* Wolf XXIV, 137.  
*Utricularia minor* L. terrestris XXII, 40.  
 — *vulgaris* L. XXI, 76.
- V***accaria pyramidata* Med. XXII, 56.  
*Vaccinium Myrtillus* L. XXI, 76; XXIII,  
 28.  
 — *Oxycoccus* L. XXI, 66; XXIII, 104.  
 — *uliginosum* L. XXI, 66; XXIII, 104.  
 — — *Gallean* XXV, 30.  
 — *Vitis idaea* L. XXIII, 28.  
 — — var. XXV, 68.  
 — — — *macrocarpum* XXV, 68.

- Vaillantia hispida L. XXIV, 65.  
 — muralis L. XXIV, 65.
- Valeriana Dioscoridis Sibth. XXIV, 66.
- Valerianella capitata Boiss. et Bal. XXIV, 66.  
 — coronata (W.) DC. XXIV, 67.  
 — discoidea (W.) Loisl. XXIV, 67.  
 — echinata (L.) DC. XXIV, 66.  
 — eriocarpa Desv. XXIV, 67.  
 — hirsutissima Link XXIV, 67.  
 — laxa Boiss. et Bal. XXIV, 66.  
 — nervata (Hochst. et Stend.) Stapf XXIV, 67.  
 — obtusiloba Boiss. XXIV, 67.  
 — olitoria (W.) Pall. XXIV, 66.  
 — orientalis (Schldl.) Boiss. XXIV, 66.  
 — Soyeri Buching. XXIV, 66.  
 — tricornis Bornm. XXIV, 66.  
 — truncata Rehb. var. muricata (Stev.) Boiss. XXIV, 67.  
 — vesicaria (W.) Mönch XXIV, 67.
- Vaucheria aversa Hass. XXIII, 45.  
 — bursata DC. XXIII, 46.  
 — caespitosa Ag. XXIII, 46.  
 — clavata (Vauch.) DC. XXIII, 46.  
 — cruciata DC. XXIII, 46.  
 — dichotoma (L.) Ag. XXIII, 46.  
 — Dillwynii Ag. XXIII, 46.  
 — geminata (Vauch.) DC. XXIII, 46.  
 — hamata (Vauch.) Lyngb. XXIII, 46.  
 — ornithocephala Ag. XXIII, 45, 46.  
 — racemosa (Vauch.) DC. XXIII, 46.  
 — rostellata Kütz. XXIII, 45.  
 — sessilis (Vauch.) DC. XXIII, 46.  
 — terrestris Lyngb. XXIII, 46.
- Velezia hispida Boiss. XXIV, 16.  
 — quadridentata Sibth. XXIV, 16.  
 — rigida L. XXIV, 16.
- Ventenatia querectorum Boiss. et Bal. XXIV, 126.  
 — subnervis Boiss. et Bal. XXIV, 126.
- Verbänderung XXV, 58, 65.
- Verbascum Aliciae Post XXII, 51.  
 — Antinori Boiss. et Heldr. XXIV, 91.  
 — aphyllodium Freyn et Sint. XXII, 51, 52; XXIV, 91.  
 — asperulum Boiss. XXIV, 91, 92.  
 — Baldacci Degen XXIV, 90.  
 — Boissieri Post XXII, 50—52.  
 — caudatum Freyn et Bornm. XXIV, 90.  
 — — Post XXII, 50—52.  
 — cheiranthifolium Boiss. XXIV, 91.  
 — chrysochaete Richter XXII, 51.  
 — decorum Velen. XXII, 51.  
 — divaricatum Freyn et Sint. XXII, 51.  
 — erianthum Benth. XXII, 50.

- Verbascum eriorrhabdom Boiss. XXII, 51.  
 — fallax Freyn et Sint. XXII, 51.  
 — Freynii Post XXII, 50—52.  
 — gadarensis Post XXII, 51.  
 — glanduligerum Velen. XXIV, 90.  
 — glomeratum Boiss. XXII, 50; XXIV, 90.  
 — — × lasianthum XXIV, 91.  
 — gnaphalodes Boiss. XXII, 51.  
 — häsarensis Freyn et Bornm. XXIV, 90.  
 — heterophyllum Velen. XXIV, 90.  
 — lasianthum Boiss. XXII, 50—52; XXIV, 91.  
 — — var. urophyllosum Bornm. XXII, 52.  
 — leucophyllum Grisb. XXII, 51.  
 — lydium Boiss. XXIV, 90.  
 — Maeandri Bornm. XXIV, 89.  
 — malacotrichum Boiss. et Heldr. XXIV, 90.  
 — medium Richter XXII, 51.  
 — mucronatum Lam. XXIV, 91.  
 — Mykales Bornm. XXII, 49; XXIV, 91.  
 — parviflorum Lam. XXIV, 92.  
 — pindicum Freyn et Sint. XXII, 51.  
 — pinnatifidum Vahl XXIV, 90.  
 — prusianum Boiss. XXIV, 90.  
 — pycnostachyum Boiss. et Heldr. XXII, 50; XXIV, 91.  
 — quelebum Post XXII, 51.  
 — sinuatum L. XXIV, 91.  
 — smyrnaeum Boiss. XXIV, 92.  
 — splendidum Boiss. s. v. glomerat. × lasianthum.  
 — stachydifolium Boiss. et Heldr. XXII, 51.  
 — — Freyn et Sint. XXII, 51.  
 — Temskyana Freyn et Sint. XXIV, 90.  
 — tymphaeum Freyn et Sint. XXII, 51.  
 — viscidulum Freyn et Sint. XXIV, 90.
- Verbena officinalis L. XXI, 67.  
 — supina L. XXIV, 97.  
 — tencroides Gill. et Hook., Pilz auf XXV, 54.
- Vergrünung XXII, 55; XXV, 57.
- Veronica acinifolia L. XXIV, 94.  
 — Anagallis L. XXII, 62.  
 — — var. anagalliformis (Bor.) XXII, 62.  
 — anagalloides Guss. XXII, 62.  
 — aquatica Bernh. XXII, 62.  
 — arvensis L. XXIV, 94.  
 — austriaca L. XXIV, 94.

- Veronica austriaca* var. *canescens* Boiss. XXIV, 94.  
 — *Beccabunga* L. XXII, 62.  
 — *beccabungoides* Bornm. XXII, 62.  
 — *Biebersteini* Richter XXIV, 93.  
 — *biloba* L. XXIV, 94.  
 — *Chamaepitys* Griseb. XXIV, 94.  
 — *cuneifolia* Don XXIV, 94.  
 — *Cymbalaria* Bod. XXIV, 94.  
 — *didyma* Ten. XXIV, 94.  
 — *digitata* Vahl XXIV, 94.  
 — *hederifolia* L. XXIV, 94.  
 — *latifolia* L. XXIV, 94.  
 — *longifolia* L. XXIII, 94.  
 — *lysimachioides* Boiss. XXIV, 93.  
 — *Michauxii* Lam. XXII, 62.  
 — *multifida* Boiss. XXIV, 93.  
 — — var. *tenuifolia* Boiss. XXIV, 93.  
 — *oxycarpa* Boiss. XXII, 62.  
 — *pectinata* L. XXIV, 93.  
 — *recta* Benth. XXIV, 94.  
 — *serpyllifolia* L. XXIV, 94.  
 — — mit *Entyloma veronicae* Lindr. XXI, 104.  
 — *spuria* L. XXII, 59.  
 — *tenuifolia* MB. XXIV, 93.  
 — *Teucrium* L. XXIV, 94.  
 — *Tournefortii* Gmel. XXIV, 94.  
 — *trifolios* L. XXIV, 94.  
 — *Velenovskyi* Ěchtr. XXII, 62.  
*Verpa Brebissonii* Gillet XXI, 51—53, 94; XXV, 58.  
 — *conica* XXI, 51.  
 — *digitaliformis* Pers. XXI, 51, 52.  
 — *helvelloides* Krombh. XXI, 51, 53.  
*Verrucaria calciseda* DC. XXII, 11, 25.  
 — *muralis* Ach. XXII, 25.  
 — *nigrescens* Pers. XXII, 10, 25.  
 Verschwundene Pflanzen der Flora von Eisenach XXIII, 94.  
 Verwachsung XXV, 58, 67.  
*Vicia angustifolia* Rth. XXIV, 46.  
 — *bithynica* L. XXIV, 47.  
 — *cuspidata* Boiss. XXIV, 46.  
 — *dumetorum* L. XXI, 92.  
 — *elegans* Guss. XXIV, 46.  
 — — var. *asiatica* Freyn XXIV, 47.  
 — *Ervilia* L. XXIV, 48.  
 — *Faba* L., Pilz auf XXIV, 138.  
 — *grandiflora* Scop. XXIV, 46.  
 — — var. *Biebersteiniana* K. XXIV, 46.  
 — *hirsuta* (L.) K. XXIV, 47.  
 — *hybrida* L. XXIV, 45.  
 — *lathyroides* L. XXIV, 46.  
 — *lunata* Boiss. et Bal. XXIV, 47.  
 — *melanops* Sibth. et Sm. XXIV, 46.  
 — *microphylla* Urv. var. *salaminea* (Heldr. et Sart.) Hskn. XXIV, 47.

- Vicia monanthos* L. var. *smyrnaea* (Boiss.) Bornm. XXIV, 47.  
 — *narbonensis* L. XXIV, 46.  
 — *palaestina* Boiss. XXIV, 47.  
 — *pubescens* (DC.) Boiss. XXIV, 48.  
 — *salaminea* Heldr. et Sart. XXIV, 47.  
 — *smyrnaea* Boiss. XXIV, 47.  
 — *tenuifolia* Rth. XXIV, 46.  
 — — var. *major* Boiss. XXIV, 46.  
 — — — *stenophylla* Boiss. XXIV, 46.  
 — *varia* Host XXIV, 47.  
*Vinca herbacea* W. et Kit. XXIV, 85.  
 — — var. *grandiflora* Alph. DC. XXIV, 85.  
 — *libanotica* Zucc. XXIV, 85.  
 — *minor* L. XXI, 76.  
 — — fl. pleno XXV, 62.  
*Vincetoxicum canescens* (W.) Desn. XXIV, 85.  
 — *officinale* Mönch, Pilz auf XXV, 54.  
 — *tmoleum* Boiss. XXIV, 85.  
*Viola alba* Bess. XXV, 1, 2, 55.  
 — — Freyn XXV, 1.  
 — — × *hirta* × *odorata* XXV, 56.  
 — — × *silvatica* XXI, 101; XXV, 55.  
 — — × *stavis* XXV, 1.  
 — *Bangiana* W. Bckr. XXV, 56.  
 — *Battandieri* W. Bckr. XXV, 55.  
 — *Beckiana* Fiala XXI, 101.  
 — *Bubanii* Timb. XXI, 101.  
 — *calcarata* L. XXV, 55.  
 — *canina* L., Formenkreis der XXV, 56.  
 — — × *pumila* XXV, 55.  
 — *collina* Bess. XXV, 59.  
 — — × *hirta* XXV, 55.  
 — *cornuta* L. XXI, 101.  
 — *crassifolia* Fenzl XXV, 56.  
 — *declinata* W. et Kit. XXI, 101.  
 — *disjuncta* W. Bckr. XXI, 101.  
 — *Dubyana* Burnat XXI, 101.  
 — *elatior* Fries XXV, 55.  
 — — × *pumila* XXV, 55.  
 — *elongatula* Schott XXI, 101.  
 — *ericetorum* Schrad. XXII, 57.  
 — *gracilis* Sibth. et Sm. XXV, 55.  
 — *gracillima* St. Hil. var. *incisa* W. Bckr. XXV, 56.  
 — *hirta* L. var. *flavicornis* Reinecke XXII, 52; XXIII, 104.  
 — — × *odorata* XXII, 56.  
 — *lactea* Sm. XXV, 56.  
 — — × *silvatica* XXI, 101.  
 — *lanceifolia* × *silvatica* XXI, 101.  
 — *lutea* Huds. XXI, 101.  
 — — var. *elegans* (Spach) XXI, 101.  
 — — — *sudetica* (W.) XXI, 101.

- Viola mirabilis* L. weiß blühend XXI, 94.  
 — — × *silvatica* XXI, 101.  
 — *monteaunicia* Pau XXI, 101.  
 — *Munbyana* Boiss. et Reut. XXV, 55.  
 — *Nicolai* Pant. XXI, 101.  
 — *odorata* L. XXIV, 16.  
 — *Orphanidis* Boiss. XXI, 101.  
 — *orthoceras* Ledeb. XXI, 101.  
 — „*palaeocornuta*“ W. Bekr. XXI, 101.  
 — *parvula* Tin. XXIV, 16.  
 — *pratensis* M. et K. XXV, 55.  
 — *prolixa* Panč. XXI, 101.  
 — *pumila* Chaix XXV, 55.  
 — — × *stagnina* XXI, 101.  
 — *Riviniana* × *silvatica* XXV, 56.  
 — *rothomagensis* Desf. XXI, 101.  
 — *silvatica* Fries XXIV, 16.  
 — — weiß blühend XXI, 94.  
 — — — × *Vandasii* XXI, 101.  
 — *silvestris* (Lam.) Rehb. XXIV, 16.  
 — — sbsp. *Sieheana* W. Bekr. XXIV, 16.  
 — *Sintenisii* W. Bekr. XXV, 1, 2. 56.  
 — *stagnina* Kit. XXV, 55.  
 — *suavis* Freyn XXV, 1.  
 — *Vandasii* Velen. XXV, 56.  
*Viscum album* L. XXIV, 110.  
*Vitex Agnus castus* L. XXIV, 97.  
*Volvox Globator* Ehrb. XXIII, 46.  
*Vulpia ciliata* Link XXIV, 130.  
 — *dertonensis* All. XXIV, 130.  
 — *myurus* L. XXIV, 130.

- Warnstorff.** Arnstädter Moosforscher XXV, 3, 4.  
*Webera albicans* Whlnb. XXV, 18.  
*Webera cruda* L. XXV, 18.  
 — *elongata* Schwgr. XXI, 99; XXV, 18.  
 — *lutescens* Limpr. XXIII, 97.

- *nutans* Schreb. XXV, 18.  
*Weisia rutilans* Hedw. XXV, 24.  
 — *viridula* L. XXV, 24.  
*Weiβdinkel* XXI, 108.  
*Wenck*, Arnstädter Moosforscher XXV, 3, 4.  
*Wiedemannia erythrotricha* Benth. XXIV, 104.  
 — *orientalis* Fisch. et Mey. XXIV, 104.  
*Woodsia hyperborea* K. XXI, 31.  
 — — *rufidula* (Sw.) XXI, 31.  
 — *ilvensis* R. Br. s. W. *hyperborea* var. *rufidula*.

- Xanthidium aculeatum** Ehrb. XXIII, 51.  
 — *armatum* Breb. XXIII, 51.  
 — *fasciculatum* Ehrb. XXIII, 51.  
*Xanthoria parietina* Fries XXII, 9, 21.  
*Xanthium strumarium* L. XXIV, 71.  
*Xeranthemum annuum* L. var. *pietum* Bornm. XXIV, 75.  
 — *squarrosum* Boiss. var. *pietum* Boiss. XXIV, 75.

- Zacyutha verrucosa** Gärtn. XXIV, 80.  
*Zannichellia marina* L. XXIV, 114.  
 — *nana* Rth. XXIV, 114.  
 — *palustris* L. XXIV, 114.  
*Zea Mais* L. mit monströsem Blütenstand XXV, 67.  
*Ziziphora capitata* L. XXIV, 99.  
 — *cleomoides* Boiss. XXIV, 99.  
 — *taurica* MB. XXIV, 99.  
*Zygnum cruciatum* (Vauch.) Ag. XXIII, 53.  
 — *stellinum* (Vauch.) Ag. XXIII, 53.  
*Zygomonium ericetorum* (Kütz.) De By. XXIII, 53.

### Nachtrag.

*Carthamus dentatus* Vahl XXIV, 77. | *Fegatella conica* Raddi XXIII, 95.

## Verzeichnis

der in den „Mitteilungen“ des Thüringischen Botanischen Vereins, Neue Folge, Heft XXI (1906) bis Heft XXV (1909) enthaltenen Abhandlungen.

---

- |  |              |
|--|--------------|
| Becker, W., <i>Viola Sintenisii</i> W. Beckr. sbsp. nov. ined. . . . .   | Heft XXV, 1. |
| Bornmüller, J., Über eine verkannte <i>Geum</i> -Art der nord-persischen Flora und kritische Bemerkungen über die Sektionen <i>Orthostylus</i> ( <i>Orthurus</i> ) und <i>Oligocarpa</i> dieser Gattung. Mit Tafel . . . . . | " XXI, 53.   |
| — Novitiae Florae Orientalis. Series II (54—58) . . . . .  | " XXI, 79.   |
| — Novitiae Florae Orientalis. Series III (59—64) . . . . .   | " XXII, 42.  |
| — Novitiae Florae Orientalis. Series IV (65—87) . . . . .  | " XXIII, 1.  |
| — Bemerkungen über das Vorkommen von <i>Senecio silvaticus</i> × <i>riscosus</i> . . . . .   | " XXI, 83.   |
| — Kurze Bemerkung über die <i>Telephium</i> -Arten der nord-afrikanischen Flora . . . . .  | " XXII, 39.  |
| — Florula Lydiae. Mit 1 Tafel . . . . .  | " XXIV, 1.   |
| Nachträge dazu . . . . .   | " XXIV, 139. |
| Index dazu . . . . .   | " XXIV, 140. |
| Breitenbach, F., Eine neu entdeckte Salzflora . . . . .  | " XXV, 31.   |
| Eckardt, W., Weitere Beiträge zur Kenntnis der thüringischen Pflanzenwelt . . . . .  | " XXIII, 27. |
| Hergt, B., Die Farnpflanzen Thüringens (aus dem Programm des Großherzoglichen Realgymnasiums in Weimar 1906)   | " XXI, 1.    |
| Jacobasch, E., <i>Verpa Brebissonii Gillet</i> ein Bürger Thüringens   | " XXI, 51.   |
| Janzen, P., Die Lebermoose der Umgebung Eisenachs . . .  | " XXV, 35.   |
| Kaiser, E., Beiträge zur Kenntnis der Flora Thüringens, insbesondere des Herzogtums Sachsen-Meiningen . . . . .  | " XXI, 62.   |
| Krahmer, B., Die Moose der Umgebung Arnstadts und des südlichen Thüringens überhaupt. Ein Beitrag zur Heimatkunde . . . . .  | " XXV, 2.    |
| Kromayer, A., Zur Weidenflora Mittelthüringens, insbesondere der Umgegend von Weimar . . . . .   | " XXI, 70.   |
| Kükenthal, G., <i>Luzula lutea</i> × <i>spadicea</i> = <i>Luzula Bornmülleriana</i> Kükenthal hybr. n. . . . .   | " XXIII, 90. |

Lehbert, R.. Über die Anwendung der Kölreuterschen Methode zur Erkennung der <i>Calamagrostis</i> -Bastarde . . . . .	Heft XXII, 1.
Oßwald, L., und Quelle, F., Beiträge zu einer Flechten- flora des Harzes und Nordthüringens . . . . .	" XXII, 8.
Oßwald, L., <i>Hieracium aurantiacum</i> L. im Harz . . . . .	" XXIII, 30.
— Beobachtungen über Saison-Dimorphismus in der Flora des Harzes . . . . .	" XXV. 40.
Quelle, F., Bemerkungen über den inneren Bau einiger Süß- wasser-Diatomeen. Mit 7 Figuren im Text . . . . .	" XXII. 25.
— Zur Kenntnis der Algenflora von Nordhausen . . . . .	" XXII, 36.
— Algenflora von Nordhausen. Auf Grund Kützing'scher und eigener Forschungen zusammengestellt . . . . .	" XXIII, 33.
Reinecke, Carl L., Beiträge zur Flora von Thüringen (Erfurt), insbesondere Berichtigungen und Ergänzungen zu Ilse, Flora von Mittelthüringen . . . . .	" XXI. 75.
— <i>Viola hirta</i> L. var. <i>flavicornis</i> Reinecke . . . . .	" XXII, 53.
— Neue Beiträge zur Flora von Erfurt . . . . .	" XXIII. 29.
Sagorski, E., Die Formen der <i>Artemisia salina</i> W. am Soolgraben bei Artern nebst einigen ungarischen Formen	" XXIII, 61.
Schulze, Max, Zwei Disteln und zwei Rosen der thüringer Flora . . . . .	" XXII, 31.
— <i>Alecturolophus glandulosus</i> sens. lat. (ad interim Seml. in litt.) ein neuer Bürger der mitteleuropäischen Flora	" XXIV, 141.
Thomas, Fr., Neue Mückengallen . . . . .	" XXV, 29.
Zabel, H.. <i>Utricularia minor</i> L. f. <i>terrestris</i> . . . . .	" XXII, 41.

## Verzeichnis der Haupt-Versammlungen des Thüringischen Botanischen Vereins in den Jahren 1905 bis 1908.

---

Saalfeld	1905, 18. Juni	Bericht in Heft XXI,	S.	86.
Weimar	„ 8. Oktober	“ “ “ XXI,	„	98.
Arnstadt	1906, 10. Juni	“ “ “ XXI,	„	110.
Erfurt	„ 30. September	“ “ “ XXII,	„	54.
Eisenach	1907, 26. Mai	“ “ “ XXIII,	„	93.
Gotha	„ 29. September	“ “ “ XXIII,	„	102.
Jena	1908, 14. Juni	“ “ “ XXV,	„	50.
Weimar	„ 18. Oktober	“ “ “ XXV,	„	63.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [NF\\_25](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion der Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Artikel/Article: [Register und Verzeichnisse I-LIII](#)