

MITTEILUNGEN

DES


THÜRINGISCHEN BOTANISCHEN VEREINS.

NEUE FOLGE.

XXX. HEFT.

ANHANG.

REGISTER ZU DEN HEFTEN XXVI (1910) BIS XXX (1913),
VERZEICHNIS DER IN DIESEN ENTHALTENEN ABHANDLUNGEN,
VERZEICHNIS DER HAUPTVERSAMMLUNGEN IN 1909 BIS 1912.



WEIMAR.

IM SELBSTVERLAGE DES VEREINS

1913.

LIB
NEW
8000
B

Register

zu Neue Folge, Heft XXVI (1910) bis XXX (1913) der Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins.

- A**bies alba Mill. Pilz auf XXX. 46.
 — Nordmanniana Stev. mit Schädlingen XXIX. 59.
 — peetinata DC. mit Schädlingen XXIX. 60.
Acalypha striolata Lingelsh. XXIX. 48.
 — diversifolia Jacq. XXIX. 49.
Acer campestre L. Pilz auf XXX. 48.
 — Ginnala Maxim. XXX. 73.
Aceras anthropophora R. Br. XXIX. 63.
 — — — f. flavescens XXVII. 41.
Achillea lignistica All. XXVII. 48.
 — Schurii Sz. bip. XXX. 61.
 — — f. pleiocephala Bornm. XXX. 56.
Achmanthes brevipes Ag. XXX. 15.
 — salina Kg. XXX. 15.
 — subsessilis Kg. XXX. 15.
Achyrophorus maculatus Scop. XXVII. 43.
Aconitum lasianthum Rehb. XXX. 65.
 — Lycocitonum L. XXX. 71.
 — ranunculifolium Rehb. Pilz auf XXVII. 34.
Aerocladum cuspidatum Lindb. XXX. 12.
Adenostyles Alliariae Kern. subsp.
 Kernerii Simk. XXX. 56.
 — orientalis Boiss. XXX. 55.
Adonis flammea Jacq. XXX. 19.
 — vernalis L. XXVII. 29; 43; XXIX.
 38, 39; XXX. 3. 13. 19.
Adoxa moschatellina L. XXX. 55. 71.
Aecidium asperulinum Juel XXVIII. 71.
 72.
 — Centranthi Thun. XXVII. 17.
 — elatinum Alb. et Schwein. XXX. 46.
 — Euphorbiae Pers. XXX. 47.
 — Galii Pers. XXVIII. 66.
 — graveolens Shuttlew. XXVIII. 70.
 — Hamamelidis P. Magn. XXVIII. 72.
 — libanoticum P. Magn. XXVIII. 71.
 75. Taf. V. 1–8.
 — Molluginis Wurth XXVIII. 72.
 — Meia Mutellinae Wint. XXX. 46.
 — Petasitidis Syd. XXX. 47.

- Aecidium Urticae* Schum. XXX. 45.
Aegilops triuncialis L. Pilz auf XXVIII.
 71.
Aegopodium Podagraria L. XXIX. 9.
Aethusa Cynapium L. f. m. XXIX. 61.
Agropyrum junceum Beauv. f. sub-
 junceum Marss. XXVII. 42.
 — — f. subrepens Marss.
 XXVII. 41.
 — — — \times *Elymus arenarius*
 XXVII. 42.
Agrostis XXX. 85.
 — alba L. XXX. 129.
 — — var. maritima G. Mey. XXX. 129.
 — canina L. XXVIII. 42.
 — verticillata Vill. Pilz auf XXVIII. 73.
 — vulgaris With. XXX. 96.
Aira capillaris Host XXIX. 63.
 — cupaniiana Guss. XXVII. 41.
 — — var. biaristata Parl. XXVII.
 41.
Ajuga Chamaepitys Schreb. XXVII. 43;
 XXX. 71.
 — reptans L. f. m. XXVIII. 82.
Albugo candida O. Kze. XXVII. 14.
Alchemilla acutiloba Stev. XXX. 54.
 — fissa Schum. XXX. 54.
 — glaberrima Schmidt XXX. 54.
 — montana Willd. var. glaucescens
 Wallr. (spec.) XXX. 54.
 — vulgaris L. Pilz auf XXX. 45.
Alectorolophus alpinus Baumg. XXX. 58.
 — crista galli M. B. XXX. 58.
 — glandulosus Sterneck XXX. 58.
 — major Rehb. XXX. 58.
 — montanus Fritsch XXX. 58.
 — rinnelius Velen. XXX. 58.
 — serotinus Schönh. XXX. 57, 58. 64.
 — — f. glanduliger Bornm. XXX.
 58.
 — — — Pilz auf XXX. 46.
Allium sp. Pilz auf XXVIII. 70.
 — carinatum L. XXVIII. 42.

- Allium fallax Schultes XXX, 22.
 — montanum Schu. XXX, 22.
 — rotundum L. XXX, 22.
 — sativum L. Pilz auf XXVIII, 70.
 — Scorodoprasum L. XXVII, 43.
 — vineale L. XXVIII, 42.
 — v. capsuliferum Lge. XXX, 22.
Alnus incana Michx. XXX, 73.
 — seneoelens Req. XXVII, 46.
Alopecurus XXX, 13, 85.
 — fulvus \times geniculatus Hßkn. XXVIII,
 42, 90.
 — geniculatus L. XXX, 14.
 — pratensis L. Pilz auf XXVIII, 86.
Alsine tenuifolia L. XXX, 126.
Althaea officinalis L. XXX, 5, 69, 133.
Alyssum argenteum All. XXVIII, 37.
 — corsicum Dub. XXVII, 46.
 — montanum L. XXX, 3.
 — repens Baumgarten var. eu-repens
 Baumgartner XXX, 52.
 — — var. transsilvanicum Schur
 (spec.) XXX, 52.
Amaranthus Blitum L. XXVII, 40.
Amblystegium fallax Brid. XXVII, 21.
 — filicinum L. XXVII, 21.
 — — var. fallax Hook. et Tayl.
 XXVII, 21.
 — irriguum B. S. XXX, 16.
 — — var. fallax Br. eur. XXVII, 21.
 — serpens L. XXX, 12.
 — Sprucei B. S.
Ammi major L. XXVIII, 90.
Ammophila arenaria Link XXX, 128.
 — baltica Link XXVII, 42.
Amphipleura rigida (signoidea) XXX, 15.
Amphiprora elata Ktz. XXX, 14, 15.
Amphora affinis Ktz. XXX, 15.
 — coffeiformis Ktz. XXX, 15.
Amphoridium lapponicum Schimp. XXVII,
 5.
Amygdalus communis L. XXX, 132.
Anacampsis pyramidalis Rieh. β , brachy-
 stachys Boiss. XXIX, 63.
Anchusa Barrelieri Vitm. XXX, 64.
Andreaea Huntii XXVII, 6.
 — Rothii W. et M. XXVII, 6, 20.
Andropogon hirtus L. Pilz auf XXVII,
 14; XXVIII, 64.
Androsace Chamaejasme Host XXX, 56.
 — lactea L. XXX, 55, 60, 61.
 — villosa L. β , arachnoidea Knuth
 XXX, 56.
Androsaemum officinale All. XXVII, 40.
 — — Pilz auf XXVII, 17.
Anemone alba Kern. Pilz auf XXX, 46.
 — Hepatica L. XXIX, 9.
 — narcissiflora L. XXX, 60.
 — nemorosa L. Pilz auf XXVII, 35.
 — silvestris L. XXX, 3.
Angelica silvestris L. var. Bertolonii
 Rehb. XXVII, 40.
 — — var. rubra XXVIII, 38.
Anogramma leptophylla Lk. XXIX, 64.
Anomodon apiculatus B. S. XXVII, 5.
Anthemis chrysantha Schur XXX, 55, 56.
 — syriaca Bornm. XXIX, 67.
Antherium Liliago L. XXX, 3.
Anthoxanthum odoratum L. Pilz auf
 XXVII, 16, 17.
 — — α , glabrescens Celak.
 — Pilz auf XXVII, 17.
Anthriscus alpestris Wimm. et Grab.
 XXX, 54.
 — Cerefolium Hffm. XXVIII, 38.
 — nitida Gareke XXX, 54.
 — silvestris Hffm. XXX, 54.
 — vulgaris Pers. XXX, 20.
Anthyllis Hermanniae L. XXVII, 46.
 — polyphylla W. K. Pilz auf XXX, 45, 48.
 — *Vulnieraria* L. subsp. polyphylla
 W. K. (spec.) XXX, 52, 53, 64.
 — — var. Schiwereckii DC. XXX, 53.
Antirrhinum majus L. fl. pl. barbatum
 XXVIII, 88.
 — — — mit petaloïden Stanb-
 gefäßern XXVIII, 87.
Apium graveolens L. XXX, 5, 133.
Aquilegia Pilz auf XXVII, 34.
 — nigricans Bannig. XXX, 56.
 — vulgaris L. var. dimicticola Gürke
 XVII, 46.
Arabis alpina L. XXVII, 29; XXIX, 1,
 7, 11, 19, 58.
 — — var. crispa Willd. XXIX, 19.
 — arenosa Scop. XXX, 70.
 — — var. petrogena Kern. (spec.)
 XXX, 56.
 — brassiciformis Walbr. XXVII, 43;
 XXX, 126.
 — Crantziana Ehrh. XXIX, 5, 7, 8, 9.
 — Gerardi Bess. XXVIII, 37; XXX, 19.
 — hirsuta Scop. Pilz auf XXVII, 14.
 — pauciflora Gareke XXVII, 43; XXX,
 126.
 — petraea Link. XXVII, 25, 28, 29;
 XXIX, 1, 5, 6, 58.
Archangelica officinalis Hffm. XXX, 20, 70.
Arenaria balearica L. XXVII, 46.
 — caespitosa Phil. XXVII, 23.
 — polycemifolia Boiss. XXVII, 22, 23.
 — *Pseudacantholimon* Bornm. XXVII,
 22.
 — scariosa Boiss. XXVII, 23.
 — transsilvanica Simk. XXX, 52.
 — tremula Boiss. XXIX, 67.
Aristolochia Clematitis L. XXX, 70.
 — Maurorum L. var. latifolia Boiss.
 Pilz auf XXVIII, 70.
 — pallida W. Pilz auf XXVII, 16.

- Aristolochia poecilantha* Boiss. Pilz auf XXVIII, 70.
 — *rotunda* L. Pilz auf XXVII, 16.
Armeria alpina Willd. XXX, 56.
 — *bottendorfensis* Schulz XXX, 128.
 — *campestris hornburgensis* Schulz XXX, 128.
 Halleri Wallr. XXX, 128.
 — *maritima* Willd. XXX, 129.
 — *multiceps* Wallr. XXVII, 48.
 — *vulgaris* Willd. XXX, 129.
Arnebia cornuta F. et M. XXX, 79.
 — *decumbens* Coss. et Kral. XXX, 79.
 — *orientalis* Lipski XXX, 79.
Arnoseris pusilla Gaertn. XXX, 71.
Aronium carpathicum Grsb. XXX, 56.
Arrhenatherum Beauv. XXX, 14.
 — *elatius* L. Pilz auf XXVIII, 70.
 — — β . *Palaestinum* Boiss. XXVIII, 70.
 — *Kotschy* Boiss. XXVIII, 70.
Artemisia XXX, 11.
 — *campestris* L. XXX, 21.
 — *gallica* Willd. XXX, 10.
 — *laciniata* Willd. XXX, 10.
 — *maritima* L. XXX, 6, 10, 129.
 — *petrosa* Fritsch XXX, 55.
 — *pontica* L. XXX, 132.
 — *rupestris* L. XXX, 6, 9, 10, 100, 133.
 — *salina* Willd. XXX, 10.
Arundo XXX, 14.
 — *aenitiflora* Schrad. XXVIII, 15.
 — *confinis* W. E. XXVIII, 15.
 — *Langsdorffii* Fisch. XXVIII, 34. Taf. I.
 — — Link XXVIII, 1, 34, Taf. I.
 — *Langsdorffii* hort. berol. XXVIII, 26.
 — *purpurea* Trin. XXVIII, 26.
 — *varia* Schrad. XXVIII, 15.
Asarum europaeum L. XXX, 126.
 — — var. *caucasicum* Duchartre XXX, 119, 120.
 — — *lus. apiculatum* XXX, 120.
 — — *lus. emarginatum* XXX, 120.
 — — Pilz auf XXX, 46.
Ascochyta indusiata Bres. XXX, 48.
Asparagus officinalis L. XXX, 71.
Asperugo procumbens L. XXX, 71.
Asperula arvensis L. XXVIII, 90; XXIX, 68.
 — *breviflora* Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.
 — *capitata* Kit. XXX, 56.
 — *libanotica* Boiss. Pilz auf XXVIII, 71, 72, 75.
Asphodelus corsicus Jord. XXVII, 46.
 — *macrocarpus* Vis. Pilz auf XXVIII, 70.
 — *microcarpus* Viv. XXVII, 46.
Aspidium Filix mas var. *affine* Fisch. et Mey. XXVII, 46.

- Aspidium Filix mas* var. *erenatum* Milde XXVII, 46.
 — — — var. *glandulosum* Milde XXVII, 41.
 — — — var. *subintegrum* Döll XXVII, 46.
 — *lobatum* Sw. XXVII, 31; XXX, 72.
Asplenium Adiantum-nigrum L. XXVIII, 76; XXX, 131.
 — *cuneifolium* Viv. XXVII, 41.
 — *Filix femina* Bernh. XXVIII, 43.
 — *foresiacum* Le Grand var. *italiennum* Christ XXVII, 41.
 — *lanceolatum* Huds. XXVII, 41.
 — *viride* Huds. XXX, 65.
Aster Amellus L. XXX, 21, 132.
 — *Linosyris* Bernh. XXVIII, 89; XXIX, 68; XXX, 3, 13, 130, 132.
 — *Tripolium* L. XXX, 5, 12, 14, 94, 97, 99, 103, 104.
Asteroma XXVIII, 74.
Astragalus amblolepis Fisch. XXVIII, 55.
 — *ancistrocarpus* Boiss. et HBK. XXX, 76.
 — *Andrachne* Bge. XXVIII, 44, 46.
 — *angustifolius* Lam. XXVIII, 43.
 — *antiochianus* Post XXVIII, 44.
 — *argyrophyllus* Boiss. et Gaill. XXVIII, 44, 55, 56.
 — *argyrothamnus* Boiss. XXVIII, 43.
 — *baalbekensis* Bornm. XXVIII, 46, 54; XXIX, 67.
 — *Barba-Jovis* DC. XXVIII, 47.
 — *Barbeyanus* Post XXVIII, 44, 55.
 — *bethlehemiticus* Bge. XXVIII, 44, 55.
 — *chthonocephalus* Boiss. et Bal. XXVIII, 55.
 — *Cicer* L. XXVII, 43.
 — *coluteoides* Boiss. XXVIII, 43.
 — *eruentiflorus* Boiss. XXVIII, 44, 46—56.
 — — f. *typicus* XXVIII, 52.
 — — f. *major* XXVIII, 52.
 — *danicus* Retz XXVII, 26; XXX, 20.
 — *deinacanthus* Boiss. XXVIII, 44.
 — *Drusorum* Boiss. XXVIII, 44.
 — *Echinus* DC. XXVIII, 43, 46, 49.
 — *emarginatus* Labill. Pilz auf XXVIII, 74.
 — *exiguus* Post XXVIII, 44, 56.
 — *exscapus* L. XXX, 3, 12.
 — *Forskalei* Boiss. XXVIII, 43.
 — *frigidus* DC. XXX, 60.
 — *Gaillardotii* Boiss. XXVIII, 44.
 — *gummifer* Labill. XXVIII, 43.
 — *hasbeyanus* Boiss. XXVIII, 44.
 — *hermoneus* Boiss. XXVIII, 43.
 — *Lamarekii* Boiss. XXVIII, 51.
 — *lepidanthus* Boiss. XXVIII, 45, 55.

- Astragalus leucolachnus* Boiss. XXVIII.
— 55.
 — *longifolius* Lam. XXVIII, 44.
 — *Onobrychis* L. XXX, 64.
Prusianus Boiss. XXVIII, 55.
psilacemos Bge. XXVIII, 44.
psilodontius Boiss. XXVIII, 44, 46, 56.
 — *raschyeensis* Freyn et Bornm.
XXVIII, 45, 49, 50, 51, 56.
 — *Ronssaeanus* Boiss. XXVIII, 43.
 — *sanctus* Boiss. XXX, 76.
 — — *stenophyllus* Bornm. XXX, 76.
Schottianus Boiss. XXVIII, 47.
 — *sesamens* L. XXIX, 62.
 — *Sieberi* DC. XXX, 76.
 — *spinosus* Muschler XXVIII, 43.
stromatodes Bge. XXVIII, 45, 50.
suprambius Bornm. XXVIII, 48,
49, 52, 53, 56.
trachomiticus Post XXX, 76.
zachlensis Bge. XXVIII, 44, 46,
50, 56.
 — *zebedaniensis* Freyn et Bornm.
XXVIII, 45, 49, 50, 51, 56.
Astrantia carniolica Wulf. Pilz auf
XXVII, 35.
 — *major* L. XXVII, 26; XXX, 103.
 — — Pilz auf XXX, 47.
Astrocarpus sesamoideus Dub. XXVII, 46.
Athamanta Libanotis L. XXIX, 8.
Athonoblaetus salinus XXX, 16.
Athyrium Filix femina Bernh. mit Frost-
schaden XXIX, 59.
Atrichum undulatum L. var. *minor* W.
et. M. XXX, 17.
Atriplex Halimus L. XXX, 82.
 — — — var. *argyrtidens* Bornm.
XXX, 82, Taf. I, 5.
 — *hastatum* L. XXX, 11.
 — — var. *oppositifolia* DC. XXX, 5.
 — *latifolium* Whlb. XXVIII, 40.
 — — var. *Sackii* Rostk. XXVIII,
41.
 — *litorale* L. XXX, 6, 68, 159.
nitens Schk. XXX, 11, 40.
oblongifolium W. K. XXVIII, 40;
XXX, 21.
roseum L. XXVIII, 41.
 — *Sackii* Rostk. XXVIII, 90.
Autrania pulchella C. Winkler XXIX, 67.
Avena barbata Brot. Pilz auf XXVIII, 64.
 — *praecox* Beauv. XXX, 71.
 — *pubescens* L. XXVII, 26.
 — *sesquiteria* ant. transsilv. XXX, 62.
Avenastrum decolor Degen XXX, 62,
64.
 — *laevigatum* (Schur) subsp. *transsil-
vanicum* Asch. et Gr. XXX, 62.
 — — var. *transsilvanicum* Asch. et
Gr. XXX, 56.
- Bacillaria paradoxa** Gimel. XXX, 14, 15.
Barbarea rupicola Moris XXVII, 46.
 — *caespitosa* Schwgr. XXVII, 6.
Barbula convoluta Hedw. XXVII, 20.
 — *Fiorii* Vent. XXVII, 18; XXX, 130.
 — *fragilis* Wils. XXVII, 5.
 — *Hornschueiana* Schultz XXVII, 20.
 — *inclinata* Schwgr. XXVII, 20, 50.
 — *rigida* Schultz XXVII, 20.
 — *sinuosa* Wils. XXVII, 3.
 — *vinealis* Brid. XXVII, 20.
Batrachium aquatile E. Mey. XXX, 8.
 — *hederaceum* Dum. XXIX, 69.
Bartramia Halleri Hedw. XXVII, 20.
 — *ithyphylla* Haller XXX, 18.
Bartsia alpina L. XXX, 55.
Bellium bellidioides L. XXVII, 47.
Berberis Cretica L. Pilz auf XXVIII, 70.
 — *vulgaris* L. Pilz auf XXX, 45.
Berula angustifolia Koch Pilz auf XXVII,
14, 15.
Betula pubescens Ehrh. XXIX, 8.
Bidens cernuus L. XXVIII, 39.
Biscutella didyma L. ♂ *leioarpa* Hal.
XXX, 74.
 — *laevigata* LXXVII, 29; XXIX, 18, 20.
 — *rupestris* Ehrh. XXIX, 20.
Blechnum Spicant Rth. XXVII, 41;
XXVIII, 43; XXX, 72.
Boletus rufus Schaeff. XXVII, 50.
versipellis Fr. XXVII, 50.
Bongardia Chrysogonum Boiss. Pilz auf
XXVIII, 66.
Bonjeania recta Rehb. XXVII, 46.
Borago laxiflora DC. XXVII, 48.
Botrychium Lunaria Sw. XXVII, 32;
XXVIII, 86.
 — — — Prothallien von
XXIX, 66.
Brachyodns XXVII, 3.
Brachythecium Schimp. XXVII, 13.
 — *curtum* Lindb. XXX, 16.
 — *Geheeckii* Milde XXVII, 1.
 — *lactum* B. S. XXVII, 2.
 — *rivulare* B. S. XXX, 17.
 — *rutabulum* B. S. XXVII, 4, 12, 21.
salebrosum Hfsm. XXX, 11.
 — *velutinum* B. S. XXX, 16.
Brassica spec. Pilz auf XXVII, 14.
 — *fruticulosa* Cyr. XXVII, 40.
 — *nigra* Koch XXX, 69.
 — *sylvestris* foliis membranaceis Thal.
XXIX, 5.
Briza media L. var. *major* Peterm.
XXX, 64.
Bromus bareensis Simk. XXX, 51, 62
bis 64.
 — *cappadociensis* Boiss. XXX, 64.
 — *condensatus* Aschers. XXIX, 63.
 — — Hackel XXIX, 63.

- Bromus erectus* Huds. var. *australis* Griseb.
XXIX. 63.
— — subsp. *australis* Hackel var. *condensatus*
Hackel XXIX. 63.
— — — — — f. *micro-*
trichus Borb.
XXIX. 62.
— — var. *caprinus* Hackel XXIX. 64.
— — subsp. *condensatus* Aschers.
XXIX. 64.
— — en-*erectus* Asch. et Gr. XXIX.
63. 64.
— — — var. *Borbasi* Hackel
XXIX. 64.
— — — var. *Stabianus* Gua-
dagnio XXIX. 64.
— — — var. *villosum* Kunth
XXIX. 64.
— — var. *microtrichus*-Borb. XXIX. 63.
fibrosus Hackel XXX. 62. 63.
— var. *barensis* Simk. (spec.)
XXX. 63.
macrostachys Desf. XXIX. 63.
madritensis L. Pilz auf XXVIII. 64.
maximus Desf. Pilz auf XXVII. 16.
— *ramosus* Huds. var. *Benekenii* Asch.
et Gr. XXX. 64.
— *squarrosum* L. XXX. 64.
tomentellus Boiss. XXX. 64.
— *trans-silvanicus* Schur XXX. 62.
— *villosum* Forsk. Pilz auf XXVII. 16.
Bruckenthalia speculifolia Rehb.¹⁾ XXVII.
38: XXX. 57.
Brunella alba Pall. XXVII. 82.
— *orientalis* Bornm. XXIX. 67.
Bryum XXVII. 13.
— *amnotinum* ohne Autor XXIX. 49:
Hedw. XXIX. 52.
— *Geheebei* K. Müll. XXVII. 9. 10:
XXIX. 49.
— *pallens* Sw. XXVII. 50.
— *pyriforme* ohne Autor XXIX. 7.
— *uliginosum* B. S. XXVII. 20.
— *zonatum* Schimp. XXIX. 49.
Buffonia caespitosa Hübkn. XXVII. 22.
Bunias orientalis L. XXVIII. 37.
Bupthalmum salicifolium L. XXVII. 38.
Bupleurum aureum aut. *trans-sylv.* XXX. 54.
— *falcatum* L. XXVII. 43.
— — f. *petiolare* DC. XXX. 54.
longifolium L. XXVII. 43; XXX. 54.
- Bupleurum tenuissimum* L. XXX. 5. 11. 12.
13. 103.
Buxbaumia aphylla Hall. XXVII. 2.
- Calamagrostis* XXX. 85.
— *arundinacea* Rth. XXIX. 9.
— — f. *diffusa* XXVIII. 42.
— *canescens* Beauv. XXVIII. 20.
— *elata* Blytt XXVIII. 1. 35. Taf. II.
9 n. 10.
— — var. *pallidiflora* Blytt XXVIII. 18.
— — In. XXVIII. 19.
— *epigeios* Rth. var. *flavescens* Grütter
XXVIII. 42.
— — Ammophila arenaria
XXVIII. 42.
— — lanceolata XXVII. 42;
XXVIII. 21.
— *flexuosa* Rupr. XXVIII. 9. 22. 23.
29. 35. Taf. II. 11 n. 12.
— *Gauliniana* Rehb. XXVIII. 20.
— *glauea* Rehb. XXVIII. 20.
— *gracilescens* Blytt XXVIII. 90.
— *Halleriana* P. B. XXVIII. 8. 90.
— *Humburiana* Rehb. XXVIII. 20.
— *intermedia* XXVIII. 20.
lanceolata Rth. XXVIII. 3. 7. 8.
— — Trin. XXVIII. 25.
— — f. *hypothemis* Torges XXVIII. 21.
— *Langsdorffii*? Kühlwein XXVIII.
35. Taf. II. 13. 16.
— — Spreng. XXVIII. 8.
— — Trin. XXVIII. 1. 24. Taf.
I. 13–18. Taf. II. 9. 12.
Taf. III. 23. 24.
— — var. *Clausiani* C. A. M.
XXVIII. 18.
— — var. *elata* Blytt XXVIII.
10.
— — var. *major* Litw. XXVIII.
21.
— — *litorea* DC. XXVIII. 90.
— — *neglecta* Gaertn. XXVIII. 23.
— *Neuntaniana* Torges XXVIII. 42.
— *phragmitoides* Hartia. XXVIII. 1.
9. 10. 17. 18. 23. 28.
32. Taf. IV. 1–12.
— — Hartia. = C. *purpurea*
Trin. XXVIII. 36. Taf.
IV. 13–16. 19–20.
— — f. *viridis* XXVIII. 20.
— — *pseudophragmites* Baumg. XXVIII.
30.
— — *purpurea* Asch. et Gr. XXVIII. 17.

¹⁾ Die Angabe Heft XXX. S. 4 (Fußnote) ist falsch. Bruckenthalia speculifolia ist falsch. Die Pflanze hat P. spec. folia Rehb. zu liegen. Das Wort ist nicht zu übersetzen mit *caespitosa*. Moretti Keine Dendrol. S. 182 schreibt: Br. spic. foliaria Rehb. Ähnlich ist Br. spic. foliaria aus *Br. spec. foliaria* S. 182. Auch in Heft 21. ist IP. aut. Nat. Ph. Fam. IV. 2. wurde von Brücke dieser falsche Name in Nutz. 1. und 2. br. — Eben. hat es mit *Dianthus speculifolius* Schur seine Richtigkeit. Br. im 1. r.

- Calamagrostis purpurea* Trin. XXVIII,
 — 1, 35, 36, Taf. III,
 7—12, Taf. IV,
 17—18, 21—24.
 — β brevighuna f. elata
 XXVIII, 17.
 — f. viridis Lehmert
 XXVIII, 18.
- *villosa* Komarov XXVIII, 15.
 — Mutel XXVIII, 3, 23, 42, 90.
 — var. *agrostidea* Torges
 XXVIII, 90.
 — var. *densa* Torges XXVIII, 90.
 — var. *rivalis* Torges XXVIII, 90.
- vilnensis* Besser XXVIII, 21.
- Calamintha Baumgartenii* Simk. XXX, 57.
- Calluna vulgaris* Salisb. f. *hirsuta* Presl
 XXX, 128.
- Caltha palustris* L. XXX, 9, 78.
- Calycotome villosa* Link XXVII, 46.
- Campanula abietina* Griseb. XXX, 57.
 — *alpina* L. var. XXX, 56.
 — *bononiensis* L. XXX, 3, 13.
 — *carpathica* Jacq. XXX, 55.
 — *divergens* Willd. XXX, 57.
 — *Erinus* L. XXVII, 47.
 — *farinosa* Andrzejowsky XXVII, 43.
 — *glomerata* var. *salviifolia* Wallr.
 XXVII, 43.
 — *rotundifolia* L. XXVII, 38; XXIX,
 3, 13.
 — *Scheuchzeri* Vill. Pilz auf XXX, 47.
 — *sibirica* L. XXX, 57.
 — — β major Boiss. XXX, 57.
 — *spathulata* W. K. XXX, 57.
 — *stricta* L. var. *libanotica* Boiss.
 Pilz auf XXVIII, 73.
 — *Trachelium* L. XXIX, 9.
- Campylostelium* XXVII, 3.
- Capsella Bursa pastoris* Mönch XXVII, 32.
 — *procumbens* Fr. XXVII, 28; XXX,
 6, 7.
- Cardamine* XXX, 13.
 — *hirsuta* L. XXVII, 31.
 — *parviflora* L. XXX, 131.
 — *pratensis* L. XXVII, 32.
 — — — var. *palindosa* Knaf.
 XXVII, 31.
- Carduus candicans* W. K. XXX, 64.
 — *Personata* L. Pilz auf XXX, 48.
 — *pycnocephalus* Jacq. Pilz auf
 XXVIII, 68.
- Carex* XXX, 12.
 — *approximata* All. XXX, 60.
 — *arenaria* L. XXX, 128.
 — *atro-fusca* Schkuhr XXX, 48.
 — *basilaris* Jord. f. *tenella* Kük.
 XXVII, 41.
 — *caryophyllea* Latour var. *mollis*
 Asch. et Gr. XXVIII, 62, 63.
- *caryophyllea* depre-sa XXVIII, 62.
 — *contigua* Hipp. XXX, 61.
 — *curvula* All. XXX, 60.
 — *Davalliana* Sm. XXIX, 65; XXX, 22.
 — *depressa* Link var. *basilaris* Asch.
 et Gr. XXVIII, 62, 63.
 — *distachya* Desf. XXIX, 63.
 — *distans* L. XXVII, 43; XXX, 61.
 — *disticha* Hds. XXVIII, 42.
 — *filiformis* Good. XXX, 22.
 — *frigida* All. XXVII, 46; XXX, 48.
 — *fuliginosa* Schkuhr XXX, 60.
 — *glaecea* Murr. var. *erecta* Drejer f.
 — *leioarpa* Willk. XXIX, 63.
 — *gracilis* Curt. var. *personata* Fries
 XXX, 61.
 — *Grioletti* Roem. XXVII, 41.
 — *Halleriana* Asso f. *pedunculata*
 Kük. XXIX, 63.
 — *hirta* L. var. *hirtiformis* Pers.
 XXVII, 43.
 — *hordeistichos* Vill. XXIX, 37; XXX, 61.
 — *Hornschneiana* Hipp. XXX, 22.
 — — — \times *Oederi* XXX, 61.
 — *illegitima* Cos. XXIX, 63.
 — *lasiocarpa* Ehrh. XXX, 22.
 — *leporina* L. XXX, 61.
 — *Linkii* Jord. XXVII, 41.
 — *longifolia* Host XXVIII, 42.
 — *membranacea* Hipp. XXX, 60.
 — *Michelii* Host XXX, 61, 64.
 — *nevadensis* B. R. var. *minuta* Briq.
 XXVII, 48.
 — *Oederi* Ehrh. XXVII, 43.
 — *olbiensis* Jord. XXVII, 41, 62.
 — *ornithopoda* L. XXIX, 20; XXX, 61.
 — *Pairei* F. Sz. XXX, 61.
 — — var. *Leersii* F. Sz. XXX, 61.
 — *paradoxa* Willd. XXX, 72.
 — *pilosa* Scop. XXX, 61.
 — *pilulifera* L. XXIX, 65.
 — *Pseudo-Cyperus* L. XXVIII, 42;
 XXX, 22, 72.
 — *punctata* Gaud. XXVII, 41.
 — *rostrata* Stokes f. *longipalea* Neum.
 XXX, 61.
 — — — \times *vesicaria* XXVII, 38.
 — *rupestris* All. XXX, 60, 61.
 — *secalina* Whlb. XXIX, 36, 37, 66.
 — *semperfiriens* Vill. f. *trichocarpa*
 Schur XXX, 61.
 — *tomentosa* L. XXVIII, 42.
 — *Torgesiana* Kük. XXVIII, 62 f.
 — *tristis* aut. *transsilv.* XXX, 61.
 — *umbrosa* Host XXIX, 65.
 — *vesicaria* L. XXX, 22.
- Carlina acaulis* L. f. *polycephala* Irmisch
 XXVII, 39.
- *eckartsbergensis* Ilse XXVII, 39.
 — *libanotica* Boiss. Pilz auf XXVIII, 68.

- Carpinus Betulus L. var. acuminata XXVIII, 41.
 Carthamus tenuis Bornm. Pilz auf XXVIII, 68.
 Carmi Carvi L. mit Gallen XXIX, 20 ff., 59.
Caryophyllum saxatilis siliquosus XXIX, 5.
Castanea vesca Gaertn. XXX, 75.
Cancalis daucoides L. XXVII, 43.
Celsia bugnifolia Janb. et Sprach XXIX, 67.
Celtis orientalis L. XXX, 73.
Centaurea spec. Pilz auf XXVII, 16.
 — *alpestris* Heg. et Heer Pilz auf XXVII, 34.
 — *arenosa* Boiss. XXX, 78.
 — *austriaca* Willd. XXX, 57.
 — *axillaris* Willd. Pilz auf XXX, 46.
 — *cana* S. Sm. Pilz auf XXVIII, 69.
 — *Caleitrapa* L. XXVII, 31.
 — *cheiracantha* Fenzl Pilz auf XXVIII, 69.
Cyanus L. XXX, 129.
 — *Dinsmoreana* Bornm. XXX, 77, 78.
 — *dubia* Sut. XXVIII, 39.
 — *Iberica* Trev. var. *Meryonis* Boiss. Pilz auf XXVIII, 69.
 — *Kotschyana* Heuff. XXX, 56.
 — *moutana* L. XXX, 121, 126.
 — *persica* Boiss. XXX, 78.
 — *plumosa* Kern. XXX, 56.
 — *procurrens* Sieb. XXX, 78.
 — *pseudo-phrygia* C.A.M. XXX, 51, 57.
 — *solstitialis* L. XXVIII, 89; XXIX, 68; XXX, 69.
 — Pilz auf XXVIII, 69.
 — *thrincifolia* DC. XXX, 78.
 — *transalpina* Schl. XXVIII, 39.
 — *Triumfettii* All. XXX, 64.
 — Pilz auf XXX, 46.
Centranthus XXIX, 34.
 — *Calcitrapa* Dufr. XXVII, 17.
 — *ruber* DC. Pilz auf XXVII, 17.
Cerastium arvense L. var. *alpicolum* Fenzl XXX, 52.
 — *campanulatum* Viv. XXVII, 40.
 — *ciliatum* W. K. XXX, 52.
 — *glutinosum* Fr. f. *obscurum* Chaub. XXX, 19.
 — — f. *pallens* F. Schultz XXX, 19.
 — *triviale* Lk. var. *glandulosum* Koch XXX, 19.
 — *Lerchenfeldianum* Schur XXX, 52.
Cerasus pumila C. B. P. = *Chamaecerasus* Clus. XXX, 30, 31.
 — ohne Autor XXX, 30, 31.
Cercospora Mercurialis Pass. XXX, 48.
Cereus XXIX, 66.
Chaerophyllum aromaticum L. XXX, 54.
 — *bulbosum* L. Pilz auf XXX, 46.
Chaetoceras Wighami XXX, 14.
Cheilanthes fragrans Webb et Berth. XXVII, 41; XXIX, 64.
 — *persica* Mett. XXIX, 64.
Chenopodium maritima Moq. XXX, 5, 6, 11.
Chenopodium album L. XXX, 129.
 — *ficifolium* Sm. XXX, 68.
 — *glaeum* L. XXVIII, 40; XXX, 21.
 — *opulifolium* Schrad. XXVII, 31; XXVIII, 40.
 — *rubrum* L. XXVIII, 40; XXX, 21.
Chlora scrotina Koch XXVII, 40.
Chrysanthemum segetum L. XXVIII, 82.
Chrysosplenium alternifolium L. XXIX, 9.
Cichorium intybus L. Pilz auf XXVIII, 67.
Cicuta virosa L. XXX, 70.
Cirsium acaule All. var. *caulescens* Pers. XXVII, 31.
 — *bulbosum* DC. XXVII, 31.
 — *criophorum* Scop. XXVII, 39.
 — *oleraceum* L. var. *amarantinum* Lg. XXVIII, 39.
 — *rivulare* All. XXX, 57.
Cistus monspeliensis L. XXVII, 47.
 — *salvifolius* L. var. *fruticans* Timb. XXVII, 47.
 — — var. *platyphyllus* Timb. XXVII, 47.
 — — var. *Rhodanensis* Timb. XXVII, 47.
 — — var. *velutinus* Timb. XXVII, 47.
 — *vilosus* L. var. *corsicus* Lois. XXVII, 47.
 — — var. *inecanus* Savi XXVII, 47.
 — — var. *vilosus* L. XXVII, 47.
Cladophora brachystelecha K. XXX, 16.
 — *crispata* XXX, 16.
 — *flavida*, XXX, 16.
Cladosporium aecidiicolum v. Thuem. XXVII, 83.
 — *Exoasci* Ell. et Barth. XXVIII, 74.
Claviceps XXVIII, 42.
Clematis recta L. Pilz auf XXX, 48.
 — *Viticella* L. XXX, 73.
Onidium orientale Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.
Cobresia myosuroides Fiori et Paoletti XXX, 60.
Coccineis salina R. XXX, 15.
Cochlearia officinalis L. XXX, 129.
Coeloglossum viride Hartm. XXVIII, 86; XXX, 126.
 — — f. *bracteatum* Rehb. XXX, 61.
Coleosporium Campanulae Lév. XXVIII, 73; XXX, 47.
 — *Euphrasiae* Wint. XXX, 46.
 — *Melampyri* Kleb. XXX, 47.
 — *Succowianum* Fr. XXVIII, 73.

- Collomia grandiflora* Dougl. XXX. 21.
Colutea arborescens L. XXVII. 31.
Comarum palustre L. XXIX. 65; XXX. 70.
Comperia taurica C. Koch XXIX. 67.
Compylodiscus costatus Sm. XXX. 15.
Conioselinum Fischeri Wimm. et Grab. XXX. 55.
 — *tataricum* Fisch. XXX. 55.
Conium maculatum L. Pilz auf XXVIII. 66.
Conopodium denudatum Koch XXVII. 47.
Convallaria majalis L. XXIX. 9.
Coralliorhiza innata R. Br. XXX. 61.
 — *trifida* Châtelain XXX. 61.
Coriandrum sativum L. XXX. 68.
Coronilla montana Scop. XXIX. 68.
 — *vaginalis* Lmk. XXIX. 68; XXX. 126.
 — *varia* L. XXX. 69.
Coronopus Ruellii All. XXX. 129.
Cortusa Matthioli L. XXX. 56. 61.
Corynephorus laxus Murbek XXIX. 67.
Coscinodon cibrosus Spr. XXVII. 20.
Cotoneaster lucidus Schlecht. XXX. 72.
 — *microphylla* Wall. XXVII. 40.
 — *Pyracantha* Spach. XXX. 72.
 — *vulgaris* Lindley XXVII. 43.
Crataegus pinnatifida Jacq. XXX. 72.
 — — var. *aurea* Pursh. XXX. 72.
Crepis alpina L. Pilz auf XXVIII. 68. 69.
 — *arabica* Boiss. XXX. 78.
 — *bifida* Muschler XXX. 78.
 — *caespitosa* G. G. XXVII. 48.
 — *leontodontoides* All. XXVII. 48.
 — *rubra* L. XXIX. 62.
 — *sancta* Bornm. XXX. 79.
 — *succisifolia* Tsch. XXVII. 39;
 XXIX. 68; XXX. 71. 126.
Crocos albidiflora Kit. XXX. 69.
 — *pulchellus* Herb. XXVIII. 92.
 — *zonatus* J. Gay XXVIII. 92.
Cronartium XXX. 47.
Crucianella XXIX. 27.
 — *aegyptiaca* L. XXIX. 28. 34.
 — *angustifolia* Koch XXIX. 31.
 — — L. XXIX. 31.
 — *chlorostachys* Fisch. et Mey. XXIX.
 28. 30.
 — — — *genuine* Bornm. XXIX.
 30.
 — — — *exasperata* Bornm.
 XXIX. 30.
 — *ciliata* Lam. XXIX. 30. 35.
 — — *hispidula* Boiss. XXIX.
 28. 30. 35.
Decaisnei Mal. XXIX. 28. 30. 35.
disticha Boiss. XXIX. 32.
exasperata Fisch. et Mey. XXIX. 30.
fimbriata Boiss. XXIX. 28. 32.
gilianica Trin. XXIX. 30.
glaucia A. Rich. XXIX. 30. 32.
Crucianella glauca β *laxiflora* Boiss.
 XXIX. 30.
 — *graeca* Boiss. XXIX. 31. 33.
 — *herbacea* Forsk. XXIX. 28. 34.
 — *hispidula* Deesu. XXIX. 28. 30.
 — — — Fisch. et Mey. XXIX. 28.
 30. 34.
 — — — ohne Autor XXIX. 28.
 — *imbricata* Boiss. XXIX. 30.
 — *kurdistanica* Mal. XXIX. 28.
 — *latifolia* L. XXIX. 31. 32. 33. 62.
 — *macrostachya* Boiss. XXIX. 28. 30.
 — *maritima* L. XXIX. 32. 34. 35.
 — *monspeliaca* L. XXIX. 31. 33. 62.
 — *oxyloba* Janka XXIX. 31.
 — *patula* L. XXIX. 34.
 — *pectinata* Handel-Mazzetti XXIX. 29.
 — *penicillata* Boiss. XXIX. 28.
 Sintenisii Bornm. XXIX. 34. 35.
 — *strangulata* HBku. XXIX. 29.
 — *suaveolens* C. A. M. XXIX. 33.
 — *syriaca* Boiss. XXIX. 28.
Crypsis XXX. 84. 85.
Cusentia Epithymum L. XXVIII. 39.
Cyclamen mit Verbänderung XXIX. 61.
Cylindrosporium Helosciadii repens P. Magn. XXVII. 15.
Cytotella XXX. 15.
Cyperus lancens Thunbg. XXX. 82.
 — *Monti* L. fil. XXX. 82. 83.
Cypripedium Calceolus L. XXX. 71.
Cystopteris fragilis Bernh. XXIX. 9.
 — *montana* Bernh. XXX. 61. 65.
Cytinus Hypocystis L. var. *rubra* Clus.
 XXVII. 46.
Cytinus Adami Poiteau XXVIII. 83.
 — *albus* L. K. XXVIII. 46.
 — *alpestris* Schur. XXX. 52.
 — *ciliatus* Wahlb. var. *alpestris*
 Beck XXX. 52.
 — *hirsutus* L. XXX. 52.
 — *Laburnum* L. subsp. *Alschingeri*
 Wettst. XXVII. 40.
 — *leucanthus* W. K. XXX. 52.
 — *lencotrichus* Schur. XXX. 52.
 — *pallidus* Schrad. XXX. 52.
 — *polytrichus* M. B. XXX. 52.
 — *sagittalis* Koch XXVII. 38.
- Daphne Blagayana* Freyer XXX. 60.
Darmea Filum Cast. XXX. 48.
Danens pulcherrimus Koch XXX. 76.
Dawsonia XXVII. 8.
Delphinium intermedium Ait. XXX. 55.
 — *orientale* J. Gay XXVIII. 84.
Diachora Onobrychidis J. Müll. XXVIII.
 78.
Dianthus compactus Kit. XXX. 56.
 — *gelidus* Schott XXX. 52.
 — *glacialis* Haenke XXX. 52.

- Dianthus Gypsbergerae Rony XXVII, 46.
 — marisiensis Simk. XXX, 64.
 — spiculifolius Schur XXX, 64 (Vergl.
 S. V. Fußnote).
 — tenuifolius Schur XXX, 55.
 Diatoma tenella Ktz. XXX, 15.
 Dichodontium pellucidum L. XXVII, 20.
 Dieranella cerviculata Schimp. XXVII, 18.
 — crispa f. brevifolia Geh. XXVII,
 10.
 — heteromalla Hedw. XXX, 18.
 Dieranodontium longirostre Schimp.
 XXX, 16.
 Dieranum Bergeri Bland. XXVII, 20.
 — falcatum Hedw. XXX, 18.
 — spinum Hedw. XXVII, 2.
 Dictamnus albus L. XXVII, 43; XXX,
 103.
 — — var. caucasicus F. et M.
 XXX, 64.
 — Fraxinella Pers. XXVIII, 37.
 Didymodon cordatus Jur. XXVII, 3, 20.
 Digitalis ambigua ♂ purpurea XXVII,
 30.
 — Gypsbergerae Rony XXVII, 47.
 — purpurea L. XXVII, 47.
 Dionysia Bormüllerii Strauß XXVII, 42.
 — hissarica Lipsky XXVII, 42.
 Dionysiopsis XXVII, 42.
 Diplotaxis tenuifolia DC. XXX, 69.
 Distichium capillaceum Sw. XXVII, 20,
 49.
 Ditrichum flexicaule Schleich. XXX, 18.
 — tortile Schrd. XXX, 18.
 Doronicum austriacum Jacq. XXX, 56.
 — carpetanum Boiss. et Reut. XXX, 56.
 — caucasicum M. B. XXX, 56.
 — — Pilz auf XXVII, 74.
 — Columnae Ten. XXX, 56.
 — cordatum Sz. bip. XXX, 55, 56.
 — cordifolium Steinbg. XXX, 56.
 — orientale Hoffm. XXX, 56.
 — Pardalianches ant. transsilv. XXX, 56.
 Dorhidella oleandrina Sace. XXVIII, 73.
 — thoracella Sace. XXVIII, 65.
 Draba Aizoon Wahlnbg. XXX, 51, 60.
 — Kotschyi Schur XXX, 60.
 — muralis L. XXX, 69.
 Dracocephalum moldavicum L. XXX, 69.
 Drosera rotundifolia L. XXVIII, 77;
 XXIX, 65; XXX, 70.
 Dryas octopetala L. XXX, 51, 60.
 Dryopteris Robertiana Christ. XXX, 61.
 Echinops sphaerocephalus L. XXVII, 49.
 Echinospermum Lappula Lehm. XXIX,
 61, 71.
 Echium plantagineum L. XXVII, 47.
 — — var. megalanthum
 Rouy XXVII, 47.
 Echium postulatum S. S. XXVII, 40.
 Elodea canadensis Rich. XXX, 72.
 Elymus arenarius L. XXX, 128.
 — europaeus L. XXVII, 31.
 Elyna Bellardii C. Koch XXX, 60.
 Empetrum nigrum L. XXVIII, 78;
 XXX, 128.
 Enarthrocarpus lyratus DC. XXX, 74.
 Eucalypta ciliata Hedw. XXX, 18.
 — streptocarpa Hedw. XXVII, 20.
 Endophyllum Centranthum Poir. XXVII, 17.
 — Euphorbiae silvaticae Wint. XXVII,
 17, 35.
 — Sempervivae De By. XXX, 46.
 Enteromorpha capillaris Ktz. XXX, 15.
 — eromose K. XXX, 16.
 — intestinalis XXX, 15.
 — salina Ktz. XXX, 15.
 — tubulosa R. XXX, 15.
 Enthostodon ericetorum C. Müll. var.
 Abnfeldtii XXVII, 6.
 — fascicularis C. Müll. XXX, 16.
 Entyloma Helosciadii P. Magn. XXVII,
 14, 15.
 — Rammei Schroet. XXX, 45.
 Epichloë typhina Tul. XXVII, 17;
 XXX, 47, 65.
 Epilobium adnatum Griseb. XXVII, 38.
 — anagallidifolium ♂ Horneumannii
 XXVIII, 92.
 — — — lactiflorum
 XXVIII, 92.
 — davuricum Fisch. XXVIII, 92.
 — Hornemannii Rehb. XXVIII, 92.
 — — — lactiflorum XXVIII,
 92.
 — lactiflorum Hbkn. XXVIII, 92.
 — lineare Fries XXVIII, 92.
 — montanum ♂ parviflorum XXVIII,
 38.
 Epimedium alpinum L. XXVIII, 78.
 — "Dodonaci" Thal XXVIII, 78.
 Epipactis rubiginosa Gaud. XXVII, 43.
 Equisetum sylvaticum L. XXVIII, 43.
 Erica Tetralix L. XXX, 129.
 Erigeron multiflorus L. XXX, 55.
 — — — Trin. orpha trans-
 silvanica (?) XXX, 55.
 Eriophorum alpinum L. XXIX, 60;
 XXX, 117.
 Eritrichium nanum Schrad. var. Jankae
 Simk. XXX, 61.
 Erodium botrys Bert. XXX, 75.
 Erucaea aegaeeras Gay XXVII, 24.
 — aleppica Gaertn. XXVII, 24.
 — — subsp. latifolia DC. XXX, 74.
 — — var. polystroma Boiss. XXVII,
 24; XXX, 74.
 — — var. subintegrifolia Bornm.
 XXX, 74.

- Erucaia hamrinensis* Bornm. XXVII, 23.
 — *latifolia* DC. XXX, 74.
Erucastrum Pollichii Sch. et Sp. XXX, 70.
- Erygium silvaticum* Peterm. XXX, 70.
Eryngium creticum Lam. Pilz auf XXVIII, 66.
 — *maritimum* L. XXX, 128.
 — *cheiranthoides* L. XXVII, 39.
- Erysimum erysimoides* Fritsch var. *Wahlenbergii* Asch. et Engl. XXX, 61.
 — *goniocaulum* Boiss. Pilz auf XXVIII, 74.
 — *odoratum* Ehrh. XXVII, 28.
 — *virgatum* Rth. XXX, 19.
- Erysiphe communis* Fr. XXVIII, 74.
 — *Galeopsisidis* DC. XXVIII, 74.
 — *horridula* Lév. XXX, 47.
- Erythraea linariifolia* Pers. XXVII, 43; XXX, 5, 7, 42, 103.
 — *litoralis* Fr. XXX, 42 ff., 128, 132.
 — *maritima* Pers. XXVII, 40.
 — *pusilla* Pers. XXX, 100.
- Eschscholtzia californica* Cham. XXVII, 46.
- Euphorbia amygdaloides* L. Pilz auf XXVII, 17, 35.
 — *Cyparissias* L. Pilz auf XXVII, 15, 51, 83.
 — *Esula* L. XXX, 70.
 — *falcata* L. var. *cornuta* Boiss. Pilz auf XXVIII, 73.
 — *helioscopia* L. Pilz auf XXVIII, 73.
Lathyrus L. XXVII, 47.
macroclada Boiss. Pilz auf XXVIII, 65, 73.
nicaeensis All. Pilz auf XXVII, 15, 16.
Peplus L. Pilz auf XXVII, 17.
pityusa L. var. *bonefaciensis* Req. XXVII, 47.
 — *polychroma* Kern. XXX, 64.
 — *salicifolia* L. Pilz auf XXX, 47.
 — *semiperfoliata* Viv. XXVII, 46.
 — *spinosa* L. Pilz auf XXVII, 16, 51.
 — *thamnooides* Boiss. et Huet. Pilz auf XXVII, 51.
 — *tinctoria* Boiss. et Huet. Pilz auf XXVIII, 65, 73.
 — *verrucosa* Lam. Pilz auf XXVII, 34, 50.
- Euphrasia lutea* L. XXVIII, 89; XXIX, 68; XXX, 3.
 — *stricta* Host XXX, 58, 64, 69.
- Eurhynchium confertum* B.S. XXX, 17.
 — *illecebrum* Milde XXVII, 19.
 — *pumilum* Schimp. XXVII, 6.
 — *Schleicheri* Hartm. et Milde XXX, 17.
 — *Vaucherii* Schimp. XXVII, 6.
- Euryhynchium velutinoides* B.S. XXVII, 2.
Evax anatolica Boiss. et Heldr. XXX, 77.
Exoaseus Pruni Eckl. XXVIII, 73.
 — Pilz auf XXVIII, 74.
- Fabrea Ramunculi* Karst. XXX, 47.
Fagonia arabica L. XXX, 75.
 — *mollis* Del. XXX, 75.
- Fagus sylvatica* L. var. *aspplenifolia* Lodd. XXVII, 31.
 — — var. *quercoides* Pers. XXVIII, 81.
 — — mit Schädlingen XXIX, 59.
- Ferulago sylvatica* Rehb. XXX, 57.
- Festuca arundinacea* Schreb. XXX, 22.
 — *calva* Fritsch XXVII, 34.
 — *distans* Kunth XXX, 5, 13, 97.
 — *drymeia* Mert. et Koch XXX, 61, 64.
 — — Pilz auf XXX, 47.
 — *laevis* Hack. XXVII, 41.
 — — var. *villosula* Hack. XXVII, 41.
 — *montana* M. B. XXX, 64.
 — *ovinalis* var. *saxatilis* Hack. XXIX, 64.
 — *pratincola* Huds. XXX, 11.
 — *pusilla* Schrad. var. *plieata* Huter XXVII, 41.
 — — var. *semenchzeriformis* Richt. XXVII, 41.
 — *pumila* Vill. XXIX, 64.
 — *rubra* L. XXX, 11.
 — *sylvatica* Vill. XXX, 65.
- Ficaria calthifolia* Rehb. var. *nudicaulis* Ker. XXIX, 62.
- Fimbriaria fragrans* N. v. E. XXVII, 26.
- Fissidens exilis* Hedw. XXVII, 3.
 — *grandifrons* Brid. XXVII, 10.
 — *osmundooides* Hedw. XXVII, 6.
 — *pasillus* Wils. XXVII, 3.
- Foeniculum Rochelii* Janka XXX, 55.
- Fontinalis antipyretica* L. var. *alpestris* Milde XXX, 17.
 — *gracilis* Schimp. XXVII, 5.
- Frustulia salina* Ehrbg. XXX, 15.
- Fuchsia coecinea* Curt. var. *cult.* XXVIII, 58.
- Fumana laevipes* Spach XXVII, 40.
- Fusciadimum Aronicii* Sacc. XXVIII, 74.
 — *Schnablium* All. XXX, 48.
- Fusoma Veratri* All. XXX, 47.
- Galeopsis bifida* Bugh. XXX, 69.
 — *latifolia* Hfsm. XXX, 71.
 — *Tetraphylla* var. *flavida* XXVIII, 40.
 — — var. *parviflora* Benth. XXVIII, 40.
- Galium boreale* L. XXIX, 9.
 — *helvetica* Weig. Pilz auf XXVIII, 72.
- palmstre* L. XXX, 14.
Schultesii Vest XXX, 64.

- Galium silvaticum* L. XXIX. 9.
 — — var. *pubescens* DC. XXVIII. 38.
 — *vernun* L. Pilz auf XXX, 46.
 — *verum* L. XXX, 128.
Garhdioicus Hedypnois F. et M. Pilz auf XXVIII. 67.
Geheebia Schimp. XXVII. 13.
 — *cataractarum* Schimp. XXVII. 5.
Geminella delastrinae XXVIII. 64.
Genista anglica L. XXX, 129.
 — *cineraria* DC. XXVII. 40.
 — *corsica* DC. XXVII. 46.
 — *Orobanche* auf XXVII. 47.
 — *Lobelii* DC. XXVII. 46.
 — — *Orobanche* auf XXVII. 47.
Gentiana cruciata L. Pilz auf XXX, 45.
 — *carpathica* Wettst. XXX. 57.
 — *Kochiana* Perr. et Song. XXX. 56.
 — *orbicularis* Schur XXX. 56. 60.
 — *Pneumonanthe* L. XXX. 128.
 — *praecox* J. et A. Kern. XXX. 57.
Geranium alpestre Schur XXX. 52.
 — *aspheleoides* Willd. 3 *hispidum* Boiss. Pilz auf XXVIII. 74.
 — *columbinum* L. Pilz auf XXX. 43.
 — *crenophilum* Boiss. Pilz auf XXVIII, 74, 75, Taf. V, 20 u. 21.
 — *dissectum* L. Pilz auf XXVIII. 74.
 — *libanoticum* Schenk Pilz auf XXVIII. 74, 75.
 — *molle* L. XXVIII. 37; XXX. 20.
 — *nodosum* L. XXVII. 38, 40; XXIX, 60.
 — — Pilz auf XXVII. 16.
 — *pyrenaicum* L. XXVIII. 37.
 — *Robertianum* L. XXIX. 9, 13.
 — *silvaticum* L. XXVII. 39; XXX, 52.
Geum reptans L. XXX, 60.
Glaucium judaicum Bornm. XXX, 74.
Glaux XXX. 12, 13.
 — *maritima* L. XXVII. 43; XXX, 5, 6, 97, 99, 104, 133.
Gleditschia triacanthos L. var. *inermis* Moench XXX. 72.
Glyceria aquatica Whlrb. XXX, 22.
 — *distans* Whlrb. XXX, 11, 72.
 — *plicata* Fr. XXVIII. 42.
 — — Pilz auf XXVIII. 42.
Gnaphalium supinum L. XXX. 55.
Goodyera repens R. Br. XXVII. 31; XXX, 22.
Grimmia anodon B. S. XXVII. 20.
 — *crinita* Brid. XXVII. 2.
 — *torquata* Grev. XXVII. 6.
Guizotia oleifera DC. XXX, 69.
Gymnadenia conopea R. Br. f. *albiflora* XXX. 22.
 — *oinithis* Spr. XXX. 22.
Gymnosporangium clavariiforme Reess. XXVII. 17.
Gymnostomum calcareum N. II. XXVII. 3.
 — *rupestre* Schwgr. XXVII. 3, 10.
Gypsophila fastigata L. XXVII. 29; XXIX. 2; XXX, 3, 132.
 — *petraea* Rehb. XXX. 61.
 — *repens* L. XXVII. 29; XXIX, 1, 58.
Gypsophyton minus XXIX, 2.
Gyroweisia reflexa Schimp. XXVII. 10.
Habrosia spinulifolia Boiss. XXIX. 67.
Halimus pedunculatus Wallr. XXX. 5.
Haplophyllum patavium Juss. XXVII. 34.
Hedera Helix L. Pilz auf XXVII. 17.
Hedysarum obscurum L. XXX, 56.
Heleocharis XXX. 14.
 — *acicularis* R. Br. XXX. 69.
 — *palustris* R. Br. XXX. 12.
Heleocholea XXX. 84. 85.
Helianthemum alpestre DC. XXVII. 45.
 — *canum* Bmg. XXVII. 44; XXIX, 39; XXX, 126.
 — — var. *vineale* Syme et Sow. XXVII. 44; XXX. 64.
 — — — f. *candidissimum* Janchen XXVII. 44.
 — — — f. *virescens* Janchen XXVII. 44.
 — *Fumana* Mill. XXVII. 26, 29; XXX. 132.
 — *guttatum* Mill. var. *plantagineum* Pers. f. *macropetalum* Willk. XXVII. 47.
 — *hirsutum* (Thunb.) f. *litorale* Janchen XXVII. 40.
 — *italicum* Pers. XXVII. 45.
 — *marifolium* Pers. XXVII. 44.
 — *montanum* Vis. XXVII. 44.
 — *oelandicum* Willd. XXVII. 44.
 — — var. *canescens* Hartm. XXVII. 44.
 — — var. *praecox* Fries XXVII. 44.
 — *procumbens* Dun. XXIX. 39.
 — *ruprifragum* Kern. XXVII. 45.
 — *vineale* Willd. XXVII. 44.
Helianthus tuberosus L. XXVII. 39.
Helichrysum angustifolium DC. XXVII. 48.
 — — var. *brevifolium* Rouy XXVII. 48.
 — — *arenarium* DC. XXX. 71.
 — — *frigidum* Willd. XXVII. 48.
 — — *microphyllum* Camb. XXVII. 48.
Heliotropium supinum L. XXVII. 47.
 — *villosum* Willd. 3 *brevilimbe* Boiss. XXX. 79.
Helleborus corsicus Willd. XXVII. 46.
 — *niger* L. Pilz auf XXVII. 34.
 — *odoratus* W. K. Pilz auf XXVII. 34.

- Helleborus purpurascens* W. K. XXX, 55, 65.
 — *viridis* L. Pilz auf XXVII, 14.
Helminthia echinoides Gaertn. XXVIII, 90; XXIX, 68; XXX, 21, 71.
Helosciadium nodiflorum Koch Pilz auf XXVII, 14, 15.
Hepatica transsilvanica Fuss XXX, 65.
 — Pilz auf XXX, 45.
Heracleum Sphondylium L. Pilz auf XXVIII, 86.
Hernaria glabra L. var. *aerochaeta* Bornm. XXX, 75.
Hesperis nivosa Baumg. XXX, 56.
Heteranthelium piliferum Hochst. Pilz auf XXVIII, 70.
Heterocladium dimorphum B.S. XXVII, 2.
 — *heteropterum* Bruch XXVII, 20.
 — *squarrosum* Lindb. XXX, 17.
Hieracium adriaticum N. P. var. *styp-*
pinum N. P. XXVII, 40.
 — *aurantiacum* L. XXX, 57.
 — — \times *Pilosella* XXX, 57.
Auricula \times *Pilosella* XXVII, 38.
 — *bitidum* Kit. XXVII, 26; XXX, 60.
 — *boreale* \times *umbellatum* XXX, 69.
 — *caesium* Fr. XXIX, 13.
 — *cynosum* \times *praealtum* XXVII, 38.
 — *inurnum* L. XXIX, 9, 13.
 — — \times *f. caesium* Fr. XXVII, 26.
 — *praecox* Sch. bip. var. *corsicum* Asch. et Gr. XXVII, 48.
 — *pratense* Tsch. XXX, 21.
 — *sanctum* L. XXX, 78.
 — *sclerotrichum* A. T. XXVII, 48.
 — *umbellatum* var. *linariifolium* G. Mey. XXX, 128.
Hippocrepis unisiliquosa L. XXVII, 40.
Hippuris vulgaris L. XXX, 70.
Holcus mollis L. XXX, 71.
Homogyne alpina L. Pilz auf XXX, 46.
Hookeria lucens Sm. XXVII, 2.
Hordeum celeste trifurecatum H. Monsp. XXIX, 40.
 — *distichum* Stendelii Keke. XXIX, 40, 42.
 — — *Zeocerithrum* Keke. XXIX, 40, 42, 43.
 — *maritimum* With. XXVII, 46.
 — *mixtum* distichum *angustifolium* Keke. XXIX, 40, 41.
 — — *decussatum* Keke. XXIX, 42.
 — — *densum* Keke. XXIX, 41.
 — — *dupliclbum* Keke. XXIX, 42.
 — — *dupliclarium* Keke. XXIX, 42.
Hordeum mixtum distichum gymnosper-
 mun Keke. XXIX, 41.
 — *inerme* Keke. XXIX, 42.
 — — *latispicatum* Keke. XXIX, 40.
 — — *laxum* Keke. XXIX, 41.
 — — *Rimpani* Witt-
 mack XXIX, 41, 42.
 — — *subdeenssatnum* Keke. XXIX, 42.
 — — *subdupliclbum* Keke. XXIX, 42.
 — — *subdupliclarium* Keke. XXIX, 42.
 — — *subinerme* Keke. XXIX, 42.
 — — *sublaxum* Keke. XXIX, 41.
 — — *triangularare* Keke. XXIX, 40.
 — — *triceros* Keke. XXIX, 41.
 — — *tridax* Keke. XXIX, 41.
 — — *pleiostichum* vulgare L. XXIX, 40.
 — — — *nigrum* Willd. XXIX, 43.
 — — — *trifurecatum* Wenderoth XXIX, 40, 42, 43.
 — — — *vulgare* trifurecatum \times *H. distichum* Stendelii XXIX, 40, 42.
 — — — *vulgare* trifurecatum \times *H. distichum* Zeocerithrum XXIX, 40.
 — — *sativum* Jessen XXIX, 39 ff.
 — — *secalinum* Schreb. XXX, 5, 6, 100.
 — — *vulgare* L. Pilz auf XXVIII, 64.
Hussonia mucata Boiss. XXVII, 24.
Hutchinsia brevicaulis Hoppe XXX, 60.
Hyacinthus fastigiatus Bert. XXVII, 46.
Hydrocotyle vulgaris L. XXX, 129.
Hylocomium Oakesii Schimp. XXVII, 5.
 — *squarrosum* B. S. var. *calvescens* Wils. XXX, 17.
 — — *umbratum* Ehrh. XXVII, 20.
Hymenostylium curvirostre Lindl. XXVII, 50.
Hyoscyamus spec. nov. XXIX, 67.
Hyoseris radiata L. Pilz auf XXVII, 16.
Hypericum elegans Steph. XXIX, 38.
 — *hirenum* L. Pilz auf XXVIII, 72.
 — *montanum* L. f. *abbreviatum* Reinecke XXX, 19.
 — *tetrapetrum* Fr. XXVIII, 37.
Hypnum calliphorum Brid. XXVII, 6.

- Hypnum fluitans* L. f. *fossilis* XXVII, 9.
 — — var. *submersum* Sch. XXVII, 20.
 — *ochraceum* Wils. XXVII, 20.
 — *polygamum* Wils. XXX, 16.
 — *purum* L. XXVII, 19.
 — *reptile* Mich. XXVII, 20.
 — *splendens* Hedw. XXVII, 30.
 — *stramineum* Dicks. XXX, 17.
 — *trifarium* W. et M. XXVII, 19; XXX, 17.
Hypochoeris pinnatifida Cyr. XXVII, 48.
Hypopeitys glabra Bhd. XXVIII, 39.
Iffloga spicata Sz. bip. var. *evacina* Bormn. XXX, 77, Taf. 1, 4.
Impatiens Noli tangere L. XXX, 20.
Imula britannica L. XXX, 71.
 — *candida* L. XXIX, 62.
 — *Conyza DC.* XXVII, 43; XXVIII, 38.
 — *germanica* L. XXX, 3, 13, 21.
 — *hirta* L. XXVII, 43.
 — *salicina* L. XXVII, 43.
Iris caespitosa Pall. XXX, 56, 61.
 — *Pseudacorus* L. XXX, 14.
 — *sibirica* L. XXIX, 65.
Juncus bufonius L. var. *ranae* Perr. et Song. XXX, 5.
 — *compressus* Jacq. XXX, 12.
 — *Gerardi* Loist. XXX, 5.
 — *obtusifolius* Ehrh. XXX, 22.
Juniperus communis L. XXVII, 22.
 — — Pilz auf XXVII, 17.
 — *Oxycedrus* L. XXVII, 22.
Jurinea mollis Rehb. var. *transsilvanica* (Spreng.) XXX, 57, 64.
 — *transsilvanica* Spreng. XXX, 57.
Kerria japonica DC. XXVIII, 57.
Kochia muriacata Schrad. var. *brevispina* Bormn. XXX, 82.
 — *scoparia* Schrad. XXVIII, 41.
Koeleria XXX, 14, 85.
 — *obtusiflora* Boiss. var. *amblyantha* Boiss. XXX, 85.
 — *phleoides* Vill. ð. *amblyantha* Boiss. XXX, 85.
Lactuca muralis L. XXVIII, 39.
 — *perennis* L. XXIX, 39.
 — var. *subintegrifolia* Bormn. XXVII, 34.
Lagoseris bifida Koch XXX, 70.
 — *nemauensis* Koch XXX, 78.
 — *sancta* K. Maly XXX, 78.
Laurus XXX, 85.
Lampsana communis L. Pilz auf XXX, 45.
Lappa macrosperrma Wallr. XXVII, 31.
 — *nemorosa* Kcke. XXVII, 31; XXX, 71.
Lappula deflexa Gareke XXIX, 61.
 — *Myosotis* Moench XXIX, 61.
 — *spinocarpus* Aschers. XXX, 79.
Laserpitium latifolium L. XXVII, 43; XXX, 126.
Lathyrus Aphaca L. XXX, 68.
 — *hirsutus* L. XXX, 68.
 — *maritimus* L. XXX, 128.
Lavandula cariensis Boiss. XXIX, 67.
Lavathera thuringiaca L. XXX, 11, 133.
Ledum palustre L. XXVIII, 78.
Lemna gibba L. XXVIII, 40.
Lenzites variegatus Fr. XXVII, 35.
Leontodon asper Rehb. XXIX, 62.
Leontopodium alpinum Cass. XXX, 75.
Leopoldia Calandriniana Parl. XXVII, 14.
Lepidium Draba L. XXX, 70.
 — *incisum* Roth XXVII, 49.
 — *humifusum* Req. XXVII, 46.
Leptotrichum homomallum Schimp. XXVII, 20.
Lenanthemum rotundifolium DC. XXX, 55.
 — *vulgare* L. var. *foliosum* Willk. XXVIII, 39.
 — „*Leucoium montanum*“ siehe *Biscutella laevigata* XXIX, 20.
Libanotis XXIX, 7.
 — *montana* Crtz. XXVII, 43; XXX, 126.
Libocedrus decurrens Torr. XXX, 73.
Ligularia macrophylla L. XXX, 73.
Ligusticum Mutellina Crtz. Pilz auf XXX, 46.
Lilium bulbiferum L. XXVIII, 91.
 — *Martagon* L. XXVIII, 42.
Limodorum abortivum Sw. XXVII, 46.
Linaria acerbihana Boiss. XXX, 79.
 — — var. *adenocarpa* Bormn. XXX, 80.
 — *aequitriloba* Dub. XXVII, 47.
dalmatica L. XXX, 64.
filipes Bormn. XXX, 80, Taf. I, 1.
floribunda Boiss. XXX, 79.
 — — var. *laxiflora* Bormn. XXX, 79.
graecea Bory et Champ. XXX, 80.
spuria Mill. XXVIII, 84.
 — *striata* DC. XXIX, 68.
 — *supina* Desf. XXVIII, 91.
Linum angustifolium Huds. Pilz auf XXVII, 17.
 — *austriacum* L. XXX, 70.
 — *flavum* L. XXX, 64.
 — *pubescens* Russ. Pilz auf XXVIII, 72.
 — *tenuifolium* L. XXIX, 39.
Lithospermum officinale L. XXVII, 43.

- Lloydia serotina* Rehb. XXX, 60.
Loiselenia proemarginata Desv. XXX, 60.
Lolium perenne L. XXVII, 46.
 — var. *cristatum* Weihe
 XXX, 69.
 — *persicum* Boiss. et Hoh. XXX, 85.
 — *strictum* Prstl. XXVII, 46.
Lonicera nigra L. XXX, 54.
 — \times *Xylosteum* XXIX, 62.
Xylosteum L. XXX, 54.
Lophozia gracilis St. XXX, 17.
Lotus corniculatus L. var. *tenuifolius* Rehb. XXX, 5.
 — *Hausknechtii* Boiss. XXIX, 67.
 — *judaicus* Boiss. Pilz auf XXVIII, 65.
 — *libanicus* Boiss. Pilz auf XXVIII,
 74.
ornithopodioides L. Pilz auf XXVII,
 15.
 — *pusillus* Viv. XXX, 75, 76.
 — *tenuifolius* Rehb. XXX, 97, 100.
 — *villosus* Forsk. β *major* Boiss. XXX,
 75.
 — γ *macranthus* Boiss. XXX, 76.
Lunaria rediviva L. XXVII, 30; XXIX,
 11; XXX, 19.
Lupinus hirsutus L. β *micranthus* Boiss.
 Pilz auf XXVIII, 65.
 — *Termis* Forsk. XXVII, 40.
Lychins flos eneuli L. XXX, 14.
Lycopodium anceps Wallr. XXVIII, 43.
annotinum L. XXVIII, 43; XXX, 72.
 — Prothallien von XXIX, 66.
Chamaecyparissus A. Br. XXVII,
 32.
 — *clavatum* L. Prothallien von XXIX,
 66.
 — *complanatum* L. XXX, 72.
 — — Prothallien von XXIX, 66.
 — *inundatum* L. XXX, 129.
 — *Selago* L. f. *appressum* Desv. XXX,
 65.
 — *patens* Desv. XXX, 65.
 — Prothallien von XXIX, 66.
Lyngbya pannocca Ktz. XXX, 16.
 — *salina* Ktz. XXX, 16.
Lythrum vibraeatum Salzm. XXX, 76.
 — *tribraeatum* Spr. XXX, 76.
Malva fastigiata Cav. XXX, 70.
 — *moschata* L. XXVIII, 37; XXX, 70.
 — *rotundifolia* L. XXX, 68.
 — *silvestris* L. Pilz auf XXX, 46.
Marrubium creticum Mill. XXX, 65 ff.
 — — *vulgare* XXX, 66 ff.
 — *peregrinum* L. XXX, 66, 67.
 — — β *angustifolium* Koch XXX,
 66, 67.
 — — α *latifolium* Koch XXX, 67.
 Marrubium vulgare L. XXX, 66 ff.
Marsilia quadrifolia L. XXVIII, 78.
Marsonina¹⁾ truncatula P.Magn. XXX, 48.
Mastigosporium album Riess XXVIII, 86.
Mastogloia Dansei XXX, 15.
Matricaria discoidea DC. XXIX, 61;
 XXX, 71.
Medicago arabica All. XXVII, 37;
 XXVIII, 70.
 — *denticulata* W. Pilz auf XXVII,
 15; XXVIII, 37, 90.
 — *laciniata* All. XXX, 75.
 — *minima* Bartl. XXVIII, 37; XXX, 20.
 — *sativa* L. Pilz auf XXVIII, 75.
Melampsora Heliocarpiae Cast. XXVII,
 17; XXVIII, 73.
 — *Hypericorum* Schroet. XXVII, 17;
 XXVIII, 72.
 — *Lini* Cast. XXVIII, 72.
 — — *Tul.* XXVII, 17.
Melampsorella Cerastii Schroet. XXX, 46.
Sympyti Bubák XXVII, 17.
Melauiyrum arvense L. XXIX, 38.
bihariense Kern. XXX, 57.
 — *cristatum* L. XXVII, 43.
 — Pilz auf XXX, 47.
Melandrium nemorale A. Br. XXX, 52.
Melica ciliata L. subsp. *transsilvanica*
 Hackel XXX, 62, 64.
 — *multans* L. XXX, 62, 126.
 — *pieta* C. Koch XXX, 50, 62, 126.
 — *uniflora* Retz XXVIII, 42; XXX,
 126.
Melilotus altissimus Thun. XXVIII,
 37; XXX, 20.
 — *dentatus* Pers. XXX, 5, 100.
Melissa officinalis L. XXVIII, 40.
Melitis melissophyllum L. XXVII, 47.
Melosira nummuloides XXX, 15.
 — *salina* Kg. XXX, 15.
 — — Ktz. XXX, 15, 16.
Mentha XXVI.
 — *acimifolia* Borb. XXVI, 44.
 — *acuta* Op. XXVI, 28.
 — *aenitifolia* Lej. et Court. XXVI, 52.
 — — Sm. XXVI, 45.
 — — Uechl. XXVI, 78.
agraria H. Br. XXVI, 58.
 — *agrestis* Desegl. XXVI, 58.
 — *albida* Willd. XXVI, 15.
 — *angustata* Op. XXVI, 29.
aquatica L. XXVI, 6, 26, Taf. III,
 5–12, Taf. IV, 1–11.
 — — *calaminthifolia* Vis. XXVI,
 31, 82, Taf. IV, 11.
 — — *crenato-dentata* Strail
 XXVI, 27, 81, Taf. III, 7.
denticulata Strail XXVI,
 27, 81, Taf. III, 8.

¹⁾ Marsonia ist Druckfehler.

- Mentha aquatica* elongata Pérard. XXVI.
 — 31. 82. Taf. IV. 9.
 — gemmata H. Br. XXVI. 26.
 — 81. Taf. III. 5.
 — — hirsuta Huds. XXVI. 31.
 — 82. Taf. IV. 10.
 — — Koch β verticillata
 XXVI. 51.
 — limicola Strail XXVI.
 — 30. 81. Taf. IV. 5.
 — obtusifolia Op. XXVI. 30.
 — 81. Taf. IV. 4. 7.
 — — *Ortmanniana* Op. XXVI. 27.
 — 81. Taf. III. 9.
 — — minoriflora Barb.
 XXVI. 28.
 — pannonica Barb. XXVI. 29.
 — 81. Taf. IV. 3.
 — — pedunculata Pers. XXVI.
 — 27. 81. Taf. III. 6.
 — riparia Schreb. XXVI. 28.
 — 81. Taf. III. 10.
 — angustata Op. XXVI.
 — 29. 81. Taf. III. 12.
 — — umbrosa Op. XXVI.
 — 28. 81. Taf. III. 11.
 — — — f. glabrescens
 XXVI. 28.
 — — — f. grandifolia
 XXVI. 28. 81.
 — — — Taf. IV. 1.
 — *Rudaeana* Op. XXVI. 29.
 — 81. 82. Taf. IV. 2. 6.
 — — pedunculata Pers.
 XXVI. 29.
 — — ranina Op. XXVI. 29.
 — — verticillata Wirtz. XXVI. 38.
 — — *Weihanea* Op. XXVI. 30.
 — 82. Taf. IV. 8.
 — — f. duplicito-serrata
 Sag. XXVI. 31.
 — — \times arvensis XXVI. 6. 7.
 — — 32 ff. 40. 49. 54.
 — — \times — f. angustifolia semi-
 integrifolia XXVI. 37.
 — — \times f. glabrata angusti-
 folia XXVI. 45.
 — — \times f. pseudostachya
 Malinv. XXVI. 34.
 — — \times f. pulegiformis
 XXVI. 39.
 — — \times — f. sub-piceata Malinv.
 XXVI. 34.
 — — \times — f. verticillata Malinv.
 XXVI. 34.
 — — \times — f. viridis XXVI. 8.
 — — 9. 72. 73.
 — — \times hirsuta XXVI. 51.
 — — \times longifolia XXVI. 5. 22. 25.

- Mentha aquatica* \times mollissima XXVI. 24.
 — — — 25.
 — — — nemorosa XXVI. 5. 24.
 — — — 25. 31. 39.
 — — — piperita XXVI. 5. 20. 71.
 — aquatica-riparia \times longifolia XXVI.
 — 41.
 — — — rotundifolia XXVI.
 — — — 12.
 — — — \times rubra XXVI. 76.
 — — — silvestris XXVI. 24.
 — — — viridis XXVI. 4. 19.
 — — — Wirtgeniana XXVI. 76.
 — arguta Op. XXVI. 46.
 — arvensis L. XXVI. 7. 56. 82. Taf.
 VII. 9—16.
 — — agrestis Briq. XXVI. 56.
 — arvensis-aquatica F. Schultz f.
 — — angustifolia semi-integra
 XXVI. 53.
 — arvensis L. austriaca Jeq. XXVI.
 — 7. 60. Taf. VII. 17—23.
 — — — Taf. VIII. 1—4.
 — — — badensis Gmel. XXVI.
 — 60. 83. Taf. VII. 18.
 — — — fontana Weihe XXVI.
 — 62. 83. Taf. VIII. 1.
 — — — heterophylla Ossw.
 et Sag. XXVI. 62.
 — 83. Taf. VII. 22.
 — 23.
 — — — Hostii Bor. XXVI. 61.
 — 83. Taf. VII. 21.
 — — — oblongiformis
 Barb. XXVI. 61.
 — 83. Taf. VII. 19.
 — — nemorum Barb. XXVI.
 — 61. 83. Taf. VII. 20.
 — — pulchella Host XXVI.
 — 63. 83. Taf. VIII. 3.
 — — — campicola II. Br.
 XXVI. 63. 83.
 — — — Taf. VIII. 4.
 — — — Slichovensis Op.
 XXVI. 63. 83. Taf.
 VIII. 2.
 — — — typica H. Br. XXVI. 60.
 — 82. Taf. VII. 17.
 — — cuneifolia Lj. et Court.
 XXVI. 62.
 — — diversifolia Dum. XXVI. 56.
 — — elliptica Beck. XXVI. 58.
 — — gentiliformis Wirtz. XXVI.
 — 51.
 — — glabrinsecula Koch XXVI. 56.
 — — lata Op. XXVI. 58. 82. Taf.
 VIII. 13.
 — — — agraria H. Br. XXVI. 58.
 — — Marrubiastrum F. Schultz
 XXVI. 59.

- Mentha arvensis* L. *micrantha* F. Schultz, XXVI, 57.
 — *obtusiuscula* Wirtg. XXVI, 56.
 — *parietariaefolia* Becker XXVI, 7, 64, 83, Taf. VIII, 5, 6.
 — *pulegiformis* H. Br. XXVI, 59, 82, Taf. VII, 16.
 — *typica* H. Br. XXVI, 58, 82, Taf. VII, 14, 15.
 — *distans* H. Br. XXVI, 8, *Scordiastrum* F. Schultz XXVI, 58.
varians Host XXVI, 57, 82, Taf. VII, 9, 10.
 — *arycina* Perard XXVI, 5, 57.
 — *deflexa* Dum. XXVI, 57.
 — *mummularioides* Wirtgen XXVI, 57, 82, Taf. VII, 11, 12.
 — *hirsuta* XXVI, 51.
 — *longifolia* XXVI, 6, 9, 39, 40, 65, 78, Taf. VIII, 20.
 — *mollissima* XXVI, 80, *nemorosa* XXVI, 6, 39, 41.
 — *piperita* XXVI, 5, 21, 66, 80.
rotundifolia XXVI, 42, 59.
viridis XXVI, 4, 7, 8, 9, 19, 21, 65, 66, 68, 70, 71, 73.
 — *crispata* XXVI, 9, 72.
 — *Wirtgeniana* XXVI, 9, 76, 77.
 — *austriaca*, *viridis* XXVI, 8, 67.
 — *arycina* Perard XXVI, 57.
Austriana H. Br. XXVI, 50.
austriaca Jaeg. XXVI, 38, 68.
 — *parietariaefolia* Becker XXVI, 64, 83, Taf. VIII, 5.
 — *praticensis* Op. XXVI, 64, 83, Taf. VIII, 6.
badensis Gmel. XXVI, 60.
ballotaefolia Op. XXVI, 45, 49.
Beneschiana Op. XXVI, 49.
Biebersteinii Briq. XXVI, 79.
bihariensis Borb. XXVI, 40.
Borbásiana Briq. XXVI, 40, 78.
bracteosa Pérard XXVI, 43.
Bramii Oborni XXVI, 41.
brevitrons Borb. XXVI, 14.
Burckhardtiana Op. XXVI, 12.
calaminthaefolia Host XXVI, 44.
calaminthaeformis Borb. XXVI, 40.
calaminthifolia Vis. XXVI, 31.
calaminthoides H. Br. XXVI, 44.
campilcola H. Br. XXVI, 63.
candicans Aut. XXVI, 15.
Mentha candicans Crtz. f. *brachystachys* Vocke XXVI, 16.
 — *brevipetiolata* Wirtg. XXVI, 14.
 — var. *incana* XXVI, 15.
 — *psilotachya* Wirtg. XXVI, 14.
canipeduncula Ossw. et Sag. XXVI, 69.
cantalica Herib. XXVI, 70.
cardiaca Gerarde XXVI, 7, 65, 70, 83, Taf. VIII, 14.
 — *crispataeformis* Ossw. et Sag. XXVI, 71.
carinthiaca Host XXVI, 59.
cechebrodensis Op. XXVI, 53.
chlcoreilema Briq. XXVI, 14.
ciliata Op. XXVI, 68.
einerascens H. Br. XXVI, 40, 78.
einerea Op. XXVI, 78.
coeruleescens Op. XXVI, 15.
cordifolia Op. XXVI, 19.
crenatifolia Op. XXVI, 47.
erenatodentata Strail XXVI, 27.
Crepiniana Dur. XXVI, 67.
crispula L. XXVI, 12, 29.
crispata Schrad. XXVI, 18.
crispataeformis Ossw. et Sag. XXVI, 71.
crispula Wenderoth XXVI, 29.
cuspidata Op. XXVI, 14.
dalmatica Aut. XXVI, 78.
 — Tansch. XXVI, 40, 80.
 — *Borbásiana* Briq. XXVI, 78.
deflexa Dum. XXVI, 57.
denticulata Strail XXVI, 27.
discolor Op. XXVI, 17.
distans H. Br. XXVI, 58.
Dossiana Désegl. et Dur. XXVI, 14.
dubia Op. XXVI, 57.
dumetorum Schultz XXVI, 5, 22, Taf. II, 9–11.
hirta Willd. XXVI, 23, 81, Taf. II, 10.
 — *f. jenensis* H. Br. et Top. XXVI, 24, 81, Taf. II, 11.
 — *nepetoides* Lej. XXVI, 23, 81, Taf. II, 9.
Dunmortieri Désegl. et Dur. XXVI, 11.
elata Host XXVI, 48, 53.
elongata Perard XXVI, 31.
empatoriaefolia H. Br. XXVI, 54.
exigua L. XXVI, 70.
Favratii Desegl. et Dur. XXVI, 17.
fluviatilis H. Br. XXVI, 37.
fontana Weihe XXVI, 62.
gentilis L. XXVI, 65.
 — *Sole* XXVI, 66.
 — *calycibus* Vocke XXVI, 75.

- Mentha gentilis* cardiaca Briq. XXVI, 70.
 — *calvescens* H. Br. XXVI, 8, 65, 67, Taf. VIII, 12.
 — *canipedunculata* Ossw. et Sag. XXVI, 9, Taf. VIII, 13.
 — *comatula* Briq. XXVI, 69.
 — *elliptica* Wirtg. XXVI, 75.
 — *subsp. gentilis* L. XXVI, 68, 83, Taf. VIII, 12.
 — — *calvescens* H. Br. XXVI, 69.
 — — *canipedunculata* Ossw. et Sag. XXVI, 69, 83, Taf. VIII, 13.
 — *glabrata* Fr. XXVI, 69.
 — *hirtipes* Borb. XXVI, 70.
 — *latifolia* Wirtg. XXVI, 67, 68.
 — *Pauliniana* Briq. XXVI, 67, 68.
 — *pratensis* Sole XXVI, 65, 83, Taf. VIII, 7.
 — — *subgentilis* H. Br. XXVI, 66, 83, Taf. VIII, 8.
 — — *Sagorskiana* Briq. XXVI, 66, 83, Taf. VIII, 9.
 — *typica* H. Br. XXVI, 69.
vesana Lej. et Court. XXVI, 67, 83, Taf. VIII, 10.
 — *Pauliniana* F. Schultz XXVI, 68, 83, Taf. VIII, 11.
 — — *perlata* H. Br. XXVI, 68.
 — *Ginsliana* Op. XXVI, 55.
 — „*Gintliana*“ Op. XXVI, 55.
glabrata Vahl. XXVI, 20.
 — *gothica* H. Br. XXVI, 9, 21, 71, 72, 83, Taf. VIII, 15.
 — *perdentata* H. Br. XXVI, 72, 83, Taf. VIII, 16.
 — *gratissima* Wigg. XXVI, 12, 29.
 — *grazensis* H. Br. XXVI, 48.
grisella subsp. *grisella* Briq. XXVI, 79.
 — *Halleri* Gimel. XXVI, 17.
 — *Haynaldiana* Borb. XXVI, 40.
 — *Heleonastes* H. Br. XXVI, 37.
 — *helvetica* H. Br. XXVI, 6, 39, 41, 82, Taf. V, 9.
 — *heterophylla* Ossw. et Sag. XXVI, 62.
 — *herzynica* Röhl. XXVI, 18.
 — *hirsuta* Host XXVI, 30.
 — — *latifolia* Becker XXVI, 31.
 — — *× nemorosa* XXVI, 25.
 — — *Huds.* XXVI, 31.
 — *hirta* Willd. XXVI, 5, 23.
 — *Hofmanni* H. Br. XXVI, 67.
 — *Mentha hortensis* Tausch XXVI, 41, 78.
 — *Hostii* Bor. XXVI, 61.
 — *Huguenini* Déségl. et Dur. XXVI, 17.
 — — *incana* Willd. XXVI, 11.
 — *intercedens* Sag. XXVI, 6, 39, 40, 82, Taf. V, 12.
 — *Iráziana* Borb. XXVI, 40, 79.
 — *Kitaibeliana* H. Br. XXVI, 62.
 — *krapinensis* H. Br. XXVI, 70.
 — *lacerata* Op. XXVI, 19.
 — *laevigata* Willd. XXVI, 18.
 — *lanceolata* Becker XXVI, 62.
lata Op. XXVI, 58.
 — *latifolia* Host XXVI, 61.
 — *latissima* Strail XXVI, 4, 5, 48.
 — *Lereschii* Déségl. et Dur. XXVI, 16.
 — *Libertiana* Strail XXVI, 52.
 — *limicola* Strail XXVI, 30.
 — *longifolia* Host XXVI, 54.
 — — (L.) Huds. XXVI, 4, 13, 65, 81, Taf. I, 5—14, Taf. II, 1.
 — — (aqua) *arvensis* XXVI, 73.
 — — *brevifrons* Borb. XXVI, 14, 81, Taf. I, 8, 9.
 — — *candicans* Aut. XXVI, 15.
 — — — *candicans* C'rndz. XXVI, 15, 81, Taf. I, 11.
 — — *albida* Willd. XXVI, 15.
serratula Op. XXVI, 15.
Brittingeri Op. XXVI, 16, 81, Taf. I, 10.
 — — — *veronicaeformis* Op. XXVI, 16.
 — — *discolor* Op. XXVI, 17, 81, Taf. II, 1.
 — — *Huguenini* Déségl. et Dur. XXVI, 17, 81, Taf. I, 14.
limicola Strail XXVI, 30.
longifolia L. *candicans* Aut. *Lereschii* Déségl. et Dur. XXVI, 16, 81, Taf. I, 12.
 — — *norica* H. Br. XXVI, 17, 81, Taf. I, 13.
 — — *chlorilema* Briq. XXVI, 14.
cuspidata Op. XXVI, 14, 81, Taf. I, 7.
 — — *Dossiniana* Déségl. et Dur. XXVI, 14, 81, Taf. I, 6.
 — — *genuina* H. Br. XXVI, 13, 81, Taf. I, 5.
 — — — *pallescens* H. Br. XXVI, 13.
 — — — *petiolata* Wirtg. XXVI, 13.
 — — — *incana* Vocke XXVI, 15.
 — *Marrubiastrum* F. Schultz XXVI, 59.
 — *minoriflora* Borb. XXVI, 28.

- Mentha mollissima* Borkh. XVI, 11, 15,
— 6.
— *motoliensis* Op. XXVI, 47.
— *Mülleriana* F. Schultz XXVI, 42,
— 59.
— *nemorivaga* H. Br. et Top. XXVI,
— 41.
— *nemorosa* Bork. XXVI, 21.
— Host XXVI, 61.
— Willd. XXVI, 4, 10, 29, 40,
— 81, Taf. I, 2—4.
— *brachyphylla* Vocke XXVI,
— 12.
Burekhardtiana Op. XXVI,
— 12, 81, Taf. I, 4.
Dumortieri Déségl et Dur.
XXVI, 11, 81, Taf. I, 3.
— *gratissima* Wigg. XXVI, 12.
— *typica* H. Br. XXVI, 11,
— 81, Taf. I, 2.
nepetoides Lej. XXVI, 5, 23, 25,
— 73, 81, Taf. III, 9.
— *nummularia* Déségl. XXVI, 56.
— — Schreb. XXVI, 55.
— *musleensis* Op. XXVI, 55, 56.
— *oblongifrons* Bork. XXVI, 61.
— *obtusata* Op. XXVI, 44.
— *obtusifolia* Op. XXVI, 30.
— *odorata* Op. XXVI, 55.
— *Ortmanniana* Op. XXVI, 27.
— *ovalifolia* Op. XXVI, 46.
— *palatina* F. Schultz XXVI, 59.
— *pallescens* H. Br. XXVI, 13.
— *pallida* Wirtg. XXVI, 13.
— *paludosa* Schreb. XXVI, 39.
— — Sole XXVI, 6, 32, 82, Taf. V,
— 1—8.
— — *fluviatilis* H. Br. XXVI, 37,
— 82, Taf. V, 3.
— — *genuina* H. Br. XXVI, 36, 82,
— Taf. V, 1.
— — *mellisooides* H. Br. XXVI,
— 36.
— — *Heleonastes* H. Br. XXVI,
— 37, 82, Taf. V, 6, 7.
— — *plicata* Op. XXVI, 38, 82,
— Taf. V, 4, 8.
— — — *vinetorum* H. Br. XXVI,
— 39.
— — *Schleicheri* Op. XXVI, 37, 82,
— Taf. V, 5.
— — *serotina* Host XXVI, 37.
— — *subspicata* Weihe XXVI, 36,
— 82, Taf. V, 2.
— *paludosaeformis* Ossw. et Sag. XXVI,
— 4, 19, 81, Taf. II, 6, 7.
— *palustris* Moench XXVI, 7, 38, 54,
— 82, Taf. VII, 5—8.
— — *angustifolia* nom. auct. XXVI,
— 45.
- Mentha palustris* Ginsliana Op. XXVI,
— 55, 82, Taf. VII, 5.
— *nummularia* Schreb. XXVI,
— 55, 82, Taf. VII, 6, 7.
— — *musleensis* Op. XXVI, 56, 82,
— Taf. VII, 8.
— *pannonica* Bork. XXVI, 29.
— *parietariaefolia* Becker XXVI, 68.
— *parviflora* F. Schultz XXVI, 47.
— — Briq. XXVI, 68.
— *Pauliniiana* Schreb. XXVI, 8.
— — Briq. XXVI, 65, 68.
— *pedunculata* Pers. XXVI, 27, 29.
— *perdentata* H. Br. XXVI, 9, 72, 83,
— Taf. VIII, 16.
— *petiolata* Wirtg. XXVI, 13.
— *pilosa* Sprgl. XXVI, 51.
— *pimentum* N. a. E. XXVI, 20.
— *piperita* L. XXVI, 4, 19, 29, 60,
— — *genuine* H. Br. XXVI, 20, 81,
— Taf. II, 8.
— — *pimentum* N. a. E. XXVI, 20.
— — — *arvensis* XXVI, 8.
— *platyphylla* Ossw. et Sag. XXVI,
— 5, 25, 81, Taf. II, 18,
— Taf. III, 1.
plicata Op. XXVI, 38, 39.
— — Tausch XXVI, 57.
postelbergensis Op. XXVI, 67.
prata Host XXVI, 68.
prachinensis Op. XXVI, 54, 82, Taf.
— VII, 4.
pratinensis Benth. XXVI, 66, .
— — Sole XXVI, 7, 65.
— — *Sagorskiana* H. Br. XXVI, 66.
praticola Op. XXVI, 64.
Premysliana Op. XXVI, 76.
pseudo-Wirtgeniana Ossw. et Sag.
XXVI, 9, 77.
pubescens Willd. XXVI, 5, 23, 24,
— 25, 39, 81, Taf. II, 12.
pulechella Host XXVI, 60, 63.
pulegiformis H. Br. XXVI, 59.
pulegioides Lej. XXVI, 59.
Pulegium L. XXVI, 3, 10, 81,
— Taf. I, 1.
— — *tomentella* Hoffmigg. et Link
XXVII, 48.
— *pyramidalis* Lloyd XXVI, 38.
ranina Op. XXVI, 29.
riparia Schreb. XXVI, 28.
— — *silvestris* XXVI, 41.
rivularis Sole XXVI, 52.
Rothii N. a. E. XXVI, 47.
rotundifolia L. XXVI, 4, 10,
— — *piperita* XXVI, 12.
— *rubra* Wirtg. XXVI, 73.
— — Sm. XXVI, 8, 72, 83, Taf.
— VIII, 17.
— — *subsp. rubra* Briq. XXVI, 72,

- Mentha rubra* Wirtgeniana F. Schultz
XXVI, 73.
— *rubricaulis* Op. XXVI, 76.
— *rubro-hirta* Lej. et Court. XXVI,
38, 50.
— *Rudaeana* Op. XXVI, 29.
— *Sagorskiana* Briq. XXVI, 8, 65.
— *sativa* L. XXVI, 37, 39, 42.
— *scharzfeldensis* Sag. XXVI, 5, 20,
81, Taf. III, 2.
— *Schleicheri* Op. XXVI, 37.
— *sciaphila* H. Br. XXVI, 47.
— *Scordiastrum* F. Schultz XXVI, 58.
— *Scribae* F. Schultz XXVI, 59.
— *semiintegra* Op. XXVI, 57.
— *serotina* Host XXVI, 37.
— *serratula* Op. XXVI, 15.
— *Sieberi* C. Koch XXVI, 65.
— *silvestris* L. XXVI, 4, 13.
— — *angustifolia* longistachya
Wirtg. XXVI, 13.
— — *lanceolata* Neirl. XXVI, 15.
— — var. Pilz auf XXVIII. 70.
— *simplex* Host XXVI, 57.
— *Skofitziana* Kern. XXVI, 40.
— *slichovensis* Op. XXVI, 63.
— *Speckmoseriana* Op. XXVI, 48.
— *stachyoides* Host XXVI, 59.
— *stolonifera* Op. XXVI, 27.
— *stricta* Becker XXVI, 9, 76, 83,
Taf. VIII, 18.
— *subgentilis* H. Br. XXVI, 66.
— *subrotunda* Déségl. XXVI, 30.
— *subspicata* Weihe XXVI, 36, 39.
— *thuringiaca* H. Br. et Top. XXVI,
9, 65, 78, 83, Taf. VIII, 20.
— — *subcimerea* H. Br. XXVI, 80.
— *tortuosa* Host XXVI, 43.
— *triplex* Sag. XXVI, 5, 81, Taf. III,
3, 4.
— *umbrosa* Op. XXVI, 28.
— — f. *glabrescens* XXVI, 28.
— — f. *grandifolia* XXVI, 28.
— *varians* Debeaux XXVI, 44.
— — Host XXVI, 57.
— *veronicaeformis* Op. XXVI, 16.
— *verticillata* L. XXVI, 6, 42, 82,
Taf. V, 10—19, Taf. VI,
1—14, Taf. VII, 1—4.
— — *acinifolia* Borb. XXVI, 43,
82, Taf. V, 16.
— — *acutifolia* Sm. XXVI, 42, 52,
82, Taf. VI, 12.
— — *ballotaefolia* Op. XXVI, 45,
82, Taf. V, 17.
— — — *peduncularis* Becker
XXVI, 45, 82, Taf.
V, 18.
— — *Beneschiana* Op. XXVI, 49,
82, Taf. VI, 8.

- Mentha verticillata* calaminthoides H.
Br. XXVI, 44, 82, Taf. VI, 15.
— — *cechebrodensis* Op. XXVI, 53,
82, Taf. VII, 2.
— — *elata* Host XXVI, 53, 82,
Taf. VII, 1.
— — *genuina* H. Br. XXVI, 43,
82, Taf. V, 10.
— — *latifolia* Malino XXVI, 42.
— — *latissima* Strail XXVI, 45,
82, Taf. V, 19.
— — *Libertiana* Strail XXVI, 52,
82, Taf. VI, 11.
— — *motoliensis* Op. XXVI, 47,
82, Taf. VI, 6.
— — *obtusata* Op. XXVI, 44, 82,
Taf. V, 13, 14.
— — *ovalifolia* Op. XXVI, 46,
82, Taf. VI, 1.
— — — *arguta* Op. XXVI, 46.
— — — *crenatifolia* Op. XXVI,
47, 82, Taf. VI, 4.
— — — *parviflora* Schultz
XXVI, 47, 82, Taf. VI, 5.
— — — *Rothii* N. a. E. XXVI,
26, 82, Taf. VI, 2.
— — — *sciaphila* H. Br. XXVI,
47, 82, Taf. VI, 3.
— — *genuina* H. Br. XXVI, 43,
82, Taf. V, 10.
— — — *pilifolia* H. Br. XXVI, 5.
— — *pilosa* Sprg. XXVI, 51, 82,
Taf. VI, 10.
— — *prachinensis* Op. XXVI, 54,
82, Taf. VII, 4.
— — *riularis* Sole XXVI, 52, 82,
Taf. VI, 13, 14.
— — *rubro-hirta* Lej. et Court.
XXVI, 50, 82, Taf. VI, 9.
— — *Speckmoseriana* Op. XXVI,
48, 82, Taf. VI, 7.
— — *tortuosa* Host XXVI, 43, 82,
Taf. V, 11.
— — *Weidenhofferi* Op. XXVI, 53,
82, Taf. VII, 3.
— *vesana* Lej. XXVI, 8, 65, 68.
— *villosa* Huds. XXVI, 11.
— — Wirtg. XXVI, 57.
— *viridis* L. XXVI, 4, 18, 64, 81, Taf.
II, 2—5.
— — *cordifolia* Op. XXVI, 19, 81,
Taf. II, 5.
— — *crispata* Schrader XXVI, 18,
81, Taf. II, 3, 4.
— — — *lacerata* Op. XXVI, 19.
— — — *marchica* H. Br. XXVI, 19.
— — *genuina* H. Br. XXVI, 18, 81,
Taf. II, 2.
— — *laevigata* Willd. XXVI, 18.
— — *ocymiodora* Op. XXVI, 18.

- Mentha Weidenhofferi* Op. XXVI, 53.
 — *Weiheana* Op. XXVI, 30.
 — *Wirtgeniana* F. Schultz XXVI, 9,
 69, 73, 83, Taf. VIII, 19.
 — — *dentibus albo-villosis* XXVI,
 75.
 — — *dentibus calvis* H. Br. XXVI,
 75.
 — — *foliis ovatis argute serratis*
 XXVI, 76.
 — — *heleogeton* H. Br. XXVI, 76.
Menyanthes trifoliata L. XXIX, 65:
 XXX, 21.
Mercurialis corsica Coss. XXVII, 47.
 — *perennis* L. XXVIII, 4, 9.
 — — Pilz auf XXX, 48.
Mesembryanthemum aureum L. XXX, 76.
 — *cordifolium* Jacq. XXX, 76.
Mespilus germanica L. XXVIII, 38.
Menni athamanticum Jacq. Pilz auf
 XXVIII, 86.
 — *Mutellina* Gärtn. XXX, 55.
Michauxia campanuloides L'Hér. Pilz auf
 XXVIII, 73.
Micromeria microphylla Bth. XXX, 81.
Micromycten XXVIII, 88.
Minnertia Gerardi Fritsch XXX, 52.
 — *glomerata* Bornm. XXX, 83, 84.
 — *recurva* Schinz et Thellg. XXX, 52,
 60.
 — — Pilz auf XXX, 44.
 — *sedoides* Hiern XXX, 52, 60.
 — *tenuifolia* Hiern XXX, 126.
 — *verna* Hiern XXX, 52.
Mnium cindidiooides Hübn. XXVII, 5.
 — *riparium* Mitt. XXVII, 6.
 — *stellare* Hedw. XXVII, 50.
 — *subglobosum* B. S. XXVII, 5.
Moenchia erecta Fl. Wett. XXX, 130.
 — — *lucus* *divaricata* Zobel
 XXX, 130.
Molinia coerulea Moench XXX, 43.
 132.
Montia minor Gmel. XXVII, 38.
Muscari Calandriniatum Kern. XXVII, 40.
 — *comosum* Mill. var. *Calandriniatum*
 Asch. et Gr. XXVII, 14.
 — — f. *monstr.* XXVII, 40.
 — — Pilz auf XXVII, 14, 16.
Mycosphaerella Aronie Volkert XXVIII,
 74.
Myosotis arenaria Schrad. XXX, 21.
 — *caespitosa* Schultz XXVIII, 39.
 — *hispida* Schld. XXX, 21.
 var. *gracillima* Ilßkn. XXIX,
 62.
 — — var. *grandiflora* Boiss. XXIX,
 62.
 — *mierantha* Pall. XXX, 21.
 — *versicolor* Sm. XXX, 21.
- Nardus stricta* L. XXIX, 65.
Nasturtium macrocarpum Boiss. XXIX,
 67.
Navicula cryptocephala XXX, 15.
 — — *Lyra* (Gregory) XXX, 15.
Neckera pumila Hedw. XXVII, 20.
 — — *turgida* Jur. XXVII, 5.
Navicula thuringiaca Kg. XXX, 15.
Nepeta Cataria L. XXVIII, 40: XXX,
 71.
Nephrodium pallidum Bory XXIX,
 64.
Nerium Oleander L. Pilz auf XXVIII,
 73.
Nigella arvensis L. XXVII, 43; XXIX,
 68.
Nigritella nigra Rehb. XXX, 61.
 rubra ("rosea") Richter XXX, 61.
Nitzschia Closterium XXX, 14.
Notholaena Maranthae R. Br. XXVII,
 41.
Nymphaea alba L. XXX, 19.
Obione pedunculata Moq. XXVII, 28:
 XXX, 5, 6, 11.
Odontites Intea Rehb. XXX, 132.
Oligomeris subulata Boiss. XXX, 75.
Oligotrichum herzyniacum Lam. et DC.
 XXVII, 3, 20.
 — — "Pal." XXVII,
 20.
Onobrychis cornuta Desv. XXVIII, 47,
 53.
 — *hemicycla* Boiss. XXIX, 67.
 — *Kotschyana* Boiss. Pilz auf XXVIII,
 75.
 — *montana* Lam. et DC. XXX, 53,
 56.
 — *transsilvanica* Simk. ("Sehnri")
 XXX, 53.
Ononis antiquorum L. var. *confusa* Burnat
 XXVII, 46.
 — *nitens* Gmel. XXX, 20.
 — *spinosa* L. XXVII, 46.
Onosma XXVIII, 91.
 — *caeruleo-rosea* Boiss. XXIX, 67.
Ophioglossum vulgatum L. XXVIII, 89;
 XXX, 72.
 — — f. m. *erenatum*
 XXVIII, 89.
 — — f. m. *frondescens*
 XXVIII, 89.
 — — f. m. *furecatum*
 XXVIII, 89.
 — — *Prothallium* von
 XXIX, 66.
Ophrys aranifera Huds. var. *atratia*
 Lindl. XXVII, 41.
 — — var. *fissa* Moggr. XXVII,
 41.

- Ophrys aranifera* var. *fucifera* Rehb. f. XXVII. 41.
 — — — *f. pseudospeculum* XXVIII. 61.
 — — — \times *fuciflora* XXVII. 41.
atrrata Bertolonii XXIX. 62.
 — *Bertolonii* Mor. XXIX. 62.
bombyliflora Lk. XXVIII. 61.
cornuta Stev. XXVIII. 61; XXIX. 62.
 — *fuciflora* Rehb. var. *intermedia* Moggr. XXVII. 4.
 — *lyrata* Fleischm. XXIX. 62.
 — *Schulzei* Borum. et Fleischm. XXVIII. 60, 91.
 — *Scolopax* Cav. XXVIII. 61, 91.
Opuntia ficus indica Mill. XXVII. 47.
Orchis brevicornis Vis. XXVII. 41.
 — *Comperiana* Stev. XXIX. 67.
 — *cordigera* Fr. XXX, 56.
 — *globosa* L. XXX, 56.
 — *incarnata* L. XXVIII. 41.
 — — \times *latifolia* XXVII. 30.
 — *laxiflora* \times *picta* Kükenthal XXIX. 62.
 — *macrostachys* Ten. XXX, 61.
 — *mascula* \times *pallens* XXX. 69.
 — *Morio* L. f. *verg.* ad var. *pietam* XXVII. 41.
 — *pallens* L. XXX. 7.
 — *quadripunctata* Cyr. XXIX. 63.
 — *saccifera* Brogn. XXX. 61.
 — *tridentata* Seop. XXX. 71.
Oenanthe Phellandrium Link XXVIII. 38.
Origanum vulgare L. XXVIII. 40;
 — XXX. 21.
 — — — var. *barcense* Simk.
 — (spec.) XXX, 59.
Ornithogalum nutans L. XXX. 71.
Ornithopus perpusillus L. XXX. 69.
Orobanche alba Steph. XXX. 58.
 — *caryophyllacea* Sm. XXVII. 25;
 — XXX. 59.
 — *Epithymum* DC. XXX, 58.
 — *lutea* Baumg. XXX, 59.
minor L. XXIX. 62.
 — *nana* Noë XXIX. 67.
 — *rigens* Lois. XXVII. 47.
 — — — var. *nigricans* Beck XXVII. 47.
 — *rubens* Wallr. XXX, 59.
Orthotrichum Brunnii B. S. XXVII. 6.
 — *cupulatum* Hoff. XXX, 18.
 — *gymnostomum* Bruch XXVII. 6.
Lyellii H. et T. XXX, 18.
 — *microcarpum* Not. XXVII. 6.
 — *neglectum* Schimp. XXVII. 6.
 — *ndnum* Dicks. XXX. 18.
 — *stramineum* Hornsch. XXX, 18.
 — *tenellum* Bruch XXVII. 5.

- Oryzopsis holeiformis* Hackel var. *longiglumis* Hsskn. XXX, 85.
Oscillaria major Kante XXX. 16.
 — *maxima* K. XXX. 16.
Ovularia farinosa Sacc. XXX. 47.
 — *obliqua* Oudem. XXX. 47.
Oxalis Acetosella L. XXIX. 9.
 — *corniculata* L. XXVIII. 82.
 — *striata* L. XXVIII. 37; XXX. 20.
Oxytropis Halleri Bge. XXX. 60.
 — *pilosa* DC. XXVII. 29; XXIX. 38,
 — 39; XXX. 3. 20.

Panicum Arabicum Nees XXX, 83.
 — *colonum* L. var. *arabicum* Sickenb.
 — XXX, 83.
 — — — β *leiauthum* Boiss. XXX, 83.
 — — — *sanguinale* L. XXX. 69.
Papaver aneristophyllum Fedde XXIX.
 — 25.
 — *caueasicum* M. B. XXIX, 24.
 — *dubium* L. XXIX, 24.
 — (*Phyllocladus der Sepalen*) XXX, 120.
 — *pinnatifidum* Mor. XXIX, 25.
 — *Rhoes* L. XXIX. 24; XXX, 129.
 — — fl. *pleno involucrato* Schweinf.
 — XXX, 120.
 — — var. *glabrum* Fedde XXIX.
 — 25.
 — — f. m. *polycarpa* XXX, 129.
 — — var. *trifolium* XXIX, 27.
 — — — \times *strigosum* XXIX, 27.
 — — *somniferum* L. XXIX. 24.
 — *strigosum* Schur XXIX. 25.
 — — var. *pseudo-trilobum* Wein
 — XXIX, 27.
 — *thaumasiosepalum* Fedde XXX, 120.
 — *trilobum* Wallr. XXIX. 23; XXX,
 — 128.
Parietaria erecta M. et K. XXVI. 64.
 — *Iusitanica* L. XXIX. 62.
 — *officinalis* L. XXX, 71.
Parnassia gypsoiphila Vocke XXVII. 30.
 — *palustris* L. XXVIII, 37; XXIX,
 — 9, 11.
Paronychia cephalotes Stev. XXX, 64.
Pedicularis campestris Grisb. XXX. 64.
 — — var. *coronensis* Schur.
 — (spec.) XXX, 56.
 — *Haequetii* Graf. XXX. 56.
 — *Oederi* Vahl XXX. 55, 60.
 — *verticillata* L. XXX. 55.
Peltaria alliacea Andr. XXX. 55.
Pennisetum americanum A. Schum.
 — XXX. 83.
 — *longifolium* Rich. XXVII. 41.
 — *typhoideum* Rich. XXX. 83.
Periderium acicola Rabenh. XXX, 47.
 — *Pini* Willd. XXX. 47.
Peronospora Ficariae Tul. XXVII. 14.

- Peronospora pulveracea Fckel. XXVII, 34.
Petasites albus Gärtn. XXX, 55.
 — *hybridus* G. M. Sch. XXX, 55.
 — *nivens* Baumg. XXX, 55.
 — *officinalis* Mnch. XXX, 55.
 — — Pilz auf XXX, 47.
Peucedanum alsaticum L. XXVIII, 89; XXIX, 68.
 — *Cervaria* L. XXX, 70, 132.
 — *officinale* L. XXX, 3, 132.
Phagnalon annotinum Rouy XXIX, 62.
 — *rupestre* DC. XXIX, 62.
 — *saxatile* Cass. XXVII, 40.
 — *sordidum* DC. XXVII, 40.
Phascum curvicolle Ehrh. XXVII, 19.
Phegopteris polypodioides Félix XXVII, 31.
 — *Robertiana* A. Br. XXVII, 25, 30; XXIX, 9, 11, 13; XXX, 72.
Philonotis Arnellii Husnot XXIX, 49.
 — *seriata* Lindb. XXIX, 49.
Phleum XXX, 13, 35.
 — *montanum* C. Koch XXX, 64.
Phlomis brevilabris Ehrh. Pilz auf XXVIII, 69.
Phragmidium Rosae alpinae Wint. XXX, 44, 46.
 — *subcorticium* Wint. XXVII, 16; XXVIII, 72.
Phragmites XXX, 88.
Phyllachora Campanulae Fckl. XXVIII, 73.
 — *graminis* Fckl. XXVIII, 73.
 — *melanoplaeca* Sacc. XXX, 47.
Physalis Alkekengi L. XXX, 21.
Physalospora sp. XXVIII, 74.
Phyteuma hemisphaericum L. XXVIII, 78.
Picea excelsa Link XXVIII, 57.
Pionomon Acarna Cass. Pilz auf XXVIII, 68.
Pieridium dichotomum M. B. Pilz auf XXVIII, 68.
Pieris echioides L. XXX, 21.
 — *strigosa* M. B. Pilz auf XXVIII, 67.
Pilosella siliquata major XXIX, 5.
 — minor XXIX, 5.
Pimpinella magna L. var. *rubra* XXVIII, 38.
 — *Tragium* Vill. var. *depauperata* Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.
Pinguicula alpina L. XXX, 59.
 — — var. *barcensis* Simk. XXX, 59.
 — *corsica* Bernh. et Gren. XXVII, 47.
 — *gypsophila* Wallr. XXVII, 25, 29, 30; XXIX, 11, 20.
 — *vulgaris* L. XXVIII, 82; XXIX, 65; XXX, 59.
 — *β minor* Koch XXVII, 25, 29.
Pinus nigra Link XXX, 129.
 — *Pumilio* Hänke Pilz auf XXX, 47.
 — *silvestris* L. XXX, 129.
 — — f. *erythrantha* Sanio XXX, 119.
 — — var. *rufibriflora* Buchenau XXX, 119.
Pirola chlorantha Sw. XXVII, 31.
 — *media* Sw. XXVII, 30.
 — *rotundifolia* L. XXX, 57.
 — *secunda* L. XXVII, 31.
 — *uniflora* L. XXX, 71.
 — — Pilz auf XXX, 46.
Pirns acutiloba Ilse XXX, 116.
 — *auricularis* Knoop XXX, 72.
 — *Bollwylleriana* DC. XXX, 72.
 — *communis* L. XXVII, 43.
 — *dentata* Ilse XXX, 117, 125.
 — *Malus* L. XXVII, 43.
 — *pauicrenata* Ilse XXX, 116.
 — *Pollveria* L. XXX, 72.
Placosphaeria Onobrychidis Sacc. XXVIII, 75.
 — sp.? XXVIII, 75.
 — *Stellatarum* Sacc. XXVIII, 75.
Plagiothecium curvifolium Schlieph. XXX, 16.
 — *Roeseanum* Hampe XXX, 17.
 — *silesiacum* Sel. XXVII, 20.
 — *silvaticum* B. S. XXX, 17.
Plantago XXX, 13.
 — *arenaria* W. et K. XXX, 69.
 — *insularis* Nym. XXVII, 47.
 — *Loefflingii* L. XXX, 81, 82.
 — *major* L. f. m. XXIX, 61.
 — *maritima* L. XXVII, 43; XXX, 5, 99.
 — *media* L. XXX, 14.
 — *montana* Lam. XXX, 60.
 — *ovata* Forsk. XXX, 81, 82.
 — *ramosa* Aschers. XXX, 69.
Platanthera bifolia Rehb. var. *patula* Drey. XXVIII, 41.
 — *Wankelii* Rehb. fil. XXVIII, 41; XXX, 22.
Pleospora herbarum Rbh. XXVIII, 74.
Pleuridium nitidum B. S. XXVII, 18.
Pleurosigma aestuarii XXX, 14.
 — *angulatum* Sm. XXX, 15.
 — *balticum* Sm. XXX, 15.
Pleurospermum austriacum Hoffm. XXIX, 68; XXX, 126.
Poa nemoralis L. mit Gallen XXVIII, 81.
 — — Pilz auf XXX, 45.
 — *pratensis* L. XXX, 11.
 — *trivialis* L. XXIX, 64; XXX, 57.
 — — var. *multiflora* Rehb. XXIX, 64.
 — *violacea* Bell. XXX, 56.

- Podospermum laciniatum* Bisch. XXIX, 63.
Pogonatum aloides Pal. Beauv. XXVII, 21.
 — *urnigerum* Schimp. XXVII, 21.
Pohlia XXIX, 50.
 — *annotina* Hedw. XXIX, 51, 53.
 — — var. *decipiens* Loeske XXIX, 53.
 — *grandifolia* Lindb. XXIX, 52.
 — *prolifica* XXIX, 53.
 — *Rothii* XXIX, 52.
Polyenemum majus A. Br. XXVIII, 89.
Polygala corsica Bor. XXVII, 48.
 — *uliginosa* Rehb. XXVIII, 37.
Polygonum alpestre C. A. Mey. Pilz auf XXVIII, 65.
 — *amphibium* L. f. *natans* XXVIII, 41.
 — — f. *terrestre* XXVIII, 41.
 — *dumetorum* L. XXX, 22.
 — *tomentosum* Schrank XXX, 68.
Polypodium vulgare L. XXVII, 9.
 — — *linsus* *suprasoriferus* Wollast. XXVII, 30.
Polypogon XXX, 85.
 — *subspathaceus* Req. XXVII, 46.
Polyporus hirsutus Fr. XXVII, 35.
Polystichum Filix mas Rth. XXVIII, 43.
Polystigma rubrum DC. XXVIII, 73; XXX, 47.
Polytrichum gracile Dicks. XXVII, 20.
 — *perigonale* Mich. XXVII, 20.
Potamogeton crispus L. var. *planifolius* Mey. XXVIII, 40.
 — *marinus* L. XXX, 6.
 — *natans* L. XXVIII, 41.
 — *pusillus* L. XXVIII, 41.
 — *rufescens* Schrad. XXX, 72.
Potentilla alpestris Hall. var. *debilis* Koch XXX, 54.
 — *arenaria* Borkh. XXX, 20.
 — — \times *opaca* XXX, 20.
 — *argentea* L. XXVIII, 89; XXX, 53.
 — — \times *canescens* XXX, 53.
 — — \times *recta* var. *Roemerii* Siegf. XXX, 53.
 — *aurulenta* Gremli XXVII, 40.
 — *canescens* Bess. XXX, 53.
 — — var. *inciso-serrata* Th. Wolf. XXX, 53.
 — *chrysanthia* Trev. XXX, 54.
 — *chrysocraspeda* Lehm. XXX, 54.
 — *cinerea* Chaix XXVII, 26.
 — *Fussii* J. Römer XXX, 53.
 — *Heidenreichii* Zimm. XXVIII, 38.
 — *hybrida* Wallr. XXVIII, 38.
 — *laeta* Rehb. XXVII, 40.
 — *norwegica* L. XXIX, 68.
 — *pilosa* Willd. XXVIII, 38; XXX, 20.
 — *procumbens* \times *silvestris* XXVII, 41.
 — *recta* L. XXX, 53.
 — — var. *pilosa* Lehm. f. *auriflora* Asch. et Gr. XXX, 53.
Potentilla Roemerii Siegf. XXX, 53.
 — *rubens* Zimm. XXX, 20, 126.
 — *supina* L. XXVIII, 38, 50.
 — *ternata* C. Koch XXX, 54.
 — *thuringiaca* Bernh. XXX, 53, 54, 64.
 — — var. *Nestleriana* Schinz et Hell. f. *parviflora* Asch. et Gr. XXX, 53.
 — — — f. *typica* XXX, 53.
 — *verna* L. var. *pseudo-incisa* Th. Wolf XXVII, 40.
Pottia caespitosa C. Müll. XXVII, 3, 6.
 — *intermedia* Turn. XXX, 18.
 — *minutula* Schwgr. XXVII, 20.
 — *truncatula* L. XXX, 18.
Pragilaria XXX, 15.
Prangos asperula Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.
Preissia communitata N. v. E. XXVII, 50.
Primula communis Bornmüller Pax XXVII, 43.
 — *carpathica* Fuss XXX, 55, 59.
 — *elatior* Hill. XXX, 59.
 — *hissarica* Bornm. XXVII, 43.
 — *intricata* Gren. et Godr. XXX, 50, 59.
 — *longiflora* All. XXX, 60.
 — *minima* L. XXX, 60.
 — *officinalis* Scop. monstr. Blüten bei XXX, 121.
 — *simensis* Hochst. XXVII, 42.
 — *veris* L. monstr. Blüten bei XXX, 121.
 — *verticillata* Forsk. XXVII, 42.
Protomyces macrosporus Ung. XXVIII, 86.
Prunus acida C. Koch XXX, 34.
 — *Cerasus* L. XXX, 38.
 — — β *Cerasus pumila* Bernh. XXX, 31.
 — — \times *Chamaecerasus* XXX, 40.
 — — \times *fruticosa* XXX, 39, 132.
 — *Chamaecerasus* Jacq. XXVII, 32; XXX, 31.
 — — — — β *elatior* XXX, 31.
 — — L. XXX, 31.
 — — α *pygmaea* Wallr. XXX, 33.
 — *domestica* L. Pilz auf XXX, 47.
 — *fruticans* Whe. XXVIII, 38; XXX, 20.
 — *fruticosa* Pall. XXX, 33.
 — *insititia* \times *spinosa* XXX, 20.
 — *Myrobalana* L. Pilz auf XXVIII, 73, 74.
 — *semperflorens* Ehrh. XXX, 33.
 — *ursina* Kotschy Pilz auf XXVIII, 73.
 — *virginiana* L. XXX, 72.
Pseudoleskeia catenulata Brid. XXVII, 20.
 — *tectorum* A. Br. XXVII, 20.

- Pterigynandrum filiforme Hedw. XXVII,
10.
Pteris cretica L. XXVII, 41.
Pterothea bifida F. et M. XXX, 78.
Puccinia Acarnae Sydow XXVIII, 63.
68.
 — *Allii Rudolphii* XXVIII, 70.
 — *Anthoxanthi* Fekl. XXVII, 16.
 — *Aristolochiae* Wint. XXVII, 16;
XXVIII, 70.
 — *Agrostidis* Plowr. XXVII, 34.
Arrhenatheri Erikss. XXVIII, 70.
 — *asarina* Kze. XXX, 44, 46.
 — *Asperulae* Fekl. XXVIII, 66.
 — *asperulina* Lagerh. XXVIII, 71.
 — *Asphodeli* Duby XXVIII, 70.
 — *australis* Körn. XXVIII, 72.
 — *Bithynica* P. Magn. XXVIII, 69.
 — *bromina* Erikss. XXVII, 16.
 — *bullata* Wint. XXX, 44, 46.
 — *canariensis* Syd. XXVIII, 68.
 — *Cardui pyenocephali* Syd. XXVIII,
68.
 — *Caricis Rebent.* XXX, 45.
 — — *montanae* Ed. Fischer XXVII, 34.
 — *Carthami* Cda. XXVIII, 68.
 — *Centaureae* DC. XXVII, 16;
XXVIII, 69.
 — — *Plowr.* XXVIII, 69.
 — *Cichorii* Bell. XXVIII, 67.
 — *Cnidi* Lindr. XXVIII, 66.
 — *conglomerata* Kze. et Schm. XXX,
46.
 — — *Strauss* XXX, 44.
 — *Conii* Fekl. XXVIII, 66.
 — *Crepidis strigosae* Syd. XXVIII, 63.
 — *Cyani* Pass. XXVIII, 69.
 — *De Baryana* Thümen XXX, 46.
 — *divergens* Bubák XXVIII, 68.
 — *Eryngii* DC. XXVIII, 66.
 — *Galii* Wint. XXVIII, 66.
 — *Galiormi* Lk. XXVIII, 66, 67.
 — *Gentianae* Lk. XXX, 45.
 — *glumarum* Erikss. et Henn. XXVIII,
70.
 — *graminis* Pers. XXX, 45.
 — *Heterophyllae* Cooke XXVIII, 69.
 — *Hieracii* Mart. XXVIII, 67.
 — *Hyoseridis radiatae* R. Maire XXVII,
16.
 — *Jaceae* Otth. XXVIII, 69.
 — *Lampsanae* Fekl. XXX, 45.
 — *Leontodontis* Jacky XXVIII, 67.
 — *Malvacearum* Mont. XXX, 46.
 — *Mei-mamillatae* Semad. XXX, 46.
 — *Menthae* DC. XXVIII, 70.
 — *Mesnieriana* Thm. XXVIII, 69.
 — *montana* Fekl. XXX, 44, 46.
 — *Passerini* Schroet. XXX, 44, 45, 60.
 — *Phlomidis* Thm. XXVIII, 69.

- Puccinia Pieridis* Haszl. XXVIII, 67.
 — *Pieridii* P. Magn. XXVIII, 68.
 — *Pieridis strigosae* Syd. XXVIII, 67.
 — *Pimpinellae* Mart. XXVIII, 66.
 — *plicata* Kom. XXVIII, 66.
 — *Poarum* Nielsen XXX, 45.
 — *praecox* Bubák XXVIII, 68, 69.
 — *Rapontici* Syd. XXVIII, 69.
 — *retifera* Lindr. XXX, 44, 46.
 — *Rhagadioli* Syd. XXVIII, 67.
 — *rubiivora* P. Magn. XXVIII, 72.
 — *Soldanellae* Ung. XXX, 44, 45.
 — *Thlaspeos* Schub. XXVII, 34.
 — *Tragopogonis* Cda. XXVIII, 68.
 — *Valantiae* Pers. XXX, 44, 46.
 — *Veronicarum* DC. XXX, 44.
 — — Pilz auf XXX, 46.
Pulmonaria *azurea* \times *obscurea* XXVIII,
39.
 — *mollissima* A. Kern. XXX, 57.
 — *obscura* Dum. XXX, 57.
 — *officinalis* L. XXVIII, 39 : XXX, 57.
 — *rubra* Sch. et Ky. XXX, 55.
 — *Vallarsae* Kern. XXVII, 40.
Pulsatilla *montana* Koch XXX, 51, 64.
 — *nigricans* ant. transsilv. XXX, 51.
 — — Störk XXX, 51.
 — *pratensis* ant. thuring. XXX, 51.
 — — Mill. XXX, 3, 51.
Pyrenopeziza radians Rehm XXVIII, 73.
Pyrethrum alpinum Willd. XXX, 56.
Pyrola secunda L. XXIX, 7.

Q*Quercus pedunculata* Ehrh. XXX, 130.
 — *robur* L. XXX, 130.

R*Racomitrium aphyllum* Lindb. XXX, 16.
 — *canescens* Brid. XXX, 18.
 — — var. *compactum* Röll XXVII,
21.
 — *intermedium* Krahmer XXX, 18.
 — *lanuginosum* Brid. XXVII, 18.
 — *microcarpum* Brid. XXX, 16, 18.
 — — Schrad. XXVII, 21.
 — *subepilosum* Loeske XXX, 18.
Ramischia secunda Geke. XXVII, 30;
XXIX, 11.
Ramularia oreophila Sacc. XXVII, 35;
XXX, 47.
Ranunculus aquatilis L. XXX, 19.
 — *breyninus* Kern XXX, 51.
 — *bulbosus* L. Pilz auf XXVII, 14.
 — *carpathicus* Herb. XXX, 51, 55.
 — — Pilz auf XXX, 45, 47.
 — *cassubicus* L. XXX, 51, 55.
 — *dentatus* Baumg. XXX, 51.
 — *Hornschuchii* Hoppe XXX, 51.
 — *Lingua* L. XXVIII, 36; XXX, 19.
 — *montanus* L. Pilz auf XXX, 45, 47.
 — — var. *gracilis* Schlech. XXX, 51

- Ranunculus polyanthemos L. XXX, 70.
 — repens L. XXVII, 31; XXVIII, 77.
 — sentatus W. K. XXX, 51.
 — tertius Matthioli XXVIII, 77.
 — Thora L. XXX, 51, 61.
 — — var. carpathicus Grisb. XXX, 51.
 — trichophyllus Chaix XXVIII, 36.
 — — f. terrestris Godr. XXX, 19.
 — Villarsii aut. transsylv. XXX, 51.
Raponticum pnsillum Boiss. Pilz auf XXVIII, 69.
Reichardia tingitana Rth. var. minor Boiss. XXX, 79.
 — — — var. orientalis Asch. et Schw. XXX, 79.
Reseda decursiva Forsk. f. abortiva Müller XXX, 74.
 — stenostachya Boiss. XXX, 74.
Rhagadiolus stellatus DC. Pilz auf XXVIII, 67.
 — cathartica L. mit Galle XXVIII, 86.
Rhamnus punctata Boiss. Pilz auf XXVIII, 69.
 — impestris Scop. XXIX, 62.
 — tinctoria W. K. XXX, 52.
Rhizocephalus XXX, 84.
Rhizoclamium salinum Ktz. XXX, 16.
Rhododendron Kotschyti Simk. XXX, 60, 61.
Rhynchosstegium megapolitanum Br. et Sch. XXVII, 21.
 — murale Br. et Sch. XXX, 17.
 — rotundifolium Br. et Sch. XXVII, 2.
 — rusciforme Br. et Sch. var. inundatum Br. et Sch. XXX, 17.
Ribes alpinum L. XXX, 54.
Riccia fluitans L. XXX, 125.
 — natans L. XXX, 125.
Robertia taraxacoides DC. XXVII, 48.
Robinia viscosa Vent. XXX, 72.
Ros solis XXVIII, 77.
Rosa sp. Pilz auf XXVII, 16.
 — alpina L. Pilz auf XXX, 46.
 — centifolia L. Pilz auf XXVIII, 72, 74.
 — cinnamomea L. XXX, 72.
 — gallica L. var. typica Chr. XXVIII, 38.
 — glutinosa S. Sm. β leioelada Christ Pilz auf XXVIII, 72.
 — pendulina L. Pilz auf XXX, 46.
 — pimpinellifolia DC. XXX, 128.
 — rugosa Thunbg. XXX, 72.
 — spinosissima L. XXX, 64.
 — tomentosa Sm. var. farinosa (Beechst.) XXVIII, 38.
 — — var. farinulenta (Crép.) XXVIII, 38.
 — — var. notha J. B. v. Keller XXVIII, 38.
Rosa trachyphylla Rau var. exacantho-clada Borb. XXVIII, 38.
 — — — var. llampeana Grisb. XXVIII, 38.
Rosella XXVIII, 77.
Rubia tinctorum L. XXVII, 49.
Rubus mit vergrünten Blüten XXVIII, 88.
 — saxatilis L. XXVII, 43; XXIX, 7, 8, 9; XXX, 70.
Rudbeckia laciniata L. XXVIII, 39.
Rumex alpinus L. Pilz auf XXX, 45, 47.
 — baecephalophorus L. XXVII, 47.
 — conglomeratus Murray Pilz auf XXVIII, 65.
 — crispus \times maritimus XXVIII, 41, 90.
 — — \times obtusifolius XXVII, 39.
 — fallaceus Hßkn. XXVIII, 41.
 — Hydrolathrum Huds. XXX, 70.
 — maritimus L. XXVIII, 41; XXX, 89, 97.
Ruppia L. XXX, 14.
 — rostellata Koch XXX, 5, 6, 10, 92.
Sagina Revelieri Jord. et Fourr. XXVII, 46.
Salicornia herbacea L. XXX, 6, 11.
Salix amygdalina \times *viminalis* XXVII, 41.
 — aurita \times repens var. argentea XXVII, 41.
 — — \times *viminalis* XXVII, 40.
 — *Caprea* L. Staminode der Pistille bei XXX, 121.
 — — \times *phylicifolia* XXVII, 41.
 — — \times *purpurea* XXVII, 39.
 — *cineraria* \times *viminalis* XXVII, 41.
 — *daphnoides* Vill. var. *pomeranica* (Willd.) XXVII, 41.
 — *hastata* L. XXVII, 25, 29, 30; XXIX, 1, 7, 58. Taf. I, 1 u. 2; XXX, 61.
 — — var. *stolbergensis* Wallr. XXIX, 18, 19.
 — *herbacea* L. XXX, 60.
 — *laevinginosa* Pall. XXIX, 19.
 — *macrostachya* Nutt. XXIX, 19.
 — *purpurea* L. var. *Helix* L. f. *oppositifolia* XXVIII, 41.
 — *repens* L. XXIX, 65; XXX, 128.
 — — var. *angustifolia* Wulf. XXX, 129.
 — *reticulata* L. XXX, 60, 61.
 — *retusa* L. XXX, 60, 61.
 — *silesiaca* Willd. XXX, 61.
 — *sureculosa* Wallr. XXIX, 8, 18, 19.
Salsirora XXVIII, 77.
Salvia acetabulosa Vahl Pilz auf XXVIII, 69.
 — *controversa* Teu. XXX, 80.
 — *glutinosa* L. XXVII, 47.

- Salvia lanigera* Poir. XXX, 80.
 — *nemorosa* L. XXX, 71.
 — *silvestris* aut. XXX, 71.
 — *verticillata* L. XXX, 71.
Samolus XXX, 12.
 — *Valerandi* L. XXVII, 43; XXX, 5.
 6, 13, 89, 97.
Saponaria Vacaria L. XXX, 70.
Sarisella Gemma XXX, 14.
Satureia camphorata Bornm. XXX, 80,
 Taf. I, 2.
Saxifraga adscendens L. var. *ramosissima* Schur XXX, 55.
 — *androsacea* L. XXX, 60.
 — *bryoides* L. XXX, 55.
 — *cervicornis* Viv. XXVII, 46.
 — *Cymbalaria* L. XXX, 130.
 — *demissa* Sch. et Ky. XXX, 56.
 — *heucherifolia* Griseb. XXX, 56.
 — *luteo-viridis* Sch. et Ky. XXX, 51, 61.
 — *muscoides* L. XXX, 60.
 — *Russi* Presl XXVII, 46.
 — *tridactylites* L. XXVIII, 84.
Scabiosa canescens W. et K. XXVII,
 43; XXX, 20.
 — *ochroleuca* L. XXX, 20.
 — *suaveolens* Desf. XXVII, 43; XXX, 3.
Scandix australis L. XXIX, 62.
Schizosiphon salinus XXX, 16.
Schroeteria Bornmüller P. Magn.
 XXVIII, 64, 65, 75, Taf.
 V, 9—19.
 — *Decaesnacana* de Toni XXVIII, 64,
 65.
 — *Delastrina* Wint. XXVIII, 64, 65.
Schroeteriaster alpinus P. Magn. XXX,
 45.
Scilla bifolia L. XXVIII, 91.
Scirpus caespitosus L. XXIX, 60; XXX,
 118.
 — *maritimus* L. XXX, 5, 12, 13, 89,
 103.
 — *panciflorus* Lightf. XXX, 72.
 — *Tabernaemontani* Gmel. XXVIII,
 90; XXX, 5, 22.
 — — var. *capitatus* Hbkn. XXVIII,
 42.
 — — var. *major* Cist. XXVIII, 42.
Seleranthus neglectus Roch. XXX, 52.
 — *verticillatus* Tsch. XXVII, 46.
Sclerochloa dura P. B. XXVIII, 42;
 XXX, 22.
Scleropodium illecebrum Br. et Sch.
 XXVII, 4, 7, 19.
 — *purpureum* Limpr. XXVII, 7.
Scopolendrium hybridum Milde XXIX, 64.
 — *hemionitis* Lag. XXIX, 64.
Scorzonera hispanica L. XXVII, 43.
 — — var. *aspodeloides*
 Wallr. XXVIII, 39.
Scorzonera hispanica L. var. *glastifolia*
 Willd. XXVIII, 39.
 — *humilis* L. XXIX, 65; XXX, 129.
 — *orientalis* L. XXX, 79.
 — *purpurea* L. XXVII, 43; XXX, 3,
 13.
 — *rosea* W. K. XXX, 57.
Serophularia heterophylla Willd. XXX,
 58.
 — *laciniata* W. K. XXX, 58.
 — *lasiocaulis* Schur XXX, 58.
 — *rupestris* M. B. XXX, 58.
 — *trifoliata* L. XXVII, 47.
 — *variegata* M. B. XXX, 58.
Sedum Aizoon L. XXVII, 72.
 — *carpathicum* Rennss. XXX, 56.
 — *heptopetalum* Poir. XXVII, 46.
 — *hispanicum* L. XXX, 64.
 — *maximum* Sut. Pilz auf XXIX, 65.
 — *reflexum* L. Pilz auf XXVIII, 72.
 — *Selskianum* Regel et Maack Pilz
 auf XXVIII, 72.
 — *stellatum* L. XXVII, 40.
Seligeria tristicha B. S. XXVII, 6.
Selinum Carvifolia L. XXX, 54, 70.
 — — Pilz auf XXX, 44, 46.
 — *Rochelii* Henff. XXX, 55.
Sempervivum assimile Schott XXX, 55.
 — *blandum* Schott XXX, 51.
 — *Haworthii* Christ XXVII, 40.
 — *montanum* L. Pilz auf XXX, 46.
Senecio capitatus Wahlb. XXX, 55.
 — *carpathicus* Herb. XXX, 55.
 — *ernstifolius* L. XXVIII, 39.
 — *fluvialis* Wallr. XXX, 71.
 — *Fuchsii* Gmel. XXVIII, 39.
 — — f. *discoidea* XXVII, 31.
 — *nemorensis* L. XXVIII, 39.
 — *papposus* Rehb. var. *angustatus*
 Schur XXX, 56.
 — *sarracenicus* Koch, non L. XXX, 71.
 — *spathulifolius* DC. XXVIII, 39;
 XXIX, 68.
 — *vernalis* W. K. XXIX, 61.
 — — Pilz auf XXVIII, 73.
 — *viscosus* L. XXVIII, 39.
Septoria Hederae Desm. XXVII, 17.
 — *silvicola* Desm. XXVII, 35.
Serapias cordigera L. XXIX, 62.
 — — Lingua XXVII, 41.
 — *hirsuta* L. XXVII, 41.
 — Lingua L. XXVII, 41.
Seriola actensis L. XXVII, 48.
Serratula Behen Lam. Pilz auf XXVIII,
 69.
 — *cerinthefolia* S. et Sm. Pilz auf
 XXVIII, 69.
Seseli Hippomarathrum L. XXVII,
 43.
 — *varium* Trev. XXX, 54, 64.

- Sesleria Bielzii Schur XXX, 60.
 — rigida Henffl XXX, 60.
 — varia Wetst. XXIX, 5.
- Setaria glanca P. B. XXVIII, 42.
- Sideritis Islebiaceo Ratzenberger XXX, 67.
 — montana L. XXX, 66, 69.
 — romana L. XXVII, 40.
- Silanus XXX, 13.
 — peucedanooides Kern. XXX, 54, 64.
 — Roehelii Simk. XXX, 55.
 — virescens Grisb. XXX, 55.
- Silene dichotoma Ehrh. XXX, 19.
 — gallica L. XXX, 68.
 — — var. agrestina Jord. et Fourr. XXVII, 46.
 — — var. occitanica Jord. et Fourr. XXVII, 46.
 — — var. semiglabrata Jord. et Fourr. XXVII, 46.
 — inflata Sm. Pilz auf XXVII, 16.
 — mutans L. XXX, 57.
- Sinapis juncea auct. XXX, 70.
- Sisymbrium austriacum Jacq. XXVIII, 84.
 — Columnae Jacq. XXX, 69.
 — Loeselii L. XXX, 69, 132.
 — pannonicum Jacq. XXX, 70.
 — strictissimum L. XXVII, 30.
- Smilax aspera L. var. mauritanica G. et G. XXVII, 40.
- Solanum humile Bernh. XXVII, 31.
- Soldanella hungarica Simk. XXX, 55, 60, 61.
 — — Pilz auf XXX, 45.
 — montana Willd. XXX, 60.
 — pusilla Baumg. XXX, 60.
- Solidago Virga aurea L. XXIX, 9.
- Sonchus arvensis L. var. laevipes Koch XXVII, 31.
 — glaucescens Jord. XXVII, 40.
 — uliginosus M. B. XXVII, 31.
- Sorbus Aria Cr. XXX, 54, 116.
 — — subsp. austriaca G. v. Beck f. hungarica Bornm. XXX, 54.
 — — var. incisa Rehb. XXX, 116.
 — — / — ancuparia XXX, 116.
 — — X — f. semipinnata XXX, 125.
 — — X — f. thuringiaca (Ilse) XXX, 125.
 — — X — torminalis XXX, 116, 117.
 — — X — f. dentata (Ilse) XXX, 125.
 — — / — f. parvulobata (Irm.) XXX, 117.
 — — X — X — torminalis XXX, 116.
 — aucuparia L. XXX, 116.
- Sorbus austriaca G. v. Beck XXX, 54.
 — domestica L. XXVII, 40; XXIX, 62; XXX, 72, 116, 132.
 — hybrida L. XXX, 72.
 — intermedia Pers. XXX, 72, 116, 125.
 — latifolia Pers. XXX, 116.
 — „latifolia Pers.“ Schönheit XXX, 125.
 — meridionalis Guss. XXX, 54.
 — scandens Fries XXX, 72, 116, 125.
 — terminalis Crtz. XXX, 116.
- Sparganium simplex Huds. XXVIII, 41.
- Spergula arvensis L. XXX, 129.
- Spergularia marginata Kittel XXX, 5, 6.
 — — P. M. E. XXX, 100.
 — salina Presl XXX, 5, 6, 11, 99, 100.
- Sphaerotheea fugax Penz. et Saec. XXVIII, 74.
 — pannosa Lév. XXVIII, 74.
- Sphagnum XXVII, 13.
 — acutifolium Ehrh. XXVII, 20.
 — contortum Lindb. XXX, 16.
 — Girgensohnii Russ. XXVII, 20.
 — medium Spr. XXVII, 20.
 — squarrosum Pers. XXVII, 20.
 — subsecundum N. v. E. XXVII, 20.
 — teres Ang. XXVII, 20.
- Spiraea crenata L. XXX, 64.
- Splachnum luteum L. XXVII, 10.
 — sphaericum L. fil. XXVII, 3, 6.
- Sponsa solis XXVIII, 77.
- Sporobolus XXX, 85.
- Stachys XXX, 65.
 — alpina L. XXX, 59.
 — annua L. XXVII, 32; XXX, 21, 67, 71.
 — arvensis L. XXVIII, 40.
 — germanica L. XXVII, 32; XXX, 59.
 — recta L. XXX, 59.
 — — var. glabrata Simk. XXX, 59.
 — — var. Johnii Vatke XXX, 59.
 — sen Sideritis Mansfeldia et Herincia Ratzenberger XXX, 66.
- Statice Limoninum L. XXX, 129.
- Stauroneis Phoeniceenteron Ehrbg. XXX, 15.
 — salina Ehrbg. XXX, 15.
- Stellaria Friesiana Ser. XXX, 125.
 — media Cyr. γ major Koch XXX, 75.
- Stenophragma Thalianum Čelak. XXIX, 5.
- Sterigmastemon laeviscaule Bornm. XXVII, 23.
- Stipa capillata L. XXVII, 26, 29, 43; XXX, 3, 22.

- Stipa Graiana* Stev. XXVII, 33.
 — *mediterranea* Asch. et Gr. XXVII,
 33.
 — *B. gallica* Asch. et Gr.
 XXVII, 34.
 — *pennata* L. XXVII, 26, 29, 32, 33;
 XXX, 3, 12.
 — var. *Joannis* Čelak. XXVII,
 33, 34.
 — *pulcherrima* C. Koch XXVII, 33,
 34.
tortilis Desf. XXVII, 46.
Strauchige Sauerkirschen, wildwach-
 sende XXX, 128.
Stupa pennata L. subsp. *St. mediter-
 ranea* Asch. et Gr. a.
pulcherrima Asch. et Gr.
 XXVII, 33.
Sympyton cordatum W. K. XXX, 50.
 — Pilz auf XXX, 47.
 — *peregrinum* Ledebour XXX, 73.
 — *petraei altera species* XXIX, 2.
 — *petraeum majus* XXIX, 2.
 — *tuberosum* L. XXX, 55.
 — — Pilz auf XXVII, 17; XXX,
 47.
Synedra laevis Ehrbg. XXX, 15.
 — *saxonica* Ktz. XXX, 15.
 — *subtilis* Ktz. XXX, 15.
 — *tenuis* Ktz. XXX, 15.
 — Uhl. Kg. XXX, 15.
Syringa vulgaris L. XXIX, 60.
Tanacetum corymbosum Schltz. XXVII,
 43.
Taraxacum corniculatum Koch XXVII,
 26.
 — *officinale* Web. mit ringförmiger
 Veränderung XXIX, 61.
 — var. *palustre* DC. XXX, 5.
palustre DC. XXX, 69.
 — *vulgare* Schrk. XXVIII, 83.
Taxus baccata L. XXX, 72.
Teesdalea nudicaulis R. Br. XXX, 129.
Tetragonolobus XXX, 6, 7.
 — *siliquosus* Roth XXVII, 49; XXX,
 5, 6, 7, 43, 97.
Tetraplodon imioides Schimp. XXVII,
 6, 10.
Tenuium Chamaedrys L. XXIX, 39;
 XXX, 132.
fruticosum L. XXVII, 47.
montanum L. XXVII, 32; XXIX,
 37, 38, 39, 66; XXX, 69,
 132.
Thalictrum angustifolium Jacq. XXX,
 25, 26, 27, 128.
 — — ~~×~~ *galloides* XXX, 28.
Bauhini Spr. XXX, 23.
 — *galloides* Nestl. XXX, 24.
 — *laserpidifolium* Willd. XXX, 25, 51.
 — *minus* L. XXVII, 43; XXX, 19.
 — *simplex* L. XXVII, 26; XXX, 23,
 51, 128.
 — — var. *angustifolium* XXX, 23.
 — — *B. galloides* Nestler XXX, 24.
 — — var. *laserpidifolium* Willd.
 XXX, 23, 24.
Thekospora Pirolae Karst. XXX, 46.
Thesium alpinum L. XXX, 56.
 — *bavarum* Schr. XXX, 70.
 — *intermedium* Schrad. XXVII, 43;
 XXX, 132.
 — *Kernerii* Simk. Pilz auf XXX, 45.
Kernerianum Simk. XXX, 56, 60.
 — *montanum* Ehrh. XXX, 70.
 — *parnassii* A. DC. XXX, 60.
Thlaspi brevistylum Jord. var. *elonga-
 tum* Rouy et Fone. XXVII,
 46.
 — — var. *minus* Rouy et Fone.
 XXX, 46.
 — *Kovaesii* Henffel XXX, 51, 64.
 — *montanum* L. XXIX, 68; XXX, 126.
 — *praecox* Wulf. Pilz auf XXVII, 34.
Thrincia hirta Roth Pilz auf XXVIII,
 67.
 — *nudicaulis* Lowe Pilz auf XXVIII,
 67.
 — *tuberosa* L. Pilz auf XXVIII, 67.
Thymus collinus M. B. XXX, 64.
Tilia dasystyla Stev. XXX, 72.
Torgesia Bornm. XXX, 83, 84, 85.
 — *minuartioides* Bornm. XXX, 83,
 Taf. I, 3.
Tortella inclinata Hedw. XXX, 18.
 — *tortuosa* Limpr. XXX, 18.
Tortylum maximum L. XXX, 20.
Tozzia alpina L. XXX, 58.
Tragopogon bupthalmoides Boiss. Pilz
 auf XXVIII, 68.
 — *major* L. XXVII, 43.
Trichocrepis bifida Vis. XXX, 78.
Trichophorum alpinum Pers. XXX, 117,
 118, 119.
 — *caespitosum* Schur XXX, 118.
Trichostomum mutabile Bruch XXVII,
 5, 19.
 — *pallidisetum* H. Müll. XXVII, 3.
viridulum Bruch XXVII, 18.
Trifentalis europaea L. XXIX, 65.
Trifolium XXX, 13.
 — *fragiferum* L. XXVII, 43; XXX, 5,
 6, 13, 97.
 — *pratense* L. XXX, 14.
repens L. XXX, 14.
 — *spinulosum* L. Pilz auf XXVIII, 66.
suffocatum L. XXIX, 62.
 — *tomentosum* L. var. *chthonocephala-
 lum* Bornm. XXIX, 67.

- Triglochin XXX, 12, 14.
 — maritimum L. XXX, 5, 6, 8, 12,
 13, 94, 96, 97, 98, 99,
 103.
- Trimorpha transsilvanica Vierhapp.
 XXX, 55.
- Trifragnum echinulatum Lév. XXVIII,
 86.
- Triplachne XXX, 85.
- Trisetum XXX, 85.
 — koelerioides Bornm. et Hackel XXX,
 85.
 — — — α mucronatum Bornm. et
 Hackel XXX, 85.
 — — — β aristatum Bornm. et
 Hackel XXX, 85.
- Triticum XXX, 129.
 — aegilopoides Link XXX, 115.
 — — — boeoticum Boiss. XXX, 115.
 — — — Thaondar Renter XXX,
 115.
 — — — \times dicoccoides XXX,
 115.
 — dicoccoides Kreke, XXX, 115.
 — dicoccum Schrank XXVIII, 92.
 — — var. elatulum Asch. et Gr.
 XXVIII, 92.
 — — var. dicoccoides Kreke,
 XXVIII, 45, 92.
 — — var. flexuosum Asch. et Gr.
 XXVIII, 92.
 — monococcum L. XXX, 115.
 — repens L. XXX, 11, 103.
 — vulgare Vill. Pilz auf XXVIII, 64.
- Tuberulina persicina Ditm. XXVIII,
 83.
- Tulipa Batalini Reg. XXIX, 45.
 — biflora L. XXIX, 45.
 — Billetiana Jord. XXIX, 44.
 — Boettgeri Reg. XXIX, 45.
 — brachyanthera Freyn XXIX, 46.
 — brachystemon Reg. XXIX, 45.
 — Bhiseana Boiss. XXIX, 45.
 — Clusiana DC. XXIX, 46.
 — chrysanthra Boiss. XXIX, 43, 44.
 — concinna Baker XXIX, 46.
 — ensiflora Stapf XXIX, 45, 46.
 — Damnamni Reg. XXIX, 45.
 — foliosa Stapf XXIX, 45.
 — galatica Freyn XXIX, 46.
 — Gesneriana L. XXIX, 45.
 — Grisebachiana Pantoc. XXIX, 47.
 — heterochroa Freyn XXIX, 46.
 — hungarica Borb. XXIX, 44.
 — ingens Hoog XXIX, 47.
 — kaghyzmanica Fom. XXIX, 47.
 — Kolpakowskiana Reg. XXIX, 45.
 — lanata Reg. XXIX, 45.
 — Lehmanniana Merckl. XXIX, 43, 44.
 — Leichtlini Reg. XXIX, 45.
- Tulipa Levieri Spreng. XXIX, 46.
 — libanotica Reg. XXIX, 45.
 — linifolia Reg. XXIX, 45.
 — Intea Freyn XXIX, 46.
 — Maximoviczii Reg. XXIX, 45.
 — Micheliana Hoog XXIX, 47.
 — montana Lindl. XXIX, 43, 44.
 — — var. chrysantha Bornm.
 XXIX, 44.
 — mucronata Fom. XXIX, 47.
 — orientalis Lev. XXIX, 44.
 — polychroma Stapf XXIX, 45.
 — praecox Ten. XXIX, 45.
 — Sintenisii Baker XXIX, 46.
 — Sprengerii Baker XXIX, 46.
 — Straussii Bornm. XXIX, 43, Tf. II.
 — stylosa Stapf XXIX, 45, 46.
 — suldanabadiensis Spreng. XXIX, 46.
 — Urmoffii Hayek XXIX, 47.
 — Willmottiae Freyn XXIX, 46.
 — Wilsoniana Hoog XXIX, 47.
- Tunica prolifera Scop. XXX, 19.
- Turritis glabra L. XXX, 70.
- Tussilago Farfara L. Pilz auf XXX, 45.
- Ulex europeus L. XXX, 69.
- Ulmus campestris L. XXX, 60, 61.
 — effusa Willd. XXX, 73.
 — montana With. XXX, 60.
 — seabra Mill. XXX, 60.
- Ulota Bruchii Hornsch. XXX, 18.
 — crispa Bruch XXX, 18.
- Uredo excavatus DC. XXVII, 51.
- Urocystis Anemones Wint. XXVII, 14,
 34, 45.
- Uromyces sp. mit Pilz XXVIII, 83.
 — Aconiti Lycoctoni Wint. XXVII, 34.
 — Alchemillae Wint. XXX, 45.
 — alpestris Tranzschel XXVII, 51.
 — Anthyllidis Schroet. XXX, 44, 45.
 — — Grev. Pilz auf XXX, 48.
 — Behenis Nág. XXVII, 16.
 — Bornmülleri P. Magn. XXVIII, 66.
 — Erythronii Pers. XXVII, 16.
 — Euphorbiae-Astragali Jordi XXVII,
 16.
 — — corniculatae Jordi XXVII,
 15, 16.
 — excavatus P. Mag. XXVII, 16, 34,
 50, 51.
- Geranii Wint. XXVII, 16.
 — — Ottb. et Wartm. XXX, 44,
 45.
- Haußknechtii Tranzschel XXVII,
 51.
- Lupini Sacc. XXVIII, 65.
- lupiniculus Bubák XXVIII, 65.
- Medicago falcatae Wint. XXVII,
 15, 16.
- natalensis P. Magn. XXXII, 51.

- Uromyces Phyteumatum* Ung. XXVIII, 86.
 — *Pisi* Schröet. XXVII, 15, 16.
 — *Polygoni* Fekl. XXVIII, 65.
 — *renovatus* Syd. XXVIII, 65.
 — *Rumicis* Wint. XXVIII, 65.
 — *Rumicum* Fekl. XXX, 45.
 — *sentellatus* Lév. XXVII, 16.
 — *striatus* Schröet. XXVII, 15.
 — *tinctoricicola* P. Magn. XXVIII, 65.
 — *Trifolii* Lév. XXVIII, 66.
Urtica dioica L. XXIX, 9; XXX, 46.
Ustilago Avenae Jensen XXVIII, 64.
 — *bromivora* Fisch. v. Waldh. XXVIII,
 64.
 — *Hordei* Kellerm. et Sw. XXVIII,
 64.
 — *Ischaemi* Fekl. XXVII, 14; XXVIII,
 64.
 — *laevis* P. Magn. XXVIII, 64.
 — *Tritici* Jensen XXVIII, 64.
 — *Vaillantii* Tul. XXVII, 14.
 — *violacea* Tul. XXX, 44.
- Vaccaria grandiflora** Jaub. et Spach
 XXVIII, 37, 90.
 — *pyramidalis* Med. XXVIII, 37.
 — *segetalis* Grck. f. *grandiflora* Boiss.
 XXIX, 61.
Vaccinium Oxycoccos L. XXIX, 65.
 — *Vitis Idaea* L. var. *maerocarpum*
 XXVIII, 39.
Valeriana sambucifolia Mik. XXX, 65.
Vaucheria XXX, 16.
Veratrum album L. Pilz auf XXX,
 47.
Verbascum Boerhavii L. XXVII, 40.
 — *Lychnitis* L. var. *Kanitzianum*
 Simk. XXX, 64.
 — *nigrum* L. XXVIII, 39.
 — *officinalis* L. XXVIII, 40.
Veronica agrestis L. XXVIII, 57.
 — *bellidoides* L. XXX, 55.
 — *biloba* L. Pilz auf XXVIII, 64, 65,
 75, Taf. V, 9.
 — *Chamaedrys* L. XXVIII, 57.
 — *Dillemii* Cr. XXX, 58.
 — *hederifolia* L. mit Galle XXVIII,
 83.
 — *montana* L. XXX, 71.
 — *orchidea* Cr. XXX, 64.
 — *praecox* L. XXX, 71.
 — *prostrata* L. XXX, 21.
 — *repens* DC. XXVII, 47.
 — *serpyllifolia* L. XXVII, 47.
 — *spicata* L. XXX, 3, 12.
 — *Tournefortii* Gmel. XXVIII, 40;
 XXX, 21.
 — *urticifolia* Jacq. Pilz auf XXX,
 46.

- Veronica verna* L. XXX, 58.
Viburnum dentatum L. XXX, 73.
 — *Lantana* L. var. *glabratum* Chabt.
 XXX, 55.
Vicia atropurpurea Dsf. XXVII, 40.
 — *dasyearpa* Ten. var. *latifolia* Rouy
 XXVII, 46.
 — *Faba* L. XXIX, 25.
 grandiflora Scop. f. *polyehroma* Beck
 XXIX, 62.
 — *pannonica* Jacq. XXX, 68.
 — — var. *purpurascens* Koch
 XXX, 68.
 — *tennifolia* Rth. XXX, 20.
 — — Pilz auf XXVIII, 73.
 — — β *stenophylla* Boiss. Pilz auf
 XXVIII, 73.
 — *villosa* Rth. XXVIII, 37.
 — — β *glabrescens* Koch XXX, 68.
Vinca major L. XXVII, 47.
 — *minor* L. fl. *purpureo* XXX, 121.
Viola alpina L. XXX, 51, 61.
 — *arvensis* Murr XXX, 129.
 — *austriaca* Kern. XXVII, 40.
 — *biflora* L. XXX, 55.
 — *canina* L. XXIX, 65.
 — *collina* Bess. XXVII, 25; XXX, 70.
 — *declinata* W. K. XXX, 51, 57.
 — *Lacaitaeana* Becker XXVII, 27.
 — *lutea elegans* Spach XXX, 128.
 — *nebrodensis* var. *pseudogracilis* γ
 splendida Becker et Lacaita
 XXVII, 27.
 — *palustris* L. XXVIII, 82; XXX, 70.
 — *pratensis* M. K. XXVIII, 37.
 — *pumila* Chaix XXVIII, 37, 89.
 — *Sieheana* Becker XXIX, 67.
 — *silvestris* Link. Pelorien von XXIX,
 61.
 — *tricolor* L. XXX, 129.
Vitis vinifera L. XXX, 73.
Vulpia ligustica Bert. var. *hispida*
 Parl. XXVII, 4.
 — *dertonensis* Gola XXIX, 63.
- Waldsteinia geoides** Willd. XXX, 65.
Webera XXIX, 50.
 — *albicans* Schimp. XXX, 16.
 — *amnotina* Bruch XXIX, 50, 51, 52.
 — — var. *decipiens* Lske. XXIX,
 51.
 — — ohne Aut. XXIX, 49.
 — *bulbifera* Warnst. XXIX, 52.
 — *commutata* Schimp. XXX, 16.
 — *elongata* Schwgr. XXVII, 2.
 — *gracilis* De Not. XXIX, 50, 52.
 — *nutans* Hedw. XXIX, 51.
 — *prolifera* Kindbg. XXIX, 50, 51.
 — *Rothii* Correns XXIX, 51, 52.
 — *sphagnicola* Br. Eur. XXVII, 6.

Weingaertneria dechampsioides Bornm.
XXIX, 67.

Xanthoxylon americanum Mill. XXX.
73.

Yucca filamentosa L. XXX, 73.

Zanichellia L. XXX, 6.
Zanichellia palmstris L. XXVIII, 41.

— pedicellata Fr. XXX, 5.

Zieria julacea Schimp. XXVII, 6.

Ziziphora tenuior L. Pilz auf XXVIII,
74.

Zostera marina L. XXX, 129.

Zweizeilige Gerste XXIX, 66.

Verzeichnis

der in den „Mitteilungen“ des Thüringischen Botanischen Vereins, Neue Folge, Heft XXVI (1910) bis Heft XXX (1913) enthaltenen Abhandlungen.

Bliedner, A., Beiträge zur Flora von Eisenach	Heft XXX, 68.
Bornmüller, J., Novitiae Florae Orientalis. Series V (88—90)	„ XXVII, 22.
— Revision einiger syrischer Astragalus-Arten der Sektion	
<i>Rucophorus</i>	„ XXVIII, 43.
— Zur Gattung <i>Crucianella</i>	„ XXIX, 27.
<i>Tulipa Straussii</i> Bornm., eine neue Art der Flora Persisch-Kurdistans. Mit 1 Tafel	„ XXIX, 43.
— Notizen ans der Flora der südlichen Karpaten	„ XXX, 49.
— Weitere Beiträge zur Flora von Palästina. Mit 1 Tafel	„ XXX, 73.
Breitenbach, F., Die Salzflorenstätten von Nordthüringen.	
Antwort auf die Abhandlung von G. Lütze, S. 1—16	
dieses Heftes	„ XXX, 86.
Fleischmann, H., <i>Ophrys Schulzei</i> Bornm. et Fleischm. . .	„ XXVIII, 60.
Janzen, P., Sterile Bryaceen. Mit 1 Textbild	„ XXIX, 49.
Krahmer, B., Nachtrag und Verbesserungen zu dem Moos-	
verzeichnisse von 1908	„ XXX, 16.
Kükenthal, G., <i>Carex euryphylla</i> \times <i>depressa</i> = <i>C. Tor-</i>	
<i>gesiana</i> Kükenth. nov. hybr.	„ XXVIII, 62.
— <i>Carex atro-fusca</i> Schkuhr in Kärnthen	„ XXX, 48.
Lehbert, Rud., <i>Calamagrostis purpurea</i> Trinius und ihre	
Beziehungen zu <i>Arundo Langsdorffii</i> Link, <i>Calama-</i>	
<i>grostis Langsdorffii</i> Trin. und <i>Calamagrostis elata</i> Blytt.	
Mit 4 Tafeln	„ XXVIII, 1.
Lingelsheim, A., Eine neue <i>Acalypha</i> aus der brasiliianischen	
Flora	„ XXIX, 48.
Lütze, G., Die Salzflorenstätten in Nordthüringen	„ XXX, 1.
Magnus, P., Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis parasitischer	
Pilze Liguriens	„ XXVII, 13.
— Nachschrift zum Beitrag zur Kenntnis parasitischer Pilze	
Liguriens	„ XXVII, 50.
— Zur Pilzflora Syriens. J. Bornmüller, Iter Syriaeum II	
(1910); <i>Fungi</i> . Mit 1 Tafel	„ XXVIII, 63.
— Zur Kenntnis der parasitischen Pilze Siebenbürgens . .	„ XXX, 44.

Reinecke, K. L., Neue Beiträge zur Flora von Thüringen	Heft XXVIII, 36.
— Neue Beiträge zur Kenntnis der Flora von Thüringen	„ XXX, 18.
Röll, Jul., Meine Erinnerungen an Adalbert Geheeb.	„ XXVII, 1.
— Über die Arbeit von B. Krahmer in Arnstadt: „Die Moose der Umgebung Arnstadts und des südlichen Thüringens überhaupt	„ XXVII, 13.
Sagorski u. Oßwald, Über Formen der Gattung <i>Mentha</i> in dem Thüringisch-Herzynischen Florengebiet. Mit 8 Tafeln	„ XXVI, 1.
Schulz, Aug., Über die Wohnstätten einiger Phanerogamen (<i>Salix hastata</i> , <i>Gypsophila repens</i> , <i>Arabis alpina</i> und <i>A. petriea</i>) im Zechsteingebiete am Südrande des Harzes und die Bedeutung des dortigen Vorkommens dieser Arten für die Beurteilung der Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzen-decke Mitteldeutschlands. Mit 1 Tafel und 1 Textbild.	„ XXIX, 1.
— Aus der Thüringer Flora I:	
1. Über das Vorkommen von <i>Carex secalina</i> Wahlenbg. im Saaleflorenbeirke	„ XXIX, 36.
2. Über das Vorkommen von <i>Teucrium montanum</i> im zentralen thüringischen Keuperbecken	„ XXIX, 37.
— Über zweizeilige Gerste mit monströsen Deckspelzen	„ XXIX, 39.
— Über die Verbreitung von <i>Thalictrum simplex</i> L. im Saalebezirk und im westlicheren Norddeutschland, sowie über das Vorkommen von <i>Th. angustifolium</i> Jacq. im Südsaaeunterbezirk	„ XXX, 23.
— Die im Saalebezirk wildwachsenden strauchigen Sauer-kirschen	„ XXX, 30.
— Über das Vorkommen von <i>Erythraea litoralis</i> Fr. bei Frankenhausen	„ XXX, 42.
— Über das Vorkommen von <i>Marrubium creticum</i> Mill. und <i>M. creticum</i> Mill. \times <i>vulgare</i> L. in der Grafschaft Mansfeld im 16. Jahrhundert	„ XXX, 65.
Thomas, Fr., Über einige Pflanzenschädlinge aus der Gegend von Ohrdruf	„ XXVIII, 57.
— Die Verteilung der Gallen von <i>Urophlyctis hemisphaerica</i> Spieg. auf der Nährpflanze <i>Carum Carei</i>	„ XXIX, 20.
Wein, K., Die Stellung von Johannes Thal in der Geschichte der Herbarien	„ XXVIII, 76.
— Einige Bemerkungen über <i>Papaver trilobum</i> Wallr.	„ XXIX, 23.

Verzeichnis

der Haupt-Versammlungen des Thüringischen Botanischen
Vereins in den Jahren 1909—1912.

Nordhausen	1909, 6. Juni	Bericht in Heft	XXVII.	S. 25.
Erfurt	" 26. September	" "	XXVII.	" 38.
Elgersburg	1910, 29. Mai	" "	XXVIII.	" 80.
Weimar	" 2. Oktober	" "	XXVIII.	" 87.
Luisenthal	1911, 7. Juni	" "	XXIX.	" 54.
Gotha	" 18. Oktober	" "	XXIX.	" 66.
Singen	1912, 29. Mai	" "	XXX.	" 108.
Frankenhausen	" 7. Oktober	" "	XXX.	" 127.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [NF_30](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion der Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Artikel/Article: [Register und Verzeichnisse II-XXXIV](#)