

Botanische Streifzüge in Nord- und Süd-China.

Von Elisabeth Schnack.

2. Aufzählung der Arten¹⁾.

I.

Tientsin.

Ranunculaceae.

- Clematis heraclea* DC.
C. angustifolia Jacq.
Thalictrum angustifolium L. Jacq.
Pulsatilla chinensis (Bge). C. Müll.
Ranunculus japonicus Thunb.
R. chinensis Bge.

Fumariaceae.

- Corydalis Bungeana* Turcz.

Menispermaceae.

- Menispermum dahuricum* DC.

Cruciferae.

- Thellungiella salsuginea* (Pall.) O.
 E. Sch.

- Roripa globosa* (Turcz.) Thellg.
R. islandica (Oed.) Schz. et Thellg.

Capsella bursa pastoris Mönch

Lepidium apetalum Willd.

Violaceae.

Viola Patrinii DC.

Polygalaceae.

- Polygala sibirica* L. (Port Arthur)
P. tenuifolia Willd.

Silenaceae.

Melandrium apricum (Turcz.)
 Rohrb.

Silene repens Patr.

Dianthus chinensis L.

Gypsophila Oldhamiana Miq.

Alsineae.

Spergularia salina Presl.

Linaceae.

Linum tenuifolium Willd.

L. stelleroides Planch.

¹⁾ Wir lassen hier in systematischer Anordnung eine Aufzählung aller im ersten Teil (Heft 46, Seite 26—43) erwähnten Pflanzen, soweit diese aus der Umgebung von Tientsin (einschließlich Port-Arthur) stammen, folgen, zusammengestellt von Alfred Bornmüller, dazu bemerkend, daß einige der Pflanzen hierbei eine Richtigstellung erfahren haben. Die Arten aus der Umgebung von Kanton, Peking und Hongkong werden gesondert in alphabetischer Reihenfolge angeführt. Sämtliche Arten wurden bestimmt, bzw. revidiert von Dr. Handel-Mazzetti und *Papilionaceae* und *Labiatae* von Frau Dr. Peter (Wien). (J. Bornmüller).

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gaertn.
Malva silvestris L.
Hibiscus Trionum L.

Sapindaceae.

Cardiospermum Halicacabum L.

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris L.

Celastraceae.

Celastrus orbiculata Thumb.

Vitaceae.

Ampelopsis humulifolia Bge.
A. japonica (Thunb.) Schn.
A. aconitifolia Bge.
Parthenocissus tricuspidata (S. et Z.) Planch.

Geraniaceae.

Geranium sibiricum L.
Erodium Stephanianum Willd.

Rhamnaceae.

Zizyphus sativa (L.) Gaertn.

Papilionaceae.

Medicago sativa L.
Melilotus suaveolens Led.
Trifolium Lupinaster L.
Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge.
A. scaberrimus Bge.
A. melilotoides Pall.
Oxytropis hirta Bge.
Vicia amoena Fisch.
V. unijuga A. Br.
Lespedeza bicolor Turcz.
L. tomentosa Siebd.
L. daurica (Laxm.) Schindl.
Sophora flavescens Ait.
S. japonica L.

Aeschynomene indica L.
Gueldenstaedtia stenophylla Bge.
G. pauciflora Bge.
G. multiflora Bge.
Crotalaria sessiliflora L.
Robinia Pseudacacia L. (cult.)
Phaseolus minimus Roxb.
Caragana microphylla Lam.
Glycine Soja S. et Z.
Indigofera Kirilowii Max.

Rosaceae.

Potentilla anserina L.
P. supina L.
P. chinensis Ser.
P. flagellaris Willd.
Rosa multiflora Thunb.
Agrimonia viscidula Bge.
Sanguisorba officinalis L.
Prunus humilis Bge.

Lythraceae.

Lythrum Salicaria L. v. *intermedium* (Led.) Koehne subv. *gracilius* (Turcz.) Koehne, f. *glabrum* (Led.) Koehne

Cucurbitaceae.

Actinostemma lobatum Max.

Tamaricaceae.

Tamarix juniperina Bge.

Crassulaceae.

Sedum fimbriatum (Turcz.) Franch.
S. Aizoon L.

Saxifragaceae.

Deutzia hamata Koehne

Umbelliferae.

Selinum divaricatum (Turcz.) Benth.

Cnidium Monnieri Cuss.
Oenanthe stolonifera (Roxb.) Wall.
Bupleurum falcatum L. v. *scorzonerifolium* Willd. subv. *angustissimum* Franch.
Hydrocotyle rotundifolia Roxb.
Phellopterus litoralis Benth.

Rubiaceae.

Rubia cordifolia L.
Galium verum L.

Compositae.

Bidens parviflorus Willd.
B. biternatus (Lour.) Merr. et Sherff.
Senecio spec.
Chrysanthemum aff. *indico* L. (Port Arthur).
Artemisia eriopoda Bge.
A. mongolica Fisch.
A. japonica Thunb.
A. capillaris Thunb.
Aster altaicus Willd. et var. *millefolius* (Vant.) H. M.
A. praetermissus Drum.
A. hispidus Thbg. (Port Arthur).
A. incisus Fisch.
A. fastigiatus Fisch.
Inula linariifolia Turcz.
Atractylis chinensis Bge.
Cirsium lineare (Thunb.) Sz. Bip.
 v. *uninervium* (Lévl. et Vant.) Petrak.
C. segetum Bge.
Saussurea pectinata Bge.
S. carthamoides (Ham.) Benth.
Centaurea monanthos Georgi.
Sonchus brachyotus DC.
Lactuca repens L.
L. chinensis (Thunb.) Max.

L. denticulata (Houtt.) Max. (auch Port Arthur).
Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.
Scorzonera albicaulis Bge.
S. mongolica Max.
Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauvd. = *L. sibiricum*. Cass. (auch Port Arthur).
Hypochaeris grandiflora Ledeb.

Ambrosiaceae.

Xanthium sibiricum Patr.

Campanulaceae.

Adenophora remotiflora (S. e. Z.) Miq.
A. scabridula Naunf.
Platycodon grandiflorus (Schrad.) DC.

Ericaceae.

Rhododendron micranthum Turcz.

Asclepiadaceae.

Metaplexis japonica (Thunb.) Max.
Pycnostelma chinense Bge.
Cynanchum amplexicaule H.
C. sibiricum R. Br.
C. chinense R. Br.
C. acutum L.
C. versicolor Bge.

Loganiaceae.

Mitrasacme alsinoides R. Br.

Gentianaceae.

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
 f. *albiflorum* (Boiss.).

Apocynaceae.

Apocynum venetum L.

Convolvulaceae.

Cuscuta chinensis Lam.





Calystegia hederacea Wall.

C. "Soldanella R. Br.

Convolvulus arvensis L. var. *angustatus* Led.

Borraginaceae.

Tournefortia sibirica L. v. *angustior* DC.

Trigonotis peduncularis (Trev.) Benth.

Mazus stachydifolius Max.

Bothriospermum secundum Max.

B. chinense Bge.

Lappula echinata Gilib. v. *heteracantha* (Led.) O. Ktze.

Pedaliaceae.

Sesamum orientale L.

Solanaceae.

Datura Stramonium L.

Scrophulariaceae.

Linaria vulgaris L.

L. spuria L.

Veronica spuria L. — (Port Arthur).

Siphonostegia chinense Benth. (auch Port Arthur).

Rehmiannia glutinosa Libosch

Labiatae.

Salvia miltiorrhiza Bge.

S. plebeia R. Br.

Scutellaria baicalensis Fisch.

Stachys chinensis Bth.

Leonurus sibiricus L.

L. macranthus Max.

Marrubium supinum (Steph.) Hn.

Mentha arvensis L., ssp. *haplocalyx* Briquet

Verbenaceae.

Vitex Negundo L. var. *incisa* L.

V. trifolia L. var. *unifoliata* Schau.

Primulaceae.

Lysimachia barystachys Bge.

Androsace saxifragifolia Bge.

Plantaginaceae.

Plantago lanceolata L. (introducenda).

P. major L.

Amarantaceae.

Amarantus retroflexus L.

Chenopodiaceae.

Chenopodium acuminatum Willd.

C. album L.

Suaeda glauca Bge.

S. maritima (L.) Dum.

Salsola collina Pall.

Polygonaceae.

Rumex Acetosa L.

Polygonum sibiricum L.

P. divaricatum L.

P. Fagopyrum L.

P. perfoliatum L.

P. Kitaibelianum Sadler.

P. aviculare L.

P. lapathifolium L.

Thymeliaceae.

Diathron linifolium Turcz.

Euphorbiaceae.

Euphorbia hypericifolia L.

E. humifusa Willd. et var. *pilosa* Thell.

E. lunulata Bge.

E. peginensis Rupr. (auch Port Arthur).

E. Esula L. var. *cyparissioides*
Boiss.,
Securinega ramiflora (Pers.) Müll.
Arg.
Acalypha australis L.

Urticaceae.

Morus alba L. var. *tatarica* (L.)
Loud.
Hemiptelea Davidii Planch.
Celtis Bungeana Bl.

Cannabinaceae.

Humulus sativa L.
H. japonicus S. et Z.

Cupuliferae.

Castanea crenata S. et Z.
Quercus dentata Thunb.

Coniferae.

Pinus tabulaeformis Carr.
P. nigra Arn.
Thuja orientalis L.

Gnetaceae.

Ephedra sinica Stapf

Alismataceae.

Alisma Plantago L.
Sagittaria sagittifolia L.

Potamogetonaceae.

Potamogeton crispus L.

Commelinaceae.

Commelina communis L.

Orchidaceae.

Spiranthes spec.

Iridaceae.

Iris dichotoma Pall. (Port Arthur).
I. ruthenica Ait. (Port Arthur).
I. ensata Thunb. (Port Arthur).

Asparagaceae.

Asparagus trichophyllus Bge.
A. gibbus Bge.
A. schoberioides Kth.
Polygonatum officinale All.
P. macropodium Turcz.

Dioscoreaceae.

Dioscorea Batatas L.

Liliaceae.

Scilla sinensis (Lour.) Merr. (auch
Port. Arthur).
Allium anisopodium Led.
A. lineare L.
Anemarrhena asphodeloides Bge.
Hemerocallis spec.

Juncaceae.

Juncus effusus L.

Araceae.

Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb.
Acorus Calamus L. var. *angustatus*
Bess.

Typhaceae.

Thypha angustata Bory et Chaub.

Cyperaceae.

Cyperus Iria L.
Scirpus maritimus L.
Eleocharis palustris (L.) R. Br.
Carex stenophylla Wählenb.
C. macrocephala Willd.
Kyllingia brevifolia Roxb.

Graminaceae.

Imperata cylindrica (L.) P. d. B.
Themada triandra Hackel.
Arundinella hirta (Thunb.) Koidz.
Andropogon Ishaemum L.
Echinochloa Crus-galli (L.) R. et
Sch. et var. *longiseta* Döll.

- Isachne globosa* (Thunb.) O. Ktze.
Zoysia matrella (L.) Mers.
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler.
Cynodon dactylon L.
Eleusine indica (L.) Gaertn.
Chloris virgata Sw.
Koeleria cristata Pers. (forma!).
Aeluropus litoralis (Gou.) Parl. et
var. sinensis Deb.
Eragrostis minor Host
Puccinellia distans (L.) Parl.
Agropyrum ciliare (Trin.) Franch.
A. pseudo-agropyrum (Trin.)
 Franch.

Equisetaceae.

- Equisetum arvense* L.
E. ramosissimum Dsf.

Polypodiaceae.

- Cheilanthes argentea* (Gmel.) Hook.
Blechnum orientale L.
Woodsia manchuriensis Hook.
Cyclophorus petiolosus (Chr.) Ch.
Odontosoria chinensis (L.) Sm.
Gleichenia linearis (Burm.) DC.

Lycopodiaceae.

- Lycopodium flexuosum* (L.) Sw.
Selaginella sinensis (Dev.) Spring
S. Stauntoniana Spring
S. biformis A. Br.

II.

Canton und Hongkong.

- Acacia Farnesiana* Willd.
Acacia Ritschii A. Gr.
Aleurites moluccana (L.) Willd.
Aporosa leptostachya Bth.

- Axonopus semialatus* Hoch.
Baeckea frutescens L.
Bambusa multiplex (Lour.) Raensch
Bidens pilosus L.
Caesalpinia Nuga Ait.
Cassia glauca Lam.
Clausena Wampi Oliv.
Clerodendrum fortunatum L.
Croton lachnocarpus Bth.
Crotolaria saltiana Andr.
Cunninghamia sinensis R. Br.
Cynodon dactylon L.
Cyperus compressus L.
Dianella nemorosa Lam.
Drosera Burmani Vahl
Drosera peltata Sm.
Eclipta prostrata L.
Emilia prenanthoidea D. C.
Erigeron crispus Pourr.
Euphorbia hypericifolia L.
Euphorbia longana Lam.
Fimbrystilis var.
Gardenia jasminoides Ellis
Glyptostrobus pensilis C. Koch
Grevillia robusta A. Cunn.
Heliotropium indicum L.
Hemigraphis chinensis T. Anders.
Hydrocotyle rotundifolia Boxb.
Hypericum japonicum Thunb.
Ilex asprella Cham.
Ilex pubescens Hook et Arnold.
Ixora chinensis Lam.
Krummerowia striata (Thunb.)
 Schlechtd.
Melastoma candidum Don.
Melastoma repens Desv.
Mimosa pudica L.
Mussaenda hirsutula Miq.
Juncus prismatocarpus R. Br.

- Kyllingia brevifolia* Roxb.
Lantana Camara L.
Ligustrum sinense Lour.
Litchi chinensis Sonner.
Lobelia radicans Thunb.
Polygonum lapathifolium L. v. *salicifolium* Sibth.
Psychotria serpens L.
Randia dumetorum Lam.
Randia sinensis R. et Sch.
Raphiolepis indica Lindl.
Rosa Wichuriana Crep.
Rubus reflexus Ker.
Scutellaria indica L.
Solanum humile Bernh.
Solanum nigrum L.
Solanum torvum Sw.
Spiranthes Aristotelia Merr.
Strophantus divergens Grah.
Styrax Faberi Perk.
Symplocos chinensis Dr.
Thysanopsernum diffusum Champ.
- Verbena officinalis* L.
Vernonia cinerea (L.) Less.
Vernonia patula (Ait.) Mart.
Viburnum Hauceanum Mat.
Viola arcuata Bl.
Wedelia calendulacea Lessq.
Wikstroemia indica C. A. Mey.
-
- Adiantum flabellatum* L.
Cyclophorus assimilis (Bak.) Chrs.?
Cyclophorus Lingua (Thunb.)
 Desv.-H.
Davallia spez.
Dryopteris parasitica (L.) O. Ktze.
Gleichenia linearis DC.
Lindsaya cultrata Sw.
Odontosoria chinensis (L.) I. Sm.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pteris quadriaurita Retz. — H.
Pteris vittata L. — H.
Schizoloma ensifolium (Sm.) J. Sm.
Selaginella delicatula (Desv.). — H.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1942

Band/Volume: [NF_49](#)

Autor(en)/Author(s): Schnack Elisabeth

Artikel/Article: [Botanische Streifzüge in Nord- und Süd-China. 256-262](#)