Floristisches aus dem Seewaldsee-Gebiete.

Von Franz Fischer.

Am Sonntag den 23. September 1951 veranstaltete die Naturwissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft vom Haus der Natur in Salzburg eine ganztägige allgemeine Exkursion zum Seewaldsee bei Golling, die bei herrlichstem Wetter und ausgewählter Beteiligung einen sehr guten Erfolg hatte. Der Bahnfahrt bis Hallein folgte eine Autobusfahrt über Vigaun, St. Kolomann zur sog. Wegscheid, 901 m, von wo aus die Fusswanderung über das Zimmereck, 1094 m nach St. Wilhelm schliesslich zum Seewaldsee, 1078 m, am Südabhang des Trattberges, 1758 m, führte. Der überaus malerisch gelegene See ist nach Fugger 420 m lang, 130 m breit und 11 m tief; er bedeckt eine Fläche von 4 ha.

Unter Prof. Dr. Eberhard Stübers Leitung oblagen die Teilnehmer ihren verschiedenen naturwissenschaftlichen Studien; in Begleitung des eifrigen Mitgliedes Herbert Brandstätter untersuchte ich in einer ca dreistündigen Durchstreifung die Pflanzenwelt des Seeufers und seiner nächsten Umgebung. Leider verbietet Platzmangel, die interessante Flora ausführlicher zu schildern, sodass nur ein Verzeichnis der bemerkenswertesten Arten gebracht werden kann.

Im See: Chara foetida (Stinkende Armleuchter-Alge), Potamogeton lucens (Spiegelndes Laichkraut), P. natans (Schwimmendes Laichkraut), Equisetum limosum (Schlamm-Schachtelhalm), Ranunculus circinatus (Ausgespreizter Hahnenfuss), Nuphar luteum var. minus Čel. (Gelbe Teichrose).

Am Seeufer: Phragmites communis (Schilf) fehlt! Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhelm), Potentilla palustris (Blutauge), Juncus glaucus (Seegrüne Simse), Carex rostrata (Schnabelsegge), Menyanthes trifoliata (Fieberklee).

In den anmoorigen Wiesen am See: Eriophorum vaginatum (Scheidiges Wollgras), Carex stellulata (Stachel-Segge), C. flava (Gelbe Segge), Molinia coerulea (Blaues Pfeifengras), Agrostis canina (Hunds-Windhalm), Parnassia palustris (Sumpf-Herzblatt).

Viola palustris (Sumpf-Veilchen), Pedicularis palustris (Sumpf-Läusekraut), Lythrum salicaria (Blut-Weiderich), Mentha verticillata (Wirtelblütige Minze), M. longifolia f. candicans (Weissliche Waldminze), Gentiana verna var. alata

(Geflügelter Frühlings-Enzian), *Salix repens* f. *angustifolia* (Schmalblättrige Moorweide), *S. cinerea* (Grauweide), *S. incana* (Ufer-Weide), *S. purpurea* (Purpur-Weide), *S. nigricans* (Schwärzliche Weide), *Trollius europaea* (Trollblume).

Auf den steinigen Triften am See: *Juniperus communis* (Gemeiner Wacholder), *Rosa pendulina* (Alpen-Heckenrose), *Rubus saxatilis* (Felsenbeere), *Rhododendron hirsutum* (Rauhhaarige Alpenrose), *Erica carnea* (Frühlings-Heide), *Vaccinium vitis idaea* (Preiselbeere), *Alnus incana* (Grauerle), *Sorbus aucuparia* (Vogelbeere), *Sieglingia decumbens* (Niederliegender Dreizahn), *Satureia alpina* (Alpen-Bergminze), *Thymus ovatus* (Eiblättriger Quendel), *Teucrium chamaedris* (Gemeiner Gamander), *Gentiana pannonica* (Ungarischer Enzian), *G. cruciata* (Kreuz-Enzian), *G. Sturmiana* (Sturms-Enzian), *Cirsium eriophorum* (Woll-Kratzdistel), *Luzula silvatica* (Grosse Hainsimse), *Hippocrepis comosa* (Hufeisenklee), *Homogyne alpina* (Echter Brandlattich).

Im Moore westlich des Sees: *Pinus montana* (Latsche) und *P. montana*-f. *arborea* (Spirke), *Betula pubescens* (Moor-Birke), *Vaccinium uliginosum* (Moor-Heidelbeere), *Epilobium palustre* (Sumpf-Weidenröschen), *Scheuchzeria palustris* (Sumpf-Blumensimse), *Drosera rotundifolia* (Rundblättriger Sonnentau), *D. longifolia* (Langblättriger Sonnentau);

Im Zimmereckwald: *Plagiothecium undulatum* (Wellenrunzeliges Flachmoos), *Ribes alpinum* (Alpen-Johannisbeere).

In der Felswildnis bei St. Wilhelm: *Clematis alpina* (Alpenrebe).

Auf wiesen beim Seewaldgut: *Doronicum austriacum* (Österreichische Gemswurz).

Im Kerterer Graben: *Saxifraga aizoides* (Fetthennenartiger Steinbrech).

-.-.-.-

Der Rückweg führte die Exkursionsteilnehmer wieder vereint nach Grubach und durch den Kerterergraben in die Vorderkellau. Eine Bahnfahrt von Golling nach Salzburg bildete den Abschluss der gelungenen Unternehmung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft am Haus der Natur Salzburg](#)

Jahr/Year: 1952

Band/Volume: [BOT_A2](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer Franz

Artikel/Article: [Floristisches aus dem Seewaldsee-Gebiete. 35-36](#)