



MITTEILUNGEN

DER ABTEILUNG FÜR BOTANIK AM LANDESMUSEUM JOANNEUM IN GRAZ

HEFT 5 (46) 1974

Die bryologische Sammlung des Steiermärkischen Landesmuseums Joanneum in Graz

Index der Gattungen, Arten und Synonyme der Lieferungen 1—4
des III. Teiles (Laubmoose, Musci)

sowie

Nachträge und Berichtigungen zu den Heften Nr. 12, 15, 33, 40 und 1 (42)
der Teile I—III (Lieferungen 1—4) von 1960 bis 1972
(Schluß)

Von

Johann SCHEFCZIK

und

Karl MECENOVIC
(beide Graz)

Index der Gattungen, Arten und Synonyme der Laubmoose (Musci)

(Erste Zahl in Klammern = Genus-Nummer; zweite Zahl = Seitenzahl; in Normaldruck die im Text **fettgedruckten**, jetzt gültigen Bezeichnungen; in **Kursivdruck** die Synonyme.)

- Abietinella abietina* —, t. r. (500) 187
— *abietina* (*Dillenius, Linné*) C. Müller (500) 187
Abietinella abietina (Hedwig) Fleischer (500) 187
- Acaulon muticum* (Hedwig) C. Müller (152) 76
Acaulon muticum (*Schreber*) C. Müller, t. r. (152) 76
- Amblyodon dealbatus* — (251) 150
— *dealbatus* (*Dickson*) — (251) 150
- Amblyodon dealbatus* (Hedwig) Bryol. europ. (251) 150
Amblyodon dealbatus *Palisot de Beauvois* (251) 150
- Amblystegiella confervoides* (Bridel) Loeske (514) 196
Amblystegiella confervoides (*Bridel*) Loeske, t. r. (514) 196
Amblystegiella jungermannioides (Bridel) Giacomini (514) 197
Amblystegiella Sprucei —, t. r. (514) 197
— *Sprucei* (*Bruch*) Loeske (514) 197
— *Sprucei* (*Bruch*) Loeske, t. r. (514) 197
- Amblystegiella subtilis* (Hedwig) Loeske (514) 197
Amblystegiella subtilis (*Hedwig*) Loeske, t. r. (514) 197
- Amblystegium confervoides* — (514) 196
— *confervoides* (*Bridel*) — (514) 196
— *filicinum* — (510) 190, 195
— *filicinum* — var. *gracilescens* — (505) 191
— *fluviatile* — (510) 194
— *fluviatile* (*Swartz*) — (510) 194
— *irriguum* — (510) 195
— *irriguum* (*Wilson*) — (510) 195
- Amblystegium Juratzkanum* Schimper (513) 195
- Amblystegium Kochii* — (509) 194
— *Kochii* *Bridel et Schimper* (509) 194
— *Kochii* *Bryol. europ.* (509) 194
— *radicale* — (513) 196
— *radicale* *Bryol. europ.* (513) 196
— *radicale* (*Palisot de Beauvois*) Mitten (513) 196
— *rigescens* — (513) 196
— *riparium* — (509) 194
— *riparium* *Bryol. europ.* (509) 194
— *riparium* (*Linné*) — (509) 194
— *serpens* — (513) 195
— *serpens* *Bryol. europ.* (513) 195
- Amblystegium serpens* (Hedwig) *Bryol. europ.* (513) 195
- Amblystegium serpens* (Hedwig) *Bryol. europ. subsp. Juratzkanum* (*Schimper*) Dixon (513) 195
— *serpens* (Hedwig) *Bryol. europ.* var. *rigidiusculum* Lindberg et Arnell (513) 196

- *serpens* (Hedwig) Bryol. europ. fo. *tenax* Mönkemeyer (513) 196
- Amblystegium serpens* (Linné) — (513) 195
 - *serpens* (Linné) — var. *tenue* — (513) 196
 - *serpens* (Linné) Bryol. europ. (513) 195
 - *Sprucei* (Bruch) — (514) 197
 - *Sprucei* Bryol. europ. (514) 197
 - *Sprucei* (Hedwig) — (514) 197
 - *subtile* — (514) 197
 - *subtile* Bryol. europ. (514) 197
 - *subtile* (Hedwig) — (514) 197
 - *varium* — (513) 196
 - *varium* (Hedwig) — (513) 196
- Amblystegium varium* (Hedwig) Lindberg (513) 196
- Amblystegium varium* (Hedwig) Mitten (513) 196

- Amphidium brevifolium* Brotherus (53) 34
- Amphidium lapponicum* — (53) 34
 - *lapponicum* (Hedwig) — (53) 34
- Amphidium lapponicum* (Hedwig) Schimper (53) 34
- Amphidium Mougeotii* — (53) 34
 - *Mougeotii* Bryol. europ. (53) 34
- Amphidium Mougeotii* (Bryol. europ.) Schimper (53) 34
- Amphidium Mougeotii* (Hedwig) Schimper (53) 34

- Amphoridium Mougeotii* — (53) 34
 - *Mougeotii* — var. *brevifolium* — (53) 34
 - *Mougeotii* Bridel et Schimper (53) 34
 - *Mougeotii* Bruch (53) 34
 - *Mougeotii* (Bryol. europ.) — (53) 34

- Anacalypta lanceolata* — (160) 76, 77
 - *lanceolata* (Dickson) — (160) 76
 - *latifolia* — (161) 78
 - *latifolia* — var. *pilifera* — (161) 78
 - *latifolia* Nees et Hornschuch (161) 78
 - *latifolia* (Schwaegrichen) — (161) 78

- Anacamptodon splachnoides* (Bridel) Bridel (466) 178

- Ängströmia longipes* (Sommerfelt) Bryol. europ. (38) 24

- Anisothecium crispum* — var. *lenta* (Wilson) Limpricht (37) 22
- Anisothecium Grevilleanum* (Bridel) Arnell et C. Jensen (37) 21
- Anisothecium Grevilleanum* (Bryol. europ.) Lindberg, t. r. (37) 21
 - *humile* (Ruthe) Lindberg, t. r. (37) 22
- Anisothecium palustre* (Dickson) Hagen (37) 21
 - *rigidulum* (Hedwig) C. Jensen (37) 22

- Anisothecium rubrum* —, t. r. (37) 23
— *rubrum* — var. *callistoma* —, t. r. (37) 24
— *rubrum* (*Hudson*) *Lindberg* (37) 23
— *rufescens* —, t. r. (37) 23
— *Schreberi* — (37) 22
— *Schreberi* — var. *lenta* — (37) 22
— *Schreberi* — var. *lenta* (*Wilson*) — (37) 22
- Anisothecium Schreberianum* (*Hedwig*) *Dixon* (37) 22
- Anisothecium squarrosum* — (37) 21
— *squarrosum* (*Starke*) *Lindberg*, t. r. (37) 21
- Anisothecium vaginale* (*Withering*) *Loeske* (37) 23
— *varium* (*Hedwig*) *Mitten* (37) 23
— *varium* (*Hedwig*) *Mitten* var. *callistomum* (*Withering*) *Casares-Gil* (37) 24
- Anodus Donianus* — (28) 18
— *Donianus Bridel et Schimper* (28) 18
— *Donianus* (*Engl. Bot.*) — (28) 18
— *Donianus* (*Smith*) — (28) 18
- Anoectangium aestivum* (*Hedwig*) *Mitten* (102) 59
— *aestivum* (*Hedwig*) *Mitten* var. *glaciale* (*Lorentz et Molendo*) *Wijk et Margadant* (102) 60
- Anoectangium compactum* — (102) 59
— *compactum* — var. *brevifolium* — (102) 60
— *compactum* *Bryol. europ.* var. *brevifolium* *Juratzka* (102) 60
— *compactum* *Schleicher* (102) 59
— *compactum* (*Schleicher*) — (102) 59
— *compactum* *Schwaegrichen* (102) 59
— *compactum* (*Schwaegrichen*) — (102) 59
- Anomobryum concinnatum* — (218) 121
— *concinnatum* *Lindberg* (218) 121
— *concinnatum* (*Spruce*) — (218) 121
— *filiforme* — (218) 121
— *filiforme* *Dickson*, t. r. (218) 121
- Anomobryum filiforme* (*Dickson*) *Solms* (211, 218) 111, 121
— *filiforme* (*Dickson*) *Solms* var. *concinnatum* (*Spruce*) *Loeske* (218) 121
- Anomobryum julaceum* *Schimper* (211, 218) 111, 121
- Anomodon apiculatus* — (491) 184
— *apiculatus* *Bryol. europ.* (491) 184
— *attenuatus* (*Bridel*) — (491) 183
— *attenuatus* *Hartman* (491) 183

- Anomodon attenuatus* (Hedwig) Hübener (491) 183
Anomodon attenuatus Hübener (491) 183
— *attenuatus* Schreber (491) 183
— *attenuatus* (Schreber) — (491) 183
— *attenuatus* (Schreber) Hübener (491) 183
Anomodon longifolius (Bridel) Hartman (491) 184
Anomodon longifolius Hartman (491) 184
— *longifolius* (Schleicher) — (491) 184
— *longifolius* (Spruce) — (491) 184
— *rostratus* — (491) 184
— *rostratus* (Hedwig) — (491) 184
Anomodon rostratus (Hedwig) Schimper (491) 184
Anomodon Rugelii (C. Müller) Keißler (491) 184
Anomodon viticulosus — (491) 184
Anomodon viticulosus (Hedwig) Hooker et Taylor (491) 184
Anomodon viticulosus Hooker et Taylor (491) 184
— *viticulosus* (Linné) — (491) 184
Antitrichia curtipendula — (320) 172
— *curtipendula* Bridel (320) 172
— *curtipendula* (Bridel) — (320) 172
Antitrichia curtipendula (Hedwig) Bridel (320) 172
Archidium alternifolium (Dickson) — (8) 9
Archidium alternifolium (Hedwig) Mitten (8) 9
— *alternifolium* (Hedwig) Mitten var. *flagellatum* Warnstorf (8) 9
Archidium phascoides — (8) 9
— *phascoides* Bridel (8) 9
Arctoa fulvella Bridel et Schimper (67) 44
— *fulvella* Dickson (67) 44
Arctoa fulvella (Dickson) Bryol. europ. (67) 44
Astomum crispum Hampe (108) 60
— *crispum* (Hedwig) — (108) 60
Astomum crispum (Hedwig) Hampe (108) 60
Astomum crispum Schimper (108) 60
Actractylocarpus alpinus (Milde) Lindberg (50) 30
Atrichum angustatum — (650) 260
— *angustatum* Bridel (650) 260
— *angustatum* (Bridel) — (650) 260
Atrichum angustatum (Bridel) Bryol. europ. (650) 260
Atrichum tenellum Bridel et Schimper (650) 261
— *tenellum* Roehling (650) 261
— *tenellum* (Roehling) — (650) 261
Atrichum tenellum (Roehling) Bryol. europ. (650) 261

- Atrichum undulatum* — (650) 261
Atrichum undulatum (Hedwig) Palisot de Beauvois (650) 261
Atrichum undulatum (Linné) — (650) 261
- Aulacomnium palustre* — (249) 148
— *palustre* — var. *imbricatum* — (249) 148
Aulacomnium palustre (Hedwig) Schwaegrichen (249) 148
— *palustre* (Hedwig) Schwaegrichen var. *imbricatum* Bryol. europ. (249) 148
— *palustre* (Hedwig) Schwaegrichen fo. *polycephalum* C. Jensen (249) 149
- Aulacomnium palustre* (Linné) — (249) 148, 149
— *palustre* (Linné) — var. *polycephalum* Bryol. europ. (249) 149
— *palustre* (Linné) Schwaegrichen var. *imbricatum* Schimper (249) 148
— *palustre* Schwaegrichen (249) 148
— *palustre* Schwaegrichen var. *imbricatum* Schimper (249) 148
— *palustre* Schwaegrichen var. *polycephalum* Bryol. europ. (249) 149
— *palustre* Schwaegrichen var. *polycephalum* Schimper (249) 149
— *turgidum* — (249) 149
— *turgidum* Schwaegrichen (249) 149
— *turgidum* (Schwaegrichen) — (249) 149
— *turgidum* (Wahlenberg) — (249) 149
- Aulacomnium turgidum* (Wahlenberg) Schwaegrichen (249) 149
- Barbula aciphylla* — (169) 82
— *aciphylla* Bridel et Schimper (169) 82
— *aciphylla* Bruch (169) 82
— *aciphylla* Bryol. europ. (169) 82
- Barbula acuta* (Bridel) Bridel var. *abbreviatifolia* (H. Müller) Podpera (147) 72
— *acuta* (Bridel) Bridel subsp. *icmadophila* (C. Müller) Amann (147) 73
- Barbula alpina* Bridel et Schimper (169) 80
- Barbula asperifolia* Mitten (147) 73
- Barbula bicolor* — (147) 74
— *bicolor* (Bryol. europ.) — (147) 74
— *bicolor* (Bryol. europ. et Schimper) — (147) 74
— *bicolor* Lindberg, t. r. (147) 74
— *convoluta* — (147) 75
— *convoluta* Hedwig (147) 75
— *crocea* Bridel (147) 75
— *cylindrica* (Taylor) — (147) 74
— *fallax* Hedwig (140) 71
- Barbula fallax* Hedwig (147) 73
- Barbula fragilis* — (126) 66
— *glauca* (Ryan) Möller (140) 71

Barbula Hornschuchiana Schultz (147) 73

Barbula icmadophila — var. *abbreviatifolia* (H. Müller) — (147) 72

- *icmadophila* Bryol. europ. (147) 73
- *inclinata* — (126) 66
- *inclinata* (*Hedwig fil.*) — (126) 66
- *inclinata* (*Schwaegrichen*) — (126) 66
- *inclinata* (*Schwaegrichen*) — var. *brevifolia* — (126) 68
- *insidiosa* Juratzka (140) 71
- *insidiosa* Juratzka et Milde (140) 71
- *intermedia* — (169) 80
- *intermedia* Bridel (169) 80
- *intermedia* (*Bridel*) — (169) 80
- *intermedia* Wilson (169) 80
- *mucronifolia* — (169) 81
- *mucronifolia* Bryol. europ. (169) 81
- *mucronifolia* Schwaegrichen (169) 81
- *muralis* — (169) 81
- *muralis* — var. *aestiva* — (169) 80
- *muralis* Hedwig var. *aestiva* Bridel (169) 81
- *muralis* (Linné) — (169) 81
- *muralis* (Linné) — var. *aestiva* Bridel (169) 81
- *muralis* Timm, t. r. (169) 81
- *obtusifolia* Schwaegrichen (165) 80
- *paludosa* — (147) 75
- *paludosa* Schleicher (147) 75
- *paludosa* Schwaegrichen (147) 75
- *papillosa* — (169) 81
- *papillosa* Wilson (169) 81
- *papillosa* (*Wilson*) — (169) 81
- *pulvinata* Juratzka (169) 82
- *recurvifolia* — (147) 73
- *recurvifolia* Bridel (147) 73
- *recurvifolia* Schimper (147) 73
- *recurvifolia* Schwaegrichen (147) 73
- *reflexa* — (147) 73
- *reflexa* Bridel (147) 73

Barbula reflexa (Bridel) Bridel (147) 73

Barbula rigidula — (140) 70

- *rigidula* (*Dickson*) — (140) 70
- *rigidula* (*Hedwig*) Mitten (140) 70
- *ruralis* — (169) 82
- *ruralis* — var. *epilosa* — (169) 81
- *ruralis* Hedwig (169) 82
- *ruralis* (*Hedwig*) — (169) 82
- *sinuosa* — (147) 74

- Barbula sinuosa* (Mitten) Gravet (147) 74
Barbula spadicea (Mitten) — (140) 71
— *subulata* — (169) 83
— *subulata* Bridel (169) 83
— *subulata* (Hedwig) — (169) 83
— *subulata* (Linné) — (169) 83
— *subulata* (Linné) Bridel (169) 83
— *subulata* (Linné) Palisot de Beauvois (169) 83
— *tortuosa* — (126) 67
— *tortuosa* (Linné) — (126) 67
— *tortuosa* (Linné) — var. *angustifolia* Juratzka (126) 68
— *tortuosa* (Linné) — var. *fragilifolia* Juratzka (126) 68
— *tortuosa* (Linné) Limprecht, t. r. (126) 67
— *tortuosa* Weber et Mohr (126) 68
— *tortuosa* (Weber et Mohr) — (126) 67
— *unguiculata* — (147) 74
- Barbula unguiculata* Hedwig (147) 74
Barbula unguiculata (Hudson) — (147) 74
— *unguiculata* (Hudson) var. *brevifolia* — (147) 74
— *vinealis* — var. — (147) 74
- Barbula vinealis* Bridel subsp. *cylindrica* (Taylor) Podpera (147) 74
- Bartramia Halleriana* — (258) 153
Bartramia Halleriana Hedwig (258) 153
Bartramia ithyphylla — (258) 154
Bartramia ithyphylla Bridel (258) 154
Bartramia ithyphylla Haller (258) 154
— *ithyphylla* (Haller) — (258) 154
— *norvegica* (Gunnerus) Lindberg (258) 153
— *norvegica* Lindberg (258) 153
— *Oederi* — (254) 152
— *Oederi* Gunnerus (254) 152
— *Oederi* Swartz (254) 152
— *pomiformis* — (258) 154
— *pomiformis* — var. *crispa* — (258) 155
- Bartramia pomiformis* Hedwig (258) 154
— *pomiformis* Hedwig var. *elongata* Turner (258) 155
- Bartramia pomiformis* (Linné) — (258) 154
— *pomiformis* (Linné) — var. *crispa* — (258) 155
— *pomiformis* (Linné) — var. *crispa* (Swartz) — (258) 155
— *pomiformis* (Linné) — var. *crispa* (Swartz) Bryol. europ. (258) 155
— *subulata* — (258) 155
— *subulata* Bridel et Schimper (258) 155
- Bartramia subulata* Bryol. europ. (258) 155
- Bartramia viridissima* —, t. r. (258) 155
— *viridissima* (Bridel) Kindberg, t. r. (258) 155

Blindia acuta — (31) 19

- *acuta* Bridel et Schimper (31) 19
- *acuta* Bryol. europ. (31) 19
- *acuta* (Bryol. europ.) — (31) 19
- *acuta* Dickson (31) 19
- *acuta* (Dickson) — (31) 19
- *acuta* (Hedwig) — (31) 19

Blindia acuta (Hedwig) Bryol. europ. (31) 19

Blindia acuta (Hudson) — (31) 19

- *acuta* (Hudson) Bryol. europ. (31) 19

Brachydontium trichodes (Weber) Fürnrohr (27) 17

Brachydontium trichodes (Weber fil.) — (27) 17

- *trichodes* Weber fil., t. r. (27) 17

Brachyodus trichodes Weber fil., t. r. (27) 17

- *trichodes* (Weber fil.) — (27) 17

Brachythecium albicans — (531) 213

- *albicans* Bridel et Schimper (531) 213
- *albicans* Bryol. europ. (531) 213

Brachythecium albicans (Hedwig) Bryol. europ. (531) 213

Brachythecium albicans (Necker) — (531) 213

- *albicans* (Necker) Bryol. europ. (531) 213
- *campestre* — (531) 213
- *campestre* Bridel et Schimper (531) 213
- *campestre* (Bruch) — (531) 213
- *campestre* Bryol. europ. (531) 213

Brachythecium campestre (C. Müller) Bryol. europ. (531) 213

- *capillaceum* (Weber et Mohr) Giacomini (531) 214

Brachythecium collinum — (531) 214

- *collinum* Bridel et Schimper (531) 214

Brachythecium collinum (C. Müller) Bryol. europ. (531) 214

Brachythecium collinum Schleicher (531) 214

- *collinum* (Schleicher) — (531) 214
- *densum* — (531) 214
- *densum* Juratzka (531) 214
- *densum* (Milde) Juratzka (531) 214
- *erythrorhizon* — (531) 214

Brachythecium erythrorhizon Bryol. europ. (531) 214

Brachythecium Geheebei — (523) 211

Brachythecium Geheebei Milde (523) 211

Brachythecium glaciale — (531) 214

- *glaciale* Bridel et Schimper (531) 214

Brachythecium glaciale Bryol. europ. (531) 214

Brachythecium glareosum — (531) 215, 216

- *glareosum* — var. *alpinum* —, t. r. (531) 215

- *glareosum* — var. *rugulosum* — (531) 216
 - *glareosum* — var. *rugulosum* Pfeffer, t. r. (531) 216
 - *glareosum* — var. *tauriscorum* — (531) 216
 - *glareosum* — var. *tauriscorum* Molendo (531) 216
 - *glareosum* Bridel et Schimper (531) 215
 - *glareosum* (Bruch) — (531) 215
 - *glareosum* Bryol. europ. (531) 215
- Brachythecium glareosum* (Spruce) Bryol. europ. (531) 215
- *glareosum* (Spruce) Bryol. europ. var. *alpinum* (De Notaris) Limp-richt (531) 215
 - *glareosum* (Spruce) Bryol. europ. fo. *rugulosum* Mönkemeyer (531) 216
- Brachythecium graniticum* Gümbel (531) 223
- *laetum* (Bridel) — (531) 216
 - *latifolium* — (531) 216
- Brachythecium latifolium* Kindberg (531) 216
- Brachythecium latifolium* Lindberg (531) 216
- *Mildeanum* — (531) 216
 - *Mildeanum* Schimper (531) 216
 - *Mildeanum* (Schimper) — (531) 216
- Brachythecium Mildeanum* (Schimper) Schimper (531) 216
- Brachythecium olympicum* Juratzka (531) 223
- Brachythecium oxycladum* (Bridel) Jaeger (531) 216
- Brachythecium plumosum* — (531) 216, 217
- *plumosum* — var. *julaceum* —, t. r. (531) 217
 - *plumosum* — var. *julaceum* Breidler (531) 217
 - *plumosum* Bridel et Schimper (531) 216
 - *plumosum* Bryol. europ. (531) 216
- Brachythecium plumosum* (Hedwig) Bryol. europ. (531) 216
- *plumosum* (Hedwig) Bryol. europ. var. *julaceum* Breidler (531) 217
- Brachythecium plumosum* (Swartz) — (531) 216, 217
- *plumosum* (Swartz) — var. *julaceum* — (531) 217
 - *plumosum* (Swartz) Bryol. europ. (531) 216
 - *populeum* — (531) 217
 - *populeum* Bridel et Schimper (531) 217
 - *populeum* Bryol. europ. (531) 217
 - *populeum* (Hedwig) — (531) 217
- Brachythecium populeum* (Hedwig) Bryol. europ. (531) 217
- Brachythecium reflexum* — (531) 218
- *reflexum* Bryol. europ. (531) 218
 - *reflexum* (Starke) — (531) 218
- Brachythecium reflexum* (Starke) Bryol. europ. (531) 218
- *reflexum* (Starke) Bryol. europ. var. *tromsoense* (Kaurin et Arnell) Podpura (531) 219

- Brachythecium reflexum* Weber et Mohr (531) 218
— *rivulare* — (531) 219
— *rivulare* Bridel et Schimper (531) 219
— *rivulare* Bruch (531) 219
— *rivulare* (Bruch) — (531) 219
- Brachythecium rivulare* Bryol. europ. (531) 219
- Brachythecium Rotaeanum* De Notaris (531) 214
— *rutabulum* —, t. r. (531) 220
— *rutabulum* Bridel (531) 220
— *rutabulum* Bryol. europ. (531) 220
- Brachythecium rutabulum* (Hedwig) Bryol. europ. (531) 220
- Brachythecium rutabulum* (Linné) — (531) 220
— *rutabulum* (Linné) — var. *turgidum* — (531) 220
— *rutabulum* (Linné) Bridel (531) 220
— *salebrosum* — (531) 221
— *salebrosum* Bridel et Schimper (531) 221
— *salebrosum* Bryol. europ. (531) 221
— *salebrosum* Hoffmann (531) 221
— *salebrosum* (Hoffmann) — (531) 221
- Brachythecium salebrosum* (Weber et Mohr) Bryol. europ. (531) 221
— *salebrosum* (Weber et Mohr) Bryol. europ. var. *vineale* (Milde) Podpera (531) 221
- Brachythecium Starkei* —, t. r. (531) 221
— *Starkei* (Bridel) — (531) 221
— *Starkei* (Bridel) — var. *robustum* Schimper (531) 221
- Brachythecium Starkei* (Bridel) Bryol. europ. (531) 221
— *Starkei* (Bridel) Lindberg (531) 221
- Brachythecium Starkei* Bridel et Schimper (531) 221
— *Starkei* Lindberg (531) 221
— *trachypodium* — (531) 222
— *trachypodium* (Bridel) — (531) 222
- Brachythecium trachypodium* (Bridel) Bryol. europ. (531) 222
- Brachythecium tromsoeense* Kaurin (531) 219
— *velutinum* — (531) 222
— *velutinum* Bridel et Schimper (531) 222
— *velutinum* Bryol. europ. (531) 222
— *velutinum* (Dilleni) — (531) 222
— *velutinum* (Dilleni) — var. *condensatum* Schimper (531) 223
- Brachythecium velutinum* (Hedwig) Bryol. europ. (531) 222
— *velutinum* (Hedwig) Bryol. europ. fo. *condensatum* Podpera (531) 223
— *velutinum* (Hedwig) Bryol. europ. var. *graniticum* Mönkemeyer (531) 223
— *velutinum* (Hedwig) Bryol. europ. var. *venustum* (De Notaris) Arcangeli (531) 223

- Brachythecium velutinum* (Linné) — (531) 222
— *vineale* Milde (531) 221
- Breidleria arcuata* (Lindberg) Loeske, t. r. (609) 246
— *pratensis* —, t. r. (609) 247
— *pratensis* (Koch) Loeske, t. r. (609) 247
- Bruchia palustris* — (10) 10
Bruchia trobasiana De Notaris (33) 20
- Bryoerythrophyllum alpigenum* (Venturi) Chen (140) 69
Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedwig) Chen (140) 69
— *rubrum* (Juratzka) Chen (140) 70
- Bryum affine* —, t. r. (221) 132, 138
— *affine* (Bruch) Lindberg (221) 132
— *alpinum* — (221) 125
- Bryum alpinum* Hudson (221) 125
— *alpinum* Hudson subsp. *Geheebei* (C. Müller) Podpera (221) 126
— *alpinum* Hudson var. *Mildeanum* (Juratzka) Podpera (221) 126
— *alpinum* Hudson subsp. *Reyeri* (Brideler) Podpera (221) 127
— *alpinum* Hudson fo. *virescens* Podpera (221) 127
- Bryum alpinum* Linné (221) 125
— *alpinum* Linné var. *virescens* Brideler (221) 127
- Bryum angustirete* Kindberg (221) 127
— *angustirete* Kindberg var. *compactum* (Hornschuch) Wijk et Margadant (221) 127
— *archangelicum* Bryol. europ. (221) 127
- Bryum arctium* — (221) 128
— *arctium* (Bryol. europ.) — (221) 128
— *arctium* (Robert Brown) — (221) 128
- Bryum arctium* (Robert Brown) Bryol. europ. (221) 128
- Bryum argenteum* — (221) 128
- Bryum argenteum* Hedwig (221) 128
— *argenteum* Hedwig var. *lanatum* (Palisot de Beauvois) Hampe (221) 128
— *argenteum* Hedwig var. *propaguliferum* — (221) 128
- Bryum argenteum* Linné (221) 128
— *argenteum* Linné var. *lanatum* (Bridel) — (221) 128
— *argenteum* (Linné) — (221) 128
— *atropurpureum* — (221) 129
— *atropurpureum* Bryol. europ. (221) 129
— *atropurpureum* Weber et Mohr (221) 129
- Bryum atrovirens* Villars (221) 128
- Bryum badium* — (221) 129
- Bryum badium* (Bridel) Schimper (221) 129

- Bryum badium* Bruch (221) 129
— *barbatum* — (221) 130
— *barbatum* Wilson, t. r. (221) 130
— *bicolor* —, t. r. (221) 129
- Bryum bicolor* Dickson (221) 129
- Bryum bimoideum* —, t. r. (221) 138
— *bimum* — (221) 138
— *bimum* Schreber (221) 138
- Bryum Blindi* Bryol. europ. (221) 129
- Bryum caespiticium* — (221) 129
- Bryum caespiticium* Hedwig (221) 129
— *caespiticium* Hedwig var. *imbricatum* Bryol. europ. (221) 130
- Bryum caespiticium* Linné (221) 129
— *caespiticium* (Linné) — (221) 129
— *capillare* — (221) 130
— *capillare* —, t. r. (221) 131
— *capillare* — var. *carinthiacum* — (221) 130
— *capillare* — var. *cochleariifolium* — (221) 131
— *capillare* — var. *Ferchelii* — (221) 131
— *capillare* — var. *flaccidum* — (221) 132
— *capillare* — var. *flaccidum* Bridel (221) 132
— *capillare* — var. *flaccidum* Bryol. europ. (221) 132
- Bryum capillare* Hedwig (221) 130
— *capillare* Hedwig var. *barbatum* (C. Jensen) Podpera (221) 130
— *capillare* Hedwig subsp. *elegans* (Nees) Lindberg (221) 131
— *capillare* Hedwig var. *Ferchelii* (Bridel) Bryol. europ. (221) 131
- Bryum capillare* Linné (221) 130, 131
— *capillare* Linné var. *Ferchelii* — (221) 130
- Bryum capillare* Linné var. *flaccidum* (Bridel) Bryol. europ. (221) 132
- Bryum cernuum* (Swartz) Lindberg (221) 139
— *cirrhatum* — (221) 132
— *cirrhatum* Hoppe (221) 132
- Bryum cirrhatum* Hoppe et Hornschuch (221) 132
- Bryum cirrhatum* Schimper (221) 132
— *compactum* —, t. r. (221) 127
— *concinnum* — (218) 121
— *concinnum* Spruce (218) 121
— *confertum* Limpricht (221) 133
- Bryum creberrimum* Taylor (221) 132
- Bryum cuspidatum* — (221) 132
— *cuspidatum* Schimper (221) 132
— *Duvalii* — (221) 139
— *Duvalii* Voit (221) 139
— *elegans* —, t. r. (221) 131
— *elegans* — var. *carinthiacum* — (221) 130

- *elegans* — var. *Ferchelii* —, t. r. (221) 131
- *elegans* var. *Ferchelii* (*Funck*) — (221) 131
- *elegans* Nees var. *carinthiacum* *Bryol. europ.* (221) 130
- *elegans* (Nees) *Lindberg* (221) 131
- *erythrocarpum* — (221) 128
- *erythrocarpum* *Schwaegrichen* (221) 128
- *Ferchelii* *Funck* var. *carinthiacum* — (221) 130
- *filiforme* — (211) 111
- *filiforme* *Dickson* (211, 218) 111, 121
- *Funckii* — (221) 133
- Bryum Funckii* *Schwaegrichen* (221) 133
- *Funckii* *Schwaegrichen* subsp. *confertum* (*Limpricht*) *Podpera* (221) 133
- Bryum Geheebei* — (221) 126
- *inclinatum* — (221) 133
- Bryum inclinatum* (*Bridel*) *Blandow* (221) 133
- Bryum inclinatum* *Bridel et Schimper* (221) 133
- *inclinatum* *Bryol. europ.* (221) 133
- *inclinatum* *Swartz* (221) 133
- *inclinatum* (*Swartz*) — (221) 133
- *inclinatum* (*Swartz*) *Bryol. europ.* (221) 133
- *intermedium* *Bridel* (221) 133
- Bryum intermedium* (*Bridel*) *Blandow* (221) 133
- Bryum Klinggraeffii* — (221) 134
- Bryum Klinggraeffii* *Schimper* (221) 134
- Bryum Kunzei* — (221) 130
- *Kunzei Hornschuch* (221) 130
- *macrostomum* *Juratzka* (221) 134
- *Mildeanum* — (221) 126
- *Mildeanum Juratzka* (221) 126
- *Mildeanum* (*Juratzka et Milde*) — (221) 126
- *Mühlenbeckii* — (221) 134
- *Mühlenbeckii* *Bridel et Schimper* (221) 134
- Bryum Mühlenbeckii* *Bryol. europ.* (221) 134
- Bryum murale* *Wilson* (221) 134
- Bryum murorum* (*Schimper*) *Berkeley* (221) 134
- *neodamense* *Itzigsohn* (221) 134
- Bryum pallens* — (221) 134
- *pallens* — var. *angustifolium* — (221) 135
- Bryum pallens* *Swartz* (221) 134
- Bryum pallens* *Swartz* var. *angustifolium* — (221) 135
- *pallens* *Swartz* var. *angustifolium* *Breidler* (221) 135
- Bryum pallens* *Swartz* fo. *angustifolium* *Podpera* (221) 135
- Bryum pallescens* — (221) 135, 136
- *pallescens* — var. *contortum* —, t. r. (221) 136

- *pallescens* — *var. nanum* — (221) 136
- *pallescens* — *fo. nanum Limprecht* (221) 136
- *pallescens Schleicher* (221) 136
- *pallescens Schleicher fo. nanum Limprecht* (221) 136
- Bryum pallescens Schleicher apud Schwaegrichen* (221) 135, 136
 - *pallescens Schleicher apud Schwaegrichen* var. *contextum* (Hoppe et Hornschuch) Bryol. europ. (221) 136
 - *pallescens Schleicher apud Schwaegrichen fo. nanum Limprecht* (221) 136
 - *pallescens Schleicher apud Schwaegrichen* var. *subrotundum* (Bridel) Bryol. europ. (221) 136
- Bryum pallescens Schneider* (221) 136
 - *pallescens Schreber* (221) 135
 - *pallescens Schwaegrichen* (221) 135
 - *paradoxum Hübener* (221) 132
 - *pendulum* — (221) 127
 - *pendulum* — *var. compactum* —, t. r. (221) 127
 - *pendulum* (Hornschuch) — (221) 127
 - *pendulum* (Hornschuch) — *var. compactum Schimper* (221) 127
 - *pseudotriquetrum* — (221) 136, 138
 - *pseudotriquetrum* — *var. gracilescens Schimper* (221) 136
 - *pseudotriquetrum Hedwig* (221) 136
 - *pseudotriquetrum (Hedwig)* — (221) 136, 138
- Bryum pseudotriquetrum (Hedwig) Schwaegrichen* (221) 136
 - *pseudotriquetrum (Hedwig) Schwaegrichen* var. *bimoideum* (De Notaris) Podpera (221) 138
 - *pseudotriquetrum (Hedwig) Schwaegrichen* subsp. *bimum* (Bridel) Hartman (221) 138
- Bryum pseudotriquetrum Schwaegrichen* (221) 136
 - *Reyeri* — (221) 127
 - *Reyeri Breidler* (221) 127
 - *roseum* — (222) 140
 - *roseum Schreber* (222) 140
 - *roseum Schreber fo. condensatum* — (222) 140
 - *Schleicheri* — (221) 138
 - *Schleicheri* — *var. latifolium* — (221) 138
- Bryum Schleicheri Schwaegrichen* (221) 138
 - *Schleicheri Schwaegrichen* var. *latifolium* (Schwaegrichen) Schimper (221) 138
- Bryum styriacum* — (221) 127
 - *styriacum Glowacki* (221) 127
 - *subrotundum* — (221) 136
 - *subrotundum Bridel* (221) 136
 - *syriacum* —, t. r. (221) 138
 - *syriacum* — *var. latifolium Schimper*, t. r. (221) 138

- Bryum syriacum* Lorentz (221) 138
— *syriacum* Lorentz var. *latifolium* Schimper (221) 139
- Bryum tauriscorum* — (221) 127
— *tauriscorum* Limpricht (221) 127
- Bryum tenuifolium* Bridel (221) 139
- Bryum tenuifolium* Limpricht (221) 139
— *turbinatum* — (221) 138, 139
— *turbinatum* — var. *latifolium* — (221) 139
— *turbinatum* Hedwig (221) 139
— *turbinatum* (Hedwig) — (221) 139
- Bryum turbinatum* (Hedwig) Turner (221) 139
- Bryum turbinatum* Schwaegrichen (221) 138, 139
— *turbinatum* Schwaegrichen var. *latifolium* — (221) 139
— *uliginosum* — (221) 139
- Bryum uliginosum* (Bridel) Bryol. europ. (221) 139
- Bryum uliginosum* (Bruch) — (221) 139
— *ventricosum* —, t. r. (221) 136
— *versicolor* — (221) 129
— *versicolor* Alexander Braun (221) 129
- Bryum Weigelii* Sprengel (221) 139
- Buxbaumia aphylla* — (647) 259
— *aphylla* A. Haller (647) 259
- Buxbaumia aphylla* Hedwig (647) 259
- Buxbaumia aphylla* Linné (647) 259
— *aphylla* (Linné) — (647) 259
— *indusiata* — (647) 259
- Buxbaumia indusiata* Bridel (647) 259

- Calliergon cordifolium* (Hedwig) Kindberg (518) 207
Calliergon cordifolium (Hedwig) Kindberg, t. r. (518) 207
- Calliergon giganteum* (Schimper) Kindberg (518) 207
- Calliergon giganteum* (Schimper) Kindberg, t. r. (518) 207
- Calliergon Richardsonii* (Mitten) Kindberg (518) 208
— *sarmentosum* (Wahlenberg) Kindberg (518) 208
— *stramineum* (Bridel) Kindberg (518) 208
- Calliergon stramineum* (Dickson) Kindberg, t. r. (518) 208
— *trifarrium* — (518) 209
— *trifarrium* Weber et Mohr (518) 209
- Calliergon trifarium* (Weber et Mohr) Kindberg (518) 209
- Calliergon turgescens* (Jensen) Kindberg, t. r. (520) 211

- Calliergonella cuspidata* (Hedwig) Loeske (519) 209
Calliergonella cuspidata (Linné) Loeske, t. r. (519) 209

Camptothecium fallax Philibert (523) 211

- *fallax* (*Philibert*) — (523) 211
- *Geheebei* (*Milde*) *Kindberg*, t. r. (523) 211
- *lutescens* — (523) 211
- *lutescens* — var. *fallax* —, t. r. (523) 211
- *lutescens* — var. *fallax* (*Philibert*) *Breidler*, t. r. (523) 211
- *lutescens* *Bridel et Schimper* (523) 211
- *lutescens* *Bryol. europ.* var. *fallax* (*Philibert*) — (523) 211

Camptothecium lutescens (*Hedwig*) *Bryol. europ.* (523) 211

- *lutescens* (*Hedwig*) *Bryol. europ.* var. *fallax* (*Philibert*) *Breidler* (523) 211

Camptothecium lutescens (*Hudson*) — (523) 211

- *lutescens* (*Hudson*) *Bridel* (523) 211
- *lutescens* (*Philibert*) — (523) 211
- *nitens* — (524) 211
- *nitens* *Schimper* — (524) 211
- *nitens* *Schreber* — (524) 211
- *nitens* (*Schreber*) — (524) 211

Campylium chrysophyllum —, t. r. (507) 191

- *chrysophyllum* (*Bridel*) *Bryhn*, t. r. (507) 191

Campylium chrysophyllum (*Bridel*) *J. Lange* (507) 191

- *elodes* (*Lindberg*) *Kindberg* (507) 192

Campylium elodes (*Spruce*) *Brotherus*, t. r. (507) 192

- *Halleri* — (508) 193
- *Halleri* — var. *erectum* — (508) 193
- *hispidulum* — var. *Sommerfeltii* —, t. r. (507) 192
- *hispidulum* — var. *Sommerfeltii* (*Myrin*) *Lindberg*, t. r. (507) 192

Campylium hispidulum (*Bridel*) *Mitten* var. *Sommerfeltii* (*Myrin*) *Lindberg* (507) 192

Campylium hispidulum (*Bridel*) *Mitten* var. *Sommerfeltii* (*Myrin*) *Lindberg*, t. r. (507) 192

- *protensum* — (507) 192
- *protensum* (*Bridel*) *Brotherus*, t. r. (507) 192

Campylium protensum (*Bridel*) *Kindberg* (507) 192

Campylium Sommerfeltii — (507) 192

- *stellatum* —, t. r. (507) 193

Campylium stellatum (*Hedwig*) *C. Jensen* (507) 193

Campylium stellatum (*Schreber*) *Lange Johann et C. Jensen*, t. r. (507) 193

Campylophyllum Halleri —, t. r. (508) 193

Campylophyllum Halleri (*Hedwig*) *Fleischer* (508) 193

Campylophyllum Halleri (*Swartz*) *Fleischer*, t. r. (508) 193

Campylopus brevifolius *Schimper* (46) 27

- *flexuosus* *Bridel* (46) 26

Campylopus flexuosus (*Hedwig*) *Bridel* (46) 26

Campylopus flexuosus (Linné) — (46) 26

— *fragilis* — (46) 27

Campylopus fragilis (Bridel) Bryol. europ. (46) 27

— *fragilis* (Bridel) Bryol. europ. var. *pyriformis* (Schultz) Agsteribbe (46) 27

Campylopus fragilis (Dickson) — (46) 27

— *pyriformis* (Bridel) — (46) 27

— *Schimperi* — (46) 28

— *Schimperi Milde* (46) 28

— *Schwarzii* — (46) 27

Campylopus Schwarzii Schimper (46) 27

Campylopus Schwarzii Schimper var. *falcatus* Breidler (46) 27

Campylopus Schwarzii Schimper fo. *falcatus* Mönk. (richtig: *Campylopus Schwarzii* Schimper fo. *falcatus* Breidler ex Mönkemeyer) (46) 27

Campylopus subulatus — (46) 27

Campylopus subulatus Schimper (46) 27

— *subulatus* Schimper var. *Schimperi* (Milde) Husnot (46) 27

Campylopus turfaceus — (46) 27

— *turfaceus* Bryol. europ. (46) 27

Campylostelium saxicola (Weber et Mohr) — (271) 160

Campylostelium saxicola (Weber et Mohr) Bryol. europ. (271) 160

Catharinea angustata — (650) 260

— *angustata* Bridel (650) 260

— *angustata* Bridel, t. r. (650) 260

— *tenella* Roehling (650) 261

— *tenella* Roehling, t. r. (650) 261

— *tenella* (Roehling) — (650) 261

— *undulata* — (650) 261

— *undulata* (Linné) — (650) 261

— *undulata* (Linné) Weber et Mohr, t. r. (650) 261

Catoscopium nigritum — (253) 152

— *nigritum* Bridel (253) 152

— *nigritum* Bridel et Schimper (253) 152

— *nigritum* (Dickson) — (253) 152

— *nigritum* Hedwig (253) 152

— *nigritum* (Hedwig) — (253) 152

Catoscopium nigritum (Hedwig) Bridel (253) 152

Ceratodon purpureus — (20) 15

— *purpureus* — var. *obtusifolius* —, t. r. (20) 15

— *purpureus* Bridel (20) 15

— *purpureus* Bridel var. *densus* — (20) 15

Ceratodon purpureus (Hedwig) Bridel (20) 15

— *purpureus* (Hedwig) Bridel fo. *obtusifolius* Mönkemeyer (20) 15

Ceratodon purpureus (Linné) — (20) 15

- *purpureus* (Linné) — var. *brevifolius* — (20) 15
- *purpureus* (Linné) — var. *densus* — (20) 15/16
- *purpureus* (Linné) — var. *flavisetus* Limpicht (20) 16
- *purpureus* (Linné) — var. *orthocarpus* — (20) 16
- *purpureus* (Linné) Bridel (20) 15, 16

Cinclidium stygium — (230) 147

Cinclidium stygium Swartz (230) 147

Cinclidotus aquaticus — (170) 84

Cinclidotus aquaticus (Hedwig) Bryol. europ. (170) 84

Cinclidotus aquaticus (Jacquin) — (170) 84

- *aquaticus* (Linné) — (170) 84
- *fontinaloides* — (170) 84
- *fontinaloides* (Hedwig) — (170) 84

Cinclidotus fontinaloides (Hedwig) Palisot de Beauvois (170) 84

Cinclidotus fontinaloides — × *C. aquaticus* — (170) 84

Cirriphyllum cirrhosum (Schwaegrichen) Grout (533) 223

Cirriphyllum cirrhosum (Schwaegrichen) Grout, t. r. (533) 223

Cirriphyllum cirrhosum (Schwaegrichen) Grout var. *Funckii* (Schimper) Herzog (533) 224

Cirriphyllum crassinervium —, t. r. (533) 224

- *crassinervium* (Taylor) Loeske, t. r. (533) 224

Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske et Fleischer (533) 224

Cirriphyllum piliferum —, t. r. (533) 224

Cirriphyllum piliferum (Hedwig) Grout (533) 224

Cirriphyllum piliferum (Schreber) Grout, t. r. (533) 224

- *Reichenbachianum* (Hübener) Wijk et Margadant (533) 226

Cirriphyllum tenuinerve (Lindberg) Wijk et Margadant (533) 225

Cirriphyllum Vaucherii —, t. r. (533) 225

- *Vaucherii* (Bryol. europ.) Loeske et Fleischer, t. r. (533) 225

- *velutinoides* —, t. r. (533) 226

- *velutinoides* (Bruch) Loeske et Fleischer (533) 226

Cirriphyllum velutinoides (Bryol. europ.) Loeske et Fleischer (533) 226

Climatiumpendroides — (297) 170

- *dendroides* (Dilleniuss) — (297) 170

Climatiumpendroides (Hedwig) Weber et Mohr (297) 170

Climatiumpendroides (Linné) — (297) 170

- *dendroides* Weber et Mohr (297) 170

Cnemstrum schisti (Wahlenberg) Hagen (55) 37

Conostomum boreale — (259) 155

- *boreale* Swartz (259) 155

- *tetragonum* (Dickson) Lindberg, t. r. (259) 155

- Conostomum tetragonum* (Withering) Lindberg (259) 155
- Coscinodon cribrosus* (Hedwig) — (172) 84
— *cribrosus* (Hedwig) — var. *subsulcatus* — (172) 84
- Coscinodon cribrosus* (Hedwig) Spruce (172) 84
- Coscinodon cribrosus* Spruce (172) 84
— *pulvinatus* — (172) 84
— *pulvinatus* Spruce (172) 84
- Cratoneuron commutatum* (Hedwig) Roth (505) 187
— *commutatum* (Hedwig) Roth var. *falcatum* (Bridel) Mönkemeyer (505) 187
— *commutatum* (Hedwig) Roth subsp. *irrigatum* (Zetterstedt) Giacominii (505) 188
— *commutatum* (Hedwig) Roth var. (fo.) *subnerve* — (505) 189
— *commutatum* (Hedwig) Roth fo. *subsulcatum* Mönkemeyer (505) 189
— *commutatum* (Hedwig) Roth var. *sulcatum* (Lindberg) Mönkemeyer (505) 189
- Cratoneuron decipiens* — (505) 189
— *decipiens* —, t. r. (505) 189
- Cratoneuron decipiens* (De Notaris) Loeske (505) 189
- Cratoneuron decipiens* (De Notaris) Loeske, t. r. (505) 189
— *filicinum* —, t. r. (505) 190
— *filicinum* — var. *gracilescens* —, t. r. (505) 191
- Cratoneuron filicinum* (Hedwig) Spruce (505) 190
— *filicinum* (Hedwig) Spruce var. *curvicaule* (Juratzka) Mönkemeyer (505) 191
— *filicinum* (Hedwig) Spruce fo. *gracilescens* Mönkemeyer (505) 191
- Cratoneurum filicinum* (Linné) Roth, t. r. (505) 190
— *glaucum* —, t. r. (505) 187
— *glaucum* — var. *falcatum* —, t. r. (505) 187
— *glaucum* — var. *falcatum* Bridel (505) 187
— *glaucum* — var. *irrigatum* —, t. r. (505) 187, 188
— *glaucum* — var. *irrigatum* Zetterstedt, t. r. (505) 188
— *glaucum* — var. *irrigatum* (Zetterstedt) Brotherus, t. r. (505) 188
— *glaucum* — var. *subnerve* — (505) 189
— *glaucum* — fo. *subnerve* —, t. r. (505) 189
— *glaucum* — var. *subsulcatum* —, t. r. (505) 187, 189
— *glaucum* — var. *sulcatum* —, t. r. (505) 189
— *glaucum* — var. *sulcatum* Schimper, t. r. (505) 189
— *glaucum* (Lamarck) C. Jensen, t. r. (505) 187
— *glaucum* (Lamarck) C. Jensen var. *falcatum* Bridel, t. r. (505) 187
— *glaucum* (Lamarck) C. Jensen var. *sulcatum* Schimper (505) 189
— *glaucum* (Lamarck) Jussieu var. *gracilescens* Schimper (505) 187
- Ctenidium molluscum* —, t. r. (624) 253
- Ctenidium molluscum* (Hedwig) Mitten (624) 253

- Ctenidium molluscum* (Hedwig) Mitten, t. r. (624) 253
Ctenidium molluscum (Hedwig) Mitten var. *condensatum* (Schimper) Britton (624) 253
— *molluscum* (Hedwig) Mitten var. *simplex* (Juratzka) Warnstorff (624) 254
- Cylindrothecium cladorrhizans* — (551) 254
— *cladorrhizans* Hedwig (551) 234
— *concinnum* — (551) 233
— *concinnum De Notaris* (551) 233
— *concinnum (De Notaris)* — (551) 233
— *concinnum (De Notaris) Schimper* (551) 233
— *concinnum Schimper* (551) 233
- Cynodontium alpestre* — (57) 40
— *alpestre* Wahlenberg (57) 40
— *alpestre (Wahlenberg)* — (57) 40
— *Bruntonii* —, t. r. (58) 40
- Cynodontium fallax* Limpricht (57) 37
- Cynodontium gracilescens* — (57) 38
— *gracilescens* Schimper (57) 38
— *gracilescens (Weber et Mohr)* — (57) 38
- Cynodontium gracilescens* (Weber et Mohr) Schimper (57) 38
- Cynodontium polycarpum* — (57) 38, 39
— *polycarpum* — var. *strumiferum* (Ehrhart) — (57) 39
— *polycarpum* — var. *strumiferum* (Hedwig) — (57) 39
— *polycarpum (Ehrhart)* — (57) 38, 39
— *polycarpum (Ehrhart) Schimper* (57) 38
- Cynodontium polycarpum* (Hedwig) Schimper (57) 38
- Cynodontium polycarpum* Schimper (57) 38, 39
— *schisti* Lindberg (55) 37
- Cynodontium strumiferum* (Hedwig) Lindberg (57) 39
— *tenellum* (Bryol. europ.) Limpricht (57) 40
— *tenellum* (Bryol. europ.) Schimper var. *asperulum* — (57) 40
- Cynodontium tenellum* Limpricht, t. r. (57) 40
— *torquescens* — (57) 40
— *torquescens (Bruch)* — (57) 40
— *torquescens Limpricht* (57) 40
— *torquescens Limpricht var. asperulum* —, t. r. (57) 40
— *virens* — (63) 43
— *virens (Hedwig)* — (63) 43
— *virens (Hedwig)* — var. *serratus* — (63) 44
— *virens Schimper* (63) 43, 44
— *virens (Swartz)* — (63) 43, 44

- Desmatodon cernuus* (Hübener) — (165) 78
Desmatodon cernuus (Hübener) Bryol. europ. (165) 78
Desmatodon latifolius — (165) 78, 79
 - *latifolius* — var. *glacialis* — (165) 79
 - *latifolius* — var. *muticus* — (165) 79
 - *latifolius* Bridel et Schimper (165) 78
 - *latifolius* Bridel et Schimper var. *muticus* Bridel (165) 79
 - *latifolius* Bryol. europ. (165) 78, 79
 - *latifolius* (Hedwig) — (165) 78, 79
 - *latifolius* (Hedwig) — var. *brevicaulis* (Bridel) — (165) 79*Desmatodon latifolius* (Hedwig) — var. *glacialis* — (165) 79
 - *latifolius* (Hedwig) — var. *muticus* Bridel (165) 79*Desmatodon latifolius* (Hedwig) Bridel (165) 78
 - *latifolius* (Hedwig) Bridel var. *muticus* (Bridel) Bridel (165) 79*Desmatodon Laureri* Bryol. europ. (165) 80
 - *Laureri* (Schultz) — (165) 80*Desmatodon Laureri* (Schultz) Bryol. europ. (165) 80
Desmatodon obliquus Bridel et Schimper (165) 79
Desmatodon obtusifolius (Schwaegrichen) Schimper (165) 80
Desmatodon suberectus — (165) 79
 - *suberectus* (Drummond) Limprecht, t. r. (165) 79*Desmatodon suberectus* (Hooker) Limprecht (165) 79
Desmatodon systilius — (165) 80
 - *systilius* Bridel et Schimper (165) 80
 - *systilius* Bryol. europ. (165) 80*Desmatodon systilius* Schimper (165) 80

Dichodontium pellucidum — (59) 41
 - *pellucidum* Bryol. europ. (59) 41*Dichodontium pellucidum* (Hedwig) Schimper (59) 41
 - *pellucidum* (Hedwig) Schimper fo. *fragimontanum* C. Jensen (59) 42*Dichodontium pellucidum* Linné (59) 41
 - *pellucidum* (Linné) — (59) 41
 - *pellucidum* (Linné) — var. *fragimontanum* Bridel (59) 42
 - *pellucidum* Schimper (59) 41
Dicranella cerviculata — (42) 24
 - *cerviculata* (Hedwig) — (42) 24*Dicranella cerviculata* (Hedwig) Schimper (42) 24
Dicranella cerviculata Schimper (42) 24
 - *crispa* — (37) 23
 - *crispa* (Ehrhart) Schimper (37) 23
 - *crispa* (Hedwig) — (37) 23
 - *crispa* Schimper (37) 23
 - *curvata* — (42) 26
 - *curvata* (Hedwig) — (42) 26

- *Grevilleana* — (37) 21
- *Grevilleana (Bridel)* — (37) 21
- *Grevilleana Bryol. europ.* (37) 21
- *Grevilleana (Bryol. europ.)* — (37) 21
- *Grevilleana Ehrhart* (37) 21
- *Grevilleana Schimper* (37) 21
- *heteromalla* — (42) 25
- *heteromalla* — var. *sericea* — (42) 25
- *heteromalla (Dilleniuss)* — (42) 25
- *heteromalla (Hedwig)* — (42) 25
- *heteromalla (Hedwig)* — var. *sericea Schimper* (42) 25

Dicranella heteromalla (Hedwig) Schimper (42) 25

- *heteromalla (Hedwig)* Schimper fo. *sericea* Mönkemeyer (42) 25

Dicranella heteromalla (Linné) — (42) 25

- *heteromalla Schimper* (42) 25
- *heteromalla Schimper* var. *sericea (Schimper)* — (42) 25
- *humilis Ruthe* (37) 22
- *rufescens* — (37) 23
- *rufescens Dickson* (37) 23
- *rufescens (Dickson)* — (37) 23
- *rufescens Schimper* (37) 23
- *rufescens (Turner)* — (37) 23
- *rufescens (Turner) Mitten* (37) 23
- *Schreberi* — (37) 22
- *Schreberi (Hedwig)* — (37) 22
- *Schreberi Schimper* (37) 22
- *Schreberi (Swartz)* — (37) 22
- *secunda* — (42) 26
- *secunda (Swartz) Lindberg*, t. r. (42) 26
- *subulata* — (42) 26
- *subulata (Hedwig)* — (42) 26

Dicranella subulata (Hedwig) Schimper (42) 26

- *subulata (Hedwig)* Schimper var. *curvata (Hedwig)* Rabenhorst (42) 26

Dicranella subulata Schimper (42) 26

- *squarrosa* — (37) 21
- *squarrosa (Ehrhart)* — (37) 21
- *squarrosa Schimper* (37) 21
- *squarrosa (Schrader)* — (37) 21
- *squarrosa (Schrader)* — var. *minor* — (37) 21
- *squarrosa (Starke)* — (37) 21
- *varia* — (37) 23
- *varia* — var. *callistoma* — (37) 24
- *varia Hedwig* (37) 23
- *varia Schimper* (37) 23

Dicranodontium aristatum — (49) 28

- *aristatum* — var. *falcatum* —, t. r. (49) 28
- *aristatum* — var. *hamatum* — (49) 28
- *aristatum* Schimper (49) 28
- *asperulum* — var. *falcatum* —, t. r. (49) 28

Dicranodontium asperulum (Mitten) Brotherus (49) 28

- *asperulum* (Mitten) Brotherus var. *falcatum* (Milde) Brotherus (49) 28

Dicranodontium circinatum — (49) 30

- *circinatum* — var. *subfalcatum* —, t. r. (49) 30
- *circinatum* Schimper (49) 30
- *circinatum* Wilson (49) 30
- *circinatum* (Wilson) — (49) 30

Dicranodontium denudatum (Bridel) Britton (49) 29

- *denudatum* (Bridel) Britton var. *alpinum* (Schimper) Hagen (49) 29

Dicranodontium denudatum (Bridel) Hagen, t. r. (49) 29

- *fulvellum* — (67) 44
- *fulvellum* Dickson (67) 44
- *fulvellum* (Dickson) — (67) 44
- *fulvellum* Smith (67) 44
- *longirostre* — (49) 29
- *longirostre* — var. *alpinum* — (49) 29, 30, (50) 30
- *longirostre* — var. *alpinum* (Schimper) — (49) 29/30
- *longirostre* — var. *circinatum* —, t. r. (49) 30
- *longirostre* — var. *validior* —, t. r. (49) 30
- *longirostre* Bridel et Schimper (49) 29
- *longirostre* Bryol. europ. (49) 29
- *longirostre* (Starke) — (49) 29
- *longirostre* (Weber et Mohr) — (49) 29
- *longirostre* (Weber et Mohr) — var. *alpinum* — (50) 30
- *longirostre* (Weber et Mohr) — var. *alpinum* (Schimper) Hagen (50) 30
- *longirostre* (Weber et Mohr) Bryol. europ. (49) 29, 30

Dicranodontium uncinatum (Harvey) Jäger (49) 30

- *uncinatum* (Harvey) Jäger var. *subfalcatum* (Limprecht) Paris (49) 30

Dicranoweisia compacta — (60) 42

- *compacta* Schimper (60) 42
- *compacta* (Schleicher) — (60) 42
- *crispula* — (60) 42
- *crispula* (Hedwig) — (60) 42
- *crispula* (Hedwig) Lindberg (60) 42

Dicranoweisia crispula (Hedwig) Milde (60) 42

- *crispula* (Hedwig) Milde fo. *atrata* Mönkemeyer (60) 43

Dicranoweisia crispula Lindberg, t. r. (60) 42

Dicranum albicans — (51) 31

- *albicans* Bridel et Schimper (51) 31
- *albicans* Bryol. europ. (51) 31
- *albicans* Bryol. europ. var. *falcatum* — (68) 45
- *Bergeri* — var. *alpinum* — (72) 55
- *Bergeri* Blandow (72) 55
- *Bergeri* Weber et Mohr (72) 55
- *Blyttii* — (68) 45
- *Blyttii* Bridel et Schimper (68) 45
- *Blyttii* Bryol. europ. (68) 45
- *Blyttii* Schimper (68) 45
- *Bonjeanii* — (72) 48
- *Bonjeanii* — var. *polycladum* — (72) 49
- *Bonjeanii* De Notaris (72) 48

Dicranum Bonjeanii De Notaris var. *polycladum* Bryol. europ. (72) 49

Dicranum Bonjeanii De Notaris fo. *polycladum* Mönkemeyer (72) 49

Dicranum brevifolium — (72) 52

- *brevifolium* Lindberg (72) 52
- *congestum* — (72) 50
- *congestum* — var. *flexicaule* — (72) 50, 51
- *congestum* Bridel (72) 50
- *congestum* Bridel var. *flexicaule* — (72) 51
- *congestum* Bridel var. *flexicaule* Bryol. europ. (72) 51
- *congestum* Bridel var. *longirostrum* Bryol. europ. (72) 50, 51
- *elongatum* — (72) 49, 50

Dicranum elongatum Schleicher (72) 49

- *elongatum* Schleicher var. *falcatum* Breidler (72) 50
- *elongatum* Schleicher fo. *polycladum* Limpricht (72) 50
- *elongatum* Schwaegrichen (72) 49, 50
- *elongatum* Schwaegrichen var. *polycladum* Breidler (72) 50

Dicranum elongatum Schwaegrichen subsp. *Sendtneri* (Limpricht) Podpera (72) 50

Dicranum falcatum — (68) 45

- *falcatum* Hedwig (68) 45
- *falcatum* (Hedwig) Hagen (68) 45
- *flagellare* — (69) 46
- *flagellare* — var. *compactum* — (72) 50
- *flagellare* — var. *compactum* Juratzka (72) 49
- *flagellare* Hedwig (69) 46
- *flagellare* (Hedwig) — var. *compactum* Juratzka (72) 50
- *fulvum* — (51) 31
- *fulvum* Hooker (51) 31
- *fuscescens* — (72) 50, 51
- *fuscescens* — var. *longirostre* — (72) 51

Dicranum fuscescens Turner (72) 50, 51

- Dicranum fuscescens* (Turner) — (72) 50, 51
Dicranum fuscescens Turner var. congestum (Bridel) Husnot (72) 50
— *fuscescens* Turner var. *flexicaule* (Bridel) Wilson (72) 51
— *fuscescens* Turner var. *longirostre* (Schwaegrichen) Wilson (72) 51
— *grönlandicum* Bridel (72) 52
Dicranum longifolium — (51) 32
— *longifolium* — var. *hamatum* Juratzka (51) 32
— *longifolium* Ehrhart (51) 32
— *longifolium* Hedwig (51) 32
Dicranum majus Turner (72) 52
Dicranum montanum — (69) 47
— *montanum* — var. *truncicolum* — (69) 48
— *montanum* Hedwig (69) 47
— *montanum* Hedwig var. *truncicolum* De Notaris (69) 48
— *Mühlenbeckii* — (72) 52
— *Mühlenbeckii* Bridel et Schimper (72) 52
Dicranum Mühlenbeckii Bryol. europ (72) 52
Dicranum Mühlenbeckii Bryol. europ. var. *brevifolium* Lindberg (72) 52
Dicranum Mühlenbeckii Bryol. europ. var. *cirrhatum* (Schimper) Lindberg
(72) 52
— *Mühlenbeckii* Bryol. europ var. *neglectum* (De Notaris) Pfeffer
(72) 52
Dicranum neglectum — (72) 52
— *neglectum* Juratzka (72) 52
— *palustre* — (72) 48
— *palustre* Bridel (72) 48
— *palustre* La Pylaye (72) 48
— *palustre* La Pylaye var. *polycladum* — (72) 49
— *palustre* (La Pylaye) Bryol. europ. (72) 48
Dicranum rugosum (Hoffmann apud Schwaegrichen) Bridel (72) 53
Dicranum Sauteri — (51) 33
— *Sauteri* Bridel et Schimper (51) 33
— *Sauteri* Bryol. europ. (51) 33
— *Sauteri* Schimper (51) 33
— *Schraderi* — (72) 55
— *Schraderi* Bridel et Schimper (72) 55
— *Schraderi* Schwaegrichen (72) 55
— *Schraderi* Weber et Mohr (72) 55
— *scoparium* — (72) 53
Dicranum scoparium Hedwig (72) 53
— *scoparium* Hedwig fo. *alpestre* Krahmer (72) 54
Dicranum scoparium Linné (72) 53
— *scoparium* Linné var. *polycarpum* — (72) 53
— *scoparium* (Linné) — (72) 53
— *scoparium* (Linné) — var. *alpestre* — (72) 54

- *scoparium* (*Linné*) — var. *alpestre* *Milde* (72) 54
- *scoparium* (*Linné*) — var. *orthophyllum* — (72) 53
- *spadiceum* *Zetterstedt*, t. r. (72) 52
- *spurium* — (72) 54
- Dicranum spurium* *Hedwig* (72) 54
- Dicranum Starkei* — (68) 45
 - *Starkei* *Weber et Mohr* (68) 45
 - *strictum* *Schleicher* (72) 55
- Dicranum tauricum* *Sapehin* (72) 55
- Dicranum undulatum* — (72) 53
- Dicranum undulatum* *Bridel* (72) 55
 - *undulatum* *Bridel* var. *alpinum* — (72) 55
- Dicranum undulatum* *Bridel et Schimper* (72) 53
 - *undulatum* *Ehrhart* (72) 53
 - *undulatum* *Linné* (72) 53
 - *undulatum* (*Linné*) — (72) 53
 - *undulatum* *Schimper* (72) 53
 - *undulatum* *Turner* (72) 53
 - *undulatum* *Voit* (72) 53
 - *viride* — (51) 34
 - *viride* *Sullivant* (51) 34
 - *viride* (*Sullivant*) — (51) 34
 - *viride* (*Sullivant*) — var. *serrulatum* — (51) 34
- Didymodon alpigenus* *Venturi* (140) 69
- Didymodon cordatus* *Juratzka* (140) 70
- Didymodon cylindricus* — (123) 65
 - *cylindricus* (*Bruch*) — (123) 65
 - *giganteus* (*Funck*) *Juratzka* (140) 72
 - *glaucus* *Lindberg* (140) 71
 - *glaucus* *Ryan* (140) 71
 - *luridus* (*Hornschorch*) — (140) 72
 - *luridus* (*Hornschorch*) — var. *cuspidatus* *Schimper* — (140) 72
 - *rigidulus* — (140) 70
- Didymodon rigidulus* *Hedwig* (140) 70
- Didymodon rigidulus* (*Hedwig*) — (140) 70
- Didymodon rigidulus* *Hedwig* subsp. *andreaeoides* (*Limpricht*) *Wijk et Margadant* (140) 71
 - *rigidulus* *Hedwig* var. *glaucus* (*Ryan*) *Wijk et Margadant* (140) 71
- Didymodon rigidulus* (*Smith*) — (140) 70
 - *rubellus* — (140) 69
 - *rubellus* *Bridel* (140) 69
 - *rubellus* *Bridel et Schimper* (140) 69
 - *rubellus* *Bryol. europ.* (140) 69
 - *rubellus* (*Hoffmann*) — (140) 69
 - *rubellus* (*Hoffmann*) *Bryol. europ.* (140) 69

- *rubellus* (*Roth*) — (140) 69
- *rubellus* (*Roth*) — var. *dentatus* — (140) 69
- *rubellus* (*Roth*) *Bryol. europ.* (140) 69
- *ruber* — (140) 70
- *ruber* *Juratzka* (140) 70
- *rufus* (147) 73
- *rufus* *Lorentz* (147) 73
- *spadiceus* *Limprecht* (140) 71
- *spadiceus* (*Mitten*) — (140) 71
- Didymodon spadiceus* (*Mitten*) *Limprecht* (140) 71
- Didymodon styriacus* — (135) 68
 - *styriacus* (*Juratzka*) — (135) 68
 - *tophaceus* (*Bridel*) *Juratzka* (140) 72
- Didymodon tophaceus* (*Bridel*) *Lisa* (140) 72
 - *trifarius* (*Hedwig*) *Roehling* (140) 72
 - *trifarius* (*Hedwig*) *Roehling* var. *cuspidatus* (*Schimper*) *Wijk et Mar-gadant* (140) 72
- Diphyscium foliosum* — (648) 260
- Diphyscium foliosum* (*Hedwig*) *Mohr* (648) 260
- Diphyscium foliosum* (*Linné*) — (648) 260
 - *foliosum* (*Linné*) *Mohr* (648) 260
 - *foliosum* *Mohr* (648) 260
 - *foliosum* (*Weber*) — (648) 260
 - *sessile* — (648) 260
 - *sessile* (*Schmidel*) — (648) 260
 - *sessile* (*Schmidel*) *Lindberg*, t. r. (648) 260
- Dissodon Froelichianus* — (199) 104
 - *Froelichianus* *Greville* (199) 104
 - *Froelichianus* (*Hedwig*) — (199) 104
 - *Froelichianus* (*Thunberg*) — (199) 104
 - *Hornschuchii* — (199) 105
 - *Hornschuchii* *Greville* (199) 105
 - *Hornschuchii* *Greville et Arnott* (199) 105
 - *splachnoides* — (199) 105
 - *splachnoides* *Greville* (199) 105
 - *splachnoides* (*Schleicher*) — (199) 105
 - *splachnoides* (*Thunberg*) — (199) 105
- Distichium capillaceum* (*Hedwig*) *Bryol. europ.* (23) 16
- Distichium inclinatum* — (23) 17
 - *inclinatum* *Bridel et Schimper* (23) 17
 - *inclinatum* *Bryol. europ.* (23) 17
 - *inclinatum* (*Ehrhart*) — (23) 17
 - *inclinatum* (*Ehrhart*) *Bryol. europ.* (23) 17
 - *inclinatum* (*Hedwig*) — (23) 17

- Distichium inclinatum* (Hedwig) Bryol. europ. (23) 17
— *capillaceum* Bridel et Schimper (23) 16
— *capillaceum* Bryol. europ. (23) 16
— *capillaceum* Linné (23) 16
— *capillaceum* (Linné) — (23) 16
— *capillaceum* (Linné) Bridel (23) 16
— *capillaceum* (Linné) Bryol. europ. (23) 16
— *capillaceum* (Swartz) — (23) 16
— *capillaceum* (Swartz) Bryol. europ. (23) 16
- Ditrichum astomoides* Limprecht (17) 11
— Breidléri Limprecht (17) 11
- Ditrichum flexicaule* — (17) 11
— *flexicaule* — var. *longifolium* Schimper (17) 12
— *flexicaule* Hampe (17) 11
— *flexicaule* Schleicher (17) 11
— *flexicaule* Schleicher var. *densum* Bryol. europ. (17) 12
— *flexicaule* (Schleicher) — (17) 11
— *flexicaule* (Schwaegrichen) — (17) 11
- Ditrichum flexicaule* (Schwaegrichen) Hampe (17) 11
— *flexicaule* (Schwaegrichen) Hampe fo. *densum* Mönkemeyer (17) 12
— *giganteum* Williams (17) 12
- Ditrichum glaucescens* — (19) 14
— *glaucescens* Hedwig (19) 14
— *glaucescens* (Hedwig) — (19) 14
— *glaucescens* (Hedwig) Hampe (19) 14
- Ditrichum heteromallum* (Hedwig) Britton (17) 12
- Ditrichum homomallum* — (17) 12
— *homomallum* Hampe (17) 12
— *homomallum* (Hedwig) — (17) 12
— *homomallum* (Hedwig) Hampe, t. r. (17) 12
- Ditrichum lineare* (Swartz) Lindberg (17) 13
- Ditrichum pallidum* — (17) 13
— *pallidum* Hampe (17) 13
- Ditrichum pallidum* (Hedwig) Hampe (17) 13
- Ditrichum pallidum* (Schreber) — (17) 13
— *pallidum* (Schreber) Hampe (17) 13
— *pusillum* — (17) 14
- Ditrichum pusillum* (Hedwig) Hampe (17) 14
— *pusillum* (Hedwig) Hampe var. *tortile* (Schrader) Hagen (17) 14
- Ditrichum tortile* — var. *pusillum* —, t. r. (17) 14
— *tortile* (Schrader) — (17) 14
— *tortile* (Schrader) Lindberg, t. r. (17) 14
— *tortile* (Schrader) Lindberg (17) 14
— *vaginans* — (17) 13
— *vaginans* — var. *zonatum* —, t. r. (17) 12

- *vaginans Sullivant* (17) 13
 - *vaginans (Sullivant)* — (17) 13
 - *vaginans (Sullivant) Hampe* — (17) 13
 - *zonatum* — (17) 12
 - *zonatum Bridel* (17) 12
 - *zonatum (Bridel)* — (17) 12
 - *zonatum (Bridel) Limprecht* (17) 12
 - *zonatum Limprecht* (17) 12
- Dolichotheca silesiaca* —, t. r. (619) 252
- *silesiaca (Seliger) Fleischer*, t. r. (619) 252
- Drepanocladus aduncus* — var. *Kneiffii Schimper*, t. r. (515) 197
- *aduncus (Hedwig) Mönkemeyer*, t. r. (515) 201
- Drepanocladus aduncus (Hedwig)* Warnstorf var. *Kneiffii (Bryol. europ.) Mönkemeyer* (515) 197
- *aduncus (Hedwig) Warnstorf* fo. *subaduncus fide Podpera* (515) 197
- Drepanocladus exannulatus* — var. *Rotae* —, t. r. (515) 199
- Drepanocladus exannulatus (Bryol. europ.)* Warnstorf (515) 197
- *exannulatus (Bryol. europ.)* Warnstorf var. *purpurascens (Schimper) Herzog*, t. r. (515) 198
 - *exannulatus (Bryol. europ.)* Warnstorf fo. *Rotae Mönkemeyer* (515) 199
- Drepanocladus exannulatus Gümbel* var. *Rotae De Notaris* (515) 199
- *exannulatus (Gümbel) Warnstorf*, t. r. (515) 197
 - *exannulatus (Gümbel) Warnstorf* var. *purpurascens Schimper*, t. r. (515) 198
 - *exannulatus (Gümbel) Warnstorf* var. *Rotae De Notaris*, t. r. (515) 199
 - *fluitans* — (515) 199
 - *fluitans (Dillenius) Warnstorf*, t. r. (515) 199
- Drepanocladus fluitans (Hedwig)* Warnstorf (515) 199
- *fluitans (Hedwig) Warnstorf* var. *falcatus (C. Jensen) Roth* (515) 200
- Drepanocladus fluitans Linné* var. *falcatus Schimper* (515) 200
- *intermedius (Lindberg) Warnstorf*, t. r. (515) 200
- Drepanocladus lycopodioides (Bridel)* Warnstorf (515) 200
- Drepanocladus lycopodioides Schwaegrichen*, t. r. (515) 200
- *purpureus* — var. *Rotae* — (515) 199
- Drepanocladus revolvens (Swartz)* Warnstorf (515) 200
- Drepanocladus revolvens (Swartz)* Warnstorf, t. r. (515) 200
- Drepanocladus revolvens (Swartz)* Warnstorf var. *intermedius (Lindberg) Wilson* (515) 200
- Drepanocladus Sendtneri* — var. *Wilsonii Schimper*, t. r. (515) 201
- Drepanocladus Sendtneri (Schimper)* Warnstorf (515) 200
- Drepanocladus Sendtneri (Schimper)* Warnstorf, t. r. (515) 200

- Drepanocladus Sendtneri* (Schimper) Warnstorf *fo. Wilsonii Mönkemeyer* (515) 201
Drepanocladus subaduncus Warnstorf (515) 197
Drepanocladus uncinatus (Hedwig) Warnstorf (515) 201
— *vernicosus* (Lindberg) Warnstorf (515) 202
- Dryptodon atratus* (Mielichhofer) — (175) 86
— *Hartmanni* — (175) 89
— *Hartmanni Schimper* (175) 89
— *Hartmanni (Schimper)* — (175) 89
— *patens* — (175) 98
— *patens Bryol. europ.* (175) 98
— *patens (Dickson)* — (175) 98
— *patens (Dickson) Bryol. europ.* (175) 98
- Encalypta affinis* Hedwig fil. (99) 56
— *alpina* Smith (99) 56
- Encalypta apophysata* Nees et Hornschuch (99) 56
— *ciliata* — (99) 57
— *ciliata* — *var. minor De Notaris*, t. r. (99) 57
- Encalypta ciliata* Hedwig (99) 57
— *ciliata* Hedwig var. *microstoma* (Balsamo et De Notaris) Schimper (99) 57
- Encalypta ciliata Hoffmann* (99) 57
— *commutata* — (99) 56
— *commutata* Nees (99) 56
— *commutata* Nees et Hornschuch (99) 56
— *contorta* — (99) 58
— *contorta (Wulfen)* — (99) 58
— *contorta (Wulfen)* Lindberg (99) 58
— *microstoma* — (99) 57
— *microstoma De Notaris* (99) 57
— *rhabdocarpa* — (99) 57
— *rhabdocarpa* — *var. leptodon* — (99) 58
— *rhabdocarpa* — *var. leptodon (Hampe)* Juratzka (99) 58
- Encalypta rhabdocarpa* Schwaegrichen (99) 57
— *rhabdocarpa Schwaegrichen* *var. leptodon* — (99) 58
- Encalypta rhabdocarpa* Schwaegrichen subsp. *leucodontea* (Kindberg) Kindberg (99) 58
— *rhabdocarpa Schwaegrichen* *var. spathulata* (C. Müller) Husnot (99) 58
- Encalypta spathulata* C. Müller (99) 58
— *streptocarpa* — (99) 58
- Encalypta streptocarpa* Hedwig (99) 58
— *vulgaris* — (99) 59

- Encalypta vulgaris* Hedwig (99) 59
Encalypta vulgaris Hedwig var. *apiculata* — (99) 59
Encalypta vulgaris Hedwig fo. *apiculata* C. Jensen (99) 59
- Entodon concinnus* (De Notaris) Paris (551) 233
Entodon orthocarpus — (551) 233
 - *orthocarpus* — fo. *condensatus* —, t. r. (551) 233
 - *orthocarpus* (*La Pylaye*) Lindberg, t. r. (551) 233
 - *orthocarpus* (*La Pylaye*) Lindberg fo. *condensatus* —, t. r. (551) 233
 - *Schleicheri* (*Bryol. europ.*) Brotherus, t. r. (551) 234
- Entodon Schleicheri* (Schimper) Demeter (551) 234
- Entosthodon fascicularis* — (193) 103
- Ephemerum serratum* — (182) 102
Ephemerum serratum (Hedwig) Hampe (182) 102
Ephemerum serratum (Schreber) — (182) 102
- Eucladium styriacum* Glowacki (118) 64
Eucladium verticillatum (Bridel) Bryol. europ. (118) 64
Eucladium verticillatum Bryol. europ. (118) 64
Eucladium verticillatum (Bridel) Bryol. europ. var. *styriacum* (Glowacki)
Glowacki (118) 64
- Eucladium verticillatum* — (118) 64
 - *verticillatum* (Linné) — (118) 64
- Eurhynchium abbreviatum* — (541) 227
 - *abbreviatum* (*Bryol. europ.*) — (541) 227
 - *abbreviatum* Schimper (541) 227
 - *cirrhosum* — (533) 223
 - *cirrhosum* — var. *cirrhosum* — (533) 223
 - *cirrhosum* — var. *cirrhosum Juratzka* (533) 223
 - *cirrhosum* — var. *Funckii* — (533) 224
 - *cirrhosum* — var. *julaceum* — (533) 223
 - *cirrhosum* — var. *julaceum* Schimper (533) 223
 - *cirrhosum Juratzka* (533) 223
 - *cirrhosum* (*Lesquereux*) — (533) 223
 - *cirrhosum* (Schimper) — (533) 223
 - *cirrhosum* Schimper var. *julaceum* — (533) 223
 - *cirrhosum* Schimper var. *julaceum* Schimper (533) 223
 - *crassinervium* — (533) 224
 - *crassinervium* (*Taylor*) — (533) 224
 - *crassinervium* (*Taylor*) Bryol. europ. (533) 224
 - *depressum* — (616) 252
 - *diversifolium* Bryol. europ. (542) 229
 - *diversifolium* Schimper (542) 229
 - *histrio* Molendo (533) 223

- *Jacquinii* (*Garovaglio*) — (540) 227
- *myosuroides* — (410) 175
- *myosuroides* (*Dilleni*us) — (410) 175
- *myosuroides* (*Linné*) — (410) 175
- *myosuroides* *Schimper* (410) 175
- *piliferum* — (533) 224
- *piliferum* *Bryol. europ.* (533) 224
- *piliferum* (*Schreber*) — (533) 224
- *praelongum* — (541) 227
- *praelongum* — var. *atrovirens* *Bryol. europ.* (541) 228
- *praelongum* *Bridel et Schimper* (541) 227, 228
- *praelongum* *Bryol. europ.* (541) 227
- *praelongum* (*Hedwig*) — (541) 227
- *praelongum* (*Hedwig*) *Bryol. europ.* (541) 227
- *praelongum* (*Linné*) — (541) 227, 228
- *praelongum* (*Linné*) — var. *atrovirens* *Schimper* (541) 228
- *praelongum* (*Linné*) — var. *atrovirens* *Swartz* (541) 228
- *praelongum* (*Linné*) — var. *Swartzii* *Turner* (541) 228

Eurhynchium pulchellum (*Hedwig*) Jennings (542) 228

- *pulchellum* (*Hedwig*) Jennings var. *diversifolium* (*Bryol. europ.*) C. Jensen (542) 229
- *pulchellum* (*Hedwig*) Jennings var. *praecox* (*Hedwig*) Dixon (542) 229

Eurhynchium Schleicheri —, t. r. (541) 227

- *Schleicheri* *Hartmann* (541) 227
- *Schleicheri* *Lorentz* (541) 227
- *striatum* — (542) 230
- *striatum* *Bryol. europ.* (542) 230
- *striatum* (*Hoffmann*) — (542) 230
- *striatum* *Schimper* (542) 230
- *striatum* (*Schreber*) — (542) 230
- *striatum* (*Spruce*) — (542) 230
- *striatum* — (542) 229
- *striatum* *Bryol. europ.* (542) 229

Eurhynchium striatum (*Hedwig*) *Schimper* (542) 229

- Eurhynchium striatum* *Schimper* (542) 229
- *striatum* (*Schreber*) — (542) 229
 - *striatum* (*Schreber*) *Bryol. europ.* (542) 229
 - *strigosum* — (542) 228
 - *strigosum* — var. *diversifolium* *Bryol. europ.*, t. r. (542) 229
 - *strigosum* — var. *diversifolium* (*Bryol. europ.*) — (542) 229
 - *strigosum* — var. *imbricatum* — (542) 229
 - *strigosum* — var. *imbricatum* *Bryol. europ.* (542) 229
 - *strigosum* — var. *imbricatum* *Schimper* (542) 229
 - *strigosum* *Bridel et Schimper* (542) 228

- *strigosum Bryol. europ.* (542) 228
- *strigosum Hoffmann* (542) 228
- *strigosum (Hoffmann)* — (542) 228, 229
- *strigosum (Hoffmann)* — var. *imbricatum* — (542) 229
- *strigosum (Hoffmann)* — var. *imbricatum Bryol. europ.* (542) 229
- *Swartzii (Turner)* — (541) 228
- *Vaucheris* — (533) 225
- *Vaucheris Bryol. europ.* (533) 225
- *Vaucheris (Lesquereux)* — (533) 225
- *Vaucheris Schimper* (533) 225
- *Vaucheris (Schimper)* — (533) 225
- *velutinoides* — (533) 226
- *velutinoides (Bruch)* — (533) 226

Fabronia ciliaris (Bridel) Bridel (462) 177

Fabronia octoblepharis Schleicher (462) 177

- *octoblepharis (Schleicher)* — (462) 177

Fissidens adianthoides — (4) 5

Fissidens adianthoides Hedwig (4) 5

Fissidens adianthoides (Linné) Hedwig (4) 5

Fissidens Bambergeri Schimper (4) 5

Fissidens bryoides — (4) 5

- *bryoides* — var. *gymnandrus* — (4) 6

Fissidens bryoides Hedwig (4) 5

Fissidens bryoides Hedwig var. gymnandrus Buse (4) 6

- *bryoides Hedwig var. gymnandrus (Buse)* — (4) 6

Fissidens bryoides Hedwig var. gymnandrus (Buse) Ruthe (4) 6

Fissidens bryoides Hedwig var. Hedwigii Limpricht (4) 6

- *bryoides Hedwig var. inconstans (Schimper) Ruthe* (4) 7

*Fissidens bryoides Hedwig subsp. *incurvus* (Roehling) Bertsch* (4) 6

- *bryoides Hedwig subsp. *tamarindifolius* (Turner) Podperra* (4) 6
- *bryoides Hedwig subsp. *viridulus* (Swartz) Kindberg* (4) 6

Fissidens bryoides (Linné) — (4) 5

- *bryoides (Linné)* — var. *gymnandrus (Buse)* — (4) 6

- *bryoides (Linné)* — var. *inconstans Schimper* (4) 7

- *bryoides (Linné) Hedwig var. Hedwigii Limpricht* (4) 6

- *crassipes* — (4) 6

Fissidens crassipes Wilson (4) 6

- *cristatus Wilson* (4) 7

Fissidens decipiens — (4) 7

- *decipiens De Notaris* (4) 7

Fissidens exilis Hedwig (4) 7

Fissidens gymnandrus —, t. r. (4) 6

- *gymnandrus Buse* (4) 6

- *gymnandrus* (*Buse*) *Ruthe* (4) 6
- *Hedwigii* — var. *Hedwigii* *Limprecht* (4) 8
- Fissidens inconstans* *Schimper* (4) 7
- Fissidens inconstans* (*Weber et Mohr*) — (4) 6
 - *incurvus* —, t. r. (4) 6
 - *incurvus* *Starke*, t. r. (4) 6
- Fissidens minutulus* *Sullivant* subsp. *pusillus* (*Wilson*) *Wijk et Margadant* (4) 7
- Fissidens osmundoides* — (4) 8
 - *osmundoides* — var. *microcarpus* — (4) 8
- Fissidens osmundoides* *Hedwig* (4) 8
- Fissidens osmundoides Hedwig* var. *microcarpus* *Bryol. europ.* (4) 8
 - *osmundoides* (*Swartz*) — (4) 8
 - *osmundoides* (*Swartz*) — var. *microcarpus* *Bryol. europ.* (4) 8
 - *pusillus* — (4) 7
 - *pusillus* *Wilson* (4) 7
- Fissidens rufulus* *Bryol. europ.* (4) 8
- Fissidens rufulus* *Schimper* (4) 8
- Fissidens semicompletus* *Hedwig* (4) 8
- Fissidens tamarindifolius* *Bridel* (4) 6
 - *tamarindifolius* (*Bridel*) *Limprecht* (4) 6
 - *taxifolius* — (4) 8
- Fissidens taxifolius* *Hedwig* (4) 8
- Fissidens taxifolius* *Linné* (4) 8
 - *taxifolius* (*Linné*) — (4) 8
 - *taxifolius* (*Linné*) *Hedwig* (4) 8
 - *viridulus* —, t. r. (4) 6
 - *viridulus* — β *Hedwigii* *Limprecht*, t. r. (4) 6
 - *viridulus* *Swartz* (4) 6
 - *viridulus* (*Swartz*) *Wahlenberg* (4) 6
 - *viridulus* *Wahlenberg* (4) 6
- Fontinalis antipyretica* — (294) 169
 - *antipyretica* *Linné* (294) 169
- Fontinalis antipyretica* *Linné apud Hedwig* (294) 169
- Fontinalis antipyretica Linné apud Hedwig* var. *gigantea* — (294) 170
 - *antipyretica* *Linné apud Hedwig* var. *gigantea* *Sullivant* (294) 170
- Fontinalis antipyretica Linné apud Hedwig* var. *gigantea* (*Sullivant*) *Sullivant* (294) 170
 - *antipyretica* *Linné apud Hedwig* subsp. *gracilis* (*Lindberg*) *Kindberg* (294) 170
- Fontinalis antipyretica Linné* var. *montana* — (294) 170
- Fontinalis antipyretica Linné apud Hedwig* fo. *montana* *Mönkemeyer* (294) 170
 - *antipyretica* *Linné apud Hedwig* fo. *secunda* *J. Cardot* (294) 170

Fontinalis antipyretica Linné fo. secunda J. Cardot (294) 170

- *antipyretica* (Linné) — (294) 169
- *gracilis* Lindberg (294) 170
- *squamosa* — (294) 170
- *squamosa* Linné (294) 170

Fontinalis squamosa Linné apud Hedwig (294) 170

Funaria calcarea Schimper (193) 103

Funaria calcarea Wahlenberg (193) 103

Funaria dentata —, t. r. (193) 103

- *dentata* Crome (193) 103
- *fascicularis* (Dickson) — (193) 103

Funaria fascicularis (Hedwig) Lindberg (193) 103

Funaria fascicularis Schimper (193) 103

- *hygrometrica* — (193) 104

Funaria hygrometrica Hedwig (193) 104

Funaria hygrometrica (Linné) — (193) 104

- *hygrometrica* (Linné) Hedwig (193) 104

Geheebia cataractarum Schimper (140) 72

Geheebia gigantea (Funck) Boulay (140) 72

Geheebia gigantea Schimper (140) 72

Georgia pellucida — (204) 109

- *pellucida* Hedwig (204) 109
- *pellucida* (Linné) — (204) 109
- *pellucida* (Linné) Hedwig (204) 109
- *pellucida* (Linné) Rabenhorst (204) 109
- *pellucida* Rabenhorst (204) 109

Grimmia affinis — (175) 85

Grimmia affinis Hornschuch (175) 85

Grimmia affinis Weber et Mohr (175) 85

- *alpestris* — (175) 86
- *alpestris* — var. *mutica* De Notaris (175) 86
- *alpestris* — var. *sessitana* De Notaris, t. r. (175) 93
- *alpestris* — var. *subsulcata* (Limprecht) —, t. r. (175) 93
- *alpestris* Schleicher (175) 86, 93
- *alpicola* — (175) 100
- *alpicola* — var. *linearis* Chalubinski (175) 100
- *alpicola* — var. *rivularis* Bridel (175) 102
- *alpicola* Swartz, t. r. (175) 100
- *anodon* Bridel et Schimper (175) 85

Grimmia anodon Bryol. europ. (175) 85

Grimmia apiculata — (175) 86

Grimmia apiculata Hornschuch (175) 86, 100

- Grimmia apocarpa* — (175) 93, 100
— *apocarpa* — var. *rivularis* — (175) 100, 102
— *apocarpa* *Hedwig* (175) 100
— *apocarpa* (*Linné*) — (175) 100
— *apocarpa* (*Linné*) — var. *rivularis* — (175) 102
— *apocarpa* (*Linné*) *Hedwig* (175) 100
— *atrata* — (175) 86
- Grimmia atrata* Mielichhofer (175) 86
- Grimmia atrofusca* — (175) 101
— *atrofusca* *Schimper* (175) 101
— *brunnescens* (*Limprecht*) *Paris*, t. r. (175) 101
— *caespiticia* — (175) 86
— *caespiticia* (*Bridel*) — (175) 86
- Grimmia caespiticia* (*Bridel*) Juratzka (175) 86
- Grimmia campestris* Burchell, t. r. (175) 91
— *commutata* — (175) 91
— *commutata* *Hübener* (175) 91
— *conferta* — (175) 101
— *conferta* *Funck* (175) 101
— *conferta* (*Funck*) — (175) 101
— *contorta* — (175) 90
— *contorta* *Schimper* (175) 90
— *contorta* (*Wahlenberg*) — (175) 90
— *contorta* (*Wahlenberg*) — var. *strictum* — (175) 90
— *contorta* (*Wahlenberg*) *Schimper* (175) 90
- Grimmia Donniana* — (175) 86
- Grimmia Donniana* Smith (175) 86
— *elatior* — (175) 87
- Grimmia elatior* Bruch (175) 87
- Grimmia elatior* Bryol. europ. (175) 87
— *elongata* — (175) 87
- Grimmia elongata* Kaulfuß (175) 87
— *elongata* Kaulfuß fo. *patula* Vilhelm (175) 88
- Grimmia elongata* Kaulfuß var. *patula* — fo. *epilosa* Limprecht (175) 88
— *funalis* — (175) 88
— *funalis* — var. *epilosa* — (175) 88
— *funalis* *Schimper* (175) 88
— *funalis* *Schimper* var. *epilifera* Juratzka (175) 87
— *funalis* *Schwaegrichen* (175) 88
— *funalis* (*Schwaegrichen*) — (175) 88
— *funalis* (*Schwaegrichen*) — var. *epilosa* Zetterstedt (175) 88
— *funalis* (*Schwaegrichen*) — var. *mutica* — (175) 88
- Grimmia funalis* (*Schwaegrichen*) Bryol. europ. (175) 88
— *funalis* (*Schwaegrichen*) Bryol. europ. fo. *epilifera* Zetterstedt (175) 88

- Grimmia funalis (Schwaegrichen) Schimper* (175) 88
— *gigantea* Schimper (140) 72
— *Hartmanni* — (175) 89
- Grimmia Hartmanni* Schimper (175) 89
- Grimmia incurva* — (175) 90
— *incurva* Schimper (175) 90
- Grimmia incurva* Schwaegrichen (175) 90
- Grimmia incurva (Schwaegrichen)* — (175) 90
- Grimmia laevigata* (Bridel) Bridel (175) 91
- Grimmia leucophaea* Greville (175) 91
— *mollis* — (175) 95
— *mollis* Bridel et Schimper (175) 95
— *mollis* Bryol. europ. (175) 95
— *montana* Bridel et Schimper (175) 86
— *Mühlenbeckii* — (175) 94
— *Mühlenbeckii* Schimper (175) 94
— *Mühlenbeckii* Schimper var. *propagulifera* Limpricht (175) 94
— *orbicularis* — (175) 92
- Grimmia ovalis* (Hedwig) Lindberg (175) 91
- Grimmia ovata* — (175) 85, 86, 91
— *ovata* — var. *affinis* —, t. r. (175) 85
— *ovata* — var. *epilosa* — (175) 91
— *ovata* Weber et Mohr (175) 85, 91
— *ovata* Weber et Mohr var. *cylindrica* — (175) 91
— *ovata* Weber et Mohr, Varietäten (175) 91
— *patens* Bryol. europ. (175) 98
— *patens* Dickson, t. r. (175) 98
— *patens* (Dickson) —, t. r. (175) 98
— *pulvinata* — (175) 92
— *pulvinata* (Dillenius) — (175) 92
— *pulvinata* (Hedwig) — (175) 92
- Grimmia pulvinata* (Hedwig) Smith (175) 92
— *pulvinata* (Hedwig) Smith var. *africana* (Hedwig) Hooker fil. et Wilson (175) 92
- Grimmia pulvinata (Linné)* — (175) 92
— *pulvinata (Linné)* Smith, t. r. (175) 92
— *pulvinata* Smith (175) 92
— *Schultzii* —, t. r. (175) 94
— *sessitana* — (175) 93
- Grimmia sessitana* De Notaris (175) 93
- Grimmia sessitana* De Notaris var. *subsulcata* (Limpricht) — (175) 93
- Grimmia sessitana* De Notaris fo. *subsulcata* Loeske (175) 93
- Grimmia sessitana* De Notaris var. *subsulcata* (De Notaris) — (175) 93
— *sessitana* Schleicher (175) 93
— *sphaerica* Schimper (175) 85

- *subsulcata* — (175) 93
- *subsulcata Limprecht* (175) 93
- *sulcata Sauter* (175) 86
- Grimmia teretinervis Limprecht* (175) 93
- Grimmia teretinervis Limprecht* fo. *depauperata* — (140) 71
 - *tergestina* — (175) 93
- Grimmia tergestina Tommasini* (175) 93
- Grimmia torquata* — (175) 93
- Grimmia torquata Greville* (175) 93
- Grimmia torquata Hooker* (175) 93
 - *torquata Hornschuch* (175) 93
 - *torquata (Hornschuch)* *Greville* (175) 93
 - *torquata (Wahlenberg)* — (175) 93
- Grimmia trichophylla Greville* fo. *propagulifera Limprecht* (175) 94
 - *trichophylla Greville* var. *tenuis (Wahlenberg)* *Wijk et Margadant* (175) 94
 - *unicolor Greville* (175) 95
- Grimmia unicolor Hooker* (175) 95
- Gymnostomum aeruginosum Smith* (114) 62
 - *aeruginosum Smith* fo. *compactum Mönkemeyer* (114) 63
 - *calcareum Nees et Hornschuch* (114) 63
- Gymnostomum curvirostrum* — (117) 63
 - *curvirostrum (Ehrhart)* — (117) 63
 - *curvirostrum Hedwig* (117) 63
 - *microstomum* — (112) 60
 - *microstomum (Hedwig)* — (112) 60
 - *rupestre* — (114) 62
 - *rupestre Schleicher* (114) 62, 63
 - *rupestre Schleicher* var. *compactum Bryol. europ.* (114) 63
 - *rupestre (Schleicher)* — (114) 62
 - *rupestre Schwaegrichen* (114) 62
 - *rupestre Schwaegrichen* var. *ramosissimum* — (114) 62
 - *tortile* — (112) 61
 - *tortile Schwaegrichen* (112) 61, (113) 62
- Gyroweisia tenuis (Hedwig)* *Schimper* (115) 63
- Gyroweisia tenuis (Schrader)* — (115) 63
- Hedwigia albicans* — (299) 171
 - *albicans Lindberg* (299) 171
 - *albicans (Weber)* — (299) 171
 - *albicans (Weber) Lindberg* (299) 171
 - *albicans (Weber) Lindberg, t. r.* (299) 171
 - *albicans Weis* (299) 171
 - *albicans (Weis)* — var. *viridis Schimper* (299) 171

- *ciliata* — (299) 171
- *ciliata (Dickson)* — (299) 171
- *ciliata Ehrhart* (299) 171
- *ciliata Hedwig* (299) 171
- Hedwigia ciliata* (Hedwig) Ehrhart apud Palisot de Beauvois (299) 171
 - *ciliata* (Hedwig) Palisot de Beauvois fo. *viridis* Jones (299) 171
- Heterocladium dimorphum* — (488) 182
 - *dimorphum Bridel et Schimper* (488) 182
 - *dimorphum (Bridel)* — (488) 182
- Heterocladium dimorphum* (Bridel) Bryol. europ. (488) 182
- Heterocladium dimorphum (Bruch)* — (488) 182
 - *dimorphum Bryol. europ.* (488) 182
 - *heteropterum* — (488) 183
 - *heteropterum Bridel et Schimper* (488) 183
- Heterocladium heteropterum* (Bridel) Bryol. europ. (488) 183
- Heterocladium heteropterum (Bruch)* — (488) 183
 - *squarrosum* (Voit) Lindberg (488) 182
- Heterophyllum Haldanianum* (Greville) Fleischer (574) 239
- Heterophyllum Haldanianum (Greville)* Kindberg, t. r. (574) 239
- Homalia trichomanoides* — (395) 175
- Homalia trichomanoides* (Hedwig) Bryol. europ. (395) 175
- Homalia trichomanoides Schimper* (395) 175
 - *trichomanoides Schreber* (395) 175
 - *trichomanoides (Schreber)* — (395) 175
- Homalothecium Philippeanum* — (525) 212
 - *Philippeanum Bryol. europ.* (525) 212
 - *Philippeanum Spruce* (525) 212
 - *Philippeanum (Spruce)* — (525) 212
- Homalothecium Philippeanum (Spruce)* Bryol. europ. (525) 212
- Homalothecium sericeum* — (525) 212
 - *sericeum Bridel et Schimper* (525) 212
 - *sericeum Bryol. europ.* (525) 212
- Homalothecium sericeum* (Hedwig) Bryol. europ. (525) 212
 - *sericeum (Hedwig)* Bryol. europ. var. *robustum* Warnstorf (525) 213
- Homalothecium sericeum (Linné)* — (525) 212
 - *sericeum (Linné)* — var. *robustum* — (525) 213
 - *sericeum (Linné) Bridel* (525) 212
 - *sericeum (Linné) Bryol. europ.* (525) 212
- Homomallium incurvatum* — (606) 241
- Homomallium incurvatum* (Bridel) Loeske (606) 241
- Homomallium incurvatum* (Schrader) Loeske (606) 241
- Hookeria lucens* (Linné apud Hedwig) Smith (425) 176

Hydrogrimmia mollis (Bryol. europ.) Loeske (175) 95

Hygroamblystegium curvicaule —, t. r. (505) 191

— *curvicaule* (Juratzka) Loeske, t. r. (505) 191

— *filicinum* — (505) 190

— *fluviatile* —, t. r. (510) 194

Hygroamblystegium fluviatile (Hedwig) Loeske (510) 194

Hygroamblystegium fluviatile (Swartz) Loeske, t. r. (510) 194

— *irriguum* —, t. r. (510) 195

— *irriguum* — var. *fallax* —, t. r. (510) 195

— *irriguum* — var. *fallax* (Bridel) —, t. r. (510) 195

— *irriguum* (Wilson) — (510) 195

— *irriguum* (Wilson) Loeske, t. r. (510) 195

Hygroamblystegium tenax (Hedwig) Jennings (510) 195

— *tenax* (Hedwig) Jennings var. *fallax* (Bridel) —, t. r. (510) 195

Hygrohypnum alpinum (Lindberg) Loeske (516) 203

Hygrohypnum alpinum (Schimper) Loeske, t. r. (516) 203

— *cochlearifolium* Brotherus, t. r. (516) 206

Hygrohypnum dilatatum (Wilson) Loeske (516) 203

Hygrohypnum dilatatum (Wilson) Loeske, t. r. (516) 203

— *eugyrium* — var. *Mackayi* (Schimper) Brotherus, t. r. (516) 204

Hygrohypnum eugyrium (Bryol. europ.) Brotherus var. *Mackayi* (Schimper)

Brotherus (516) 204

— *luridum* (Hedwig) Jennings (516) 204

— *luridum* (Hedwig) Jennings fo. *hamulosum* C. Jensen (516) 204

— *luridum* (Hedwig) Jennings var. *subsphaericarpum* (Bridel) C. Jensen (516) 205

— *molle* (Dickson) Loeske (516) 205

Hygrohypnum molle (Hedwig) Loeske (516) 205

Hygrohypnum ochraceum (Turner) Loeske, t. r. (516) 205

Hygrohypnum ochraceum (Wilson) Loeske (516) 205

Hygrohypnum palustre — var. *subsphaericarpon* Schleicher, t. r. (516) 205

— *palustre* (Hudson) Loeske, t. r. (516) 204

— *palustre* (Hudson) Loeske var. *subsphaericarpon* Schleicher, t. r. (516) 205

— *Smithii* —, t. r. (516) 205

Hygrohypnum Smithii (Swartz) Brotherus (516) 205

— *Smithii* (Swartz) Brotherus var. *Goulardii* (Schimper) Wijk et Marga-
gadant (516) 206

— *styriacum* (Limprecht) Brotherus (516) 206

Hylocomiastrum pyrenaicum —, t. r. (645) 257

— *umbratum* (Ehrhart) Fleischer, t. r. (645) 258

Hylocomium brevirostre (Bridel) Bryol. europ. (646) 257

Hylocomium brevirostre Ehrhart (645) 257

- *loreum* — (637) 256
 - *loreum Bryol. europ.* (637) 256
 - *loreum (Dickson)* — (637) 256
 - *loreum (Linné)* — (637) 256
 - *loreum Schimper* (637) 256
 - *Oakesii* — (645) 257
 - *Oakesii Schimper* (645) 257
 - *Oakesii (Sullivant)* — (645) 257
 - *Oakesii (Sullivant) Schimper* (645) 257
 - *proliferum* —, t. r. (645) 258
 - *pyrenaicum* — (645) 257
- Hylocomium pyrenaicum* (Spruce) Lindberg (645) 257
- Hylocomium Schreberi* Willdenow (557) 234
 - *splendens* — (645) 258
 - *splendens (Hedwig)* — (645) 258
- Hylocomium splendens* (Hedwig) Bryol. europ. (645) 258
- Hylocomium splendens (Linné)* — (645) 258
 - *splendens Schimper* (645) 258
 - *squarrosum* — (637) 256
 - *squarrosum* — var. *subpinnatum* Lindberg (637) 257
 - *squarrosum* — var. *subpinnatum* (Lindberg) — (637) 257
 - *squarrosum* — var. *subpinnatum* (Lindberg) Schimper (637) 256
 - *squarrosum Bridel et Schimper* (637) 257
 - *squarrosum Bryol. europ.* (637) 256
 - *squarrosum (Linné)* — (637) 256
 - *squarrosum Schimper* (637) 256
 - *triquetrum* — (637) 257
 - *triquetrum Bridel et Schimper* (637) 257
 - *triquetrum Linné* — (637) 257
 - *triquetrum (Linné)* — (637) 257
 - *umbratum* — (645) 258
 - *umbratum Bridel et Schimper* (645) 258
 - *umbratum Bryol. europ.* (645) 258
 - *umbratum Ehrhart* (645) 258
 - *umbratum (Ehrhart)* — (645) 258
- Hylocomium umbratum* (Hedwig) Bryol. europ. (645) 258
- Hymenostomum microstomum* — (112) 60
- *microstomum* — var. *brachycarpum* (Nees et Hornschuch) — (112) 60, 61
 - *microstomum (Hedwig)* — (112) 60
 - *microstomum (Hedwig)* — var. *brachycarpum* (Bryol. europ.) — (112) 61
- Hymenostomum microstomum* (Hedwig) Robert Brown (112) 60
- *microstomum (Hedwig)* Robert Brown var. *brachycarpum* (Nees et Hornschuch) Hübener (112) 60

- Hymenostomum tortile* — (112) 61
— *tortile* — *var. alpinum* Schimper (113) 61
— *tortile* Schwaegrichen (112) 61
— *tortile* Schwaegrichen (113) 61
- Hymenostomum tortile* (Schwaegrichen) Bryol. europ. (112) 61
- Hymenostylium curvirostre* — *var. scabrum* —, t. r. (117) 63
— *curvirostre* Ehrhart (117) 63
— *curvirostre* (Ehrhart) — (117) 63
— *curvirostre* (Ehrhart) Lindberg (117) 63
— *curvirostre* — (117) 63
- Hymenostylium recurvirostre* (Hedwig) Dixon (117) 63
- Hyophila styriaca* Glowacki (137) 69
- Hypnum aduncum* — (515) 197, 201
— *aduncum* Bridel (515) 201
— *aduncum* Hedwig (515) 197, 201
— *aduncum* Hedwig *var. tenue* — (515) 197
— *aduncum* (Hedwig) Warnstorf (515) 201
— *aemulans* Breidler (609) 246
— *alpinum* — (516) 203
— *arcticum* Sommerfelt (516) 205
— *arcuatum* — (609) 246
— *arcuatum* Bridel (609) 246
— *arcuatum* Lindberg (609) 246
— *Bambergeri* — (609) 242
- Hypnum Bambergeri* Schimper (609) 242
- Hypnum Breidleri* — (518) 208
— *Breidleri* Juratzka (518) 208
— *callichroum* — (609) 242
- Hypnum callichroum* Bridel (609) 242
- Hypnum callichroum* Bridel et Schimper (609) 242
— *callichroum* (Bridel) — (609) 242
— *callichroum* Bryol. europ. (609) 242
— *chrysophyllum* — (507) 191
— *chrysophyllum* Bridel (507) 191
— *chrysophyllum* Bridel *var. hamatum* — (507) 191
— *cochlearifolium* Venturi (516) 206
— *commutatum* — (505) 187
— *commutatum* Hedwig (505) 187, 187/188, 188
— *commutatum* Hedwig *var. falcatum* — (505) 188
— *commutatum* Hedwig *var. robustum* — (505) 188
— *cordifolium* Hedwig (518) 207
— *crista-castrensis* — (625) 254
— *crista-castrensis* Linné (625) 254
— *crista-castrensis* (Linné) De Notaris, t. r. (625) 254

- *cupressiforme* —, t. r. (609) 243
- *cupressiforme* — var. *cuspidatum* Juratzka (609) 244
- *cupressiforme* — var. *filiforme* — (609) 244
- *cupressiforme* — var. *filiforme* Schimper (609) 244
- *cupressiforme* — fo. *gracilescens* — (609) 244
- *cupressiforme* — var. *orthophyllum* — (609) 244
- *cupressiforme* — var. *resupinatum* —, t. r. (609) 244
- *cupressiforme* — var. *subjulaceum* —, t. r. (609) 244/245
- *cupressiforme* — var. *subjulaceum* Molendo (609) 245
- *cupressiforme* Linné (609) 243, 244
- *cupressiforme* Linné — (609) 243
- *cupressiforme* Linné var. *cuspidatum* Juratzka (609) 244
- *cupressiforme* Linné var. *ericetorum* Bryol. europ. (609) 243
- *cupressiforme* Linné var. *filiforme* — (609) 243, 244
- *cupressiforme* Linné var. *filiforme* Bridel et Schimper (609) 244
- *cupressiforme* Linné var. *filiforme* Bryol. europ. (609) 244
- *cupressiforme* Linné var. *filiforme* Schimper (609) 244
- *cupressiforme* Linné var. *orthophyllum* — (609) 245
- *cupressiforme* Linné var. *orthophyllum* Juratzka (609) 245
- *cupressiforme* Linné var. *resupinatum* — (609) 244
- *cupressiforme* Linné var. *resupinatum* —, t. r. (609) 244
- *cupressiforme* Linné var. *subjulaceum* Molendo (609) 245
- *cupressiforme* Linné var. *tectorum* Bryol. europ. (609) 245
- *cupressiforme* Linné var. *tenellum* — (609) 245

Hypnum cupressiforme Linné apud Hedwig (609) 243

- *cupressiforme* Linné apud Hedwig fo. *cuspidatum* Podpera (609) 244
- *cupressiforme* Linné apud Hedwig var. *ericetorum* Bryol. europ. (609) 244
- *cupressiforme* Linné apud Hedwig fo. *filiforme* Krahmer (609) 244
- *cupressiforme* Linné apud Hedwig var. *resupinatum* (Taylor) Schimper (609) 244
- *cupressiforme* Linné apud Hedwig fo. *subjulaceum* C. Jensen (609) 244
- *cupressiforme* Linné apud Hedwig fo. *tectorum* Mönkemeyer (609) 245
- *cupressiforme* Linné apud Hedwig var. *tenellum* — (609) 245

Hypnum curvicaule —, t. r. (505) 191

- *curvicaule* Juratzka, t. r. (505) 191
- *cuspidatum* — (519) 209
- *cuspidatum* Linné (519) 209
- *cuspidatum* (Linné) — (519) 209
- *decipiens* Hedwig (505) 189
- *decipiens* De Notaris, t. r. (505) 189
- *decipiens* (De Notaris) —, t. r. (505) 189
- *dilatatum* — (516) 203

- *dilatatum* Wilson (516) 203
- *dolomiticum* — (609) 249
- *dolomiticum* Milde (609) 249
- *elodes* Spruce (507) 192
- *eugyrium* — var. *Mackayi* Schimper (516) 204
- *exannulatum* — (515) 197, 198, 199
- *exannulatum* — var. *Rotae* — (515) 199
- *exannulatum* — var. *Rotae De Notaris* (515) 199
- *exannulatum* — var. *tenue* — (515) 197
- *exannulatum* Gümbel (515) 197, 198
- *exannulatum* Gümbel var. *purpurascens* — (515) 198
- *exannulatum* Gümbel var. *purpurascens* Bryol. europ. (515) 198
- *exannulatum* Gümbel var. *purpurascens* Schimper (515) 198
- *exannulatum* Gumpel var. *Rotae (De Notaris)* — (515) 199
- *exannulatum* Gümbel var. *Rotae (De Notaris)* Schimper (515) 199
- *exannulatum* Gümbel var. *Rotae* Schimper (515) 199
- *exannulatum* Gümbel var. *Rotae (Schimper)* — (515) 199
- *exannulatum* (Gümbel) Warnstorff (515) 197
- *falcatum* — (505) 188
- *falcatum* — var. *gracilescens* Schimper (505) 188
- *falcatum* — var. *pachyneurum* Schimper (505) 188
- *falcatum* — var. *virescens* — (505) 188
- *falcatum* — var. *virescens* Schimper (505) 188
- *falcatum* Bridel (505) 188
- *falcatum* Bridel var. *gracilescens* Schimper (505) 188
- *falcatum* Bridel var. *pachyneuron* Schimper (505) 188
- *falcatum* Bridel var. *virescens* (505) 188
- *falcatum* Bridel var. *virescens* Schimper (505) 188
- *fallax* Bridel (510) 195
- *fastigiatum* — (609) 247
- *fastigiatum* Bridel (609) 247
- *fastigiatum* (Bridel) — (609) 247
- *fastigiatum* Bryol. europ. (609) 247
- *fertile* — (609) 245

Hypnum fertile Sendtner (609) 245

- Hypnum flicinum* — var. *fallax* — (510) 195
 - *flicinum* Linné (505) 190, 195
 - *flicinum* Linné var. *fallax* — (510) 195
 - *flicinum* Linné var. *fallax* Bridel (510) 195
 - *fluitans* — (515) 199
 - *fluitans* Dilleniuss (515) 199
 - *fluitans* Linné (515) 199
 - *giganteum* — (518) 207
 - *giganteum* Schimper (518) 207
 - *giganteum* Schimper var. *minor* — (518) 207

- *Goulardi* — (516) 206
- *Goulardi Schimper* (516) 206
- *Haldanianum Greville* (574) 239
- *Halleri* — (508) 193
- *Halleri Linné fil.* (508) 193
- *hamulosum* (609) 245
- *hamulosum Bridel et Schimper* (609) 245
- Hypnum hamulosum* Bryol. europ. (609) 245
 - *hamulosum* Bryol. europ. var. *aemulans* (Brideler) Podpera (609) 246
- Hypnum Heufleri* — (609) 248
 - *Heufleri Juratzka* (609) 248
 - *intermedium* — (515) 200
 - *intermedium Lindberg* var. *Cossoni* — (515) 200
 - *incurvatum* — (606) 241
 - *incurvatum Schrader* (606) 241
 - *Kneiffii* — (515) 197
 - *Kneiffii Schimper* (515) 197
- Hypnum Lindbergii* Mitten (609) 246
- Hypnum lycopodioides* Schwaegrichen (515) 200
 - *Mackayi Schimper* (516) 204
 - *Mackayi (Schimper)* — (516) 204
 - *molle* — (516) 203
 - *molle Dickson* (516) 203
 - *molle Dickson* var. *Schimperianum Lorentz* (516) 205
 - *molle Dickson* var. *Schimperianum (Lorentz)* — (516) 205
 - *molluscum* — (624) 253
 - *molluscum* — var. *simplex Juratzka* (624) 253, 254
 - *molluscum Hedwig* (624) 253
 - *molluscum Hedwig* var. *condensatum Schimper* (624) 253
 - *ochraceum* — (516) 205
 - *ochraceum Turner* (516) 205
 - *ochraceum (Turner)* — (516) 205
 - *ochraceum Wilson* (516) 205
 - *pallescens* — (609) 247
 - *pallescens* Bryol. europ. (609) 247
- Hypnum pallescens* (Hedwig) Palisot de Beauvois (609) 247
 - *pallescens* (Hedwig) Palisot de Beauvois var. *reptile* (Michaux) Husnot (609) 247
- Hypnum palustre* — (516) 204
 - *palustre* — var. *hamulosum* —, t. r. (516) 204
 - *palustre* — fo. *hamulosum* —, t. r. (516) 204
 - *palustre* — fo. *hamulosum Schimper*, t. r. (516) 204
 - *palustre* — var. *julaceum* — (516) 204
 - *palustre* — var. *subsphaericarpon* — (516) 205
 - *palustre* — var. *subsphaericarpon Schleicher* (516) 205

- *palustre* Hudson (516) 204, 205
 - *palustre* Hudson var. *hamulosum* Schimper (516) 205
 - *palustre* (Hudson) Loeske fo. *hamulosum* —, t. r. (516) 204/205
 - *palustre* Linné (516) 204, 205
 - *palustre* Linné var. *hamulosum* Bryol. europ. (516) 205
 - *palustre* Linné var. *orthophyllum* — (516) 204
 - *palustre* Linné var. *subsphaericarpon* — (516) 205
 - *palustre* Linné var. *subsphaericarpon* Schleicher (516) 205
 - *polycarpum* — var. *gracilescens* Limpricht (515) 197
 - *pratense* — (609) 247
 - *pratense* Bridel et Schimper (609) 247
 - *pratense* Koch (609) 247
- Hypnum pratense* (Rabenhorst) Koch apud Hartman (609) 247
- Hypnum procerrimum* — (611) 250
- *protensum* — (507) 192
 - *purum* — (556) 234
 - *purum* Linné (556) 234
 - *purpurascens* — (515) 198
- Hypnum Ravaudii* Boulay subsp. *fastigiatum* (Bridel) Wijk et Margadant (609) 247
- Hypnum reptile* — (609) 247
- *reptile* Fr. A. Michaux (609) 247
 - *reptile* Cl. L. Richard (609) 247
 - *revolutum* — (609) 248
 - *revolutum* Lindberg (609) 248
 - *revolutum* Mitten (609) 248
 - *revolutum* (Mitten) — (609) 248
- Hypnum revolutum* (Mitten) Lindberg (609) 248
- Hypnum revolutum* (Mitten) Lindberg, t. r. (609) 248
- Hypnum revolutum* (Mitten) Lindberg var. *dolomiticum* (Milde) Mönke-meyer (609) 249
- Hypnum revolvens* — (515) 200
- *revolvens* Swartz (515) 200
 - *Richardsonii* Lesquereux et James (518) 208
 - *Richardsonii* (Mitten) — (518) 208
 - *rugosum* — (635) 255
 - *rugosum* — var. *boreale* Lange (635) 256
 - *rugosum* Ehrhart (635) 255
 - *rugosum* (Ehrhart) Kindberg (635) 255
 - *rugosum* (Ehrhart) Kindberg var. *boreale* J. Lange, t. r. (635) 255
 - *rugosum* Kindberg (635) 255
 - *rugosum* Linné var. *boreale* J. Lange (635) 256
 - *rugosum* (Linné) — (635) 255
 - *sarmentosum* — (518) 208
 - *sarmentosum* Wahlenberg (518) 208

- *sarmentosum* Wahlenberg var. *gracilescens* — (518) 208
- *Sauteri* — (609) 249
- *Sauteri Bridel et Schimper* (609) 249
- *Sauteri Bryol. europ.* (609) 249

Hypnum Sauteri Schimper (609) 249

- *Schreberi* — (557) 234
- *Schreberi Willdenow* (557) 234
- *scorpidioides* — (520) 210
- *scorpidioides Dillenius* (520) 210
- *scorpidioides Linné* (520) 210
- *Sendtneri* — (515) 201
- *Sendtneri Schimper* (515) 200
- *Sommerfeltii* — (507) 192
- *Sommerfeltii Myrin* (507) 192
- *stellare* — (507) 193
- *stellare Schreber* (507) 193
- *stellatum* — (507) 192
- *stellatum* — var. *protensum* (*Bridel*) — (507) 192
- *stellatum* Schreber (507) 192
- *stellatum* Schreber var. *protensum* — (507) 192
- *stellatum* (*Schreber*) — (507) 193
- *stramineum* — (518) 208
- *stramineum* Dickson (518) 208
- *styriacum* Limprecht (516) 206
- *subsphaericarpon* — (516) 205
- *subsulcatum* — (505) 189
- *subsulcatum* Schimper (505) 189
- *sulcatum* — (505) 189
- *sulcatum* Schimper (505) 189
- *sulcatum* Schimper var. *subsulcatum* Schimper (505) 189
- *turgescens* Schimper (520) 211
- *uncinatum* — (515) 201
- *uncinatum* — var. *plumosum* — (515) 201
- *uncinatum Hedwig* var. *alpinum* — (515) 201
- *uncinatum Hedwig* var. *gracilescens* — (515) 201
- *uncinatum Hedwig* var. *plumosum* — (515) 201
- *uncinatum Hedwig* var. *simplex* Warnstorf (515) 201
- *uncinatum* (*Hedwig*) — (515) 201
- *Vaucheri* — (609) 249

Hypnum Vaucheri Lesquereux (609) 249

Hypnum vernicosum Lindberg (515) 202

Isopterygium depressum — (616) 252

- *depressum* (*Bruch*) Mitten, t. r. (616) 252
- *depressum* (*Bruch*) Mitten var. *cavernosum* Glowacki (616) 252

- *elegans* — (616) 250
- *elegans* — *var. nanum* —, t. r. (616) 251
- Isopterygium elegans* (Bridel) Lindberg (616) 250
 - *elegans* (Bridel) Lindberg var. *nanum* (Juratzka) Jaeger (616) 251
- Isopterygium elegans* (Hooker) — *var. nanum* Juratzka, t. r. (616) 251
 - *elegans* (Hooker) Lindberg, t. r. (616) 250
 - *elegans* (Hooker) Lindberg var. *nanum* Juratzka (616) 251
- Isopterygium Müllerianum* (Schimper) Jaeger (616) 251
- Isopterygium Müllerianum* (Schimper) Lindberg, t. r. (616) 251
 - *pulchellum* — *var. nitidulum* —, t. r. (616) 251
 - *pulchellum* — *var. nitidulum* Wahlenberg, t. r. (616) 251
 - *pulchellum* — *var. nitidum* Wahlenberg, t. r. (616) 251
 - *pulchellum* (Dickson) Jaeger var. *nitidulum* Wahlenberg, t. r. (616) 251
- Isopterygium pulchellum* (Hedwig) Jaeger var. *nitidulum* (Wahlenberg) Roth (616) 251
 - Seligeri (Bridel) Dixon (619) 252
- Isothecium myosuroides* — (410) 175
- Isothecium myosuroides* Bridel (410) 175
- Isothecium myosuroides* (Dillenius, Linné) Bridel, t. r. (410) 175
 - *myurum* — (410) 176
 - *myurum* — *var. elongatum* — (410) 176
- Isothecium myurum* Bridel (410) 176
- Isothecium myurum* Bridel var. *scabridum* Limpricht, t. r. (410) 176
 - *myurum* (Bridel) — (410) 176
 - *myurum* (Pollich) — (410) 176
 - *viviparum* —, t. r. (410) 176
 - *viviparum* (Necker) Lindberg, t. r. (410) 176
- Kiaeria Blyttii* (Bryol. europ.) Brotherus (68) 45
 - *falcata* (Hedwig) Hagen (68) 45
 - Starkei (Weber et Mohr) Hagen (68) 45
- Leptobryum pyriforme* — (220) 122
- Leptobryum pyriforme* (Hedwig) Wilson (220) 122
- Leptobryum pyriforme* Linné (220) 122
 - *pyriforme* (Linné) — (220) 122
 - *pyriforme* Schimper (220) 122
- Leptodictyum Kochii* (Bryol. europ.) Warnstorf (509) 194
- Leptodictyum riparium* —, t. r. (509) 194
- Leptodictyum riparium* (Hedwig) Warnstorf (509) 194
- Leptodictyum riparium* (Linné) Warnstorf, t. r. (509) 194

- Leptodontium styriacum* — (135) 68
— *styriacum (Juratzka)* — (135) 68
- Leptodontium styriacum (Juratzka)* Limprecht (135) 68
- Leptotrichum flexicaule* — (17) 11, 12
— *flexicaule Hampe* (17) 11, 12
— *flexicaule (Schleicher)* — (17) 11
— *flexicaule (Schwaegrichen)* — (17) 11
— *flexicaule (Schwaegrichen)* — var. *densum* — (17) 12
— *glaucescens* — (19) 14
— *glaucescens Hampe* (19) 14
— *glaucescens Hedwig* (19) 14
— *glaucescens (Hedwig) Hampe* — (19) 14
— *glaucescens (Hedwig)* — (19) 14
— *homomallum* — (17) 12
— *homomallum Hampe* (17) 12
— *homomallum (Hedwig)* — (17) 12
— *homomallum Schimper* (17) 12
— *pallidum* — (17) 13
— *pallidum (Schreber)* — (17) 13
- Leptotrichum riparium (Hedwig)* Warnstorff (509) 194
- Leptotrichum tortile* — (17) 14
— *tortile Hampe* (17) 14
— *tortile (Schrader)* — (17) 14
— *trichopodium* — var. *Kochii* —, t. r. (509) 194
— *trichopodium* — var. *Kochii Bryol. europ.* (509) 194
— *trichopodium Bryol. europ.*, t. r. (509) 194
— *vaginans* — (17) 13
— *vaginans* — var. *zonatum (Bridel)* — (17) 13
— *vaginans (Schrader)* — (17) 13
— *vaginans Sullivant* (17) 13
— *vaginans (Sullivant)* — (17) 13
- Lescuraea mutabilis (Bridel)* Lindberg apud Hagen (484) 180
— *mutabilis (Bridel)* Lindberg apud Hagen var. *saxicola (Bryol. europ.)* Hagen (484) 180
- Lescuraea saxicola* — (484) 180
— *saxicola* —, t. r. (484) 180
— *saxicola Milde* (484) 180
— *saxicola Molendo* (484) 180
— *saxicola Schimper* (484) 180
— *saxicola (Schimper) Molendo* (484) 180
— *striata* — var. *saxicola* —, t. r. (484) 180
— *striata* — var. *saxicola Schimper* (484) 180
— *striata Bridel et Schimper* var. *saxicola* — (484) 180
— *striata (Schwaegrichen)* — (484) 180
— *striata (Schwaegrichen)* — var. *saxicola Schwaegrichen* (484) 180

Leskeia nervosa — (482) 178

- *nervosa* Bridel (482) 178
- *nervosa* Myrin (482) 178
- *nervosa* (*Schwaegrichen*) — (482) 178
- *nervosa* (*Schwaegrichen*) Loeske, t. r. (482) 178

Leskeia polycarpa Ehrhart apud Hedwig (481) 178

Leskeella catenulata (Bridel) — (483) 179

Leskeella nervosa (Bridel) Loeske (482) 178

- *tectorum* (Bridel) Hagen (482) 179

Leucobryum glaucum — (88) 55

Leucobryum glaucum Hedwig var. *rupestre* Breidler (88) 56

- *glaucum* (Hedwig) Ångström (88) 55

Leucobryum glaucum Linné (88) 55

- *glaucum* (Linné) — (88) 55
- *glaucum* (Linné) — var. *rupestre* —, t. r. (88) 56
- *glaucum* (Linné) Schimper (88) 55
- *glaucum* Schimper (88) 55

Leucodon sciurooides — (316) 171

Leucodon sciurooides (Hedwig) Schwaegrichen (316) 171

Leucodon sciurooides Linné (316) 171

- *sciurooides* (Linné) — (316) 171
- *sciurooides* Schwaegrichen (316) 171

Loeskeobryum brevirostre (Ehrhart) Fleischer, t. r. (645) 257

Meesea trichodes — var. *alpina* —, t. r. (252) 151

- *trichodes* — var. *minor* — (252) 151
- *trichodes* (Linné) — (252) 151
- *trichodes* (Linné) — var. *alpestris* — (252) 151
- *trichodes* (Linné) — var. *alpina* (Funck) — (252) 151
- *trichodes* (Linné) — var. *alpina* Schimper (252) 151
- *trichodes* (Linné) — var. *minor* — (252) 151
- *trichodes* (Linné) — var. *minor* (Bridel) — (252) 151
- *trichodes* (Linné) — var. *minor* Schwaegrichen (252) 151
- *trichodes* (Linné) Spruce (252) 151
- *trichodes* (Linné) Spruce var. *alpina* — (252) 151
- *trichodes* (Linné) Spruce var. *minor* Schwaegrichen (252) 151
- *triquetra* —, t. r. (252) 150
- *triquetra* (Linné) — (252) 150
- *tristicha* — (252) 150
- *tristicha* Bridel et Schimper (252) 150
- *tristicha* (Funck) — (252) 150
- *uliginosa* — (252) 151

- *uliginosa* Hedwig (252) 151
- *uliginosa* Hedwig var. *alpina* — (252) 151
- Meesia longiseta* Hedwig (252) 150
 - *triquetra* (Linné) Ångström (252) 150
 - *uliginosa* Hedwig (252) 151
 - *uliginosa* Hedwig var. *alpina* (Bruch) Hampe (252) 151
 - *uliginosa* Hedwig var. *minor* (Bridel) Weber et Mohr (252) 151
- Metzleria alpina* (Schimper) Hagen, t. r. (50) 30
- Microbryum Floerkeanum* (Weber et Mohr) Schimper (153) 76
- Mielichhoferia elongata* (Hornschuch) — (208) 110
 - *Mielichhoferi* (Funck) Hornschuch var. *gracilis* Bryol. europ. (208) 111
- Mielichhoferia* Mielichhoferi (Hooker) Wijk et Margadant (208) 110
 - *Mielichhoferi* (Hooker) Wijk et Margadant var. *asperula* Breidler (208) 110
 - *Mielichhoferi* (Hooker) Wijk et Margadant var. *elongata* (Hoppe et Hornschuch) Wijk et Margadant (208) 110
 - *Mielichhoferi* (Hooker) Wijk et Margadant var. *gracilis* cf. Limprecht (208) 111
 - *Mielichhoferi* (Hooker) Wijk et Margadant var. *intermedia* cf. Limprecht (208) 111
 - *Mielichhoferi* (Hooker) Wijk et Margadant var. *luxurians* — (208) 111
- Mielichhoferia nitida* — var. *elongata* — (208) 110/111
 - *nitida* — var. *luxurians* — (208) 111
 - *nitida* Funck (208) 110
 - *nitida* (Funck) Hornschuch (208) 110
 - *nitida* (Funck) Hornschuch var. *gracilis* — (208) 110
 - *nitida* (Funck) Hornschuch var. *elongata* (Hornschuch) Bryol. europ. (208) 110
 - *nitida* (Funck) Hornschuch var. *intermedia* — (208) 111
 - *nitida* (Funck) Hornschuch var. *luxurians* — (208) 111
 - *nitida* Hornschuch (208) 110
 - *nitida* Hornschuch var. *asperula* Limprecht (208) 110
 - *nitida* Hornschuch var. *intermedia* — (208) 111
 - *nitida* (Hornschuch) — (208) 110
 - *nitida* Nees et Hornschuch (208) 110
 - *nitida* Nees et Hornschuch var. *asperula* — (208) 110
- Mildeella bryoides* — (160) 76
 - *bryoides* (Dickson) Limprecht (160) 76
- Mniobryum albicans* — (213) 120
 - *albicans* — var. *glaciale* — (213) 121
 - *albicans* — var. *glaciale* (Schleicher) — (213) 121

- *albicans Limpricht*, t. r. (213) 120
- *albicans (Wahlenberg)* — (213) 120
- *albicans (Wahlenberg)* — var. *glaciale Schimper* (213) 121
- *carneum* — (213) 119
- *carneum (Linné)* — (213) 119
- *carneum (Linné) Limpricht* (213) 119
- Mniobryum delicatulum* (Hedwig) Dixon (213) 119
 - *Ludwigii (Schwaegrichen)* Loeske (211) 111
 - *Ludwigii (Schwaegrichen)* Loeske var. *latifolium (Schimper)* Wijk et Margadant (211) 112
 - *lutescens (Limpricht)* Loeske (211) 112
 - *pulchellum (Hedwig)* Loeske (211, 213) 112, 120
- Mniobryum pulchellum Limpricht*, t. r. (211) 112
 - *vexans Limpricht* (211) 114, 120
- Mniobryum Wahlenbergii* (Weber et Mohr) Jennings (213) 120
 - *Wahlenbergii (Weber et Mohr)* Jennings var. *glaciale (Bridel)* Wijk et Margadant (213) 121
- Mnium affine* — (229) 140
 - *affine* — var. *elatum* — (229) 141
 - *affine* — var. *elatum Schimper* (229) 141
- Mnium affine Blandow* (229) 140
- Mnium affine Blandow* var. *elatum* — (229) 141
- Mnium affine Blandow* var. *elatum Bryol. europ.* (229) 141
- Mnium affine Schwaegrichen* (229) 140
 - *ambiguum H. Müller* (229) 144
 - *cinclidiooides Blytt* (229) 141
- Mnium cinclidiooides* Hübener (229) 141
- Mnium cuspidatum* — (229) 141
- Mnium cuspidatum* Hedwig (229) 141
- Mnium cuspidatum Linné* (229) 141
- Mnium hornum* Hedwig (229) 142
- Mnium hornum Linné* (229) 142
 - *hymenophylloides* — (229) 142
- Mnium hymenophylloides* Hübener (229) 142
- Mnium insigne* — (229) 141, 142
 - *insigne Juratzka* (229) 142
- Mnium insigne* Mitten (229) 142
- Mnium insigne Wilson* (229) 141
 - *lycopodioides* — (229) 142
 - *lycopodioides Hooker* (229) 142
 - *lycopodioides (Hooker)* — (229) 142
- Mnium lycopodioides Schwaegrichen* (229) 142
 - *lycopodioides Schwaegrichen* subsp. *orthorhynchum (Lindberg)* Wijk et Margadant (229) 143

- Mnium marginatum* — (229) 143
— *marginatum* (*Dickson*) *Palisot de Beauvois*, t. r. (229) 143
- Mnium marginatum* (*Withering*) *Palisot de Beauvois* (229) 143
— *marginatum* (*Withering*) *Palisot de Beauvois* var. *riparium* (*Mitten*)
Husnot (229) 144
- Mnium medium* — (229) 144
— *medium* *Bridel et Schimper* (229) 144
- Mnium medium* *Bryol. europ.* (229) 144
- Mnium orthorhynchum* — (229) 143
— *orthorhynchum* *Bridel* (229) 143
— *orthorhynchum* *Bridel et Schimper* (229) 143
— *orthorhynchum* *Bryol. europ.* (229) 143
— *orthorhynchum* *Schimper* (229) 143
- Mnium pseudopunctatum* *Bruch et Schimper* (229) 145
- Mnium punctatum* — (229) 145
— *punctatum* — *var. elatum* —, t. r. (229) 145
— *punctatum* — *var. elatum* *Bryol. europ.* (229) 145
— *punctatum* *Hedwig* (229) 145
— *punctatum* *Linné* (229) 145
— *punctatum* *Linné* *var. elatum* *Schimper* (229) 145
— *punctatum* (*Linné*) — (229) 145
— *punctatum* (*Linné*) *Hedwig* (229) 145
- Mnium punctatum* *Schreber apud Hedwig* (229) 145
— *punctatum* *Schreber apud Hedwig* fo. *elatum* *Mönkemeyer* (229) 145
- Mnium riparium* — (229) 144
— *riparium* *Mitten*, t. r. (229) 144
— *rostratum* — (229) 145
- Mnium rostratum* *Schrader* (229) 145
- Mnium rostratum* (*Schrader*) — (229) 145
— *rostratum* *Schwaegrichen* (229) 145
— *rostratum* (*Schwaegrichen*) — (229) 145
— *Seligeri* —, t. r. (229) 141
— *serratum* — (229) 143
— *serratum* *Bridel* (229) 143
— *serratum* (*Schrader*) *Bridel* (229) 143
— *spinosum* — (229) 146
— *spinosum* *Bridel et Schimper* (229) 146
— *spinosum* *Hedwig* (229) 146
— *spinosum* *Schwaegrichen* (229) 146
— *spinosum* *Voit* (229) 146
— *spinosum* (*Voit*) — (229) 146
- Mnium spinosum* (*Voit*) *Schwaegrichen* (229) 146
- Mnium stellare* — (229) 146
— *stellare* *Hedwig* (229) 146
— *stellare* *Linné* (229) 146

Mnium stellare Reichard (229) 146

Mnium subglobosum — (229) 145

- *subglobosum* Bridel et Schimper (229) 145
- *subglobosum* Bryol. europ. (229) 145
- *undulatum* — (229) 147
- *undulatum* Hedwig (229) 147
- *undulatum* (Linné) — (229) 147
- *undulatum* Necker (229) 147

Mnium undulatum Weis ex Hedwig (229) 147

Myurella julacea — (460) 177

- *julacea* Bridel et Schimper (460) 177
- *julacea* Bryol. europ. (460) 177

Myurella julacea (Schwaegrichen) Bryol. europ. (460) 177

Myurella julacea (Villars) — (460) 177

- *julacea* (Villars) Bryol. europ. (460) 177
- *spiculata* — (460) 177
- *spiculata* (Hübener) — (460) 177
- *spiculata* Schimper (460) 177
- *tenuerrima* —, t. r. (460) 177

Myurella tenuerrima (Bridel) Lindberg (460) 177

Neckera Besseri — (389) 172

- *Besseri* (Lobarzewski) — (389) 172

Neckera Besseri (Lobarzewski) Juratzka (389) 172

Neckera Besseriana —, t. r. (389) 172

- *Besseriana* (Lobarzewski) Juratzka, t. r. (389) 172
- *complanata* — (389) 173
- *complanata* — var. *secunda* — (389) 173
- *complanata* Bridel et Schimper (389) 173

Neckera complanata (Hedwig) Hübener (389) 173

Neckera complanata Hübener (389) 173

- *complanata* Linné (389) 173
- *complanata* (Linné) — (389) 173
- *complanata* (Linné) Hübener (389) 173
- *crispa* —, t. r. (389) 173
- *crispa* — var. *falcata* —, t. r. (389) 174

Neckera crispa Hedwig (389) 173

Neckera crispa Hedwig (389) 174

- *crispa* Hedwig var. *falcata* — (389) 174

Neckera crispa Hedwig fo. *falcata* Loeske (389) 174

Neckera crispa (Hedwig) — (389) 173

- *crispa* (Linné) — (389) 173, 174
- *crispa* (Linné) — var. *falcata* — (389) 174
- *crispa* (Linné) — var. *falcata* Breidler (389) 174

- *crispa* (*Linné*) *Hedwig* (389) 173
- *pennata* *Haller* (389) 174
- *pennata* (*Haller*) — (389) 174
- Neckera pennata* *Hedwig* (389) 174
- Neckera pennata* *Linné* (389) 174
- *pennata* (*Linné*) — (389) 174
- Neckera pumila* *Hedwig* (389) 174
- Neckera Sendtneriana* *Bridel et Schimper* (389) 172
- *Sendtneriana* *Schimper* (389) 172

- Oligotrichum herzynicum* — (655) 261
- *herzynicum* (*Ehrhart*) — (655) 261
- *herzynicum* (*Ehrhart*) *Lamarck et De Candolle* (655) 261
- *herzynicum* (*Hedwig*) — (655) 261
- Oligotrichum herzynicum* (*Hedwig*) *Lamarck et De Candolle* (655) 261
- Oligotrichum herzynicum* *Lamarck* (655) 261
- *herzynicum* *Lamarck et De Candolle* (655) 261
- *herzynicum* (*Palisot de Beauvois*) — (655) 261
- *incurvum* —, t. r. (655) 261
- *incurvum* *Hudson*, t. r. (655) 261

- Oncophorus virens* — (63) 43
- *virens* — var. *serratus* —, t. r. (63) 44
- *virens* *Bridel* (63) 43
- *virens* *Bridel* fo. *compacta* — (63) 44
- Oncophorus virens* (*Hedwig*) *Bridel* (63) 43
- *virens* (*Hedwig*) *Bridel* var. *serratus* (*Bryol. europ.*) *Braithwaite* (63) 44
- Oncophorus virens* (*Swartz*) — (63) 43
- *virens* (*Swartz*) *Bridel* (63) 43
- Oncophorus Wahlenbergii* *Bridel* var. *compactus* (*Bryol. europ.*) *Braithwaite* (63) 44

- Oreas Martiana* — (56) 37
- *Martiana* *Bridel* (56) 37
- Oreas Martiana* (*Hoppe et Hornschuch*) *Bridel* (56) 37
- Oreas Martiana Hornschuch* (56) 37
- *Martiana* (*Hornschuch*) — (56) 37

- Oreoweisia Bruntoni* (*Smith*) *Milde* (58) 40
- Oreoweisia serrulata* — (58) 40
- *serrulata* (*Bryol. europ.*) (58) 40
- *serrulata* (*Funck*) (58) 40
- *serrulata* (*Funck*) — (58) 40
- Oreoweisia torquescens* (*Bridel*) *Wijk et Margadant* (58) 40

- Orthodicranum flagellare* — (69) 46
 - *flagellare* — var. *compactum* — (69) 46
 - *flagellare Hedwig* var. *compactum* — (69) 46
- Orthodicranum flagellare* (Hedwig) Loeske (69) 46
- Orthodicranum montanum* — (69) 47
- Orthodicranum montanum* (Hedwig) Loeske (69) 47
 - *montanum* (Hedwig) Loeske var. *truncicola* (De Notaris) Podpera (69) 48
- Orthodicranum strictum* Schleicher (72) 55
 - *strictum* (Schleicher) —, t. r. (72) 55
- Orthothecium binervulum* Molendo (549) 231
- Orthothecium chryseum* — (549) 231
 - *chryseum Bryol. europ.* (549) 231
 - *chryseum (Schwaegrichen)* — (549) 231
- Orthothecium chryseum* (Schwaegrichen) Bryol. europ. (549) 231
- Orthothecium intricatum* — (549) 232
 - *intricatum Bridel et Schimper* (549) 232
 - *intricatum Bryol. europ.* (549) 232
 - *intricatum (Hartmann)* — (549) 232
- Orthothecium intricatum* (Hartmann) Bryol. europ. (549) 232
- Orthothecium intricatum* Schimper (549) 232
 - *intricatum (Schrader)* — (549) 232
 - *rufescens* — (549) 232
 - *rufescens Bridel et Schimper* (549) 232
- Orthothecium rufescens* (Bridel) Bryol. europ. (549) 232
- Orthothecium rufescens* (Dickson) — (549) 232
 - *rufescens Schimper* (549) 232
- Orthotrichum affine* — (276) 160
 - *affine* — var. *neglectum* (Schimper) De Notaris (276) 161
 - *affine Schrader* (276) 160
 - *affine Schrader* var. *neglectum Venturi* (276) 161
- Orthotrichum affine* Schrader apud Bridel (276) 160
 - *affine Schrader* apud Bridel subsp. *fastigiatum* (Bridel) Hartmann (276) 160
 - *affine Schrader* apud Bridel var. *neglectum* (Venturi) Venturi (276) 161
- Orthotrichum alpestre* — (276) 161
- Orthotrichum alpestre* Hornschuch (276) 161
- Orthotrichum anomalum* — (276) 161
 - *anomalum* — var. *montanum* —, t. r. (276) 161
 - *anomalum* — var. *saxatile* — (276) 161
- Orthotrichum anomalum* Hedwig (276) 161
- Orthotrichum anomalum* Hedwig var. *montanum* Venturi, t. r. (276) 161
 - *anomalum Hedwig* var. *saxatile* — (276) 161

- Orthotrichum anomalum Hedwig var. saxatile Milde (276) 161
- Orthotrichum anomalum Hedwig var. saxatile Schimper (276) 161
 - *anomalum* (Hedwig) — (276) 161
 - *Arnelli* —, t. r. (276) 162
- Orthotrichum Arnelli Groenvall (276) 162
- Orthotrichum Braunii —, t. r. (276) 165
 - *cupulatum* — (276) 162
 - *cupulatum* — var. *octostriatum* —, t. r. (276) 162
 - *cupulatum* — var. *octostriatum* Limprecht (276) 162
 - *cupulatum* — var. *riparium* — (276) 162
 - *cupulatum* Hoffmann (276) 162
- Orthotrichum cupulatum Hoffmann apud Bridel (276) 162
 - *cupulatum* Hoffmann apud Bridel var. *fuscum* (Venturi) Boulay (276) 162
 - *cupulatum* Hoffmann apud Bridel fo. *octostriatum* Podpera (276) 162
 - *cupulatum* Hoffmann apud Bridel var. *riparium* Hübener (276) 163
- Orthotrichum diaphanum — (276) 163
- Orthotrichum diaphanum Schrader apud Bridel (276) 163
- Orthotrichum fastigiatum — (276) 160
 - *fastigiatum* — var. *neglectum* (Schimper) —, t. r. (276) 161
 - *fastigiatum* Bruch (276) 160, 161
- Orthotrichum gymnostomum Bruch apud Bridel (276) 163
- Orthotrichum Killiasii — (276) 164
 - *leiocarpum* — (276) 165
 - *leiocarpum* Bridel et Schimper (276) 165
 - *leiocarpum* Bryol. europ. (276) 165
 - *leiocarpum* (Linné) Schwaegrichen, t. r. (276) 165
 - *leucomitrium* — (276) 163
 - *leucomitrium* Bruch (276) 163
 - *Lyellii* — (276) 163
- Orthotrichum Lyellii Hooker et Taylor (276) 163
- Orthótrichum nudum —, t. r. (276) 163
 - *nudum* Dickson (276) 163
 - *obtusifolium* — (276) 163
- Orthotrichum obtusifolium Bridel (276) 163
- Orthotrichum obtusifolium Schrader (276) 163
 - *pallens* — (276) 162
 - *pallens* Bruch (276) 162
 - *patens* —, t. r. (276) 163
 - *patens* Bruch (276) 165
- Orthotrichum patens Bruch et Bridel (276) 163
- Orthotrichum perforatum Limprecht (276) 162
 - *pumilum* — (276) 164
 - *pumilum* Schimper (276) 164
- Orthotrichum pumilum Swartz (276) 164

- Orthotrichum rupestre* — (276) 164
Orthotrichum rupestre Schleicher apud Schwaegrichen (276) 164
— *rupestre* Schleicher apud Schwaegrichen var. *aetnense* (De Notaris)
Venturi (276) 164
- Orthotrichum saxatile* Schimper (276) 161
— *speciosum* — (276) 164
— *speciosum* Nees ab Esenbeck (276) 164
- Orthotrichum speciosum* Nees var. *Killiasii* (C. Müller) Venturi (276) 164
— *stellatum* Bridel (276) 165
- Orthotrichum stramineum* — (276) 165
— *stramineum* (Bruch) Venturi (276) 163
- Orthotrichum stramineum* Hornschuch apud Bridel (276) 165
- Orthotrichum striatum* — (276) 165
- Orthotrichum striatum* Hedwig (276) 165
- Orthotrichum striatum* (Linné) Schwaegrichen, t. r. (276) 165
- Oxyrrhynchum praelongum* (Hedwig) Warnstorf (541) 227
— *Schleicheri* (Hedwig fil.) Roell (541) 227
— *Swartzii* (Turner) Warnstorf (541) 228
- Oxyrrhynchum praelongum* — (541) 227
— *praelongum* (Hedwig) Warnstorf (541) 227
— *Swartzii* — (541) 228
- Paludella squarrosa* — (250) 150
— *squarrosa* Bridel (250) 150
— *squarrosa* Ehrhart (250) 150
- Paludella squarrosa* (Hedwig) Bridel (250) 150
- Paludella squarrosa* (Linné) — (250) 150
- Paraleucobryum enerve* (Thedenius) Loeske (51) 31
— *fulvum* (Hooker) Loeske (51) 31
- Paraleucobryum longifolium* (Ehrhart) Loeske, t. r. (51) 32
- Paraleucobryum longifolium* (Hedwig) Loeske (51) 32
— *longifolium* (Hedwig) Loeske subsp. *Sauteri* (Schimper) C. Jensen
(51) 33
- Paraleucobryum Sauteri* (Schimper) Loeske, t. r. (51) 33
- Paraleucobryum viride* (Sullivant et Lesquereux) Podpera (51) 34
— *viride* (Sullivant et Lesquereux) Podpera fo. *serrulatum* Podpera
(51) 34
- Phascum acaulon* —, t. r. (153) 76
— *acaulon* Linné, t. r. (153) 76
— *bryoides* Dickson (160) 76
— *cuspidatum* Schreber (153) 76
— *cuspidatum* Schreber var. *piliferum* — (153) 76

- Phascum cuspidatum* Schreber apud Hedwig (153) 76
— *cuspidatum* Schreber apud Hedwig var. *piliferum* (Schreber) Hooker et Taylor (153) 76
— *Floerkeanum* Weber et Mohr (153) 76
Phascum piliferum Schreber (153) 76
- Philonotis alpicola* — (261) 158
— *alpicola* Juratzka (261) 158
- Philonotis Arnellii* Husnot (261) 156
— *caespitosa* Juratzka (261) 156
- Philonotis caespitosa* Wilson (261) 156
— *calcarea* — (261) 156
— *calcarea* — var. *mollis* — (261) 156
— *calcarea* Bridel et Schimper (261) 156
— *calcarea* Bryol. europ. (261) 156
- Philonotis calcarea* (Bryol. europ.) Schimper (261) 156
- Philonotis calcarea* Schimper (261) 156
— *capillaris* —, t. r. (261) 156
— *capillaris* Lindberg, t. r. (261) 156
- Philonotis falcata* (Hooker) Bridel (261) 157
- Philonotis fontana* — (261) 157, 158
— *fontana* — var. *alpina* — (261) 158
— *fontana* — var. *falcata* — (261) 157
— *fontana* — var. *seriata* (Mitten) — (261) 158
— *fontana* — var. *tomentella* Molendo (261) 158
— *fontana* Bridel (261) 157, 158
— *fontana* Bridel var. *caespitosa* — (261) 156
— *fontana* Bridel var. *falcata* — (261) 157
— *fontana* Bridel var. *falcata* Bryol. europ. (261) 157
— *fontana* Bridel var. *falcata* Schimper (261) 157
— *fontana* Bridel var. *seriata* — (261) 158
— *fontana* Bridel fo. *tomentella* — (261) 158
- Philonotis fontana* (Hedwig) Bridel (261) 157
- Philonotis fontana* (Hedwig) Bridel var. *falcata* (Hooker) Bridel (261) 157
— *fontana* (Linné) — (261) 156, 157, 158
— *fontana* (Linné) — fo. *caespitosa* (261) 156
— *fontana* (Linné) — var. *capillaris* — (261) 156
— *fontana* (Linné) — var. *falcata* — (261) 157, 158
— *fontana* (Linné) — var. *falcata* Bridel (261) 157, 158
— *fontana* (Linné) — var. *falcata* Bryol. europ. (261) 157
— *fontana* (Linné) — var. *falcata* (Bryol. europ.) — (261) 157
— *fontana* (Linné) — var. *falcata* Schimper (261) 157
— *fontana* (Linné) — var. *gracilis* — (261) 157
— *fontana* (Linné) — var. *seriata* (Mitten) — (261) 158
— *fontana* (Linné) — fo. *tomentella* — (261) 158

- Philonotis fontana* (Hedwig) Bridel var. *adpressa* (Fergusson) Limpricht
— (261) 158
- Philonotis marchica* — (261) 158
— *marchica* Bridel (261) 158
- Philonotis marchica* (Hedwig) Bridel (261) 158
- Philonotis seriata* —, t. r. (261) 158
— *seriata* — var. *adpressa* — (261) 158
— *seriata* — var. *falcata* —, t. r. (261) 157, 158
— *seriata* — var. *falcata* (*Bryol. europ.*) Loeske, t. r. (261) 158
- Philonotis seriata* Mitten (261) 158
— *tomentella* Molendo (261) 158
- Physcomitrella patens* (Hedwig) — (185) 103
- Physcomitrella patens* (Hedwig) *Bryol. europ.* (185) 103
- Physcomitrium acuminatum* *Bryol. europ.* (189) 103
- Physcomitrium eurystomum* (Nees) — (189) 103
- Physcomitrium eurystomum* Sendtner (189) 103
- Physcomitrium eurystomum* (Nees) *Sendtner* fo. *acuminatum* Loeske (189)
103
- Physcomitrium piriforme* (Hedwig) De Notaris (189) 103
- Physcomitrium pyriforme* — (189) 103
— *pyriforme* Bridel (189) 103
— *pyriforme* (Linné) — (189) 103
- Plagiobryum demissum* — (219) 121
- Plagiobryum demissum* (Hooker) Lindberg (219) 121
- Plagiobryum demissum* (Hornschatz) —, t. r. (219) 121
— *Zierii* Dickson, t. r. (219) 122
- Plagiobryum Zierii* (Hedwig) Lindberg (219) 122
- Plagiopus Oederi* —, t. r. (254) 152
— *Oederi* — var. *condensata* Bridel, t. r. (254) 153
- Plagiopus Oederi* (Bridel) Limpricht (254) 152
— *Oederi* (Bridel) Limpricht var. *alpinus* (Schwaegrichen) Torre et
Sarntheim (254) 153
- Plagiopus Oederi* (*Gunnerus*) —, t. r. (254) 152
— *Oederi* (*Gunnerus*) — var. *alpina* — (254) 153
— *Oederi* Swartz (254) 153
— *Oederi* Swartz var. *condensata* Bridel, t. r. (254) 153
— *Oederi* Swartz var. *subnivalis* Molendo (254) 153
- Plagiothecium curvifolium* —, t. r. (564) 235
- Plagiothecium curvifolium* Schliephacke apud Limpricht (564) 235
- Plagiothecium denticulatum* — (564) 235, 238
— *denticulatum* — var. *densum* — (564) 236
— *denticulatum* — var. *densum* Schimpfer (564) 236

- *denticulatum* — var. *recurvum* Warnstorf (564) 235
- *denticulatum* — var. *sublaetum* — (564) 236
- *denticulatum* — var. *sublaetum* Lindberg (564) 236
- *denticulatum* Bridel et Schimper var. *recurvum* Warnstorf (564) 235
- *denticulatum* Bryol. europ. (564) 235

Plagiothecium denticulatum (Hedwig) Bryol. europ. (564) 235

- *denticulatum* (Hedwig) Bryol. europ. var. *densem* Bryol. europ. (564) 236

Plagiothecium denticulatum (Linné) — (564) 235, 236, 238

- *denticulatum* (Linné) — var. *elatum* — (564) 235
- *denticulatum* (Linné) — var. *recurvum* — (564) 235
- *denticulatum* (Linné) — var. *recurvum* Warnstorf (564) 235
- *denticulatum* (Linné) — var. *sublaetum* — (564) 236
- *denticulatum* (Linné) — var. *sublaetum* Breidler (564) 236
- *denticulatum* (Linné) — var. *sublaetum* Lindberg (564) 236
- *denticulatum* (Linné) — var. *sublaetum* (Lindberg) — (564) 236
- *depressum* — (616) 252
- *depressum* Mitten (616) 252
- *elegans* — (616) 250
- *elegans* (Hooker) — (616) 250
- *elegans* (Hooker) — var. *nanum* — (616) 251
- *elegans* (Hooker) — var. *nanum* Juratzka (616) 251
- *elegans* (Hooker) Schimper (616) 250
- *elegans* Schimper (616) 250
- *elegans* Schimper var. *nanum* Juratzka (616) 251

Plagiothecium laetum Bryol. europ. (564) 236

Plagiothecium Mülleri Schimper (616) 251

- *Müllerianum* (Dickson) — (616) 251
- *Müllerianum* Schimper (616) 251
- *Neckeroideum* — (564) 236
- *Neckeroideum* —, t. r. (564) 236

Plagiothecium Neckeroideum Bryol. europ. (564) 236

Plagiothecium Neckeroideum Schimper (564) 236

- *nitidulum* — (616) 251
- *nitidulum* — var. *pulchellum* Bryol. europ. (616) 251
- *nitidulum* — var. *pulchellum* (Bryol. europ.) Hartman (616) 251
- *nitidulum* Wahlenberg (616) 251
- *nitidum* — var. *pulchellum* (Dickson) Lindberg (616) 251

Plagiothecium noricum Molendo, t. r. (564) 236

Plagiothecium pulchellum — (616) 251

- *pulchellum* (Dickson) — (616) 251
- *pulchellum* (Hedwig) — (616) 251
- *Roeseanum* — (564) 238
- *Roeseanum* —, t. r. (564) 237

- *Roeseanum* — var. *gracile* —, t. r. (564) 238
- *Roeseanum* — var. *orthocladum* — (564) 237
- *Roeseanum* — var. *planum* — (564) 237
- *Roeseanum* — var. *tenellum* — (564) 238
- *Roeseanum* — var. *tenellum* —, t. r. (564) 238

Plagiothecium Roeseanum Bryol. europ. (564) 237

- *Roeseanum* Bryol. europ. var. *gracile* Breidler (564) 238

Plagiothecium Roeseanum Bryol. europ. fo. *gracile* Jedlicka (564) 238

Plagiothecium Roeseanum Bryol. europ. var. *tenellum* — (564) 238

Plagiothecium Roeseanum Hampe (564) 237

- *Roeseanum Hampe* var. *tenellum* — (564) 238
- *Roeseanum (Hampe)* — (564) 237, 238
- *Roeseanum Schimper* (564) 237
- *Roeseanum Schimper* fo. *alpina* — (564) 237
- *Roesei Hampe* (564) 237
- *Roesei (Hampe)* — (564) 237, 238
- *Roesei (Hampe)* — var. *subjulaceum* — (564) 237
- *Ruthei* —, t. r. (564) 238

Plagiothecium Ruthei Limpricht (564) 238

Plagiothecium Schimperi — (616) 250

- *Schimperi Juratzka et Milde* (616) 250
- *silesiacum* — (619) 252
- *silesiacum Bridel et Schimper* (619) 252
- *silesiacum Bryol. europ.* (619) 252
- *silesiacum (Palisot de Beauvois)* — (619) 252
- *silesiacum Seliger* (619) 252
- *silesiacum Warnstorff* (619) 252

Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindberg (564) 238

Plagiothecium sylvaticum — (564) 238

- *sylvaticum* — var. *cavifolium* — (564) 237
- *sylvaticum Bridel et Schimper* (564) 238

Plagiothecium sylvaticum (Bridel) Bryol. europ. (564) 238

Plagiothecium sylvaticum Bryol. europ. (564) 237

- *sylvaticum (Linné)* — (564) 238
- *sylvaticum (Linné)* Bryol. europ. (564) 238
- *undulatum* — (564) 238
- *undulatum Bridel et Schimper* (564) 238
- *undulatum Bryol. europ.* (564) 238

Plagiothecium undulatum (Hedwig) Bryol. europ. (564) 238

Plagiothecium undulatum (Linné) — (564) 238

- *undulatum (Linné) Bridel et Schimper* (564) 238
- *undulatum (Linné)* Bryol. europ. (564) 238

Plasteurhynchium striatum (Spruce) Fleischer (542) 230

- Platygyrium repens* — (604) 239
— *repens* (Bridel) — (604) 239
— *repens* Bridel et Schimper (604) 239
Platygyrium repens (Bridel) Bryol. europ. (604) 239
Platygyrium repens Bryol. europ. (604) 239
Platyhypnidium riparioides (Hedwig) Dixon (516) 206
Platyhypnidium rusciforme (Necker) Fleischer, t. r. (517) 206
Pleuridium alternifolium — (9) 9
— *alternifolium* Bridel et Schimper (9) 9
— *alternifolium* Bryol. europ. (9) 9
— *alternifolium* (Dickson) — (9) 9
— *alternifolium* Kaulfuß (9) 9
— *alternifolium* (Kaulfuß) — (9) 9
— *nitidum* — (9) 9
— *nitidum* Hedwig (9) 9
— *nitidum* (Hedwig) — (9) 9
— *subulatum* — (9) 9
— *subulatum* (Bruch) — (9) 9
— *subulatum* Bryol. europ. (9) 9
— *subulatum* (Hudson) — (9) 9
— *subulatum* (Linné) — (9) 9
Pleuridium subulatum (Schreber apud Hedwig) Lindberg (9) 9
Pleurozium Schreberi — (557) 234
Pleurozium Schreberi (Bridel) Mitten (557) 234
Pleurozium Schreberi (Willdenow) — (557) 234
Pogonatum aloides — (660) 262
— *aloides* — var. *minimum* (Crome) — (660) 262
— *aloides* (Hedwig) — (660) 262
— *aloides* (Hedwig) — var. *minimum* (Crome) — (660) 262
Pogonatum aloides (Hedwig) Palisot de Beauvois (660) 262
— *aloides* (Hedwig) Palisot de Beauvois var. *minimum* (Crome) Molendo (660) 262
Pogonatum aloides Palisot de Beauvois (660) 262
— *alpinum* — (661) 263
— *alpinum* (Linné) — (661) 263
— *alpinum* (Linné) Roehling (661) 263
— *alpinum* Roehling (661) 262
— *nanum* (Hedwig) Palisot de Beauvois (660) 262
— *nanum* (Necker) — (660) 262
— *subrotundum* (Hudson) Lindberg, t. r. (660) 262
— *urnigerum* — (660) 262
— *urnigerum* (Linné) — (660) 262
— *urnigerum* (Linné) Palisot de Beauvois (660) 262

- Pogonatum urnigerum* (Linné apud Hedwig) Palisot de Beauvois (660) 262
Pogonatum urnigerum Palisot de Beauvois (660) 262
— *urnigerum* Schimper (660) 262
- Pohlia annotina* (Hedwig) Loeske (211) 112
— *cruda* (Hedwig) Lindberg (211) 112
— *Drummondii* (C. Müller) Andrews (211) 113
— *Drummondii* (C. Müller) Andrews cf. Kindberg (211) 114
— *Drummondii* (C. Müller) Andrews var. *carinata* (Boulay) Podpera (211) 114
— *Drummondii* (C. Müller) Andrews var. *filum* (Schimper) Podpera (211) 114
— *Drummondii* (C. Müller) Andrews var. *gracilis* (Bryol. europ.) Podpera (211) 114
— *elongata* Hedwig (211) 114
— *elongata* Hedwig var. *humilis* Schimper (211) 115
— *longicollis* (Hedwig) Lindberg (211) 115
— *minor* Schleicher ex Schwaegrichen (211) 116
— *minor* Schleicher ex Schwaegrichen var. *gracilis* (Hoppe et Hornschuch) Wijk et Margadant (211) 116
— *minor* Schleicher ex Schwaegrichen var. *tenella* (Hoppe et Hornschuch) Wijk et Margadant (211) 116
- Pohlia nutans* — (211) 117
- Pohlia nutans* (Hedwig) Lindberg (211) 117
— *nutans* (Hedwig) Lindberg fo. *bicolor* Podpera (211) 118
— *nutans* (Hedwig) Lindberg fo. *caespitosa* Podpera (211) 118
— *nutans* (Hedwig) Lindberg fo. *longiseta* Podpera (211) 118
— *nutans* (Hedwig) Lindberg fo. *pseudocucullata* Podpera (211) 118
— *nutans* (Hedwig) Lindberg fo. *sphagnetorum* Kopsch (211) 118
— *nutans* (Hedwig) Lindberg fo. *subdenticulata* Podpera (211) 118
— *nutans* (Hedwig) Lindberg var. *uliginosa* (Schimper) Herzog (211) 118
— *obtusifolia* (Bridel) L. Koch (211) 118
— *polymorpha* Hoppe et Hornschuch (211) 119
- Pohlia proligera* — (211) 119
— *proligera* Lindberg (211) 119
- Pohlia proligera* (Kindberg) Brotherus (211) 119
— *sphagnicola* (Bryol. europ.) Brotherus (211) 119
- Polytrichum alpinum* — (661) 263
— *alpinum* Linné (661) 263
— *alpinum* Linné, t. r. (661) 263
- Polytrichum alpinum* Linné apud Hedwig (661) 263
- Polytrichum attenuatum* Menzies, t. r. (661) 264
— *commune* —, t. r. (661) 263

- *commune* — var. *minus* Weis F. W., t. r. (661) 264
- *commune* — var. *perigoniale* (Fr. A. Michaux) —, t. r. (661) 264
- *commune* — var. *perigoniale* —, t. r. (661) 264
- *commune* Linné var. *humile* Schimper (661) 264
- *commune* Linné var. *perigoniale* — (661) 263, 264
- *commune* Linné var. *perigoniale* (Fr. A. Michaux) — (661) 264
- *commune* Linné var. *perigoniale* (Fr. A. Michaux) *Bryol. europ.* (661) 264
- *commune* Linné var. *perigoniale* (Mohr) — (661) 264
- Polytrichum *commune* Linné apud Hedwig (661) 263
 - *commune* Linné apud Hedwig var. *minus* Weis (661) 264
 - *commune* Linné apud Hedwig var. *perigoniale* (Fr. A. Michaux) Hampe (661) 264
- Polytrichum formosum* — (661) 264
- Polytrichum *formosum* Hedwig (661) 264
- Polytrichum gracile* — (661) 265
- Polytrichum *gracile* Dickson (661) 265
- Polytrichum gracile* Menzies (661) 265
 - *juniperinum* — (661) 265
 - *juniperinum* —, t. r. (661) 265
 - *juniperinum* — var. *alpinum* — (661) 265, 266
 - *juniperinum* — var. *strictum* (Banks) — (661) 266
 - *juniperinum* Hedwig (661) 265
 - *juniperinum* Hedwig var. *alpinum* — (661) 266
 - *juniperinum* Hedwig var. *strictum* — (661) 266
 - *juniperinum* (Linné) — (661) 265
- Polytrichum *juniperinum* Willdenow apud Hedwig (661) 265
- Polytrichum juniperinum* Willdenow var. *alpinum* — (661) 265
- Polytrichum *juniperinum* Willdenow var. *alpinum* Schimper (661) 265
 - *norvegicum* Hedwig (661) 265
- Polytrichum piliferum* — (661) 266
- Polytrichum *piliferum* Hedwig (661) 266
- Polytrichum piliferum* Schreber (661) 266
 - *pilosum* Necker apud Hedwig (661) 266
 - *pilosum* Necker apud Lindberg (661) 266
 - *sexangulare* — (661) 265
 - *sexangulare* Floerke (661) 265
 - *sexangulare* Hoppe (661) 265
 - *strictum* —, t. r. (661) 266
 - *strictum* — var. *alpestre* — (661) 267
 - *strictum* Banks (661) 267
 - *strictum* Banks var. *alpestre* Hoppe (661) 267
 - *strictum* Banks var. *alpestre* (Hoppe) — (661) 267
 - *strictum* Menzies (661) 266

- Polytrichum strictum* Menzies apud Bridel (661) 266
— *strictum* Menzies apud Bridel var. *alpestre* (Hoppe) Rabenhorst (661) 267
- Polytrichum strictum* Wallman (661) 266
- Pottia bryoides* (Dickson) Mitten, t. r. (160) 76
- Pottia cavifolia* — (163) 78
— *cavifolia* Ehrhart (163) 78
— *cavifolia* Ehrhart var. *incana* (Nees et Hornschuch) — (163) 78
- Pottia Davalliana* (Smith) C. Jensen (160) 76
- Pottia intermedia* — (160) 76
— *intermedia* (Turner) — (160) 76
- Pottia intermedia* (Turner) Fürnrohr (160) 76
- Pottia lanceolata* — (160) 77
— *lanceolata* (Dickson) — (160) 77
— *lanceolata* (Hedwig) — (160) 77
- Pottia lanceolata* (Hedwig) C. Müller (160) 77
- Pottia latifolia* — (161) 78
— *latifolia* C. Müller (161) 78
— *latifolia* C. Müller var. *pilifera* — (161) 78
— *latifolia* (Schwaegrichen) — (161) 78
— *latifolia* (Schwaegrichen) — var. *pilifera* (Bridel) — (161) 78
— *latifolia* (Schwaegrichen) C. Müller (161) 78
— *minutula* — (160) 76
— *minutula* (Schwaegrichen) — (160) 76
— *truncata* — (160) 77
- Pottia truncata* (Hedwig) Bruch (160) 77
- Pottia truncata* (Linné) — (160) 77
— *truncatula* — (160) 77
— *truncatula* (Linné) Lindberg, t. r. (160) 77
- Pseudephemerum nitidum* (Hedwig) C. Jensen (9) 9
- Pseudeoleskea atrovirens* — (485) 181, 182
— *atrovirens* Bridel et Schimper (485) 181
— *atrovirens* Bryol. europ. (485) 181
— *atrovirens* (Dickson) — (485) 181, 182
— *atrovirens* (Dickson) — var. *brachyclados* (Schwaegrichen) — (485) 181
— *atrovirens* (Dickson) — var. *subfalcata* — (485) 181, 182
— *atrovirens* Schimper (485) 181
— *brachyclados* (Schwaegrichen) — (485) 181
- Pseudeoleskea brachyclados* (Schwaegrichen) Kindberg (485) 181
- Pseudeoleskea catenulata* — (483) 179
— *catenulata* Bridel et Schimper (483) 179
— *catenulata* (Bridel) — (483) 179

- *catenulata Bryol. europ.* (483) 179
- *catenulata Schimper* (483) 179
- *decipiens* —, t. r. (484) 180
- *decipiens Kindberg*, t. *Loeske* (484) 180
- *decipiens (Limprecht)* — (484) 180
- *decipiens (Limprecht) Kindberg*, t. r. (484) 180
- Pseudoleskea denudata* Kindberg (485) 181
- Pseudoleskea denudata* Kindberg, t. r. (485) 181
 - *filamentosa* —, t. r. (485) 181
 - *filamentosa* — var. *brachyclados* —, t. r. (485) 181
 - *filamentosa* — var. *brachyclados (Schwaegrichen)* —, t. r. (485) 181
 - *filamentosa (Dickson) Brotherus*, t. r. (485) 181
- Pseudoleskea incurvata* (Hedwig) Loeske (485) 181
- Pseudoleskea patens* Lindberg, t. r. (485) 182
- Pseudoleskea patens* (Lindberg) Kindberg (485) 182
 - *radicosa* (Mitten) Kindberg et Macoun (485) 182
 - *radicosa* (Mitten) Kindberg et Mac Mahon (485) 182
- Pseudoleskea subfalcata* Schimper in lit. (484) 180
 - *tectorum* — (482) 179
- Pseudoleskeella catenulata* —, t. r. (483) 179
 - *catenulata (Bridel)* — (483) 179
- Pseudoleskeella catenulata* (Schrader) Kindberg (483) 179
- Pseudoleskeella catenulata (Bridel)* Kindberg (483) 179
- Pseudoscleropodium purum* —, t. r. (556) 234
 - *purum Fleischer*, t. r. (556) 234
- Pseudoscleropodium purum* (Hedwig) Fleischer (556) 234
- Pseudoscleropodium purum* (Linné) — (556) 234
- Pseudostereodon procerrimus* (Molendo) Fleischer, t. r. (611) 250
- Pterigynandrum filiforme* — (545) 230, 231
 - *filiforme* — var. *decipiens* —, t. r. (545) 231
 - *filiforme* — var. *heteropterum* — (545) 231
 - *filiforme* — var. *heteropterum Bryol. europ.* (545) 231
- Pterigynandrum filiforme* Hedwig (545) 230, 231
 - *filiforme* Hedwig var. *majus* (De Notaris) De Notaris (545) 231
- Pterigynandrum filiforme* (Hedwig) — (545) 230
 - *filiforme (Timm)* — (545) 230, 231
 - *filiforme (Timm)* — var. *heteropterum* — (545) 230
 - *filiforme (Timm)* — var. *heteropterum (Bridel)* —, t. r. (545) 230
- Pterygoneurum cavifolium* — (163) 78
 - *cavifolium (Ehrhart)* — (163) 78
 - *cavifolium (Ehrhart) Juratzka* (163) 78
- Pterygoneurum ovatum* (Hedwig) Dixson (163) 78

Pterygophyllum lucens — (425) 176

- *lucens* Bridel (425) 176
- *lucens* Hooker (425) 176
- *lucens* (Linné) — (425) 176
- *lucens* (Linné apud Hedwig) Bridel (425) 176

Ptilium crista-castrensis (Hedwig) De Notaris (625) 254

Ptilium crista-castrensis (Linné) De Notaris, t. r. (625) 254

Ptychodium decipiens Limprecht (484) 180

- *plicatum* — (634) 254
- *plicatum* Schimper (634) 254
- *plicatum* (Schleicher) — (634) 254
- *plicatum* (Schleicher) Limprecht (634) 254

Ptychodium plicatum (Weber et Mohr) Schimper (634) 254

Pylaisia polyantha — (605) 240

- *polyantha* Bryol. europ. (605) 240
- *polyantha* Schimper (605) 240
- *polyantha* Schreber (605) 240
- *polyantha* (Schreber) — (605) 240
- *polyantha* (Schreber) Bryol. europ. (605) 240

Pylaisia polyantha (Schreber apud Hedwig) Bryol. europ. (605) 240

Pyramidula tetragona — (192) 103

Pyramidula tetragona (Bridel) Bridel (192) 103

Racomitrium aciculare — (175) 95

- *aciculare* Bridel (175) 95

Racomitrium aciculare (Hedwig) Bridel (175) 95

Racomitrium aciculare (Linné) — (175) 95

Racomitrium aquaticum (Palisot de Beauvois) Bridel (175) 95

Racomitrium canescens — (175) 96

- *canescens* — var. *ericoides* — (175) 96
- *canescens* — var. *prolithum* — (175) 96
- *canescens* Bridel (175) 96
- *canescens* Bridel var. *epilosum* H. Müller (175) 96
- *canescens* Bridel var. *ericoides* (Weber) Bryol. europ. (175) 96
- *canescens* (Hedwig) — (175) 96

Racomitrium canescens (Hedwig) Bridel (175) 96

- *canescens* (Hedwig) Bridel fo. *epilosum* Paris (175) 96
- *canescens* (Hedwig) Bridel var. *ericoides* (Hedwig) Hampe (175) 96
- *canescens* (Hedwig) Bridel fo. *prolixum* Warnstorff (175) 96

Racomitrium canescens (Timm) — (175) 96

- *canescens* (Timm) — var. *epilosum* H. Müller (175) 96

- *canescens* (*Weis*) — (175) 96
- *canescens* (*Weis*) — var. *epilosum* *H. Müller* (175) 96
- *canescens* (*Weis*) — var. *ericoides* (*Weber*) — (175) 96
- *canescens* (*Weis*) — var. *prolimum* *Bryol. europ.* (175) 96
- *fasciculare* — (175) 96
- *fasciculare* *Bridel* (175) 96
- Racomitrium fasciculare* (*Hedwig*) *Bridel* (175) 96
- Racomitrium fasciculare* *Schrader* (175) 96
 - *fasciculare* (*Schrader*) — (175) 96
 - *fasciculare* (*Schrader*) *Bridel* (175) 96
 - *heterostichum* — (175) 97
 - *heterostichum* *Bridel* (175) 97
 - *heterostichum* (*Hedwig*) — (175) 97
- Racomitrium heterostichum* (*Hedwig*) *Bridel* (175) 97
- Racomitrium hypnoides* — (175) 97
 - *hypnoides* (*Linné*) *Lindberg*, t. r. (175) 97
 - *lanuginosum* — (175) 97
 - *lanuginosum* *Bridel* (175) 97
 - *lanuginosum* *Bridel* fo. *falcatum* — (175) 97
 - *lanuginosum* (*Ehrhart*) — (175) 97
 - *lanuginosum* (*Ehrhart*) — var. *subinerve* *Hartmann* (175) 97
 - *lanuginosum* (*Hedwig*) — (175) 97
- Racomitrium lanuginosum* (*Hedwig*) *Bridel* (175) 97
- Racomitrium microcarpum* — (175) 98
 - *microcarpum* *Bridel* (175) 98
 - *microcarpum* (*Funck*) — (175) 98
 - *microcarpum* (*Hedwig*) — (175) 98
- Racomitrium microcarpum* (*Hedwig*) *Bridel* (175) 98
- Racomitrium microcarpum* (*Schrader*) — (175) 98
 - *patens* — (175) 98
 - *patens* (*Dickson*) — (175) 98
- Racomitrium patens* (*Hedwig*) *Hübener* (175) 98
- Racomitrium patens* *Schimper* (175) 98, 100
 - *protensum* — (175) 95
 - *protensum* *Bridel et Schimper* (175) 95
 - *protensum* *A. Brown* (175) 95
 - *protensum* *Bryol. europ.* (175) 95
 - *sudeticum* — (175) 97, 99
 - *sudeticum* — var. *validius* — (175) 100
 - *sudeticum* *Bridel et Schimper* (175) 99
 - *sudeticum* *Bryol. europ.* (175) 99
 - *sudeticum* *Bryol. europ.* var. *validius* *Juratzka* (175) 100
 - *sudeticum* *Funck*, t. r. (175) 99
 - *sudeticum* (*Funck*) — (175) 99
 - *sudeticum* (*Funck*) — var. *validius* *Juratzka* (175) 100

- Racomitrium sudeticum* (Funck) Bryol. europ. (175) 99
— *sudeticum* (Funck) Bryol. europ. var. *validius* Juratzka (175) 100
- Rhabdoweisia crispata* (Dickson) Kindberg, t. r. (54) 35
— *denticulata* — (54) 35
— *denticulata* (Bridel) — (54) 35
- Rhabdoweisia denticulata* (Bridel) Bryol. europ. (54) 35
- Rhabdoweisia fugax* — (54) 36
— *fugax* Bryol. europ. (54) 36
— *fugax* Hedwig (54) 36
- Rhabdoweisia fugax* (Hedwig) Bryol. europ. (54) 36
— *fugax* (Hedwig) Bryol. europ. var. *subdenticulata* Boulay (54) 37
- Rhabdoweisia striata* — var. *subdenticulata* —, t. r. (54) 37
— *striata* (Schrader) Kindberg, t. r. (54) 36
- Rhodobryum roseum* — (222) 140
- Rhodobryum roseum* (Hedwig) Limprecht (222) 140
— *roseum* (Linné) — (222) 140
— *roseum* Schreber (222) 140
— *roseum* (Weis) —, t. r. (222) 140
- Rhynchostegiella algeriana* — (540) 227
— *algeriana* (Bridel) Brotherus (540) 227
- Rhynchostegiella compacta* (Hooker) Loeske var. *densa* (Milde) Podpera (531) 214
- Rhynchostegiella Jacquinii* (Garovaglio) — (540) 227
- Rhynchostegiella Jacquinii* (Garovaglio) Limprecht (540) 227
- Rhynchostegiella Jacquinii* (Garovaglio) Limprecht, t. r. (540) 227
- Rhynchostegiella tenella* (Dickson) Limprecht (540) 227
- Rhynchostegium confertum* (Dickson) Bryol. europ. (539) 226
- Rhynchostegium deppressum* — (616) 252
— *deppressum* — fo. *robustum* — (616) 252
— *deppressum* Bridel et Schimper (616) 252
— *deppressum* (Bruch) — (616) 252
— *deppressum* (Bruch) Mitten (616) 252
— *deppressum* Bryol. europ. (616) 252
- Rhynchostegium megapolitanum* (Blandow) — (539) 226
- Rhynchostegium megapolitanum* (Weber et Mohr) Bryol. europ. (539) 226
- Rhynchostegium murale* — (539) 226
— *murale* Bryol. europ. (539) 226
— *murale* (Hedwig) — (539) 226
- Rhynchostegium murale* (Necker apud Hedwig) Bryol. europ. (539) 226
- Rhynchostegium rotundifolium* — (539) 226
— *rotundifolium* (Scopoli) — (539) 226

- Rhynchosstegium rotundifolium* (Scopoli apud Bridel) Bryol. europ. (539)
226
- Rhynchosstegium rusciforme* — (517) 206
- *rusciforme* — var. *atlanticum* Bridel (517) 206
 - *rusciforme* Bryol. europ. (517) 206
 - *rusciforme* (Necker) — (517) 206
 - *rusciforme* (Weis) — (517) 206
 - *tenellum* (Dickson) — (540) 227
- Rhytidadelphus calvescens* (Wilson) Brotherus, t. r. (637) 257
- *loreus* (Dillenius) Warnstorf, t. r. (637) 256
- Rhytidadelphus loreus* (Hedwig) Warnstorf (637) 256
- Rhytidadelphus squarrosus* Brotherus, t. r. (637) 256
- Rhytidadelphus squarrosus* (Hedwig) Warnstorf (637) 256
- *squarrosus* (Hedwig) Warnstorf subsp. *calvescens* (Kindberg) Giacomini (637) 257
- Rhytidadelphus triquetrus* —, t. r. (637) 257
- Rhytidadelphus triquetrus* (Hedwig) Warnstorf (637) 257
- Rhytidadelphus triquetrus* (Linné) Warnstorf, t. r. (637) 257
- Rhytidium rugosum* —, t. r. (635) 255
- *rugosum* (Ehrhart) Kindberg, t. r. (635) 255
- Rhytidium rugosum* (Hedwig) Kindberg (635) 255
- *rugosum* (Hedwig) Kindberg var. *boreale* (J. Lange) Roth (635) 256
- Rhytidium rugosum* Kindberg (635) 255
- Saelania glaucescens* Hedwig, t. r. (19) 14
- Saelania glaucescens* (Hedwig) Brotherus (19) 14
- Schistidium Agassizii* Sullivant et Lesquereux (175) 100
- *alpicola* (Hedwig) Limprecht (175) 100
- Schistidium alpicolum* — var. *rivulare* Limprecht (175) 102
- *alpicolum* (Swartz) — var. *rivulare* (Bridel) — (175) 100
 - *alpicolum* (Swartz) — var. *rivulare* Nees et Hornschuch (175) 102
 - *apocarpum* — (175) 100
 - *apocarpum* — (var. *quaedam* —) (175) 100
 - *apocarpum* Bryol. europ. (175) 100
 - *apocarpum* Hedwig (175) 100
- Schistidium apocarpum* (Hedwig) Bryol. europ. (175) 100
- *apocarpum* (Hedwig) Bryol. europ. subsp. *atrofuscum* (Schimper) Loeske (175) 101
 - *apocarpum* (Hedwig) Bryol. europ. subsp. *brunnescens* (Limprecht) Loeske (175) 101
 - *apocarpum* (Hedwig) Bryol. europ. subsp. *confertum* (Funck) Loeske (175) 101
 - *apocarpum* (Hedwig) Bryol. europ. fo. *rivulare* Loeske (175) 102

Schistidium apocarpum (Linné) — (175) 100

- *apocarpum* (Linné) Bryol. europ. (175) 100
- *atrofuscum* — (175) 101
- *atrofuscum* (Schimper) — (175) 101
- *brunnescens* Limprecht (175) 101
- *confertum* — (175) 102
- *confertum* (Funck) — (175) 102
- *confertum* Funck (175) 102
- *lineare* (Chalubinski) Limprecht (175) 100
- *pulvinatum* — (175) 92

Schistostega osmundacea — (203) 108

- *osmundacea* (Dickson) — (203) 108
- *osmundacea* Mohr (203) 108
- *osmundacea* Weber et Mohr (203) 108

Schistostega pennata (Hedwig) Weber et Mohr (203) 108

Scorpidium scorpidioides —, t. r. (520) 210

- *scorpidioides* Dillenius, t. r. (520) 210

Scorpidium scorpidioides (Hedwig) Limprecht (520) 210

Scorpidium scorpidioides (Linné) Limprecht, t. r. (520) 210

Scorpidium turgescens (Th. Jensen) Loeske (520) 211

Seligera calcarea —, t. r. (28) 19

- *Doniana* — (28) 18
- *Doniana* Smith (28) 18
- *Doniana* (Smith) — (28) 18
- *Doniana* (Smith) C. Müller (28) 18
- *pusilla* Bridel et Schimper (28) 18
- *pusilla* Bryol. europ. (28) 18
- *pusilla* (Ehrhart) — (28) 18
- *pusilla* (Ehrhart) — var. *Seligeri* (Weber et Mohr) — (28) 18
- *pusilla* (Ehrhart) Bryol. europ. (28) 18
- *pusilla* (Ehrhart) Weber et Mohr (28) 18
- *pusilla* (Hedwig) — (28) 18
- *pusilla* (Hedwig) — var. *Seligeri* (Weber et Mohr) Schimper (28) 18

Seligera pusilla (Hedwig) Bryol. europ. (28) 18

Seligera recurvata — (28) 19

- *recurvata* Hedwig (28) 19
- *recurvata* (Hedwig) — (28) 19
- *recurvata* (Hedwig) — var. *brevifolia* — (28) 19
- *setacea* (Wulfen) Lindberg (28) 19
- *tristicha* — (28) 19
- *tristicha* Bridel (28) 19
- *tristicha* (Bridel) — (28) 19
- *calcarea* (Dickson) — (28) 17

Seligeria calcarea (Dickson) Bryol. europ. (28) 17

- *Doniana* (Smith) C. Müller (28) 18
- *pusilla* (Hedwig) Bryol. europ. (28) 18
- *recurvata* (Hedwig) Bryol. europ. (28) 19
- *tristicha* (Bridel) Bryol. europ. (28) 19

Sphaerangium muticum (Schreber) — (152) 76

Splachnum ampullaceum Linné ex Hedwig (202) 107

- *ovatum* Dickson apud Hedwig (202) 107

Splachnum pedunculatum — (202) 107

- *pedunculatum* (Hudson) Lindberg, t. r. (202) 107
- *sphaericum* — (202) 107
- *sphaericum* Linné (202) 107
- *sphaericum* Linné fil. (202) 107

Sporledera palustris — (10) 10

- *palustris* Bridel et Schimper (10) 10
- *palustris* (Bridel et Schimper) — (10) 10

Sporledera palustris (Bruch et Schimper) Hampe (10) 10

Sporledera palustris Bryol. europ. (10) 10

- *palustris* (Bryol. europ.) — (10) 10
- *palustris* Schimper (10) 10

Stegonia latifolia — (161) 78

- *latifolia* — var. *pilifera* — (161) 78

Stegonia latifolia (Schwaegrichen) Venturi (161) 78

- *latifolia* (Schwaegrichen) Venturi var. *pilifera* (Bridel) C. Müller (161) 78

Stereodon aemulans Breidler (609) 246

- *cupressiformis* — var. *ericetorum* — (609) 244
- *cupressiforme* Linné var. *subjulaceum* — (609) 245
- *dolomiticum* — (609) 249
- *dolomiticum* (Milde) Brotherus (609) 249

Streblotrichum bicolor (Bryol. europ.) Loeske (147) 74

- *convolutum* (Hedwig) Palisot de Beauvois (147) 75
- *croceum* (Bridel) Loeske (147) 75

Stroemia obtusifolia — (276) 163

- *obtusifolia* (Schrader) Hagen (276) 163

Stylostegium caespiticium — (30) 19

- *caespiticium* Bryol. europ. (30) 19
- *caespiticium* (Schwaegrichen) — (30) 19

Stylostegium caespiticium (Weber et Mohr) Bryol. europ. (30) 19

- Syntrichia aciphylla* Bridel et Schimper (169) 82
— *intermedia* Bridel (169) 80
— *papillosa* (Wilson) — (169) 81

- Taxiphyllum depressum* (Bridel) Reimers var. *cavernosum* Glowacki (616)
252
— *Wissgrillii* (Garovaglio) Wijk et Margadant (616) 252

- Tayloria Froelichiana* —, t. r. (199) 104
— *Froelichiana* (Hedwig) — (199) 104
Tayloria Froelichiana (Hedwig) Mitten (199) 104
Tayloria Hornschuchii —, t. r. (199) 105
Tayloria Hornschuchii (Greville et Arnott) Brotherus (199) 105
Tayloria Rudolphiana — (199) 105
Tayloria Rudolphiana (Hornschuch) Bryol. europ. (199) 105
Tayloria Rudolphiana (Nees et Hornschuch) — (199) 105

- *serrata* — (199) 105
— *serrata* — var. *flagellaris* — (199) 105
— *serrata* — var. *tenuis* — (199) 106
— *serrata* Bridel et Schimper (199) 106
— *serrata* (Dickson) — (199) 106
— *serrata* (Hedwig) — (199) 105, 106
— *serrata* (Hedwig) — var. *flagellaris* — (199) 105
Tayloria serrata (Hedwig) Bryol. europ. (199) 105
— *serrata* (Hedwig) Bryol. europ. var. *flagellaris* (Bridel) Bryol. europ.
(199) 105
Tayloria serrata Schimper (199) 105, 106
— *splachnoides* — (199) 105
— *splachnoides* (Schleicher) — (199) 105
Tayloria splachnoides (Schleicher) Hooker (199) 105
Tayloria tenuis — (199) 106
— *tenuis* (Dickson) — (199) 106
Tayloria tenuis (Dickson apud Smith) Schimper (199) 106
Tayloria tenuis Schimper (199) 106

- Tetraphis pellucida* — (204) 109
Tetraphis pellucida Hedwig (204) 109
Tetraphis pellucida (Linné) — (204) 109

- Tetraplodon angustatus* Bridel et Schimper (200) 106
— *angustatus* Bryol. europ. (200) 106
— *angustatus* (Linné fil.) — (200) 106
Tetraplodon angustatus (Linné fil. apud Hedwig) Bryol. europ. (200) 106
Tetraplodon bryoides (Zoega) Lindberg (200) 106
— *mnioides* — (200) 106

- *mnioides* Bridel et Schimper (200) 106
- *mnioides* (Linné fil.) — (200) 106
- Tetraplodon mnioides* (Linné fil. apud Hedwig) Bryol. europ. (200) 106
- Tetraplodon urceolatus* — (200) 107
- Tetraplodon urceolatus* (Bridel) Bryol. europ. (200) 107
- Tetrodontium Brownianum* — (205) 110
 - *Brownianum* (Dickson) — (205) 110
- Tetrodontium Brownianum* (Dickson) Schwaegrichen (205) 110
- Tetrodontium Brownianum Schwaegrichen* (205) 110
 - *repandum* (Funck) — (205) 110
- Thamnium alopecurum* — (400) 175
 - *alopecurum* Bryol. europ. (400) 175
 - *alopecurum* (Linné) — (400) 175
 - *alopecurum* (Linné apud Hedwig) Bryol. europ. (400) 175
- Thamnobryum alopecurum* (Hedwig) Nieuwland (400) 175
- Thuidium abietinum* —, t. r. (500) 187
 - *abietinum* Bridel et Schimper (500) 187
 - *abietinum* Bryol. europ. (500) 187
 - *abietinum* (Linné) — (500) 187
 - *decipiens* — (505) 189
 - *decipiens* De Notaris (505) 189
 - *delicatulum* — (499) 185, 186
 - *delicatulum* (Hedwig) — (499) 185, 186
 - *delicatulum* (Hedwig) Mitten (499) 185
 - *delicatulum* (Linné) — (499) 185
 - *delicatulum* Mitten (499) 185
 - *intermedium* Philibert —, t. r. (499) 186
 - *Philiberti Limprecht* (499) 186
 - *Philiberti Limprecht*, t. r. (499) 186
 - *pseudotamarisci Limprecht* (499) 186
 - *recognitum* Hedwig (499) 185
 - *recognitum* (Hedwig) — (499) 185
- Thuidium recognitum* (Hedwig) Lindberg (499) 185
 - *recognitum* (Hedwig) Lindberg var. *delicatulum* (Hedwig) Warnstorf (499) 185
 - *recognitum* (Hedwig) Lindberg subsp. *Philibertii* (Limprecht) Dixon (499) 186
- Thuidium tamariscinum* — (499) 186
 - *tamariscinum* Bridel (499) 186
 - *tamariscinum* Bridel et Schimper (499) 186
 - *tamariscinum* (Hedwig) — (499) 186
 - *tamariscinum* (Hedwig) Bridel (499) 186

- Thuidium tamariscinum* (Hedwig) Bryol. europ. (499) 186
Thuidium tamariscinum (Linné) — (499) 186
— *tamariscinum* (Linné) Bryol. europ. (499) 186
- Timmia austriaca* — (265) 159
Timmia austriaca Hedwig (265) 159
Timmia bavarica — (265) 159
Timmia bavarica Hessler (265) 159
Timmia bavarica Hessler var. *salisburgensis* — (265) 159
Timmia bavarica Hessler var. *salisburgensis* (Hoppe) Lindberg (265) 159
Timmia bavarica Zetterstedt (265) 159
— *megalopolitana* — var. *norvegica* — (265) 159
— *norvegica* —, t. r. (265) 159
Timmia norvegica Zetterstedt (265) 159
- Tomenthypnum nitens* (Hedwig) Loeske (524) 211
- Tortella Bambergeri* Schimper (126) 66
Tortella Bambergeri (Schimper) Amann (126) 66
Tortella Fleischeri Bauer (126) 68
— *fragilis* — (126) 66
— *fragilis* (Drummond) Limprecht (126) 66
Tortella fragilis (Hooker et Wilson) Limprecht (126) 66
Tortella fragilis Limprecht (126) 66
— *fragilis* Limprecht var. *crispata* — (126) 66
— *inclinata* (Hedwig) — (126) 66
— *inclinata* (Hedwig fil.) — (126) 66
Tortella inclinata (Hedwig fil.) Limprecht (126) 66
Tortella inclinata (Schwaegrichen) — (126) 66
— *tortuosa* — (126) 67
— *tortuosa* — var. *brevifolia* — (126) 68
— *tortuosa* — var. *Fleischeri* Bauer (126) 68
— *tortuosa* — var. *fragilifolia* — (126) 68
Tortella tortuosa (Hedwig) Limprecht (126) 67
— *tortuosa* (Hedwig) Limprecht var. *angustifolia* (Juratzka) Limprecht (126) 68
— *tortuosa* (Hedwig) Limprecht var. *brevifolia* Breidler (126) 68
— *tortuosa* (Hedwig) Limprecht var. *fragilifolia* (Juratzka) Limprecht (126) 68
Tortella tortuosa (Hedwig) Limprecht var. *robusta* (Pfeffer) Limprecht (126) 68
— *tortuosa* (Linné) — (126) 67
— *tortuosa* (Linné) — var. *angustifolia* Juratzka (126) 68
— *tortuosa* (Linné) — var. *brevifolia* Breidler (126) 68
— *tortuosa* (Linné) — var. *fragilifolia* Juratzka (126) 68
— *tortuosa* (Linné) Limprecht, t. r. (126) 67

- *tortuosa* (Linné) Limprecht var. *fragilifolia* Juratzka (126) 68
- *tortuosa* Weber et Mohr (126) 68
- Tortula aciphylla* — (169) 82
 - *aciphylla* Bridel et Schimper (169) 82
 - *aciphylla* (*Bryol. europ.*) — (169) 82
 - *aciphylla* (*Bryol. europ.*) Hartmann (169) 82
 - *aciphylla* Hartmann (169) 82
 - *aestiva* — (169) 80, 81
 - *aestiva* —, t. r. (169) 81
 - *aestiva* Bridel (169) 81
 - *aestiva* (Bridel) —, t. r. (169) 81
 - *alpina* — (169) 80
 - *alpina* (*Bryol. europ.*) — (169) 80
- Tortula alpina* (*Bryol. europ.*) Bruch (169) 80
- Tortula alpina* (*Bryol. europ.*) De Notaris (169) 80
 - *alpina* (De Notaris) Bruch (169) 80
 - *atrovirens* (Smith) — (169) 80
- Tortula atrovirens* (Smith) Lindberg (169) 80
 - *intermedia* (Bridel) De Notaris (169) 80
 - *intermedia* (Bridel) De Notaris var. *calva* (Durieu et Sagot) Wijk et Margadant (169) 81
- Tortula montana* — (169) 80
 - *montana* — var. *calva* —, t. r. (169) 81
 - *montana* (Nees) Lindberg (169) 80
 - *mucronifolia* — (169) 81
- Tortula mucronifolia* Schwaegrichen (169) 81
- Tortula muralis* — (169) 81
- Tortula muralis* Hedwig (169) 81
- Tortula muralis* Hedwig var. *aestiva* Bridel (169) 81
- Tortula muralis* Hedwig var. *aestiva* Hedwig (169) 80, 81
- Tortula muralis* (Linné) — (169) 81
 - *muralis* (Linné) — var. *aestiva* — (169) 81
 - *muralis* (Linné) — var. *aestiva* Bridel (169) 81
 - *muralis* (Linné) Ehrhart (169) 81
 - *obtusifolia* — (165) 80
 - *obtusifolia* Schleicher (165) 80
- Tortula papillosa* Wilson (169) 81
- Tortula papillosa* (Wilson) — (169) 81/82
 - *pulvinata* Juratzka (169) 82
- Tortula pulvinata* (Juratzka) Limprecht (169) 82
- Tortula ruralis* — (169) 82
 - *ruralis* Ehrhart (169) 82
 - *ruralis* Ehrhart fo. *minor* — (169) 82
- Tortula ruralis* (Hedwig) Crome (169) 82
 - *ruralis* (Hedwig) Crome var. *alpina* Wahlenberg (169) 82

- Tortula ruralis* (Linné) — (169) 82
— *ruralis* (Linné) Ehrhart (169) 82
— *ruralis* (Linné) Schwaegrichen (169) 82
— *subulata* — (169) 83
- Tortula subulata* Hedwig (169) 83
- Tortula subulata* Hedwig (169) 83
— *subulata* Hedwig var. *angustata* Schimper (169) 84
- Tortula subulata* Hedwig var. *angustata* (Schimper) Limpricht (169) 84
- Tortula subulata* Hedwig var. *recurvo-marginata* — (169) 84
- Tortula subulata* Hedwig fo. *recurvo-marginata* Podpera (169) 84
- Tortula subulata* (Linné) — (169) 83
— *subulata* (Linné) Hedwig (169) 83
- Trematodon ambiguus* — (34) 20
— *ambiguus* (Hedwig) — (34) 20
- Trematodon ambiguus* (Hedwig) Hornschuch (34) 20
- Trematodon ambiguus* Hornschuch (34) 20
- Trichodon cylindricus* — (16) 10
— *cylindricus* Hedwig (16) 10
— *cylindricus* (Hedwig) — (16) 10
- Trichodon cylindricus* (Hedwig) Schimper (16) 10, (123) 65
- Trichostomum Bambergieri* Schimper, t. r. (126) 66
- Trichostomum brachydontium* Bruch (123) 65
- Trichostomum cordatum* Juratzka (140) 70
— *crispulum* — (123) 65
— *crispulum* — var. *angustifolium* — (123) 65
— *crispulum* — var. *brevifolium* — (123) 65
- Trichostomum crispulum* Bruch (123) 65
— *crispulum* Bruch var. *brevifolium* (C. Müller) Bryol. europ. (123) 65
- Trichostomum cylindricum* (Bruch) C. Müller, t. r. (123) 65
— *mutable* Bruch (123) 65
— *rigidulum* — (140) 70
— *rigidulum* Dickson (140) 70
— *rigidulum* (Dickson) — (140) 70
— *styriacum* Glowacki (137) 69
— *tophaceum* — (140) 72
- Trichostomum viridulum* Bruch (123) 65
- Ulota americana* — (280) 166
Ulota americana (Palisot de Beauvois) Mitten (280) 166
- Ulota Bruchii* — (280) 166
— *Bruchii* Bridel (280) 166
- Ulota Bruchii* Hornschuch (280) 166
- Ulota Bruchii* (Hornschuch) — (280) 166
- Ulota coarctata* (Palisot de Beauvois) C. Jensen (280) 166

- Ulota crispa* — (280) 167
— *crispa* — var. *brevicarpa* —, t. r. (280) 167
— *crispa* Bridel (280) 167
— *crispa* (*Hedwig*) — (280) 167
— *crispa* (*Linné*) — (280) 167
- Ulota crispa* (*Linné apud Hedwig*) Bridel (280) 167
- Ulota crispula* — (280) 167
— *crispula* Bridel (280) 167
- Ulota crispula* Bruch (280) 167
- Ulota crispula* (*Bruch*) — (280) 167
- Ulota curvifolia* (*Wahlenberg*) Bridel (280) 168
- Ulota curvifolia* (*Wahlenberg*) Bruch (280) 168
— *Hutchinsiae* — (280) 166
— *Hutchinsiae Schimper* (280) 166
— *Hutchinsiae (Smith)* — (280) 166
— *intermedia* — (280) 167
— *intermedia Schimper* (280) 167
— *Ludwigii* — (280) 166
— *Ludwigii Bridel* (280) 166
— *Ludwigii (Bridel)* — (280) 166
— *Ludwigii (Bruch)* — (280) 166
— *Rehmannii* — (280) 168
- Ulota Rehmannii* Juratzka (280) 168
- Ulota ulophylla* Ehrhart, t. r. (280) 167
-
- Webera acuminata* — (211) 116
— *acuminata* (*Hoppe et Hornschuch*) — (211) 116
— *acuminata* (*Hoppe et Hornschuch*) — var. *minor* — (211) 116
— *acuminata* (*Hoppe et Hornschuch*) — var. *tenella* — (211) 116
— *acuminata Schimper* (211) 119
— *albicans* — (213) 120
— *albicans Schimper* (213) 120, 121
— *albicans (Sprengel)* — (213) 120
— *albicans* (*Wahlenberg*) — (213) 120
— *annotina* — (211) 112, 119
— *annotina Hedwig* (211) 112
— *annotina* (*Hedwig*) — (211) 112, 119
— *Breidleri* — (211) 111
— *Breidleri Juratzka* (211) 111
— *carnea* — (213) 119
— *15-carinata* —, t. r. (211) 114
— *carnea* (*Linné*) — (213) 119
— *commutata* — (211) 113
— *commutata Schimper* (211) 113, 114, 119

- *commutata Schimper* fo. *elongata* — (211) 114
- *commutata Schimper* var. *filum* (*Schimper*) — (211) 114
- *commutata Schimper* fo. *gemmae* — (211) 113
- *commutata* (*Schimper*) — (211) 111
- *commutata* (*Sprengel*) — (211) 113
- *cruda* — (211) 112
- *cruda* (*Schimper*) — (211) 112
- *cruda* (*Schreber*) — (211) 112
- *cruda* (*Linné*) — (211) 112
- *cucullata* — (211) 118
- *cucullata Schimper* (211) 118
- *cucullata* (*Schwaegrichen*) — (211) 111, 118
- *elongata* — (211) 114
- *elongata* — var. *humilis* — (211) 115
- *elongata* (*Dickson*) — (211) 114
- *elongata* (*Dickson*) — var. *humilis* — (211) 115
- *elongata* (*Dickson*) *Schwaegrichen* (211) 114
- *elongata* (*Schwaegrichen*) (211) 114
- *gracilis* — (211) 114
- *gracilis* *De Notaris* (211) 114
- *longicollis* — (211) 115
- *longicollis* (*Hedwig*) — (211) 115
- *longicollis* (*Swartz*) (211) 115
- *longicollis* (*Swartz*) *Hedwig* (211) 115
- *Ludwigii* — (211) 111, 114
- *Ludwigii Schimper* (211) 111
- *Ludwigii Schimper*, t. r. (211) 114
- *Ludwigii Sprengel* (211) 111
- *Ludwigii* (*Sprengel*) — (211) 113
- *Ludwigii* (*Sprengel*) *Schimper* var. *latifolia* — (211) 112
- *lutescens Limpricht* (211) 112
- *nutans* — (211) 117
- *nutans* — var. *caespitosa* — (211) 118
- *nutans* — var. *longisetosa* — (211) 118
- *nutans* — var. *longiseta Bryol. europ.* (211) 118
- *nutans* — var. *sphagnetorum* — (211) 118
- *nutans* — var. *subdenticulata* — (211) 118
- *nutans* — var. *uliginosa* — (211) 118
- *nutans Hedwig* (211) 117
- *nutans Hedwig* var. *bicolor* — (211) 118
- *nutans Hedwig* var. *longisetosa* — (211) 118
- *nutans* (*Schreber*) — (211) 117
- *nutans* (*Schreber*) — var. *bicolor Bryol. europ.* (211) 118
- *nutans* (*Schreber*) — var. *longisetosa* — (211) 118

- *nutans* (*Schreber*) — var. *pseudocucullata* *Limpricht* (211) 118
 - *Payotii* — (211) 111
 - *Payotii* (*Schimpfer*) — (211) 111
 - *polymorpha* — (211) 116
 - *polymorpha* (*Hoppe et Hornschuch*) — (211) 116
 - *polymorpha Hoppe et Hornschuch* var. *gracilis* — (211) 116
 - *polymorpha Schimpfer* (211) 116
 - *proligera* — (211) 119
 - *proligera Lindberg* (211) 119
 - *proligera* (*Lindberg*) *Kindberg*, t. r. (211) 119
 - *propagulifera* — (211) 113
 - *pulchella* — (211) 112
 - *pulchella* (*Hedwig*) — (211) 112
 - *pulchella* (*Hedwig*) *Schimpfer* (211) 112, 120
 - *pulchella* (*Hedwig*) *Schimpfer*, t. r. (213) 120
 - *sphagnicola* *Schimpfer* (211) 119
- Weisia compacta* — (60) 42
- *crispata* — (113) 61
 - *crispata* (*Bryol. germ.*) — (113) 61
- Weisia crispata* (*Bryol. germ.*) *Juratzka* (113) 61
- *crispata* (*Bryol. germ.*) *Juratzka* var. *alpina* *Schimpfer* (113) 61
- Weisia crispata* *Juratzka* (113) 61
- *crispula* — var. *atrata* — (60) 43
 - *denticulata* — (54) 35
 - *denticulata* *Bridel* (54) 35
 - *fugax* — (54) 36
 - *fugax* *Hedwig* (54) 36
 - *fugax* (*Hedwig*) — (54) 36
 - *rutilans* (*Hedwig*) — (113) 61
- Weisia rutilans* (*Hedwig*) *Lindberg* (113) 61
- Weisia serrulata* — (58) 40
- *serrulata* *Funck* (58) 40
 - *viridula* — (113) 61
 - *viridula* *Bridel* (113) 61
 - *viridula* *Bridel* var. *gymnostomooides* — (113) 62
 - *viridula* *Hedwig* (113) 61
 - *viridula* (*Linné*) — (113) 61
 - *viridula* (*Linné*) — var. *amblyodon* (*Bridel*) — (113) 62
- Weisia viridula* (*Linné*) *Hedwig* (113) 61
- *viridula* (*Linné*) *Hedwig* var. *amblyodon* (*Bridel*) *Bryol. europ.* (113) 62
- Weisia Wimmeriana* — (113) 62
- *Wimmeriana* (*Sendtner*) — (113) 62
 - *Wimmeriana* (*Sendtner*) — var. *muralis* (*Spruce*) — (113) 62

Weisia Wimmeriana (Sendtner) Bryol. europ. (113) 62

- Wimmeriana (Sendtner) Bryol. europ. var. muralis (Spruce) Breidler (113) 62

Zieria demissa — (219) 121

- demissa (Hornschnuch) — (219) 121
- demissa Schimper (219) 121
- julacea — (219) 122
- julacea Dickson (219) 122
- julacea Schimper (219) 122

Zygodon dentatus — (274) 160

Zygodon dentatus Breidler (274) 160

Zygodon subserratus Breidler (274) 160

- viridissimus — var. dentatus Breidler, t. r. (274) 160
- viridissimus (Dickson) — (274) 160
- viridissimus (Dickson) — var. dentatus — (274) 160
- viridissimus (Dickson) — var. dentatus Breidler (274) 160

Zygodon viridissimus (Dickson) Robert Brown (274) 160

Nachträge und Berichtigungen

In Heft 12, 1960, ist die Auslegung der Fundortsangaben Rainweg bzw. Rainerweg als Preunegg auf Grund einer unzutreffenden Auskunft irrig. Richtig ist die Angabe Rainweg, der im Gebiete nördlich von Schladming verläuft.

Zu Heft 12, 1960: Im Index auf S. 65—72: Du Mortier — richtig Dumortier.

Zu Heft 15, 1962: Im Index auf S. 35—43: Podperai — richtig Podpera; Zetterström — richtig Zetterstedt; Beauvoir — richtig Beauvois.

In den Heften 12, 1960, und 15, 1962, ist in den Übersichtskarten der Name „Sulm“, Fluß nördlich von Deutschlandsberg, zu ersetzen durch „Laßnitz“. Die Sulm ist der Fluß nördlich Eibiswald, der bei Leibnitz in die Laßnitz mündet.

Zu Heft 33, 1969: Auf Seite 103 ist 189) **Physcomitrium piriforme (Hedwig)** De Notaris ein nomen illegitimum. Gültig ist der Name **P. pyriforme (Hedwig) Hampe**.

Auf Seite 111 sind im Genustitel 211: **Anomobryum Schimper** und **Bryum Hedwig** zu streichen.

Auf Seite 111 sind im Absatz 211) **Anomobryum filiforme (Dickson) Solms**, *A. julaceum Schimper*, *Bryum filiforme* — und *B. filiforme Dick-*

son zu streichen. Die übrigen Taxa sowie die Fundortsangaben sind mit denen auf Seite 121, Absatz 218) **Anomobryum filiforme (Dickson)** Solms, zu vereinigen.

Zu Heft 40, 1971: Auf Seite 160 ist der Genustitel 276: **Orthotrichum Hedwig** mit *Stroemia Hagen* zu ergänzen.

Zu Heft 1 (42), 1972: Auf Seite 178 ist der Genustitel 482: **Leskeella (Limpricht) Loeske**, *Pseudoleskea Bryol. europ.* mit *Leskea Hedwig* zu ergänzen.

Auf Seite 227, Zeile 15, ist im Genustitel 541 der Autorname **Warnstorff** nicht mit **d**, sondern mit **t** zu schreiben.

Nachträge zum Literaturverzeichnis

- GLOWACKI Julius. 1914. Johann Breidler. Ein Nachruf. (Mit Porträt.) — Mitt. naturw. Ver. Steierm., Jg. 1913, 50: 3—7.
SAJOVIC Gv. 1915. † Julius Glowacki. (Mit Porträt.) — Carniola, Mitt. Mus. Ver. Krain, Laibach, N. F. 6(4): 225—231.

(Schluß)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Botanik am Landesmuseum "Joanneum" in Graz](#)

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: [05_1974](#)

Autor(en)/Author(s): Schefczik Johann, Mecenovic Karl

Artikel/Article: [Die bryologische Sammlung des Steiermärkischen Landesmuseums Joanneum in Graz 1-84](#)