



MITTEILUNGEN

DER ABTEILUNG FÜR BOTANIK
AM LANDESMUSEUM JOANNEUM IN GRAZ
HEFT 7 (48)

1976

Zusammenfassung der Veröffentlichungen Helmut Melzers und der in diesen genannten Pflanzenarten

Von KARL MECENOVIC (Graz)

Eingelangt am 15. Dezember 1975

Inhaltsangabe: Vom Verf. werden ein Verzeichnis der von HELMUT MELZER in der Zeit von 1952 bis 1975 erschienenen Arbeiten sowie ein weiteres Verzeichnis der in MELZERS Arbeiten besprochenen Pflanzenarten mit diesbezüglichen Schrifttumsangaben für Auskunfts suchende vorgelegt.

Abstract: The autor puts forth a register from publications by HELMUT MELZER published in the time of 1952 till 1975 and a second register from in MELZERS publications discussed specimens with literature indices for information.

Contenu: l'auteur présente un registre des travaux publicités de HELMUT MELZER de 1952 à 1975 aussi qu'un registre des travaux des sortes de plantes discutées qui ce concernes aux indications écrites pour chercheurs des renseignements.

Einleitung

Univ.-Prof. Dr. KARL FRITSCH veröffentlichte seit dem Jahre 1902 Berichte und Notizen über die floristische Erforschung des Landes Steiermark. Mit seinem Tode am 17. Jänner 1934 endete auch die Veröffentlichung seiner „Beiträge zur Flora von Steiermark“, die er von 1920 bis 1926 in der „Österr. botan. Zeitschrift“, Wien (sechs Beiträge), und von 1929 bis 1934 in den „Mitt. naturw. Ver. Steierm.“, Graz (fünf Beiträge), veröffentlicht hatte.

Eine Fortsetzung solcher Berichte über floristische Neu- und Ergänzungsfunde aus der Steiermark blieb bis zum Jahre 1952 aus. Erst Professor HELMUT MELZER, Zeltweg—Judenburg, begann diese so entstandene empfindliche Lücke in eigener Initiative zu schließen und durchforschte zu diesem Zwecke nicht nur die Steiermark, sondern auch die angrenzenden Bundesländer Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg sowie das benachbarte Ausland. Die Ergebnisse seiner Funde veröffentlichte er regelmäßig in Form jährlicher, kritischer Beiträge in Zeitschriften dieser Bundesländer, aber auch im Ausland. MELZER bringt darin Neu-, Bestätigungs- und Ergänzungsfunde von Pflanzenarten, Beobachtungen von wertvollen Bestimmungs- und Unterscheidungsmerkmalen, Berichtigungen und Angaben zu Pflanzenarten sowie Hinweise über das Fehlen von Arten. Es sind aber nicht allein seine Fund-, Standort- und Verbreitungsgangaben aus der Steiermark, sondern auch jene aus den Nachbarländern von besonderem Wert und Interesse, da hiedurch wichtige Zusammenhänge offenbar und verständlich werden und die Bestimmung mancher schwieriger Sippen hiedurch erleichtert wird.

Um nun die in MELZERS Veröffentlichungen angeführten Pflanzenarten allen Interessierten leichter zugänglich, d. h., sie rasch auffindbar zu machen, werden im folgenden ein Verzeichnis seiner bis jetzt erschienenen Arbeiten (1952—1974) sowie ein weiteres Verzeichnis der in diesen Veröffentlichungen aufgeführten und besprochenen Pflanzenarten vorgelegt. Mögen diese Verzeichnisse viele Benutzer finden und dem Suchenden das Auffinden erleichtern!

Verzeichnis der botanischen Veröffentlichungen von Helmut Melzer

- 1952 Floristisches aus dem Neusiedlersee-Gebiet. — Phyton, Annales rei botanicae, Horn (Austria), 4/1—3 : 105—108.
- 1952 Neues aus der Pflanzenwelt des Neusiedlersee-Gebietes. — Natur und Land, Wien, 38 (3/4) : 43.
- 1952 Neues zur Flora des Neusiedlersee-Gebietes. — Natur und Land, Wien, 38 (11/12) : 152—153.
- 1954 Zur Adventivflora der Steiermark (I). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 84 : 103—120.
- 1955 Zur Adventivflora der Steiermark (II). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 85 : 113—123.
- 1955 Floristisches aus Niederösterreich und dem Burgenland. — Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 95 : 104—106.
- 1956 Notizen zur Flora von Steiermark. — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 86 : 80—83.
- 1957 Neues zur Flora von Steiermark. — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 87 : 114—119.
- 1957 Floristisches aus Niederösterreich und dem Burgenland (II). — Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 97 : 147—151.
- 1958 Neues zur Flora von Steiermark (II). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 88 : 193—198.
- 1959 Neues zur Flora von Steiermark (III). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 89 : 76—86.
- 1960 Neues und Kritisches zur Flora der Steiermark und des angrenzenden Burgenlandes. — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 90 : 85—102.
- 1960 Floristisches aus Niederösterreich und dem Burgenland (III). — Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 100 : 184—197.
- 1961 Neues zur Flora von Steiermark (IV). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 91 : 87—95.
- 1961 Der Hundslattich, *Leontodon Leysseri* — neu für das Burgenland. — Burgenl. Heimatbl., Eisenstadt, 23 (2) : 95—96.
- 1962 Neues zur Flora von Steiermark (V). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 92 : 77—100.
- 1962 Floristisches aus Niederösterreich und dem Burgenland (IV). — Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 101/102 : 192—200.

- 1962 *Camelina rumelica* VEL., der Rumelische Leindotter — neu für das Burgenland. — Burgenld. Heimatbl., Eisenstadt, 22 (2) : 92—93.
- 1962 Der Pelzfarn, *Notholaena Marantae* (L.) R. Br. — neu für das Burgenland. — Burgenld. Heimatbl., Eisenstadt, 24 (4) : 239—240.
- 1962 Nun auch der Hackelsberg in Gefahr! — Natur und Land, Wien, 48 (5) : 120.
- 1963 Neues zur Flora von Steiermark (VI). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 93 : 274—290.
- 1963 *Allium atropurpureum* W. K., der Purpur-Lauch — neu für das Burgenland. — Burgenld. Heimatbl., Eisenstadt, 25 (4) : 191—192.
- 1963 Noch blüht das Karlsszepter in Österreich!... — Natur und Land, Wien, 49 (1) : 16—17.
- 1963 Botanische Kostbarkeiten im Grillenberger Tal. — Natur und Land, Wien, 49 (3) : 68—69.
- 1963 Kostbarkeiten unserer Flora. Eine botanische Plauderei. — Jb. Bundes-Realgymnas. Judenburg u. d. Expositur Stainach, 1962/63, Judenburg, p. 3—13.
- 1964 Neues zur Flora von Steiermark (VII). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 94 : 108—125.
- 1964 Neues zur Flora von Niederösterreich und dem Burgenland (V). — Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 103/104 : 182—190.
- 1964 Der Kastanienwald stirbt. — Volk u. Heimat, Kultur u. Bildungsbl. f. d. burgenld. Volk, Eisenstadt, 17 (17) : 10.
- 1964 Die Robinie — ein Feind der pannonischen Flora. — Natur und Land, Wien, 50 (2) : 30—31.
- 1965 Neues zur Flora von Steiermark (VIII). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 95 : 140—151.
- 1965 Neues und Kritisches zur Flora von Kärnten. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 155/75 : 172—190.
- 1965 Zusammen mit J. D. LOVIS & T. REICHSTEIN. *Asplenium × adulteriniforme* hybr. nov. = diploides *Asplenium trichomanes* L. × *A. viride* HUDSON. — Bauhinia, Zeitschr. Basler bot. Ges., Basel, 2 (3) : 2 (231)—8 (237), 9 (315)—15 (321).
- 1965 Die wildwachsenden Gladiolen Österreichs. — Natur und Land, Wien, 51 (4) : 87—88.
- 1966 Neues zur Flora von Steiermark (IX). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 96 : 82—96.

- 1966 Zusammen mit J. D. LOVIS & T. REICHENSTEIN, *Asplenium × stiriacum* D. E. MEYER emend. und A. × *aprutianum* hybr. nov., die zwei *Asplenium lepidum* × *trichomanes*-Bastarde. — Bauhinia, Z. Basler bot. Ges., Basel, 3 (1) : 87—101.
- 1966 Floristisches aus Kärnten. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 156/76 : 21—27.
- 1966 *Asplenium × Murbeckii* DOERFLER, Murbecks Streifenfarn — neu für das Burgenland. — Burgenld. Heimatbl., Eisenstadt, 28 (4) : 189—190.
- 1966 *Glyceria striata* (LAM.) HITCHCOCK — eine neue Graminee in der Flora Österreichs. — Österr. bot. Z., Wien, 113 : 469—470.
- 1967 Neues zur Flora von Steiermark (X). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 97 : 41—51.
- 1967 *Oxalis Dillenii* JACQ., eine neue Kärntner Adventivpflanze. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 157/77 : 136—137.
- 1967 *Helictotrichon petzense*, spec. nova — ein neu entdeckter Endemit der südöstlichen Kalkalpen (mit 4 Textabb.). — Österr. bot. Z., Wien, 114 (3) : 307—319.
- 1967 Adonisröschen im Tannenwald oder: „Geschützte Pflanzen“. — Natur und Land, Graz, 53 (1) : 8—9.
- 1967 Die Heiligengeistklamm. Ein botanisches Kleinod der Steiermark. — Natur und Land, Graz, 53 (5/6) : 143—146.
- 1967 Die Probleme unseres Naturgeschichte-Unterrichtes. — Jb. Bundesgymn. u. Mus.-pädag. Bundes-Realgymn. Judenburg u. Murau 1966/67, Judenburg 1967 : 13—16.
- 1968 Neues zur Flora von Steiermark (XI). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 98 : 69—76.
- 1968 Bemerkenswerte Seggen der Steiermark. — Mittbl. florist. Arbeitsgem. naturw. Ver. Steierm. Graz, 11 : 2 und Nachtrag: l. c. 13 : 2 (1968).
- 1968 *Polypodium interjectum* SHIVAS = *P. vulgare* L. subsp. *prionodes* (ASCHERS. & GRAEBNER) ROTHM. — Mittbl. florist. Arbeitsgem. naturw. Ver. Steierm. Graz, 12 : 2.
- 1968 Notizen zur Adventivflora von Kärnten. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 158/78 : 127—138.
- 1968 Botanisches von der Petzen, einem wenig bekannten Berg in den Karawanken. — Jb. Ver. z. Schutze d. Alpenpfl. u. -tiere, München, 33 : 69—74.
- 1968 Une excursion sur le Petzen dans les Karawanken (Alpes de sud-est en Autriche). — Monde Pl. 63 (361) : 9—12.

- 1968 Hybridpappeln unter Naturschutz. — Natur und Land, Graz, 54 (2) : 75.
- 1968/69 Beiträge zur Flora von Kärnten. — Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 108/109 : 127—137.
- 1969 Neues zur Flora von Steiermark (XII). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 99 : 33—47.
- 1969 Neues zur Flora von Kärnten. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 159/79 : 181—190.
- 1969 Zur Flora der Seetaler Alpen. — Natur und Landschaft, Graz, Nr. 3 : 2—5.
- 1969 Seidelbast und Steinröserl — zwei gefährdete Frühlingsboten unserer Heimat. — Steir. Naturschutzbrev, Graz, 9 (50) : 11—12.
- 1970 Brennesseldickichte im Erholungsgebiet von Graz. — Steir. Natur- schutzbrev, Graz, 10 (58) : 6—7.
- 1970 Neues zur Flora von Kärnten und der angrenzenden Gebiete Italiens und Jugoslawiens. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 160/80 : 69—78.
- 1971 Neues zur Flora von Steiermark (XIII). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 100 : 240—254.
- 1971 *Oxybaphus nyctagineus* (MICHAUX) SWEET, eine neue Adventivpflanze in der Flora Österreichs. — Österr. bot. Z., Wien, 119 : 564—566.
- 1971 & A. POLATSCHEK, *Erysimum hungaricum* ZAPAL. — auch in den Ost- alpen (mit 1 Textabb.). — Ann. Naturhist. Mus. Wien, 75 : 103—109.
- 1971 Naturschutz auf verlorenem Posten. — Jb. Bundesgymn. u. Real- gymn. Judenburg, 1970/71, p. 1—19.
- 1971 Weitere Beiträge zur Flora von Kärnten. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 161/81 : 47—64.
- 1972 Neues zur Flora von Steiermark (XIV). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 102 : 101—115.
- 1972 Floristische Neuigkeiten aus Kärnten. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 162/82 : 201—220.
- 1972 Beiträge zur Flora des Burgenlandes, von Nieder- und Oberöster- reich. — Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 112 : 100—114.
- 1972 Das Steirische Federgras, eine gefährdete Art der Kärntner Flora. — Steir. Naturschutzbrev, Graz, 12 (69) : 8—10.
- 1973 Neues zur Flora von Steiermark (XV). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 103 : 119—139.
- 1973 Beiträge zur floristischen Erforschung Kärntens. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 163/83 : 425—439.

- 1973 Der Umlaufberg bei Hardegg. Ein Kleinod österreichischer Landschaft. — Natur u. Landschaft u. Mensch, TV. „Die Naturfreunde“ Steierm., 1972/73 : 1—5.
- 1974 Neues zur Flora von Steiermark (XVI). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 104 : 143—158.
- 1974 Beiträge zur Flora von Kärnten und der Nachbarländer Salzburg, Osttirol und Friaul. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 164/84 : 227—243.
- 1975 Neues zur Flora von Kärnten und der Nachbarländer Salzburg, Friaul und Slowenien. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 165/85 : 255—266.

Verzeichnis der in Helmut Melzers botanischen Veröffentlichungen (1952—1975) genannten Pflanzenarten

Abkürzungen der Zeitschriften

| | |
|-----------------------|--|
| Ann. | = Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien |
| Bauhinia | = Bauhinia, Zeitschrift der Basler botanischen Gesellschaft, Basel |
| Bgl. | = Burgenländische Heimatblätter, Eisenstadt |
| Carinthia | = Carinthia II, Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines für Kärnten, Klagenfurt |
| Jb. Mü. | = Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -tiere, München |
| Jber. Ju. | = Jahresbericht des Bundesgymnasiums(-Realgymnasiums) in Judenburg (Murau, Stainach), Judenburg |
| Mitt. | = Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark, Graz |
| Mittbl. | = Mitteilungsblatt der floristischen Arbeitsgemeinschaft des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark, Graz |
| Natur u. Land | = Natur und Land, Wien (Graz) |
| Natur u. Landsch. | = „Natur und Landschaft [und Mensch]“, Touristenverein „Die Naturfreunde“ Steiermark, Graz (Weiz) |
| ÖBZ | = Österreichische botanische Zeitschrift, Wien |
| Phyton | = Phyton, Annales rei botanicae, Horn (Austria) |
| Steir. Naturschutzbr. | = Steirischer Naturschutzbrief, Graz |
| Volk u. Heimat | = Volk und Heimat, Kultur- und Bildungsblatt für das burgenländische Volk, Eisenstadt |
| VZBG | = Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft, Wien |

A

- Abutilon Theophrasti Medik. = A. Avicennae Gaertn., VZBG 1962, 101/102 : 194;
Carinthia 1974, 164/84 : 233
- Acalypha virginica L., Mitt. 1954, 84 : 106, 1955, 85 : 118
- Acer campestre L., Mitt. 1961, 91 : 93
- Acer negundo L., ÖBZ 1971, 119 : 565
- Acer pseudoplatanus L., Ann. 1971, 75 : 105

- Acer spec., Jber. Ju. 1970/71 : 5, 12
Achillea ageratum L., Mitt. 1954, 84 : 115
Achillea asplenifolia Vent. var. scabra Host, Carinthia 1971, 161/81 : 58
Achillea atrata L., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Achillea clavennae L., ÖBZ 1967 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Achillea clusiana Tausch, Mitt. 1973, 103 : 131
Achillea collina Becker, Carinthia 1971, 161/81 : 58
Achillea crithmifolia W. et K., Mitt. 1954, 84 : 115
Achillea grandifolia Frive, Mitt. 1954, 84 : 115
Achillea millefolium L. s. lat., Mitt. 1965, 95 : 146; Ann. 1971, 75 : 105
Achillea millefolium L. subsp. sudetica (Opiz) Weiß, Ann. 1971, 75 : 104
Achillea Neilreichii A. Kern., Mitt. 1954, 84 : 115
Achillea nobilis L., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 120
Achillea roseo-alba Ehrend., VZBG 1969, 108/109 : 132, 133; Carinthia 1971, 161/81 : 50, 57, 58
Achillea setacea W. et K., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 120
Acnida spec., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 118
Aconitum anthora DC., Natur u. Landsch. 1972/73 : 3; Mitt. 1973, 103 : 121, 122
Aconitum paniculatum Lam., Mitt. 1973, 103 : 122
Aconitum tauricum Wulf., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Aconitum variegatum L., Natur u. Landsch. 1969 : 3, 1972/73 : 3; Ann. 1971, 75 : 104; Mitt. 1973, 103 : 122
Aconitum vulparia Rchb., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Adenophora liliifolia (L.) Bess., Mitt. 1962, 92 : 92
Adenostyles Alliariae (Gouan) Kerner, Mitt. 1964, 94 : 118; Ann. 1971, 75 : 104
Adenostyles Alliariae × A. glabra = A. × canescens Sennholz, Mitt. 1964, 94 : 117, 118
Adenostyles glabra (Mill.) DC., Mitt. 1964, 94 : 118, 1973, 103 : 123; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Adonis aestivalis L., Bgl. 1963, 25 : 191
Adonis vernalis L., Natur u. Land, 1967, 53 (1) : 8; Jber. Ju., 1970/71 : 9, 17
Adoxa moschatellina L., Jb. Mü. 1968, 33 : 74 (6)
Aegilops cylindrica Host, Mitt. 1954, 84 : 117
Aegopodium podagraria L., Ann. 1971, 75 : 105
Ageratum houstonianum Mill., Carinthia 1971, 161/81 : 54
Ageratum mexicanum Sims, Carinthia 1971, 161/81 : 54
Agrimonia odorata (Gouan) Mill. = A. procera Wallr., Mitt. 1956, 86 : 81, 1966, 96 : 87; Carinthia 1966, 156/76 : 22, 1969, 159/79 : 184
Agrimonia procera Wallr. × A. Eupatoria L. = A. × Wirtgenii Asch. & Gr., Mitt. 1966, 96 : 87; Carinthia 1969, 159/79 : 184
Agropyron cristatum (L.) Gaertn., Mitt. 1954, 84 : 117
Agropyron intermedium (Host) P. B., Mitt. 1968, 98 : 73, 1971, 100 : 250—251; Carinthia 1971, 161/81 : 60
Agropyron intermedium (Host) P. B. × A. repens (L.) P. B. = A. × apiculatum Tscherning, Mitt. 1971, 100 : 251; Carinthia 1972, 161/81 : 60—61
Agropyron repens (L.) P. B., Mitt. 1971, 100 : 251; Carinthia 1972, 161/81 : 60, 61
Agrostis agrostiflora Rauschert = A. schraderana Becherer, Ann. 1971, 75 : 104
Agrostis alpina Scop., Mitt. 1962, 92 : 84
Agrostis canina L. subsp. montana C. J. Hartman, Mitt. 1972, 102 : 113
Agrostis coarctata Ehrh. = A. ericetorum Préaubert & Bouvet = A. canina L. subsp. montana C. J. Hartman, Mitt. 1972, 102 : 112 (Verbreitung u. Erkennung!); Carinthia 1973, 163/83 : 436; subsp. syreistschikowii (P. Smirn.) H. Scholz, Carinthia 1973, 163/83 : 436
Agrostis scabra Willd. = A. hyemalis auct., ÖBZ 1966, 113 : 470; VZBG 1972, 112 : 111
Ailanthis altissima (Mill.) Swingle, ÖBZ 1971, 119 : 565
Ailanthis glandulosa Desf., Mitt. 1954, 84 : 110
Aira capillaris Host = A. elegans Willd., VZBG 1960, 100 : 196, 1972, 112 : 110
Aira caryophyllea L., VZBG 1960, 100 : 196, 1964, 103/104 : 189, 1972, 112 : 110
Alisma gramineum auct. = A. Loeselii Gorski, Mitt. 1963, 93 : 284
Alisma lanceolatum With., Mitt. 1963, 93 : 284
Alisma Plantago-aquatica L., Mitt. 1963, 93 : 284

- Alliaria officinalis Andrz., Mitt. 1961, 91 : 93
Allium angulosum L., Mitt. 1958, 88 : 197
Allium atropurpureum W. K., Bgl. 1963, 25 : 191, 192
Allium carinatum L., Carinthia 1974, 164/84 : 237, 238
Allium ochroleucum W. et K., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Allium pulchellum G. Don, Carinthia 1974, 164/84 : 237, 238
Allium strictum Schrad., Mitt. 1972, 102 : 110 (Neufund!)
Allium victorialis L., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Mitt. 1961, 91 : 93
Alnus incana (L.) Moench, Ann. 1971, 75 : 105
Alnus viridis (Chaix) DC., Ann. 1971, 75 : 104
Alopecurus aequalis Sobol., Mitt. 1974, 104 : 154
Alopecurus geniculatus L., Mitt. 1958, 88 : 196, 1974, 104 : 154
Alopecurus myosuroides Huds., Mitt. 1954, 84 : 117, 1955, 85 : 120; VZBG 1972, 112 : 110
Alyssum montanum L., Mitt. 1963, 93 : 286; Jber. Ju. 1963 : 8; Carinthia 1965, 155/75 : 174, 175
Alyssum petraeum Ard. = A. gemonense L., Carinthia 1970, 160/80 : 71
Alyssum saxatile L., VZBG 1972, 112 : 100; Natur u. Landsch. 1972/3 : 1
Alyssum transsilvanicum Schur = A. repens Baumgartn. subsp. transsilvanicum (Schur) Nym., Carinthia 1965, 155/75 : 174—175
Alyssum Wulfenianum Bernh., Carinthia 1965, 155/75 : 175, 1971, 161/81 : 49; VZBG 1969, 108/109 : 130, 131
Amaranthus albus L., Mitt. 1955, 85 : 118; VZBG 1962, 101/102 : 192
Amaranthus ascendens Loisl. (= A. viridis L. p. p.), Mitt. 1959, 89 : 78
Amaranthus blitoides S. Wats. (= A. graecizans L. partim), Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 118; VZBG 1957, 97 : 148, 1962, 101/102 : 192
Amaranthus Bouchoni Thell., Carinthia 1968, 158/78 : 127
Amaranthus caudatus L., VZBG 1969, 108/109 : 130
Amaranthus chlorostachys Willd. [A. hybridus var. chlorostachys (Willd.) Theell.], Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 118, 1958, 88 : 193; VZBG 1955, 95 : 104, 1969, 108/109 : 128, 129; Carinthia 1968, 158/78 : 127, 1969, 159/79 : 182
Amaranthus chlorostachys Willd. var. chlorostachys (Willd.) Theell., VZBG 1962, 101/102 : 192
Amaranthus chlorostachys Willd. var. pseudoretroflexus Thell., Mitt. 1959, 89 : 79
Amaranthus chlorostachys Willd. × A. retroflexus L. = A. × Ozanonii Thell., Mitt. 1958, 88 : 193, 1959, 89 : 80; Carinthia 1969, 159/79 : 182
Amaranthus chlorostachys var. pseudoretroflexus Thell. × A. retroflexus L. = A. × soproniensis Priszter & Karpati, Mitt. 1959, 89 : 80
Amaranthus crispus (Lesp. & Thév.) N. Terrac., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 118, 1959, 89 : 79; VZBG 1955, 95 : 104, 1962, 101/102 : 192, 193
Amaranthus gracilis Desf., Mitt. 1959, 89 : 78, 1971, 100 : 241
Amaranthus hybridus L., VZBG 1969, 108/109 : 128, 129
Amaranthus hybridus L. subsp. hypochondriacus (L.) Thell. var. chlorostachys Thell., Mitt. 1954, 84 : 105
Amaranthus Palmeri S. Wats., Mitt. 1958, 88 : 194, 1959, 89 : 80
Amaranthus paniculatus L., Mitt. 1959, 89 : 80; VZBG 1969, 108/109 : 130
Amaranthus paniculatus L. × A. retroflexus L. = A. × turicensis Thell., Mitt. 1959, 89 : 80
Amaranthus patulus Bert., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 118; VZBG 1969, 108/109 : 129
Amaranthus quitensis H. B. & Kth., Mitt. 1959, 89 : 80, 1971, 100 : 241—242
Amaranthus quitensis H. B. & Kth. × A. tuberculatus (Moq.) Sauer, Mitt. 1958, 88 : 194, 1959, 89 : 80
Amaranthus retroflexus L., Mitt. 1958, 88 : 193, 1959, 89 : 79, 80; VZBG 1962, 101/102 : 192, 1969, 108/109 : 128
Amaranthus retroflexus L. var. Delilei (Richt. & Loret) Thell., Mitt. 1959, 89 : 79
Amaranthus silvester Desf. = A. graecizans L., VZBG 1962, 101/102 : 192
Amaranthus tamariscinus Nutt. = Acnida tamariscina (Nutt.) A. Gray p. p., Mitt. 1959, 89 : 80

- Amaranthus tuberculatus* (Moq.) Sauer (= *Acnida tuberculata* Moq.), Mitt. 1958, 88 : 193
Amaranthus vulgatissimus Spegazzini, Mitt. 1959, 89 : 79
Ambrosia artemisiifolia L. = *A. elatior* L., Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 118, 1971, 100 : 249, 250
Ambrosia elatior L. = *A. artemisiifolia* L., Carinthia 1974, 164/84 : 237
Ambrosia trifida L., Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 114, 118
Ammi majus L., Mitt. 1954, 84 : 111, 1974, 104 : 149, 150
Amygdalus nana L., Jber. Ju. 1970/71 : 17
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., Mitt. 1954, 84 : 115
Anacyclus Valentinus L., Mitt. 1954, 84 : 115
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook., Carinthia 1975, 165/85 : 262 (Neufund f. Kärnten!)
Anchusa italicica Retz., Mitt. 1954, 84 : 112; VZBG 1962, 101/102 : 195
Anchusa ochroleuca Bieb., VZBG 1962, 101/102 : 195
Androsace elongata L., VZBG 1955, 95 : 105, 1960, 100 : 186
Androsace maxima L., VZBG 1955, 95 : 105
Androsace villosa L., Mitt. 1964, 94 : 114; Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Androsace Wulfeniana (Sieb.) Rchb., Natur u. Landsch. 1969 : 4—5
Andryala dentata Sibth. & Sm., Mitt. 1954, 84 : 116
Anemone alpina L. = *Pulsatilla alpina* (L.) Delarb., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3); Natur u. Landsch. 1969 : 3
Anemone apennina L. var. *albiflora* Strobl, VZBG 1972, 112 : 102, 103
Anemone baldensis Turra, Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Anemone grandis (Wender.) Kerner = *Pulsatilla grandis* Wender., Phyton 1952, 4 : 106; Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
Angelica archangelica L. = *Archangelica officinalis* (Moench) Hoffm., Carinthia 1973, 163/83 : 431
Angelica sylvestris L., Ann. 1971, 75 : 105
Anthemis austriaca Jacq., Mitt. 1954, 84 : 115
Anthemis carpatica W. K., Mitt. 1960, 90 : 87
Anthemis Cota L., Mitt. 1954, 84 : 114
Anthemis mixta L., Mitt. 1954, 84 : 115
Anthemis ruthenica M. Bieb., Mitt. 1954, 84 : 115; VZBG 1960, 100 : 196
Anthericum ramosum L., Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6; Natur u. Landsch. 1972/3 : 5; Mitt. 1973, 103 : 130
Anthoxanthum aristatum aut. non Boiss., Mitt. 1954, 84 : 118
Anthoxanthum Puelii Lecoq & Lamotte, Mitt. 1954, 84 : 118, 1955, 85 : 120
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Garcke, Hazsl., Mitt. 1969, 99 : 40, 1974, 104 : 150; Carinthia 1969, 159/79 : 186, 1971, 161/81 : 50
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Steir. Naturschutzbr. 10 (58) : 6
Anthriscus sylvestris Hoffm. var. *alpestris* (Wimmer & Graebner) Greml., Carinthia 1969, 79 : 186
Anthyllis alpestris (Kit.) Hegetschw., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Anthyllis Vulneraria L. subsp. *vulgaris* (Koch) Corb., Carinthia 1971, 161/81 : 48
Antirrhinum majus L., Mitt. 1962, 92 : 86, 1965, 95 : 143; VZBG 1972, 112 : 100
Apium repens (Jacq.) Rchb., VZBG 1955, 95 : 106
Aquilegia nigricans Baumg., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Arabis Allionii DC. = *A. sudetica* Tausch = *A. hirsuta* L. subsp. *glabra* (L.) Hegi, Mitt. 1966, 96 : 83 (Neufund f. Stmk.!), 1972, 102 : 102, 103; Carinthia 1969, 159/79 : 183, 184
Arabis alpina L., Ann. 1971, 75 : 105; Mitt. 1974, 104 : 147, 149
Arabis caucasica Willd. = *A. albida* Stev. ex Jacq. f., Mitt. 1974, 104 : 149, 155
Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. *glabra* (L.) Hegi, Mitt. 1966, 96 : 82 (Neufund f. Stmk.!); subsp. *hirsuta* (L., Scop.), Mitt. 1966, 96 : 83; subsp. *Gerardi* (Bess.) Hartm. f. = subsp. *planisiliqua* (Pers.) Thell., VZBG 1960, 100 : 186
Arabis hirsuta Scop. β *glaberrima* —, Carinthia 1969, 79 : 183
Arabis pauciflora (Grimm) Garcke, Natur u. Landsch. 1972/3 : 3
Arabis vochinensis Spreng., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Natur u. Land 1964, 50 (2) : 30—31
Arctium nemorosum Lej., Ann. 1971, 75 : 105

- Arenaria agrimonoides* (L.) DC., Mitt. 1967, 97 : 44 (Neufund f. Stmk.); Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 143; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Arenaria biebersteinii Schlechtendal (= *A. graminifolia* Schrad.), Natur u. Land 1952, 38 (3/4) : 43, 38 (11/12) : 152; Phyton 1952, 4 (1—3) : 105—107; VZBG 1955, 95 : 105
Arenaria graminifolia Schrad., Phyton 1952, 4 (1—3) : 105
Arenaria grandiflora L., Mitt. 1962, 92 : 83
Arenaria micradenia Smirnow, Jber. Ju. 1970/71 : 16, 17
Aristolochia Clematitis L., Mitt. 1955, 85 : 119
Armeria elongata (Hoffm.) Koch, Natur u. Landsch. 1972/3 : 5
Artemisia absinthium L., ÖBZ 1971, 119 : 565; Natur u. Landsch. 1972/3 : 4
Artemisia campestris L., Mitt. 1963, 93 : 286, 1965, 95 : 146; Jber. Ju. 1963 : 8
Artemisia laciniata Willd., Phyton 1952, 4 (1—3) : 105—107; Natur u. Land 1952, 38 (3/4) : 43, 38 (11/12) : 152; VZBG 1955, 95 : 105
Artemisia laxa (Lam.) Fritsch = *A. mutellina* Vill., Carinthia 1974, 164/84 : 239
Artemisia mutellina Vill., Ann. 1971, 75 : 104
Artemisia pontica L., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 121, 1972, 102 : 109, 1973, 103 : 127; Carinthia 1973, 163/83 : 435
Artemisia scoparia W. & K., Mitt. 1954, 84 : 115
Artemisia Verlotorum Lamotte, Mitt. 1954, 84 : 115; VZBG 1969, 108/109 : 135, 136; Carinthia 1971, 161/81 : 58, 1973, 163/83 : 435
Artemisia vulgaris L., VZBG 1969, 108/109 : 135, 136; ÖBZ 1971, 119 : 565
Aruncus dioicus (Walter) Fernald (= *A. vulgaris* Rafin.), Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145; Ann. 1971, 75 : 105
Asarum europaeum L., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Asperugo procumbens L., Mitt. 1954, 84 : 112, 1955, 85 : 121, 1962, 92 : 90, 1973, 103 : 122, 123, 129, 1974, 104 : 151
Asperula odorata L. = *Galium odoratum* (L.) Scop., Jber. Ju. 1963 : 11
Asplenium Adiantum-nigrum L., Mitt. 1969, 99 : 34
Asplenium adulterinum Milde, Mitt. 1963, 93 : 276, 1966, 96 : 82, 1971, 100 : 241, 1974, 104 : 144, 145 (Berichtigung!)
Asplenium adulterinum × *A. Trichomanes* = *A. × trichomaniforme* Woynar, Mitt. 1963, 93 : 276, 277, 1964, 94 : 109
Asplenium adulterinum × *A. viride* = *A. × Poscharskyanum* (Hofmann) Preissmann, Mitt. 1963, 93 : 276, 1964, 94 : 108
Asplenium × *adulteriniforme* hybr. nov. = *diploides* *A. trichomanes* L. × *A. viride* Huds., Bauhinia 1965, 2 (3) : 231—237, 315—321
Asplenium × *adulteriniforme* Lovis, Melzer & Reichst. = *A. Trichomanes* subsp. *inexpectans* Lovis × *A. viride* Huds., Mitt. 1966, 96 : 82
Asplenium × *bavaricum* D. E. Meyer = *A. trichomanes* L. subsp. *quadrivalens* D. E. Mey. × *A. viride* Huds., Mitt. 1974, 104 : 144
Asplenium × *clermontae* Syme = *A. ruta-muraria* L. × *A. trichomanes* L. subsp. *quadrivalens* D. E. Mey., Mitt. 1974, 104 : 144
Asplenium cuneifolium Viv. = *A. Forsteri* Sadler = *A. serpentini* Tausch, Mitt. 1963, 93 : 274, 276, 1969, 99 : 33, 34, 1971, 100 : 241
Asplenium cuneifolium × *A. Ruta-muraria* = *A. × murariiforme* Waisbecker, Mitt. 1964, 94 : 109
Asplenium cuneifolium Viv. (= *A. serpentini* Tausch) × *A. viride* Huds. = *A. × Woynarianum* A. & Gr., Mitt. 1963, 93 : 276, 1964, 94 : 109
Asplenium fissum Kit., Mitt. 1962, 92 : 78
Asplenium Forsteri, ♀ × *A. viride*, ♂, Mitt. 1963, 93 : 276
Asplenium × *germanicum* Weis = *A. septentrionale* (L.) Hoffm. × *A. trichomanes* L., Bgl. 1966, 28 : 190
Asplenium × *javorkae* — = *A. lepidum* K. Presl × *A. ruta-muraria* L., Mitt. 1974, 104 : 143
Asplenium *lepidum* Presl, Mitt. 1956, 86 : 80, 1962, 92 : 77—80, 1965, 95 : 141, 1967, 97 : 41, 1971, 100 : 240, 1973, 103 : 119, 1974, 104 : 143; VZBG 1964, 103/104 : 182; Carinthia 1965, 155/75 : 173—174; Bauhinia 1966, 3 (1) : 94
Asplenium *lepidum* K. Presl × *A. ruta-muraria* L. = *A. × Javorkae* Kümmelrele, Mitt. 1962, 92 : 80, 1965, 95 : 141, 1971, 100 : 240; VZBG 1964, 103/104 : 182
Asplenium *lepidum* K. Presl × *A. trichomanes* L. = *A. × aprutianum* hybr. nov., Bauhinia 1966, 3 (1) : 87—101

- Asplenium lepidum* K. Presl × *A. trichomanes* L. subsp. *quadrivalens* D. E. Meyer. = *A. × aprutianum* Lovis, Melzer & Reichstein, Mitt. 1974, 104 : 143
Asplenium lepidum K. Presl × *A. trichomanes* L. = *A. × stiriacum* D. E. Meyer, Mitt. 1962, 92 : 80; VZBG 1964, 103/104 : 182; Bauhinia 1966, 3 (1) : 87 bis 101
Asplenium × *Murbeckii* Doerfler = *A. ruta-muraria* L. × *A. septentrionale* (L.) Hoffm., Bgl. 1966, 28 : 189, 190
Asplenium × *Preissmanni* A. & Luersson = *A. ruta-muraria* × *A. trichomanes*, Mitt. 1962, 92 : 80
Asplenium ruta-muraria L., Mitt. 1962, 92 : 77—80, 1974, 104 : 144; Bgl. 1966, 28 : 190
Asplenium ruta-muraria L. subsp. *dolomiticum* Lovis & Reichstein, Carinthia 1970, 160/80 : 69—70
Asplenium ruta-muraria × *A. septentrionale* = *A. × Murbeckii* Doerfler, Bgl. 1966, 28 : 189, 190
Asplenium ruta-muraria L. × *A. viride* Huds., Mitt. 1963, 93 : 277
Asplenium seelosii Leyb., Mitt. 1957, 87 : 114, 1962, 92 : 78, 1973, 103 : 119, 120; 1974, 104 : 144; Carinthia 1965, 155/75 : 172—190, 1970, 160/80 : 69; VZBG 1969, 108/109 : 130
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., Bgl. 1966, 28 : 189; Ann. 1971, 75 : 104
Asplenium × *stiriacum* D. E. Meyer em. Lovis, Melzer & Reichstein, Mitt. 1974, 104 : 144
Asplenium trichomanes L., Mitt. 1962, 92 : 78—80, 1963, 93 : 277, 1965, 95 : 140, 1966, 96 : 82, 1974, 104 : 145; VZBG 1964, 103/104 : 182; Bgl. 1966, 28 : 189, 190; Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Asplenium trichomanes L. subsp. *bivalens* D. E. Meyer, Mitt. 1966, 96 : 82
Asplenium trichomanes L. subsp. *inexpectans* Lovis, Bauhinia 1965, 2 (3) : 231, 1966, 96 : 82; Mitt. 1973, 103 : 119, 1974, 104 : 144
Asplenium trichomanes L. subsp. *inexpectans* Lovis × *A. viride* Huds. = *A. × adulteriniforme* Lovis, Melzer & Reichstein, Mitt. 1974, 104 : 144
Asplenium trichomanes L. subsp. *quadrivalens* D. E. Meyer em. Lovis = *A. lovisii* Rothm., Bauhinia 1965, 2 (3) : 231, 1966, 3 (1) : 94
Asplenium trichomanes L. subsp. *trichomanes* — = *A. trichomanes* L. em. Rothm., Bauhinia 1965, 2 (3) : 231
Asplenium trichomanes L. × *A. viride* Huds. = *A. × bavaricum* D. E. Meyer, Mitt. 1963, 93 : 277, 1966, 96 : 82
Asplenium viride Huds., Mitt. 1958, 88 : 194, 1963, 93 : 276, 1967, 97 : 44, 1974, 104 : 145; Bgl. 1966, 28 : 190; Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 143
Asplenium viride, ♀ × *A. Forsteri*, ♂, Mitt. 1963, 93 : 276
Aster amellus L., Mitt. 1973, 103 : 130
Aster bellidiastrum (L.) Scop., Ann. 1971, 75 : 104
Aster canus W. & K., Phyton 1952, 4 (1—3) : 105
Aster linosyris (L.) Bernh., Phyton 1952, 4 (1—3) : 106
Aster novae-angliae Ait., Mitt. 1967, 97 : 45; Carinthia 1968, 158/78 : 129, 1971, 161/81 : 57
Aster tripolium L., VZBG 1955, 95 : 105
Astragalus cicer L., Mitt. 1963, 93 : 286; Jber. Ju. 1963 : 8
Astragalus danicus Retz., VZBG 1960, 100 : 189, 1962, 101/102 : 194
Astragalus depressus L., Mitt. 1972, 102 : 110
Astragalus excapus L., Steir. Naturschutzbr. 1969, 9 (50) : 12
Astragalus penduliflorus Lam., Mitt. 1957, 87 : 115
Astragalus sulcatus L., Mitt. 1954, 84 : 110, 1955, 85 : 120
Astrantia bavarica F. W. Schultz, Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Athyrium filix-femina (L.) Roth, Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145; Ann. 1971, 75 : 104
Atriplex hastata L., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 121; Carinthia 1968, 78 : 128
Atriplex nitens Schkuhr, Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 121, 1972, 102 : 101
Atriplex tatarica L., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 121
Avena barbatus Brot., Mitt. 1954, 84 : 117
Avena fatua L., Mitt. 1954, 84 : 117, 1955, 85 : 121
Avena sterilis L., Mitt. 1954, 84 : 117
Avena strigosa Schreb., Mitt. 1954, 84 : 117

- Avenastrum Parlatoreii (Woods) Beck = *Helictotrichon parlatorei* (Woods) Pilg.,
Carinthia 1975, 165/85 : 264
Avenochloa leiocola var. major Gola, ÖBZ 1967 : 316
Azolla caroliniana Willd., Mitt. 1962, 92 : 81
Azolla filiculoides Lam., Mitt. 1962, 92 : 81, 82

B

- Ballota nigra L. subsp. foetida (Lam.) A. & Gr. (= *B. alba* L.), Mitt. 1957, 87 : 116
Barbaraea intermedia Boreau, Mitt. 1954, 84 : 108
Batrachium trichophyllum (Chaix) F. Schultz subsp. lutulentum (Perr. & Song.),
Mitt. 1963, 93 : 280, 281
Bellardia Trixago (L.) All., Mitt. 1954, 84 : 112
Berberis vulgaris L., Mitt. 1962, 92 : 78, 1973, 103 : 129; Jber. Ju. 1970/71 : 5
Berberis spec., Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120
Bergenia cordifolia (Haworth) Sternb., VZBG 1972, 112 : 104
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, VZBG 1972, 112 : 102, 104
Bergenia × Schmidtii (Regel) Silva-Tarouca = *B. crassifolia* × *B. ligulata* —,
VZBG 1972, 112 : 104
Berteroa mutabilis (Vent.) DC, Mitt. 1954, 84 : 108
Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. var. glabra (Delile) Aellen f. annua
(A. & Gr.) Aellen, Mitt. 1959, 89 : 78
Betula humilis Schrank, Mitt. 1959, 89 : 76, 1963, 93 : 278; Natur u. Land 1963,
48 (1) : 17
Betula humilis Schrank × *B. pendula* Roth (b. *verrucosa* Ehrh.) = *B. × Zim-*
pelii Junge, Mitt. 1963, 93 : 279
Betula humilis Schrk. × *B. pubescens* Ehrh. = *B. × Warnstorffii* C. K. Schneider,
Mitt. 1963, 93 : 279
Betula humilis Schrk. × *B. pendula* Roth × *B. pubescens* Ehrh., Mitt. 1963,
93 : 279
Betula nana L., Natur u. Landsch. 1969 : 4
Betula pendula Roth = *B. verrucosa* Ehrh., Mitt. 1963, 93 : 279
Betula pubescens Ehrh., Mitt. 1963, 93 : 279
Betula spec., Jber. Ju. 1970/71 : 5
Bidens bipinnatus L., Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 118
Bidens frondosus L. (= *B. melanocarpus* Wieg.), Mitt. 1958, 88 : 195 (Merkmale!),
1973, 103 : 131
Bidens pilosus L., Carinthia 1968, 78 : 129
Bidens radiatus Thuill., Mitt. 1954, 84 : 114
Bidens tripartitus L., Mitt. 1958, 88 : 195
Bifora radians L., M. Bieb., Mitt. 1954, 84 : 111; VZBG 1960, 100 : 188; Bgl. 1963,
25 : 191
Biota orientalis (L.) Endl. = *Platycladus orientalis* (L.) France = *Thuja orientalis* L., Mitt. 1962, 92 : 82, 1963, 93 : 278, 1969, 99 : 34; VZBG 1972, 112 : 100
Biscutella laevigata L., VZBG 1968/69, 108/109 : 132; Natur u. Landsch. 1969 : 3
Bolboschoenus (Scirpus) maritimus (L.) Palla, Natur u. Land 1952, 38 (11/12) : 152
Botriochloa ischaemum (L.) Keng, Mitt. 1973, 103 : 130
Botrychium virginianum (L.) Sw., Mitt. 1974, 104 : 143
Brachypodium distachyon (L.) R. & Schult., Mitt. 1954, 84 : 117
Brachypodium pinnatum (L.) PB [subsp. *caespitosum* (Host) R. & Sch.], Mitt.
1972, 102 : 111
Brachypodium rupestre (Host) R. & Sch. = *B. pinnatum* (L.) P. B. var. *glabrum*
Rchb., Mitt. 1962, 92 : 95, 1972, 102 : 110
Brachypodium sylvaticum (Huds.) PB., Ann. 1971, 75 : 105
Brassica elongata Ehrh., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 68
Brassica elongata Ehrh. subsp. *armoracioides* (Czern.) A. & Gr., Mitt. 1954, 84 :
108, 1955, 85 : 121
Brassica glabrescens Poldini, Carinthia 1975, 165/85 : 258—259
Brassica juncea (L.) Czern., Mitt. 1954, 84 : 108; Carinthia 1968, 78 : 130
Brassica nigra (L.) Koch, Mitt. 1954, 84 : 108

- Brassica repanda (Willd.) DC. = *Diplotaxis saxatilis* DC., Carinthia 1975, 165/85 : 258—259
Brassicella Erucastrum (L.) O. E. Schulz, Mitt. 1954, 84 : 108
Braya alpina Sternb. & Hoppe, Phyton 1952, 4 (1—3) : 106
Briza minor L., Mitt. 1957, 87 : 117
Bromus asper auct. p. p. = *B. benekenii* (Lange) Trimen, Ann. 1971, 75 : 105
Bromus asper auct. × *B. ramosus* Huds., Mitt. 1962, 92 : 94
Bromus brizaeformis Fisch. & Mey., Mitt. 1954, 84 : 116
Bromus commutatus Schrad., Mitt. 1954, 84 : 116
Bromus erectus Huds., Mitt. 1973, 103 : 130
Bromus japonicus Thunb., Mitt. 1954, 84 : 116, 1955, 85 : 121
Bromus lepidus Holmberg, Mitt. 1961, 91 : 90 (Neufund f. Stmk.!)
Bromus madritensis L., Mitt. 1954, 84 : 117
Bromus mollis L., Mitt. 1961, 91 : 90
Bromus ramosus Huds., Mitt. 1962, 92 : 93—95
Bromus ramosus Huds. subsp. *benekenii* (Lange) Schinz & Thell. (= *B. asper* Murr.), Mitt. 1958, 88 : 196, 1962, 92 : 94
Bromus ramosus Huds. subsp. *serotinus* (Beneken) Becherer, Mitt. 1958, 88 : 196, 1962, 92 : 93
Bromus squarrosus L., Mitt. 1954, 84 : 117, 1955, 85 : 121
Bromus unioloides (Willd.) Humb. & Kunth, Mitt. 1954, 84 : 117, 1955, 85 : 118
Bromus villosus Forsk., Mitt. 1954, 84 : 117
Bromus spec., Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6
Buddleia Davidii Franchet = *B. variabilis* Hemsley, Carinthia 1968, 78 : 134
Bulbocodium vernum L. = *Colchicum* *Bulbocodium* (L.) Ker-Gawler, Carinthia 1965, 155/75 : 182, 183; Mitt. 1966, 96 : 85
Bunias orientalis L., Mitt. 1954, 84 : 109, 1955, 85 : 120, 1960, 90 : 86, 1969, 99 : 38 bis 39; Carinthia 1968, 78 : 131, 1971, 161/81 : 49
Bunium Bulbocastanum L., VZBG 1957, 97 : 148
Bupleurum falcatum L., Mitt. 1973, 103 : 129
Bupleurum longifolium L., Natur u. Landsch. 1972/3 : 3
Bupleurum odontites L., Mitt. 1954, 84 : 111
Bupleurum petraeum L., ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Bupleurum rotundifolium L., VZBG 1960, 100 : 187
Bupleurum subovatum Link, Mitt. 1954, 84 : 111

C

- Cabomba caroliniana A. Gray, Carinthia 1968, 78 : 134
Calamagrostis canescens (Web.) Roth = *C. lanceolata* Roth, Mitt. 1962, 92 : 96 (Neufund f. Stmk.!), 1967, 97 : 49
Calamagrostis varia (Schrad.) Host, Ann. 1971, 75 : 105
Calamagrostis villosa (Chaix) Mutel, J. F. Gmel., Mitt. 1967, 97 : 49; Ann. 1971, 75 : 104
Calamintha acinos (L.) Clairv. = *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy, Mitt. 1973, 103 : 129
Calamintha alpina (L.) Lam. = *Acinos alpinus* (L.) Moench, ÖBZ 1967, 114 : 312
Calamintha menthifolia Host, Mitt. 1972, 102 : 106
Calamintha nepeta auct., Mitt. 1972, 102 : 106
Calamintha nepetoides Jord., Mitt. 1972, 102 : 106
Calamintha officinalis Moench β *nepeta* Reichb., Mitt. 1972, 102 : 106
Calamintha officinalis Moench var. *pannonica* (Borhidi) Soó, Mitt. 1972, 102 : 106
Calamintha subisodonta Borb. = *Satureja brauneana* (Hoppe) Jáv., Mitt. 1972, 102 : 106
Calendula arvensis L., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 120
Calla palustris L., Carinthia 1974, 164/84 : 238
Callianthemum anemonoides (Zahlbr.) Endl., Mitt. 1964, 94 : 111
Callianthemum coriandrifolium Rchb., Mitt. 1969, 99 : 41; Natur u. Landsch. 1969 : 4
Callistephus chinensis (L.) Nees, Carinthia 1974, 164/84 : 230
Calluna vulgaris (L.) Hull, Mitt. 1974, 104 : 150

- Calystegia sepium L., Carinthia 1971, 161/81 : 58
Camelina alyssum (Mill.) Thell., Bgl. 1962, 22 : 92
Camelina microcarpa Andrz., Bgl. 1962, 22 : 92; VZBG 1964, 103/104 : 183
Camelina rumelica Vel., Bgl. 1962, 22 : 92—93; VZBG 1964, 103/104 : 183
Camelina sativa L. s. lat., Bgl. 1962, 22 : 92
Campanula alpina Jacq., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Campanula breynina Beck, Mitt. 1971, 100 : 248
Campanula caespitosa Scop., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4); VZBG 1969, 108/109 : 132
Campanula carnica Schiede subsp. carnica —, subsp. puberula Podl., Carinthia 1971, 161/81 : 52
Campanula cochleariifolia Lam., Mitt. 1958, 88 : 194, 1962, 92 : 84, 1971, 100 : 249; ÖBZ 1967, 114 : 312; Ann. 1971, 75 : 104
Campanula garganica Ten., Mitt. 1973, 103 : 131
Campanula latifolia L., Mitt. 1964, 94 : 117, 1965, 95 : 147, 1972, 102 : 107, 108
Campanula linifolia Scop. = C. carnica Schiede ex Mert., Mitt. 1971, 100 : 248; Carinthia 1971, 161/81 : 52
Campanula persicifolia L. subsp. eriocarpa (Koch) U. Dettmann & Rothmaler, Carinthia 1973, 163/83 : 434
Campanula poscharskyana Degen, Mitt. 1973, 103 : 130, 131
Campanula praesignis Beck, Mitt. 1971, 100 : 246—249 (Neufund f. Stmk.!), 1973, 103 : 124
Campanula pulla L., Mitt. 1973, 103 : 131
Campanula rhomboidalis L., Mitt. 1964, 94 : 116; VZBG 1972, 112 : 108
Campanula rotundifolia L., Mitt. 1971, 100 : 248, 249
Campanula scheuchzeri Vill., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5); Natur u. Landsch. 1969 : 3; Mitt. 1971, 100 : 249
Campanula thyrsoidea L. subsp. carniolica (Sünderm.) Podl., ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Campanula trachelium L., Mitt. 1965, 95 : 147; Ann. 1971, 75 : 105
Campanula witasekiana Vierh., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5); Mitt. 1971, 100 : 248; Carinthia 1973, 163/83 : 434
Campanula zoysii Wulf., ÖBZ 1967, 114 : 312, 318; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Camphorosma annua Pall., VZBG 1955, 95 : 106
Cannabis ruderalis Janisch., Mitt. 1973, 103 : 120, 121
Cannabis sativa L., VZBG 1968/69, 108/109 : 128; Carinthia 1971, 161/81 : 61
Cannabis sativa L. subsp. spontanea (Czern.) Serebr. = C. ruderalis Janisch., Mitt. 1973, 103 : 120, 121
Capsella bursa-pastoris (L.) Med., VZBG 1972, 112 : 101
Cardamine amara L., Mitt. 1964, 94 : 112
Cardamine glanduligera O. Schwarz = Dentaria glandulosa W. & K., Mitt. 1962, 92 : 85
Cardamine impatiens L., Ann. 1971, 75 : 105
Cardamine parviflora L., VZBG 1972, 112 : 103, 104
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz = Dentaria digitata Lam., Carinthia 1965, 155/75 : 180
Cardamine trifolia L., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek, Mitt. 1960, 90 : 87, 88, 1974, 104 : 147—149; Carinthia 1965, 155/75 : 174
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek, Natur u. Landsch. 1969 : 3
Cardaminopsis hispida (Mygind) Hayek = Arabis hispida Mygind, Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; Carinthia 1965, 155/75 : 174
Cardaminopsis neglecta (Schult.) Hayek = Arabis neglecta Schult., Mitt. 1960, 90 : 87—89 (Vorkommenprüfung, Streichung!)
Cardaminopsis petraea (L.) Hiit. = C. hispida (Mygind) Hayek, Mitt. 1974, 104 : 148, 149
Carduus defloratus L., ÖBZ 1967, 114 : 312
Carduus personata (L.) Jacq., Ann. 1971, 75 : 104, 105
Carex acutiformis Ehrh., Mitt. 1958, 88 : 197
Carex angarae Steudel = C. media R. Br., Mitt. 1964, 94 : 121
Carex atrofusca Schkuhr, Carinthia 1971, 161/81 : 59
Carex brizoides Jusl. (subsp. intermedia Čelak.), Mitt. 1961, 91 : 93; VZBG 1964, 103/104 : 187, 1972, 112 : 109

- Carex Buekii Wimm., Mitt. 1958, 88 : 197, 1961, 91 : 92; Carinthia 1966, 156/76 : 25
bis 26; Mittbl. 1968, 11 : 1, 13 : 2; Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
- Carex Buxbaumii Wahlenb. = C. polygama Schkuhr, subsp. Hartmannii
(Cajander) Moravec, subsp. subulata (Schumacher) Liro, Mitt. 1967, 97 : 46,
47
- Carex caespitosa L., Mitt. 1961, 91 : 92, 1962, 92 : 97, 1967, 97 : 47, 1971, 100 : 250.
1974, 104 : 153; Carinthia 1966, 156/76 : 25, 1969, 159/79 : 186, 1974, 164/84 : 238;
Mittbl. 1968, 11 : 1; VZBG 1972, 112 : 109
- Carex caryophyllea La Tourette, VZBG 1964, 103/104 : 188
- Carex curvata Knaf = C. praecox Schreb. subsp. intermedia (Čelak.) Schultze-
Motel, Mitt. 1954, 84 : 118; VZBG 1964, 103/104 : 187, 1972, 112 : 108, 109
- Carex cyperoides L., Mitt. 1956, 86 : 81, 82
- Carex demissa Hornemann, VZBG 1960, 100 : 194, 195; Mitt. 1963, 93 : 284 (Neu-
fund f. Stmk. !)
- Carex diandra Schrank × C. paniculata L. = C. × germanica Richt., Mitt.
1967, 97 : 46
- Carex distans L., Mitt. 1961, 91 : 91
- Carex disticha Huds., Mitt. 1957, 87 : 117, 1960, 90 : 99, 1967, 97 : 46
- Carex elata All. = C. stricta Good., Mitt. 1968, 98 : 70, 1971, 100 : 250; Mittbl.
1968, 11 : 1
- Carex ericetorum Pollich var. approximata (All.) Richt. [subsp. approximata
(All.) A. & Gr.], Mitt. 1962, 92 : 96—97
- Carex firma Host, Mitt. 1962, 92 : 84
- Carex flavella Kreč. = C. nevadensis Boiss. & Reutt. subsp. flavella (Kreč.)
Patzke & Podlech, VZBG 1960, 100 : 194
- Carex foetida All., Jber. Ju. 1963 : 10; Mitt. 1966, 96 : 91, 92; Natur u. Landsch.
1969 : 5
- Carex Fritschii Waisb. [fälschlich C. montana L. (subsp. oder) var. fibrosa-
comosa Thell.], VZBG 1962, 101/102 : 196, 1964, 103/104 : 188; Mitt. 1963,
93 : 283
- Carex fusca All. = C. Goodenoughii Asch., Hegi = C. Goodenovii Gay = C.
nigra (L.) Reich. = C. stolonifera Hoppe, Jber. Ju. 1963 : 10; Mitt. 1964,
94 : 120, 1967, 97 : 47, 1969, 99 : 44; Carinthia 1966, 156/76 : 25; Mittbl. 1968,
11 : 1, 2
- Carex gracilis Curt., Mittbl. 1968, 11 : 1
- Carex humilis Leyss., Mitt. 1963, 93 : 286, 287; Jber. Ju. 1963 : 8
- Carex lamprophysa Samuelsson = C. Otrubae Podp. = C. nemorosa Rebent. =
C. subvulpina Senay, Mitt. 1964, 94 : 119—120; Mittbl. 1968, 13 : 2
- Carex lepidocarpa Tausch, VZBG 1960, 100 : 194
- Carex melanostachya Willd. (= C. nutans Host), Mitt. 1954, 84 : 118, 1955,
85 : 120, 1959, 89 : 84; VZBG 1962, 101/102 : 197
- Carex Michelii Host, Mitt. 1955, 85 : 119, 1956, 86 : 82, 1960, 90 : 97; VZBG 1964,
103/104 : 188
- Carex microglochin Wahlenb., Mitt. 1964, 94 : 118 (Neufund!)
- Carex montana L., VZBG 1964, 103/104 : 188; subsp. fritschii (Waisb.) O. Schwarz,
VZBG 1964, 103/104 : 188
- Carex mucronata All., ÖBZ 1967, 115 : 312
- Carex norvegica Retz. = C. alpina partim, Jber. Ju. 1963 : 10; subsp. norve-
gica —, Mitt. 1964, 94 : 121; subsp. pusteriana (Kalela) A. & D. Löve = C.
alpina Sw. p. p., Jber. Ju. 1963 : 10; Mitt. 1964, 94 : 121; Natur u. Landsch.
1969 : 5
- Carex ornithopoda Willd. subsp. elongata (Leyb.) Vierh., ÖBZ 1967, 115 : 312
- Carex pallescens L., VZBG 1964, 103/104 : 188
- Carex × panginata Cifferi & Giacomini (= C. panicea L. × C. vaginata
Tausch), Mitt. 1967, 97 : 48
- Carex panicea L., Mitt. 1967, 97 : 48, 1969, 99 : 44
- Carex paniculata L. × C. remota Grubf. = C. × Boenninghauseniana Weihe,
Mitt. 1965, 95 : 148 (Neufund f. Stmk. !)
- Carex pilulifera L., VZBG 1962, 101/102 : 196, 1964, 103/104 : 188
- Carex praecox Schreb., Mitt. 1954, 84 : 118, 1974, 104 : 153; VZBG 1964, 103/
104 : 187
- Carex pulicaris L., Mitt. 1969, 99 : 43, 44, 1971, 100 : 250

- Carex punctata* Gaud., Mitt. 1954, 84 : 118, 1955, 85 : 120
Carex remota Grufberg, Mitt. 1961, 91 : 93
Carex repens Bell., Mitt. 1956, 86 : 82, 1960, 90 : 98, 99, 1961, 91 : 92, 1963, 93 : 284, 1967, 97 : 46
Carex rigida Good. = *C. Bigelowii* Torrey = *C. Bigelowii* Torrey subsp. *rigida* Schultze-Motel = *C. Fyllae* Th. Holm, Jber. Ju. 1963 : 10; Mitt. 1964, 94 : 120, 121, 1969, 99 : 44; Mittbl. 1968, 11 : 2; Natur u. Landsch. 1969 : 5
Carex rostrata Stokes, Mitt. 1969, 99 : 42
Carex rupestris All., Mitt. 1962, 92 : 96, 1964, 94 : 119
Carex secalina Wahlenb., VZBG 1960, 100 : 195, 1962, 101/102 : 197
Carex sempervirens Vill., Ann. 1971, 75 : 103
Carex serotina (L.) Mérat = *C. Oederi* auct. mult., VZBG 1960, 100 : 194
Carex silvatica Huds., Mitt. 1961, 91 : 93
Carex strigosa Huds., Mitt. 1961, 91 : 92, 93 (Neufund f. Stmk.!)
Carex umbrosa Host, VZBG 1964, 103/104 : 188
Carex vaginata Tausch, Mitt. 1967, 97 : 47, 48 (Neufund f. Stmk.!), 1969, 99 : 44; Mittbl. 1968, 11 : 2; Natur u. Landsch. 1969 : 5
Carex vulpina L., Mitt. 1964, 94 : 119; Mittbl. 1968, 13 : 2
Carlina acaulis L., Ann. 1971, 75 : 104
Carlina acaulis subsp. *acaulis* var. *alpina* Jacq., Carinthia 1965, 155/75 : 181; subsp. *acaulis* f. *elongata* Meusel & Werner, Carinthia 1972, 161/81 : 54
Carlina acaulis β *caulescens* Lam. (*C. major* Clus., *C. simplex* W. & K., *C. aggregata* Willd.), Carinthia 1965, 155/75 : 180
Carlina acaulis L. subsp. *simplex* (W. K.) Arcang. = subsp. *aggregata* (W. K.) Beger, *C. acaulis* β *caulescens* Lam. (*C. major* Clus., *C. simplex* W. & K., *C. aggregata* Willd.), Carinthia 1965, 155/75 : 180, 181
Carlina acaulis L. subsp. *simplex* (W. & K.) Arcang., subsp. *acaulis* var. *alpina* Janch., Carinthia 1972, 161/81 : 53 (f. *elongata* Meusel & Werner, p. 54)
Carlina acaulis L. subsp. *simplex* (W. K.) Arcang. = subsp. *aggregata* (W. K.) Beger, Carinthia 1965, 155/75 : 180, 181; subsp. *acaulis* —, Carinthia 1972, 161/81 : 53, 54
Carlina grandiflora Moench var. *caulescens* Neilreich, Carinthia 1972, 161/81 : 53, 54
Carlina vulgaris L., Mitt. 1973, 103 : 130
Carpesium cernuum L., Mitt. 1967, 97 : 45, 46
Carpinus betulus L., Jber. Ju. 1970/71 : 5
Castanea sativa Mill., Mitt. 1955, 85 : 119, 1962, 92 : 82
Caucalis Lapula (Web.) Grande, Mitt. 1954, 84 : 111, 1955, 85 : 120; VZBG 1960, 100 : 187
Caucalis latifolia L., Mitt. 1954, 84 : 111, 1955, 85 : 120
Cenchrus pauciflorus Benth., Mitt. 1954, 84 : 118, 1955, 85 : 119
Centaurea badensis Tratt. = *C. scabiosa* L. subsp. *badensis* (Tratt.) Gugl., Natur u. Land, 1963, 49 (3) : 69
Centaurea nigra L. subsp. *debauxii* Gren. & Godron, ÖBZ 1971, 119 : 565
Centaurea salmantica L., Mitt. 1954, 84 : 115
Centaurea solstitialis L., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 121
Centaurea Triumfetti All., Natur u. Landsch. 1972/73 : 4
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Steir. Naturschutzbr. 10 (58) : 6
Cephalanthera rubra (L.) Rich., Steir. Naturschutzbr. 10 (58) : 6
Cephalaria syriaca Schrader, Mitt. 1959, 89 : 78, 83
Cerastium carinthiacum Vest, Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Cerastium fontanum Baumg., Ann. 1971, 75 : 104
Cerastium holosteoides Fries em. Hyl., Ann. 1971, 75 : 105
Cerastium julicum Schellm., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Cerastium lanatum Lam. = *C. alpinum* L. subsp. *lanatum* (Lam.) Simk., Ann. 1971, 75 : 104
Cerastium sylvaticum W. K., Mitt. 1961, 91 : 93
Ceratopteris thalictroides Brong., Carinthia 1968, 158/78 : 135
Chaerophyllum aromaticum L., Mitt. 1954, 84 : 111
Chaerophyllum hirsutum L., Ann. 1971, 75 : 105; Carinthia 1971, 161/81 : 50
Chaerophyllum villarsii Koch, Ann. 1971, 75 : 104
Cheiranthes helveticus Wahlb., Ann. 1971, 75 : 105

- Chelidonium majus* L., Steir. Naturschutzbr. 10 (58) : 6
Chenopodium album L., Mitt. 1967, 97 : 42; VZBG 1968/1969, 108/109 : 128;
Carinthia 1973, 163/83 : 425
Chenopodium amaranticolor Coste & Reynier, Mitt. 1959, 89 : 78
Chenopodium ambrosioides L., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 118
Chenopodium Berlandieri Moq. subsp. *Zschackei* (J. Murr) Zobel, Mitt. 1959,
89 : 78
Chenopodium bonus-henricus L., Ann. 1971, 75 : 104
Chenopodium botrys L., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 121, 1963, 93 : 280
Chenopodium foliosum (Moench) Aschers., Mitt. 1963, 93 : 280
Chenopodium giganteum Don., Mitt. 1959, 89 : 78
Chenopodium hircinum Schrad., Mitt. 1962, 92 : 83
Chenopodium leptophyllum Nutt., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 118
Chenopodium Probstii Aellen, Mitt. 1967, 97 : 42, 1969, 99 : 34, 36, 1974, 104 : 149;
VZBG 1968/1969, 108/109 : 128; Carinthia 1971, 161/81 : 47, 48, 61, 1974, 164/
84 : 237
Chenopodium pumilio R. Br. (= *Ch. carinatum* auct. pro maxima parte, non
R. Br.), VZBG 1957, 97 : 147, 1962, 101/102 : 192
Chenopodium Schraderianum Roem. & Schultes, Mitt. 1963, 93 : 280
Chenopodium strictum Roth = *Ch. striatum* (Krašan) J. Murr, VZBG 1968/1969,
108/109 : 128; Mitt. 1969, 99 : 34; Carinthia 1973, 163/83 : 425
Chrysanthemum alpinum L., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Chrysanthemum atratum Jacq. subsp. *atratum* (Jacq.) = *Leucanthemum atratum*
(Jacq.) DC. s. str., Carinthia 1965, 155/75 : 180
Chrysanthemum atratum Jacq. subsp. *lithopolitanicum* E. May. = *Leucan-*
themum lithopolitanicum (E. May.) Polatschek, Carinthia 1965, 155/75 : 180
Chrysanthemum clusii (Fisch.) Handel-Maz. = *Tanacetum clusii* (Fisch.)
Kern., Ann. 1971, 75 : 104
Chrysanthemum coronarium L., Mitt. 1954, 84 : 115
Chrysanthemum macrophyllum Waldst. & Kit., Mitt. 1954, 84 : 115; VZBG 1968/
1969, 108/109 : 135
Chrysanthemum maximum (Ramond) DC. s. l., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Chrysanthemum Myconis L., Mitt. 1954, 84 : 115
Chrysanthemum Parthenium (L.) Bernh., Mitt. 1965, 95 : 143
Chrysanthemum segetum L., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 120
Chrysosplenium alternifolium L., Mitt. 1961, 91 : 93; Ann. 1971, 75 : 104
Cimicifuga foedita auct. europ. = *C. europaea* Schipcz., Natur u. Landsch. 1972/
73 : 3
Cirsium brachycephalum Jur., VZBG 1955, 95 : 105
Cirsium carniolicum Scop., Mitt. 1962, 92 : 91; Jb. Mü. 1968, 33 : 74 (6)
Cirsium carniolicum Scop. × *C. waldsteinii* Rouy, Carinthia 1973, 163/83 : 435
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Cirsium palustre (L.) Scop., Ann. 1971, 75 : 105
Cirsium pannonicum (L. f.) Link, Mitt. 1956, 86 : 82
Cirsium pauciflorum (W. K.) Spreng. = *C. waldsteinii* Rouy, Jb. Mü. 1968,
33 : 70 (2); Carinthia 1973, 163/83 : 435
Cirsium rufescens Ramond, Carinthia 1973, 163/83 : 435
Cirsium × *scopolianum* C. H. Schultz (= *C. waldsteinii* × *C. erisithales*), Jb.
Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Citrullus vulgaris Schrader [= *C. lanatus* (Thunb.) Mansfeld], Mitt. 1957,
87 : 116; Carinthia 1971, 161/81 : 51
Cladium Mariscus (L.) Pohl, Mitt. 1965, 95 : 148
Clematis alpina (L.) Mill., Jber. Ju. 1963 : 13; Ann. 1971, 75 : 104
Clematis recta L., Mitt. 1960, 90 : 97
Cleome spinosa L., Carinthia 1968, 158/78 : 128
Cochlearia pyrenaica DC. subsp. *excelsa* (J. Zahlbr.) Schwarz, Mitt. 1964, 94 : 112;
subsp. *pyrenaica* (DC.), Mitt. 1964, 94 : 112
Colutea arborescens L., Mitt. 1973, 103 : 124, 125
Commelinia communis L., Mitt. 1957, 87 : 118; Carinthia 1971, 161/81 : 59, 60
Conioselinum tataricum Hoffm. = *C. vaginatum* (Spreng.) Thell., Mitt. 1958,
88 : 194 (Verbreitung), 1959, 89 : 82, 1962, 92 : 84; Jber. Ju. 1963 : 13; Natur
u. Landsch. 1969 : 4; Carinthia 1970, 160/80 : 73

- Conringia orientalis (L.) Dum., Mitt. 1954, 84 : 109, 1955, 85 : 120
Consolida orientalis (J. Gay, J. Gray) Schrödinger = Delphinium orientale
J. Gay, Gray, VZBG 1960, 100 : 188, 1972, 112 : 102
Cornus spec., Jb. Ju. 1970/71 : 5
Cornus stolonifera Michx. = C. sericea L., Natur u. Land, 1962, 48 (5) : 120
Coronilla scorpioides (L.) Koch, Mitt. 1954, 84 : 110
Coronilla varia L., Mitt. 1973, 103 : 129
Coronopus didymus (L.) Sm., Mitt. 1954, 84 : 107
Coronopus squamatus (Forsk.) Asch., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 120
Cortusa Matthioli L., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3); Mitt. 1969, 99 : 41, 1972, 102 : 105;
Natur u. Landsch. 1969 : 4
Corydalis capnoides (L.) Pers. [incl. C. alba (Mill.) Mansf.], Mitt. 1974, 104 : 146,
147
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Koerte, Jb. Mü. 1968, 33 : 74 (6)
Corydalis fabacea (Retz.) Pers. (= C. intermedia Lk.), Mitt. 1957, 87 : 115
Corydalis intermedia (L.) Mérat = C. fabacea Pers., Carinthia 1975, 165/85 : 257
bis 258
Corydalis lutea (L.) DC., Mitt. 1957, 87 : 115
Corydalys ochroleuca Koch, Mitt. 1957, 87 : 115, 1974, 104 : 147
Corylus avellana L., Mitt. 1960, 90 : 97; Jb. Ju. 1970/71 : 5; Ann. 1971, 75 : 105
Cotinus coggygria Scop., Mitt. 1959, 89 : 76, 1962, 92 : 87
Cotoneaster salicifolia —, Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120
Cotoneaster tomentosus Lindl., Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120; ÖBZ 1967 : 312
Crataegus spec., Jber. Ju. 1970/71 : 5
Crepis aurea (L.) Cass., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Crepis conyzifolia (Gouan) Kern., Ann. 1971, 75 : 104
Crepis jacquinii Tausch., Mitt. 1962, 92 : 84
Crepis kernerii Rech. f., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Crepis paludosa (L.) Moench, Ann. 1971, 75 : 105
Crepis rhoeadifolia MB., Mitt. 1962, 92 : 92—93
Crocus albiflorus Kit. (= C. caeruleus Weston), Mitt. 1957, 87 : 117
Crocus × Fritschii Derganc (= C. albiflorus × C. neapolitanus), Mitt. 1957, 87 :
118
Crocus neapolitanus hort. ex Mordant (= C. vernus Wulf., C. purpureus Weston), Mitt. 1957, 87 : 117
Cruciata laevis Opiz, Ann. 1971, 75 : 105
Cryptotaenia canadensis (L.) DC., Mitt. 1954, 84 : 111, 1972, 102 : 102
Cucurbita Pepo L. var. ovifera (L.) Alef., Carinthia 1971, 161/81 : 52
Cuscuta arvensis Beyr., Mitt. 1954, 84 : 112, 1955, 85 : 118
Cuscuta calycina Engelm., Mitt. 1954, 84 : 112
Cuscuta campestris Yuncker (= C. arvensis auct.), Natur u. Land 1952, 38 (11/
12) : 152, 153; Mitt. 1954, 84 : 112
Cuscuta Cesatina Bertol. [= C. australis R. Br. var. cesatiana (Bert.) Fiori],
Natur u. Land 1952, 38 (11/12) : 152; Mitt. 1954, 84 : 112
Cuscuta pentagona Engelm., Mitt. 1954, 84 : 112
Cyclamen europaeum auct. = C. purpurascens Mill., Natur u. Land 1967, 53 (5/
6) : 145; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4); Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6
Cymbalaria muralis G., M. & Sch., VZBG 1972, 112 : 100
Cynoglossum hungaricum Simk., VZBG 1964, 103/104 : 185, 1972, 112 : 105, 106;
Natur u. Landsch. 1972/73 : 2
Cynoglossum officinale L., Mitt. 1962, 92 : 90; VZBG 1964, 103/104 : 185, 186; Na-
tur u. Landsch. 1972/73 : 2
Cynosurus echinatus L., Mitt. 1954, 84 : 116
Cyperus Michelianus (L.) Link, Mitt. 1956, 86 : 81, 82
Cyperus rotundus L., Mitt. 1957, 87 : 118
Cypripedium Calceolus L., Mitt. 1971, 100 : 251, 252; Carinthia 1973, 163/83 : 437
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Cytisus austriacus L., Phyton 1952, 4 (1—3) : 106
Cytisus hirsutus L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 4

D

- Dactylis Aschersoniana Graebner, Mitt. 1958, 88 : 196
Dactylis glomerata L., Ann. 1971/75 : 105; Mitt. 1974, 104 : 153, 154
Dactylis glomerata L. × D. polygama Horvát., Mitt. 1962, 92 : 96
Dactylis polygama Horvátovszky = D. glomerata L. subsp. aschersoniana (Graebn.) Thell. = D. Aschersoniana Graebn., Mitt. 1962, 92 : 95, 1974, 104 : 153
Daphne alpina L., Natur u. Land 1965, 51 (4) : 87, 88
Daphne cneorum L., Mitt. 1957, 87 : 115, 1974, 104 : 144; Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; Steir. Naturschutzbr. 1969, 9 (50) : 11, 12; Jber. Ju. 1970/71 : 16
Daphne cneorum L. subsp. arbusculoides (Tuzs.) Jav., Steir. Naturschutzbr. 1969, 9 (50) : 12
Daphne mezereum L., Steir. Naturschutzbr. 1969, 9 (50) : 11, 12; Mitt. 1974, 104 : 147
Datura Stramonium L. var. chalybaea Koch = D. Tatula L., Mitt. 1954, 84 : 113; Carinthia 1968, 158/78 : 136
Delphinium alpinum W. K., Mitt. 1958, 88 : 195; Jber. Ju. 1963 : 13; Natur u. Landsch. 1969 : 3
Delphinium Consolida L., Bgl. 1963, 25 : 191
Delphinium elatum L., Ann. 1971, 75 : 104
Delphinium orientale Gay, Mitt. 1954, 84 : 106
Deschampsia cespitosa (L.) PB., Ann. 1971, 75 : 104, 105
Dianthus barbatus L., Mitt. 1967, 97 : 42
Dianthus barbatus L. × D. superbus L. = D. × Courtoisii Rchb., Mitt. 1964, 94 : 110—111
Dianthus barbatus L. × D. superbus L. subsp. superbus (L.) = D. × Courtoisii Rchb., Mitt. 1967, 97 : 42
Dianthus Carthusianorum L., Ann. 1971, 75 : 104; Natur u. Landsch. 1972/73 : 5; Mitt. 1973, 103 : 129
Dianthus monspessulanus L. = D. hyssopifolius L., Mitt. 1967, 97 : 42
Dianthus Pontederae Kerner, Natur u. Landsch. 1972/73 : 5
Dianthus silvester Wulf. = D. sylvestris Wulf. subsp. sylvestris T. G. Tutin, ÖBZ 1967 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Dianthus superbus L. subsp. superbus (L.), Mitt. 1964, 94 : 110
Dictamnus albus L., Jber. Ju. 1970/71 : 17
Digitalis grandiflora Mill., Ann. 1971, 75 : 105
Digitalis lanata Ehrh., VZBG 1972, 112 : 107
Digitalis purpurea L., Mitt. 1962, 92 : 91, 1963, 93 : 283, 1969, 99 : 42
Diplotaxis muralis (L.) DC., Carinthia 1973, 163/83 : 429
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., Carinthia 1973, 163/83 : 429
Doronicum austriacum Jacq., Ann. 1971, 75 : 104
Doronicum grandiflorum Lam., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Dorycnium germanicum (Greml.) Rouy, Rikli, Mitt. 1957, 87 : 115, 1974, 104 : 144
Dorycnium herbaceum Vill., VZBG 1960, 100 : 196
Draba aizoides L., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Draba carinthiaca Hoppe = D. siliquosa MB., Ann. 1971, 75 : 104
Draba dubia Suter, Ann. 1971, 75 : 104
Draba Hoppeana Rchb., Mitt. 1964, 94 : 112 (Neufund f. Stmk.!)
Draba Kotschy Stur, Mitt. 1960, 90 : 87
Draba muralis L., Mitt. 1954, 84 : 108, 1962, 92 : 85
Draba nemorosa L., Mitt. 1954, 84 : 108, 1972, 102 : 103; VZBG 1960, 100 : 187; Carinthia 1974, 164/84 : 230, 231, 240
Draba norica Widder, Mitt. 1962, 92 : 84; Jber. Ju. 1963 : 12; ÖBZ 1967, 114 (3) : 307; Natur u. Landsch. 1969 : 4
Draba Pacheri Stur, Mitt. 1962, 92 : 84, 85; Jber. Ju. 1963 : 12; Natur u. Landsch. 1969 : 4
Draba stylaris J. Gay = D. incana L. subsp. Thomasii (Koch) Arcang., Carinthia 1965, 155/75 : 186
Draba tomentosa Clairv., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Dracocephalum thymiflorum L. = Moldavica thymiflora (L.) Rydb., Mitt. 1974, 104 : 152, 155

- Dryas octopetala L., Mitt. 1962, 92 : 84
Dryopteris assimilis S. Walker, Carinthia 1969, 159/79 : 181, 182
Dryopteris Borreri (Newm.) Tavel = D. paleacea (Sw.) Hand.-Mazz., Mitt. 1961, 91 : 87 (Beschreibung!); Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 144
Dryopteris cristata (L.) A. Gray, Mitt. 1962, 92 : 80, 81
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray = D. austriaca Woynar, Carinthia 1969, 159/79 : 181, 182; Ann. 1971, 75 : 104
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 144; Ann. 1971, 75 : 105
Dryopteris filix-mas var. paleacea Mett. = D. filix-mas var. subintegra (Doell) Hayek, Mitt. 1961, 91 : 88
Dryopteris oreopteris (Bhrh.) Maxon = Thelypteris limbosperma (All.) H. P. Fuchs, Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Dryopteris spinulosa (O. F. Müll.) Watt. = D. carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs, Carinthia 1969, 159/79 : 181
Dryopteris × Tauschii (Čelak.) Domin = D. cristata (L.) A. Gray × D. spinulosa (O. F. Müll.) Watt, Mitt. 1962, 92 : 81
Dryopteris × Tavelii Rothm. = D. Borreri Newm. × D. filix-mas L., Mitt. 1961, 91 : 87 (Kritische Betrachtung!); Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Dryopteris Villarsii (Bell.) Woyn. = D. villarii (Bell.) Woynar, Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)

E

- Echinochloa colonum (L.) Link, Mitt. 1961, 91 : 91 (Neu f. Stmk.!), 1968, 98 : 74
Echinochloa Crus-galli (L.) P. B., Mitt. 1961, 91 : 91, 1968, 98 : 74
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & Gray, VZBG 1957, 97 : 149
Echinops communatus Jur., Mitt. 1954, 84 : 115
Echinops sphaerocephalus L., Carinthia 1973, 163/83 : 434
Echium vulgare L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 4; Mitt. 1973, 103 : 129
Elatine hexandra (Lap.) DC., VZBG 1972, 112 : 104, 105
Elatine Hydropiper L., VZBG 1972, 112 : 104
Elatine triandra Schkuhr, Mitt. 1956, 86 : 81
Eleocharis acicularis (L.) R. & Schult., Mitt. 1956, 86 : 82
Eleocharis carniolica Koch, Mitt. 1956, 86 : 82, 1969, 99 : 43
Eleocharis soloniensis (Dub.) Mansf., Mitt. 1956, 86 : 82
Elsholtzia cristata Willd., Mitt. 1954, 84 : 111
Elymus europaeus L., Mitt. 1957, 87 : 117
Epilobium adenocaulon Haussknecht, Mitt. 1973, 103 : 126
Epilobium adnatum Griseb., VZBG 1964, 103/104 : 185
Epilobium alpestre (Jacq.) Krock., Ann. 1971, 75 : 104
Epilobium lanceolatum Sebastiani & Mauri, VZBG 1960, 100 : 189, 190, 1964, 103/104 : 185
Epilobium montanum L., VZBG 1964, 103/104 : 185; Ann. 1971, 75 : 105
Epilobium × neogradense Borbás = E. lanceolatum × E. montanum, VZBG 1964, 103/104 : 185
Epimedium alpinum L., Natur u. Land 1965, 51 (4) : 87—88
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schult., Carinthia 1973, 163/83 : 437
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Eragrostis Damiensiana Ed. Bonnet, Mitt. 1954, 84 : 116, 1959, 89 : 84
Eragrostis diffusa Buckl., Mitt. 1959, 89 : 84
Eragrostis megastachya (Koel.) Link, Mitt. 1954, 84 : 116, 1959, 89 : 84
Eragrostis mexicana (Lag.) Link, Mitt. 1954, 84 : 116, 1955, 85 : 119
Eragrostis neomexicana Vasey, Mitt. 1959, 89 : 84
Eragrostis poaeoides P. B. (= E. minor Host), Mitt. 1959, 89 : 84
Eragrostis virescens Presl, Mitt. 1959, 89 : 84
Erechtites hieracifolia (L.) Raf., Carinthia 1966, 156/76 : 24—25; VZBG 1968/1969, 108/109 : 135
Erica carnea L. = E. herbacea L., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; ÖBZ 1967 : 312; Mitt. 1972, 102 : 111, 1974, 104 : 144, 150, 151

- Erigeron alpinus* L., Mitt. 1958, 88 : 194, 195; Natur u. Landsch. 1969 : 3; Ann. 1971, 75 : 104
Erigeron annuus (L.) Pers., Mitt. 1954, 84 : 113
Erigeron atticus Vill., Ann. 1971, 75 : 104
Erigeron candidus Widder, ÖBZ 1967, 114 (3) : 307
Erigeron crispus Pourr., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 118
Erigeron Gaudinii Brügg. = *E. glandulosus* Schinz. & Thell. = *E. Schleicheri* Greml., Mitt. 1971, 100 : 250, 1972, 102 : 105, 1973, 103 : 124
Erigeron philadelphicus L., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 114
Erigeron polymorphus Scop., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Erigeron schleicheri Greml. = *E. gaudinii* Brügg., Ann. 1971, 75 : 104
Erigeron strigosus Mühl., Mitt. 1954, 84 : 113
Erigeron uniflorus L., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Eritrichum nanum (Amann) Schrad., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Erodium malacoides (L.) Willd., Mitt. 1954, 84 : 111
Erophila spec., Natur u. Land 1964, 50 (2) : 30, 31
Eruca sativa (L.) Lam., Hill., Mill., Mitt. 1954, 84 : 107, 1959, 89 : 82
Erucastrum gallicum (Willd.) O. E. Schulz, Mitt. 1954, 84 : 108, 1955, 85 : 120
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulz, Mitt. 1954, 84 : 108
Eryngium campestre L., ÖBZ 1971, 119 : 565
Eryngium giganteum M. B., Mitt. 1973, 103 : 127
Erysimum aureum M. B. (var. *patens* A. Schwarz), Mitt. 1972, 102 : 102
Erysimum cheiranthoides L., Mitt. 1972, 102 : 101, 102
Erysimum durum J. S. & K. Presl = *E. hieraciifolium* L. subsp. *durum* (Presl) Hegi & Schmid, Ann. 1971, 75 : 106; Mitt. 1972, 102 : 102, 106
Erysimum hieraciifolium L., Mitt. 1972, 102 : 102, 106 (Streichung!); var. *strictum* Fl. Wett., subvar. *wahlenbergii* Asch. & Engl., Ann. 1971, 75 : 105, 106, 109
Erysimum hungaricum Zapal. = *E. wahlenbergii* (A. & Engl.) Borb., Ann. 1971, 75 : 103—109; Mitt. 1972, 102 : 102, 105
Erysimum inconspicuum (S. Wats.) Mac M., Ann. 1971, 75 : 106
Erysimum marschallianum Andr., Ann. 1971, 75 : 106
Erysimum odoratum Ehrh. = *E. pannonicum* Crantz, Mitt. 1969, 99 : 39; ÖBZ 1971, 119 : 565; Ann. 1971, 75 : 103, 104; subsp. *wahlenbergii* (Asch. & Engl.) Sim., Ann. 1971, 75 : 105
Erysimum silvestre (Cr.) Scop. [= *E. sylvestre* (Cr.) Scop.], ÖBZ 1967 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Erysimum virgatum Roth, Ann. 1971, 75 : 103, 106
Erysimum wahlenbergii (Aschers. & Engl.) Borbás, Ann. 1971, 75 : 103—109
Erysimum witmannii Zawadski, Ann. 1971, 75 : 104
Erythronium dens-canis L., Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6; Mitt. 1973, 103 : 133
Euclodium syriacum (L.) R. Br., Mitt. 1954, 84 : 109, 1955, 85 : 121
Euonymus latifolia (L.) Mill., Mitt. 1964, 94 : 116, 1972, 102 : 105
Eupatorium ageratoides L., Mitt. 1954, 84 : 113
Euphorbia amygdaloides L., Carinthia 1974, 164/84 : 229
Euphorbia angulata Jacq., Mitt. 1973, 103 : 129
Euphorbia austriaca A. Kerner, Mitt. 1962, 92 : 91, 1969, 99 : 37; Carinthia 1974, 164/84 : 230
Euphorbia carniolica Jacq., VZBG 1969, 108/109 : 130
Euphorbia falcata L., Mitt. 1954, 84 : 106, 1967, 97 : 42, 43
Euphorbia humifusa Willd., Mitt. 1954, 84 : 106; Carinthia 1974, 164/84 : 230
Euphorbia indica Lam., Carinthia 1970, 80 : 70
Euphorbia maculata L., Mitt. 1954, 84 : 106, 1955, 85 : 118
Euphorbia marginata Pursh, Mitt. 1957, 87 : 115
Euphorbia nutans Lag., Mitt. 1954, 84 : 106, 1955, 85 : 119; Carinthia 1968, 158/78 : 133, 1970, 160/80 : 70, 1971, 161/81 : 48
Euphorbia polychroma Kern. (= *E. epithymoides* Jacq.), Mitt. 1960, 90 : 97, 1964, 94 : 111; Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
Euphorbia supina Raf. = *E. maculata* auct. europ., Mitt. 1967, 97 : 43; Carinthia 1968, 158/78 : 133, 1970, 160/80 : 70, 1971, 161/81 : 48, 1974, 164/84 : 230

- Euphorbia taurinensis All. em. Rössler-Hauber, Mitt. 1954, 84 : 106; VZBG 1957, 97 : 148
Euphorbia verrucosa L., Mitt. 1962, 92 : 91
Euphorbia villosa W. K., Mitt. 1969, 99 : 36—37, 1972, 102 : 101; Carinthia 1974, 164/84 : 229
Euphorbia virgata W. & K., Mitt. 1954, 84 : 106, 1955, 85 : 120; ÖBZ 1971, 119 : 565
Euphrasia cuspidata Host, VZBG 1969, 108/109 : 132
Euphrasia nemorosa (Pers.) Greml., VZBG 1957, 97 : 148, 149
Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe, Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; ÖBZ 1967 : 312
Euphrasia tatarica Fisch., VZBG 1962, 101/102 : 195, 196
Evonymus europaea L., Mitt. 1961, 91 : 93

F

- Fagus silvatica L., Jb. Mü. 1968, 33 : 69 (1); Jber. Ju. 1970/71 : 8, 12
Falcaria vulgaris Bernh., ÖBZ 1971, 119 : 565; Mitt. 1972, 102 : 109, 1973, 103 : 127, 130; Carinthia 1974, 164/84 : 234
Festuca alpina Suter, Mitt. 1964, 94 : 121, 1971, 100 : 251; ÖBZ 1967 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Festuca altissima All. = F. silvatica (Poll.) Vill., Mitt. 1963, 93 : 285; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2); Mitt. 1973, 103 : 133, 134; Carinthia 1973, 163/83 : 436, 1974, 164/84 : 236
Festuca amethystina L., Carinthia 1965, 75 : 185; Mitt. 1972, 102 : 111, 1974, 104 : 144
Festuca amethystina L. var. austriaca (Hackel) Krajina, Carinthia 1965, 155/75 : 185
Festuca calva (Hack.) Richter = F. varia Haenke subsp. calva (Hack.) Hegi, Carinthia 1969, 159/79 : 188, 1975, 165/85 : 264 (Neufund f. Italien!)
Festuca carnica (Hackel) Fritsch, Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Festuca drymeia Mert. & Koch = F. montana M. B. non Savi, Mitt. 1974, 104 : 153, 155 (Neufund f. Stmk!.)
Festuca gigantea (L.) Vill., Mitt. 1962, 92 : 94
Festuca laxa Host, ÖBZ 1967 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Festuca Molinerii Balbis = F. alpina L. subsp. xerophila Braun-Blanquet, Mitt. 1964, 94 : 121—122 (Fundorte, Merkmale!)
Festuca nigrescens Lam., Ann. 1971, 75 : 104
Festuca norica (Hackel) K. Richter, Ann. 1971, 75 : 104
Festuca ovina L., Natur u. Land 1964, 50 (2) : 30—31; Mitt. 1973, 103 : 134
Festuca ovina L. subsp. sulcata Hackel var. pseudodalmatica (Krajina), VZBG 1962, 101/102 : 195
Festuca pseudodalmatica Krajina, VZBG 1957, 97 : 150; Mitt. 1960, 90 : 92
Festuca pseudodura Steudel = F. dura Host, Mitt. 1962, 92 : 84
Festuca pumila Chaix, Mitt. 1962, 92 : 84
Festuca pungens Kit. ex Schult., Carinthia 1975, 165/85 : 264
Festuca rigidior (Mut.) Richt. = F. pumila Chaix in Vill. var. rigidior Mut., Mitt. 1962, 92 : 96
Festuca rubra L., Carinthia 1970, 80 : 75
Festuca saxatilis —, Ann. 1971, 75 : 103
Festuca sulcata (Hackel) Nyman = F. rupicola Heuffel, Phyton 1952, 4 (1—3) : 106; VZBG 1957, 97 : 150; Mitt. 1973, 103 : 130
Festuca supina Schur, Carinthia 1970, 80 : 76; Mitt. 1973, 103 : 134
Festuca trachyphylla (Hackel) Krajina, Mitt. 1957, 87 : 117 (Variationsangabe!)
Festuca trichophylla Ducros = F. rubra L. subsp. trichophylla (Ducros) Gaud., VZBG 1957, 97 : 149, 150; Carinthia 1970, 160/80 : 75—76
Festuca trichophylla Gaud. typica Hackel f. umbrosa, Carinthia 1970, 160/80 : 76
Festuca Uechtritziana Wiesb. [= F. arundinacea Schreb. var. aspera (Mutel) A. & Gr.], VZBG 1957, 97 : 150
Festuca vallesiaca Schleich., VZBG 1957, 97 : 150
Festuca varia Haenke, Mitt. 1962, 92 : 84; Ann. 1971, 75 : 104

- Festuca vivipara* (L.) Sm., Carinthia 1970, 160/80 : 76; Mitt. 1973, 103 : 134 (Verbreitung u. systematische Stellung!)
Ficus carica L., Mitt. 1954, 84 : 104
Fragaria vesca L., Mitt. 1974, 104 : 147
Fraxinus excelsior L., Mitt. 1961, 91 : 93; Jber. Ju. 1970/71 : 12; Ann. 1971, 75 : 105
Fraxinus ornus L., Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Fritillaria meleagris L., Phyton 1952, 4 (1—3) : 106
Fumaria rostellata Knaf, Mitt. 1954, 84 : 106, 107
Fumaria schleicheri Soyer-Willem, Mitt. 1954, 84 : 107
Fumaria vaillantii Loisel., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 121

G

- Gagea bohemica* (Zauschner) J. A. & J. H. Schult., Natur u. Land 1964, 50 (2) : 30—31
Gaillardia aristata Pursh, Carinthia 1970, 160/80 : 74
Gaillardia × *grandiflora* Hort. = *G. × hybrida* Hort., Carinthia 1970, 160/80 : 74
Gaillardia pulchella Foug., Carinthia 1970, 160/80 : 74
Galinsoga carracasana (DC.) Schultz, Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 118
Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake = *G. quadriradiata* Ruiz & Pavon var. (vel subsp.) *hispida* (DC.) Thellung = *G. carracasana* (DC.) Schultz, Carinthia 1971, 161/81 : 56, 57, 1973, 163/83 : 435; Mitt. 1973, 103 : 132
Galinsoga parviflora Cavan., Carinthia 1971, 161/81 : 56, 57; Mitt. 1973, 103 : 132
Galinsoga quadriradiata auct. subsp. *quadriradiata* —, Mitt. 1973, 103 : 132
Galium aparine L., Mitt. 1961, 91 : 93; Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6
Galium glaucum L. subsp. *glaucum* — = *Asperula glauca* (L.) Bess., VZBG 1972, 112 : 108
Galium glaucum L. subsp. *tyraicum* (Bess.) Soó, VZBG 1972, 112 : 108
Galium harcynicum Weigel (= *G. saxatile* L. partim), Carinthia 1974, 164/84 : 236, 240
Galium hercynicum Weigel (= *G. saxatile* aut. non L.), VZBG 1957, 97 : 148; Mitt. 1965, 95 : 146 (Neufund f. Stmk.!), 1969, 99 : 43
Galium meliodorum (Beck) Fritsch, Mitt. 1973, 103 : 123
Galium Schultesii Vest, Mitt. 1962, 92 : 92, 1963, 93 : 284; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2); Carinthia 1974, 164/84 : 236, 237
Galium tricorne Stokes, Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 120
Galium trifidum L., Jber. Ju. 1963 : 10, 1969, 99 : 42; Natur u. Landsch. 1969 : 4
Galium Valantia Web., Mitt. 1954, 84 : 113
Gastridium lendigerum (L.) Gaud., Mitt. 1954, 84 : 117
Gaudinia fragilis (L.) P. B., Mitt. 1954, 84 : 117, 1957, 87 : 117
Genista pilosa L., Mitt. 1957, 87 : 115; Natur u. Landsch. 1972/73 : 4
Genista tinctoria L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 4
Gentiana austriaca A. et J. Kerner = *Gentianella austriaca* (A. & J. Kern.) Holub, Mitt. 1962, 92 : 92; Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
Gentiana carpatica Wettst., Mitt. 1968, 98 : 71
Gentiana clusii Perr. et Song., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Gentiana frigida Haenke, Mitt. 1957, 87 : 116
Gentiana froelichii Jan ex Rchb., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Gentiana Kochiana Perr. et Song., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Gentiana pannonica Scop., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Gentiana praecox A. et J. Kerner, Mitt. 1962, 92 : 92 (Neufund f. Stmk.!), 1968, 98 : 71; subsp. *carpathica* Wettst., Mitt. 1962, 92 : 92
Gentiana pumila Jacq., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Gentiana rhaetica A. et J. Kerner, Mitt. 1968, 98 : 71
Gentiana terglouensis Hacqu., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Gentiana verna L., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 68; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Geranium divaricatum Ehrh., VZBG 1962, 101/102 : 195; Natur u. Landsch. 1972/73 : 2
Geranium phaeum L., Mitt. 1961, 91 : 93

- Geranium robertianum L., ÖBZ 1971, 119 : 565; Ann. 1971, 75 : 105; Mitt. 1974, 104 : 147
Geranium sibiricum L., Mitt. 1964, 94 : 115, 116; Carinthia 1971, 161/81 : 50, 1974, 164/84 : 233
Geranium sylvaticum L., Ann. 1971, 75 : 104
Geum montanum L., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3); Natur u. Landsch. 1969 : 3
Geum urbanum L., Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6; Ann. 1971, 75 : 105
Geum vernum (Raf.) T. et G., Mitt. 1954, 84 : 109, 1955, 85 : 115
Gladiolus communis L., Carinthia 1965, 155/75 : 184, 185; Natur u. Land 1965, 51 (4) : 87, 88
Gladiolus illyricus Koch, Natur u. Land 1965, 51 (4) : 87—88; Carinthia 1965, 155/75 : 183, 184, 1970, 160/80 : 75
Gladiolus imbricatus L., Carinthia 1965, 155/75 : 184; Natur u. Land 1965, 51 (4) : 87, 88
Gladiolus palustris (paluster) Gaud., Carinthia 1965, 155/75 : 184, 185; Natur u. Land 1965, 51 (4) : 87—88
Gladiolus spec., Natur u. Land 1967, 53 (1) : 8
Glaucium flavum Cr., Mitt. 1954, 84 : 106
Glaux maritima L., VZBG 1955, 95 : 105
Glechoma hederacea L., Ann. 1971, 75 : 105
Globularia cordifolia L., ÖBZ 1967 : 312
Glyceria declinata Bréb., VZBG 1962, 101/102 : 197; Mitt. 1966, 96 : 92 (Neufunde f. Stmk.), 1967, 97 : 48, 1969, 99 : 44, 45; Carinthia 1969, 79 : 187, 1974, 164/84 : 236, 240
Glyceria fluitans (L.) R. Br., VZBG 1962, 101/102 : 197; Mitt. 1967, 97 : 48; Carinthia 1974, 164/84 : 239, 240
Glyceria plicata Fries, VZBG 1962, 101/102 : 197; Mitt. 1967, 97 : 48; Carinthia 1974, 164/84 : 239, 240
Glyceria striata (Lam.) Hitchcock = G. nervata (Willd.) Trin., ÖBZ 113 : 469
Gnaphalium norvegicum Gunn., Ann. 1971, 75 : 104
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal, Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 118
Guizotia abyssinica (L. fil.) Cass., Mitt. 1954, 84 : 114, 1957, 87 : 116, 1959, 89 : 82; Carinthia 1968, 158/78 : 129, 131, 1971, 161/81 : 61; VZBG 1969, 108/109 : 128
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Gypsophila porrigens (L.) Boiss., Mitt. 1957, 87 : 115

H

- Hacquetia Epipactis (Scop.) DC., Mitt. 1966, 96 : 87, 88; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Haynaldia villosa Schur, Mitt. 1954, 84 : 117
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell., Ann. 1971, 75 : 104
Heleocharis uniglumis (Link) Schult., Mitt. 1961, 91 : 91
Helianthemum alpestre (Jacq.) DC., ÖBZ 1967 : 312
Helianthemum canum (L.) Baumg., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC., ÖBZ 1967 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Helianthemum nitidum Clem. [H. grandiflorum (Scop.) DC. subsp. glabrum (Koch) Holub], Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
Helianthemum nitidum Clem. = H. grandiflorum (Scop.) DC. subsp. glaucescens (Murb.) Holub, Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
Helianthus annuus L., Mitt. 1954, 84 : 114; VZBG 1969, 108/109 : 128; Carinthia 1971, 161/81 : 61, 1974, 164/84 : 237
Helianthus decapetalus L., Mitt. 1954, 84 : 114, 1965, 95 : 147, 148
Helianthus doronicoides Lam., Mitt. 1965, 95 : 147
Helianthus petiolaris Nutt., Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 118
Helianthus rigidus (Cass.) Desf., Carinthia 1971, 161/81 : 54, 55
Helianthus rigidus (Cass.) Desf. × H. tuberosus L. = H. × laetiflorus Pers., Carinthia 1971, 161/81 : 55
Helianthus tuberosus L. = H. decapetalus L. (?), Mitt. 1954, 84 : 114, 1965, 95 : 148; Carinthia 1971, 161/81 : 55, 56
Helictotrichon alpinum (Sm.) Henrard, ÖBZ 1967, 114 (3) : 315
Helictotrichon conjungens (Hackel) Widder = Avenastrum conjungens (Hackel)

- Gayer = *A. planiculme* auct. austr. f. *glaucum* Preissmann, VZBG 1962, 101/102 : 198; ÖBZ 1967, 114 (3) : 315
Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski ex Krasch., ÖBZ 1967, 114 (3) : 308—313;
subsp. *besseri* (Griseb.) Janchen = *proles basalticum* (Podp.) Holub =
subsp. *basalticum* (Podp.) Holub, ÖBZ 1967, 114 (3) : 313
Helictotrichon × Krischae (= *H. petzense* × *H. parlatorei*), Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Helictotrichon macrostachyum (Balansa) Henrard, ÖBZ 1967, 114 (3) : 315
Helictotrichon parlatorei (Woods) Pilg., ÖBZ 1967, 114 (3) : 312, 314, 316; Jb. Mü.
1968, 33 : 72 (4)
Helictotrichon parlatorei (Woods) Pilg. × *H. petzense* Melzer = *H. × krischae*
Melzer, nov. hybr., ÖBZ 1967, 114 (3) : 312, 313, 316 (Diagnose, Typus!)
Helictotrichon petzense Melzer, ÖBZ 1967, 114 (3) : 307—319 [Diagnose, Typus,
Verbreitung, Standort, Begleittflora]; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4); Carinthia 1969,
79 : 187, 188, 1975, 165/85 : 259, 265 (Neufund f. Slowenien!)
Helictotrichon pratense (L.) Pilger = *Avenochloa pratensis* (L.) Holub, Phyton
1952, 4 (1—3) : 106; ÖBZ 1967, 114 (3) : 315
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilger = *Avenochloa pubescens* (Huds.) Holub,
ÖBZ 1967, 114 (3) : 315
Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilger, ÖBZ 1967, 114 (3) : 315, 316, 317
Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard (*Avena setacea* Vill.), ÖBZ 1967, 114 (3) :
313—318; Carinthia 1975, 165/85 : 259
Helictotrichon versicolor (Vill.) Pilger, ÖBZ 1967, 114 (3) : 315
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet, Carinthia 1970, 160/80 : 74; Mitt. 1972, 102 : 110
Heliosperma alpestre (Jacq.) Rchb. = *Silene alpestris* Jacq., ÖBZ 1967 : 312
Heliotropium europaeum L., Mitt. 1954, 84 : 112, 1955, 85 : 120
Helleborus dumetorum W. K., Mitt. 1961, 91 : 93
Helleborus niger L., Mitt. 1973, 103 : 121
Helleborus viridis L., Mitt. 1954, 84 : 118
Helodea crispa hort., Carinthia 1968, 78 : 135
Heracleum austriacum L., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Heracleum elegans (Crantz) Jacq. = *H. montanum* Schleich., Jb. Mü. 1968, 33 :
73 (5)
Heracleum mantegazzianum Somm. & Lev., VZBG 1968/1969, 108/109 : 135
Heracleum pollinianum Bertol., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Heracleum siifolium (Scop.) Rchb., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Heracleum sphondylium L. subsp. *montanum* (Schleich.) Briq. p. p., Ann. 1971,
75 : 104
Herniaria hirsuta L., Mitt. 1954, 84 : 105; VZBG 1960, 100 : 185, 196
Hesperis silvestris Cr., Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
Hieracium murorum auct. = *H. sylvaticum* (L.) L., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) :
145
Hieracium prenanthoides Vill., Ann. 1971, 75 : 104
Hieracium staticifolium L., VZBG 1964, 103/104 : 189
Hieracium sylvaticum (L.) L., Ann. 1971, 75 : 105
Hieracium transsylvanicum Heuff., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Hieracium villosum Jacq., ÖBZ 1967 : 312
Hippophaë Rhamnoides L., Mitt. 1956, 86 : 81; Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120
Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat (= *H. adpressa* Moench), Natur u. Land
1952, 38 (11/12) : 153; Mitt. 1954, 84 : 108, 1974, 104 : 149; Carinthia 1968, 78 :
131, 132
Hladnikia Golaka (Hacq.) Rchb. = *Grafia Golaka* (Hacq.) Rchb., Carinthia 1974,
164/84 : 235
Holoschoenus vulgaris Link, Carinthia 1973, 163/83 : 436, 437
Homogyne discolor (Jacq.) Cass., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Homogyne silvestris (Scop.) Cass., Jb. Mü. 1968, 33 : 74 (6)
Hordeum distichon L., Mitt. 1973, 103 : 127
Hordeum jubatum L., Mitt. 1954, 84 : 117, 1955, 85 : 118
Hordeum maritimum With., Mitt. 1954, 84 : 117
Hordeum vulgare L., Mitt. 1973, 103 : 127
Humulus japonicus Sieb. & Zucc. (= *H. scandens* [Lour.] Merill.), Mitt. 1954, 84 :
104; Carinthia 1968, 158/78 : 128

- Humulus lupulus* L., Ann. 1971, 75 : 105
Hutchinsia alpina (L.) R. Br., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Hygrophila polysperma (Roxb.) T. Anders., Carinthia 1968, 158/78 : 134, 135
Hypericum barbatum Jacq., Mitt. 1963, 93 : 283; VZBG 1964, 103/104 : 184
Hypericum maculatum Cr., Ann. 1971, 75 : 104
Hypochoeris uniflora Vill., Ann. 1971, 75 : 104
Hyssopus officinalis L., Mitt. 1957. 87 : 116

I

- Iberis amara* L., Carinthia 1971, 161/81 : 54
Iberis pinnata L., VZBG 1960, 100 : 187; Bgl. 1962, 22 : 93
Impatiens balfourii Hock. fil. = *I. matthildae* Chiovenda, VZBG 1968/69, 108/109 : 134
Impatiens glandulifera Royle = *I. roylei* Walpers, VZBG 1969, 108/109 : 133, 134; Carinthia 1969, 159/79 : 185
Impatiens Noli-tangere L., Mitt. 1954, 84 : 110; Ann. 1971, 75 : 105
Impatiens parviflora DC., Mitt. 1954, 84 : 110
Impatiens Roylei Walp., Mitt. 1954, 84 : 110
Imperatoria ostruthium L. = *Peucedanum ostruthium* (L.) Koch, Ann. 1971, 75 : 104
Inula Helenium L., Carinthia 1968, 78 : 129
Inula salicina L., Mitt. 1969, 99 : 43
Ipomoea hederacea Jacq., Mitt. 1954, 84 : 112, 1955, 85 : 118
Ipomoea purpurea (L.) Roth = *Pharbitis purpurea* (L.) Voigt, Carinthia 1968, 78 : 130
Iris flavissima Pall. var. *arenaria* (W. K.) Soó, Jber. Ju. 1970/71 : 17
Iris graminea L., Carinthia 1965, 155/75 : 184
Iris humilis Georgi subsp. *arenaria* (W. & K.) Soó [= *I. arenaria* (W. K.)], Natur u. Land 1964, 50 (2) : 30, 31
Iris pumila L., Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120
Iris variegata L., Jber. Ju. 1970/71 : 10, 17; Natur u. Landsch. 1972/73 : 1
Isatis tinctoria L., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 120
Iva xanthiifolia (Fresew.) Nutt., Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 114; VZBG 1957, 97 : 149

J

- Jasione montana* L., VZBG 1960, 100 : 196
Juncus alpinus Vill. = *J. alpino-articulatus* Chaix, VZBG 1960, 100 : 193
Juncus biglumis L., Jber. Ju. 1963 : 11
Juncus bulbosus L., Mitt. 1956, 86 : 82
Juncus conglomeratus L., VZBG 1960, 100 : 195
Juncus glaucus Ehrh. = *J. inflexus* L., Mitt. 1964, 94 : 118
Juncus monanthos Jacq., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Juncus ranarius Song. & Perr., VZBG 1955, 95 : 106
Juniperus communis L. s. lat., ÖBZ 1967 : 312
Juniperus communis L. subsp. *nana* (Willd.) Syme, Ann. 1971, 75 : 104

K

- Kernera saxatilis* (L.) Rchb., ÖBZ 1967 : 312
Kickxia Elatine (L.) Dum., Mitt. 1954, 84 : 112, 1955, 85 : 120
Kitaibelia vitifolia L., Mitt. 1954, 84 : 111
Knautia arvensis (L.) Coulte., Carinthia 1973, 163/83 : 433
Knautia carinthiaca Ehrendorfer, Jber. Ju. 1963 : 8; Carinthia 1973, 163/83 : 432
Knautia carinthiaca Ehrend. × *K. drymeia* Heuff., Jber. Ju. 1963 : 8, 9
Knautia drymeia Heuff., Jber. Ju. 1963 : 8; Carinthia 1973, 163/83 : 433
Knautia illyrica Beck, Carinthia 1973, 163/83 : 432

- Knautia intermedia* Pernh. & Wettst. = *K. drymeia* Heuff. subsp. *intermedia* (Pernh. & Wettst.) Ehrend., Mitt. 1962, 92 : 91; Ann. 1971, 75 : 104
Knautia norica Ehrend., Carinthia 1973, 163/83 : 432, 433
Knautia purpurea (Vill.) Borb. var. *illyrica* (Beck) Szabó (und f. *saxicola* Szabó), Carinthia 1973, 163/83 : 432
Knautia vellebitica Szabó, Jber. Ju. 1963 : 9
Knautia velutina Briq., Jber. Ju. 1963 : 8
Kochia arenaria (Maerklin) Roth, Jber. Ju. 1970/71 : 9
Kochia densiflora Turcz., Mitt. 1959, 89 : 78
Kochia scoparia (L.) Schrad., Mitt. 1959, 89 : 78; Jber. Ju. 1970/71 : 9; var. *trichophylla* (hort.) Graebe, Carinthia 1968, 78 : 128, 129
Koeleria eryostachya Panč., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Koeleria gracilis Pers. = *K. macrantha* (Ledeb.) Spreng., Mitt. 1974, 104 : 154
Koeleria phleoides (Vill.) Pers., Mitt. 1954, 84 : 116
Koeleria pyramidata auct., Mitt. 1974, 104 : 154
Kohlruschia prolifera (L.) Kunth, ÖBZ 1971, 119 : 565

L

- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. S. Presl, Mitt. 1959, 89 : 83, 1972, 102 : 104, 105
Laburnum anagyroides Med., Mitt. 1972, 102 : 104
Lactuca quercina L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
Lactuca saligna L., Mitt. 1954, 84 : 116, 1955, 85 : 121
Lagarosiphon muscoides Harv., Carinthia 1968, 78 : 135
Lamium galeobdolon (L.) Nath., Mitt. 1961, 91 : 93; subsp. *flavidum* (Herm.) A. & D. Löve, Mitt. 1973, 103 : 130; subsp. *galeobdolon* — (var. *florentinum* hort. = var. *variegatum* B. & R.), Mitt. 1973, 103 : 130; subsp. *montanum* (Pers.) Hayek, Mitt. 1973, 103 : 130
Lamium Orvala L., Carinthia 1965, 155/75 : 180; Mitt. 1966, 96 : 88; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Lamium spec., Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6
Lappula deflexa (Wahlbg.) Garcke, Mitt. 1962, 92 : 90, 1974, 104 : 148; Ann. 1971, 75 : 104
Lapsana communis L., Ann. 1971, 75 : 105
Larix decidua Mill., Jber. Ju. 1963 : 13; Ann. 1971, 75 : 104
Laserpitium latifolium L., Mitt. 1974, 104 : 151, 152
Laserpitium peucedanoides L., ÖBZ 1967 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Laserpitium siler L., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
Lathyrus aphaca L., Mitt. 1954, 84 : 110; Carinthia 1970, 160/80 : 72, 73
Lathyrus cicera L., Mitt. 1954, 84 : 110
Lathyrus heterophyllum L., Mitt. 1962, 92 : 87
Lathyrus hirsutus L., Mitt. 1954, 84 : 110, 1955, 85 : 120; Carinthia 1970, 160/80 : 73
Lathyrus laevigatus (W. K.) Grenier subsp. *laevigatus* —, VZBG 1968/1969, 108/109 : 133; subsp. *occidentalis* (Fisch. & Mey.) Mansfeld var. *carniolicus* (Beck) Janchen = *L. scopolii* Fritsch, VZBG 1968/1969, 108/109 : 133; subsp. *scopolii* (Fritsch) — = *L. laevigatus* var. *carniolicus* (Beck) Janchen, Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Lathyrus montanus Bernh., Mitt. 1968, 98 : 70, 71 (Neufund f. Oberstmk.!)
Lemna gibba L., VZBG 1972, 112 : 112
Lemna minor L., VZBG 1972, 112 : 112
Leontodon autumnalis L., Mitt. 1968, 98 : 72
Leontodon croceus Haenke, Natur u. Landsch. 1969 : 3
Leontodon helveticus Mérat (= *L. pyrenaicus* auct.), Mitt. 1962, 92 : 88; Natur u. Landsch. 1969 : 3
Leontodon hispidus L., Bgl. 1961, 23 : 95; Mitt. 1968, 98 : 72; Natur u. Landsch. 1969 : 3
Leontodon Leysseri (Wallroth) Beck = *L. taraxacoides* (Vill.) Mérat = *L. nudicaulis* (L.) Banks subsp. *taraxacoides* (Vill.) Schinz et Thell. = *L. saxatilis* Lam. = *L. nudicalyx* (Lagasca) H. P. Fuchs, *Thrinacia hirta* Roth, Bgl. 1961, 23 : 95, 96 (Kurzdiagnose!); Mitt. 1968, 98 : 72 (Neufund f. Stmk.!)

- Leontodon montaniformis* Widder, Mitt. 1972, 102 : 109
Leontodon montanus Lam., Mitt. 1972, 102 : 109
Leontodon pseudotaraxaci Schur, Mitt. 1972, 102 : 109
Leontopodium alpinum Cass., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Leonurus Cardiaca L. subsp. *villosus* (Desf.) Hylander, Carinthia 1968, 78 : 133, 134, 1974, 164/84 : 235
Lepidium densiflorum Schrad., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 118, 1972, 102 : 103; VZBG 1962, 101/102 : 193; Carinthia 1969, 159/79 : 184, 1970, 160/80 : 71, 72, 1971, 161/81 : 49, 1973, 163/83 : 428, 429, 1974, 164/84 : 230
Lepidium graminifolium L., Carinthia 1974, 164/84 : 230
Lepidium latifolium L., VZBG 1960, 100 : 188, 189
Lepidium neglectum Thell., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 118
Lepidium perfoliatum L., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 121
Lepidium virginicum L., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 118, 1972, 102 : 103, 104; VZBG 1962, 101/102 : 193; Carinthia 1970, 160/80 : 71
Libanotis montana Cr. = *Seseli libanotis* (L.) Koch subsp. *libanotis* —, Ann. 1971, 75 : 104
Ligularia sibirica (L.) Cass., VZBG 1960, 100 : 184; Natur u. Land 1963, 49 (3) : 68
Ligustrum vulgare L., Mitt. 1960, 90 : 97, 1973, 103 : 129
Lilium carniolicum Bernh. et Koch, Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Lilium martagon L., Natur u. Land 1967, 53 (1) : 8; Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5); Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6; Ann. 1971, 75 : 104; Natur u. Landsch. 1972/73 : 4
Limodorum abortivum (L.) Sw., Mitt. 1955, 85 : 119; Carinthia 1974, 164/84 : 240
Limosella aquatica L., Mitt. 1968, 98 : 71
Linaria alpina (L.) Mill., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Linaria genistifolia (L.) Mill., VZBG 1962, 101/102 : 193
Lindernia pyxidaria All., Mitt. 1956, 86 : 81, 82
Linnaea borealis L., Carinthia 1966, 76 : 23, 24; Jb. Mü. 1968, 33 : 74 (6)
Linum austriacum L., Mitt. 1956, 86 : 81
Linum flavum L., Mitt. 1973, 103 : 129
Linum tenuifolium L., Mitt. 1961, 91 : 90 (Neufund f. Stmk.!)
Linum usitatissimum L., Carinthia 1971, 161/81 : 61, Mitt. 1973, 103 : 127
Lithospermum officinale L., Mitt. 1973, 103 : 129
Lithospermum purpureo-coeruleum L., Mitt. 1965, 95 : 145; Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
Lobularia maritima (L.) Desv., Carinthia 1968, 78 : 132, 1974, 164/84 : 230
Loiseleuria procumbens (L.) Desv., Mitt. 1973, 103 : 122
Lolium rigidum Gaud., Mitt. 1954, 84 : 117
Lolium strictum Presl, Mitt. 1954, 84 : 117
Lolium subulatum Vis., Mitt. 1954, 84 : 117
Lolium temulentum L., Mitt. 1954, 84 : 117, 1955, 85 : 120; Carinthia 1971, 161/81 : 61
Lomatogonium carinthiacum (Wulf.) Rchb., Mitt. 1967, 97 : 45 (Neufunde f. Stmk.!)
Loranthus europaeus L., Mitt. 1959, 89 : 77 (Erstfund in Stmk.!), 1961, 91 : 89 (weitere Funde in Stmk.!), 1962, 92 : 82, 83, 1967, 97 : 41, 42
Lotus uliginosus Schkuhr, Mitt. 1964, 94 : 115
Ludwigia alternifolia L. = *L. Mulertii* hort., Carinthia 1968, 78 : 135
Ludwigia palustris (L.) Elliot, Mitt. 1956, 86 : 82
Lunaria rediviva L., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Lupinus albus L., Mitt. 1954, 84 : 109
Luzula albida (Hoffm.) DC. = *L. luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilm., Ann. 1971, 75 : 104, 105
Luzula multiflora var. *multiflora* (Retz., Lej.), VZBG 1960, 100 : 194; var. *pallens* (A. & Gr.) Mayer = *L. pallescens* Hoppe, Mitt. 1958, 88 : 197; VZBG 1960, 100 : 193, 194
Luzula pallescens (Wahlenberg) Swartz (= *L. pallescens* Besser), Mitt. 1958, 88 : 197 (Merkmale!), 1963, 93 : 287 (Neufund f. Stmk.!); VZBG 1960, 100 : 193, 194
Luzula sudetica (Willd.) DC., VZBG 1960, 100 : 194
Lycium chinense Mill., Mitt. 1957, 87 : 116

- Lycopodium alpinum* L., Mitt. 1962, 92 : 81
Lycopodium Issleri (Rouy) Lawalrée, Mitt. 1962, 92 : 81 (Neufunde f. Stmk.!)
Lycopus europaeus L. subsp. *mollis* (Kern.) Rothmaler, Carinthia 1971, 161/
81 : 59
Lysimachia nemorum L., Carinthia 1974, 164/84 : 236

M

- Malva crispa* L., Mitt. 1954, 84 : 111
Malva moschata L., Mitt. 1954, 84 : 111, 1955, 85 : 120, 1973, 103 : 126; Carinthia
1970, 160/80 : 73
Malva verticillata L., Mitt. 1954, 84 : 111
Marrubium vulgare L., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 121
Marsilia quadrifolia L., Mitt. 1956, 86 : 80
Matricaria Chamomilla L. subsp. *Bayeri* (Kanitz) Neumayer (an Hayek?), VZBG
1960, 100 : 193
Matricaria maritima L. subsp. *inodora* (L.) Soó [= *Tripleurospermum inodorum* (L.) C. H. Schultz], Mitt. 1960, 90 : 94
Matricaria tenuifolia (Kit.) Simk. [= *M. trichophylla* Boiss. = *Chamaemelum tenuifolium* (Kit.) Neilr. = *Tripleurospermum tenuifolium* (Kit.) Neilr.],
Mitt. 1960, 90 : 93; VZBG 1960, 100 : 184, 1964, 103/104 : 187
Matteuccia Struthiopteris (L.) Todaro (= *Struthiopteris germanica* Willd.), Mitt.
1961, 91 : 93; Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 144
Medicago hispida Gaertn., Mitt. 1954, 84 : 109; Carinthia 1968, 158/78 : 129
Medicago sativa L., VZBG 1968/69, 108/109 : 132
Medicago scutellata (L.) All., Mitt. 1954, 84 : 109
Melampyrum arvense L., VZBG 1960, 100 : 187, 188; Bgl. 1963, 25 : 191
Melampyrum barbatum W. K., Bgl. 1963, 25 : 191
Melampyrum cristatum L., Mitt. 1963, 93 : 284
Melandryum noctiflorum (L.) Gärcke = *Silene noctiflora* L., Carinthia 1974,
164/84 : 228
Melica altissima L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 1
Melica nutans L., Mitt. 1960, 90 : 97, 1967, 97 : 49; Ann. 1971, 75 : 105; Natur u.
Landsch. 1972/73 : 2
Melica nutans L. × *M. picta* C. Koch = *M. × Aschersoniana* M. Schulze, VZBG
1962, 101/102 : 198
Melica picta C. Koch, Mitt. 1960, 90 : 92, 96, 97, 1965, 95 : 149 (Neufund f. Stmk.!) ;
VZBG 1960, 100 : 184; Natur u. Landsch. 1972/73 : 2
Melica transsilvanica Schur, ÖBZ 1971, 119 : 565; Natur u. Landsch. 1972/73 : 2
Melica uniflora Retz., Mitt. 1967, 97 : 49 (Neufund f. Stmk.!) ; Natur u. Landsch.
1972/73 : 2
Melilotus altissimus Thuill., Mitt. 1972, 102 : 105
Melilotus dentatus (W. & K.) Pers., Mitt. 1954, 84 : 109, 1955, 85 : 121
Melilotus indicus (L.) All., Mitt. 1954, 84 : 109
Melilotus sulcatus Desf., Mitt. 1954, 84 : 109
Melilotus spec., Jber. Ju. 1970/71 : 9
Melittis melissophyllum L., Mitt. 1960, 90 : 97; Steir. Naturschutzbr. 1970, 10
(58) : 6
Mercurialis perennis L., Ann. 1971, 75 : 105; Mitt. 1974, 104 : 147
Mimulus guttatus DC., Mitt. 1958, 88 : 195
Milium effusum L., Ann. 1971, 75 : 104
Minuartia arietoides (Sommerauer) Schinz et Thell., Mitt. 1962, 92 : 83
Minuartia austriaca (Jacq.) Hayek, Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Minuartia sedoides (L.) Hiern, Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Minuartia verna (L.) Hiern, Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3); subsp. *Gerardi* (Willd.)
Graebn., Mitt. 1962, 92 : 83, 1964, 94 : 110; subsp. *hercynica* (Willk.) O.
Schwarz, Carinthia 1973, 163/83 : 426; subsp. *verna* —, Mitt. 1964, 94 : 110
Minuartia verna (L.) Hiern (subsp. *gerardi*, subsp. *verna*), VZBG 1969, 108/
109 : 131
Moehringia bavarica (L.) Grenier (= *M. Malyi* Hayek), Mitt. 1962, 92 : 78, 1967,
97 : 41, 1971, 100 : 240, 242, 1974, 104 : 143

- Moehringia trinervia* (L.) Clairv., Ann. 1971, 75 : 105
Molinia coerulea (L.) Moench, Mitt. 1962, 92 : 96
Muscari comosum (L.) Mill., Bgl. 1963, 25 : 191
Myagrum perfoliatum L., Mitt. 1954, 84 : 107
Myosotis alpestris F. W. Schmidt, Mitt. 1960, 90 : 90 (*Sippengliederung!*); Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3); Natur u. Landsch. 1969 : 3; subsp. *stenophylla* (Knaf) Metzel, Vestergren, Mitt. 1960, 90 : 91; VZBG 1960, 100 : 184, 1962, 101/102 : 195
Myosotis caespitosa K. F. Schultz, Carinthia 1966, 156/76 : 22
Myosotis decumbens Host subsp. *decumbens* — = *M. silvatica* (Ehrh.) Hoffm. subsp. *frigida* Vestergren, Carinthia 1966, 156/76 : 22, 23; Mitt. 1971, 100 : 245; subsp. *Kernerii* (D. T. & Sarnth.) J. Grau = *M. Kernerii* D. T. & Sarnth. = *M. variabilis* Angelis var. *Kernerii* (D. T. & Sarnth.) Stroh, Mitt. 1959, 89 : 82, 1962, 92 : 88, 89 (Neufund f. Stmk.), 1971, 100 : 245, 246; Carinthia 1966, 156/76 : 23, 1974, 164/84 : 235; subsp. *variabilis* (Angelis, D. T. & Sarnth.) J. Grau, Carinthia 1966, 156/76 : 23, 1974, 164/84 : 235, 1975, 165/85 : 259; Mitt. 1971, 100 : 245, 246; Ann. 1971, 75 : 104
Myosotis silvatica (Ehrh.) Hoffm., Mitt. 1962, 92 : 89; Ann. 1971, 75 : 105; subsp. *frigida* Vestergren, Mitt. 1962, 92 : 89; var. *Gáyeri* Soó, Mitt. 1960, 90 : 89, 92; VZBG 1962, 101/102 : 195; subsp. (oder var.) *silvatica* (Ehrh.) Gams, Mitt. 1960, 90 : 90; subsp. *variabilis* (Angelis) Nyman, Mitt. 1959, 89 : 82
Myosotis variabilis Angelis, Mitt. 1959, 89 : 82 (*Merkmale, Verbreitung!*), 1962, 92 : 88
Myosurus minimus L., VZBG 1960, 100 : 186
Myriophyllum heterophyllum Michx., Mitt. 1965, 95 : 144 (Neufund f. Stmk.)
Myrrhis odorata (L.) Scop., Jb. Mü. 1968, 33 : 74 (6)

N

- Najas marina* L., Natur u. Land 1952, 38 (11/12) : 152; VZBG 1955, 95 : 106
Nasturtium officinale R. Br., Mitt. 1964, 94 : 111—112
Nepeta cataria L., VZBG 1972, 112 : 107, 108; var. *citriodora* (Becker) Balbis, Mitt. 1965, 95 : 146
Nepeta pannonica L., Mitt. 1965, 95 : 146, 1969, 99 : 42; Carinthia 1971, 161/81 : 47
Nicandra physaloides (L.) Gaertner, Carinthia 1968, 158/78 : 136; VZBG 1969, 108/109 : 134, 135
Nicotiana rustica L., Carinthia 1968, 158/78 : 136; Mitt. 1969, 99 : 41
Nicotiana Tabacum L., Carinthia 1968, 158/78 : 136; Mitt. 1969, 99 : 41, 42
Nigritella nigra (L.) Rchb., Natur u. Landsch. 1969 : 3; f. *rosea* —, Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Notholaena Marantae (L.) R. Br., Mitt. 1960, 90 : 85, 1963, 93 : 274; Bgl. 1962, 24 : 239, 240, 1966, 28 : 189
Nycandra physaloides (L.) Gaertn., Mitt. 1954, 84 : 113

O

- Oenothera biennis* L., Mitt. 1962, 92 : 88, 1973, 103 : 126; Carinthia 1969, 159/79 : 185
Oenothera chicaginensis De Vries ex Renner, Mitt. 1973, 103 : 126
Oenothera erythrosepala Borbás = *O. Lamarckiana* auct., De Vries, Ser., Mitt. 1954, 84 : 111, 1971, 100 : 244, 245; Carinthia 1969, 159/79 : 185
Oenothera fallax Renner em. Rostanski, Mitt. 1973, 103 : 126
Oenothera heiniana Teyber, Mitt. 1973, 103 : 126
Oenothera laciniata Hill., Mitt. 1954, 84 : 111, 1955, 85 : 118
Oenothera lamarckiana Ser., Mitt. 1973, 103 : 126
Oenothera muricata L., Mitt. 1954, 84 : 111, 1955, 85 : 118, 1962, 92 : 87, 88, 1973, 103 : 126
Oenothera syrticola Bartlett × *O. suaveolens* Desf., Mitt. 1973, 103 : 126
Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank, Mitt. 1958, 88 : 197
Omphalodes verna Moench, Natur u. Land 1965, 51 (4) : 87, 88

- Onobrychis arenaria (Kit.) Ser., Mitt. 1954, 84 : 110, 1963, 93 : 286; Jber. Ju. 1963 : 8
Onobrychis sativa Lam. = O. viciaefolia Scop., Mitt. 1954, 84 : 110; Jber. Ju. 1963 : 8
Onopordum tauricum Willd., Mitt. 1954, 84 : 115
Onosma visianii Clem., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
Ophrys insectifera L., Carinthia 1973, 163/83 : 437
Orchis mascula L. subsp. signifer (Vest) Soó, Mitt. 1963, 93 : 287
Orchis pallens L., Mitt. 1963, 93 : 287
Orchis pallens L. × O. mascula L. subsp. signifer (Vest) Soó = O. × Kisslingeri Beck, Mitt. 1963, 93 : 287 (Neufund f. Stmk.!)
Orchis palustris Jacq., Jber. Ju. 1970/71 : 15
Orchis purpurea Huds., Carinthia 1973, 163/83 : 437
Origanum vulgare L., Ann. 1971, 75 : 105
Ornithogalum Boucheanum (Kunth) Aschers., Jber. Ju. 1963 : 5
Orobanche alsatica Kirschl., Mitt. 1965, 95 : 146, 1966, 96 : 89, 90, 1974, 104 : 151
Orobanche alsatica var. alsatica f. haplodous Beck, Mitt. 1974, 104 : 152
Orobanche alsatica Kirschl. var. minor Meinsh., Mitt. 1974, 104 : 152
Orobanche elatior Sutton = O. major auct., Mitt. 1973, 103 : 130
Orobanche libanotidis Rupr. = O. bartlingii Griseb. = O. alsatica Kirschl. var. libanotidis (Rupr.) Beck, Mitt. 1974, 104 : 151, 152, 155 (Bewertung; Neufund f. Stmk.!)
Orobanche mayeri (Suessenguth & Ronniger) Bertsch, Mitt. 1974, 104 : 151
Orobanche purpurea Jacq., Mitt. 1965, 95 : 146
Orthantha lutea (L.) Kern. = Euphrasia lutea L., Mitt. 1972, 102 : 109, 1973, 103 : 127, 129, 130
Oryzopsis virescens (Trin.) Beck, VZBG 1972, 112 : 110, 111
Ostrya carpinifolia Scop., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Oxalis corniculata L., Carinthia 1967, 157/77 : 136, 1968, 158/78 : 135, 1973, 163/83 : 429
Oxalis Dillenii Jacq. = Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub, Carinthia 1967, 157/77 : 136, 1968, 158/78 : 135, 1973, 163/83 : 429; Mitt. 1969, 99 : 40, 41
Oxalis europaea Jord. = O. stricta auct. = Xanthoxalis fontana (Bunge) Holub, Carinthia 1967, 157/77 : 136, 1973, 163/83 : 429
Oxalis × navieri Jord., Carinthia 1973, 163/83 : 430
Oxalis stricta L. var. Navieri (Jord.) Knuth, Carinthia 1967, 157/77 : 136
Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet = Mirabilis nyctaginea (Michx.) Mac Millan, ÖBZ 1971, 119 : 564—566
Oxytropis generosa Brügg. [= Astragalus triflorus (Hoppe) Gams var. insubricus (Brügger) Gams], Mitt. 1960, 90 : 87
Oxytropis pyrenaica Godr. & Gren., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)

P

- Paederota lutea Scop., ÖBZ 1967 : 312
Panicum capillare L., Mitt. 1954, 84 : 118, 1955, 85 : 119; VZBG 1972, 112 : 111, 112
Panicum dichotomiflorum Michx., Mitt. 1954, 84 : 118, 1955, 85 : 119
Panicum miliaceum L., Mitt. 1959, 89 : 82; Carinthia 1971, 161/81 : 61, 1974, 164/84 : 237; VZBG 1973, 108/109 : 128
Papaver alpinum L. subsp. kernerii Hayek, Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Papaver argemone L., Mitt. 1954, 84 : 106, 1955, 85 : 121
Papaver Burseri Crantz, Mitt. 1962, 92 : 83
Papaver dubium L., Mitt. 1954, 84 : 106, 1955, 85 : 120, 1969, 99 : 38; Carinthia 1971, 161/81 : 48, 49, 1975, 165/85 : 258
Parthenocissus inserta (Kerner) Fritsch = P. quinquefolia sensu Graebner, Janchen & auct. nonnull. europ. med., non Linné, — (Linné) Planchon (Wilder Wein), Mitt. 1967, 97 : 44; Carinthia 1969, 159/79 : 185, 186
Parthenocissus pubescens (Schlechtendal) Graebner = P. quinquefolia (Linné) Greene in Fritsch 1922 : 321 (Kletternde Zaunrebe), Mitt. 1967, 97 : 44; Carinthia 1968, 158/78 : 137, 1969, 159/79 : 185, 186

- Parthenocissus pubescens (Schldl.) Graebn. [= *P. quinquefolia* (L.) Planch. in Fritsch 1922 : 321] = *P. inserta* (Kerner) Fritsch, Mitt. 1967, 97 : 44; Carinthia 1968, 158/78 : 137; 1969, 159/79 : 185, 186
- Paspalum distichum L., Carinthia 1971, 161/81 : 61; subsp. *digitaria* (Poir.) A. et Gr., Mitt. 1954, 84 : 118
- Pedicularis Oederi Vahl, Natur u. Landsch. 1969 : 4
- Pedicularis recutita L., Natur u. Landsch. 1969 : 4
- Pedicularis scepstrum-carolinum L., Mitt. 1963, 93 : 279; Natur u. Land 1963, 48 (1) : 16, 17; Jber. Ju. 1970/71 : 17, 18
- Pedicularis verticillata L., Natur u. Landsch. 1969 : 3, 4
- Peplis Portula L., Mitt. 1956, 86 : 81, 82
- Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br., Mitt. 1962, 92 : 83, 84; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
- Petunia × Atkinsiana D. Don. = *P. hybrida* hort., Carinthia 1974, 164/84 : 230
- Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch, Mitt. 1964, 94 : 116 (Neufund f. Stmk.!); Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, Mitt. 1973, 103 : 129
- Peucedanum Ostruthium (L.) Koch, Mitt. 1971, 100 : 245
- Peucedanum verticillare (L.) Koch = *P. altissimum* (Mill.) Thell., Mitt. 1971, 100 : 245
- Phacelia tanacetifolia Benth., Mitt. 1968, 98 : 69
- Phalaris brachystachys Link, Mitt. 1954, 84 : 118
- Phalaris canariensis L., Mitt. 1954, 84 : 118, 1957, 87 : 117, 1959, 89 : 82, 1973, 103 : 124; Carinthia 1971, 161/81 : 61; VZBG 1973, 108/109 : 128
- Phalaris minor Retz., Mitt. 1954, 84 : 118
- Phalaris paradoxa L., Mitt. 1954, 84 : 118
- Phleum alpinum L. em. Gaud., Ann. 1971, 75 : 104
- Phleum subulatum (Savi) A. & Gr., Mitt. 1954, 84 : 117
- Phlomis tuberosa L., Natur u. Land 1968, 54 (2) : 75
- Phlox paniculata L., Carinthia 1968, 78 : 136, 1974, 164/84 : 230
- Pholiurus pannonicus (Host) Trin., VZBG 1955, 95 : 106
- Phragmites communis Trin., Mitt. 1962, 92 : 96
- Physostegia virginiana (L.) Benth., Mitt. 1972, 102 : 106
- Phyteuma betonicifolium Vill., Mitt. 1960, 90 : 92, 93 (Streichung f. Stmk.!)
- Phyteuma comosum L., Carinthia 1970, 80 : 69
- Phyteuma confusum Kern. = *P. nanum* Schur, Natur u. Landsch. 1969 : 3
- Phyteuma globulariaefolium Sternbg. & Hoppe, Mitt. 1960, 90 : 93; Natur u. Landsch. 1969 : 3
- Phyteuma halleri All., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Phyteuma nanum Schur (*P. confusum* Kern.), Mitt. 1960, 90 : 87
- Phyteuma pedemontanum R. Schulz = *P. globulariaefolium* Sternb. & Hoppe subsp. *pedemontanum* (R. Schulz) Becherer, Mitt. 1960, 90 : 93
- Phyteuma scaposum R. Schulz (*P. betonicifolium* Vill. var. *sessilifolium* DC.), Mitt. 1960, 90 : 93
- Phyteuma sieberi Spreng., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Phyteuma Zahlbruckneri Vest, Mitt. 1960, 90 : 92, 93; Ann. 1971, 75 : 104
- Phytolacca americana L., Mitt. 1954, 84 : 105
- Picea excelsa (Lam.) Link = *P. abies* (L.) Karsten, Jber. Ju. 1970/71 : 11; Ann. 1971, 75 : 104
- Picris echioides Gaertn., Mitt. 1954, 84 : 115—116, 1955, 85 : 121
- Pimpinella major (L.) Huds., Ann. 1971, 75 : 105
- Pimpinella saxifraga L., Carinthia 1973, 163/83 : 431; subsp. *nigra* (Mill.) Gaud. = *P. nigra* Mill., Carinthia 1973, 163/83 : 430, 431
- Pinus Cembra L., Jber. Ju. 1963 : 13; Ann. 1971, 75 : 104
- Pinus mugo Turra, ÖBZ 1967, 114 : 312
- Pinus silvestris L., Jber. Ju. 1970/71 : 12
- Plantago altissima L., Carinthia 1975, 165/85 : 261, 262
- Plantago Coronopus L., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 120
- Plantago indica L., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 121
- Plantago lanceolata L., Carinthia 1975, 165/85 : 262
- Plantago lanceolata L. subsp. *sphaerostachya* (Mert. & Koch) Kern., Mitt. 1973, 103 : 129, 130

- Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange = P. intermedia Gilib., subsp. major —, P. major var. leptostachya Wallr., VZBG 1960, 100 : 190—192
Plantago major L. subsp. Winteri (Wirtgen) W. Ludwig (= P. major var. salina Wirtgen), VZBG 1960, 100 : 191, 192
Plantago maritima L., Mitt. 1954, 84 : 113
Platanthera bifolia (L.) Rich., Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6; Carinthia 1973, 163/83 : 437
Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm., Ann. 1971, 75 : 104; Carinthia 1974, 164/84 : 235
Poa alpina L., Mitt. 1964, 94 : 122; Carinthia 1965, 155/75 : 186, 1973, 163/83 : 426; VZBG 1969, 108/109 : 132; subsp. xerophila Br.-Bl., Carinthia 1974, 164/84 : 239
Poa annua L., Mitt. 1960, 90 : 94, 1966, 96 : 93; Carinthia 1969, 159/79 : 187
Poa annua L. × P. supina Schrad. = P. × Nannfeldtii Jirásek, Mitt. 1966, 96 : 93
Poa badensis Haenke, Mitt. 1964, 94 : 122; Carinthia 1965, 155/75 : 186, 1974, 164/84 : 239
Poa bulbosa L. f. vivipara Koeler, Mitt. 1954, 84 : 116, 1955, 85 : 120
Poa Chaixii Vill., Mitt. 1954, 84 : 116, 1960, 90 : 95, 96; Carinthia 1965, 155/75 : 185, 1966, 156/76 : 26; f. quadripedalis Ehrh., VZBG 1962, 101/102 : 198
Poa glauca Vahl = P. caesia Sm., Mitt. 1963, 93 : 285, 286 (Neufund f. Stmk.!)
Poa hybrida Gaud., Mitt. 1960, 90 : 95; Ann. 1971, 75 : 104
Poa laxa Haenke, Mitt. 1968, 98 : 73, 1973, 103 : 135 (Neufunde in 1250 m!)
Poa Molinerii Balbis = P. alpina L. subsp. xerophila Br.-Bl., Mitt. 1964, 94 : 121 bis 122; Carinthia 1965, 155/75 : 186, 1974, 164/84 : 239
Poa nemoralis L., Mitt. 1963, 93 : 285, 286, 1968, 98 : 73, 1973, 103 : 123; Ann. 1971, 75 : 104, 105; var. glauca —, Mitt. 1963, 93 : 286
Poa palustris L., Mitt. 1963, 93 : 285
Poa pratensis L. × P. trivialis L. (= P. × Sanionis A. & Gr.), Mitt. 1958, 88 : 196
Poa pumila Host, Carinthia 1965, 155/75 : 186, 1974, 164/84 : 239
Poa remota Forsselae [P. chaixii Vill. var. laxa A. & Gr., P. chaixii Vill. f. remota (Fries) Hay.], Mitt. 1960, 90 : 95, 96 (Unterscheidung, Verbreitung!), 1965, 95 : 148, 149; VZBG 1962, 101/102 : 198; Carinthia 1965, 155/75 : 185, 1966, 156/76 : 26, 1974, 164/84 : 238, 1975, 165/85 : 264
Poa styriaca Fritsch et Hayek, Carinthia 1970, 160/80 : 76
Poa supina Schrad., Mitt. 1960, 90 : 94, 95 (Erkennung, vertikale Verbreitung!), 1966, 96 : 92, 93; VZBG 1960, 100 : 184, 1972, 112 : 109, 110; Carinthia 1969, 159/79 : 186, 187 (Berichtigung des Vertikalvorkommens!)
Poa violacea Bell. [Bellardiochloa violacea (Bell.) Chiov.], Mitt. 1972, 102 : 112
Polycnemum arvense L., VZBG 1960, 100 : 195
Polygala alpestris Rchb., Mitt. 1965, 95 : 145
Polygala amara L., Mitt. 1965, 95 : 145; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Polygala carniolica Kerner, Mitt. 1965, 95 : 144; subsp. pannonica (Pócs) nov. comb. = P. nicaeensis Risso subsp. carniolica (Kern.) Hegi var. pannonica Pócs, Mitt. 1965, 95 : 144, 145 (mit Diagnose; Neufunde f. Stmk.!)
Polygala comosa Schkuhr, Mitt. 1965, 95 : 144, 145, 1973, 103 : 129
Polygala nicaeensis Risso subsp. forojulensis (Kern.) Hegi, Mitt. 1965, 95 : 144
Polygala vulgaris L., Mitt. 1965, 95 : 145
Polygonatum verticillatum (L.) All., Ann. 1971, 75 : 104
Polygonum brittingeri Opiz, Mitt. 1954, 84 : 104
Polygonum cuspidatum Sieb. & Zucc. = Pleuropteris cuspidatus (Sieb. & Zucc.) H. Gross = Reynoutria japonica Houtt., Mitt. 1964, 94 : 110; VZBG 1969, 108/109 : 127
Polygonum kitaiabelianum Sadler, Mitt. 1954, 84 : 104
Polygonum lapathifolium L. subsp. danubiale (Kerner) Schwarz, Mitt. 1954, 84 : 104
Polygonum polystachyum Wallr., VZBG 1968/69, 108/109 : 127
Polygonum sachalinense Friedr. Schmidt [Pleuropteris sachalinensis (Fr. Schmidt) Moldenke, Tiniaria sachalinensis (Fr. Schmidt) Janch., Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai], Mitt. 1964, 94 : 110, 1972, 102 : 101
Polygonum viviparum L., Mitt. 1962, 92 : 83; Ann. 1971, 75 : 104
Polypodium australe Fée = P. cambricum L. = P. vulgare L. subsp. serratum (Willd.) Christ = P. vulgare L. subsp. serrulatum (Schleich.) Arcang., Mitt. 1965, 95 : 140, 1969, 99 : 33

- Polypodium vulgare* L., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145; Mitt. 1969, 99 : 33; Ann. 1971, 75 : 104; subsp. *prionodes* (Asch.) Rothm. = *P. interjectum* Shivas & Manton, Mitt. 1963, 93 : 274, 1965, 95 : 140, 141, 1967, 97 : 41, 1969, 99 : 33; Mittbl. 1968, 12 : 1; subsp. *vulgare* —, Mitt. 1963, 93 : 274; Carinthia 1975, 165/85 : 255 (Nordostitalien!)
- Polypodium vulgare* L. subsp. *prionodes* (Asch.) Rothm. × subsp. *vulgare* — = P. × *Mantonie* Rothm., Mitt. 1965, 95 : 140 (Neufunde f. Stmk.!), 1967, 97 : 41, 1969, 99 : 33; Mittbl. 1968, 12 : 1
- Polypogon monspeliensis* (L.) Desf., Mitt. 1954, 84 : 117
- Polystichum Braunii* (Spenn.) Fée, Mitt. 1963, 93 : 277, 278; Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
- Polystichum Braunii* (Spenn.) Fée × *P. lobatum* (Huds.) Chevall. × *P. setiferum* (Forsk.) Woynar, Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
- Polystichum* × *Luerssenii* (Doerfl.) Hahne = *P. Braunii* × *P. lobatum*, Mitt. 1960, 90 : 86, 1963, 93 : 277
- Polystichum Braunii* (Spenn.) Fée × *P. setiferum* (Forsk.) Moore = *P. × Wirtgenii* Hahne, Mitt. 1963, 93 : 278
- Polystichum lobatum* (Huds.) Chevall. = *P. aculeatum* (L.) Roth, Mitt. 1960, 90 : 86, 1963, 93 : 278; Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
- Polystichum lobatum* (Huds.) Chevall. × *P. setiferum* (Forsk.) Moore = *P. × Bicknellii* (Christ) Hahne, Mitt. 1963, 93 : 278
- Polystichum setiferum* (Forsk.) Moore, Mitt. 1960, 90 : 85, 1961, 91 : 88, 1963, 93 : 278; Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
- Populus tremula* L., Jber. Ju. 1970/71 : 5
- Potamogeton obtusifolius* Mert & Koch, Mitt. 1964, 94 : 118 (Neufund f. Stmk.!) Potentilla anglica Laich, Mitt. 1954, 84 : 109
- Potentilla arenaria* Borkh., Mitt. 1963, 93 : 286; Jber. Ju. 1963 : 8; Natur u. Land 1964, 50 (2) : 30, 31
- Potentilla aurea* L., Ann. 1971, 75 : 104
- Potentilla caulescens* L., ÖBZ 1967, 114 : 312, 317
- Potentilla clusiana* Jacq., ÖBZ 1967, 114 : 312, 318; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
- Potentilla Crantzii* (Cr.) Beck subsp. *serpentini* (Borb.) Hayek, Mitt. 1960, 90 : 92
- Potentilla micrantha* Ramond, Mitt. 1963, 93 : 283, 1972, 102 : 104
- Potentilla norvegica* L., Carinthia 1970, 160/80 : 72
- Potentilla sterilis* (L.) Garcke, Mitt. 1963, 93 : 282
- Potentilla supina* L., Mitt. 1971, 100 : 243, 244, 1954, 84 : 109
- Primula auricula* L., Mitt. 1959, 89 : 81; Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
- Primula clusiana* Tausch, Mitt. 1973, 103 : 129
- Primula elatior* (L.) Hill, Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
- Primula farinosa* L., Mitt. 1961, 91 : 91; Natur u. Land 1963, 49 (3) : 68
- Primula minima* L., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2); Natur u. Landsch. 1969 : 3; Mitt. 1973, 103 : 122
- Primula villosa* Wulf. in Jacq., *P. commutata* Schott, *P. villosa* Wulf. var. *commutata* (Schott) Lüdi, Mitt. 1959, 89 : 81, 1960, 90 : 89, 1965, 95 : 142, 1973, 103 : 128, 134
- Primula* × *vochinensis* Gusmus (= *P. wulffeniana* × *P. minima*), Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
- Primula wulffeniana* H. W. Schott, Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2); Mitt. 1973, 103 : 129
- Prunus fruticosa* Pallas = *Cerasus fruticosa* Pallas, Mitt. 1971, 100 : 244 (Neufund f. Stmk.!) *Prunus laurocerasus* L., Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120
- Prunus padus* L., Mitt. 1961, 91 : 93; Jber. Ju. 1970/71 : 5
- Prunus spinosa* L., Jber. Ju. 1970/71 : 5
- Pseudostellaria europaea* Schaeftlein = *Stellaria bulbosa* Wulfen, Carinthia 1975, 165/85 : 256, 257
- Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn, Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 144
- Puccinellia distans* (Jacq.) Parl. = *Atropis distans* (Jacq.) Griseb., Mitt. 1961, 91 : 90, 91, 1962, 92 : 95, 1972, 102 : 112
- Pulmonaria angustifolia* L., Mitt. 1962, 92 : 90
- Pulmonaria carnica* Sauer, Carinthia 1975, 165/85 : 259, 260, 261 (Neufund f. Slowenien!)

- Pulmonaria × hybrida Kerner, Mitt. 1962, 92 : 90, 91
Pulmonaria Kerner Wettst., Mitt. 1962, 92 : 90; Carinthia 1965, 155/75 : 180
Pulmonaria maculosa Lieblein = *P. officinalis* L., auct., Mitt. 1962, 92 : 90, 91;
Carinthia 1965, 155/75 : 179
Pulmonaria mollis Wolff = *P. montana* auct., Mitt. 1962, 92 : 91 (Neufund f.
Stmk.); Carinthia 1965, 155/75 : 179; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Pulmonaria mollissima Kerner = *P. mollis* Hornem. subsp. *mollis* —, Mitt. 1962,
92 : 91; Carinthia 1965, 155/75 : 179
Pulmonaria officinalis L., Mitt. 1961, 91 : 93
Pulmonaria stiriaca Kerner, Carinthia 1965, 155/75 : 179, 180
Pulsatilla alpina (L.) Delarb., Jber. Ju. 1963 : 6
Pulsatilla grandis Wenderoth, Jber. Ju. 1963 : 6; Natur u. Land 1964, 50 (2) : 30,
1967, 53 (1) : 8
Pulsatilla Halleri (All.) Willd., Jber. Ju. 1963 : 6
Pulsatilla nigricans Stoerck, Jber. Ju. 1963 : 6
Pulsatilla styriaca (Pritzel) Simk., Mitt. 1959, 89 : 80, 81; Jber. Ju. 1963 : 5; Steir.
Naturschutzbr. 1969, 9 (50) : 11
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (*Anemone vernalis* L.), Mitt. 1973, 103 : 122
Pulsatilla vulgaris Mill. subsp. *oenipontana* DT. & Sarnth., Jber. Ju. 1963 : 7

Q

- Quercus Cerris L., Mitt. 1962, 92 : 83
Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein, Mitt. 1959, 89 : 77, 1962, 92 : 83
Quercus pubescens Willd. = *Qu. lanuginosa* Thuill., Mitt. 1955, 85 : 119, 1962,
92 : 82, 83, 1973, 103 : 125; VZBG 1969, 108/109 : 127
Quercus robur L., Mitt. 1959, 89 : 77, 1961, 91 : 93, 1962, 92 : 83
Quercus sessiliflora Salisb. [= *Qu. petraea* (Matt.) Liebl.], Mitt. 1959, 89 : 77
Quercus spec., Jber. Ju. 1970/71 : 5, 8, 12

R

- Ranunculus acris L., Ann. 1971, 75 : 105
Ranunculus acris L. subsp. *friesianus* (Jord.) Rouy & Fouc., Mitt. 1954, 84 : 106
Ranunculus alpestris L., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Ranunculus bulbosus L., Mitt. 1973, 103 : 129
Ranunculus *calthifolius* (Rchb.) Bluff, Nees & Schauer = *Ficaria verna* Huds.
subsp. *calthaefolia* (Rchb.) Velen., VZBG 1972, 112 : 103
Ranunculus *carinthiacus* Hoppe, Mitt. 1964, 94 : 114, 1974, 104 : 146
Ranunculus *confervoides* Fries, Mitt. 1963, 93 : 281
Ranunculus *crenatus* W. K., Mitt. 1960, 90 : 87
Ranunculus *Flammula* L. s. str., Mitt. 1968, 98 : 70; subsp. *tenuifolius* (Wallr.),
Mitt. 1968, 98 : 70
Ranunculus *fluitans* Lamk., Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
Ranunculus *hybridus* Biria, Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Ranunculus × *intercedens* Domin = *R. acer* × *R. Steveni*, Mitt. 1957, 87 : 115
Ranunculus *lateriflorus* DC., VZBG 1960, 100 : 186
Ranunculus *montanus* Willd., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Ranunculus *parnassifolius* L., Mitt. 1962, 92 : 83, 84
Ranunculus *repens* L., Ann. 1971, 75 : 105
Ranunculus *reptans* L., Mitt. 1968, 98 : 69, 70
Ranunculus *steveni* Andr., Mitt. 1954, 84 : 106
Ranunculus *testiculatus* Cr., VZBG 1955, 95 : 105
Ranunculus *trichophyllus* Chaix subsp. *lutulentus* (Perr. & Song.), Mitt. 1963,
93 : 280, 281 (Neufund f. Stmk.!)
Rapistrum *hispanicum* (L.) Crantz = *R. rugosum* subsp. *Linnaeanum* Rouy &
Fouc., Mitt. 1973, 103 : 124
Rapistrum *orientale* (L.) Crantz, Mitt. 1973, 103 : 124
Rapistrum *perenne* (L.) All., Mitt. 1954, 84 : 108, 1955, 85 : 120

- Rapistrum rugosum (L.) All. [subsp. orientale (L.) Arcang.], Mitt. 1954, 84 : 108, 1955, 85 : 120, 121, 1973, 103 : 124
Reseda alba L., Mitt. 1954, 84 : 109
Reseda luteola L., ÖBZ 1971, 119 : 565
Reseda luteola L., Mitt. 1954, 84 : 109, 1963, 93 : 282; VZBG 1960, 100 : 195
Reseda Phyteuma L., Mitt. 1954, 84 : 109
Rhamnus fallax Boiss., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Rhamnus frangula L. = Frangula alnus Mill., Ann. 1971, 75 : 105
Rhamnus pumila Turra, ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Rhamnus spec., Jber. Ju. 1970/71 : 5
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Poll., Carinthia 1973, 163/83 : 432
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Poll. × R. freynii Kern., Carinthia 1973, 163/83 : 432
Rhinanthus alpinus Baumg., Carinthia 1957, 67 : 100—110, 1970, 80 : 74; Mitt. 1960, 90 : 87
Rhinanthus aristatus Čelak. = R. glacialis Personn., Ann. 1971, 75 : 104; Carinthia 1973, 163/83 : 432
Rhinanthus carinthiacus Widder, Carinthia 1957, 67 : 104 ff., 1970, 80 : 74
Rhinanthus Freynii Kerner subsp. Freynii —, subsp. Sterneckii —, Carinthia 1970, 160/80 : 74, 1971, 161/81 : 51, 1973, 163/83 : 431
Rhinanthus minor L., Carinthia 1973, 163/83 : 432
Rhododendron ferrugineum L., Mitt. 1967, 97 : 44, 45; Natur u. Landsch. 1969 : 3
Rhododendron hirsutum L., Jber. Ju. 1963 : 9; Mitt. 1967, 97 : 45; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Rhododendron × intermedium Tausch = R. ferrugineum L. × R. hirsutum L., Mitt. 1967, 97 : 45
Rhodothamnus chamaecistus (L.) Rchb., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Ribes petraeum Wulf., Ann. 1971, 75 : 104
Ridolfia segetum (L.) Moris, Mitt. 1954, 84 : 111
Robinia pseudacacia L., Natur u. Land 1964, 50 (2) : 30, 31; Steir. Natur-schutzbr. 1970, 10 (58) : 6; Jber. Ju. 1970/71 : 10, 16, 17
Rorippa amphibia (L.) Besser, Mitt. 1967, 97 : 43
Rorippa amphibia (L.) Besser × R. silvestris (L.) Bess., Mitt. 1967, 97 : 43
Rorippa austriaca (Cr.) Besser, Mitt. 1954, 84 : 108, 1955, 85 : 120, 1963, 93 : 282, 1967, 97 : 43, 1971, 100 : 142—243; Carinthia 1968, 158/78 : 132, 1973, 163/83 : 427
Rorippa austriaca (Cr.) Besser × R. silvestris (L.) Bess. = R. × armoracioides (Tausch) Fuss, Mitt. 1967, 97 : 43, 44; Carinthia 1968, 158/78 : 132, 1969, 159/79 : 183
Roripa prostrata (Bergeret) Schinz et Thell., Mitt. 1967, 97 : 43 (Streichung f. Stmk.!)
Rosa canina L., Mitt. 1962, 92 : 78
Rosa pendulina L., Ann. 1971, 75 : 104
Rosa spec., Jber. Ju. 1970/71 : 5
Rubia tinctorum L., VZBG 1960, 100 : 192
Rubus idaeus L., Ann. 1971, 75 : 105; Mitt. 1974, 104 : 147
Rudbeckia hirta L., Mitt. 1954, 84 : 114, 1968, 98 : 72, 73
Rudbeckia laciniata L., Mitt. 1968, 98 : 72
Rumex acetosa L., Mitt. 1956, 86 : 81, 1965, 95 : 141; Carinthia 1970, 160/80 : 70
Rumex acetosella L., Mitt. 1963, 93 : 279, 280
Rumex angiocarpus Murbbeck, Mitt. 1963, 93 : 279; Carinthia 1975, 165/85 : 255
Rumex arifolius All. = R. alpestris Jacq., Ann. 1971, 75 : 104, 105
Rumex bucephalophorus L., Mitt. 1954, 84 : 104
Rumex confertus Willd., Mitt. 1959, 89 : 77, 1961, 91 : 90; Carinthia 1971, 161/81 : 47
Rumex crispus L., Carinthia 1974, 164/84 : 228
Rumex Kernerii Borb., Mitt. 1961, 91 : 90 (Neufund f. Stmk.!); Carinthia 1974, 164/84 : 228, 234
Rumex maritimus L., VZBG 1960, 100 : 184
Rumex patientia L., Mitt. 1954, 84 : 104, 1959, 89 : 77, 78, 1961, 91 : 90; Carinthia 1971, 161/81 : 47, 1974, 164/84 : 228
Rumex pulcher L., Mitt. 1954, 84 : 104, 1955, 85 : 120

- Rumex sanguineus L., Mitt. 1961, 91 : 93
Rumex scutatus L., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4); Ann. 1971, 75 : 104
Rumex stenophyllus Ledeb. = R. odontocarpus Sándor ex Borb., Mitt. 1954,
84 : 104, 1955, 85 : 121; VZBG 1960, 100 : 184; Carinthia 1971, 161/81 : 47
Rumex × stenophylloides Simk., VZBG 1960, 100 : 185
Rumex thrysiflorus Fingerhuth, Mitt. 1956, 86 : 81, 1965, 95 : 141; Carinthia 1970,
160/80 : 70, 1975, 165/85 : 255, 256
Rumex triangulivalvis (Danser) Rech. fil., Mitt. 1954, 84 : 104, 1955, 85 : 118

S

- Sagina apetala Ard., VZBG 1962, 101/102 : 193; Mitt. 1963, 93 : 280 (Streichung
f. Stmk.!)
Sagina ciliata Fries, VZBG 1962, 101/102 : 193; Mitt. 1963, 93 : 280
Sagina procumbens L., VZBG 1962, 101/102 : 193
Sagina procumbens L. × S. saginoides (L.) Karsten = S. × Normaniana Lager-
heim, VZBG 1960, 100 : 186
Sagina subulata (Sw.) Presl, VZBG 1960, 100 : 185, 186, 196, 1962, 101/102 : 193
1964, 103/104 : 189
Sagittaria canadensis —, Carinthia 1968, 158/78 : 135
Sagittaria latifolia Willd., Carinthia 1968, 158/78 : 135
Salicornia europaea L., VZBG 1955, 95 : 105
Salix grandifolia Ser. = S. appendiculata Vill., Mitt. 1969, 99 : 41
Salix hastata L., Mitt. 1969, 99 : 41
Salix Waldsteiniana Willd., Mitt. 1969, 99 : 41
Salsola kali L., Mitt. 1954, 84 : 105
Salsola kali L. subsp. ruthenica (Iljin) Soó var. monacantha Aellen, subsp.
Tragus (L.) Aellen, Mitt. 1965, 95 : 142 (Neufunde f. Stmk.!)
Salvia lanceifolia Poir., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 118
Salvia nemorosa L., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 120
Salvia nemorosa L. × S. pratensis L. = S. × silvestris L., Mitt. 1954, 84 : 113
Salvia verticillata L., Mitt. 1973, 103 : 129
Salvinia auriculata Aubl., Mitt. 1962, 92 : 81, 82
Sambucus racemosa L., Mitt. 1974, 104 : 147
Sanguisorba verrucosa A. Br., Mitt. 1954, 84 : 109
Saponaria pumila (St.-Lag.) Janchen, Natur u. Landsch. 1969 : 3
Sarrothamnus scoparius (L.) Wimmer, Mitt. 1954, 84 : 109
Satureja calamintha (L.) Scheele = Calamintha officinalis Moench, Mitt. 1972,
102 : 106; subsp. nepetoides (Jord.) Br.-Bl., Mitt. 1972, 102 : 106
Saussurea alpina (L.) DC., Natur u. Landsch. 1969 : 3; Ann. 1971, 75 : 104
Saussurea discolor (Willd.) DC., ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3);
Natur u. Landsch. 1969 : 3
Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng., Mitt. 1962, 92 : 84; Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Saxifraga aizoides L., Ann. 1971, 75 : 105
Saxifraga aizoides L. × S. caesia L. = S. × patens Gaud., Mitt. 1961, 91 : 90
(Neufund f. Stmk.!); Carinthia 1970, 160/80 : 72
Saxifraga aizoon Jacq., Mitt. 1958, 88 : 194
Saxifraga altissima Kerner, Mitt. 1963, 93 : 275
Saxifraga androsacea L., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Saxifraga aspera L., Ann. 1971, 75 : 104
Saxifraga blepharophylla Kerner, Mitt. 1964, 94 : 115; Natur u. Landsch. 1969 : 5
Saxifraga burseriana L., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Saxifraga caesia L., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Saxifraga granulata L., Mitt. 1964, 94 : 112 (Neufund f. Stmk.!)
Saxifraga incrassata Vest (= S. crustata Vest), Mitt. 1960, 90 : 87, 1964, 94 : 113,
114; ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Saxifraga moschata Wulf., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Saxifraga mutata L., Mitt. 1964, 94 : 113
Saxifraga oppositifolia L., Mitt. 1962, 92 : 84, 1964, 94 : 115
Saxifraga paniculata Mill., Ann. 1971, 75 : 104
Saxifraga retusa Gouan = S. wulfeniana Schott, Jber. Ju. 1963 : 12

- Saxifraga retusa* Gouan var. *Augustana* Vacc., Mitt. 1964, 94 : 114
Saxifraga rudolphiana Hornschuch, Mitt. 1964, 94 : 115
Saxifraga squarrosa Sieb., ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Saxifraga stellaris L. subsp. *prolifera* (Sternb.) Temesy, subsp. *alpigena* Temesy,
Mitt. 1972, 102 : 104
Saxifraga tenella Wulf., Mitt. 1964, 94 : 113, 114; Carinthia 1965, 155/75 : 179
Saxifraga wulfeniana Schott = *S. retusa* Gouan var. *baumgartenii* (Schott)
Velenovsky, Mitt. 1964, 94 : 114, 115; Natur u. Landsch. 1969 : 4
Scabiosa canescens W. & K., Phyton 1952, 4 (1—3) : 106
Scabiosa centaurea L., Mitt. 1973, 103 : 130
Scabiosa columbaria L., Mitt. 1966, 96 : 90
Scabiosa columbaria L. β *agrestis* (W. K.) —, Carinthia 1973, 163/83 : 433
Scabiosa columbaria L. \times *S. ochroleuca* L. = *S. \times Janchenii* Soó, Mitt. 1966,
96 : 90
Scabiosa gramuntia L., Mitt. 1972, 102 : 108
Scabiosa gramuntia L. \times *S. ochroleuca* L., Carinthia 1973, 163/83 : 433
Scabiosa Krašani Hayek, Mitt. 1966, 96 : 90
Scabiosa lucida Vill., Mitt. 1966, 96 : 90; Ann. 1971, 75 : 105; Carinthia 1973,
163/83 : 433
Scabiosa lucida Vill. \times *S. ochroleuca* L. = *S. \times psillophylla* Beck, Mitt. 1966,
96 : 90
Scabiosa ochroleuca L., Mitt. 1966, 96 : 90, 1973, 103 : 130; Carinthia 1973, 163/83 :
433
Scandix pecten-veneris L., Mitt. 1954, 84 : 111, 1955, 85 : 120
Schoenoplectus Tabernaemontani (Gmel.) Palla = *Scirpus lacustris* L. subsp.
glaucus (Sm.) Hartm., Mitt. 1961, 91 : 91, 92, 1965, 95 : 148; Carinthia 1971,
161/81 : 59
Schoenus ferrugineus L., Mitt. 1971, 100 : 250
Schoenus nigricans L., Mitt. 1971, 100 : 250
Scilla amoena L., Mitt. 1960, 90 : 99, 100 (Streichung f. Stmk.!)
Scilla bifolia L., Jber. Ju. 1963 : 4
Scilla sibirica Andrews, Mitt. 1954, 84 : 118
Scirpus supinus L., Natur u. Land 1952, 38 (3/4) : 43 und 38 (11/12) : 152; Phyton
1952, 4 (1—3) : 105—107
Scleranthus collinus Hornung ex Opiz, VZBG 1960, 100 : 185
Scleranthus perennis L., VZBG 1960, 100 : 185, 196
Scleranthus polycarpos Torner, VZBG 1960, 100 : 185
Scleropoa rigida (Hojer, L.) Griseb., Mitt. 1954, 84 : 116
Scolopendrium vulgare Sm. = *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm., Natur u.
Land 1967, 53 (5/6) : 145
Scorzonera parviflora Jacq., Mitt. 1955, 95 : 105
Scrophularia canina L. (= *S. Hoppei* Koch), Mitt. 1959, 89 : 83, 1962, 92 : 86
Scrophularia hoppei Koch, Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Scrophularia iuratensis Schleicher, Mitt. 1959, 89 : 83, 1962, 92 : 86
Scrophularia nodosa L., Ann. 1971, 75 : 105
Scrophularia Scopolii Hoppe, Mitt. 1954, 84 : 112, 1955, 85 : 120; Jb. Mü. 1968,
33 : 74 (6)
Scutellaria altissima L., Mitt. 1972, 102 : 102
Sedum lineare Thunb., Mitt. 1971, 100 : 243; Carinthia 1974, 164/84 : 231
Sedum roseum Scop. = *Rhodiola rosea* L., Ann. 1971, 75 : 104
Sedum sarmentosum Bunge, Mitt. 1971, 100 : 243; Carinthia 1974, 164/84 : 231, 240
Sedum spectabile Boreau, Mitt. 1971, 100 : 243
Sedum spurium M. B., Carinthia 1968, 158/78 : 130
Sedum telephium L. = *S. purpureum* (L.) Schult., Mitt. 1971, 100 : 243
Sempervivum adenophorum Borb. = *S. hirtum* Juslen subsp. *adenophorum* (Borb.)
A. & D. Löve, Mitt. 1966, 96 : 86
Sempervivum Allionii (Jord. & Fourr.) Nym. = *Jovibarba allionii* (Jord. &
Fourr.) D. A. Webb, Carinthia 1965, 155/75 : 178; Mitt. 1966, 96 : 85
Sempervivum arachnoideum L., Ann. 1971, 75 : 104
Sempervivum arenarium Juslen = *Diopogon hirtus* (L.) H. P. Fuchs subsp.
arenarius —, Carinthia 1965, 155/75 : 177, 178, 179

- Sempervivum arenarium Koch, Mitt. 1966, 96 : 83—86
Sempervivum glaucum Ten., VZBG 1962, 101/102 : 194
Sempervivum hirtum Juslen, Carinthia 1965, 155/75 : 177
Sempervivum hirtum L. = *Diopogon hirtus* (L.) H. P. Fuchs s. lat. = *Jovibarba hirta* agg., Carinthia 1965, 155/75 : 178, 179; Mitt. 1966, 96 : 83—86
Sempervivum hirtum L. subsp. *glabrescens* (Sabr.) Soó, Mitt. 1966, 96 : 86
Sempervivum hirtum L. var. *Hillebrandtii* — (= *S. Hillebrandtii* Schott), Mitt. 1966, 96 : 84—86
Sempervivum montanum L. subsp. *stiriacum* Wettst. × *S. Wulfenii* Hoppe = *S. Braunii* Funk × *S. Wulfenii* Hoppe = *S. × Pernhofferi* Hayek, Mitt. 1960, 90 : 89; Ann. 1971, 75 : 104
Sempervivum *Neilreichii* Schott, Nym. & Kotschy, Carinthia 1965, 155/75 : 177, 179; Mitt. 1966, 96 : 86
Sempervivum *soboliferum* Sims = *Jovibarba sobolifera* (Sims) Opiz, Carinthia 1965, 155/75 : 179
Sempervivum *tectorum* L., Mitt. 1960, 90 : 89, 1965, 95 : 113; VZBG 1962, 101/102 : 194
Sempervivum *Wulfenii* Hoppe, Mitt. 1960, 90 : 89, 1965, 95 : 142, 1966, 96 : 84
Senecio abrotanifolius L., Mitt. 1966, 96 : 85; Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Senecio abrotanifolius L. subsp. *abrotanifolius* (L.), Mitt. 1962, 92 : 93; subsp. *tiroliensis* (Kerner) Gams, Mitt. 1962, 92 : 93 (Neufund f. Stmk.); Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5); var. *abrotanifolius* — et var. *tirolensis* —, ÖBZ 1967, 114 : 312
Senecio aquaticus Huds., Mitt. 1969, 99 : 43; Carinthia 1974, 164/84 : 236
Senecio carniolicus Willd., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Senecio Doria L., Carinthia 1975, 165/85 : 262, 263
Senecio fuchsii C. C. Gmel. s. str., Ann. 1971, 75 : 104; Mitt. 1974, 104 : 147
Senecio nemorensis L. s. str., Ann. 1971, 75 : 104, 105
Senecio umbrosus W. & K., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
Senecio vernalis W. & K., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 121; VZBG 1955, 95 : 105
Seseli annuum L., Mitt. 1955, 85 : 117, 1973, 103 : 129
Seseli austriacum (Beck) Thellung, Wohlf., Mitt. 1965, 95 : 146, 1966, 96 : 90, 1974, 104 : 152
Seseli devenyense Simonk. = *S. osseum* Cr., Mitt. 1974, 104 : 152
Seseli hippomarathrum Jacq., Phyton 1952, 4 (1—3) : 106
Seseli libanotis (L.) Koch subsp. *libanotis* — = *Libanotis montana* Cr., Mitt. 1974, 104 : 152
Sesleria ovata (Hoppe) Kerner, Mitt. 1962, 92 : 84
Sesleria sphaerocephala Ard., ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Sesleria varia agg., ÖBZ 1967, 114 : 312
Sesleria varia (Jacq.) Wettst., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; Ann. 1971, 75 : 104
Setaria italicica (L.) P. B., VZBG 1969, 108/109 : 128; Carinthia 1971, 161/81 : 61, 1974, 164/84 : 237; var. *maxima* Alef. und var. *moharia* Alef., Mitt. 1959, 89 : 82
Sideritis montana L., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 121
Sieglungia decumbens (L.) Bernh. = *Danthonia decumbens* (L.) DC., subsp. *decipiens* O. Schwarz et Bässler und subsp. *decumbens* —, Mitt. 1968, 98 : 73 (Neufund f. Stmk.)
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. = *Silaus pratensis* (Crantz) Bess., Mitt. 1972, 102 : 105
Silaum selinoides (Jacq.) Halacsy, Mitt. 1954, 84 : 112
Silene acaulis (L.) Jacq., Natur u. Landsch. 1969 : 3; subsp. *longiscapa* (Kern. ex Vierh.) Hayek, Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Silene conica L., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 120
Silene conoidea L., Mitt. 1954, 84 : 105
Silene cucubalus Wibel var. *humilis* (Schubert) — = *S. vulgaris* (Moench) Garcke subsp. *humilis* (Schubert) Rothmaler, Carinthia 1973, 163/83 : 426
Silene dichotoma Ehrh., Mitt. 1954, 84 : 106, 1968, 98 : 69, 73; VZBG 1955, 95 : 105; Carinthia 1971, 161/81 : 48
Silene dioica (L.) Clairv., Ann. 1971, 75 : 104, 105
Silene muscipula L., Mitt. 1954, 84 : 106
Silene nutans L., Ann. 1971, 75 : 104

- Silene otites (L.) Wibel, Mitt. 1974, 104 : 145, 146; subsp. pseudo-otites (Bess.) Aschers. & Graebn., Mitt. 1974, 104 : 146
Silene pseudotites Besser ex Rchb., Mitt. 1974, 104 : 146
Silene rupestris L., Ann. 1971, 75 : 104
Silene saxifraga L., VZBG 1968/1969, 108/109 : 131; subsp. Hayekiana (Handel-Mazzetti & Janch.) Graebner = S. hayekiana Hand.-Mazz. & Janch., ÖBZ 1967, 114 : 312; subsp. hayekiana Hand.-Mazz. & Janch., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Silene vulgaris (Moench) Gärcke, Ann. 1971, 75 : 104; subsp. prostrata (Gaudin) Schinz & Thell. = S. alpina (Lamk.) Thomas = S. willdenowii Sweet subsp. prostrata (Gaud.) O. Schwarz, Carinthia 1973, 163/83 : 426, 428; subsp. vulgaris —, Carinthia 1973, 163/83 : 426
Silene wildeowii Sweet subsp. prostrata (Gaud.) O. E. Schwarz = S. alpina aut., VZBG 1968/69, 108/109 : 131, 132
Silibium perfoliatum L., Mitt. 1971, 100 : 249
Silybum Marianum (L.) Gaertn., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 121
Sinapis alba L., Mitt. 1954, 84 : 108
Sisymbrium altissimum L., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 121
Sisymbrium austriacum Jacq., Mitt. 1963, 93 : 281, 1971, 100 : 242, 1973, 103 : 122—124, 129, 1974, 104 : 147, 148; VZBG 1964, 103/104 : 183; Carinthia 1969, 159/79 : 182, 183
Sisymbrium Irio L., Mitt. 1954, 84 : 107
Sisymbrium Loeselii Juslen, Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 121
Sisymbrium orientale Torner, Mitt. 1954, 84 : 107
Sisymbrium strictissimum L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 5
Sisymbrium wolgense M. Bieb., VZBG 1964, 103/104 : 183
Sisyrinchium angustifolium Mill., Mitt. 1954, 84 : 118, 1955, 85 : 118
Smyrnium perfoliatum L., Mitt. 1974, 104 : 150
Solanum dulcamara L., Mitt. 1974, 104 : 147
Soldanella alpina L., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2); Natur u. Landsch. 1969 : 3
Soldanella minima Hoppe, Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Soldanella pusilla Baumg., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Solidago alpestris W. K., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Solidago gigantea Ait., Carinthia 1971, 161/81 : 58
Solidago virgaurea L., Ann. 1971, 75 : 105
Sonchus arvensis L. var. levipes Koch, Mitt. 1954, 84 : 116
Sonchus uliginosus Bieb., Mitt. 1954, 84 : 116
Sorbus aria (L.) Crantz, Jber. Ju. 1970/71 : 5
Sorbus Aria (L.) Cr. × S. aucuparia L. = S. × pinnatifida (Sm.) Düll f. semi-pinnata Roth, Carinthia 1971, 161/81 : 49
Sorbus Aria (L.) Cr. × S. torminalis (L.) Cr. = S. × rotundifolia (Bechst.) Hedlund, Mitt. 1965, 95 : 144 (Neufund f. Stmk.!)
Sorbus aucuparia L., Jber. Ju. 1970/71 : 5
Sorbus austriaca (Beck) Hedlund, Carinthia 1974, 164/84 : 231, 232
Sorbus latifolia (Lam.) Pers. s. ampl. emend. Düll, Mitt. 1969, 99 : 39, 40
Sorbus Mougeotii Soy.-Vill. & Godr., Carinthia 1974, 164/84 : 232
Sorghum dochna (Koern.) Snowden, Mitt. 1959, 89 : 82
Sorghum halepense (L.) Pers., Mitt. 1957, 87 : 117, 1973, 103 : 135
Sorghum vulgare Pers., Mitt. 1959, 89 : 82
Sparganium affine Schnizlein (= S. angustifolium Mich.), Mitt. 1958, 88 : 195
Spergula arvensis L. subsp. sativa (Boenningh.) Čelak., Sp. arvensis L. subsp. arvensis —, Mitt. 1965, 95 : 142
Spergularia salina Presl, Bgl. 1961, 23 : 95
Spiraea media F. Schmidt = Sp. oblongifolia W. et K., Mitt. 1962, 92 : 85—87, 1965, 95 : 143, 1966, 96 : 87
Stachys alpina L., Ann. 1971, 75 : 105
Stachys divulsa Ten. = Betonica alopecuros L., ÖBZ 1967, 114 : 312
Stachys silvatica L., Mitt. 1961, 91 : 93
Stellaria graminea L., Ann. 1971, 75 : 105
Stellaria longifolia Mühlb. ex Willd. = St. diffusa Schlecht., Mitt. 1957, 87 : 144, 1967, 97 : 42

- Stellaria neglecta* Weihe = *St. media* (L.) Vill. subsp. *major* (Koch) Arcang., Mitt. 1971, 100 : 242
Stellaria nemorum L., Ann. 1971, 75 : 104; subsp. *glochidiosperma* Murbeck, Mitt. 1963, 93 : 280; Carinthia 1966, 156/76 : 21; Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Stellaria pallida (Dum.) Piré = *St. media* (L.) Vill. subsp. *apetala* auct., VZBG 1972, 112 : 101, 102
Stipa capillata L., Mitt. 1954, 84 : 117, 1955, 85 : 117, 120, 1960, 90 : 98; Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
Stipa erioaulis Borb. = *St. gallica* (Steven) Čelak. = *St. pulcherrima* C. Koch var. *gallica* (Stev.) Watzl, Mitt. 1960, 90 : 97, 1963, 93 : 286; Jber. Ju. 1963 : 8; Carinthia 1965, 155/75 : 187, 188; Steir. Naturschutzbr. 1972, 12 (69) : 8
Stipa Joannis Čel., Mitt. 1960, 90 : 97, 1963, 93 : 286, 1965, 95 : 149; Jber. Ju. 1963 : 8; Carinthia 1965, 155/75 : 188, 1970, 160/80 : 76; Steir. Naturschutzbr. 1972, 12 (69) : 8, 9; Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
Stipa pennata L., Mitt. 1960, 90 : 97; Jber. Ju. 1963 : 7; Carinthia 1965, 155/75 : 186
Stipa pulcherrima C. Koch, Carinthia 1965, 155/75 : 186, 187, 1970, 160/80 : 76; Steir. Naturschutzbr. 1972, 12 (69) : 9; subsp. *mediterranea* (A. & Gr.) O. Schwarz, Carinthia 1965, 155/75 : 187
Stipa stenophylla Čern., Mitt. 1960, 90 : 98
Stipa styriaca Martinovsky, Carinthia 1970, 160/80 : 76; Steir. Naturschutzbr. 1972, 12 (69) : 8, 9
Suaeda pannonica Beck, VZBG 1955, 95 : 104, 105
Suaeda salsa (L.) Pall., VZBG 1955, 95 : 104
Sycios angulatus L., Carinthia 1971, 161/81 : 59
Symphoricarpos rivularis Suksdorf (= *S. racemosus* auct.), *S. rivularis* var. *laevigatus* (Fernald) Blake, Mitt. 1968, 98 : 71; Carinthia 1968, 158/78 : 128
Symphtum officinale f. *inundatum* (Menyhart), VZBG 1972, 112 : 106
Symphtum tanaicense Stev. = *S. officinale* L. subsp. *uliginosum* (Kerner) Nyman, VZBG 1972, 112 : 106

T

- Tagetes patulus* L., Carinthia 1968, 158/78 : 129, 1974, 164/84 : 230
Tagetes signatus Bartl., Carinthia 1968, 158/78 : 129
Taraxacum alpinum (Hoppe) Hegetschw., Mitt. 1962, 92 : 93
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz., VZBG 1972, 112 : 108
Taraxacum cucullatum Dahlst., Mitt. 1962, 92 : 93 (Neufund f. Stmk.!), 1966, 96 : 90, 91, 1973, 103 : 131; Carinthia 1971, 161/81 : 52, 53, 1975, 165/85 : 263 (Fundorte f. Kärnten u. Stmk., Neufund f. Slowenien!)
Taraxacum laevigatum (Willd.) DC (agg.), VZBG 1960, 100 : 196; Ann. 1971, 75 : 104; Mitt. 1972, 102 : 108
Taraxacum palustre (Lyons) Symons, Mitt. 1961, 91 : 91
Taraxacum rufocarpum Soest, Mitt. 1966, 96 : 91; Carinthia 1975, 165/85 : 263, 264 (Neufund f. Salzburg!)
Taraxacum Schroeterianum Hand.-Mazz., Mitt. 1966, 96 : 91
Taxus baccata L., VZBG 1972, 112 : 100
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg., Mitt. 1954, 84 : 114, 1962, 92 : 91; Carinthia 1965, 155/75 : 181, 182
Tetragonolobus siliquosus (L.) Roth, Mitt. 1954, 84 : 110
Teucrium chamaedrys L., Mitt. 1973, 103 : 129
Teucrium montanum L., Mitt. 1957, 87 : 115
Teucrium scorodonia L., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 120
Thalictrum alpinum L., Mitt. 1957, 87 : 115
Thalictrum aquilegiifolium L., Ann. 1971, 75 : 104, 105
Thalictrum galioides Nestler, Phyton 1952, 4 (1—3) : 106
Thelypteris phegopteris (L.) Slosson, Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Thesium alpinum L., Ann. 1971, 75 : 104
Thesium linophyllum Schrank, Mitt. 1968, 98 : 69 (Neufund f. Oberstmk.!)
Thladiantha dubia Bunge, Carinthia 1968, 158/78 : 133
Thlaspi alpinum Crantz, Carinthia 1965, 155/75 : 176, 177
Thlaspi cepaeifolium (Wulf.) Koch, Carinthia 1965, 155/75 : 176, 1974, 164/84 : 234

- Thlaspi cepaeifolium* (Wulf.) Koch × *Th. rotundifolium* (L.) Gaudin, Carinthia 1965, 155/75 : 176
Thlaspi goesingense Halászy, Mitt. 1960, 90 : 97; VZBG 1964, 103/104 : 183, 184; Carinthia 1965, 155/75 : 176
Thlaspi Kernerii Huter = *Th. alpinum* Crantz var. *Kernerii* —, Carinthia 1965, 155/75 : 176, 177; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Thlaspi montanum L., Mitt. 1959, 89 : 81; Carinthia 1965, 155/75 : 177, 1973, 163/83 : 428
Thlaspi praecox Wulfen (mit var. *obcordatum* Beck), Mitt. 1959, 89 : 81 (Artmerkmale!); Carinthia 1965, 155/75 : 177, 1966, 156/76 : 21, 22, 1970, 160/80 : 71, 1973, 163/83 : 428; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin s. str., Carinthia 1965, 155/75 : 176; subsp. *cepaefolium* (Wulf.) Rouy et Fouc. (*Th. cepaeifolium* Wulf.), Carinthia 1965, 155/75 : 175, 176, 1973, 163/83 : 426—428; VZBG 1968/69, 108/109 : 131; subsp. *rotundifolium* —, Carinthia 1973, 163/83 : 426—428
Thlaspi silvestre Jord., VZBG 1964, 103/104 : 184; Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
Thrinacia hirta Roth, Mitt. 1968, 98 : 72
Thrinacia saxatilis (Lam. ex Stankov) Holub & Moravec em. subsp. *taraxacoides* (Vill.) Holub & Moravec, Mitt. 1968, 98 : 72
Thuja occidentalis L., Mitt. 1962, 92 : 82, 1969, 99 : 34
Thuja orientalis L., Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120
Thymelaea Passerina (L.) Cossion & Germain, VZBG 1960, 100 : 189, 196
Tilia platyphyllos Scop., Mitt. 1960, 90 : 97
Tilia spec., Jber. Ju. 1970/71 : 5, 12
Tordylium maximum L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
Torilis arvensis (Huds.) Link, Mitt. 1954, 84 : 111, 1955, 85 : 120
Torilis nodosa (L.) Gaertn., Mitt. 1954, 84 : 111
Tradescantia virginiana L., Carinthia 1971, 161/81 : 60
Tragopogon dubius Scop. subsp. *major* (Jacq.) Vollm., Mitt. 1954, 84 : 116; Carinthia 1968, 158/78 : 130
Trientalis europaea L., Mitt. 1957, 87 : 116
Trifolium alexandrinum L., Mitt. 1958, 88 : 194, 1973, 103 : 125
Trifolium echinatum Bieb. subsp. *supinum* (Savi) A. & Gr., Mitt. 1954, 84 : 109
Trifolium fragiferum L., Carinthia 1971, 161/81 : 59
Trifolium hybridum L., VZBG 1968/69, 108/109 : 132; subsp. *elegans* (Savi) A. & Gr., Mitt. 1954, 84 : 110
Trifolium lappaceum L., Mitt. 1954, 84 : 109
Trifolium montanum L., Mitt. 1973, 103 : 129
Trifolium mutabile Port., Mitt. 1954, 84 : 110
Trifolium ochroleucum Huds., VZBG 1960, 100 : 196
Trifolium patens Schreber, Carinthia 1966, 156/76 : 22, 1969, 159/79 : 184, 185, 1971, 161/81 : 49, 50, 1975, 165/85 : 259; VZBG 1969, 108/109 : 132
Trifolium pratense L., VZBG 1969, 108/109 : 132; Ann. 1971, 75 : 104
Trifolium resupinatum L., Mitt. 1954, 84 : 110, 1973, 103 : 125
Trifolium rubens L., Mitt. 1960, 90 : 97
Trifolium spadiceum L., Mitt. 1957, 87 : 115
Trifolium squarrosum L., Mitt. 1954, 84 : 109
Trifolium striatum L., VZBG 1962, 101/102 : 193
Trifolium suaveolens Willd. (*T. resupinatum* L. var. *majus* Boiss.), Mitt. 1973, 103 : 125
Trinia ramosissima Fischer em. Rchb. = *T. Kitaibelii* M. B., partim, auct. austrohung., non M. B. s. str. = *T. ucrainica* Schischkin = *T. multicaulis* (Poir.) Schischkin, VZBG 1960, 100 : 190, 1972, 112 : 105
Tripleurospermum maritimum (L.) Koch subsp. *inodorum* (L.) Dostál = *Matricaria maritima* L. subsp. *inodora* (L.) Soó, VZBG 1960, 100 : 192, 193
Tripleurospermum tenuifolium (Kit.) Neirl. = *Matricaria tenuifolia* (Kit.) Simk. = *M. trichophylla* Boiss. = *Chrysanthemum tenuifolium* Kit., VZBG 1960, 100 : 192, 1962, 101/102 : 196
Trisetum alpestre (Host) PB., ÖBZ 1967, 114 : 312
Trisetum argenteum (Willd.) Roem. & Schult., ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)

- Tritonia × crocosmiiflora (Lemoine) Nicholson = T. aurea × T. Pottsi = Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine) N. E. Br., Carinthia 1969, 159/79 : 188
Tropaeolum majus L., Carinthia 1968, 158/78 : 137; VZBG 1972, 112 : 102, 105
Tulipa silvestris L., VZBG 1972, 112 : 102
Tunica prolifera (L.) Scop. [Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth], Mitt. 1954, 84 : 106, 1955, 85 : 120; VZBG 1960, 100 : 195, 196
Tunica saxifraga (L.) Scop., Mitt. 1955, 85 : 117
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. = Caucalis latifolia L., Mitt. 1973, 103 : 127, 128
Typha latifolia L. var. Bethulona (Costa) Kronf., Mitt. 1958, 88 : 195
Typha Shuttleworthii Koch & Sonder, Mitt. 1958, 88 : 195

U

- Ulex europaeus L., Mitt. 1954, 84 : 109
Ulmus laevis Pall., Mitt. 1961, 91 : 93
Ulmus spec., Jber. Ju. 1970/71 : 12
Urtica dioica L., Mitt. 1961, 91 : 93, 1974, 104 : 147; Ann. 1971, 75 : 104, 105
Urtica urens L., Mitt. 1962, 92 : 90

V

- Vaccaria grandiflora (Fisch.) Jaub. & Spach, Mitt. 1954, 84 : 106
Valeriana celtica L., Natur u. Landsch. 1969 : 4
Valeriana elongata Jacq., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Valeriana montana L., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4); Ann. 1971, 75 : 104, 105
Valeriana saxatilis L., ÖBZ 1967, 114 : 312
Valeriana tripteris L., Mitt. 1974, 104 : 147
Vallisneria spiralis L., Carinthia 1968, 158/78 : 133
Ventenata dubia (Leers) Cosson, VZBG 1960, 100 : 195, 196, 1964, 103/104 : 188, 189
Veratrum album L., Ann. 1971, 75 : 104; Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
Veratrum nigrum L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
Verbascum alpinum Schrad., Mitt. 1966, 96 : 88
Verbascum Chaixii Vill. subsp. austriacum (Schott) Hayek = V. austriacum Schott, Mitt. 1966, 96 : 89
Verbascum × Conrathi Hayek = V. Chaixii Vill. subsp. austriacum × V. lanatum Schrad., Mitt. 1966, 96 : 89; Carinthia 1975, 165/85 : 261
Verbascum × Festii Hayek = V. lanatum Schrad. × V. nigrum L., Carinthia 1975, 165/85 : 261
Verbascum Hinkei Friv., Mitt. 1966, 96 : 88
Verbascum lanatum Schrad. = V. alpinum Turra, Mitt. 1962, 92 : 91, 1966, 96 : 88, 89, 1972, 102 : 107, 1974, 104 : 147; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2); Carinthia 1971, 161/81 : 50, 51, 1975, 165/85 : 261; VZBG 1972, 112 : 106, 107
Verbascum lanatum Schrad. × V. nigrum L. = V. × Festii Hayek, Mitt. 1966, 96 : 89
Verbascum lanatum Schrad. (= V. alpina Turra) × V. thapsus L., Carinthia 1975, 165/85 : 261 (Neufund f. Kärnten!)
Verbascum nigrum L., Carinthia 1971, 161/81 : 51; Ann. 1971, 75 : 105; var. alopecurus (Thuill.) Wirtgen, Mitt. 1966, 96 : 88, 89
Verbascum phoeniceum L., VZBG 1960, 100 : 195
Verbascum × Pseudolychnitis Schur = V. austriacum Schott × V. Lychnitis L., Carinthia 1975, 165/85 : 261 (Neufund f. Kärnten!)
Verbascum sinuatum L., Mitt. 1954, 84 : 112
Verbascum thapsus L., Ann. 1971, 75 : 104
Veronica austriaca L. = V. dentata F. W. Schmidt, Mitt. 1974, 104 : 151
Veronica beccabunga L. var. Kovacsii (Borb.) Soó, var. scardica —, VZBG 1964, 103/104 : 186, 187
Veronica chamaedrys L., Ann. 1971, 75 : 105
Veronica filiformis Sm., Mitt. 1954, 84 : 112, 1957, 87 : 116, 1964, 94 : 116
Veronica hederaefolia L. subsp. triloba (Opiz) Hayek, VZBG 1955, 95 : 105
Veronica lutea (Scop.) Wetst. = Paederota lutea Scop., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)

- Veronica montana Juslen, Mitt. 1961, 91 : 92, 93
Veronica orchidea Crantz, ÖBZ 1971, 119 : 565
Veronica peregrina L., Mitt. 1954, 84 : 112, 1955, 85 : 118
Veronica scardica Griseb., VZBG 1962, 101/102 : 197, 1964, 103/104 : 186
Veronica spicata L., Mitt. 1963, 93 : 286, 1966, 96 : 90; Jber. Ju. 1963 : 8
Veronica teucrium L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 4
Veronica urticifolia Jacq., Ann. 1971, 75 : 105; Mitt. 1974, 104 : 147
Viburnum opulus L., Mitt. 1961, 91 : 93
Viburnum spec., Jber. Ju. 1970/71 : 5
Vicia bithynica L., Mitt. 1954, 84 : 110
Vicia cracca L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 4
Vicia dasycarpa Tenore, Mitt. 1954, 84 : 110
Vicia dumetorum L., Mitt. 1968, 98 : 70 (Neufunde f. Oberstmk.)
Vicia grandiflora Scop., Mitt. 1954, 84 : 110
Vicia incana Vill. = V. cracca L. subsp. gerardi (All.) Gaud., Mitt. 1962, 92 : 87
Vicia lutea L., Mitt. 1954, 84 : 110
Vicia oroboides Wulf., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Vicia pannonica Crantz (var. purpurascens Cr.), Mitt. 1954, 84 : 110; Carinthia 1971, 161/81 : 48
Vicia sativa L., Mitt. 1954, 84 : 110
Vicia sepium L., Ann. 1971, 75 : 105
Vicia silvatica L. (= V. reichenbachiana Jord.), Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Vicia tenuifolia Roth, Mitt. 1969, 99 : 40; Natur u. Landsch. 1972/73 : 4
Vicia villosa Roth, Mitt. 1954, 84 : 110, 1955, 85 : 121
Vincetoxicum officinale Moench = Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers., Natur u. Landsch. 1972/73 : 5
Viola alpina Jacq., Mitt. 1962, 92 : 84; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Viola biflora L., Ann. 1971, 75 : 104
Viola calaminaria (DC.) Lejeune, Carinthia 1974, 164/84 : 234, 240
Viola lutea Huds., Carinthia 1974, 164/84 : 234
Viola polychroma Kern., Carinthia 1974, 164/84 : 234
Viola saxatilis F. W. Schmidt, Carinthia 1974, 164/84 : 234
Viola tricolor L. subsp. subalpina Gaud., Carinthia 1974, 164/84 : 234
Viscaria viscosa (Grub.) Aschers. = Lychnis viscaria L. = Viscaria vulgaris Bernh., Natur u. Landsch. 1972/73 : 5
Viscum album L., Mitt. 1961, 91 : 89; subsp. album —, Mitt. 1959, 89 : 77
Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray, Mitt. 1954, 84 : 116; VZBG 1962, 101/102 : 193, 1964, 103/104 : 189
Vulpia myuros (L.) Gmel., Mitt. 1954, 84 : 116; VZBG 1960, 100 : 196, 1962, 101/102 : 193, 1964, 103/104 : 189

W

- Woodsia alpina (Bolton) S. F. Gray, Mitt. 1963, 93 : 275, 276; Carinthia 1974, 164/84 : 227
Woodsia hyperborea R. Br. b) rufidula (ilvensis), Carinthia 1974, 164/84 : 227
Woodsia ilvensis (L.) R. Br., Mitt. 1963, 93 : 274, 275 (Bestätigungsfund!); Carinthia 1974, 164/84 : 227, 240
Wulffenia carinthiaca Jacq., Jber. Ju. 1963 : 9

X

- Xanthium italicum Moretti, Mitt. 1954, 84 : 114
Xanthium pungens Wallr., Mitt. 1964, 94 : 118
Xanthium saccharatum Wallr., Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 118
Xanthium spinosum L., Mitt. 1954, 84 : 114
Xanthium strumarium L., Mitt. 1954, 84 : 114, 1964, 94 : 118
Xeranthemum annuum L., Phyton 1952, 4 (1—3) : 106

Y

Yucca filamentosa —, Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120

Z

Zacyntha verrucosa Gaertn., Mitt. 1954, 84 : 115

Zannichellia palustris L. subsp. **pedicellata** (Wahlenb. & Rosén) Hegi, subsp.
palustris —, Mitt. 1966, 96 : 91

Anschrift des Verfassers:

Dr. Karl MECENOVIC
Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum
A-8010 Graz, Raubergasse 10

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Botanik am Landesmuseum "Joanneum" in Graz](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [07_1976](#)

Autor(en)/Author(s): Mecenovic Karl

Artikel/Article: [Zusammenfassung der Veröffentlichungen Helmut Melzers und der in diesen genannten Pflanzenarten 1-46](#)