

Alphabetisches Sachregister.

	Seite		Seite
<i>Abraxas marginata</i> L.	45	<i>Agrotis strigula</i> v. <i>suffusa</i> Tutt	35
<i>Abrostola asclepiades</i> Schiff.	41	„ <i>ypsilon</i> Rott	38
„ <i>triplasia</i> L.	41	<i>Amphidasia betularia</i> L.	45
<i>Acantopsyche atra</i> L.	35	<i>Anaitis plagiata</i> L.	42
<i>Acidalia bisetata</i> Hufn.	41	„ <i>praeformata</i> Hb.	42
„ f. <i>extincta</i> Stgr.	41	<i>Angerona prunaria</i> L.	45
„ <i>similata</i> Thnbg.	41	<i>Antocharis cardamines</i> L.	33
„ <i>virgularia</i> Hb.	41	„ v. <i>meridionalis</i> f.	
<i>Acronycta aceris</i> L.	35	„ <i>hybridophana</i> Stdr.	24
„ <i>alni</i> L.	35	„ <i>damone</i> f. <i>privima-</i>	
„ <i>auricoma</i> F.	35	„ <i>cula</i> Stdr.	24
„ <i>euphorbiae</i> F.	35	<i>Apatura iris</i> L.	33
„ <i>leporina</i> L.	35	<i>Aporia crataegi</i> L.	33
„ <i>psi</i> L.	35	<i>Araschnia levana</i> L.	33
<i>Aglia tau</i> L.	35	„ g. a. <i>prorsa</i> ab. <i>inter-</i>	
<i>Agrotis augur</i> F.	35	„ <i>media</i> Stdr.	33
„ <i>baja</i> F.	35	<i>Arctia caja</i>	34
„ <i>birivia</i> Hb.	38	<i>Arctornis l-nigrum</i> Müll.	34
„ <i>brunnea</i> F.	35	<i>Argynnis adippe</i> L.	33
„ <i>candelarum</i> Stgr.	35	„ v. <i>bajuvarica</i>	33
„ <i>c-nigrum</i> L.	35	„ <i>aglaja</i> L. Spul.	33
„ <i>corticea</i> Hb.	38	„ <i>amathusia</i> Esp.	33
„ <i>cuprea</i> Hb.	35	„ <i>dia</i> C.	33
„ <i>decora</i> Hb.	38	„ <i>paphia</i> L.	33
„ <i>grisea</i> Tr.	38	„ ♀ ab. <i>valesina</i> Esp.	33
„ <i>haverkampfi</i> Standf.	27	„ <i>thore</i> Hb.	33
„ <i>helvetina</i> B.	37	<i>Augiades sylvanus</i> Esp.	34
„ <i>lucerna</i> L.	35	<i>Boarmia jubata</i> Thnbg.	45
„ <i>margaritacea</i> Vill.	35	„ <i>repandata</i> L.	45
„ <i>multangula</i> Hb.	35	„ <i>secundaria</i> Esp.	45
„ <i>musiva</i> Hb.	35	<i>Bombycia viminalis</i> F.	38
„ <i>nictymera</i> B.	37	„ ab. <i>saliceti</i> Bkh.	38
„ <i>occulta</i> L.	38	<i>Bomolocha fontis</i> Thnbg.	41
„ <i>ocellina</i> Hb.	35	<i>Callimorpha dominula</i> L.	34
„ <i>plecta</i> L.	35	„ <i>quadripunctaria</i>	
„ <i>polygona</i> F.	35	„ <i>Poda</i>	34
„ <i>prasina</i> F.	38	<i>Canephora unicolor</i> Hufn.	35
„ <i>pronuba</i> L.	35	<i>Caradrina alsines</i> Brahm.	40
„ <i>recussa</i> Hb.	38	„ <i>ambigua</i> F.	40
„ <i>simplonia</i> H G.	38	„ <i>gilva</i> Donz.	40
„ <i>stigmatica</i> Hb.	35	„ <i>respersa</i> Hb.	40
„ <i>strigula</i> Thnbg.	35	„ <i>taraxaci</i> Hb.	40

	Seite		Seite
<i>Chrysophanes dorilis</i> Hufn.	34	<i>Colias myrmidone</i> ab. <i>hartmanni</i>	
" ab. <i>subalpina</i>		<i>Jouk.</i>	8
" <i>Spr.</i>	34	" ab. <i>helma</i> Gaest	10
" <i>hippotoe eury-</i>		" ab. <i>inspersa</i> Metschl . . .	11
<i>bia</i> Ochs.	34	" ab. <i>intermedia</i> Maurer . . .	11
<i>Chloroclystis coronata</i> Hb.	45	" ab. <i>inumbata</i> Schultz . . .	9
<i>Coenonympha arcania</i> v. <i>insu-</i>		" ab. <i>livida</i> Fritsch	10
<i>brica</i> Frey	34	" ab. <i>lutea</i> Zelez	9
" <i>epiphilea</i> Rbl.	34	" ab. <i>mediocarpa</i> Metschl . . .	11
" <i>iphis</i>	34	" ab. <i>micans</i> Röbl	9
" <i>pamphilus</i> L.	34	" ab. <i>minor</i> n. c.	12
<i>Colias croceus</i> Fourc.	7, 33	" ab. <i>nana</i> Mayer	12
" ab. <i>faillae</i> Stef.	7	" ab. <i>nigerrima</i> Piesz	11
" ab. <i>helice</i> Hb.	7	" ab. <i>nigrovenata</i> Maurer . . .	9
" ab. <i>micans</i> Fritsch	7	" ab. <i>obscura</i> Skala	9
" ab. <i>pupillata</i> n. c.	7	" ab. <i>opposita</i> n. c.	8
" <i>edusa</i> F. s. <i>croceus</i>		" ab. <i>orcus</i> Ronnicke	11
<i>hyale</i> L.	5, 33	" ab. <i>pallida</i> Fritsch	10
" ab. <i>albescens</i> Metschl . . .	6	" ab. <i>pallidomaculata</i>	
" ab. <i>argentea</i> Fritsch	6	Metschl	8
" ♀ ab. <i>canarina</i> Stdr.	25	" ab. <i>permaculata</i> Piesz . . .	9
" ab. <i>demarginata</i> Nitsche . .	6	" ab. <i>pupillata</i> n. c.	8
" ab. <i>flava</i> Husz.	5	" ab. <i>rima</i> Metschl	11
" ab. <i>flavoapicalis</i> Metschl . .	7	" ab. <i>rubroflammea</i> Zelez . . .	8
" ab. <i>flavofasciata</i> Lambill . .	6	" ab. <i>rubroisabellina</i>	
" ab. <i>flavoradiata</i> n. c. . . .	6	Fritsch	10
" ab. <i>intermedia</i> Tutt	5	" ab. <i>schwabi</i> Piesz	15
" ab. <i>minor</i> Vorbrodt	6	" ab. <i>striata</i> n. c.	8
" ab. <i>obsoleta</i> Tutt	5	" ab. <i>unipuncta</i> n. c.	8
" ab. <i>opposita</i> Zusanek	6	" <i>phicomone</i> Esp.	33
" ab. <i>pallida</i> Tutt	6	<i>Colotois pennaria</i> ab. <i>korbi</i> Schaw. .	26
" ab. <i>pseudohelice</i> Metschl . .	6	<i>Cosmotriche</i> <i>potatoria</i> L.	35
" ab. <i>simplex</i> Neuburger	5	<i>Craniophora</i> <i>ligustri</i> F.	35
" ab. <i>uhli</i> Kovats	5	<i>Crocalis</i> <i>elinguaris</i> L.	45
" ab. <i>unimaculata</i> Tutt	6	" ab. <i>trapezaria</i> B.	45
" <i>myrmidone</i> Esp.	7	<i>Cucullia</i> <i>asteris</i> Schiff.	41
" ab. <i>agnes</i> Piesz	10	" <i>lucifuga</i> Hb.	41
" ab. <i>alba</i> Stgr.	11	" <i>prenanthis</i> B.	41
" ab. <i>aurantiaca</i> Piesz	10	" <i>umbratica</i> L.	41
" ab. <i>bahri</i> Skala	9	<i>Cyaniris</i> <i>argiolus</i> L.	34
" ab. <i>bicolor</i> Metschl	12	<i>Cybosia</i> <i>mesomella</i> L.	34
" ab. <i>demarginata</i> n. c.	8	<i>Deilinia</i> <i>exanthemata</i> Sc.	45
" ab. <i>edusaeformis</i> Klem. . . .	8	" <i>pusaria</i> L.	45
" ab. <i>edusoides</i> Skala	9	<i>Dendrolimus</i> <i>pini</i> L.	35
" ab. <i>eosina</i> Fritsch	10	<i>Diacrisia</i> <i>sannio</i> L.	34
" ab. <i>flavescens</i> Garb.	10	<i>Dianthoecia</i> <i>albimacula</i> Bkh. . .	38
" ab. <i>griseomarginata</i>		" <i>caesia</i> Bkh.	38
Berger	9	" <i>capsincola</i> Hb.	38

<i>Dianthoeccia carpophaga</i> Bkh.	38
„ <i>cucubali</i> Fueßl.	38
„ <i>proxima</i> Hb.	38
<i>Dicranura vinula</i> L.	35
<i>Drepana cultraria</i> F.	35
<i>Earias chlorana</i> L.	34
<i>Ellopia prosapiaria</i> v. <i>prasinaria</i> Hb.	45
<i>Ematurga atomaria</i> L.	45
<i>Ennomos fuscantaria</i> Hw.	45
„ <i>quercinaria</i> Hufn.	45
<i>Ephyra linearia</i> Hb.	41
<i>Epichnopteryx pulla</i> Esp.	35
<i>Epineuronia cespitis</i> F.	38
„ <i>popularis</i> F.	38
<i>Epione apicaria</i> Schiff.	45
<i>Erastria fasciana</i> L.	41
<i>Erebia aethiops</i> Esp.	33
„ <i>epiphron cassiope</i> F.	34
„ <i>euryale</i> Esp.	33
„ <i>lappona</i> Esp.	34
„ <i>ligea</i> L.	33
„ <i>manto</i> Esp.	33
„ <i>oeme</i> Hb.	33
„ v. <i>spodia</i> Stgr.	33
„ <i>pharte</i> Hb.	33
„ <i>pronoe</i> Esp.	33
<i>Euchloe belia</i> v. <i>romana</i>	
„ ab. <i>alboapicata</i> Stdr.	24
„ ab. <i>brunneoapicata</i> Stdr.	24
„ ab. <i>caudatula</i> Stdr.	24
„ ab. <i>centripeta</i> Stdr.	24
„ ab. <i>damoneides</i> Stdr.	24
„ ab. <i>immaculata</i> Stdr.	24
<i>Euclidia glyphica</i> L.	41
<i>Eucosmia certata</i> Hb.	42
<i>Eupithecia absinthiata</i> Cl.	44
„ <i>castigata</i> Hb.	44
„ <i>denotata</i> Hb.	44
„ <i>impurata</i> Hb.	44
„ <i>laritiata</i> Fr.	44
„ <i>oblongata</i> Thnbg.	44
„ <i>pyreneata</i> Mab.	44
„ <i>venosata</i> F.	44
„ <i>veratraria</i> H. S.	44
„ <i>semigraphata</i> Brd.	44
„ <i>succenturiata</i> v. <i>subfulvata</i> Hw.	44

<i>Euxoa</i> s. <i>Agrotis</i>	
<i>Fumea casta</i> Pall.	35
„ <i>crassiorella</i> Brnd.	35
<i>Geometra vernaria</i> Hb.	41
<i>Gnophos ambiguata</i> Dp.	45
„ <i>glaucinaria</i> v. <i>falconaria</i> Frr.	45
„ ab. <i>caeruleata</i> Wehrli	45
„ <i>obfuscata</i> Hb.	45
„ <i>pullata</i> Tr.	45
„ <i>serotinaria</i> Hb.	45
„ <i>sordaria</i> v. <i>mendicaria</i> H. S.	45
<i>Gonepteryx rhamni</i> L.	34
<i>Hadena adusta</i> Esp.	39
„ <i>didyma</i> Esp.	39
„ ab. <i>leucostigma</i>	39
„ <i>funerea</i> Hein.	38
„ v. <i>albomaculata</i> Gra-mann	38
„ <i>gemina</i> Hb.	39
„ <i>gemmea</i> Tr.	39
„ <i>maillardi</i> H. G.	39
„ <i>monoglypha</i> Hufn.	39
„ <i>platinea</i> Tr.	39
„ <i>rubirena</i> Tr.	39
„ <i>rurea</i> F.	39
„ ab. <i>argartea</i> Tutt	39
„ <i>scolopacina</i> Esp.	39
„ ab. <i>unicolor-brunnea</i> Wagner	39
„ ab. <i>unicolor-nigra</i> Wagner	39
<i>Haemorrhagia fuciformis</i> L.	34
<i>Hemileptocerus gregarius</i> Ulm.	56
<i>Hepialus carna</i> Esp.	35
„ <i>ganna</i> Hb.	35
<i>Herminia tentacularia</i> L.	41
<i>Hesperia andromedae</i> Wlgr.	34
„ <i>malvae</i> L.	34
„ <i>serratula caecus</i> Frr.	34
<i>Hipocrita jacobaeae</i> L.	34
<i>Hyalopsyche palpata</i> Ulm.	49
„ <i>sachalina</i> Martyn.	50
<i>Hydrilla kitti</i> Rbl.	40
<i>Hydroecia nictitans</i> Bkh.	40
„ ab. <i>erythrostigma</i> Hw.	40
<i>Hyloicus pinastri</i> L.	34

	Seite		Seite
<i>Hypena proboscidalis</i> L.	41	<i>Larentia miata</i> L.	42
<i>Inogeryon v. chrysocephala</i> Nick.	34	„ <i>minorata</i> Tr.	44
<i>Larentia adaequata</i> Bkh.	44	„ <i>molluginata</i> Hb.	44
„ <i>adumbraria</i> H. S.	42	„ <i>montanata</i> Schiff.	42
„ <i>affinitata v. turbaria</i>		„ <i>munitata</i> Hb.	42
<i>Stph.</i>	44	„ <i>nebulata</i> Tr.	44
„ <i>alaudaria</i> Frr.	42	„ <i>obliterata</i> Hufn.	44
subsp. <i>cretacea</i> Wag-		„ <i>ocellata</i> L.	42
<i>ner</i>	43	„ <i>olivata</i> Bkh.	42
„ <i>albicillata</i> L.	44	„ <i>picata</i> Hb.	44
„ <i>albulata</i> Schiff.	44	„ <i>pomoeraria</i> Ev.	42
„ <i>alchemillata</i> L.	44	„ <i>procellata</i> F.	44
„ <i>aptata</i> Hb.	42	„ <i>sagittata</i> Tr.	44
„ <i>aqueata</i> Hb.	42	„ <i>salicata</i> Hb.	42
„ <i>berberata</i> Schiff.	44	„ <i>scripturata</i> Hb.	44
„ <i>bicolorata</i> Hufn.	42	„ <i>silaceata</i> Hb.	44
„ <i>bilineata</i> L.	16, 44	„ <i>sociata</i> Bkh.	44
<i>v. testaceolata</i> Prout	16	„ <i>sordidata</i> F.	44
„ <i>ab. anaemica</i> Kautz	16	„ <i>subhastata</i> Nolck.	44
„ <i>ab. brunneata</i> Kautz	16	„ <i>suffumata</i> H.	42
„ <i>ab. bubaceki</i> Kautz	16	„ <i>taeniata</i> Stph.	42
„ <i>ab. coffeata</i> Kautz	16	„ <i>tophaceata</i> Hb.	42
„ <i>ab. insignata</i> Kautz	16	„ <i>tristata</i> L.	44
„ <i>ab. phaeotaeniata</i>		„ <i>truncata</i> Hufn.	42
<i>Kautz</i>	16	„ <i>turbata</i> Hb.	42
„ <i>ab. stygiata</i> Kautz	16	„ <i>unidentaria</i> Hw.	42
„ <i>caesiata</i> Lang	42	„ <i>variata</i> Schiff.	42
„ <i>ab. annosata</i> Zett.	42	<i>ab. stragulata</i> Hb.	42
„ <i>ab. glaciata</i> Herm.	42	„ <i>verberata</i> Scop.	44
„ <i>capitata</i> H. S.	44	„ <i>vespertina</i> Bkh.	42
„ <i>citrata</i>	42	„ <i>viridaria</i> F.	42
„ <i>cognata</i> Thnbg.	42	<i>Lasiocampa quercus v. alpina</i> Frey	35
„ <i>corylata</i> Thnbg.	44	„ <i>trifolii</i> Esp.	35
„ <i>cyanata</i> Hb.	42	<i>Leptidia sinapis</i> L.	33
„ <i>decolorata</i> Hb.	44	„ <i>v. lathyri f. petunae</i>	
„ <i>designata</i> Rott.	42	<i>Strdr.</i>	25
„ <i>didymata</i> L.	42	<i>Leptocerus spinosissimus</i> Ulm.	53
„ <i>dotata</i> L.	42	<i>Leucania lithargyria</i> Esp.	40
„ <i>ferrugata</i> Cl.	42	<i>Limenitis sibylla</i> L.	33
„ <i>flavicinctata</i> Hb.	42	<i>Lithosia deplana</i> Esp.	34
„ <i>flavofasciata</i> Thnbg.	44	„ <i>lurideola</i> Esp.	34
„ <i>fluctuata</i> L.	42	<i>Lophopteryx camelina</i> L.	35
„ <i>galiata</i> Hb.	44	„ <i>ab. giraffina</i> Hb	35
„ <i>hastata</i> L.	44	<i>Lycaena alcon</i> Schiff.	34
„ <i>hydrata</i> Tr.	44	„ <i>argus</i> L.	34
„ <i>incultraria</i> H. S.	44	„ <i>arion</i> L.	34
„ <i>incursata</i> Hb.	42	„ <i>astrarche</i> Bgstr.	34
„ <i>infidaria</i> Lab.	42	„ <i>bellargus</i> Rott.	34

	Seite		Seite
<i>Lycaena corydon</i> Poda	34	<i>Papilio</i> f. <i>melanosticta</i> Rev.	17
„ <i>eumedon</i> Esp.	34	„ f. <i>usticensis</i> Rocci	17
„ <i>hylas</i> Esp.	34	„ ab. <i>xanthophthalma</i>	
„ <i>icarus</i> Rott.	34	„ Stdr.	17
„ <i>semiargus</i> Rott.	34	„ f. <i>zancleusoides</i>	
<i>Lygris reticulata</i> Thnbg.	42	„ Ragusa	17
<i>Lymantria monacha</i> L.	35	<i>Pararge maera</i> L.	34
<i>Macroglossa stellatarum</i> L.	34	„ ♀ ab. <i>triops</i> Fuchs	34
<i>Mamestra advena</i> F.	38	<i>Parascotia fuliginaria</i> L.	41
„ <i>contigua</i> Vill.	38	<i>Parasemia plantaginis</i> L.	34
„ <i>dentina</i> Esp.	38	„ ab. <i>hospita</i> Schiff.	34
„ <i>marmorosa</i> Bkh.	38	„ ab. <i>matronalis</i>	
„ v. <i>microdon</i> Gn.	38	„ Schaw.	34
„ <i>persicariae</i> L.	38	„ ab. <i>subalpina</i>	
„ <i>pisi</i> L.	38	„ Schaw.	34
„ <i>thalassina</i> Rtt.	38	<i>Parasetodes sudanensis</i> Ulm.	57
<i>Melanargia galathea</i> L.	34	<i>Parnassius apollo</i> L. Kaiser-	
<i>Melitaea athalia</i> Rott.	33	gebirge	3, 4
„ <i>cynthia</i> Hb.	33	„ v. <i>bartholomaeus</i>	
„ <i>dictynna</i> Esp.	33	„ Stich.	32
„ <i>matura</i> v. <i>urbani</i>		„ v. <i>juvavus</i>	32
„ Hirschke	33	„ v. <i>pumilus</i> Stich.	18
„ <i>phoebe</i> Koch	33	„ ab. <i>asymmetro-</i>	
<i>Metrocampa margaritata</i> L.	45	„ <i>maculata</i> Stdr.	18
<i>Mitochrista miniata</i> Forst.	34	„ ab. <i>asymmetro-</i>	
<i>Mimas tiliae</i> L.	34	„ <i>secta</i> Stdr.	18
<i>Mythimna imbecilla</i> F.	40	„ ab. <i>brunneoma-</i>	
<i>Nemeobius lucina</i> L.	34	„ <i>culata</i> Stich	19
<i>Nemoria viridata</i> L.	41	„ ab. <i>hydrargyro-</i>	
<i>Notodonta dromedarius</i> L.	35	„ <i>stigma</i> Stdr.	18
„ <i>ziczac</i> L.	35	„ ab. <i>pentagonalis</i>	
<i>Nudaria mundana</i> L.	34	„ Stdr.	18
<i>Odezia atrata</i> L.	41	„ <i>mnemosyne</i> L.	33
„ <i>tibiale</i> Esp.	42	„ v. <i>calabricus</i> Trti.	17
<i>Oecetis maculipennis</i> Ulm.	61	„ f. <i>aspersa</i> Stdr.	17
„ <i>setifera</i> Ulm.	59	„ f. <i>halteres</i> Musch.	18
<i>Opisthographis luteolata</i> L.	45	„ f. <i>mandarinus</i>	
<i>Ortholita bipunctaria</i> Schiff.	41	„ Stdr.	17
„ <i>limitata</i> Sc.	41	„ f. <i>ovalimacula</i>	
<i>Palimpsestis or</i> F.	35	„ Stdr.	17
<i>Pamphila palaemon</i> Pall	34	„ f. <i>punctilineata</i>	
<i>Papilio machaon</i> L.	31	„ Stdr.	17
„ v. <i>meridionalis</i> Rocci	17	<i>Pergesa elpenor</i> L.	34
„ f. <i>aestivus</i> Z.	17	<i>Phaeosia dictaeoides</i> Esp.	35
„ f. <i>atrofasciata</i> Rocci	17	<i>Phalera bucephala</i> L.	35
„ f. <i>conjuncta</i> Rocci	17	<i>Phasiana clathrata</i> L.	45
„ f. <i>diffusa</i> Rocci	17	<i>Phibalapteryx tersata</i> Hb.	45
„ f. <i>emisphyrus</i> Vrtz.	17	<i>Philea irorella</i> Cl.	34

	Seite		Seite
Phragmatobia fuliginosa L.	34	Rusina umbratica Göze	41
Phytometra s. Plusia.		Satyrus semele L.	34
Pieris brassicae L.	33	Selenia lunaria Schiff.	45
„ daplidice L.	33	„ tetralunaria Hufn.	45
„ manni v. neglecta Stdr.	21	Semiothisa alternaria Hb.	45
„ napi L.	33	„ liturata Cl.	45
„ v. bryoniae	33	Sesia empiformis Esp.	35
„ ab. concolor Rüb.	33	Smerinthus ocellata L.	34
„ v. meridionalis	22	Sphinx ligustri L.	34
„ ab. pseudocanidia Stdr.	22	„ pinastri L.	34
„ ab. rapaeula Stdr.	22	Spilartia lubricipedum L.	34
„ ab. regressiva Stdr.	22	Spilosoma menthastri Esp.	34
„ v. napi ab. innocens Stdr.	22	Stauropus fagi L.	35
„ rapae v. rossiioides Stdr.	21	Tephroclystia s. Eupithecia	
Plusia ain Hochw.	41	Teracolus दौरa nouna auresiaca	
„ bractea F.	41	g. II interposita f. flavide api-	
„ chrysitis L.	41	cata Stdr.	24
„ ab. juncta Tutt.	41	Thanaos tages L.	34
„ chryson Esp.	41	Thecla spini Schiff.	34
„ gamma L.	41	Thyris fenestrella Scop.	35
„ interrogationis L.	41	Trichiura crataegi L.	35
„ jota L.	41	Trigonophora meticulosa L.	39
„ moneta F.	41	Triphosa dubitata L.	42
„ pulchrina Hw.	41	„ sabaudia Dup	42
„ v-argenteum Esp.	25, 41	Vanessa antiopa L.	33
„ variabilis Fill.	41	„ io L.	33
Polygonia c-album L.	33	„ urticae L.	33
Polyphaenis sericata Esp.	46	Venilia macularia L.	45
„ v. mediolucens		Zanclognatha grisealis	41
Fuchs	46	„ tarsicrinalis Koch	41
„ v. ratisbonensis		Zizera minimus Fueßl.	34
Metsch	47	Zolosricata Dup. aversata L.	41
Porthesia similis Fueßl.	35	„ ab. spoliata Stgr.	41
Protymnia viridaria Cl.	41	„ fumata Stph.	41
Psodos alpinata Sc.	45	„ incanata B.	41
„ quadrifasciaria Salz.	45	„ ab. adjunctaria B.	41
Psychomyioides africana Ulm.	52	„ interjectaria B.	41
Pterostoma palpina L.	35	„ minorata B.	41
Pygaera pigra Hufn.	35	„ ornata Sc.	41
Pygmaena fusca	45	„ punctata Tr.	41
„ ab. unistrigata Strand	45	„ strigilaria Hb.	41
Pyrameis atalanta L.	33	Zygaena achilleae Esp.	34
„ cardui L.	33	„ angelicae O.	34
Rhizogramma detersa Esp.	39	„ filipendulae L.	34
Rhyacia s. Agrotis		„ lonicerae Schev.	34
Rivula sericealis Sc.	41	„ purpuralis Br.	34

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: [012](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Alphabetisches Sachregister. 65-70](#)