

Die Ventralplatte (Fig. 3) nicht wie bei *globulariae* Hb. an ihrem Ende gerade abgegrenzt, sondern leicht ausgebuchtet, doch weniger als beim ♀ von *cognata* H. S.

Von den vorgelegenen Stücken befinden sich:

2 ♂♂, Algier, Lambessa, (ex Coll. Staudinger);

10 ♂♂, 2 ♀♀, Algier, Blida, Hamam Righa, 16. IV.—19. V. 1928, in Coll. F. Daniel, München.

5 ♂♂, 1 ♀, Algier, Blida, Hamam Righa, 25. IV.—13. V. 1928, in Coll. mea.

Linz, im September 1932.

Verzeichnis

wichtiger Funde aus dem oberen Innviertel in Oberösterreich.*

Von Hans Foltin, Stadtbeamter in Vöcklabruck (Oberösterr.).*

* Vorstehende Zusammenstellung bezieht sich auf ein Gebiet, das unmittelbar an das in unserer südbayerischen Schmetterlingsfauna behandelte Gebiet angrenzt. Sie bildet somit eine wertvolle Ergänzung dieser Fauna.

Pap. podalirius L.	Kobernaußer u. Inntal.
Col. palaeno v. europaea Esp.	. . .	} Ibmer-Moor.
ab. illgneri Rühl	. . .	
Apatura ilia v. clytie Schiff.	. . .	Inn-Au-Ranshofen 1919 23. VII.
Limenitis populi L.	Ranshofen-Lachforst-West 1919 u. 1921.
Vanessa xanthomelas Esp.	Mattigtal-Schalchen 1920 15. VIII.
Melitaea aurelia Nick.	Ranshofen und Ibmer-Moor, ob die v. britomartis? ist erst festzustellen, da mir keine solche vorliegen.
Arg. pales-arsilache Esp.	Ibmer-Moor leg. Klimesch.
" paphia-valesina Esp.	Lachforst-W. und Weilhart je 1 St.
Mel. galathea v. leucomelas Esp.	Ibmer-Moor.
Satyrus hermione L.	Ranshofen 1919 VII. Weilhart 1920 VII.
" semele L.	Lachforst und Weilhart nicht selten!
" dryas Sc.	Ibmer-Moor.
Thecla spini Schiff.	Lachforst 1924 21. VII.
Chrys. virgaureae L.	nur um Kobernaußer!
Lyc. telicanus Lang.	Ranshofen 1923 22. IX. 1 ♂.
" argus v. uliginosa Dannehl	Ibmer-Moor.
" optilete Knoch.	Ibmer-Moor.
" astrarche Brgrstr.	Kobernaußer.
" arion L.	Kobernaußer.
Hesperia carthami Hb.	Weilhart.
Pros. proserpina Pall.	1919 u. 1920.
Cerura furcula Cl.	Lachforst.
Exaereta ulmi Schiff.	Inn-Au 1920 7. u. 18. III. 2 ♂

<i>Orgyia gonostigma</i> F.		Lachforst 1919 14. VII.
<i>Dasychira fascelina</i> L.		Ranshofen 1921 21. VII.
<i>Arctornis L-nigrum</i> Muell.		Ranshofen 1919 23. VI.
<i>Stilpnobia salicis</i> L.		Mattigial 1920 8. VII.
<i>Lymantria dispar</i> L.		Ibmer-Moor 1920 29. VI.
" <i>monacha</i> v. <i>eremita</i> O.		Lachforst-West 1920 21. VII.
<i>Selenephera lunigera</i> ab. <i>lobulina</i> Esp.		Ibmer-Moor 1920 29. VI. 1 ♂.
<i>Epicnaptera ilicifolia</i> L.		{ Lachforst-Ost wiederholt im IV.
" <i>tremulifolia</i> Hb.		Ibmer-Moor 1920 29. VI.
<i>Drepana lacertinaria</i> L.		Mattigial 1920 7. IV., 1924 6. VI.
<i>Cilix glaucata</i> Sc.		Ibmer-Moor 1920 29. VI.
<i>Trichosea ludifica</i> L.		Kobernaußer 20 1. V., Inn-Au 23 7. VII
<i>Acronycta leporina</i> L.		Innau 1923 7. VII.
" <i>alni</i> L.		Ranshofen 1924 23. V.
" <i>euphorbiae</i> F.		Ibmer-Moor 1923 4. VI. leg. Klimesch
<i>Agrotis molothrina</i> Esp.		Lachforst 1920 13. VI., 1922 5. VI.
" <i>janthina</i>		Lachforst 1920 20. V., 1921 27. VII.
" <i>comes</i> Hb.		Lachforst 1920 5. IX.
" <i>castanea</i> Esp. Nom. F.		Ranshofen 1920 VI.
" <i>tritici</i> L.		Lachforst 1921 5. IX.
" <i>obelisca</i> Hb.		Lachforst 1920 19. VIII.
" <i>vestigialis</i> Rott.		Lachforst 1919 6. VIII.
" <i>occulta</i> L.		Ranshofen 1919 6. VIII.
<i>Mamestra trifolii</i> Rott.		Ranshofen 1922 13. VII.
" <i>glauca</i> Hb.		Ranshofen 1920 12. VII., 1924 7. VIII.
" <i>chrysozona</i> Bkh.		Ibmer-Moor 1924 27. VI.
<i>Bryophila algae</i> F.		Ranshofen 1919 17. VIII., 1920 20. VII.
" <i>perla</i> F.		Ranshofen 1920 18. VIII.
<i>Hadena gemmea</i> Tr.		Kobernaußer 1920 1. V.
" <i>basilinea</i> F.		Innau 1924 31. V.
" <i>gemina</i> Hb.		Ranshofen 1921 19. IX.
<i>Dipterygia scabriuscula</i> L.		Ranshofen 22 15.VIII., Braunau 21 16.VII.
<i>Nonagria cannae</i> O.		Ranshofen 1919 1. VIII. u. 1921 30. VII.
<i>Luceria virens</i> L.		St. Peter a. H. 1927 leg. Bayr.
<i>Calamia lutosa</i> Hb.		Ibmer-Moor 1920 29. VI.
<i>Leucania L-album</i> L.		Weilhart 1919 20. VII.
<i>Caradrina respersa</i> Hb.		Ibmer-Moor 1923 14. VI.
<i>Hydrilla palustris</i> Hb.		Taeniocampa opima Hb.
<i>Taeniocampa opima</i> Hb.		Ranshofen 1920 4. III.
<i>Hoporina croceago</i> F.		" 1921 30. VIII.
<i>Orrhodia fragariae</i> Esp.		" 1920 IX.
" <i>ligula</i> Esp.		" 1921 19. III.
<i>Calocampa exoleta</i> L.		" 1919 3. IV., 1921 13. X.
<i>Xylomiges conspicillaris</i> L.		" 1922 8. V.
<i>Calophasia lunula</i> Hufn.		" 1919 1. IX.
<i>Cucullia prenanthis</i> B.		" 1928 IV. leg. Bayr.
<i>Anarta cordigera</i> Thnbg.		Ibmer-Moor 1925 u. 26 leg. Klimesch.
<i>Acontia luctuosa</i> Esp.		Ranshofen 1922 5. VI.
<i>Erastria argentula</i> Hb.		Ibmer-Moor 1923 14. VI.

<i>Emmelia trabealis</i> Sc.	.	.	.	Kobernaußer 1920 1. V.
<i>Plusia c-aureum</i> Knoch.	.	.	.	Ranshofen 1922 21.VIII., Weilhart 1924
" <i>moneta</i> F.	.	.	.	Lachforst-W. 1920 12.VII.
" <i>festucae</i> L.	.	.	.	St. Peter a. H., leg. Bayr.
" <i>pulchrina</i> Hw.	.	.	.	Ranshofen 1919 1. VIII.
<i>Pseudophia lunaris</i> Schiff.	.	.	.	Mattigtal 1921 17. VI.
<i>Catocala sponsa</i> L.	.	.	.	Ranshofen 1919 27. VIII.
<i>Madopa salicalis</i> Schiff.	.	.	.	Lachforst 1922 10. VI.
<i>Pseudoterpnna pruinata</i> Hufn.	.	.	.	Lachforst-West 1922-23.
<i>Euchloris pustulata</i> Hufn.	.	.	.	Ibmer-Moor 1920 29. VI.
<i>Acidalia ochrata</i> Sc.	.	.	.	Ranshofen 1920 12. VII.
<i>Lythria purpurata</i> L.	.	.	.	Ranshofen 1919, 20 u. 22.
<i>Anaitis paludata</i> v. <i>imbutata</i> Hb.	.	.	.	Ibmer-Moor 1923 16. VI. leg. Klimesch
<i>Lobophora appensata</i> Ev.	.	.	.	Ranshofen 1922 8. V.
<i>Scotosia rhamnata</i> Schiff.	.	.	.	" 1923 6. VII.
<i>Larentia bicolorata</i> Huf.	.	.	.	" 1924 28. VI.
" <i>christyi</i> Prout	.	.	.	" 1922 u. 1923 IX. u. X.
" <i>lugubrata</i> Stgr.	.	.	.	" 1919 1. IX., 1921 3.IX.
" <i>luctuata</i> Hb.	.	.	.	Ibmer-Moor 1920 29.VI. Ranshofen 1922
" <i>alchemillata</i> L.	.	.	.	Ranshofen 1921 5. VIII.
" <i>testaceaata</i> Don.	.	.	.	Innau 1924 31. V.
" <i>corylata</i> Thnbg.	.	.	.	Lachforst-W. 1922 10. VI.
<i>Asthena anseraria</i> H.S.	.	.	.	Innau 1924 16. V.
<i>Eup. indigata</i> Hb.	.	.	.	Lachforst 1924 14. V.
" <i>venosata</i> F.	.	.	.	Ranshofen 1924 15. VII.
" <i>vulgata</i> Hw.	.	.	.	Ranshofen 1919 20. VI.
" <i>virgaureata</i> Dbld.	.	.	.	Handenberg 1924 8. VI.
" <i>lariciata</i> Frr.	.	.	.	Ranshofen 1923 17. VI.
" <i>satyrata</i> Hb.	.	.	.	Lachforst 1920 4. V.
" <i>scabiosata</i> Bkh.	.	.	.	Lachforst 1923 29. V.
<i>Abrax. sylvata</i> Sc.	.	.	.	Innau 1919 26. VII.
<i>Ennomos alniaria</i> L.	.	.	.	Ranshofen 1919 30. VII.
" <i>fuscantaria</i> Hw.	.	.	.	Ranshofen 1919 30. VII.
" <i>erosaria</i> Hb.	.	.	.	Ibmer-Moor 1920 29.VI., Ranshofen 1922
<i>Eurymene dolabraria</i> L.	.	.	.	Ranshofen 1920 8. V.
<i>Opisthograptis luteolata</i> L.	.	.	.	" 1921 23. V.
<i>Boarmia roboraria</i> Schiff.	.	.	.	" -Lachforst 1920 13. VI.
" <i>lichenaria</i> Hufn.	.	.	.	Lachforst 1921 21. VIII.
" <i>luridata</i> Bkh.	.	.	.	Lachforst 1922 10. VI.
<i>Nola cucullatella</i> L.	.	.	.	Braunau a. Inn 1923 19. VII.
" <i>cicatricalis</i> Tr.	.	.	.	Ranshofen 1922 22. V.
<i>Rhyparia purpurata</i> L.	.	.	.	Kobernaußer 1920 26. VI.
<i>Miltochrista miniata</i> Forst.	.	.	.	Lachforst-West 1919 19. u. 23. VII.
<i>Pelosia muscerda</i> Hufn.	.	.	.	Weilhart 1920 29. VI.
<i>Zygaena meliloti</i> Esp.	.	.	.	Ibmer-Moor 1924 8. VI.
<i>Pachytelia villosella</i> O.	.	.	.	Schwand 1919 24. VII. 1 Sack.
<i>Psyche viciella</i> Schiff.	.	.	.	Ibmer-Moor 1924 8. VI. Säcke.
<i>Sterrhopt. hirsutella</i> Hb.	.	.	.	Lachforst 1920 u. 1922. Säcke.
<i>Phalacropteryx graslinella</i> B.	.	.	.	Lachforst-Ost 1924. Säcke.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [022](#)

Autor(en)/Author(s): Foltin Hans

Artikel/Article: [Verzeichnis wichtiger Funde aus dem oberen Innviertel in Oberösterreich. 98-100](#)