

Faunula dolomitana.

Die Mikrolepidopteren.

Von Dr. Karl Schawerda, Wien.

Diese kleine Arbeit ist die Fortsetzung und zugleich der Schluß meiner *Faunula dolomitana*, die in den Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft (1924, Nr. 6—12) erschien.

In den Jahren 1907 bis 1911 verbrachte ich meinen Urlaub von Ende Juni bis Ende August in Sankt Ulrich im Grödnertal. Von Waidbruck im Eisacktal bis hinauf ins Hochgebirge (siehe meine oben zitierte Arbeit) habe ich diese herrliche Alpenwelt durchstreift, nicht ahnend, daß mein Sohn Erich, der mich damals öfters begleitete, sechs Jahre darauf nicht weit davon im Kampfe für sein Vaterland sein junges Leben lassen würde.

Ich habe seiner Zeit über 670 Arten von Makrolepidopteren angeführt. Seitdem (1925) hat Kitschelt seine Arbeit über die Großschmetterlinge Südtirols geschrieben. Daß er darin alle Rassen (und auch die benannten Abarten) absichtlich ignoriert, ist ein Fehler von Kitschelts „Zusammenstellung der in Südtirol beobachteten Großschmetterlinge“. Besonders das Weglassen von Lokalrassen wie z. B. *Melitaea phoebe kojoi* Fruhst. und *Melitaea dejone phaisana* Fruhst., der *Erebia pronoe gardeina* Schaw. und anderer ist zu bedauern. Die rosafarbige *Calymnia pyralina arnoi* Schaw. hat sich als ausgesprochene gute Rasse herausgestellt. Auffallend ist es auch, daß Kitschelt meine *Faunula dolomitana* auf Seite XI (Literatur-Uebersicht) nicht erwähnte und von meinen 670 Arten nur einige wenige zitierte. Seine Angaben über Dolomitenfunde sind nicht sehr zahlreich, weil er aus unbegreiflichen Gründen über 600 meiner Dolomitenfundorte ignorierte, so daß manch-

mal auch Arten ohne jede Fundortangabe aus den Dolomiten oder nur mit einer oder zwei vorkommen, während die Angaben über Funde z. B. im Etschtal sehr ausgiebig registriert werden. So ist diese so umfangreiche Arbeit gerade für die Dolomiten nicht zu gebrauchen und bedarf zur Ergänzung meiner *Fauna dolomitana*. Die Kleinschmetterlinge sind nicht angeführt.

Im Ganzen sind folgend von mir 265 Mikrolepidopteren-Arten angegeben. Einige wurden 1898, 1904 und 1913 im Grödnertale von Herrn Hofrat Johann Prinz gesammelt, einige von Herrn Ingenieur Kitschelt, was bei jeder Art erwähnt ist. Alle auch nur im Geringsten schwer zu determinierenden Arten sahen Herr Dr. Rebel, Dr. Zerny und Graf Hartig. Letzterer weil ihn die Falter für seine größere, demnächst zu erwartende Arbeit interessierten.

Bemerkenswert sind *Crambus languidellus* Z., *Crambus biarmicus* Tgstr., *Crambus maculalis* Zett., *Pterophorus lenigianus* Z., *Coleopharia aeripennis* Hein., Wck., *Bankesia alpestrella* Hein. und *Narycia astrella* H.-S.

Neubeschrieben erscheint *Pyrausta uliginosalis immaculata*. Mit den 670 Makrolepidopteren sind es im ganzen 935 Arten.

PYRALIDAE.

Aphomia sociella L. Waidbruck, St. Ulrich.

A. mellonella L. 6. VII. Waidbruck.

Crambus coulouellus Dup. 22. VII. Col Rodella, 24. VII. Campolungo, jenseits des Grödner Joches, 31. VIII. Tschier Spitzen.

C. tristellus F. Waidbruck, 7. VIII. St. Ulrich. Die ab. *culmellus* Hb. Waidbruck. Die ab. *paleellus* Hb. Waidbruck, 7. VIII. St. Ulrich.

C. luteellus Schiff. VII. St. Ulrich.

C. perllellus Sc. Waidbruck, St. Ulrich. Die Form *warringtonellus* S.-H. 24. VII. Campolungo.

C. rostellus Lah. Grödner Joch. Prinz legit.

C. saxonellus Z. K. Waidbruck.

C. radiellus Hb. 22. VII. Col Rodella.

C. languidellus Z. Sella-Joch. Prinz legit.

C. pyramidellus Tr. 24. VII. Campolungo, Regensburger Hütte, 20. VIII. Tschier Spitzen.

- C. conchellus** Schiff. 24. VI., 2. VII. Schlern, 8. VII. Fedaja-Paß.
- C. myellus** Hb. Waidbruck.
- C. speculalis** Hb. St. Ulrich, 24. VII. Campolungo.
- C. luctiferellus** Hb. VII. Schlern.
- C. falsellus** Schiff. 29. VII. Waidbruck, Grödner Tal.
- C. maculalis** Zett. VII. Regensburger Hütte.
- C. biarmicus** Tgstr. Sella-Gruppe. 2000 m. 13. VII. Prinz legit.
- C. hortuellus** Hb. Waidbruck, St. Ulrich, 1. VII., Paneveggio.
- C. culmellus** L. St. Ulrich.
- C. dumetellus** Hb. 24. VI. St. Ulrich, 3. VII. Kuka-Sattel bei St. Ulrich, 24. VII. Campolungo, 29. VII. Confinboden am Fuße des Langkofels.
- C. pratellus** L. Waidbruck, St. Ulrich. Die dunklere var. *altivolens* Schaw. am 25. VI. in St. Ulrich, 1. VII. Ratzes, 15. VII. Raschötz (Berg bei St. Ulrich), Schlern.
- C. ericellus** L. Raschötz. Prinz legit.
- C. pascuellus** L. 1. VII. Seiser Alpe, 21. VII. Regensburger Hütte.
- Platytes cerusellus** Schiff. 24. VI. St. Ulrich.
- Homaeosoma sinuella** F. Waidbruck.
- Ancylosis cinnamomella** Dup. Waidbruck.
- Pempelia dilutella** Hb. Waidbruck.
- P. ornatella** Schiff. 1. VII. St. Ulrich, 21. VII. Regensburger Hütte, Wolkenstein.
- Asarta aethiopella** Dup. VII. St. Ulrich, 22. VII. Col Rodella.
- Hypochoalcia ahenella** Hb. 30. VII. St. Ulrich, 26. VII. Grödner Joch, Regensburger Hütte.
- H. ghiliani** Stgr. Ein ♂ aus Waidbruck und 1 ♀ aus St. Ulrich wurden von Prof. Rebel bestimmt.
- Epischnia prodromella** Hb. Waidbruck.
- Catastia marginata** v. *auriciliella* Hb. 21. VI. Regensburger Hütte, 28. VII. Sella-Joch.
- Selagia spadicea** Hb. Waidbruck.
- S. argyrella** F. Waidbruck.
- Salebria palumbella** S.V. Waidbruck. 21. VII. Große Exemplare von der Regensburger Hütte.
- S. semirubella und sanguinella** Hb. Waidbruck.
- S. faecella** Z. Waidbruck.
- Dioryctria abietella** F. Waidbruck.

- Trachonitis cristella** Hb. 14. V. Waidbruck.
Brephia compositella Tr. Waidbruck.
Phycita meliella Mn. Waidbruck. Mit stark geschwärzter Vfl.-Basis.
Rhodophaea suavella Led. Waidbruck.
Endotricha flammealis Schiff. Waidbruck.
Aglossa pinguinalis L. 21. VI. Waidbruck, VII. St. Ulrich.
Hypsopygia costalis F. Waidbruck.
Pyralis farinalis L. St. Ulrich.
P. regalis Schiff. Waidbruck.
Herculia glaucinalis Schiff. Waidbruck.
Actenia brunnealis Tr. Waidbruck.
Nymphula nymphaeata L. Waidbruck.
Stenia punctalis Schiff. Waidbruck.
Perinephela lancealis Schiff. 28. V. Waidbruck.
Psamotis hyalinalis Hb. VII. St. Ulrich.
Eurrhypara urticata L. Waidbruck.
Scoparia centuriella Schiff. 1. VII. Paneveggio.
S. zelleri Wck. 2. VII. St. Ulrich.
S. ambignalis var. **ulmella** Knaggs. St. Ulrich, Prinz legit.
S. basistrigalis Knaggs. Waidbruck.
S. sudetica Z. Vajolet-Hütte, 5. VII. Seiser Alpe.
S. murana Curt. 24. VI. St. Ulrich.
S. crataegella Hb. Waidbruck.
Sylepta ruralis Sc. Waidbruck.
Orenaia alpestralis F. 15. VII. Raschötz, VII. Regensburger Hütte, VII. Grödner Joch, 10. VII. Sella-Joch.
Evergestis sophialis F. 1. VII. St. Ulrich.
E. extimalis Sc. 23. V. Waidbruck.
Nomophila noctuella Schiff. Waidbruck.
Phlyctaenodes verticalis L. VII. Waidbruck, 24. VI. St. Ulrich.
P. virescalis Gn. 26. VI., 2. VII. Waidbruck.
P. sticticalis L. Waidbruck.
Diasema litterata Sc. Waidbruck, 1. VII. Paneveggio.
Cynaeda dentalis Schiff. Waidbruck.
Titania schrankiana Hoch. 15. VII. Raschötz, VII. Regensburger Hütte, 8. VII. Fedaja-Paß.
T. phrygialis Hb. VII. St. Ulrich, Regensburger Hütte, Sella-Joch, Col Rodella, Schlern, Fedaja-Paß, 1. VII. Paneveggio, Kölner Hütte, 3. VII. Falzarego.
Metasia ophialis Tr. 8. VII. Waidbruck.

- Pionea pandalis** Hb. Waidbruck, VII. St. Ulrich.
P. elutalis Schiff. St. Ulrich, Prinz legit.
P. prunalis Schiff. 7. VIII. St. Ulrich.
P. forficaris Schiff. 1. VII., 30. VII. Waidbruck, St. Ulrich.
P. rubiginalis Hb. Waidbruck.
P. lutealis Hb. Waidbruck.
P. nebulalis Hb. St. Ulrich, Kuka-Sattel, 21. VII. Regensburger Hütte, 3. VII. Lusia-Paß.
P. decrepitalis H.-S. 2. VII. St. Ulrich, 8. VII. Fedaja.
P. olivalis Schiff. Waidbruck, 21. VII. Regensburger Hütte.
Pyrausta terrealis Tr. Waidbruck, St. Ulrich.
P. fuscalis Schiff. Waidbruck.
P. sambucalis Schiff. Waidbruck, VII. St. Ulrich.
P. repandalis Schiff. 8. VII. Waidbruck.
P. flavalis Schiff. VII. St. Ulrich, VII. Lusia-Paß.
P. aerealis var. **opacalis** Hb. VII. St. Ulrich, 27. VI. Regensburger Hütte, VII. Grödner Joch, 26. VII. Campolungo.
P. austriacalis H.-S. Grödner Joch. Prinz legit.
P. uliginosalis Steph. VII. St. Ulrich, 23. VIII. Grödner Joch, 21. VII. Regensburger Hütte, Sella-Joch. Zwei aberrative ♂♂, die oberseits keine Spur eines lichten Fleckes in den gleichmäßig dunklen Vorderflügeln haben. Ab. nova *immaculata*. 24. VII. Campolungo.
P. nubilalis Hb. 8. VII. Waidbruck.
P. diffusalis Gn. Waidbruck.
P. rhododendralis Dup. 15. VII. Raschötz, Regensburger Hütte, 24. VII. Campolungo, Grödner Joch, 2. VII. Schlern, Lusia-Paß.
P. cespitalis Schiff. Waidbruck. Die var. *intermedialis* Dup. St. Ulrich, 29. VI. Confinboden.
P. purpuralis L. Die var. *chermesinalis* Gn. und die var. *ostrianalis* Hb. in Waidbruck.
P. nigralis F. VII. St. Ulrich. Das Belegstück fehlt in meiner Sammlung.
P. cingulata L. 7. VII., 7. VIII. St. Ulrich, 2. VII. Kölner Hütte, 3. VII. Kuka-Sattel. Die var. *vittalis* Lah. Waidbruck.
P. funebris Ström. ab. **trigutta** Esp. 1. VII. St. Ulrich.
Heliothela atralis Hb. 7. VIII. St. Ulrich. Tierser Tal, 15. IV. Kitschelt legit.

PTEROPHORIDAE.

- Platyptilia gonodactyla** Schiff. 2. VII. St. Ulrich, 1. VII. Paneveggio.
P. tesseradactyla L. VII. St. Ulrich.
P. acanthodactyla Hb. St. Ulrich, VII. Lusia-Paß.
P. cosmodactyla Hb. 5. VII. Seiser Alpe.
Alucita tetradactyla L. 2. VII. St. Ulrich, 24. VII. Campolungo, 30. VIII. Tschier Spitzen.
Pterphorus lienigianus Z. Waidbruck. Rebel vidit.
P. tephrodactylus Hb. VII. St. Ulrich.
P. carphodactylus Hb. 24. VI. St. Ulrich.
Stenoptilia coprodactyla Z. 2. VII. St. Ulrich, Wolkenstein, Grödner Joch, 30. VIII. Tschier Spitzen.
S. bipunctidactyla var. **plagiodactyla** Stt. VII. St. Ulrich.

TORTRICIDAE.

- Acalla emargana** var. **caudana** F. St. Ulrich, Prinz legit.
Amphisa gerningana S. V. VII. Vajolet-Hütte.
Dichelia gnomana Cl. VII. St. Ulrich.
Cacoecia podana Sc. Waidbruck.
C. sorbiana Hb. Waidbruck.
C. strigana Hb. 24. VII. St. Ulrich.
Pandemis ribeana Hb. VII. St. Ulrich.
Eulia rigana var. **monticolana** Frey VII. St. Ulrich, 22. VII. Col Rodella, 8. VII. Falzarego, 24. VII. Campolungo, VII. Lusia-Paß.
E. ministrana L. St. Ulrich, 1. VII. Paneveggio.
Tortrix bergmanniana L. VII. St. Ulrich.
T. forsterana F. VII. St. Ulrich, Lusia-Paß.
T. rogana Gn. 24. VI. St. Ulrich, 5. VII. Seiser Alpe.
Cnephasia osseana Sc. VII. Wolkenstein.
C. argentana Cl. 24. VI. St. Ulrich, Regensburger Hütte. 29. VII.
C. pentziana ab. **bellana** Curt. 8. VII. Fedaja-Paß.
C. wahlbomiana L. 5. VII. Seiser Alpe, 3. VII. Kölner Hütte, var. **alticolana** H.-S. 1. VII. Paneveggio, 22. VII. Col Rodella.
C. incertana var. **minorana** H.-S. VII. Wolkenstein.
Sphaleroptera alpicolana Hb. VII. Vajolet-Hütte.
Anisotaenia rectifasciana Hw. 1. VII. Paneveggio, 4. VII. Wolkenstein.

- Conchylis dubitana** Hb. 24. VI. St. Ulrich.
- C. rutilana** Hb. (= *roridana* Mn.) VII. Regensburger Hütte, 18. VIII. Raschöztz.
- C. aurofasciana** Mn. 3. VII. Zwischen Karer See und Kölner Hütte, 30. VIII. Tschier Spitzen.
- C. aleella** Schultze. VII. Regensburger Hütte.
- C. hartmanniana** Cl. VII. St. Ulrich.
- C. badiana** Hb. 28. VI., 6. VII. St. Ulrich, 5. VII. Seiser Alpe.
- C. ciliella** Hb. Ein großes Exemplar. VII. Regensburger Hütte.
- Euxanthis zoegana** L. VII. St. Ulrich.
- Evetria pinivorana** Z. 21. VII. Regensburger Hütte.
- Olethreutes salicella** L. VII. St. Ulrich.
- O. sauciana** Hb. 22. VII. Col Rodella.
- O. betulaetana** Hw. Waidbruck.
- O. ochroleucana** Hb. Waidbruck.
- O. pruniana** Hb. 18. VII. St. Ulrich, Raschöztz.
- O. mygindana** Schiff. 15. VI. Schlern. Kitschelt legit.
- O. rufana** Sc. und ab. **purpurana** Hw. 1. VII. St. Ulrich, 15. VII. Raschöztz.
- O. striana** Schiff. St. Ulrich.
- O. metallicana** Hb. var. **irriguana** H.-S. 3. VII. Karer See, VII. Sella-Joch, 22. VII. Col Rodella, 24. VII. Campolungo, 5. VII. Seiser Alpe.
- O. palustrana** Z. 5. VII. Seiser Alpe.
- O. schulziana** F. 22. VII. Col Rodella, Sella-Joch, 3. VII. Karer See.
- O. rivulana** Sc. 5. VII. Seiser Alpe.
- O. urticana** Hb. St. Ulrich.
- O. lacunana** Dup. 1. VII. St. Ulrich, 1. VII. Paneveggio.
- O. cespitana** Hb. St. Ulrich.
- O. bipunctana** F. 22. VII. Col Rodella.
- O. charpentierana** Hb. 24. VI. St. Ulrich, 3. VII. Karer See, 22. VII. Col Rodella, 24. VII. Campolungo, 24. VII. Grödner Joch, 30. VIII. Tschier Spitzen.
- O. hercyniana** Tr. 30. VII. Tschier Spitzen, Fedaja.
- Steganoptycha nigromaculana** Hw. 1. VII. Paneveggio.
- S. nanana** Tr. VII. St. Ulrich.
- S. fractifasciana** Hw. St. Ulrich, VII. Lusia-Paß.
- S. ramella** L. VII. St. Ulrich, Wolkenstein.
- S. granitana** Hb. 1. VII. St. Ulrich.
- S. mercuriana** Hb. VII. Vajolet-Hütte. In Anzahl.

- S. neglectana** Dup. St. Ulrich.
Semasia aspidiscana Hb. VII. St. Ulrich, VII. Regensburger Hütte.
Notocelia roborana S.V. 29. VII. Kuka-Sattel.
Epiblema grandaevana Z. VII. Lusia-Paß.
E. tedella Cl. 26. VI., 2. VII. St. Ulrich, 1. VII. Paneveggio, 3. VII. Karer See, Falzarego-Paß.
E. subocellana Donz. 1. VII. St. Ulrich.
E. nisella Cl. VII. St. Ulrich.
E. penkleriana F. VII. St. Ulrich. Die ab. *unicolorana* Schaw. St. Ulrich.
E. solandriana var. **trapezana** F. 19. VIII. St. Ulrich, Prinz legít.
E. tripunctana Sc. VII. St. Ulrich.
E. immundana Sc. VII. St. Ulrich.
E. asseclana Hb. Waidbruck.
E. pflugiana Hw. VII. Regensburger Hütte.
E. simploniana Dup. 3. VII. Kuka-Sattel, 15. VII. Raschötz.
E. brunnichiana S.V. 24. VI., 6. VII. St. Ulrich, Regensburger Hütte, 1. VII. Paneveggio.
Ancylis lundana F. 28. VI. St. Ulrich, 1. VII. Schlern, VII. Lusia-Paß.
A. comptana Fal. VII. St. Ulrich, VII. Raschötz, 29. VI. Confinboden (Seiser Alpe), VII. Regensburger Hütte, 27. VII. Col Rodella.
A. unguicella L. VII. Raschötz, 3. VII. Karer See, Regensburger Hütte.
A. biarcuana Steph. VII. St. Ulrich.
A. laetana F. 1. VII. St. Ulrich.
Dichrorampha alpestrana Hb. 24. VI. St. Ulrich.
D. acuminatana Z. I. St. Ulrich.
Lipoptycha bugniona Dup. VII. Vajolet-Hütte.
L. saturnana Gn. 27. VI. Confinboden, VII. St. Ulrich.

CHOREUTINAE.

- Simaethis fabriciana** L. St. Ulrich.

GLYPHIPTERYGINAE.

- Glyphipteryx equitella** Sc. 5. VII. Seiser Alpe.

YPONOMEUTIDAE.

- Yponomeuta padellus** L. Waidbruck.
Y. cognatellus Hb. Waidbruck, VII. St. Ulrich, 29. VI. St. Peter
 (ober St. Ulrich).
Y. eronymellus L. St. Ulrich. Prinz legit. 18. VII.
Argyresthia conjugella Z. VII. St. Ulrich.
A. aurulentella S.-H. St. Ulrich. Prinz legit.
A. retinella Z. St. Ulrich. Prinz legit.
A. sorbiella Tr. VII. St. Ulrich.
A. cornella F. St. Ulrich. Prinz legit.
A. goedartella L. VII. St. Ulrich. Ebendaher die ab. *literella*
 Hw. Prinz legit. 12. VII.
A. amiantella Z. Raschöztz. Prinz legit. 18. VIII.

PLUTELLIDAE.

- Plutella maculipennis** Curt. 4. VII. Campolungo.
P. geniatella Z. 24. VII. Campolungo.
P. senilella Zett. 3. VII. Karer See, VII. Kuka-Sattel.
Cerostoma radiatella Don. 9. III. Auer. Kitschelt legit.
C. persicella S.V. 1. VII. St. Ulrich.
C. asperella L. 9. III. Auer. Kitschelt legit.
C. falcella Hb. St. Ulrich. Prinz legit.
C. xylostella L. 7. VIII. St. Ulrich.

GELECHIIDAE.

- Bryotropha desertella** Dgl. VII. St. Ulrich.
B. terrella Hb. VII. St. Ulrich, VII. Regensburger Hütte, 3. VIII.
 Kuka-Sattel.
Gelechia ericetella Hb. VII. Regensburger Hütte.
G. distinctella Z. VII. St. Ulrich.
G. tessella Hb. VII. Regensburger Hütte.
G. virgella var. *alpicola* Frey VII. Regensburger Hütte, 3. VII.
 und 15. VII. Raschöztz, 22. VII. Col Rodella.
G. continuella var. *nebulosella* Hein. Raschöztz. Prinz legit.
Lita halonella Hw. 3. VII. Kuka-Sattel.
L. vicinella Hw. (= *junctella* Dgl.) St. Ulrich. Prinz legit.
Acompsia tripunctella 5. VII. Seiser Alpe.
Xytophora atrella Hw. VII. Regensburger Hütte.
Anacampsis taeniolella Z. 24. VI. St. Ulrich, VII. Raschöztz.

- A. patruella** Mn. 24. VI. St. Ulrich, VII. Regensburger Hütte.
Ypsolophus limosellus Schläg. VII. Sella-Joch.
Symmoca achrestella Rbl. St. Ulrich, 24. VI. St. Jakob b. St. Ulrich.
Endrosis lacteella Schiff. Waidbruck.
Blastobasis phycidella Z. VII. St. Ulrich.
Aplota kadeniella H.-S. VII. St. Ulrich. Rebel und Hartig vid.
Pleurota bicostella Cl. St. Ulrich, 15. VII. Raschötz, 1. VII. Paneveggio.
Psecadia bipunctella F. Waidbruck.
Depressaria pulcherimella Stt. St. Ulrich. Prinz legit.
Anchinia laureolella H.-S. 21. VII. Regensburger Hütte.
A. dolomiella Mn. u. Rgh. Schlern, Schluderbach.
A. grisescens Frey Schlern. Prinz legit.
Borkhausenia nubilosa H.-S. Gröden.
B. similella Hb. VII. St. Ulrich.
B. stipella L. 24. VI., 2. VII. St. Ulrich.

ELACHISTIDAE.

- Epermenia scurella** H.-S. 24. VI., VII. St. Ulrich, VII. Lusia-Paß, 22. VII. Col Rodella, VII. Karer See bei der Kölner Hütte.
Scythris obscurella Sc. 23. VII. Wolkenstein.
S. glacialis Frey VII. Vajolet-Hütte.
S. laminella H.-S. 24. VI. St. Ulrich.
Stagmatophora serratella Tr. 1. VII. Paneveggio.
Pancalia leuwenhoekella L. 29. VI. Confinboden (Seiser Alpe).
Coleophora viminetella Z. 2. VII. St. Ulrich.
C. ornatipenella Hb. 18. VII. Stilfserjoch.
C. aeripennis Wck. VII. Lusia-Paß. Im Staudinger-Rebel-Katalog nur von Piemont und Norwegen angegeben. Rebel vidit.
C. onosmella Brahm. VII. St. Ulrich.
C. therinella Tgstr. 24. VI. St. Ulrich.
C. lineariella Z. 15. VIII. Raschötz. Prinz legit.
Elachista immolatella Z. 22. VIII. St. Ulrich. Prinz legit.
E. subocellea Steph. 22. VIII. St. Ulrich. Prinz legit.

TALAEPORIIDAE.

- Bankesia alpestrella** Hein. Grödner Tal. Neu für Tirol.
Solenobia pineti Z. VII. Sella-Joch.

TINEIDAE.

- Melasina lugubris** Hb. St. Ulrich, 2. VIII. Regensburger Hütte.
Narycia astrella H.-S. VII. St. Ulrich. Rebel und Hartig vid.
Euplocamus anthracinalis Sc. Waidbruck.
Scardia boleti F. 2. VII. Paneveggio.
Tinea arcella F. 2. VII. St. Ulrich.
T. cloacella Hw. 2. VII. St. Ulrich.
T. fuscipunctella Hw. St. Ulrich. Prinz legit.
Monopis feruginella Hb. VII. Regensburger Hütte.
Myrmecozela ochracella Tgstr. 24. VII. Grödner Joch.
Incurvaria rupella Schiff. 1. VII. Schlern, 8. VII. Karer See,
 29. VII. Sella-Joch, 30. VIII. Tschier Spitzen.
I. trimaculella quadrimaculella Höfn. VII. Lusia-Paß.
I. vetulella Z. VII. St. Ulrich, VII. Regensburger Hütte.
I. provectella Heyd. 5. VII. St. Ulrich.
Nemophora pilulella Hb. 24. VI. St. Ulrich, 1. VII. Paneveggio.
 8. VII. Falzarego-Paß.
N. pilella F. VII. Schluderbach. In der Form *magna* Z.
N. swammerdammella L. 1. VII. Paneveggio.
Nemotois metallicus Poda. Uebergang zur ab. *aerosellus* Z.
 24. VI. St. Ulrich.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1937

Band/Volume: [027](#)

Autor(en)/Author(s): Schawerda Karl [Carl]

Artikel/Article: [Faunula dolomitana - Die Microlepidopteren. 105-115](#)