

Vorbemerkungen zum Katalog der Tenebrioniden

von H. Gebien.

Der erste Teil des „Kataloges der Tenebrioniden“ von H. Gebien ist in den „Pubblicazioni del Museo Entomologico „Pietro Rossi“, Band II, 1937, Seite 505 bis 883 erschienen. Nach dem im März 1937 erfolgten Tod des Herausgebers dieser koleopterologischen Fachschrift, des Fürsten Alexander C. della Torre e Tasso, wurde dessen Museum „Pietro Rossi“ in Duino aufgelöst und damit auch der weitere Druck der Museums-Zeitschrift in Udine eingestellt. Es bestand nun die große Gefahr, daß durch diese unvorhergesehenen Umstände das so wichtige Werk Gebiens fragmentarisch werden sollte. Durch eine besondere finanzielle Unterstützung unseres zweiten Vorsitzenden, des Herrn Georg Frey in München, ist es nun gelungen, den weiteren Druck des Werkes von Gebien in unserer Vereinszeitschrift zu sichern.

Ich möchte daher nicht versäumen, Herrn Georg Frey als bekannten Förderer unserer Wissenschaft an dieser Stelle meinen wärmsten Dank im Namen der Münchner Entomologischen Gesellschaft auszusprechen.

Gleichzeitig ist es für mich eine angenehme Pflicht, Herrn Dr. B. Parisi, Direktor des Museo Civico di Storia Naturale in Mailand herzlich zu danken, der sich in großzügiger Weise dazu bereit erklärte, 100 Exemplare des I. Teiles des Kataloges zu unserer Verfügung zu halten, um später die Herausgabe des Kataloges als vollständiges Werk zu ermöglichen.

Aus diesem Grunde befindet sich neben der normalen Pagination in Klammern die fortlaufende Paginierung, welche sich auf den ersten Teil des Kataloges bezieht.

C. Koch, Schriftleiter der koleopterologischen Sektion.

Katalog der Tenebrioniden

Von H. Gebien, Schmalenbeck.

Teil II

(abgeschlossen 1. April 1938)

7. Eleodini

Blaisd. Bull. U. S. Nat. Mus. 63, 1909, 1 - 524, t. 1 - 3, (Mon.)

Eleodes Esch.*)

Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 8. — Sol. Studi Ent. 2, 1848, 154 (8); 235 (80). — Lec. Proc. Phil. 1858, 180. — Lac. Gen. Col. 148. — Horn. Revis. 301. — L. & H. Class. Col. Am. 1883, 374. — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 394. — Blaisd. Mon. 29, 31, Ent. News 21, 1910, 60—67; Pan Pac. Ent. 2, 1925, 78—80 (neuer Katalog). — Cas. Can. Ent. 42, 1910, 112—114.

Xysta Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 9. — Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 201.

Biologie: Williston, Psyche 4, 1884, 168, 169. — Cooley, Agr. Expt. Sta. Bozeman Bull. 98, 1914, 123—136 (Rev. Appl. Ent. 2, 1914, 537). — Journ. Econ. Ent. Concord. 7, 1915, 242—247. (Rev. appl. Ent. 3, 1915, 452). — Hoerner. Off. State Ent. Colorado Circ. 43, 1925. (Rev. appl. Ent. 1925, 124) — Greene Pr. U. S. Nat. Mus. 66, art. 29, nr. 2566, 1—26. (Rev. appl. Ent. 1925, 258.). — Wade & St. George: Journ. Agr. Res. 26, 1924, 547—566.

Typus: *dentipes*.

subgen. *Melaneleodes* Blaisd.

Blaisd. Mon. 33, 34, 35, 36.

4839. *debilis* L. Proc. Phil. 1858, 185. — H. Rev. 308. N. Mex. Ariz.
— Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 396. — Blaisd. Mon. Tex.
40, 41, t. 4, f. 26, t. 10, f. 1.
4840. *segregata* Cha. Biol. C. A. 1892, 513. Mex.
4841. *aequalis* Say, Bost. Journ. Sc. 1, 1835, 185. — L. Mex.
Compl. Writ. Th. Say 2, 1859, 657.
a. ? *alutacea* Sol. Studi Ent. 2, 1848, 237 (91),
240 (94).
b. *Maillei* Sol. l. c. 237 (91), 247 (101).
4842. *carbonaria* Say, Journ. Ac. Phil. 3, 1823, 260 — Col. or. N.
L. Compl. Writ. Th. Say, 2, 1859, 125. Proc. Mex. Ariz.
Phil. 1858, 181. — H. Revis. 303, 308. — Cas. Tex.
Ann. N. Y. 5, 1890, 395. — Blaisd. Mon. 40,
45, t. 3, f. 16, t. 10, f. 10.
a. f. *glabra*, Blaisd. Mon. 47, 48, t. 10, f. 9.

*) Dem Katalog dieser Tribus liegt eine Liste zugrunde, die Herr Prof. Blaisdell, der gründliche Kenner der schwierigen Gruppe für diese Veröffentlichung zusammenstellte. Ich danke ihm, der mir auch eine neue Liste der *Coniontini* mit grundlegenden Änderungen übergab, auch an dieser Stelle für seine wertvolle Hilfe.

4843. *nitida* Cas. Ann. N.Y. 6. 1891, 58. — Blaisd. Mon. 493.
a. *dolosa* Blaisd. Mon. 40, 57.
b. ssp. *ampla* Blaisd. Mon. 40, 53, t. 4, f. 27, t. 10, f. 7, 8. Ariz. N. Mex.
4844. *immunis* L. Proc. Ac. Phil. 1858; 186
a. f. *interstitialis* Blaisd. Mon. 47, 48. Sonora
b. ssp. *soror* L. l. cit. 185. — Blaisd. Mon. 40, 50, t. 10, f. 11. Tex.
4845. *mazatzalensis* Blaisd. Pr. Cal. Ac. Sc. (4) 14, 1925, 379. Ariz.
4846. *elongatula* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 13. Mex.
4847. *chihuahuensis* Cha. Biol. C.-A. 1884, 86, t. 4, f. 14. Mex.
4848. *obsoleta* Say, Journ. Ac. Phil. 3, 1823, 261. — L. Compl. Writ. Th. Say, 2, 1859, 153. — H. Revis 303, 308. — Blaisd. Mon. 40, 58, t. 3, f. 1—4, 15, t. 10, f. 13, 14. von Kans. bis N. Mex.
a. f. *glabra* Blaisd. Mon. 60. Ariz.
b. f. *typica* Blaisd. Mon. 60, 61. Tex. Nebr. et
c. f. *punctata* Blaisd. Mon. 60. N.Mex.Color.
d. ssp. *annectans* Blaisd. Mon. 60. Color.
e. ssp. *porcata* Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 396. Ariz. N. Mex.
— Blaisd. Mon. 40, 63, t. 3, f. 14, t. 10, f. 12.
Biologie: Barber, Journ. Econ. Ent. M. 11, 1918, 268. (Rev. appl. Ent. 6, 1918, 312).
4849. *dilatocollis* Cha. Biol. C.-A. 1884, 83, 515, t. 4, f. 10. Mex.
4850. *Knausi* Blaisd. Mon. 40, 67, t. 4, f. 24, t. 10, f. 15, 16. N. Mex.
4851. *polita* Cha, Biol. C.-A. 1892, 513. Mex.
4852. *rotundicollis* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 9. — Cha. Biol. C.-A. 1884, 82, t. 4, f. 6, 7.
a. ?*parva* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. 1, 1835, 186.
— L. Compl. Writ. Th. Say, 2, 1859, 658.
4853. *angulata* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 9. Mex.
4854. *omissoides* Blaisd. Stylops 4, 1935, 157. Mex.
4855. *omissa* L. Proc. Phil. 1858, 186. — H. Revis. 308. — Blaisd. Mon. 40, 72, 73, t. 2, f. 3, 4, t. 10, f. 2—4. Cal.
a. *interrupta* Blaisd. Ent. News 3, 1892 241.
b. f. *catalinae* Blaisd. Mon. 73
c. f. *communis* Blaisd. Mon. 73, t. 2, f. 2
d. f. *emarginata* Blaisd. Mon. 74.
e. ssp. *peninsularis* Blaisd. Mon. 40, 79
f. ssp. *pygmaea* Blaisd. Mon. 40, 77, t. 2, f. 9, 10, t. 10, f. 5, 6
g. ssp. *borealis* Blaisd. Mon. 79. Cal.
Biologie: Monthly Bull. State Comm. Hortic. Sacramento 2, 1913, 627 (Rev. appl. Ent. 1, 1913, 385.)
h. ssp. *lunida* Blaisd. Tr. Amer. 59, 1933, 194.

4856. *maura* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. 1, 1835, 184. — Mex.
 L. Compl. Writ. Th. Say, 2, 1859, 656
 a. *elongatula* Sol. Studi Ent. 2, 1848, 237 (91), 242 (96).
4857. *amaura* Cha. Biol. C.-A. 1892, 514.
 a. *maura* Cha. Biol. C.-A. 1884, 81, t. 4, f. 4, 5. Mex.
4858. *scapularis* Cha. Biol. C.-A. 1884, 81. Mex.
4859. *quadricollis* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 12, t. 14, f. 5. Cal.
 — Mann. Bull. Mosc. 16, 1843, 268. — L. Proc. Phil. 1858, 181. — H. Revis. 303, 308. — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 395. — Blaisd. Mon. 40, 81, t. 2, f. 8; t. 8, f. 7, 20, 21; t. 10, f. 17, 18.
 a. f. *tarsalis* Cas. l. c. 399; 7, 1893, 597. — Blaisd. Mon. 85, t. 2, f. 5-7.
 b. ssp. *lustrans* Blaisd. Mon. 40, 89.
 c. ssp. *lassenica* Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 14, 1925, 373. Ariz. Cal.
 Biologie: Cooke & Riley, Bull. Dept. Agr. Ent. 4, 1884, 90.
4860. *vicina* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 133. — H. Revis. 308. Cal. Mex.
 — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 395. — Blaisd. Mon. 493.
4861. *anthracina* Blaisd. Mon. 40, 87. Ariz.
4862. *cuneaticollis* Cas. Ann. N.Y. 5, 1890, 397. — Blaisd. Cal.
 Mon. 40, 91, t. 3, f. 18, t. 10, f. 21.
4863. *humeralis* L. Ent. Report 1857, 50; Proc. Phil. 1858, 182. — H. Revis. 303, 309. — Blaisd. Mon. Oreg. Idah
 41, 95, t. 3, f. 17, t. 10, f. 19. Wash. Terr.
 a. *latiuscula* Walk. Natur. Vancouver 1866, 2, 329.
4864. *reducta* Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4). 14, 1925, 377. Utah
4865. *concinna* Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4), 14, 1925, 381. Utah, Nev.
 a. *granulato-muricata* Blaisd. Mon. 97, t. 10, f. 20.
4866. *coloradensis* Blaisd. l. c. 380. Color.
 a. *tuberculo-muricata* Blaisd. Mon. 97.
4867. *fuscipilosa* Blaisd. l. c. 376. Utah
4868. *Tanneri* Blaid. Pan. Pac. Ent. 8, 1932, 74. Utah
4869. *Rileyi* Cas. Ann. N. Y. 6, 1892, 57. — Blaisd. Ariz. Idaho
 Mon. 41, 100; Pan. Pac. Ent. 12, 1936, 183.
4870. *parowana* Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 14, 1925, 374. Utah
 a. var. *mimica* Blaisd. loc. cit. 375.
4871. *tricastata* Say, Journ. Ac. Phil. 3, 1823, 262. — Mex. Tex.
 L. Proc. Phil. 1858, 181. — H. Revis. 303, 307. N.Mex. Kans.
 — Blaisd. Mon. 41, 104, t. 3, f. 20. Color. etc.
 a. *alternata* Kirby Fn. bor. Amer. 4, 1837, 232.

- b. *planata* Sol. Studi Ent. 2, 1848, 366 (220).
 c. f. *typica* Blaisd. Mon. 106.
 d. f. *costata* Blaisd. Mon. 106.
 e. f. *ovalis* Blaisd. Mon. 106.
 f. *robusta* L. Proc. Phil. 1858, 183. — Blaisd. Mon. 106.
 Biologie: Williston, Psyche 4, 1884, 168. — Bruner, Bull. 26, Div. Ent. Dept. Agr. 1892, 11–12. — Baerg, Journ. Econ. Ent. Concord. N. H. 14, 1921, 100 (Rev. appl. Ent. 9, 1921, 249). — Mc Colloch Journ. Econ. Ent. 11, 1918, 212–224. (Rev. appl. Ent. 6, 1918, 307–309).
4872. *pedinoides* L. Proc. Phil. 1858, 183. — H. Revis. 303, 307. — Blaisd. Mon. 41, 109, t. 1, f. 11, t. 10, f. 24. Tex.
 var. *asperata* L. loc. cit. 183.
4873. *speculicollis* Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 14, 1925, 382. Tex.
 4874. *Wenzeli* Blaisd. loc. cit. 381. Tex.
 4875. *neomexicana* Blaisd. Mon. 41, 113, t. 10, f. 2. N. Mex.
 4876. *tessellata* Cha. Biol. C.-A. 1892, 517. Mex.
 4877. *connata* Sol. Studi Ent. 2, 1848, 237 (91), 243 (97). Mex.
 4878. *curta* Cha. Biol. C.-A. 1884, 82, t. 4, f. 8. Mex.
- subgen. *Litheleodes*
 Blaisd. Mon. 33, 34, 35, 114.
4879. *arcuata* Cas. Contr. Col. N. Amer. 1, 1884, 47; Ann. N. Y 5, 1890, 395. — Blaisd. Mon. 116, t. 4, f. 25, t. 11, f. 19; Pan. Pac. Ent. 2, 1925, 79. Ariz.
 a, *sonorae* Ch. Biol. C.-A. 1884, 85, 516, t. 4 f. 13.
4880. *stolida* Cha. Biol. C.-A. 1884, 92. Mex.
4881. *extricata* Say, Journ. Ac. Phil 3, 1823, 261. — L. Proc. Phil. 1858, 181. — H. Revis. 303, 309. — Cas. Contr. Col. N. Amer. 1, 1884, 48. — Blaisd. Mon. 116, 121, t. 1, f. 12, t. 11, f. 20, 21. Kans. Nebr. Color. Tex. Utah, brit. N. Amer. Wyom. Mont.
 a. ssp. *convexicollis* Blaisd. Mon. 123.
 b. ssp. *cognata* Hald. Stansbury Expl. Append. C, 1852, 376. — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 395, 501.
 c. f. *typica* Blaisd. Mon. 123.
 d. f. *punctata* Blaisd. Mon. 123. Color. N. Mex.
 e. f. *elongata* Blaisd. Mon. 123. Ariz.
 f. ssp. *arizonensis* Blaisd. Mon. 116, 125; Pan. Pac. Ent. 2, 1925, 79. Ariz.
 g. ssp. *utahensis* Blaisd. Can. Ent. 53, 1921, 131. Utah.
 Pan. Pac. Ent. 2, 1925, 79.
4882. *granulata* L. Ent. Report, 1857, 50. — H. Revis. 303, 309. — Blaisd. Mon. 116, 127, t. 4, f. 28. Oreg. Cal.

- a. *?subaspera* Sol. Studi Ent. 2, 1848, 237 (91), 246 (100).
 b. *subtuberculata* Walk. Natur. Vancouver 1866, (III) 328.
 c. ssp. *aspera* L. New. Spec. Col. 1866, 115. — N. Mex. Blaisd. Mon. 131.
 d. ssp. *obtusata* L. Proc. Phil. 1861, 352. — Blaisd. Mon. 131. Cal.
4883. *corvina* Blaisd. Stanf. Univ. Publ. Biol. Sc., 1, 1921. Cal.
 224, Pan. Pac. Ent. 2, 1925, 79.
4884. *papillosa* Blaisd. Ent. News 28, 1917, 226. Cal.
 a. *tuberculata* (= *granulata* f. *tuberculata*) Blaisd. Mon. 131, t. 11, f. 22.
4885. *Letcheri* Blaisd. Mon. 116, 133, t. 3, f. 5, 6, t. 11, f. 25, 26, Pan. Pac. Ent. 12, 1936, 183. Nev. Idaho
4885. *Vandykei* Blaisd. Mon. 116, 136. Cal.
 a. var. *parvula* Blaisd. Mon. 137, Pan. Pac. Ent. 2, 1925, 79.
 b. var. *modificata* Blaisd. Can. Ent. 53, 1921, 131, Pan. Pac. Ent. 2, 1925, 79.
 Biologie: Hyslop U. S. Dept. Agr. Bull. Ent. 95, pt. 5, 1912, 78, figs.
- subgen. *Tricheleodes*.
 Blaisd. Mon. 34, 35, 138.
4887. *hirsuta* L. Proc. Phil. 1861, 352. — H. Revis. 304, 315. — Blaisd. Mon. 138, 139, t. 11, f. 30. Cal. Nevada
4888. *pilosa* H. Revis. 303, 314. — Blaisd. Mon. 138, 142, t. 4, f. 14, t. 11, f. 27–29. Cal. Nevada, Oreg.
 a. ssp. *ordinata* Blaisd. Mon. 143.
4889. *spoliata* Blaisd. Tr. Amer. 59, 1933, 196. Oreg.
4890. *barbata* Wickh. Ent. News 29, 1918, 256. N. Mex.
- subgen. *Pseudeleodes*.
 Blaisd. Mon. 34, 35, 146.
4891. *granosa* L. New Spec. 1866, 116, — H. Revis. 304, 314, t. 14, f. 17. — Blaisd. Mon. 147, t. 4, f. 13, t. 11, f. 31, 32. Cal. Nevada
 a. ssp. *fortis* Blaisd. Mon. 150.
- subgen. *Promus*.
 L. Glass. Col. N. Amer. 1862, 226. — H. Revis. 302, 318. — Blaisd. Mon. 34, 35, 152.
4892. *insularis* Linell, Proc. Ent. Wash. 4, 1901, (1899), 181. — Blaisd. Mon. 156, t. 4, f. 22, t. 11, f. 12. Nied. Cal.
 a. ssp. *terricola* Blaisd. Ent. News 21, 1910, 61. (= f. *peninsularis* Blaisd. Mon. 159.)

4893. *impolita* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. 1, 1835, 183. Mex.
 Cha. Biol. C.-A. 1885, 90, t. 4, f. 22.
 a. *Aubei* Sol. Studi Ent. 2, 1848, 237 (91), 245 (99).
4894. *longicornis* Cha. Biol. C.-A. 1884, 87, 516, t. 4, f. 17. Mex.
4895. *Hoegel* Cha. loc. cit. 1885, 91, t. 4, f. 23. Mex.
4896. *subnifens* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 134. — H. Revis. Ariz.
 304, 319. — Blaisd. Mon. 156, 161, t. 5, f. 3,
 t. 11, f. 13.
 a. var. *sinuata* Blaisd, Mon. 163.
4897. *Spinolai* Sol. (scr. *Spinolae*) Studi Ent. 2, 1848. Mex.
 238 (92), 253 (107).
4898. *montana* Cha. Biol. C.-A. 1884, 86. Mex.
4899. *calcarata* Cha. loc. cit. 86, t. 4, f. 15. Mex.
4900. *erratica* Cha. loc. cit. 87, t. 4, f. 16. Mex.
4901. *Goryi* Sol. Studi Ent. 2, 1848, 237 (91), 251 (105). Mex. Tex.
 t. 10, f. 14—17, 19. — Cha. Biol. C.-A. 1885,
 93, t. 4, f. 25. — Blaisd. Mon. 156, 164, t. 4,
 f. 5, t. 11, f. 16. N. Mex.
 a. ssp. *seriata* L. Proc. Phil. 1858, 185. — H. Revis.
 319. — Blaisd. Pan. Pac. Ent. 2, 1925, 79.
4902. *striolata* L. Proc. Phil. 1858, 185. — H. Revis. 305, Tex. Mex.
 319. — Blaisd. Mon. 156, 168, t. 5, f. 2, t. 11,
 f. 15.
4903. *fusiformis* L, loc. cit. 184. — H. Revis. 304, 318. — Kans. Nebr.
 Blaisd. Mon. 156, 172, t. 4, f. 3, t. 11, f. 4. Tex.
4904. *opaca* Say, Journ. Ac. Phil. 3, 1823, 262. — L. Proc. Tex. Nebr.
 Phil. 1858, 182, Class. Col. N. Amer. 1861, Kans. Color.
 226. — H. Revis. 318. — Blaisd. Mon. 156,
 175, t. 4, f. 4, t. 11, f. 17.
- Biologie: Swenk, Journ. Econ. Ent. 2, 1909,
 332. — Mc. Colloch op. cit. 12, 1919, 183—194,
 1 Taf. (Rev. appl. Ent. 7, 1919, 281.)
- subgen. *Heteropromus*
 Blaisd. Mon. 33, 35, 179.
4905. *veterator* H. Tr. Amer. 5, 1874. 33. — Blaisd. Mon. Tex.
 179, t. 4, f. 17, t. 11, f. 18.
- subgen. *Eleodes* s. str.
 Blaisd. Mon. 34, 183.
4906. *obscura* Say, Journ. Ac. Phil. 3, 1823, 259, Amer. Color. Wyom.
 Ent. 1, 1824, 32, t. 16, f. 3. — L. Compl. Writ. Wash. Oreg.
 Th. Say 1, 1859, 32; Proc. Phil. 1858, 181. — N. Mex.
 H. Revis. 302, 305. — Blaisd. Mon. 185, 185,
 187, 190, 193, t. 3, f. 13, t. 8, f. 8, 9, 14, t. 10,
 f. 25.

- a. *conjuncta* Walk. Natur. Vancouv. 1866, II, 329.
 b. *convexicollis* Walk. loc. cit. 328.
 c. ssp. *dispersa* L. Proc. Phil. 1858, 182. — H. Revis. 305. — Blaisd. Mon. 190, 191, t. 1, f. 15. N. Mex.
 d. f. *deleta* L. Proc. Phil. 1858, 182. — Blaisd. Mon. 194.
 e. ssp. *glabriuscula* Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 14, 1925, 383. Tex.
 f. ssp. *sulcipennis* Mann. Bull. Mosc. 16, 1843, II, 266, Mag. Zool. 13, 1843, t. 128. — L. Proc. Phil. 1858, 182. Ent. Report, 1857, 50. — H. Revis. 306. — Blaisd. Mon. 190, 194, t. 1, f. 16, t. 4, f. 15, t. 8, f. 4, 8, 9, 14. Ariz. Idaho Oreg. Cal.
 g. f. *arata* L. Proc. Phil. 1858, 182. — Blaisd. Mon. 194.
 4907. *acuta* Say, Journ. Ac. Phil. 3, 1823, 258, Amer. Ent. 1, 1824, t. 16. — Compl. Writ. Th. Say 1, 1859, 31. Proc. Phil. 1858, 181. — H. Revis. 302, 306. — Blaisd. Mon. 185, 185, 195, t. 1, f. 17. Kans. bis Tex.
 a. ssp. *pernigra* Blaisd. Tr. Amer. 63, 1937, 128. Tex.
 4908. *suturalis* Say, Journ. Ac. Phil. 3, 1823, 257. Amer. Ent. 1, 1824, t. 16. — L. Compl. Writ. Th. Say 1, 1859, 30. Proc. Phil. 1858, 181. — Lac. Gen. Col. Atl. t. 51, f. 3. — H. Revis. 302, 306. — Blaisd. Mon. 185, 185, 199, t. 1, f. 14. Tex. Nebr. Kans. Dakota
 a. var. *texana* L. Proc. Phil. 1858, 182. in Thoms. Arcana Nat. 1859, 124, t. 12, f. 5. — H. Revis. 306. — Blaisd. Mon. 202, t. 1, f. 19, 23. Kans. Tex. Color. etc.
 Biologie: Pergande Bur. of Ent. Note 8186, 1898.
 4909. *grandicollis* Mann. Bull. Mosc. 16, 1843, II, 266. Cal.
 Mag. Zool. 14, 1844, t. 130. — H. Revis. 303, 312. — Blaisd. Mon. 207, t. 1, f. 8, t. 11, f. 11.
 a. ssp. *valida* Boh. Freg. Eugen. Resa Ins. 1858, 90. — Blaisd. Mon. 208. Cal. Ariz.
 4910. *sanmartinensis* Blaisd. Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, 1921, 220. Cal.
 a. var. *moesta* Blaisd. loc. cit. 221.
 4911. *sponsa* L. Proc. Phil. 1858, 184. — H. Revis. 304, 313. Color. Tex.
 — Blaisd. Mon. 212, 212, 213, t. 4, f. 8, t. 10, f. 27, 28. N. Mex.
 a. f. *confexa* Mon. 215.
 4912. *exarata* Cha. Bio. C.-A. 1884, 78, t. 4, f. 3. Mex.
 4913. *hispilabris* Say, Journ. Ac. Phil. 3, 1823, 259. Amer. Color. Kans.
 Ent. 1, 1824, 32, t. 16. — L. Compl. Writ. Th. Say 1, 1859, 32, 2, 1859, 152. — H. Revis. 313. N. Mex. Tex.
 — Cha. Biol. C.-A. 1884, 79. — Blaisd. Mon. 212, 217, t. 3, f. 19, t. 10, f. 26. Mex.

- a. *Lecontei* nom. nov. Gemm. Col. Heft 6, 1870, 122.
- b. *sulcata* L. Proc. Phil. 6, 1852, 67; 1858, 181.
- c. f. *typica* Blaisd. Mon. 219.
- d. ssp. *connexa* L. Ent. Report 1857, 49. — Tex. N. Mex.
Blaisd. Mon. 220. Proc. Cal. Ac. (4), 14, 1925, 384.
- e. ssp. *attenuata* Blaisd. Ent. News 29, 1918, 168.
- f. ssp. *sculptilis* Blaisd. Mon. 220. Ariz. etc.
- g. ssp. *imitabilis* Blaisd. Ent. News 29, 1918, 167. Utah, Wash.
- h. *laevis* Blaisd. Mon. 220.
- i. ssp. *immunda* Blaisd. Pan. Pac. Ent. 2, 1925, 77. Ariz.
- k. *elongata* (= *hispilabris* f. *elongata*) Blaisd. Mon. 220.
- l. ssp. *nupta* L. Proc. Phil. 1858, 183. — Blaisd. Tex.
Mon. 220. Proc. Cal. Ac. (4) 14, 1925, 384.
4914. *subpinguis* Blaisd. Mon. 234, 247, t. 5, f. 18, t. 12, f. 35. Tex.
4915. *composita* Cas. Ann. N. Y. 6, 1891, 58. — Blaisd. Tex.
Mon. 221.
4916. *gracilia* L. Proc. Phil. 1858, 184. — H. Revis. 303, N. Mex. Ariz.
312. — Blaisd. Mon. 235, 237, t. 4, f. 19, t. 10, Tex.
f. 32. Cal.
- a. ssp. *distans* Blaisd. Mon. 235, 242, t. 5, f. 19, t. 12, f. 34.
4917. *caudifera* L. Proc. Phil. 1858, 184. — H. Revis. Color. Ariz.
304, 314. — Blaisd. Mon. 212, 212, 225, t. 4, Tex. N. Mex.
f. 17, t. 10, f. 29, 30.
- a. f. *typica* Blaisd. Mon. 228.
- b. f. *glabra* Blaisd. Mon. 228. Ariz. Tex.
- c. f. *sublaevis* Blaisd. Mon. 228. Ariz.
- d. f. *scabra* Blaisd. Mon. 228. N. Mex.
4918. *longipilosa* H. Tr. Amer. 18, 1891, 42, t. 1, f. 13. — Cal. Nev.
Blaisd. Mon. 212, 212, 212, 230, t. 4, f. 23, t. 10, f. 31.
4919. *dentipes* Esch. 1829. — Guer. Mag. Zool. 1834, 31, Cal.
t. 117. — Mann. 1843. — Lap. 1840. — Sol. 1848. — L. 1858. — H. Revis. 304, 314. — Blaisd. Mon. 234, 251, 254, t. 3, f. 9—11, t. 6, f. 18, 19, t. 8, f. 1, 3, 10—13, 15—17, t. 9, f. 5, 6, 11, 12, t. 10, f. 33—35, t. 13, f. 5, 8—11, 15, 17, 18.
- a. *perpunctata* Blaisd. Ent. News 29, 1918, 386.
- b. *elongata* Blaisd. Mon. 254.
- c. ssp. *sublitoralis* Blaisd.
- d. ssp. *sordida* Blaisd. Can. Ent. 67, 1935, 30. Cal.
- e. ssp. *tularensis* Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 14, 1925, 386.

- f. ssp. *paradoxa* nom. nov. *Blaisd.* Pan. Pac. Ent. 8, 1931, 78.
- g. *montana* *Blaisd.* Proc. Cal. Ac. (4) 14, 1925, 385.
- h. ssp. *prominens* Cas. Ann. N. Y. 5, 1890. 401. — *Blaisd.* Mon. 254.
- i. ssp. *marinae* *Blaisd.* Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, 1921, 218.
- k. ssp. *confinis* *Blaisd.* Ent. News 6, 1895, 237. Mon. 255. t. 3, f. 13, t. 10, f. 36. Pan. Pac. Ent. 2, 1925, 79.
- l. f. *robusta* *Blaisd.* Mon. 255.
- m. ssp. *elegans* Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 401. — *Blaisd.* Mon. 255.
- n. ssp. *pertenuis* *Blaisd.* Mon. 253.
Biologie: Larve: Gissl. Bull. Brookl. Soc. 1, 1880, 19, f. 4, 5. — *Blaisd.* Mon. 494, 495, 496, 497, t. 13, f. 4—14.
Anatomie: Gissl. Psyche 2, 1879. 209, f. 10.
4920. *subcylindrica* Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 400. — *Blaisd.* Mon. 235, 246. Ariz.
4921. *amedeensis* *Blaisd.* Tr. Amer. 59, 1933, 199. Cal. Nev.
4922. *armata* L. Ann. Lyc. 5. 1851, 134. Arcana Nat. 1859, 125, t. 12, f. 2. Proc. Phil. 1858, 181. — H. Revis. 303, 310. — *Blaisd.* Mon. 234, 259, t. 1, f. 18, t. 10, f. 38, 39. Color. Ariz.
- a. ssp. *impotens* *Blaisd.* Ent. News 6, 1895, 236. Mon. 234, 263, t. 10, f. 37. Cal.
- b. ssp. *pumila* *Blaisd.* Tr. Amer. 59, 1933, 197.
4923. *militaris* H. Revis. 303, 310. — *Blaisd.* Mon. 234, 267, t. 1, f. 20, t. 10, f. 40. Nied. Cal. Ariz.
- a. f. *subdentata* *Blaisd.* Mon. 270.
- b. ssp. *femorata* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 134. Proc. Phil. 1858, 181. — H. Revis. 303, 311. — *Blaisd.* 234, 272. Cal.
4924. *spinipes* Sol. Studi Ent. 2, 1848, 238 (92), 253 (107). Mex.
— Cha. Biol. C.-A. 1884, 77, t. 4, f. 2.
4925. *inepta* *Blaisd.* Proc. Cal. Ac. (4) 14, 1925, 334. Ins. Cal.
4926. *morbosa* *Blaisd.* loc. cit. 335. Ins. Cal.
4927. *loretensis* *Blaisd.* Proc. Cal. Ac. (4), 12, 1923, 262. Nied. Cal.
4928. *Vanduzei* *Blaisd.* loc. cit. 264. Nied. Cal.
4929. *aculicauda* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 135. Proc. Phil. 1858, 181. — H. Revis. 304, 314. — *Blaisd.* Mon. 234, 276, 278, t. 3, f. 7, 8, t. 11, f. 3. Cal.
- a. var. *punctata* *Blaisd.* Mon. 278.
4930. *laticollis* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 135. — *Blaisd.* Mon. 234, 280, 282, t. 3, f. 12, t. 11, f. 2. Cal.

- a. ssp. *minor* Blaisd. Mon. 283.
- b. ssp. *apprima* Blaisd. Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, 1921, 219.
- c. *insularis* Blaisd. Mon. 284.

4931. *Eschscholzi* Sol. Studi Ent. 2, 1848, 238 (92), 254 (108). — Cha. Biol. C.-A. 1884, 77, t. 3, f. 24. — Blaisd. Mon. 235, 285, t. 11, f. 5. Mex.? Tex.

- a. ssp. *lucae* L. New. Spec. Col. 1866, 114. — H. Revis. 303, 312. — Blaisd. Mon. 235, 289, t. 1, f. 21, t. 11, f. 4. Nied. Cal.

b. f. *ecaudata* Blaisd. Mon. 291.

c. f. *grandis* Mon. 291.

4932. *rugosa* Perbosc, Rev. Zool. 1839, 263. — Cha. Biol. C.-A. 1884, 77. Mex.

- a. *caudata* Sol. Studi Ent. 2, 1848, 238 (92), 255 (109).

4933. *macrura* Cha. Biol. C.-A. 1892, 511. Mex.

4934. *mutilata* Blaisd. Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, 1921, 222. Cal.

4935. *inflata* Blaisd. Mon. 291, t. 1, f. 22. Proc. Cal. Ac. (4) 12, 1923, 261. Nied. Cal.

4936. *adumbrata* Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 14, 1925, 332. Ins. Cal.

4937. *discincta* Blaisd. loc. cit. 333. Ins. Cal.

4938. *tenuipes* Cas. Ann. N. Y 5, 1890, 399. — Blaisd. Mon. 235, 294, t. 11, f. 6. Tex.

4939. *Wickhami* H. Tr. Amer. 18, 1891, 41, t. 1, f. 12. — Blaisd. Mon. 235, 297, t. 11, f. 7. Ariz.

4940. *ventricosa* L. Proc. Phil. 1858, 186. — H. Revis. 303, 311. — Blaisd. Mon. 235, 300, t. 5, f. 1, t. 11, f. 8, 9. Tex. Mex.

- a. ssp. *Falli* Blaisd. Mon. 235, 305, t. 11, f. 10. Tex.

4941. *blaptoides* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 12. — Cha. Biol. C.-A. 1884, 78. Mex.

subgen. *Blapylis*

H. Revis. 301. — Blaisd. Mon. 34, 34, 35, 306.

4942. *Snowi* Blaisd. Mon. 311, 317, t. 4, f. 12, t. 11, f. 35, 36. Ent. News 36, 1925, 84. Color. Ariz.

4943. *Lecontei* H. Revis. 304, 316. — Blaisd. Mon. 311, 321, t. 5, f. 21. Color.

- a. *subaspera* L. New Spec. 1866, 115.

4944. *tenebrosa* H. Revis. 304, 316. — Blaisd. Mon. 311, 325, t. 1, f. 9, 10, t. 11, f. 37. Cal. Nev.

- a. var. *nana* Blaisd. Mon. 311, 328.

4945. *consobrina* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 135. — H. Revis. 304, 316. — Blaisd. Mon. 312, 333, t. 4, f. 9, 10, t. 12, f. 3. Cal. Hawai

- a. *Veseyi* L. Proc. Phil. 1858, 187.
4946. *scabripennis* L. Proc. Phil. 1858, 77. — H. Revis. 304, 315. — Blaisd. Mon. 312, 338. Cal.
4947. *kaweana* Blaisd. Tr. Amer. 59, 1933, 203. Cal.
4948. *scabriventris* Blaisd. loc. cit. 202. Cal.
4949. *neotomae* Blaisd. Mon. 312, 347, t. 4, f. 2, t. 12, f. 2. Cal.
4950. *oblonga* Blaisd. Tr. Amer. 59, 1933, 206. Cal.
4951. *Blanchardi* Blaisd. Mon. 312, 339, t. 6, f. 1. Cal.
4952. *Fuchsi* Blaisd. Mon. 312, 343, t. 12, f. 9. Cal.
4953. *peropaca* Cha. Biol. C.-A. 1892, 517. Mex.
4954. *Horni* Blaisd. Mon. 312, 350, t. 5, f. 15, t. 12, f. 1, 33. Cal.
- a. ssp. *Fenyessi* Blaisd. Pan. Pac. Ent. 2, 1925, 77.
- b. ssp. *monticola* Blaisd. Ent. News 29, 1918, 385.
4955. *Manni* Blaisd. Ent. News 28, 1917, 221. Cal.
- a. ssp. *sierra* Blaisd. Pan. Pac. Ent. 2, 1915, 78.
- b. ssp. *variolosa* Blaisd. Ent. News 28, 1917, 223. Pan. Pac. Ent. 2, 1925, 80.
- c. ssp. *patulicollis* nom. nov. Blaisd. Pan. Pac. Ent. 8, 1932, 78.
- d. *dilatocollis* Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 14, 1925, 388.
4956. *parvicollis* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 11. — Mann. Bull. Mosc. 16, 1843, 271. — L. Proc. Phil. 1858, 182. — H. Revis. 304, 317. — Blaisd. Mon. 312, 354, t. 5, f. 4, t. 7, f. 5, t. 12, f. 7. Cal.
- a. ssp. *planata* Esch. loc. cit. 12. — Mann. loc. cit. 270. — Blaisd. Mon. 312, 359.
- b. ssp. *farallonica* Blaisd. Mon. 356.
- c. ssp. *squalida* Blaisd. Ent. News 29, 1918, 380.
4957. *producta* Mann. Bull. Mosc. 16, 1843, II. 271. — Blaisd. Mon. 312, 362, t. 12, f. 8. Cal.
- a. ssp. *alticola* Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 14, 1925, 387.
- b. ssp. *trita* Blaisd. Ent. News 28, 1917, 225.
- c. ssp. *constricta* L. Proc. Phil. 1858, 187. — Blaisd. Mon. 312, 365.
4958. *Hoppingi* Blaisd. Mon. 312, 368, t. 6, f. 2. Cal.
4959. *clavicornis* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 11. — Mann. Bull. Mosc. 16, 1843, II, 269. — L. Proc. Phil. 1858, 182. — H. Revis. 304, 315. — Blaisd. Mon. 312, 371, t. 4, f. 11, t. 8, f. 6, t. 11, f. 38. Cal.
- a. *impressicollis* Boh. Freg. Eugen. Resa Ins. 1858, 90.
- Biologie: (Puppe) Blaisd. Mon. 500, t. 13, f. 1—3.
4960. *scabrosa* Esch. loc. cit. 11. — Mann. loc. cit. 272. Cal.
- L. loc. cit. 182. — H. Revis. 317. — Blaisd. Mon. 310, 311, 312, 375, t. 5, f. 22, t. 8, f. 5, t. 11, f. 4.

4961. *rotundipennis* L. Ent. Report 1857, 50. — Blaisd. Mon. 312, 384, t. 12, f. 5, 6. — Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, 1921, 217. Can. Ent. 67, 1935, 29.
a. var. *versatilis* Blaisd. Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, 1921, 217. Oreg. Wash. br. Col.
4962. *indendata* Blaisd. Can. Ent. 67, 1935, 28. Wash. Terr.
4963. *cordata* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 12, t. 14, f. 6. — Mann. Bull. Mosc. 16, 1843, II, 272. — Sol. Stud. Ent. 2, 1848, 237 (91), 250 (104), t. 10, f. 18. — L. Proc. Phil. 1858, 182. — H. Revis. 304, 317. — Blaisd. Mon. 313, 379, t. 4, f. 6, t. 7, f. 1–4, 6, t. 12, f. 10. Oreg. Cal.
- a. *Intricata* Mann, 1843.
- b. *stricta* L. 1857.
- c. f. *intermedia* Blaisd. Mon. 381. Ent. News 28, 1917, 224.
- d. *adulterina* Blaisd. Ent. News 29, 1918, 383.
- e. f. *elongata* Blaisd. Mon. 383. Cal.
- f. f. *oblonga* Blaisd. Mon. 383. Cal.
- g. var. *hybrida* Blaisd. Ent. News 28, 1917, 225.
4964. *tuberculata* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 12. — Mann. Bull. Mosc. 16, 1843, II, 2764. — Blaisd. Can. Ent. 67, 1935. Cal.
- a. f. *sublaevis* Blaisd. Mon. 381. Can. Ent. 67, 1935, 29.
- b. ssp. *horrida* Blaisd. Ent. News 29, 1918, 383, Can. Ent. 67, 1935, 28.
4965. *pimelioides* Mann. Bull. Mosc. 16, 1843, II., 274. Cal. Wash. Nev. Mont.
- Mag. Zool. 13, 1843, t. 129. — L. Proc. Phil. 1858, 182. — H. Revis. 304, 318. — Blaisd. Mon. 313, 384, t. 5, f. 5, t. 12, f. 11.
- a. *subligata* L. Ent. Report 1857, 50.
- b. *viator* L. Proc. Phil. 1858, 188; 1873, 313.
- c. ssp. *patruelis* Blaisd. Ent. News 29, 1918, 382. Biologie: Hyslop. U. S. Dept. Agr. Bull. Ent. 95, 1912, pt. 5, 80 figs.
4966. *Nunenmacheri* Blaisd. Ent. News 29, 1918 163. Cal.
- a. var. *verrucula* Blaisd. loc. cit.
4967. *brunnipes* Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 402. — Blaisd. Mon. 313, 386. Idaho, Color.
- a. ssp. *brevisetosa* Blaisd. Ent. News 29, 1918, 162. Nev.
4968. *propinqua* Blaisd. Ent. News 29, 1918, 168.
4969. *strumosa* Blaisd. Pan. Pac. Ent. 8, 1932, 76. Utah
4970. *Caseyi* Blaisd. Mon. 313, 318, t. 6, f. 3, t. 12, f. 12. Nev. Cal.
4971. *inculta* L. Proc. Phil. 1861, 352. — H. Revis. 315 — Blaisd. Mon. 311, 329, t. 5, f. 13, t. 11, f. 34. Cal.
- a. var. *affinis* Blaisd. Ent. News 29, 1918, 384.

4972. *Sallaei* Cha. Biol. C.-A. 1884, 89, t. 4, f. 21. Mex.
 4973. *gravida* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 9. — Guer. Mag. Mex.
 Zool. 1834, 30, t. 116. — Lap. 1840. — Cha.
 Biol. C.-A. 1885, 91.
 4974. *coarctata* Cha. Biol. C.-A. 1885, 91. Mex.
 4975. *sulcatula* Cha. loc. cit. 83, 514, t. 4, f. 9. Mex.
- subgen. *Metablapylis*
 Blaisd. Mon. 34, 34, 35, 391, t. 6, f. 16.
4976. *nigrina* L. Proc. Phil. 1858, 186. — H. Revis. 303, Oreg. Ariz.
 313. — Blaisd. Mon. 393, 393, t. 1, f. 1–3, t. 6, Color. etc.
 f. 16, 17, t. 12, f. 13, 14. Pan. Pac. Ent. 6,
 1929, 163.
 a. ssp. *perlonga* Blaisd. Mon. 393, 393, 398, t. Wyom.
 12, f. 15, Pan. Pac. Ent. 6, 1929, 163.
 b. ssp. *difformis* Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 14, Wash. Terr.
 1925, 389. — Blaisd. loc. cit. 163.
 4977. *dissimilis* Blaisd. Mon. 393, 393, 398, t. 5, f. 12, t. Ariz.
 12, f. 17. Pan. Pac. Ent. 6, 1929, 164.
 4978. *nevadensis* Blaisd. Mon. 393, 393, 402, t. 5, f. 11, Nevada
 t. 12, f. 6. Pan. Pac. Ent. 6, 1929, 164.
 4979. *delicata* Blaisd. Pan. Pac. Ent. 5, 1929, 164. Utah, Ariz
 4980. *californica* Blaisd. Pan. Pac. Ent. 5, 1929, 165. Cal.
4981. *Schwarzi* Blaisd. Mon. 393, 393, 406, t. 5, f. 10, Wash.
 t. 12, f. 18. Pan. Pac. Ent. 6, 1929, 163.
 4982. *distincta* Sol. Studi Ent. 2, 1848, 237 (91), 239 (93). Mex.
 4983. *sulcata* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 9. — Cha. Biol. Mex.
 C.-A. 1884, 92, t. 4, f. 24.
- subgen. *Steneleodes*
 Blaisd. Mon. 33, 34, 35, 409.
4984. *gigantea* Mann. Bull. Mosc. 16, 1843, II, 267. Mag. Cal.
 Zool. 1843, t. 127. — L. Proc. Phil. 1858, 181.
 Lac. Gen. Col. Atl. t. 51, f. 1. — H. Revis.
 303, 312. — Blaisd. Mon. 411, 412, t. 1, f. 4–6,
 t. 12, f. 19–20.
 a. ssp. *meridionalis* Blaisd. Ent. News 29, 1918,
 387.
 b. ssp. *gentilis* L. Proc. Phil. 1858, 187. — H.
 Revis. 303, 311. — Blaisd. Mon. 412, 416, t. 12,
 f. 36.
 c. ssp. *estriata* Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 398;
 7, 1893, 597. — Blaisd. Mon. 412, 421, t. 12, f. 21.
 Biologie: (Larve) Gissl. Bull. Brookl. Soc. 1,
 1880, 19, f. 4, 5. — Blaisd. Mon. 496.
 Anatomie etc. Gissl. Psyche 2, 1879, 209 fig.

4985. *longicollis* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 134, Proc. Phil. 1858, 181. — H. Revis. 303, 311. — Blaisd. Mon. 411, 425, t. 1, f. 7, t. 8, f. 22, 23.
var. *Haydeni* L. Proc. Phil. 1858, 186. Ariz. N. Mex.
Tex. etc.
4986. *punctigera* Blaisd. Stylops 4, 1935, 157. Mex.
4987. *ornatipennis* Blaisd. Tr. Amer. 63, 1937, 129. N. Mex.
4988. *ponderosa* Cha. Biol. C.-A. 1884, 84, 1892, 515, t. 4, f. 11. Mex.
4989. *ruida* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. 1, 1835, 183. — L. Compl. Writ. Th. Say, 2, 1859, 656. — Cha. Biol. C.-A. 1884, 84, t. 3, f. 25. Mex.
a. *coriacea* Sol. Studi Ent. 2, 1848, 237 (91), 249 (103).
4990. *glabricollis* Cha. Biol. C.-A. 1884, 85, 515. Mex.
4991. *angusta* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 13. — Sol. Studi 2, 1848, 237 (91), 248 (102). — Cha. Biol. C.-A. t. 4, f. 12. Mex.
4992. *innocens* L. New Spec. 1866, 114. — H. Revis. 303, 312. — Blaisd. Mon. 412, 429, t. 4, f. 20, 21, t. 12, f. 24. Nied. Cal.

subgen. *Holeleodes*

Blaisd. Tr. Amer. 63, 1937, 132.

4993. *Beameri* Blaisd. l. c. 132. Ariz.
4994. *Bryanli* Blaisd. l. c. 134. Ariz.
4995. *palmoreensis* Blaisd. l. c. 136. Ariz.
4996. *Forreri* Cha. Biol. C.-A. 1884, 88, 516, t. 4, f. 18. Mex.
4997. *olida* Cha. l. c. 1892, 516. Mex.
4998. *tenebricosa* Gemm. nom. nov. Col. Heft 6, 1870, 122. — Cha. Biol. C.-A. 1884, 89. Mex.
a. *obscura* Sol. Studi 237 (91), 245 (99).

subgen. *Ardeleodes* (scr. *Arpeleodes*)

Blaisd. Tr. Amer. 63, 1937, 128.

4999. *libialis* Blaisd. Mon. 311, 313, t. 4, f. 16, t. 11, f. 33; Blaisd. l. c. 129. Nied. Cal.
a. f. *oblonga* Blaisd. Mon. 315.
5000. *laevigata* Sol. Studi 237 (91), 244 (98). — Cha. Biol. C.-A. 1885, t. 4, f. 19. Mex.
5001. *Solieri* Cha. l. c. 1884, 89, t. 4, f. 20. Mex.
a. ? *celsa* Say Bost. Journ., Nat. Hist. 1, 1835, 185. — L. Compl. Writ. Th. Say, 2, 1859, 657.
5002. *compressitarsis* Blaisd. Stylops 4, 1935, 158. Mex.
5003. *Hepburni* Cha. Biol. C.-A. 1884, 88. Mex.

subgen. *Discogenia*

- Lec. New Spec. 1866, 117. — H. Revis. 319. — L. & H. Class. Col. N. Amer. 1883, 374. — Blaisd. Mon. 33, 35, 434.
5004. *marginata* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 10. — Mann. Cal.
 Rev. Zool. 1840, 137. Bull. Mosc. 16, 1843.
 II. 268. — L. Proc. Phil. 1858, 182. New Spec.
 1866, 117. — H. Revis. 320. — Blaisd. Mon.
 435, 435, 436, t. 2, f. 11—13, t. 6, f. 20, t. 12, f. 25.
 a. *Fischeri* Mann. l. c. 137, l. c. 269.
5005. *scabricula* L. Proc. Phil. 1858, 187. — H. Revis. Cal.
 320. — Blaisd. Mon. 435, 435, 440, t. 4, f. 1,
 t. 8, f. 8, 9, t. 12, f. 26.
 a. ssp. *acutangula* Blaisd. Stanf. Univ. Publ.
 Biol. 1, 1921, 225.
5006. *brevicollis* Gemm. Cat. 1870, 1868 (nom. nov.) Mex.
 a. *obsoleta* Sol. Studi 237 (91), 238 (92).
5007. *melanaria* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 13. — Sol. Studi Mex.
 237 (91), 241 (95).
5008. *obliterata* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. 1, 1835, 184. Mex.
5009. *reflexicollis* Mann. Bull. Mosc. 16, 1843, II, 270. — Cal.
 Blaisd. Mon. 494.
5010. *striata* Guer. Mag. Zool. 1834 Melas. 30. — Lap. Mex.
 Hist. Nat. 2, 1840, 202.
5011. *ebenus* Sol. Studi 269 (123).

Neobaphion Blaisd.

Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 14, 1925, 390

Typus: *planipennis*.

5012. *planipennis* L. New Spec. 1866, 116. — H. Revis. N. Mex. Ariz.
 304, 316. — Blaisd. Mon. 435, 445, t. 5, f. 6, Color.
 t. 9, f. 7, t. 12, f. 27.
5013. *elongatum* Blaisd. Tr. Amer. 59, 1933, 208. Nevada

Trogloderes L.

- L. N. Amer. Ent. 1, 1879, 2. — L. & H. Class. Col. N. Amer. 1883, 374. —
 Blaisd. Mon. 29, 483.

Typus: *costatus*.

5014. *costatus* L. l. c. 3, t. 1, f. 3. — Blaisd. Mon. 486, Nev. Idahoh
 486, t. 6, f. 7, 8, 13
5015. *tuberculatus* Blaisd. Mon. 486, 486, 490, t. 6, f. 14, 15, Cal.
 t. 12, f. 38

Eleodimorpha Blaisd.

Blaisd. Mon. 477.

5016. *Bolcan* Blaisd. Mon. 479, t. 6, f. 11, 12, t. 7, f. 8. Cal.
 t. 8, f. 24, t. 12, f. 39.

Embaphion Say

Say, Journ. Ac. Philad. 3, 1824, 254. — Lac. Gen. Col. 152. — L. Class. Col. N. Amer. 1862, 226. — H. Revis. 320. — L. & H. Class. Col. N. Amer. 1883, 374. — Blaisd. Mon. 29, 450.

Biologie: Wade & Böving, Journ. Agr. Res. 22, 1921, 323—334.
— Schwarz Amer. Natur. 18, 1884, 76.

Typus: *muricatum*.

5017. *depressum* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 136. — New Spec. Cal.
1866, 60. — H. Revis. 322, 323, t. 14, f. 41. —
Blaisd. Mon. 453, 453.
5018. *elongatum* H. Revis. 321, 323, t. 14, f. 40. — Blaisd. Nev. Cal.
Mon. 453, 454, t. 12, f. 32.
5019. *glabrum* Blaisd. Mon. 453, 457, t. 5, f. 14, t. 12, f. 31. Ariz. N. Mex.
5020. *contractum* Blaisd. Mon. 453, 460, t. 5, f. 20, t. 12, N. Mex.
f. 37.
a. ssp. *Blaisdelli* Bened. Pan. Pac. Ent. 4, 1927, 46. N. Mex.
5021. *confusum* L. Journ. Phil. (2) 4, 1858, 20. Col. Kans. Wyom.
& N. Mex. 1859, 15, t. 1, f. 8. — H. Revis. Color.
321, 323. — Blaisd. Mon. 453, 467, t. 5, f. 8. Ariz. etc.
t. 7, f. 7, t. 12, f. 29.
- a. var. *laminatum* Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 403. Tex.
— Blaisd. mon. 472.
5022. *mexicanum* Blaisd. Stylops 4, 1935, 160. Mex.
5023. *planum* H. Revis. 321, 323, t. 14, f. 39. — Blaisd. Kans. Color.
Mon. 453, 464, t. 5, f. 9, t. 12, f. 29.
5024. *muricatum* Say, Journ. Ac. Phil. 3, 1824, 251. — Tex. Color.
L. Compl. Writ. Th. Say 2, 1859, 149. — Lac. Kans. Nebr.
Gen. Col. Atl. t. 50, f. 2. — H. Revis. 320, 322.
— Blaisd. Mon. 453, 473, t. 5, f. 7, t. 12, f. 28.
- a. *concaum* L. Proc. Phil. 6, 1853, 446, in
Thoms. Arcana Nat. 1, 1859, t. 12, f. 10.
- Biologie: Schwarz Amer. Natur. 18, 1884, 76.

Nycterinus Esch.

Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 9, 13. — Sol. Studi Ent. 2, 1848, 154 (8), 267 (121).
in Gay Chile 5, 1851, 213. — Lac. Gen. Col. 150. — Germain, An. Univ.
Chile 112, 1903, 1—24 (Mon.).

Typus: *thoracicus*.

5025. *gracilipes* Phil. Stett. Z. 25, 1864, 345. — Germ. Chile
Mon. 11.
5026. *abdominalis* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 14. — Sol. Chile
Studi 269 (123), 271, (123); in Gay Chile 5,
1851, 215. — Germ. l. c. 12.
- a. *abbreviatus* Phil. Stett. Z. 25, 1864, 347.

(387)

H. GEBIEN

- b. *rufipes* Sol. l. c. 272 (126).
 c. *Spinolai* [scr. *Spinolæ*] Sol. l. c. 272 (126).
 5027. *quadricollis* Germ. l. c. 14. Chile
 5028. *Mannerheimi* Soll. Studi 269 (123), 275 (129); in Chile
 Gay, Chile 216. — Germ. l. c. 15.
 5029. *Genei* Sol. l. c. 269 (123), 274 (128); l. c. 216. — Chile
 Germ. l. c. 17.
 a. *costulatus* Phil. Steff. Z. 25, 1864, 344.
 5030. *thoracicus* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 13, t. 14, f. 7. — Chile
 Guer. Voy. Coqu. II, 2, 1830, 93, t. 4, f. 3
 a—d. — Sol. Studi 269 (123), 270 (124); in
 Gay Chile 214. — Germ. l. c. 19.
 5031. *laevigatus* Phil. Steff. Z. 25, 1864, 345. — Germ. Chile
 l. c. 21.
 5032. *rugiceps* Curt. Tr. Linn. Soc. Lond. 19, 1845, 468. Chile
 — Er. Arch. Nat. 13, 1847, I, 116. — Germ.
 l. c. 22.
 a. *elongatus* Sol. Studi 269 (123), 273 (127), t.
 12, f. 6—10; in Gay Chile 215, t. 19, f. 13.
 5033. *substriatus* Sol. l. c. 269 (123), 271 (125); in Gay, Chile
 Chile 214.
 5034. *angusticollis* Phil. Steff. Z. 25. 1864, 346. Chile

8. *Platyscelini*

Lac. Gen. Col. 229. (pars.) — Sdl. Natg. V, 1, 1893, 338. — R. Best. 53, in
 Verh. Brünn, 42, 1904, 31.

Platyscelis Latr.

Latr. Fam. Nat. 1825, 375. (scr. *Platyscela* nom. nud.) Berth. (Übersetzung)
 Latreille's Nat. Fam. 1827, 367. — Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 210. — Sol. Studi
 2, 1848, 153 (7), 206 (60). — Lac. Gen. 229. — Jag. Gen. Col. Eur. 268. —
 Sdl. Natg. 339. — R. Fn. Germ. 333.

Typus: *hypolithos*

subgen. *Pleiopleura* Sdl.

Sdl. Natg. 342, 343.

5035. *striata* Mot. Bull. Petr. 1, 1860, 307. — Sdl. Natg. 343. Turk.
 a. ? *sulcata* Ball. Bull. Mosc. 53, 1878, 1, 322.
 b. var. *ovata* Ball. l. c. 324.

subgen. *Platyscelis* s. str.

Sdl. Natg. 342, 343.

5036. *intermedia* Mot. Bull. Mosc. 32, 1859, II, 481; Bull. Kirghis.
 Petr. 1, 1860, 307. — Bd. Bull. Ital. 7, 1875,
 138; D. Ent. Z. 20, 1876, 35. — Sdl. Natg. 343.

5037. *hypolithos* Pall. Icon. 1781, 44, t. C, f. 10. — Fisch. 1823. — Lap. 1840. — Sol. Studi 209 (63), t. 8, f. 8–14. — Bd. Bull. Ital. 7, 1875, 137. — Sdl. Natg. 343.
a. *laevis* Forsk. 1775.
5038. *Spinolai* (scr. *Spinolae*) Sol. Studi 211 (65). — Sdl. Natg. 344.
5039. *hungarica* Friv. A'Királyi magyar. 1865, 200, t. 11, f. 2. — Mars. Abeille 12, 1875, 108. — Sdl. Natg. 344.
5040. *picipes* Gebl. Bull. Mosc. 6, 1833, 287, Bull. Mosc. Ent. 1, 1836, 260, Bull. Mosc. 20, 1847, IV, 470. — Sdl. Natg. 344.
5041. *Ganglbaueri* Sdl. Natg. 344, 354.
5042. *Ballioni* R. Horae 23, 1889, 698. — Sdl. Natg. 345.
5043. *rugifrons* Germ. Ins. spec. nov. 1824, 139. — Fisch. Ent. Imp. Ross. 2, 1824, 194, t. 20, f. 4. — Sol. Studi 210 (64). — Sdl. Natg. 344 et nota.
a. *brevis* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 35.
5044. *confusa* Sch. (nom. nov.) Kol. Rdsch. 20, 1934, 75.
a. *Hauseri* R. D. Ent. Z. 1899, 205.
5045. *sinuata* Sdl. Natg. 345, 354.
5046. *subcordata* Sdl. Natg. 345, 354.
5047. *Gebieni* Sch. Ent. Bl. 11, 1915, 88.
5048. *Seidlitsi* R. D. Ent. Z. 1896, 173; Wien. Z. 34, 1915, 124.
5049. *kirghisica* R. D. Ent. Z. 1896, 174.
a. var. *aralensis* R. l. c. 174.

Ross. mer.

Crimea

Ungarn.
Dalm.

Turk. Sib.

Turk.
As.
Sib.

Kuku nor

Turk.
Turk.
Mong.
Thiansch.
Kirghis.
Aralsee

subgen. *Leipopleura*

Sdl. Natg. 342, 354.

Faustia R. Horae 21, 1887, 381 (27).

5050. *rubripes* R. Horae 23, 1889, 700. — Sdl. Natg. 346.
5051. *micans* R. Horae 23, 1889, 699. — Sdl. Natg. 346.
5052. *aenescens* Blair, Ann. Mag. (9) 11, 1923, 284.
5053. *integra* R. Horae 21, 1887, 382 (28). — Sdl. Natg. 346.
5054. *Reitteri* Sdl. Natg. 346, 354.
5055. *rufipalpis* R. Horae 21, 1887, 383 (29). — Sdl. Natg. 346.
5056. *crypticoides* R. l. c. 384 (30). — Sdl. Natg. 347.
5057. *tenuissima* R. D. Ent. Z. 1896, 174.
5058. *laeviuscula* F. C.-R. Belg. 1891, XCVII.
5059. *siningensis* Friv. Term. füzet. 12, 1889, 210.

As. c.
As. c.
Him.
As. c.
Sib.
As. c.

As. c.
Turk.
Kaschm.
China b.

subgen. *Platynoscelis*

Kr. D. Ent. Z. 26, 1882, 91. — Sdl. Natg. 343.

Faustia Kr. D. Ent. Z. 26, 1882, 92.

- Bioramix* B. Cist. Ent. 2, 1879, 478; Sec. Vark.
Col. 1890, 69.
- Boliras* F. C.-R. Belg. 1891, XCVIII. — Bl. Ann.
Mag. (9) 11, 1923, 283.
- Somocoelia* Kr. D. Ent. Z. 26, 1882, 331.
5060. *asidioides* B. Cist. Ent. 2, 1879, 479; Sec. Vark. Kaschm.
Col. 1890, 71, t. 2, f. 16, 16a.
a. *striatellus* F. C.-R. Belg. 1891, XCVIII.
5061. *oblongulus* F. Ann. Fr. 67, 1898, 389. Ind. b.
5052. *ovalis* B. Cist. Ent. 2, 1879, 478; Sec. Vark. Col. Kasch.
1890, 71.
5063. *pamirensis* B. l. c. 478; 1. c. 70. Pamir.
5054. *punctatellus* F. C.-R. Belg. 1891, XCIX. Kaschm.
5055. *afghanicus* Sch. Arb. morph. fax. Ent. 3, 1936, 200. Afghan.
5066. *puncliceptis* B. Cist. Ent. 2, 1879, 479; Sec. Vark. Kaschm.
Col. 1890, 71. — Grid. Atti Trieste 12, 1934, 62.
5067. *sculptipennis* F. C.-R. Belg. 1891, XCIX. Kaschm.
5068. *Somers-smithi* F. Ann. Belg. 40, 1896, 54. Ind. b.
5069. *zabiriformis* F. l. c. 55. — Bl. Ann. Mag. (9), 11, Ind. b.
1923, 283.
5070. *Haberhaueri* Sdl. Natg. 347, 354. — R. D. Ent. Z. Turk.
1896, 176.
5071. *pinguis* Kr. D. Ent. Z. 26, 1882, 332. — Sdl. Natg. Turk.
347. — R. D. Ent. Z. 1896, 176.
5072. *globulus* Sdl. Natg. 347, 354. — R. D. Ent. Z. 1896, Turk.
296.
5073. *seriepunctata* R. D. Ent. Z. 1890, 362; 1896, 176. Turk.
5074. *humeralis* R. D. Ent. Z. 1896, 175. Turk.
5075. *rotundangula* Kr. D. Ent. Z. 27, 1883, 351. Turk.
5076. *margellanica* Kr. D. Ent. Z. 26, 1882, 84. — Sdl. Turk.
Natg. 348. — Rein. Mitt. Mus. Berl. 16, 1931,
892.
a. *difficilis* Kr. D. Ent. Z. 1883, 351, 1884, 223.
b. *latipes* Kr. D. Ent. Z. 1886, 189.
c. *Regeli* Ball. Bull. Mosc. 53, 1878, 1, 326. —
Sdl. Natg. 348.
d. *simplex* Kr. D. Ent. Z. 27, 1883, 352. — Sdl.
Natg. 348.
5077. *turanica* R. D. Ent. Z. 1896, 176. Tr. casp.
5078. *blapoides* R. l. c. 175. Turk.
5079. *angustata* Fld. Mem. Petr. sav. étr. 2, 1835, 409, Altai
t. 4, f. 7. — Sdl. Natg. 348 nota.
5080. *Conradti* Sdl. Natg. 349, 354. — Rein. Mitt. Mus. Turk.
Berl. 16, 1931, 888.
a. *Faldermanni* Sdl. Natg. 349, 354.
5081. *modesta* Kr. D. Ent. Z. 26, 1882, 93. — Sdl. Natg. Turk. Altai
349. — Rein. Mitt. Mus. Berl. 16, 1931, 889.

5082. *gracilis* Sdl. Natg. 349, 355. Turk.
 5083. *constricta* Sdl. Natg. 350, 355. — Rein. Mitt. Mus. Turk.
 Berl. 16, 1931, 890.
 5084. *Lederi* Sdl. Natg. 350, 355. Turk.
 5085. *subaenescens* Sch. Wien. Z. 1923, 161. China.
 5086. *psalidium* Sdl. Natg. 350, 355. Turk.
 5087. *sinuato-collis* R. D. Ent. Z. 1901, 180. Buchara
 5088. *helopioides* Kr. D. Ent. 26, 1882, 92. — Sdl. Natg. Turk.
 350.
 5089. *lucidicollis* Kr. l. c. 92. — Sdl. Natg. 350. — Rein. Turk.
 Mitt. Mus. Berl. 16, 1931, 892.
 subgen. *Oodescelis*
 Mot. Bull. Mosc. 18, 1845, 1, 76. — Sdl. Natg. 343.
 5090. *melas* Fisch. Ent. Imp. Ross. 2, 1823, 194, t. 20, f. Ung.
 23. — Sol. Studi 212 (66). — Jaq. Gen. Col. Ross. mer.
 Eur. t. 65, f. 325. — Sdl. Natg. 351, 357. Germ. or.
 a. *polita* Redt. Fn. Austr. ed. 2, 1858, 588; ed.
 3, 1874, II, 93. — Bach. 1856. — Sdl. Fn.
 transs. 1891, 550.
 5091. *Heydeni* Sdl. Natg. 351, 355. Turk.
 5092. *tibialis* Ball. Bull. Mosc. 53, 1878, 1, 331. — Sdl. Turk.
 Natg. 351.
 5093. *Sahlbergi* R. Wien. Z. 19, 1900, 220. Turk.
 5094. *punctatissima* F. Ann. Fr. (6) 6, 1886, 345. — Sdl. Peking
 Natg. 352.
 5095. *strigicollis* Lew. Ann. Mag. (6) 15, 1895, 447. Japan.
 5096. *affinis* Sdl. Natg. 352, 355. Turk.
 5097. *globosa* Sdl. Natg. 352, 355. Sib.
 5098. *polita* Stu. Käf. 2, 1807, 208, t. 45, f. c, C, D. — Osterr.
 Duftschm. 1812. — Bd. Bull. Ital. 7, 1875, 138. Ung.
 — Sdl. Natg. 352, 358. — R. Fn. Germ. 3,
 1911, 334.
 a. *gages* Bach, Käferf. 3, 1856, 219. — Redt. Fn.
 Austr. ed. 2, 1858, ed. 3, 1874.
 b. *melas* Redt. l. c. 1849, 599.
 5099. *gages* Fisch. 1823. — Sol. Studi 213 (67). — Bd. Ross. mer.
 Bull. Ital. 7, 1875, 138. — Sdl. Natg. 352, 358.
 Biologie: Lindemann, Bull. Mosc. (n. s.) 2,
 1888, II, 56. — Sdl. Natg. 340. — Bogd. Katj.
 Ann. Mus. Ac. Sc. Petr. 19, 1915, 569.
 5100. *longicollis* Kr. D. Ent. Z. 28, 1884, 224. — Sdl. Turk.
 Natg. 353.
 5101. *oblonga* Ball. Bull. Mosc. 53, 1878, 1, 327. — Sdl. Turk.
 Natg. 353.
 5102. *hirta* Sdl. Natg. 353, 355. Turk.
 5103. *turkestanica* Sdl. Natg. 353, 355. Turk.

5104. *hirsuta* R. D. Ent. Z. 1896, 176. Turk.
 5105. *acutangula* Kr. D. Ent. Z. 28, 1884, 224. — Sdl. Turk.
 Natg. 353.
 5106. *ovulum* Sdl. Natg. 353, 355. Turk.
 5107. *somocoeloides* Sdl. Natg. 354, 356. Turk.
 5108. *ovalis* Ball. Bull. Mosc. 53, 1878, 1, 329. Kuldia.

subgen. *Aulonoscelis*

- R. D. Ent. Z. 1896, 173 (nec. *Aulonoscelis* R. 1909) Sch. Kol. Rdsch. 20, 1934, 75.
 5109. *Hauseri* R. Wien. Z. 14, 1895, 156. — Sch. Kol. Turk. mer.
 Rdsch. 20, 1934, 75.
 5110. *Provosti* F. Bull. Fr. 1888, CCl. Peking.

Trichoplatyscelis Rein.

Rein. Mitt. Mus. Berl. 16, 1931, 895.

5111. *pamirensis* Rein. l. c. 895. Pamir.

Trichomyatis Sch.

Sch. in Rein. Mitt. Mus. Berl. 16, 1931, 893.

5112. *Conradti* Sch. l. c. 894. Pamir.

Chianalus B.

B. Cist. Ent. 2, 1879, 479; Sec. Yark. Col. 1890, 72.

Typus: *costipennis*.

5113. *costipennis* B. l. c. 480, l. c. 72, t. 2, f. 17. — Kaschm.
 Grid. Atti Trieste 12, 1934, 63, t. 9, f. 6.
 5114. *subcostipennis* Grid. l. c. 64, t. 9, f. 4, 7. Kaschm.

Myalis B.

B. Cist. Ent. 2, 1879, 480; Sec. Yark. Col. 1890, 73. — Sch. Mitt. Mus. Berl. 16, 1931, 896. (Tab.)

Typus: *humeralis*.

5115. *humeralis* B. l. c. 480; l. c. 73, t. 2, f. 18. — Sch. Tab. 896. ? Kasch.
 5116. *quadraticollis* B. l. c. 481, l. c. 74. — Grid. Atti chin. Turk.
 Trieste 12, 1934, 65, t. 9, f. 3. — Sch. Tab. 896.
 5117. *variabilis* B. l. c. 481; l. c. 74. — Rein. Mitt. Mus. chin. Turk.
 Berl. 16, 1931, 896. — Sch. Tab. 896.

Psectropus Sol.

Sol. Studi Ent. 2, 1848, 153 (7), 213 (67) (scr. *Psectrapus*). — Lac. Gen. 231. — Gb. Jahrb. Ver. Bremen 35, 1938, 90.

Typus: *bibarlitus*.

5118. *bibarlitus* Sol. l. c. 215 (69), t. 9, f. 1—4. Capl.
 5119. *validus* F. Ann. Belg. 38, 1894, 661. Caffr.

9. Gonopini

Lac. Gen. Col. 1859, 255 (pars.). — Gb. Abh. Ver. Bremen 30, 1938, 90.

Stenogonopus Gb.

Gb. Abh. Ver. Bremen 30, 1938, 91.

5120. *plumosus* Thunb. Mus. nat. Ac. Ups. 4, 1787, 48, Capl.
f. 15. — Gb. Ten. S. W. Afr. 110.
a. *cordicollis* Sol. Studi Ent. 2, 1848, 230 (84),
234 (88).

Gonopus Latr.

Latr. Regne anim. ed 2, V, 1829, 17. — Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 204. — Sol.
Studi 153 (7), 228 (82). — Lac. Gen. Col. 256. — Sdl. Natg. 411. — Gb. Ten.
S. W. Afr., 109—111. (Mon.) Abh. Ver. Bremen 30, 1938, 90, 91.

Typus: *tibialis*.

subgen. *Agonopus*.

Gb. Mon. 110.

5121. *edentatus* Gb. Mon. 110, 111, f. 33—35. S. W. Afr.
5122. *puncticollis* Sol. Studi 230 (84), 232 (86). — Gb. Capl.
Mons. 110.
5123. *rugicollis* Gb. Mon. 110, 113, t. 1, f. 3. S. W. Afr.
5124. *hirtipes* Fahr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 27, 1870, 292. — S. W. Afr.
Gb. Mon. 110, 114, f. 36—38.
5125. *pliciventris* Gb. Mon. 110, 114. S. W. Afr.

subgen. *Gonopus s. str.*

Gb. Mon. 110.

5126. *nitidipleuris* Gb. Mon. 111, 120, t. 1, f. 2. Afr. or.
5127. *prosternalis* Gb. Mon. 111, 119. Afr. or.
5128. *deflexus* Gb. Mon. 111, 118. Rhodes. Afr. or.
5129. *costatus* Fahr. Öfv. Ak. Förh. 27, 1870, 291. — Gb. S. W. Afr.
Mon. 111.
a. *amplipennis* F. Notes Leyd. 10, 1888, 263. Mossamed.
5130. *agrestis* Fahr. l. c. 292. — Gb. Mon. 111, t. 1, f. 5. S. W. Afr.
— Hes. Ann. Transv. 16, 1935, 559. Kalahari.
5131. *deplanatus* Fahr. l. c. 290. — Gb. Mon. 111, 116. S. W. Afr.
— Hes. Ann. Transv. 16, 1935, 559. Kalahari.
5132. *angusticostis* Gb. Mon. 111, 117, t. 1, f. 1. S. W. Afr.
5133. *tibialis* Fab. 1798, 1801. — Gray, Griff. Anim. Kingd. Afr. mer.
t. 96, f. 6. — Sol. Studi 231 (85), t. 10, f. 8—13.
— Gb. Mon. 111, 116.
a. *ater* Fahr. Öfv. Ak. Förh. 27, 1870, 290.
b. *sulcatus* Sol. l. c. 230 (84), 232 (86). — Fahr.
l. c. 290.
c. *ventricosus* Berl. Nov. Comm. Ac. Bonon. 10,
1849, 418.

- d. ssp. *exaratus* Gerst. Mon.-Ber. Berl. Ak. 1854, Mozamb.
 533, in Peters' Reise 1862, 285. — Hes. Ann.
 Transv. 16, 1935, 559.

Ammidium Er.

Er. Arch. Natg. 9, 1843, 1, 250. — Lac. gen. 232. — Woll. Col. Hesper. 1867, 193.

Ecripsis Pasc. Jour. Ent. 2, 1866, 456.

5134. *ciliatum* Er. l. c. 251. — Muls. Mem. Ac. Lyon 10, 1860, 59. Ang. Beng.
 a. *pubescens* Pasc. l. c. 456. — Cart. Tr. S. I. Capverd.
 Austr. 38, 1914, 406.
 b. ssp. *Huttoni* Woll. Ann. Mag. (3) 7, 1861, 200.

Ograbies Per.

Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 293.

Typus: *singularis*

5135. *longipilis* Per. Denkschr. Jena 13, 1908, 412. S. W. Afr.
 5136. *singularis* Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 293. Namald

Oncotus Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. 2, 1845, 13. — Sol. Studi Ent. 2, 1848, 153 (7), 216
 (70) — Lac. Gen. 231.

Typus: *farcus*

5137. *bistriatus* F. Bull. Vaudoise 35, 1899, 180. Delag.
 5138. *farcus* Sol. Studi 217 (71), 218 (72). t. 9, f. 5—7, 9, 11. Capl.
 5139. *tardus* Sol. l. c. 217 (71), 219 (73), t. 9, f. 8, 10.
 a. var. *pedellus* Sol. l. c. Capl.
 5140. *capensis* Sol. l. c. 217 (71), 220 (74). Capl.
 5141. *testaceus* Sol. l. c. 217 (71), 221 (75). Capl.
 5142. *obscuricollis* Sol. l. c. 217 (71), 221 (75). Capl.
 5143. *planiusculus* F. Ann. Fr. (6) 8, 1888, 194. Namald.

10. Stizopini

Lac. Gen. 255, 258 (pars). — Gb. Abh. Ver. Bremen. 30, 1938, 92.

Emmallus Er.

(scr. *Emmalus*)

Er. Arch. Natg. 9, 1843, 1, 251. — Lac. Gen. 266. — Gb. Abh. Ver. Bremen 30, 1938, 92.
Uzagaria Anc. Natur. 1. 1881. 509.

Typus: *pilosus*.

5144. *pilosus* Er. l. c. 252. Ang.
 5145. *australis* Per. Tr. S. Afr. Phil. Soc. 6 (2), 1892, 56. S. W. Afr.
 5146. *pubens* Anc. Natur. 1, 1881, 509. Afr. or.
 5147. *major* F. Ann. Fr. (6) 7, 1887, 287, t. 3, f. 1. Afr. or.

Nemanes F.

F. Ann. Fr. (6), 8, 1888, 195.

5148. *expansicollis* F. l. c. 195. — Gb. Abh. Ver. Bremen 30, 1938, 100, f. 28, 29. S. W. Afr.

Parastizopus Gb.

Gb. Abh. Ver. Bremen 30, 1938, 93.

Typus: *Diehli*.

5149. *major* F. Ann. Belg. 38, 1894, 661. S. W. Afr.
 5150. *balneorum* Per. Denkschr. Jena 13, 1908, 413. — Gb. S. W. Afr.
 Ten. S. W. Afr. t. 2, f. 12.
 5151. *armaticeps* Per. Tr. S. Afr. VI, 2, 1892, 123. — Gb. S. W. Afr.
 l. c. 122, f. 46—48; Abh. Ver. Bremen 30, 1938, 98.
 5152. *Diehli* Gb. Abh. Ver. Bremen 30, 1938, 94, f. 26. S. W. Afr.
 5153. *acanthopterus* Gb. l. c. 97, f. 27. S. W. Afr.

Stizopus Er.

Er. Arch. Natg. 9, 1843, 1, 245. — Lac. Gen. Col. 260. — Muls. Opusc. Ent. 10, 1859, 95; Mem. Ac. Lyon 10, 1860, 3. — Sdl. Natg. 5, 1894, 410, 411. — Gb. Abh. Ver. Bremen 30, 1938, 93.

Zophodes Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 298. — Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 297.

Doryacus Pasc. Ann. Mag. (5) 20, 1887, 12.

Typus: *laticollis*.

5154. *mammifer* Gb. Ten. S. W. Afr. 121, t. 2, f. 11. S. W. Afr.
 5155. *rotundicollis* F. Ann. Fr. 66, 1897, 116. Transv.
 5156. *laticollis* Er. Arch. Natg. 9, 1843, 1, 246. — Mls. Angola
 Opusc. Ent. 10. 1859, 95; Mem. Ac. Lyon 10, 1860, 3.
 5157. *sulcatus* Grst. Mon.-Ber. Berl. 1854, 533; in Peters' Mozamb.
 Reise 1862, 286.
 5158. *tristis* Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 298. — Gb. S. W. Afr.
 Ten. S. W. Afr. 121, f. 43—45.
 a. *lalpa* Pasc. Ann. Mag. (5) 20, 12, t. 1, f. 9.
 5159. *bidens* Mls. Opusc. Ent. 10. 1859, 98; Mem. Ac. Capl.
 Lyon 10, 1860, 6.
 5160. *granulosus* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 210. — Lac. Capl.
 Gen. 259 nota.

Planostibes Gemm.

Gemm. (nom. nov.) Cat. Col. 7, 1870, 1926. — Gb. Abh. Ver. Bremen 30, 1938, 93.

Planodes Mls. Opusc. Ent. 10, 1859, 117; Mem. Ac. Lyon, 10, 1860, 25. — Sdl. Natg. 410.

Typus: *byrrhoides*.

5161. *byrrhoides* Mls. (scr. *byrroides*) Opusc. Ent. 10, 1859, 118. — Mem. Ac. Lyon. 10, 1860, 26.
 *5162. *Marshami* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. 5, 1832, 19. Afr. mer.
 a. *rufipes* Mls. l. c. 120; l. c. 28.
 5163. *curvatus* Mls. l. c. 122; l. c. 30. Capl.
 5164. *namaqua* Per. Denkschr. Jena 13, 1908, 414. — Gb. S. W. Afr.
 Ten. S. W. Afr. 129, f. 55.
 5165. *angulatipes* Gb. l. c. 126, f. 53, 54. S. W. Afr.
 5166. *binodosus* Gb. l. c. 127. S. W. Afr.

Amathobius Gb.

Gb. Ten. S. W. Afr. 129; Abh. Ver. Bremen 30, 1938, 93.

5167. *glyptopterus* Gb. l. c. 130, f. 56, 57. S. W. Afr.
 5168. *mesoleius* Gb. l. c. 131, f. 58—60, f. 2, f. 18. S. W. Afr.

Helibatus Mls.

Mls. & Rey, Opusc. Ent. 10, 1859, 100, Mem. Ac. Lyon 10, 1860, 8. — Geb.
 Abh. Ver. Bremen 30, 1938, 93.

Ennychius Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 299.

Typus: *morio*

5169. *morio* Mls. l. c. 101, l. c. 9. Capl.
 a. *morio* Fahr. l. c. 299. — Gb. Ten. S. W. Afr. 30. S. W. Afr.
 b. *calaharica* Per. Denkschr. Jena 13, 1908, 414.
 5170. *caraboides* F. Ann. Fr. 66, 1897, 119. Transv.

Blenosia Lap.

Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 209. — Lac. Gen. 259. — Sdl. Natg. 411. — Geb.
 Abh. Ver. Bremen 30, 1938, 93.

Blacodes Blanch. Hist. Nat. Ins. 2, 1845, 13. —

Msl. & Rey, Opusc. Ent. 10, 1859, 103; Mem.

Ac. Lyon 10, 1860, 11. — Sdl. Natg. 410, 411.

Typus: *sulcata*

5171. *cribricollis* Mls. l. c. 115, l. c. 23. Capl.
 5172. *vertagus* Mls. l. c. 103, l. c. 11. Capl.
 5173. *sulcata* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 210. — Mls. l. c. Capl.
 107; l. c. 15.
 a. *subcostata* Mls. l. c. 109; l. c. 17.
 5174. *basalis* Gb. Ten. S. W. Afr. 124, f. 51, 52. S. W. Afr.
 5175. *castanea* Mls. Opusc. Ent. 10, 1859, 106; Mem. Ac. Capl.
 Lyon 10, 1860, 14.
 5176. *exarata* Quens. in Schönh. Syn. Ins. 1, 1, 1806, 147, Capl.
 nota. f. 2, f. 7. — Mls. l. c. 110; l. c. 18.
 5177. *planiuscula* Mls. l. c. 112; l. c. 20. Capl.
 5178. *semicostata* Gb. Ten. S. W. Afr. 123, f. 49, 50. S. W. Afr.

* Synonymie nach Blair: Brief.

11. Physogasterini

Lac. Gen. Col. 206. — Burm. Steff. Z. 36, 1875, 488.

Pimelosomus Burm.

Burm. Steff. Z. 36, 1875, 489.

5179. **sphaericus** Burm. l. c. 489.

Mendoza

Philorea Er.

Er. Nov. Act. Ac. Car. Leop. 16, 1834, 242. — Lac. Gen. 207. — Lsn. Bull. Paris 1911, 292; Bull. Fr. 1916, 71.

Polpocara. Sol. Mem. Acc. Torin (2) 6, 1844; 258 (46).Typus: **picipes**.5180. **Escomeli** Lsn. Bull. Paris 1911, 294; Bull. Fr. 1916, 72.

Peru

5181. **mucronata** Lsn. l. c. 295; l. c. 71.

Peru

5182. **picipes** Er. Nov. Act. Ac. Car. Leop. 16, 1834, 243, t. 38, f. 1. — Sol. Mem. Acc. Torin (2) 6, 1844, 259 (47), t. 2, f. 15–19. — Lsn. l. c. 294; l. c. 71.

Peru

5183. **setipennis** Lsn. l. c. 295; l. c. 72.

Peru

5184. **arequipana** Lsn. Bull. Fr. 1935, 131.

Peru

Physogaster Guér.

Guér. Mag. Zool. 1834, Melas. 2. — Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 184. — Sol. Mem. Acc. Torin (2) 6, 1844, 253 (41) in Gay, Chile, 205. — Lac. Gen. 208. — Burm. Steff. Z. 36, 1875, 490.

Typus: **mendozina**.5185. **globulus** F. & Germ. Col. Chilensia 2, 1861, 4.

Chile

5186. **mendozina** Lac. Ann. Sc. Nat. 20, 1830, 276. — Guér. Mag. Zool. Melas. 2, t. 101, f. 1. — Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 184. — Sol. Mem. Acc. Torin (2) 6, 1844, 255, t. 2, f. 5–9. in Gay, Chile 208, Burm. Steff. Z. 36, 1875, 490.

Mendoza

5187. **oblongulus** F. & Germ. Col. Chilensia 2, 1861, 4.

Chile

5188. **peruana** Er. Arch. Natg. 13, 1847, 1, 116.

Peru

Entomochilus Sol.

Sol. Mem. Acc. Torin (2) 6, 1844, 260 (48). — Lac. Gen. 208.

Typus: **pilosus** (= **tomentosus**)5189. **tomentosus** Guer. Mag. Zool. 3, 1834, Melas. 3. — Sol. in Gay, Chile, 206. — Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 184.

Chile

a. *pilosus* Sol. Mem. Acc. Torin, (2) 6, 1844, 261 (49), t. 2, f. 20–23. — Lac. Gen. Col. Atl. t. 53, f. 1.5190. **parvus** Sol. in Gay, 207.

Chile

5191. **laevipennis** Sol. l. c. 207.

Chile

12. Praocini

Sol. Ann. Fr. 9, 1840, 207. (Mon.) in Gay, Chile 183. — Lac. Gen. 210. —
Burm. Steff. Z. 36, 1875, 491. — Cas. Pr. Wash. 10, 1908, 162.

Asidelia F.

F. Ann. Fr. 74, 1905, 296.

5192. *contracta* F. l. c. 296.

Arg.

Eurygona Lap.

Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 187. — Lac. Gen. 217. (scr. Eurygonus).

Aulacus Gray, in Griff. Anim. Kingd. 2, 783
(nom. nud.).

5193. *chilensis* Gray l. c. 783, t. 124, f. 1. — Lap. Hist.
Nat. 2, 1840, 188. — Lac. Gen. 217.

Chile

Eutelocera Sol.

Sol. Ann. Fr. 9, 1840, 237. — Lac. Gen. 216.

5194. *viatica* Sol. l. c. 238, t. 9, f. 11–14. — Lac. Gen.
Col. Atl. t. 53, f. 4.

Arg.

Platesthes Wat.

Wat. Ann. Mag. 16, 1845, 317. — Lac. Gen. 215. — Burm. Steff. Z. 36, 1875, 497

Typus: *silphoides*

5195. *silphoides* Wat. l. c. 319. — Lac. Gen. Col. Atl.
t. 53, f. 3. — F. Ann. Fr. (6), 3, 1883, 496.

Pat.

5196. *depressa* Guer. Rev. Zool. 1841, 215. — Sol. in
Gay, Chile 203. — Blanch. Voy. Pole Sud 4,
1853, 145, t. 10, f. 3. — H.-R. Steff. Z. 38, 1877, 155.
— Berg, Com. Mus. Buen. Air. 1, 1899, 60.

Pat.

5197. *Burmeisteri* H.-R. l. c. Pat. 156.

Pat.

Calymmophorus Sol.

Sol. Ann. Fr. 9, 1840, 245. (scr. Calymmaphorus) (Mon.) — Lac. Gen. Col.
211. — Burm. Steff. Z. 36, 1875, 494.

Typus: *cucullatus*

5198. *ursinus* Lac. Ann. Sc. nat. 20, 1830, 286. — Guer.
Mag. Zool. Melas. 1834, t. 105, f. 4. — Sol.
Mon. 247, t. 10, f. 1, 3–5.

Tucuman

5199. *cucullatus* Lac. l. c. 286. — Lac. Gen. Atl. t. 53,
f. 2. — Guer. Mag. Zool. 1834 Melas. 9, t. 105,
f. 1. — Sol. Mon. 246, t. 10, f. 2. — Lap. Hist.
Nat. 2, 1840, 187.

Tucuman

5200. *patagonicus* Bruch, Physis 2, 1916, 292, fig.

Pat.

5201. *uspallatensis* Berg, An. Soc. Argent. 15, 1883, 77.

Mendoza

5202. *dasyoides* Lac. Ann. Sc. Nat. 20, 1830, 286; Gen.
212 nota.

S. Luis

Praocis Esch.

Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 6. — Sol. Ann. Fr. 9, 1840, 214 (Mon.); in Gay, Chile 185. — Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 186. — Lac. Gen. 212 — Burm. Steff. Z. 36, 1875, 495.

Coelus Sol. in Gay, Chile 184.

Anthrasomus Guer. Mag. Zool. 3, 1834, Melas. 32.

— Sol. Mon. 228.

Filotarsus Sol. Mon. 239.

Orthogonoderus Sol. Mon. 233; in Gay, Chile 198

Typus: rufipes

5203. *rufipes* Esch. l. c. 6, t. 14, f. 2. — Sol. Mon. 221; Chile
in Gay, Chile, 186. — Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 187.
a. *Mannerheimi* Fisch. Bull. Mosc. 17, 1844, 1,
125. — Mot. Bull. Mosc. 18, 1845, 1, 63.
5204. *costata* Sol. Mon. 222; in Gay, Chile 188. Chile
5205. *Audouini* Sol. Mon. 222. Chile
5206. *interrupta* Sol. in Gay, Chile 187. Chile
5207. *rotundata* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 187. — Sol. in Gay, Chile
Chile 190.
5208. *aenea* Sol. Mon. 227; in Gay, Chile 193. Chile
5209. *Curtisi* Sol. in Gay, Chile 192. Chile
5210. *nigroaenea* Sol. Mon. 226; in Gay, Chile 191. Chile
5211. *rugipennis* Germ. An. Univ. Chile 12, 1855, 400. Chile
5212. *subaenea* Er. Nov. Act. Ac. Leop. 16, 1834, suppl. 248. Chile
5213. *submetallica* Guer. Mag. Zool. 1834. Melas 9, t. 105, Chile
f. 3. — Sol. Mon. 224; in Gay, Chile 190, —
Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 187.
5214. *tibialis* Sol. Mon. 225; in Gay, Chile 193. Chile
5215. *curta* Sol. Mon. 226. Chile
5216. *aeneipennis* Germ. An. Un. Chile 12, 1855, 400. Chile
5217. *sanguinolenta* Sol. Mon. 223; in Gay, Chile 192. Chile
5218. *elliptica* Phil. Steff. Z. 25, 1864, 342. Chile
5219. *angustata* Phil. l. c. 341. Chile
5220. *laevicosta* Curt. Tr. Linn. Lond. 19, 1845, 457. Chile
5221. *Spinolai* (scr. Spinolae) Sol. Mon. 223, t. 9, f. 6—8; Chile
in Gay, Chile 188.
5222. *quadrisulcata* Germ. An. Un. Chile 12, 1855, 399. Chile
5223. *subsulcata* Sol. Mon. 224, t. 9, f. 5; in Gay, Chile 189. Chile
a. var. *confusa* Sol. Mon. 224.
5224. *pubescens* Phil. Steff. Z. 25, 1864, 342. Chile
5225. *bicostata* Phil. l. c. 341. Chile
5226. *rufitarsis* Sol. Mon. 227; in Gay, Chile 194. Chile
5227. *costatula* Sc. l. c. 228; l. c. 191. Chile
5228. *ciliata* Germ. An. Univ. Chile 12, 1855, 400. Chile
5229. *denseciliata* F. Ann. Fr. (6) 3, 1883, 508. Patag

5230. *pendachorda* Burm. Stett. Z. 36, 1875, 496. Cordoba
 5231. *fimbriata* Burm. l. c. 496. Patag.
 5232. *striolicollis* F. Ann. Fr. (6), 3, 1883, 494. Patag.
 5233. *bicarinata* Burm. Stett. Z. 36, 1875, 495. Patag.
 a. *silphomorpha* F. Ann. Fr. (6) 3, 1883, 495 —
 Berg. Bull. Fr. 1884, XCVIII.
 5234. *concinna* Burm. l. c. 496. Cordoba
 5235. *inermis* Burm. l. c. 497. Patag.
- * *
5236. *compacta* F. Ann. Fr. (6) 3, 1883, 509. Buen. Air.
 5237. *angulifera* Phil. Stett. Z. 25, 1864, 344. Chile
 5238. *sellata* Berg, An. Univ. Buen. Air. 6, 1889, 126. Patag.
- * *
5239. *Chevrolati* Guer. Mag. Zool. 1834, Melas. 32. — Sol. Chile
 Mon. 229, t. 9, f. 9. — Lap. Hist. Nat. 2, 1840,
 187, 204.
 a. ? *silphoides* Lac. Ann. Sc. Nat. 20, 1830, 284 —
 Lap. l. c. 187.
 5240. *Gayi* Sol. Mon. 231; in Gay, Chile 195. Chile
 5241. *parva* Sol. l. c. 232; l. c. 194. Chile
 5242. *subcostata* Sol. l. c. 231; l. c. 195. Chile
 5243. *castanea* Germ. An. Univ. Chile 12, 1855, 400. Chile
 5244. *oblonga* Sol. in Gay, Chile 196. Chile
 5245. *rufilabris* Sol. Mon. 233; in Gay, Chile 197. Chile
 5246. *tenuicornis* Sol. l. c. 241; l. c. 197. Chile
 5247. *hirtuosa* Sol. l. c. 232; l. c. 198. Chile
 5248. *pubens* Phil. Stett. Z. 25, 1864, 339. Chile
 5249. *rotundicollis* Phil. l. c. 340. Chile
 5250. *hispidula* Phil. l. c. 343. Chile
 5251. *laticollis* Phil. l. c. 343. Chile
 5252. *peltata* Er. Arch. Natg. 13, 1847, 1, 115. Peru
- * *
5253. *cribrata* Sol. Mon. 236; in Gay, Chile 202. Chile
 5254. *depressicollis* Germ, An. Univ. Chile 12, 1855, 402. Chile
 5255. *subreticulata* Sol. Mon. 234; in Gay, Chile 198. Chile
 5256. *pleuroptera* Sol. l. c. 234; l. c. 200. Chile
 5257. *plicicollis* Germ. An. Univ. Chile 12, 1855, 403. Chile
 5258. *dentipes* Germ. l. c. 401. Chile
 5259. *adspersa* Germ. l. c. 402. Chile
 5260. *ebenina* Germ. l. c. 401. Chile
 5261. *costipennis* Sol. in Gay, Chile 202. Chile
 5262. *punctata* Sol. Mon. 236; in Gay, Chile 201. Chile
 5263. *rugata* Sol. l. c. 234; l. c. 200. Chile

5264. *sulcata* Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 7. — Sol. Mon. 235. Chile
 a. *Mannerheimi* Fisch. Bull. Mosc. 17, 1844, 1,
 125 — Mot. op. cit. 18, 1845, 1, 63.
 b. *rotundata* Lac. Ann. Sc. Nat. 20, 1830, 284
5265. *laevicollis* Phil. Steff. Z. 25, 1864, 338. Chile
5266. *consobrina* Phil. l. c. 339. Chile
5267. *nitidicollis* Phil. l. c. 337. Chile
5268. *picipes* Germ. An. Univ. Chile 12, 1855, 403. Chile
5269. *convexa* Germ. l. c. 402. Chile
5270. *vagecostata* F. Bull. Fr. 1902, 149. Peru
5271. *variolosa* Er. Nov. Act. Ac. Leop. 16, 1834, suppl.
 249, t. 38, f. 6. — Sol. in Gay, Chile 199. Peru
5272. *sublaevigata* Germ. An. Univ. Chile 12, 1855, 401. Chile
 — Phil. Reise Wüste Atacama 1860, 172.
5273. *pentagona* Lac. Ann. Sc. Nat. 20, 1830, 285. Anden
5274. *peruana* F. Bull. Fr. 1902, 149. Peru
5275. *marginata* Germ. An. Univ. Chile 12, 1855, 401. Chile
5276. *spinipes* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 187. Chile
5277. *squalida* Lac. Ann. Sc. Nat. 20, 1830, 285. Anden

Die nachfolgenden Arten, die bisher zu *Praocis*
 gerechnet wurden, müssen in neue Gattungen
 gestellt werden:

5278. *reflexicollis* Sol. in Gay, Chile 203. — Blanch. Voy.
 Pole Sud. 4, 1853, 144, 1. 10, f. 2. Patag.
5279. *Ricardae* Sol. in Gay, Chile 212. — Lac. Gen. Col.
 214 nota. Chile
5280. *pilula* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 187. Chile
 a. *hirticollis* Sol. Mon. 212, t. 9, f. 1—4, in Gay,
 Chile 185, t. 19, f. 8.
5281. *hirticollis* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 187. Peru

Praocidia F.

F. Ann. Fr. 72, 1903, 463.

5282. *nervosa* F. Bull. Fr. 1902, 149. Peru

Platyholmus Sol.

Sol. Ann. Fr. 9, 1840, 241. (Mon.). — Lac. Gen. Col. 215. — Burm. Steff. Z. 36,
 1875, 492 (scr. *Platyolmus*).

Edrotopus H.-R. Steff. Z. 38, 1877, 129.

Typus: *dilaticollis*.

5283. *dilaticollis* Lac. Ann. Sc. Nat. 20, 1830, 285. — Sol. Mend.
 Mon. 243, t. 9, f. 15—17. — Burm. Steff. Z. 36, Tucum.
 1875, 492.
 a. var. *nigritus* Sol. Mon. 244. — Lac. Gen. Col. 216
 nota 2.
5284. *spinicollis* F. Ann. Fr. (6) 3, 1883, 508. Tucum

(401)

H. GEBIEN

5285. *uspallatensis* F. l. c. 507. Tucum.
 5286. *murinus* Burm. Stett. Z. 36, 1875, 493. Cordoba
 5287. *strigicollis* H.-R. Stett. Z. 38, 1877, 129. Cordoba
 5288. *gravida* Lac. Ann. Sc. Nat. 20, 1830, 285. Mendoza

Thylacoderus Sol.

Sol. Mem. Acc. Torin (2) 6, 1844. 256 (44). — Lac. Gen. Col. 209. — Burm. Stett. Z. 36, 1875, 491.

Typus: *eumolpoides*.

5289. *eumolpoides* Sol. l. c. 257, (45) t. 2, f. 10—14. — Tucuman
 Burm. l. c. 491.
 5290. *seminulum* Burm. l. c. 493. Mendoza

13. Branchini

H. Dr. Phil. 1866, 399; Revis. 276, 291. — L. & H. Class. Col. N. Amer. 1883, 370. — Cas. Proc. Wash. 10, 1908, 54, 162.

Branchus L.

L. Class. Col. N. Amer. 1862, 222.

Typus: *floridanus*.

5291. *floridanus* L. l. c. 223; New Spec. 1866, 111. Flor.
 5292. *obscurus* H. Proc. Phil. 1866, 398. — Cha. Biol. Nicar.
 C.-A. t. 3, f. 20.
 5293. *opatroides* Cha. Biol. C.-A. 1892, 507, t. 22, f. 24. Mex.
 5294. *Woodi* L. New Spec. Col. 1866, 111, nota. Bahama

Anectus H.

H. Proc. Phil. 1866, 399. Revis. 291.

5295. *vestitus* H. l. c. 399. Hondur.

Oxinthas Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1884, 72.

5296. *praocioides* Cha. Biol. C.-A. 1884, 72, 507, t. 3, f. 23. Mex.

14. Coniontini

Lac. Gen. Col. 218. — H. Revis. 276, 291; Tr. Amer. 5, 1876, 200. — L. & H. Class. Col. N. Amer. 1883, 367, 371. — Cas. Proc. Wash. 10, 1908, 53, 55. (Mon.)

Nesostes Cas.

Cas. Proc. Wash. 10, 1908, 56, 58. (Mon.)

5297. *robustus* L. New Spec. 1866, 112. — H. Revis. 292; Ins. Cal.
 Tr. Amer. 10, 1882, 305; Proc. Cal. Ac. (2) 4,
 1894, 433. — Cas. Mon. 59; Can. Ent. 42, 1910, 110.
 a. ssp. *postremus* Cas. Mon. 59.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1938

Band/Volume: [028](#)

Autor(en)/Author(s): Gebien Hans

Artikel/Article: [Katalog der Tenebrioniden. 49-80](#)