

5816. *cribricollis* Bd. Bull. It. 7, 1875, 156. — Desbr. l. c. 115 (67). — R. Best. Tab. 68 nota. — Ko. Boll. Portici 28, 1935, 317. Cyp. Rhod.
5817. *cilicicus* Sahlb. Ofv. Finska 1907—08, nr. 7, 82. Tharsus
5818. *thoracicus* Sahlb. l. c. 83. Antiliban.
5819. *Desbrochersi* R. Best. Tab. 68. Syr. Pal.
5820. *Simonis* R. Best. Tab. 68. Syr.
5821. *persis* Bd. Ann. Gen. 7, 1875, 697; D. Ent. Z. 1876, 43. Pers. mer.
a. *persicus* Bd. Bull. It. 7, 1875, 156.

Dissonomus Jaq.

Jaq. Gen. Col. Eur. 280.

Heterophylus nec Kl. Mls. & Rey. Mem. Lyon 9, 1859, 69; Opusc. Ent. 10, 1859, 7. — Sdl. Natg. 362. — R. Best. Tab. 50, 69.

Typus: *picipes*.

5822. *seriepunctatus* R. Best. Tab. 69. Alg.
5823. *substriatus* R. D. Ent. Z. 1898, 348; Best. Tab. 69. As. min.
5824. *picipes* Fald. 1837. — Mls. & R. Mem. Lyon 1859, 70; Opusc. Ent. 10, 1859, 8. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 68, f. 340. — Faust, Horae 11, 1875, 246. — R. D. Ent. Z. 1896, 159; Best. Tab. 69. Cauc.
Baku
5825. *latiusculus* Mls. & R. l. c. 72; l. c. 10. Tr. casp.
a. *pygmaeus* R. l. c. 159; Best. Tab. 70. Turk.
5826. *parvulus* R. l. c. 159; Best. Tab. 70. Araxes
5827. *ellipticus* Desbr. Bull. Hipp. 16, 1881, 120 (72). — R. l. c. 159; Best. Tab. 70. Tr. casp.
5828. *tibialis* R. Best. Tab. 70. Tr. casp.
5829. *Rosae* Sch. Ent. Bl. 11, 1915, 89. Turk.
5830. *angustitarsis* R. D. Ent. Z. 1896, 160; Best. Tab. 71. Tr. casp.
5831. *amplicollis* R. l. c. 160; Best. Tab. 71. Tr. casp.

Stenolamus Gb.

Gb. Ten. S.W. Afr. 107.

Typus: *sulciceps*.

5832. *sulciceps* Gb. l. c. 108, f. 31, 32. S.W. Afr.
5833. *dentimanus* Gb. l. c. 109. Capl.

Dilamus Jaq.

Jaq. Gen. Col. Eur. 279. — Sdl. Natg. 361. — R. Best. Tab. 53, 1904, 71.

Typus: *rufipes*.

5834. *Fausti* R. D. Ent. Z. 1890, 150; Best. Tab. 71. Tr. casp.
5835. *Böhmi* R. Best. Tab. 71. — Ko. Bull. Eg. 1935, 79. Aeg.

5836. *brevicollis* F. Ann. Belg. 38, 1894, 660. Abess.
 5837. *rufipes* Luc. Expl. Alg. 338, t. 30, f. 10. — Lac. Gen. Sic. Andal.
 Col. 387, nota 2. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 68, Alg. Tun.
 f. 339. — Bd. Bull. It. 8, 1876, 206. — R. Best.
 Tab. 72.
 a. *andalusiae* Bd. 1876.
 b. *congener* Rott. 1870.
 5838. *laticollis* Bd. D. Ent. Z. 1876, 241; Bull. It. 8, 1876, 205. Pal.
 5839. *planicollis* F. C.-R. Belg. 27, 1883, XLIV. — R. Best. Alg. Trip.
 Tab. 72. — Ko. Bull. Eg. 1935, 79. Aeg.
 a. ssp. *laliceps* P. Miss. Hoggar 103. Sahara
 5840. *obsoletus* Bd. D. Ent. Z. 1876, 240; Bull. It. 8, 1876, Syr. Pal.
 207. — R. Best. Tab. 72.
 a. ssp. *transjordanicus* Ko. Pubbl. Rossi 1,
 1936, 14.
 5841. *Ferrantei* R. Bull. Eg. 1, 1908, 49; Ko. Bull. Eg. 1935, 80. Cairo.
 5842. *tangerianus* Desbr. Bull. Hipp. 16, 1881, 132 (84). Mar.
 — R. Best. Tab. 72.

subgen. *Ochrolamus*.

R. Best. Tab. 73.

5843. *pictus* Bd. D. Ent. Z. 25, 1881, 285. — R. Best. Tab. 73. Aeg.
 Ko. Bull. Eg. 1935, 79.

Pseudolamus F.

- F. Pet. Nouv. 1, 1874, 388; Ann. Fr. (5), 10, 1880, 18. — Sdl. Natg. 361. —
 R. Best. Tab. 51, 75.

Typus: *seriatoporus*.

5844. *Schatzmayri* Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 179. Cyr.
 5845. *seriatoporus* F. Pet. Nouv. 1, 1874, 389; Ann. Fr. Andal.
 (5) 10, 1880, 19. — R. Best. Tab. 75. — Ko. Mar. Alg.
 l. c. 182.
 a. *pusillus* Bd. 1875, 1876, 1881.
 5846. *ampliocollis* F. Ann. Fr. 62, 1893, 152. Sen.
 5847. *rotundicollis* F. Ann. Belg. 42, 1898, 478. Mad.

Scymena Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 455. — Bla. Tr. S. Austr. 10, 1887, 269.

Typus: *variabilis*.

5848. *amphibia* Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 94. Qu. S. Austr.
 a. *australis* Bla. Tr. S. Austr. 10, 1887, 270. W. Austr.
 5849. *variabilis* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 455. N. S. W.

Pachypterus Luc.

Luc. Expl. Alg. 325. — Lac. Gen. Col. 265. — Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 146;
Opusc. Ent. 10, 1859, 84. — Jaq. Gen. Col. Eur. 278. — Sdl. Natg. 361, 409,
411. — R. Best. Tab. 53, 1904, 51, 75, 76. — Portev. Col. France, 3, 1934, 16.

Typus: *mauritanicus*.

subgen. *Pachypterus* s. str.

5850. *niloticus* Mill. Wien. Mon. 5, 1861, 205, t. 4, f. 8. — Aeg.
Bd. Bull. It. 7, 1875, 219. — R. Best. Tab. 75.
5851. *serrulatus* R. Best. Tab. 75. Cauc. As. c.
5852. *mauritanicus* Luc. Expl. Alg. 1849, 325, t. 29, f. 4. Graec. Cors.
— Jaq. Gen. Col. Eur. t. 68, f. 338. — R. Best. Hisp. Alg.
Tab. 76.
5853. *infimus* F. Ann. Fr. 62, 1893, 150. Sen.
5854. *crenulatus* F. l. c. 151. Sen.
5855. *abyssinicus* Lsn. Voy. Rothsch. 703, t. lc 37, f. 5. Abess. Afr. or.

subgen. *Trachymetus*.

R. Best. Tab. 76.

5856. *elongatus* Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 147; Opusc. Sen.
Ent. 10, 1859, 85. — R. Best. Tab. 76.
5857. *cognatus* F. Ann. Fr. 62, 1893, 150. Sen.

subgen. *Amblysphagus*.

F. Ann. Belg. 40, 1896, 16.

5858. *pachyderus* F. l. c. 16. Ind.
5859. *indicus* Blr. Rec. Ind. Mus. 24, 1922, 240. Ind. mer.

Coelocefes Bl.

Bl. Journ. Fed. Mal. States Mus. 14, 1929, 384.

5860. *cavernicola* Bl. l. c. 384. Malacca

Mesomorphus Sdl.

Sdl. Natg. 361 nota. — F. Ann. Belg. 38, 1894, 20. — R. Best. Tab. 53, 1904, 73.
— Chat. Bull. Fr. 1913, 114. — Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 12. (Westfarr.
Arten.) (Arch.)

Hoplatromorpha Bla. Tr. S. Austr. 31, 1907, 289.

Biologie: Jack, S. Afr. Journ. Nat. Hist. 1, 1918,
94, t. 4, f. 3, t. 5, f. 3, t. 6, f. 3.

Typus: *murinus* (= *setosus*).

5861. *setosus* Mls. & R. Mem. Lyon 1852, 313; Opusc. Ent. 4, Sin. Aeg.
1853, 88. — Ko. Bull. Eg. 1935, 80. Abess.
a. *murinus* Bd. Bull. It. 7, 1875, 227; D. Ent. Z.
20, 1876, 70. — R. Best. Tab. 73, 74.

- Biologie: (sub murinus) Andr. Anz. Schäd-
lingsk. 2, nr. 11, 1926, 149—150 (Rev. a. Ent.
1927, 6).
5862. *Varendorffi* R. Best. Tab. 74. — Gb. Arch. 12. — Hes.
Ann. Transv. 16, 1935, 558. Afr. trop., mer.
5863. *ussuriensis* Solsky Horae 7, 1870, 374. — R. Best.
Tab. 75. Sib. or.
5864. *villiger* Blanch. 1853. — F. Ann. Belg. 38, 1894, 20. Austr.
— Gb. Arch. 12. — Bl. Ins. Samoa 1928, 71. pap. Geb.
- a. *asperulus* F. Ann. Belg. 42, 1898, 234. Samoa
- b. *dermesoides* R. Best. Tab. 74. As. mer
- c. *dispersus* Cha. Tr. Lond. 1894, 361. Japan
- d. *mustelinus* F. Not. Leyd. 4, 1882, 221. Afr. trop.
- e. *puberulus* F. Bull. Linn. Norm. (2) 1. 1867, Mad.
187 nota.
5865. *fulvoscutatus* F. Ann. Belg. 42, 1898, 233. — Gb. Mad.
Arch. 12.
5866. *darlingensis* Bla. Tr. S. Austr. 18, 1894, 216; 31, N. S.W.
1907, 290.
5867. *Leai* Carl. Tr. S. Austr. 38, 1914, 221. Qu.
5868. *vagabundus* Cha. Tr. Lond. 1894, 361. — Bla. Tr. N. W. Austr.
S. Austr. 31, 1907, 290.
5869. *longicornis* Bla. Tr. S. Austr. 16, 1892, 40; 18, 1894, Austr.
217; 31, 1907, 287.
5870. *Darwini* Bla. op. cit. 28, 1894, 217; 31, 1907, 290. N. W. Austr.
5871. *latiusculus* Chat. Bull. Paris 23, 1917, 234. Burmah
5872. *Vitalisii* Chat. l. c. 233. Indochina
5873. *crassiusculus* F. Ann. Belg. 40, 1896, 20. Ind.
- 5873^A *striolatus* F. l. c. 21. Ind.
5874. *rugulosus* Chat. Bull. Paris 23, 1917, 234. — Bl. Rec. Indochina
Ind. Mus. 24, 3, 1922, 291. Burm. Ind. Java
5875. *maquilingius* Gb. Phil. Journ. 19, 1921, 440. Phil.
5876. *picescens* F. Ann. Fr. (6) 3, 1883, 98. Abess.
5877. *debilis* Grsf. Arch. Nat. 37, 1871, 61; Deck. Reise III, Afr. or.
2, 1873, 181. — Gb. Arch. 12.
5878. *pellitus* Gb. l. c. 12. Sen.
5879. *longulus* Reiche. Ann. Fr. (3) 5, 1857, 263. — R. Syr. As. min.
Best. Tab. 74. Pers.
- a. *minutus* Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859; 78;
Opusc. Ent. 10, 1859, 16. — Reiche, Ann. Fr.
(4) 1; 1861, 212.

Cenophorus Mls. & R.

- Mls. & R., Ann. agr. Lyon (3) 3, 1859, 177; Opusc. Ent. 9, 1859, 113.
5880. *viduus* Mls. & R. l. c. 177; l. c. 113. S. Domingo

Ulus H.

H. Revis. 358. — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 409; 8, 1895, 616.

Typus: *obliquus*.

- | | |
|--|------------|
| 5881. <i>lineatulus</i> Cha. Biol. C.-A. 134, t. 6, f. 14. | Guat. |
| 5882. <i>hirsutus</i> Ch. l. c. 133, t. 6, f. 13. | Am. c. |
| 5883. <i>obliquus</i> L. New Spec. 1866, 117. — H. Revis. 358. | Nied. Cal. |
| — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 412. | |
| 5884. <i>fimbriatus</i> Cas. l. c. 413. | Tex. |
| 5885. <i>comatus</i> Cha. Biol. C.-A. 530. | Mex. |
| 5886. <i>maritimus</i> Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 414. | Tex. Flor. |
| 5887. <i>elongatulus</i> Cas. l. c. 414. | Tex. Ariz. |
| 5888. <i>crassus</i> L. Ann. Lyc. 5, 1851, 146. — H. Revis. 358. | Cal. Ariz. |
| — Cas. l. c. 414. | |
| 5889. <i>latus</i> Blaisd. Ent. News 3, 1892, 243. | Cal. |

Cybotus Cas.

Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 409, 481; 8, 1895, 617.

- | | |
|--|-------|
| 5890. <i>estriatus</i> L. Proc. Phil. 17, 1878, 420. — Cas. l. c. 481. | Flor. |
|--|-------|

Mecysmus H.

H. Revis. 349. — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 409; 8, 1895, 617.

Typus: *angustus*.

- | | |
|---|-----------|
| 5891. <i>laticollis</i> Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 463. | Tex. |
| 5892. <i>angustus</i> L. Ann. Lyc. 5, 1851, 147. — H. Revis. 350. | Cal. |
| — Cas. l. c. 464. | |
| 5893. <i>tenuis</i> Cas. l. c. 465. | Cal. mer. |
| 5894. <i>parvulus</i> Cas. l. c. 466. | N. Mex. |
| 5895. <i>advena</i> Cas. l. c. 466. | Tex. |

Aconobius Cas.

Cas. N. Y. 8, 1895, 617.

Typus: *laciniatus*.

- | | |
|--|---------|
| 5896. <i>laciniatus</i> Cas. Ann. N. Y. 6, 1892, 64. | Ariz. |
| 5897. <i>densus</i> Cas. Mem. Col. 5, 1914, 377. | N. Mex. |
| 5898. <i>nigripes</i> Cas. l. c. 378. | Tex. |

Ctesicles Cha.

Cha. Tr. Lond. 1896, 7.

Typus: *insularis*.

- | | |
|--|-------------|
| 5899. <i>insularis</i> Cha. Tr. Lond. 1896, 7, t. 1, f. 2. | kl. Antill. |
| 5900. <i>marilimus</i> Cha. l. c. 8. | kl. Antill. |

Blapstinus.

Wat. Ann. Mag. 16. 1845, 34. — Sol. in Gay Hist. Chile 5, 1851, 232. — Mls. & Rey Ann. Agr. Lyon 1859, 180; Opusc. Ent. 9, 1859, 116. — H. Revis. 351. — Cas. N. Y. 5, 1890, 409, 416 (Mon.) 8, 1895, 616.

Aspidius Mls. & R. l. c. 187; l. c. 123.

Lodinus Mls. & R. l. c. 195, l. c. 131.

Heteropus Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 221.

Biologie: (Schaden) Adams Cal. Agr. Expt.

Stat. Circ. 302, 1926 (Rev. a. Ent. 1926, 251).

Typus: *pulverulentus*.

Nordamerikanische Arten:

- | | |
|---|-------------------|
| 5901. <i>alutaceus</i> Cas. Mon. 423. | Flor. Tex. |
| a. <i>opacus</i> Lec. Proc. Phil. 17, 1878, 420. | |
| 5902. <i>dispar</i> Cas. Mon. 424. | Flor. |
| 5903. <i>metallicus</i> Fab. 1801. — H. Revis. 355. — Cas. Mon. 425. | U. S. A. or. |
| a. var. <i>aeneolus</i> Melsh. Proc. Phil. 3, 1846, 66. | |
| — Cas. Mon. 426. | |
| 5904. <i>interruptus</i> Say, 1823. — H. Revis. 355. — Cas. Mon. 426. | U. S. A. |
| a. <i>luridus</i> Mls. & R. Ann. Agr. Lyon 1859, 193; Opusc. Ent. 9, 1859, 129. | |
| 5905. <i>pratensis</i> Lec. 1859. — H. Revis. 354. — Cas. Mon. 434. | Kans. Color. Tex. |
| 5906. <i>longulus</i> L. 1851. — H. Revis. 354. — Cas. Mon. 428. | Cal. |
| 5907. <i>fuscus</i> Cas. Mon. 427. | Tex. |
| 5908. <i>validus</i> Cas. Mon. 429. | Cal. |
| 5909. <i>fortis</i> L. Proc. Phil. 17, 1878, 420. — Cas. Mon. 429. | Flor. Tex. |
| a. <i>punctulatus</i> Jaq. Hist. Cuba 7, 1857, 141. | Cuba |
| Biologie: (Schaden) 41. Ann. Rept. Tex. Agr. Expt. Sta. 1928, 42—49; 1929, 41—47. (Rev. a. Ent. 1930, 624). | |
| 5910. <i>interstitialis</i> Cha. *) Biol. C.-A. 125, 526, t. 6, f. 16. | Am. c. |
| 5911. <i>dilatatus</i> L. 1851. — H. Revis. 353. — Cas. Mon. 430, t. 4, f. 1. | Cal. mer. |
| a. <i>pullus</i> Say 1823. | |
| Biologie: Campbell Journ. Econ. Ent. 15, 1922, 363—365 (Rev. a. Ent. 11, 1923, 8). | |
| 5912. <i>sonorae</i> Cas. Mon. 431. | Sonor. |
| 5913. <i>castaneus</i> Cas. Mon. 432. | Tex. Ariz. |
| 5914. <i>histricus</i> Cas. Mon. 433. | Cal. |
| 5915. <i>hospes</i> Cas. Mon. 455. | Color. Wyom. |
| 5916. <i>oregonensis</i> Cas. Mon. 435. | Oreg. |
| 5917. <i>niger</i> Cas. Mon. 436, t. 4, f. 3. | Ariz. |

*) = spec. propr. ap. Blair, Brief.

5918. *cribricollis* Cas. Mon. 437. Ariz.
 5919. *fuliginosus* Cas. Mon. 438. Cal.
 Biologie: (Schaden) Lockwood Mon. Bull. Cal.
 Dept. Agr. 18, 1931, 761–773 (Rev. a. Ent.
 1931, 420); Circ. U. S. Dept. Agr. nr. 157,
 1931 (Rev. a. Ent. 1931, 495).
 5920. *amnosus* Blaisd. Pr. Cal. (4) 12, 1923, 272. Nied. Cal.
 5921. *rufipes* Cas. Mon. 439, t. 4, f. 2. Cal. Ariz.
 5922. *coronadensis* Blaisd. Ent. News 3, 1892, 242. Cal.
 Biologie: Campbell U. S. Bur. Ent. Journ.
 Econ. Ent. 15, 1922, 363–365 (Rev. a. Ent. 11,
 1923, 8).
 5923. *aridus* Blaisd. Pr. Cal. Ac. (4) 12, 1923, 270. Mex.
 5924. *paradoxus* Blaisd. l. c. 271. Mex.
 5925. *crassicornis* Cas. Mon. 440. Nev.
 5926. *elongatus* Cas. Mon. 441. Cal.
 5927. *moestus* Melsh. 1846. — H. Revis. 355. — Cas. Mon. 442. U. S. A. or.
 5928. *pinorum* Cas. Mem. Col. 5, 1914, 377. Color.
 5929. *gregalis* Cas. Mon. 442. Cal. Color. Wash.
 5930. *substriatus* Cha. Biol. C.-A. 128, 527. — Cas. Mon. 444. Mex.
 Biologie: (Schaden) Strand, Bull. Montana
 Agr. Expt. Stat. nr. 269, 1932 (Rev. a. Ent.
 1932, 229). — Mail, J. econ. Ent. 30, 1937,
 670–675 (Rev. a. Ent. 1938, 26). U. S. A.
 5931. *lepidus* Cas. Mon. 444. Tex.
 5932. *aequalis* Cas. Mon. 445. Cal.
 5933. *funebis* Cas. Mon. 446. Cal. mer.
 5934. *pulverulentus* Mann. 1843. — Mls. & R. Ann. Agr.
 Lyon 1859, 190; Opusc. Ent. 9, 1859, 126. —
 H. Revis. 355. — Cas. Mon. 447. Cal.
 a. *californicus* Mot. 1845.
 Biologie: (Schaden) 41. Ann. Rept. Tex. Agr.
 Expt. Stat. 1928, 42–49; 42. Ann. Rept. 1929,
 41–47 (Rev. a. Ent. 1930, 624).
 5935. *parallelus* Cas. Mon. 448, t. 4, f. 5. Cal
 5936. *inquisitus* Cas. Mon. 449. Cal
 5937. *auripilis* H. Revis. 353. — Cas. Mon. 450. Ariz.
 5938. *intermixtus* Cas. Mon. 451. Ariz.
 5939. *brevicollis* L. 1851. — H. Revis. 353, — Cas. Mon. 452. Cal. etc.
 5940. *brunneus* Cas. Mon. 453. Tex.
 5941. *hesperius* Cas. Mon. 454. Oreg.
 5942. *vestitus* L. 1859. — H. Revis. 354. — Cas. Mon. 454. Kans. Color.
 5943. *pimalis* Cas. (Jan. 1885); Mon. 456, t. 4, f. 7. Ariz. Mex.
 c. *umbrosus* Cha. Biol. C.-A. (Okt. 1885) 127, 527.
 Biologie: (Schaden) Vorhies, Ann. Rept.
 Arizona Agr. Expt. Stat. 1919, 437–438. —
 Morrill 10. Ann. Rept. Ariz. Comm. Agr. & Hortic.

- 1919, 29—73 (Rev. a. Ent. 9, 1921, 406). — Morrill,
op. cit. 1914 (Rev. a. Ent. 3, 1915, 512). — Lebert,
Rept. Arizona Agr. Hort. 1929—31, 54—64 (Rev.
a. Ent. 1932, 188).
5944. *arenarius* Cas. Mon. 457, t. 4, f. 9. Tex.
5945. *debilis* Cas. Mon. 458. Tex.
5946. *humilis* Cas. Mon. 459. Flor.
5947. *aciculus* Blatchl. Can. Ent. 49, 1917, 275. Flor.
5948. *pubescens* L. 1851. — Cas. Mon. 459. Cal.
a. *Lecontei* Mls. & R. Ann. Agr. Lyon 1859, 192.
— H. Revis. 353.
5949. *sulcatus* L. 1851. — H. Revis. 352. — Cas. Mon. 460. Cal. Tex.
5950. *hydropicus* Cas. Mon. 461. Ariz.
5951. *discolor* H. Revis. 354. — Cas. Mon. 462. Cal.
5952. *Falli* Blaisd. Pan. Pac. Ent. 6, 1929, 21 fig. Cal.
5953. *cinerascens* Fall, Can. Ent. 61, 1929, 58. U. S. A.

Zentralamerikanische Arten:

5954. *mexicanus* Cha. Biol. C.-A. 1885, 124, 526. Mex.
5955. *tibialis* Ch. l. c. 125, 526, t. 6, f. 19. Am. c.
5956. *grandis* Cha. l. c. 125, t. 6, f. 18. Nicar.
5957. *yucatanus* Cha. l. c. 1893, 526. Yukatan
5958. *longicollis* Cha. l. c. 1885, 126. Am. c.
5959. *errabundus* Cha. l. c. 127, 527. Am. c.
5960. *insularis* Cha. l. c. 127. I. Taboga
5961. *Palmeri* Cha. l. c. 128, 527. Mex.
5962. *Buqueti* Cha. Biol. C.-A. 128, t. 6, f. 17. Am. c. & mer.
5963. *egenus* Cha. l. c. 129, 528. Am. c. & mer.
5964. *intermedius* Cha. l. c. 129. Am. c.
5965. *sulcipennis* Cha. l. c. 129, t. 6, f. 21. Guat.
5966. *nitidus* Cha. l. c. 130, t. 6, f. 15. Mex.
5967. *longipennis* Cha. l. c. 130. Mex.
5968. *angustatus* Cha. l. c. 1893, 528. Mex.
5969. *atratus* Cha. l. c. 1885, 131, t. 6, f. 20. Am. c.
5970. *puncticollis* Cha. l. c. 1893, 529. Mex.
5971. *exiguus* Cha. l. c. 529. Mex.
5972. *emmenastoides* Cha. 1885, 131, t. 6, f. 22. Am. c.
5973. *obliteratus* Cha. l. c. 132. Panama

Südamerikanische Arten:

5974. *opatrinoideus* F. Ann. Fr. 61, 1892, 81. Venez.
5975. *holosericeus* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 221. Peru
5976. *cisteloideus* Er. Arch. Nat. 13, 1847, 1, 116. Peru
5977. *helopioides* Er. l. c. 117. Peru
5978. *punctulatus* Sol. in Gay, Chile 5, 1851, 233, t. 20, f. 4. Amer. mer.
a. *nigroaeneus* Mls. & R. Ann. Agr. Lyon 1859,
195; Opusc. Ent. 9, 1859, 131.

- . b. *punctatus* Curt. Tr Linn. Soc. 19, 1845, 469.
 5979. *pseudoaeneus* F. Ann. Fr. 61, 1891, 81. Venez.
 5980. *infimus* F. l. c. 82. Venez.
 5981. *piliferus* F. l. c. 82. Venez.
 5982. *opacus* Mls. & R. Ann. Agr. Lyon 1859, 186; Opusc. Guadel.
 Ent. 9, 1859, 122.
 5983. *punctatus* Fab. 1792, 1801. — Hbst. 1799. — Mls. & R. Antill.
 Ann. Agr. Lyon 1859, 187; Opusc. Ent. 9,
 1859, 123.
 a. var. *anxius* Mls. & R. l. c. 190; l. c. 126.
 5984. *ruficornis* Er. Schomb. Reise III, 1848, 565. Guayana
 5985. *puncticeps* Mls. & R. Ann. Agr. Lyon 1859, 180; Cuba
 Opusc. Ent. 9, 1859, 117.
 5986. *striatulus* Mls. & R. l. c. 183, l. c. 119. Antill.
 5987. *Ridleyi* Wat. Journ. Linn. Soc. Zool. 20, 1890, 551. Fern. Nor.
 5988. *metallescens* F. Ann. Fr. (6) 3, 1883, 511. Buen. Air.

Pedonoeces Wat.

Wat. Ann. Mag. 16, 1845, 32. — Lac. Gen. Col. 251. — Mls. & Rey. Ann.
 Agr. Lyon 1859, 160; Opusc. Ent. 9, 1859, 96. — Bl. Ann. Mag. (10) 11,
 1933, 479 (Revis.).

Lachnoderus Mls. & R. l. c. 166, l. c. 102.

Tessaromma Boh. Res. Eugen 1, 1858, 91.

Typus: *galapagoensis*.

5989. *pubescens* Wat. Ann. Mag. 16, 1845, 36. — Mls. & R. Galapag.
 l. c. 167; l. c. 103. — Bl. Revis. 480.
 5990. *galapagoensis* Wat. l. c. 35. — Mls. & R. l. c. 160; Galapag.
 l. c. 97. — Bl. Revis. 479.
 5991. *costatus* Wat. l. c. 35. — Bl. Revis. 480. Galapag.
 5992. *lugubris* Boh. Res. Eugen. 1, 1858, 91, t. 1, f. 5. — Galapag.
 Bl. Revis. 480.
 5993. *morio* Boh. l. c. 92. — Bl. Revis. 480. Galapag.
 5994. *Batesoni* Bl. Revis. 479, 480. Galapag.
 5995. *Bauri* Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. 21, 1898, 265. Galapag.

Penichrus Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1885, 134.

5996. *blapstinoides* Cha. l. c. 135, t. 6, f. 23. Panama

Conibius L.

L. Ann. Lyc. 5, 1851, 145. — Lac. Gen. Col. 251. — Mls. & Rey. Ann. Agr.
 Lyon 1859, 199; Opusc. Ent. 9, 1859, 135. — H. Revis. 349, 350. — L. & H.
 Class. Col. N. Am. 1883, 379. — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 409, 467; (Mon.)
 8, 1895, 617.

Typus: *seriatus*.

subgen. *Conibius* s. str.

Cas. Ann. N. Y. 8, 1895, 618.

5997. *parallelus* L. 1851. — H. Revis. 351. — Cas. Mon. 468. Cal.
 5998. *seriatus* L. 1851. — Mls. & R. Ann. Agr., Lyon 1859, 199; Opusc. Ent. 9, 1859, 135. — H. Revis. 350. — Cas. Mon. 469. Cal.
 5999. *guadeloupensis* Cas. Mon. 470. Cal. Ins.
 6000. *uniformis* Cas. Mon. 471. Ariz.
 6001. *brunnipes* Cha. Biol. C.-A. 1885, 133, 530, t. 6, f. 12. Am. c.

subgen. *Ooconibius* Cas.

Cas. Ann. N. Y. 8, 1895, 618.

6002. *opacus* L. 1866. — H. Revis. 351. — Cas. Mon. 471. Cal.
 — Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 12, 1923, 273.
 6003. *ventralis* Blaisd. l. c. 274. Nied. Cal.
 6004. *reflexus* H. Proc. Cal. Ac. (2) 4, 1894, 429. — Cas. Ann. N. Y. 8, 1895, 618. — Blaisd. l. c. 274. Nied. Cal.

subgen. *Euconibius*.

Cas. Ann. N. Y. 8, 1895, 618.

6005. *gagates* H. Revis. 357, t. 14, f. 24. — Cas. Mon. 474. Ariz.
 — Blaisd. l. c. 275.
 6006. *troglydites* Cha. Biol. C.-A. 1893, 530. Mex.
 6007. *rotundicollis* Linell Proc. Wash. 4, 1899, 182. Tex.

Notibius L.

- L. 1851. — Lac Gen. Col. 252. — H. Revis. 355. — L. & H. Class. Col. N. Amer. 1883, 379. — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 409, 477; 8, 1895, 617, 622.

Typus: *puberulus*.

6008. *puberulus* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 145. — H. Revis. 356. — Cas. Mon. 479; 8, 1895, 622. Cal.
 a. *substriatus* Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 479; 8, 1895, 622. Cal.
 6009. *laticeps* Cas. l. c. 480; l. c. 622. Cal.
 6010. *puncticollis* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 145. — H. Revis. 356. — Cas. l. c. 481; l. c. 622. Cal.
 6011. *affinis* Cha. Biol. C.-A. 1885, 132, 529, t. 6, f. 11. Mex.
 6012. *rugipes* Cha. l. c. 132. Mex.

Nocibiotes Cas.

Cas. Ann. N. Y. 8, 1895, 617, 618.

Notibius Mls. & Rey Ann. Agr. Lyon 1859, 164;

Opusc. Ent. 1859, 100.

Typus: *granulatus*.

- | | |
|--|------------|
| 6013. <i>granulatus</i> L. Ann. Lyc. 5, 1851, 145. — Mls. & R.
l. c. 164, l. c. 100. — H. Revis. 357. — Cas.
Ann. N. Y. 5, 1890, 474; 8, 1895, 619. — Blaisd.
Pr. Cal. Ac. (4) 12, 1925, 275. | Cal. Ariz. |
| 6014. <i>gracilis</i> Cas. l. c. 1895, 618. | Cal. |
| 6015. <i>crassipes</i> Cas. l. c. 475; l. c. 619. | Cal. |
| 6016. <i>acutus</i> Cas. l. c. 8, 1895, 620. | Ariz. |
| 6017. <i>caudatus</i> Cas. Ann. N. Y. 8, 1895, 621. | Ariz. |
| 6018. <i>rubripes</i> Cas. l. c. 621. | Ariz. |

Tonibius Cas.

Cas. Ann. N. Y. 8, 1895, 617, 622.

- | | |
|---|------|
| 6019. <i>sulcatus</i> L. Ann. Lyc. 5, 1851, 145. — H. Revis. 357
— Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 472. — Blaisd.
Proc. Cal. Ac. (4) 12, 1923, 276.
a. ssp. <i>alternatus</i> Cas. l. c. 473. | Cal. |
|---|------|

Tonibiastes Cas.

Cas. Ann. N. Y. 8, 1895, 617.

- | | |
|--|------------|
| 6020. <i>costipennis</i> H. Proc. Cal. Ac. (2) 4, 1894, 430. | Nied. Cal. |
|--|------------|

Conibiosoma Cas.

Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 476; 8, 1895, 617.

- | | |
|--|------|
| 6021. <i>elongatum</i> H. Revis. 351. — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890,
476. | Cal. |
|--|------|

Sellio Mls. & R.

Mls. & R., Ann. Agr. Lyon 1859, 169; Opusc. Ent. 9, 1859, 105.

Typus: *tibidens*.

- | | |
|--|------------|
| 6022. <i>coarctatus</i> Mls. & R. l. c. 170; l. c. 106. | S. Domingo |
| 6023. <i>tibidens</i> Quens. in Schönh. Syn. Ins. 1,1, 1806,
147, nota. f. 2, f. 8. — Mls. & R. l. c. 173; l. c. 109. | Antill. |

Diphyrrhynchus F.

F. Rev. Zool. 1849, 445. — Lac. Gen. Col. 309. — Cha. Tr. Lond. 1894, 366.
— Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 170. — Gb. Novā Guin. 226. — Ko. Bull. Eg. 1935, 76.
Acanthosternus Montr. 1860. — *Abantis* F. Rev. Ent. 11. 1892, 109. —
Abantiades F. (nom. nov.) 1894. — *Neoabantis* Gb. 1910 (nom. nov.)

Typus: *chalceus*.

6024. *chalceus* F. Rev. Ent. 1849, 445, t. 11, f. 9. — Blanch. Tonga.
 Voy. Pole Sud 4, 1853, 168, t. 11, f. 19, 20. N. Seeld.
 6025. *caledonicus* B. Tr. Lond. 1872, 268. — Fvl. Rev. Ent. N. Cal.
 23, 1904. 170.
 a. *nigrobrunneus* B. l. c. 269.
 6026. *halorhageus* Montr. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 290. — N. Cal.
 Fvl. l. c. 170.
 6027. *ovalis* B. Tr. Lond. 1872, 268. N. Cal.
 6028. *semisulcatus* Gb. Nova Guin. 227, f. 1. Batjan
 6029. *nicobaricus* Redt. Reise Novara 124. — Gb. Nova Nicobaren
 Guin. 228. — Carl. Pr. N. S. W. 55, 1930, 547. Bapua
 a. *apicalis* Cha. Tr. Lond. 1894, 368, t. 8, f. 4. W. Austr.
 6030. *vagabundus* Bl. Treubia 10, I, 1928, 23. Ceyl. Burm.
 Krakatau
 6031. *meligethoides* Gb. Nova Guin. 226. N. Guin.
 6032. *ellipticus* Cha. Tr. Lond. 1894, 367, t. 8, f. 1. N. W. Austr.
 6033. *effeminatus* Gb. Tr. Linn. S. Lond. 18, I, 1922, 269. Seych.
 6034. *Fryeri* Gb. l. c. 271, t. 23, f. 18, Aldabra, Afr. or.
 6035. *aenescens* F. Rev. Ent. 11, 1892, 110. — Ko. Bull. Rot. Meer
 Eg. 1935, 77.

Heterochira Lac.

Lac. Gen. Col. 335. nota 3. — B. Tr. Lond. 1872, 266.

Typus: *australis*.

6036. *australis* Boisd. 1835. — B. Tr. Lond. 1872, 268. — W. Austr.
 C. Pr. N. S. W. 1908, 406.
 6037. *tropica* C. l. c. 49, 2, 1924, 33. Qu.

17. Opatrini.

Lap. 1840. — Mls. & R. Opusc. Ent. 4, 1853, 33; Col. Fr. Latig. 160; Mem. Lyon 9, 1859, 63—155, 10, 1860, 1—66; Opusc. Ent. 10, 1859, 1—73. — Lac. Gen. Col. 253. — H. Revis. 358. — L. & H. Class. Col. N. Am. 1883, 379. — Bd. Bull. lt. 7, 1875, 209. — Sdl. Natg. 221, 407. — R. Best. Tab. 53, 1904, 32, 106. Best. Tab. 81, 1917, 55. — Reichardt, Tabl. Analyt. Faune de L'URSS 19, 1936, 1—224, f. 1—122 (= Monogr. pal. Arten.) (Mon.)

Ectatocnemis H.

H. Pr. Phil. 1866, 400.

6038. *multilineatus* H. l. c. 400. Chile bor.

Edylius Cha.

Cha. Tr. Lond. 1894, 353.

- 6038^A *canescens* Cha. l. c. 354, t. 8, f. 5. Tasman.

Anomalipus Latr.

Latr. in Guer. Icon. règne anim. 1846, 117. — Lac. Gen. Col. 257. — Sdl. Natg. 411. — Oerßen, D. Ent. Z. 1897, 33–46 (Revis.)

Acmaeus Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 293.

Apodemus Fahr. l. c. 293.

Heteroscelis Latr. Règne anim. 2, V, 1829, 18.

— Sol. Ann. Fr. 5, 1836, 502 (nom. praeocc.).

Platynoius Lap. 1840.

Typus: **dentipes**.

6039. **elephas Fahr.** Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 294. — Oerß. S. W. Afr.
Revis. 33, 41. — Gb. Ten. S. W. Afr. t. 1, f. 8.
— Hes. Ann. Transv. 16, 1935, 559, f. 10.
6040. **lineatus Grsl.** Mon. Ber. Berl. Ac. 1854, 531; in Moz.
Peters Reise 1862, 275. t. 16, f. 4. — Oerß.
Revis. 40.
6041. **maslodon Fahr.** Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 293. — Caffr.
— Oerß. Revis. 34, 41. — Per. D. Ent. Z. Transv.
1911, 44.
a. *ovalipennis Oerß.* Revis. 33.
b. *urus Fahr.* l. c. 293. — Oerß. Revis. 44.
6042. **variolosus Sol.** Ann. Fr. 5, 1836, 505, f. 13–20. — Capl.
Lap. 1840. — Oerß. Revis. 43.
a. var. *porcalus Sol.* l. c. 505. — Oerß. Revis. 43.
6043. **dentipes Fab.** 1794, 1801. — Latr. 1829. — Guer. Capl.
Regne anim. f. 29, f. 7, a, b. — Oerß. Revis. 40.
a. *parallelus Sol.* Ann. Fr. 5, 1836, 506. — Er.
Arch. Nat. 3, 1837, II, 301.
6044. **pauxillus Per.** Ann. S. Afr. 3, 1904, 241. Transv.
6045. **coriaceus.** Oerß. Revis. 34. Capl.
a. *babertoniensis Per.* l. c. 240; D. Ent. Z. 1911, 44. Transv.
6046. **porcus Fahr.** Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 297. — Oerß. Caffr.
Revis. 42.
a. *natalensis F.* Ann. Belg. 38, 1894, 662. —
Oerß. l. c. 44. — Per. D. Ent. Z. 1911, 44.
6047. **serialus Oerß.** Revis. 35. Transv.
6048. **hybridus Oerß.** Revis. 35. Transv.
6049. **granatus F.** Ann. Belg. 38, 1894, 662. — Oerß. Transv.
Revis. 44. — Per. D. Ent. Z. 1911, 44.
a. *Marshalli Per.* Tr. Lond. 1896, 170; Ann. S.
Afr. 3, 1904, 297.
b. *variabilis Oerß.* Revis. 35.
6050. **Kolbei Oerß.** Revis. 36. Transv.
a. *agrestis Per.* Ann. S. Afr. 1, 1899, 303; D. Ent.
Z. 1911, 44.
6051. **plebejus Per.** Tr. Lond. 1896, 169. Sambesi

- Biologie: Jack, S. Afr. Journ. Nat. Hist. 1, 1918,
91, t. 4, f. 9, t. 5, f. 9.
6052. *hypocrita* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 241. Transv.
6053. *meles* Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 296. — Oerß. Caffr.
Revis. 43. — Per. D. Ent. Z. 1911, 44. Kalahari
a. *carinatus* Oerß. Revis. 37. — Hes. Ann. Transv.
16, 1935, 561, f. 12.
b. *talpa* Fahr. l. c. 295. — Oerß. Revis. 41. Caffr.
6054. *mustela* Fahr. l. c. 296. — Oerß. Revis. 41. Caffr.
6055. *lemur* Fahr. l. c. 295. — Oerß. Revis. 43.
6056. *damaricus* Oerß. Revis. 37. S. W. Afr.
6057. *acutangulus* Oerß. Revis. 38. — Per. D. Ent. Z. Sambesi
1911, 44.
a. *turpis* Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 304. — Hes. S. W. Afr.
Ann. Transv. 16, 1935, 560, f. 11.
6058. *subacutangulus* Hes. l. c. 563, f. 15, 16. Kalahari
6059. *deceptor* Per. Nov. Zool. 11, 1904, 450. Transv.
6060. *granocostatus* F. Ann. Belg. 38, 1894, 323. — Oerß. Mozamb.
Revis. 41.
6061. *heraldicus* Grst. Arch. Nat. 37, 1871, 60; Deckens Afr. or.
Reise III, 2, 1873, 178, t. 9, f. 3. — Oerß. Revis. 42.
6062. *Decosteri* Per. Tr. S. Afr. Phil. Soc. 3, 1885, 117. Delagoa
— Oerß. Revis. 42.
6063. *costatus* Oerß. Revis. 38. Capl.
6064. *sculpturatus* Per. Tr. S. Afr. Phil. Soc. 4, 1886, 128. Transv.
— Oerß. Revis. 42. — Per. D. Ent. Z. 1911, 44.
a. *thoracicus* Oerß. Revis. 39.
6065. *spectandrus* Per. Nov. Zool. 11, 1904, 449. Transv.
6066* *asidoides* Oerß. Revis. 40. Transv.
a. *gasanus* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 239.
6067. *crassicauda* F. Ann. Belg. 38, 1894, 663. — Oerß. Transv.
Revis. 45.
6068. *selatinus* Per. Nov. Zool. 11, 1904, 450. Transv.
6069. *expansicollis* F. Bull. Fr. 60. 1891, CXIII. Mozamb.
6070. *proximus* Per. Tr. Lond. 1896, 196. — Hes. Ann. Sambesi
Transv. 16, 1935, 563, f. 14.
6071. *planus* Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 297. — Oerß. Caffr.
Revis. 45.
6072. *segnis* Per. Tr. Lond. 1896, 171. Sambesi
a. ♀ *mashunus* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 239.
6073. *affinis* Per. Tr. S. Afr. IV, 2, 1886, 128. — Oerß. Revis. 45. Delagoa
6074. *asperulatus* Har. Miff. Münch. Ent. Ver. 2, 1878, Angola
107; Col. Hefte 16, 1879, 117. — Oerß.
Revis. 45.
6075. *signaticollis* F. Notes Leyd. 10, 1888, 264. — Oerß. Mossam.
Revis. 45.

* Syn. nach Blair, Brief.

6076. *obscurus* Ol. 1795, Hbst. Käf. 8, 1799, 93, t. 122, f. 7. Afr. mer.
a. *notaticollis* Per. Tr. S. Afr. 4, 1886, 129; Ann.
S. Afr. 3, 1904, 297. — Oerß. Revis. 45.
6077. *podagricus* Per. Tr. Lond. 1896, 168. Sambesi
6078. *amplipennis* Per. Nov. Zool. 11, 1904, 450. Transv.
6079. *Savii* Bert. Mem. Acad. Bologna 6, 1855, 435, t. 22, f. 2. Mozamb.

Melanocrafus F.

F. Ann. Belg. 39, 1895, 21.

Typus: *validipes*.

6080. *amplicollis* F. Ann. Fr. 71, 1902, 329. Mad.
6081. *convexicollis* F. l. c. 330. Mad.
6082. *major* F. Ann. Belg. 43, 1899, 533. Mad.
6083. *neuter* F. Ann. Fr. 71, 1902, 330. Mad.
6084. *ovoideus* F. l. c. 329. Mad.
6085. *validipes* F. Ann. Belg. 39, 1895, 22. Mad.

Sfyphacus F.

F. Notes Leyd. 23, 1901, 71.

Typus: *Decorsei*.

6086. *Decorsei* F. l. c. 71. Mad.
6087. *humerosus* F. l. c. 72. Mad.

Pachymastus F.

F. Ann. Belg. 40, 1896, 350.

6088. *asperulus* F. l. c. 350. Mad.

Bioplanes Mls. & Rey

Mls. Col. Fr. Latig. 144; Mem. Lyon 1854, 261; Opusc. Ent. 5, 1854, 117. —
Sdl. Natg. 414. — R. Best. Tab. 107, 108. — Rei. Mon. 24, f. 15, 17a. —
Portev. Col. France, 3, 1934, p. 15.

6089. *meridionalis* Mls. & R. l. c. 145; l. c. 262; l. c. 118. Gall. mer.
— Jaq. Gen. Col. Eur. t. 66, f. 329. — R. Best. lt.
Tab. 109. — Rei. Mon. 25, f. 15, 17. — Portev.
Col. France 3, 1934, p. 17.

Melambiophylax Sch.

Sch. Ent. Mitt. 11, 1922, 48. — Rei. Mon. 24, 41.

6090. *sardous* Bd. Bull. lt. 7, 1875, 214; D. Ent. Z. 20, 1876, Sard.
53. — Sch. l. c. 48. — Rei. Mon. 41.

Allophylax Bed.

Bed. Bull. Fr. 1906, 178 (nom. nov.). — Rei. Mon. 20, 24, 26, 217.

Neophylax Bed. Bull. Fr. 1906, 92 (nom. nov.)

Phylax (nec. Brill.) Mls. Col. Fr. Latig. 148;
Mem. Lyon 1854, 275; Opusc. Ent. 5, 1854,
131. — Lac. Gen. Col. 272. — Sdl. Natg. 412,
414. — R. Best. Tab. 108, 109. — Sch. Ent.
Mitt. 11, 1922, 49. — Portev. Col. France,
3. 1934, p. 15, 16 (scr. Philax).

Typus: *littoralis* (= *picipes*).

- | | |
|---|-------------------------|
| 6061. <i>picipes</i> Ol. 1811. — R. Best. Tab. 109. — Rei. Mon. 18, 19, 26, 27. | Gall. mer.
It. Dalm. |
| a. <i>fraternus</i> Mls. & R. Mem. Lyon 1854, 287;
Opusc. Ent. 5, 1854, 143. | |
| b. <i>littoralis</i> Mls. & R. l. c. 285, l. c. 141; Col. Fr. Latig. 148. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 68, f. 336. — Bd. Bull. It. 7, 1875, 213. — Bed. Abeille 28, 1894, 154. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 17. | |
| c. var. <i>dalmalinus</i> R. Best. Tab. 109. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 200. — Rei. Mon. 26, 28. | Dalm. |
| d. ssp. <i>melitensis</i> Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 54. — R. Best. Tab. 109. — Rei. Mon. 26, 28. | Malta |
| Biologie: Mls. Mem. Lyon 1872, 90. — Opusc. Ent. 15, 1873, 90. — Perris, Larves 1877, 263. — Sdl. Natg. 214. (Larve). — Borg, Malta Dept. Agr. 1930 (Rev. a. Ent. 1930, 261). (Schaden sub <i>melitensis</i>). | |
| 6092. <i>ingratus</i> Mls. & R. Mem. Lyon 1854, 287; Opusc. 5, 1854, 143. — Bed. Abeille 28, 1894, 154. — Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 54. — Rei. Mon. 26, 29. | Alg. |
| 6093. <i>insignis</i> R. Best. Tab. 110. — Rei. Mon. 26, 28. | Syr. |
| 6094. <i>brevicollis</i> Bd. Bull. It. 7, 1875, 214; D. Ent. Z. 20, 1876, 55. — R. Best. Tab. 110. — Rei. Mon. 26, 28. | Sard. |
| 6095. <i>costatipennis</i> Luc. Expl. Alg. 328. — Mls. & R. Mem. Lyon 1854, 278; Opusc. Ent. 5, 1854, 134. — R. Best. Tab. 110. — Rei. Mon. 27, 29. | Alg.
Tun. |
| var. <i>Sicardi</i> R. Best. Tab. 111. — Rei. Mon. 27. | |
| 6096. <i>undulatus</i> Mls. & R. l. c. 280; l. c. 136. — R. Best. Tab. 111. — Rei. Mon. 27, 29. | Alg. |
| 6097. <i>variolosus</i> Ol. 1811. — Luc. Expl. Alg. 327. — Mls. & R. l. c. 282; l. c. 138. — R. Best. Tab. 111. — Rei. Mon. 27, 29. | Andal.
Lusit. Alg. |

6008. *segnis* Mls. & R. l. c. 289; l. c. 145. — R. Best. Alg.
Tab. 111. — Rei. Mon. 27, 30.
6099. *ovipennis* F. Ann. Fr. (4) 10, 1870, 391. — R. Best. Alg.
Tab. 112. — Rei. Mon. 27, 30.
6100. *ignavus* Mls. & R. Mem. Lyon 1854, 291; Opusc. 5, Alg.
1854, 147. — Bed. Abeille 28, 1894, 154. —
R. Best. Tab. 112. — Rei. Mon. 27, 30.
6101. *incertus* Mls. & God. Ann. Linn. Lyon 1865, 453; Alg.
Opusc. Ent. 14, 1870, 23. — R. Best. Tab.
112. — Rei. Mon. 27, 31, 217.
- a. *oxyholmus* F. Peř. Nouv. 2, 1876, 38. — Bed.
Ann. Fr. (6) 7, 1887, 199.
- b. *serripes* Desbr. Bull. Hipp. 16, 1881, 119 (71).
— Bed. l. c. 199.
- c. ssp. *disparis* Esc. Bol. Esp. 25, 1925, 377. — Mar.
Rei. Mon. 27, 31, 217.
- d. ab. *inermis* Esc. l. c.
6102. *rotundicollis* Chob. Bull. Fr. 1924, 219. — Rei. Mon. Tun.
27, 30.
6103. *punctulatus* Luc. Rev. Zool. 1854, 30. — Kiesw. Creta
Berl. Z. 5, 1861, 229.

Litoborus Mls. & R.

Mls. & R. Mem. Lyon 4, 1854, 270; Opusc. Ent. 5, 1854, 126. — Lac. Gen. Col.
247. — Jaq. Gen. Col. Eur. 276. — Sdl. Natg. 385. — R. Best. Tab. 53, 1904,
108, 112. — Ant. Bull. Mar. 10, 1930, 175–209 (Revis.). — Rei. Mon. 32, 33.

Typus: Moreleti.

subgen. *Litoborus* s. str.

Ant. l. c. 183. — Rei. Mon. 33.

6104. *Moreleti* Luc. Expl. Alg. 327, f. 29, f. 5. — Mls. & R. Mar.
l. c. 270; l. c. 126. — Bd. Bull. H. 7, 1875, 158.
— R. Best. Tab. 113. — Ant. Revis. 183, f. 2,
13, 14, 16, 17, 19–21. — Rei. Mon. 33. Alg.
- a. var. *Baudii* R. Best. Tab. 113. — Ant. Revis.
185. — Rei. Mon. 33.
- b. ssp. *Peyerimhoffi* Ant. Revis. 185. — Rei. Mar.
Mon. 33, 34.
6105. *Clermonti* Ant. Revis. 187, f. 22. — Rei. Mon. 33, 34. Alg.
6106. *maroccanus* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 329. — Ant. Mar.
Revis. 188, f. 23, 24. — Rei. Mon. 33, 34.

subgen. *Paralitoborus* Ant.

Ant. l. c. 190, 208. — Rei. Mon. 33, 36.

6107. *Chobauti* Ant. Revis. 190, f. 26–28. — Rei. Mon. 35, 36. Mar.
6108. *Escalerai* Ant. Revis. 192. — Rei. Mon. 35, 36. Hisp. mer.

6109. *planicollis* Walth, 1835, 1836. — Mls. & R. Mem. Lyon 4, 1854, 272; Opusc. Ent. 5, 1854, 128, Jaq. Gen. Col. Eur. t. 67, f. 335. — Bd. Bull. lt. 7, 1875, 158. — R. Best. Tab. 113. — Ant. Revis. 193, f. 10–12, 29–32. — Rei. Mon. 35, 37.
a. ab. *defrictus* Ant. Revis. 194. — Rei. Mon. 35. Mar.
b. ab. *rugosus* Ant. Revis. 195. — Rei. Mon. 35. Mar.
c. *Baudii* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 329.
d. ssp. *Bolivari* Ant. Revis. 195. — Rei. Mon. 35. Mar.
6110. *subtilimargo* R. Best. Tab. 113. — Ant. Revis. 196, f. 33. — Rei. Mon. 35, 37. Alg.
6111. *sternalis* F. Natur. 6, 1884, 446. — Ant. Revis. 198, f. 4, 34, 35. — Rei. Mon. 35, 38. Mar.
6112. *forticostis* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 330. — Ant. Revis. 199, f. 36, 37. — Rei. Mon. 35, 38. Mar.
6113. *Olceseii* F. (scr. Olcesii). Ann. Fr. (4) 10, 1870, 392. — R. Best. Tab. 112. — Ant. Revis. 201, f. 38–40. — Rei. Mon. 36, 38. Mar.
a. ssp. *atlantis* Ant. l. c. 203. — Rei. Mon. 36, 39.
6114. *parallelus* Sch. Ent. Bl. 15, 1919, 30. — Rei. Mon. 36, 39. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 182. Trip.

Melansis Woll.

Woll. Cat. Can. Col. 491. — Rei. Mon. 24, 40.

Typus: *costata*.

6115. *costata* Brll. 1838. — Woll. Cat. Can. Col. 491; Can. Col. Atl. 414. — Rei. Mon. 40.
6116. *angulata* Woll. l. c. 492; l. c. 414. — Rei. Mon. 40. Can.

Melambius Mls. & R.

Mls. & R., Mem. Lyon 4, 1854, 268; Opusc. Ent. 5, 1854, 124. — Lac. Gen. Col 273. — Sdl. Natg. 412, 415. — R. Best. Tab. 108, 113. — Sch. Ent. Mitt. 11, 1922, 49. — Rei. Mon. 25, 41, 42.

Typus: *barbarus*.

subgen. *Hoplambius* R.

R. Best. Tab. 114. — Rei. Mon. 41.

6117. *melamboides* F. Echange 1893, 124; Bull. Fr. 1893, CXLVIII. — R. Best. Tab. 114. — Rei. Mon. 41. Alg.

subgen. *Melambius* s. str.

R. Best. Tab. 114. — Rei. Mon. 41, 42.

6118. *telucticus* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 331. — Ant. Bull. Mar. 12, 1932, 188. — Rei. Mon. 42. Mar.

6119. *breviusculus* F. Ann. Fr. (4) 10, 1870, 390. — Desbr. Alg.
Bull. Hipp. 16, 1881, 117 (69). — R. Best. Tab.
114. — Rei. Mon. 42.
6120. *asperocostatus* F. l. c. 391. — Bed. Ann. Fr. 1885, Alg.
87. — R. Best. Tab. 114. — Rei. Mon. 42, 43.
6121. *Teinturieri* Mls. & God. Ann. Linn. Lyon 1865, 454; Alg.
Opusc. Ent. 14, 1870, 24. — R. Best. Tab. 114.
— Rei. Mon. 42, 43.
6122. *barbarus* Er. Wagn. Reise III, 1841, 181, t. 7. — Mls. & R. Alg.
Mem. Lyon 1854, 268; Opusc. Ent. 5, 1854, 124.
— R. Best. Tab. 115. — Rei. Mon. 42, 43, f. 22.
6123. *denticollis* Esc. Trab. Madr. 8, 1913, 48. — Ant. Mar.
Bull. Mar. 12, 1932, 187. — Rei. Mon. 43.
6124. *bidens* Ant. l. c. 188. Mar.
6125. *midellensis* Ant. l. c. 188. Mar.
a. ab. *simulator* Ant. l. c.
6126. *tuniseus* Levr. Etudes Ent. 1, 1859, 34. — Rei. Mon. 44. Tun.

Micrositus Mls. & R.

Mls. & R. Mem. Lyon 4, 1854, 292; Opusc. Ent. 5, 1854, 148. — Lac. Gen.
Col. 272. — Jaq. Gen. Col. Eur. 277. — Sdl. Natg. 412, 414. — R. Best. Tab.
108, 115. — Rei. Mon. 25, 44.

Typus: *orbicularis*.

subgen. *Hoplariobius*.

R. Best. Tab. 115. — Rei. Mon. 44.

6127. *granulosus* Billb. 1815. — F. 1856. — R. Best. Tab. Alg.
115. — Rei. Mon. 45. Lusit.
- a. *plicatus* Luc. 1849. — Mls. & R. Mem. Lyon
1854, 301; Opusc. Ent. 5, 1854, 157.
6128. *distinguendus* Mls. & R. l. c. 303; l. c. 159. — R. Alg.
Best. Tab. 115. — Rei. Mon. 45.
6129. *angulatus* Esc. Trab. Madr. 8, 1913, 48. — Rei. Mon. Mar.
45, 46.
6130. *Gattefossei* Ant. Bull. Mar. 16, 1936, 10. Mar.
6131. *Bedeli* Esc. op. cit. 11, 1914, 334. — Rei. Mon. 45, 46. Mar.
a. *globosus* Esc. Bol. Esp. 24, 1924, 374. —
Rei. Mon. 45, 46.
6132. *tenuepunctatus* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 333. — Mar.
Rei. Mon. 45, 46.
6133. *decurtatus* F. C. R. Belg. 1884, CXX. — R. Best. Mar.
Tab. 115. — Rei. Mon. 45, 46.
6134. *punctistriatus* Esc. Bol. Esp. 25, 1925, 379. Mar.
6135. *atlantis* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 333. — Rei. Mon. Mar.
45, 46.
6136. *Theryi* Ant. Bull. Mar. 13, 1933, 227. Mar.

subgen. *Micrositus* s. str.

R. Best. Tab. 116. — Rei. Mon. 44.

6137. *orbicularis* Mls. & R. Mem. Lyon 1854, 299; Opusc. Ent. 5, 1854, 155. — R. Best. Tab. 116. — Rei. Mon. 47, 48, f. 24. Graecia
Kreta, Mes.
6138. *opacus* R. Best. Tab. 116. — Rei. Mon. 47, 48. As. min.
6139. *ulissiponensis* Germ. 1824. — Mls. & R. Mem. Lyon 1854, 305; Opusc. Ent. 5, 1854, 161. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 68, f. 337. — R. Best. Tab. 117. — Rei. Mon. 47, 48. Hisp. mer.
Lusit.
- a. var. *ventralis* Mars. 1868. — Rei. Mon. 47.
- b. *obesus* Mls. & R. Mem. Lyon 1854, 309; Opusc. Ent. 5, 1854, 165. — R. Best. Tab. 117.
- c. var. *montanus* Mls. & R. l. c. 304; l. c. 160. — R. Best. Tab. 117. — Rei. Mon. 47, 48.
- d. *granulosus* Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, 16; Spicil. 126. — Sch. Kol. Rdsch. 20, 1934, 128.
- e. *agricola* Mls. & R. l. c. 165. — Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 53. — Best. Tab. 117.
- f. var. *Paivai* Perez, Ins. nuev. 1865, 51. — R. Best. Tab. 117. — Rei. Mon. 47.
- g. var. *lusorius* Mls. & R. Mem. Lyon 1854, 310; Opusc. Ent. 5, 1854, 166. — R. Best. Tab. 117. — Rei. Mon. 47.
- h. var. ? *nitidicollis* Perez, An. Soc. Esp. 1, 1872, 107, t. 1, f. 4.
6140. *levis* Perez, Ins. nuev. 1865, 15; An. Soc. Esp. 1, 1872, 107, t. 1, f. 3. — Best. Tab. 115, nota. Hisp.
— Rei. Mon. 47, 49.
6141. *obesus* Walfl 1835. — Ros. 1856. — R. Best. Tab. 117. — Rei. Mon. 47, 49. Andal.
- a. *baeticus* Mls. & R. Mem. Lyon 1854, 310; Opusc. Ent. 5, 1854, 166.
6142. *miser* Mls. & R. l. c. 312; l. c. 168. — R. Best. Tab. 117. — Rei. Mon. 48, 49. Hisp. mer.
Lusit.
6143. *Laufferi* R. Wien. Z. 34, 1915, 87. — Rei. Mon. 48, 49. Hisp.
6144. *saxicola* Mls. & R. Opusc. Ent. 5, 1854, 193; Ann. Linn. Lyon 10, 1855, 81. — R. Best. Tab. 118. Hisp. mer.
— Rei. Mon. 48, 50.
- a. *saxeticola* Graells, Mem. Map. geol. 1858, 71, t. 3, f. 10.

subgen. *Platyolus* Mls. & R.

Mls. & R. Mem. Lyon 4, 1854, 297; Opusc. Ent. 5, 1854, 153. — R. Best. Tab. 118. — Rei. Mon. 44, 50.

6145. *hebes* Ant. Bull. Mar. 13, 1933, 228. Mar.
6146. *cacuminorum* Ant. Bull. Mar. 16, 1936, 9. Mar.

6147. *tenebrioides* R. Best. Tab. 118. — Rei. Mon. 50, 51. Hisp. mer.
 6148. *longulus* Mls. & R. Mem. Lyon 1854, 329; Opusc. Andal.
 Ent. 5, 1854, 185. — R. Best. Tab. 119. —
 Rei. Mon. 50, 51.
 6149. *gibbulus* Mot. 1849. — Mls. & R. l. c. 317; l. c. 173. Hisp.
 — R. Best. Tab. 119. — Rei. Mon. 50, 51.
 6150. *melancholicus* Mls. & R. l. c. 320; l. c. 176. — R. Best. Hisp. mer.
 Tab. 120. — Rei. Mon. 50, 52.
 6151. *subcylindricus* Mot. 1849. — Mls. & R. l. c. 327; l. c. Andal.
 183. — R. Best. Tab. 120. — Rei. Mon. 50, 52.
 a. *Milleri* R. Best. Tab. 120.
 6152. *lapidarius* R. Best. Tab. 121. — Rei. Mon. 51, 52. Andal.
 6153. *furvus* Mls. & R. Mem. Lyon 1854, 324; Opusc. Ent. 5, Hisp.
 1854, 181. — R. Best. Tab. 121. — Rei. Mon. 51, 52.
 6154. *Heeri* Mls. & R. l. c. 315; l. c. 171. — R. Best. Tab. Hisp.
 121. — Rei. Mon. 51, 53.

Hoplarion Mls. & R.

Mls. & R. Mem. Lyon 1854, 294; Opusc. Ent. 5, 1854, 150. — Sdl. Natg. 411. —
 Lac. Gen. Col. 271. — R. Best. Tab. 108, 121. — Ant. Bull. Mar. 14, 1934
 23–25 (Revis.). — Rei. Mon. 25, 53.

Typus: *tumidum*.

6155. *tumidum* Mls. & R. l. c. 294, l. c. 150. — R. Best. Tab. Alg.
 121. — Ant. Revis. 25. — Rei. Mon. 53.
 6156. *atritum* Bed. Bull. Fr. 1917, 364. — Ant. Revis. 25. Mar.
 — Rei. Mon. 53.
 6157. *Kocheri* Ant. Revis. 23, 25. Mar.
 6158. *compactum* F. Ann. Fr. (5) 10, 1880, 16. — R. Best. Alg. Tun.
 Tab. 121. — Ant. Revis. 25. — Rei. Mon. 53. Trip.
 — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 138.

Scleroides F.

F. Notes Leyd. 5, 1883, 32.

6159. *pluricosatus* F. l. c. 33. l. Saleyer.

Scleron Hope

Hope 1840. — Mls. & R., Mem. Lyon 9, 1859, 135; Opusc. Ent. 10, 1859, 73
 — Lac. Gen. Col. 263. — Jaq. Gen. Col. Eur. 284. — Sdl. Natg. 409, 4 11
 415. — R. Best. Tab. 122, 123. — Grid. Ann. Gen. 54, 1930, 291. (Revis.)
 Rei. Mon. 54.

Sclerum Ros. 1856.

Typus: *orientalis* Hope (= *Reitteri*).

6160. *multistriatum* Forsk. 1775. — R. Best. Tab. 124. — Graecia
 Grid. Revis. 293, 294. — Ko. Bull. Eg. 1935, Turc.
 82. — Rei. Mon. 54, 55.

- a. *abbreviatum* Reiche 1857.
 b. *foveolatum* Ol. 1811. — Mls. & R. Mem.
 Lyon 9, 1859, 142; Opusc. Ent. 10, 1859, 80.
6161. *Evansi* Bl. Ent. Mo Mag. (3) 9. 1923, 122. — Rei. Mes.
 Mon. 54, 56.
6162. *Andreini* Grid. Revis. 293. — Rei. Mon. 54, 56. Trip.
 6163. *aequale* R. Best. Tab. 124. — Rei. Mon. 55, 56. Arab.
 6164. *armatum* Walfl, 1835. — Ros. 1856. — Mls. & R. Mem. Andal.
 Lyon 1859, 141; Opusc. 10, 1859, 79. — Jaq. Sic. Alg.
 Gen. Col. Eur. t. 70, f. 346. — Bd. Bull. It. 7, Tun. Cyr.
 1875, 217. — R. Best. Tab. 125. — Grid. Revis. Aeg.
 293. — Ko. Bull. Eg. 1935, 83. — Rei. Mon.
 55, 56.
- a. *algericum* Luc. 1849.
 b. *damascenus* Bd. 1876.
6165. *sudanicum* Ko. Bull. Eg. 1935, 83, 84. aeg. Sudan
 6166. *undulatum* Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A. 6, 13. Gambia
 6167. *strangulatum* All. Ann. Belg. 27, 1883 I, 31. Abess.
 6168. *orientale* Fab. 1775, 1801. — Gb. D. Ent. Z. 1906, 293. Pal.
 — Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 137; Opusc. 10, Aeg. Abess.
 1859, 75. — Bd. Bull. It. 7, 1875, 217. — Grid. Kordofan
 Revis. 293. — Sch. Ent. Bl. 30, 1934, 181. — Somali
 Ko. Bull. Eg. 1935, 82. — Rei. Mon. 55, 57.
- a. *subclathratum* R. Best. Tab. 125.
6169. *Reitteri* Gb. (nom. nov.) D. Ent. Z. 1906, 234. Ind.
 a. *orientale* Hope 1840. — R. Best. Tab. 125.
6170. *humerosum* Mill. Wien. Mon. 5, 1861, 202, t. 4, f. 5. Syr.
 — Bd. Bull. It. 7, 1875, 217. — R. Best. Tab. Cyp.
 124. — Grid. Revis. 292. — Ko. Bull. Eg. 1935,
 284. — Rei. Mon. 55, 57.
- a. ? *Mariae* Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 140;
 Opusc. Ent. 10, 1859, 78.
6171. *amplicolle* F. Rev. Ent. 11, 1892, 108. Obock
 6172. *sulcatum* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 59. — R. Best. Arab.
 125 nota. — Grid. Revis. 292. — Rei. Mon. Erythr.
 55, 57.
- a. ssp. *saharensis* P. Miss. Hoggar 1931, 103. Alg. Sin.
 — Ko. Bull. Eg. 1935, 82, 284. — Rei. Mon.
 55, 57.
6173. *angustum* Mill. Wien. Ent. Mon. 5, 1861, 203, t. 4, Pal.
 f. 6. — Ko. Bull. Eg. 1935, 280, 284.
6174. *carinatum* Bd. Ann. Gen. 7, 1875, 700; D. Ent. Z. 20, Pers.
 1876, 60. — Grid. Revis. 291. — Ko. Bull. Eg.
 1935, 284. — Rei. Mon. 55, 57, f. 26.
- a. *Mariae* R. Best. Tab. 123.
 Biologie (Ameisengast) Rei. Mon. 59.
6175. *Bodenheimeri* Ko. Bull. Eg. 1935, 282. Pal.

6176. *fossulatum* Mls. & Wachenr. Mem. Lyon. 1852, 9. Syr.
 — R. Best. Tab. 124. — Grid. Revis. 292. — As. min.
 — Rei. Mon. 55, 58.
6177. *asperulum* Woll. Cat. Can. Col. 486; Col. Atl. 412. Can.
 — Rei. Mon. 55, 58.
6178. *granulipenne* F. Ann. Belg. 40, 1896, 16. Ind.
6179. *Depelchini* F. Ann. Belg. 38, 1894, 21. Bengal.
6180. *ferrugineum* Fab. 1801. — R. Best. Tab. 125. — Gb. Ind. Java
 D. E. Z. 1906, 234. Sum. Phil.
 a. *denticolle* F. Notes Leyd. 4, 1882, 219.
 b. *discicolle* R. Best. Tab. 126.
 c. *tuberculatum* Bess. 1832.
6181. *elongatulum* Chař. Bull. Paris 23, 1917, 235. Rangoon
6182. *latipes* Guer. Mag. Zool. 1834, Melas. 33, f. 118, f. 3. Ind.
 Biologie: (Schaden) Ramachandra, Admin.
 Rept. Governm. Ent. 1929 (Rev. a. Ent. 1930,
 1931).

Eurycaulus F.

F. Ann. Fr. (4) 8, 1868, 492. — Sdl. Natg. 451. — R. Best. Tab. 122, 126. —
 Ko. Bull. Eg. 1935, 86. — Rei. Mon. 54, 59. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 186.

Typus: *Marmottani*.

subgen. *Scleronopsis*.

Ko. Bull. Eg. 1935, 86, 87. — Pubbl. Rossi 2, 1937, 187.

6183. *hirsutus* Mill. Wien. Mon. 5, 1861, 204, f. 4, f. 7. — Aeg.
 R. Best. Tab. 126. — Ko. Bull. Eg. 1935, 86.
 — Rei. Mon. 59, f. 25. — Ko. Pubbl. Rossi 2,
 1937, 187.
 a. ssp. *heliopolis* Ko. l. c. 86; l. c. 187.

subgen. *Eurycaulinus*.

Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 188.

6184. *Quedenfeldti* Heyd. D. Ent. Z. 1890, 75. — Ko. l. c. Tun. Trip.
 184, 188. Cyr.

subgen. *Eurycaulus* s. *str.*

R. Best. Tab. 126. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 188.

6185. *Marmottani* F. Ann. Fr. (4) 8, 1868, 492. — R. Best. Alg. Tun.
 Tab. 126. — Rei. Mon. 59, 60. — Ko. Bull. Trip.
 Eg. 1935, 86. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937,
 184, 188.
6186. *dubius* Grid. Ann. Gen. 54, 1930, 293, 295; 56, Cyr. Aeg.
 1933, 243. — Ko. Bull. Eg. 1935, 82, 84. —
 Rei. Mon. 55, 56. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937,
 185, 189.
 a. ssp. *scleronoides* Ko. l. c. 185, 189. Trip.

subgen. *Scleronimon*.

R. Best. Tab. 127. — Ko. Bull. Eg. 1935, 86. — Rei. Mon. 59. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 186.

6187. *granulatus* R. Best. Tab. 127. — Ko. Bull. Eg. 1935, 87. — Rei. Mon. 60. — Ko. l. c. 189. Aeg.

6188. *Henoni* F. Bull. Fr. 1897, 121. — R. Best. Tab. 126 nota. — Ko. l. c. 87. — Rei. Mon. 60. — Ko. l. c. 189. Aeg. Sin.

6189. *Peyerimhoffi* R. Best. Tab. 127. — P. Abeille 31, 1907, 37. — Ko. l. c. 87., l. c. 189. Aeg.

Platynosum Mls. & R.

Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 143; Opusc. Ent. 10, 1859, 81. — Sdl. Natg. 409, 415. — R. Best. Tab. 127. — Chob. Bull. Fr. 1904, 283. — Rei. Mon. 54, 60

Typus: **Paulinae**.

6190. **Paulinae** Mls. & R. l. c. 143; l. c. 81. — R. Best. Tab. 127. — Chob. l. c. 283. — Andr. Bull. Eg. 1931, 116. — Rei. Mon. 61. Aeg. Syr. As. min.

6191. *Zacheus* Sahlb. Öfv. Finska 1907–08, nr. 7, 84. — Rei. Mon. 61. Pal.

6192. *collare* Mot. 1839, 1845. — R. Best. Tab. 127. — Chob. Bull. Fr. 1904, 283. — Rei. Mon. 61, 62, f. 27. Cauc.

Biologie: (Ameisengast) Rei. l. c. 62.

6193. *sabulorum* Chob. Bull. Fr. 1900, 31; 1904, 283. — Grid. Ann. Gen. 56, 1933, 243. — Rei. Mon. 61, 62. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 190. Tun. Trip. Cyr.

6193^A *Chatanayi* Pic, Mel. ex. Ent. 12, 1915, 12. Congo

Philhammus F.

F. Ann. Fr. (4) 10, 1870, 393. — Ko. Bull. Eg. 1935, 88. — Rei. Mon. 80, 187.

Psilachnopus R. Wien. Z. 20, 1901, 162. — R. Best. Tab. 123, 128. — Rei. Mon. 63, 65.

Typus: **sericans**.

6194. **sericans** F. l. c. 393. — Andr. Bull. Eg. 1931, 58, fig. — Ko. Bull. Eg. 1935, 89. — Rei. Mon. 187. Mar.

6195. *Andresi* Ko. l. c. 89. Aeg.

6196. *Aharoni* R. Wien. Z. 29, 1910, 197. — Rei. Mon. 65, 66, f. 30. Pal.

6197. *cribratellus* R. Wien. Z. 20, 1901, 162, t. 3, f. 6. — R. Best. Tab. 128. — Rei. Mon. 65. Armen. ross.

Cnemeplatia Costa

Costa 1847. — Reiche 1855. — Kr. 1859. — Jaq. Gen. Col. Eur. 286. — H. Revis. 360. — L. & H. Class. 1883, 380. — Sdl. Natg. 412, 452. — R. Best. Tab. 123, 128. — Rei. Mon. 62, 63.

Autocera Woll. Cat. Mad. Col. 1857, 154. —
Lac. Gen. 280.

Cnemeplatia Woll. Col. Atl. 411. — Thery, Bull.
Mar. 12, 1932, 124, 125.

Typus: *Atropos*.

6198. *parallela* Thery. Bull. Mar, 12, 1932, 124, 125. —
Rei. Mon. 63, 64.

6199. *Atropos* Costa 1847. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 70,
f. 349. — R. Best. Tab. 128. — Thery, l. c.
125. — Rei. Mon. 64, f. 29, 31.

anticipes Woll. Cat. Col. Mader. 155.
rufa Tourn. 1874.

6200. *laticeps* Woll. Cat. Col. Madera 1857, 155, t. 1, f. 2
— Cat. Can. Col. 485; Col. Atl. 411. — Thery
l. c. 125. — Rei. Mon. 64, 65, f. 29.

6201. *angusta* Kasz. Ent. Zeitschr. Frankf. 52, 1938, 65.

6202. *indica* F. Ann. Belg. 40, 1896, 16.

6203. *sericea* H. Revis. 360.

6204. *laticollis* Cha. Biol. C.-A. 1884, 136, t. 6, f. 24.

Mar.

Hung.

Eur. mer.

Aeg.

N. W. Afr.

Madera

Madera

Afr. or.

Ind.

Cal.

Am. c.

Alaudes H.

H. Revis. 361. — L. & H. Class. Col. N.-Am. 1883, 380. — Blaisd. Tr. Amer.
45, 1919, 307—313.

Typus: *singularis*.

6205. *testacea* Blaisd. l. c. 311.

6206. *singularis* H. Revis. 362, t. 14, f. 23, 23b — Blaisd.
l. c. 307. — Fall. Pan. Pac. Ent. 4, 1928, 147.

6207. *squamosa* Blaisd. 309.

6208. *setigera* Blaisd. l. c. 310.

6209. *alternata* Fall. Pan. Pac. Ent. 4, 1928, 148.

6210. *fallax* Fall. l. c. 150.

Cal.

Cal.

Cal.

Nev.

Cal. mer.

Cal.

Cal.

Melanimon Stev.

Stev. 1829. — Steph. 1839. — Sdl. Natg. 410, 412, 452. — R. Best. Tab. 128;
Fn. Germ. 328, 335. — Rei. Mon. 63, 66. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 18.

Microzoum Redt. 1845, 1849, 1858, 1874. — Mls. & R.
1854, 1859, 1860. — Lac. Gen. Col. 277. — Thoms.

1859, 1864. — Jaq. 1861. — Sdl. 1875, 1891. —

Everts 1903.

Typus: *tibialis*.

6211. *tibialis* Fab. 1781. — Hbst. 1793. — Ol. 1795. — Panz. 1797. — Ill. 1798. — Payk. 1798. — Marsh. 1802. — Latr. 1804. — Stü. 1807. — Gyll. 1810. — Duft. 1812. — Stev. 1829. — Steph. 1832. — Sahlb. 1834. — Küst. 1847. — Redt. 1849, 1858, 1874. — Mls. Col. Fr. Lat. 177. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 70, f. 347. — Thoms. Skand. Col. 6, 1864, 243. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 454. — R. Best. Tab. 129. — Everts. 1903. — Rei. Mon. 67. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 18.
a. var. *subaereus* R. Best. Tab. 129. — Rei. Mon. 67. Biologie: (Larve) Perris, Larves 1877, 264. — Altum, Dankelmanns Zeit. 19, 1887, 466; Ent. Nachr. 13, 1887, 283. — Judeich, Forstins. 1889, 2, 1, 619. — Sdl. Natg. 213.
6212. *Kiritshenkoi* Rei. Mon. 67, 68, 208. Talysch

Dolamara Rei.

Rei. Trav. fil. Ac. Sc. URSS, 5. 1935, 251; Mon. 63, 68.

6213. *cupreomicans* R. Wien. Z. 34. 1915, 88. — Rei. l. c. Turk.
252; Mon. 68, f. 32.

Anemia Lap.

- Lap. 1840. — Lac. Gen. Col. 283. — Jaq. Gen. Col. Eur. 287. — Sdl. Natg. 451. — R. Festschr. Breslau 1897, 4; Best. Tab. 129. — Rei. Mon. 63, 69.
— Portev. Col. France, 3. 1934, p. 19.

Anaemia H. Revis. 377.

Eremonomus Woll. Ann. Mag. (3) 7, 1861, 199.

Typus: *granulata*.

subgen. *Anemia* s. str.

R. Best. Tab. 129. — Rei. Mon. 69.

6214. *granulata* Lap. 1840. — Heyd. D. Ent. Z. 1891, 223. Seneg.
— Kolbe, Nov. Act. Ak. Leop. Car. 50, 1887, W. Afr.
293, t. 2, f. 8.
a. *crassa* Woll. Col. Hesper. 1867, 196. I. Cap. verde
6215. *oculata* Woll. Journ. Ent. 1, 1860, 145. Capl.
6216. *opacula* F. Natur. 2, 1882, 191; Ann. Fr. (6) 3, 1883, 99. Abess.
6217. *crispa* Qued. Berl. Z. 29, 1885, 9. Afr. occ.
6218. *sculpturata* Rijs. Tijdschr. Ent. 18, 1875, 131. Congo
6219. *convexa* Ge. Ann. Gen. 16, 1881, 662. Sansib.
6220. *sardoa* Gén. 1839. — Küst. 1850. — Jaq. Gen. Col. Eur. mer.
Eur. t. 70, f. 350. — R. Best. Tab. 130. — Ko. Mar. Alg.
Bull. Eg. 1935, 90. — Rei. Mon. 70, 71. Cyr. Aeg. Syr.
a. *denticulata* Woll. Col. Hesper. 1867, 197. Arm. Cap verde

6221. *dentipes* Ball. 1878. — R. Best. Tab. 130. — Rei. Mon. 70, 71, f. 33. Tr. Casp.
- 6222.* *Chobauti* R. D. Ent. Z. 1898, 349. — Best. Tab. 130. Syr. Alg.
— Rei. Mon. 70, 71.
a. *rotundicollis* R. D. Ent. Z. 1884, 260.
b. var. *Reitteri* Pic. 1899. — R. Best. Tab. 130. — Rei. Mon. 70.
6223. *thoracica* Fr. Ann. Fr. 60, 1891, 250. Sennaar
6224. *ovalula* F. Ann. l. c. 250. Gabun
6225. *coriaria* F. l. c. 21. Ind.
6226. *Drurei* Pic. Echange 39, 1923, 5. — Rei. Mon. 70, 72. Mossul
6227. *submetallica* Raffr. Rev. Mag. Zool. 1873, 377, t. 15, Aeg. Trip.
f. 8. — R. Best. 131. — Ko. Bull. Eg. 1935, 90. Tun. Alg.
— Rei. Mon. 70, 72. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 190.
6228. *sakalava* Alld. Bull. Paris 1900, 18. Mad.
6229. *pilosa* Tourn. Abeille 5, 1868, 146. — R. Best. Tab. Alg. Cyr.
131. — Grid. Ann. Gen. 56, 1933, 244. — Ko. Aeg.
Bull. Eg. 1935, 90. — Rei. Mon. 71, 72.
a. *Fenyessi* R. Festschr. Breslau 1897, 6. — Best. Tab. 131. — P. Miss. Hoggar 1931, 104.
b. ssp. *fissidens* R. D. Ent. Z. 1898, 348; Best. Tab. 132. — Grid. Ann. Gen. 56, 1933, 244. Alg.
— Rei. Mon. 71, 73.
6230. *sinuatifrons* R. Horae 21, 1887, 389 (35); Best. Tab. As. c.
131. — Rei. Mon. 71, 73.
6231. *cornuta* Pic Bull. Soc. Autun XI, 2, 1898, 121. — Arab.
Rei. Mon. 71.
6232. *palaestina* Pic Bull. Fr. 1899, 278. — R. Best. Tab. Pal.
132. — Rei. Mon. 71.
6233. *Schulkei* Gb. nom. nov. 1910. S. W. Afr.
a. *submetallica* Per. Denkschr. Jena 13, 1908, 415.
6234. *striolata* F. Ann. Belg. 38, 1894, 511. — R. Best. Tab. Alg. Tun.
132 nota. — Rei. Mon. 73.
- subgen. *Ammidanemia*.
- R. Best. Tab. 132. — Rei. Mon. 70.
6235. *asperula* R. D. Ent. Z. 1884, 260, Best. Tab. 132. Syr.
— Grid. Ann. Gen. 56, 1933, 246. — Ko. Bull. aeg. Sudan
Eg. 1935, 91. — Rei. Mon. 73, 74. Cyr. Tun.
a. *seriesetosa* Bd. Bull. Mus. Torin 9, 1894, 8.
— R. Best. Tab. 132. nota.
6236. *subterranea* Fab. 1798; 1801. — Gb. Ent. Z. 1906, 217. Ind.
suilla F. Ann. Belg. 40, 1896, 22.
6237. *californica* H. Revis. 378. Cal.

* Ist nach Blair, Brief = 6223.

- 6238.*) *Fausti* Solsky, Troudy Ent. Ross. 13, 1881—82, 52. — R. Best. Tab. 132. — (Ko. Bull. Eg. 1935, 90.) — Rei. Mon. 74, f. 34.
a. *Hauseri* R. D. Ent. Z. 1894, 50. — Best. Tab. 133. — Rei. Mon. 74.
6239. *Pharao* R. Festschr. Breslau 1897, 7; Best. Tab. 133. — Andr. Bull. Eg. 1931, 117. — Rei. Mon. 74, 75. Aeg.
6240. *curticollis* Pic. Echange 39, 1923, 5. — Rei. Mon. 74, 75. Alg.
6241. *aegyptiaca* Pic Bull. Soc. Zool. Fr. 61, 1936, 300 (nom. nov.) Aeg,
a. *denticulata* Pic Echange 39, 1923, 5. — Rei. Mon. 74, 76. — Ko. Bull. Eg. 1935, 91.
6242. *aphodioides* Walk. List. Lord 1871, 16. — P. Abeille 31. 1908, 37. Sin.
6243. *caulobioides* Carl. Pr. Linn. N.S.W. 45, 1920, 224, fig. W. Austr.
6244. *trapezicollis* F. Ann. Belg. 40, 1896, 22. Ind.

subgen. *Pseudanemia*.

Woll. Cat. Can. Col. 492; Col. Hesper. 1867, 198. — Rei. Mon. 70.

6245. *brevicollis* Woll. Cat. Can. Col. 1864, 493; Col. Hesp. 1867, 199; Col. Atl. 416. — Rei. Mon. 76. Can.
— (P. Miss. Hoggar 104. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 191.) I. Cap verde

Achora Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 279.

Prionotus Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 150;
Opusc. Ent. 10, 1859, 88 (nom. praeocc.) —
Sdl. Natg. 409.

Priothorax Gb. (nom. nov.) 1910.

Typus: *serricollis*.

6246. *serricollis* Hope, 1842, 1845. — Pasc, l. c. 278. — Cha. Tr., Lond. 1894, 358. Tasm.
S. Austr.
- a. *denticolus* Blanch. 1853. — Mls. & R. l. c. 151; l. c. 89.
- b. *obscurus* Er. Arch. Natg. 8, 1842, 1, p. 173.
6247. *tuberculatus* C. Tr. Roy. S. Austr. 38, 1914, 369. — W. Austr.
Bl. Proc. N. S. W. 44, 1919, 529.

*) Die Synonymie dieser und der folgenden Art und *brevicollis* sind noch nicht geklärt. Grid., Pey., Ko., Rei. fassen sie verschieden auf. Ich bin Reichardt gefolgt, trotz starker Zweifel.

Adelodemus H.-R.

H.-R. Verh. Ver. Naturw. Unterh. 3, 1878, 100; Journ. Mus. Godefr. 14, 1878, 120. — C. Austr. Zool. 4, pt. 3, 1926, 122.

Apostelhus Pasc. Ann. Mag. (5) 9, 1882, 27. —
Bl. Proc. N. S. W. 44, III, 1919, 531.

Typus: *asperulus* (= *squalidus*).

6248. *squalidus* Macl. Tr. Ent. S. N. S. W. 2, 1878, 278. Qu.
a. *asperulus* H.-R. l. c. 100; l. c. 121, t. 6, f. 7.
b. *foliatus* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 403; Proc.
N. S. W. 50, 1925, 241.
6249. *excisicollis* C. Proc. N. S. W. 33, 1908, 403; Austr. Vict.
Zool. 4, 1926, pt. 3, t. 16, f. 4.
6250. *terrenus* Pasc. Ann. Mag. (5) 9, 1882, 28. — C. Qu.
Proc. N. S. W. 44, 1919, 531.

Cestrinus Er.

Er. Arch. Nat. 8, 1842, 1, 172. — Lac. Gen. Col. 276. — Bl. Proc. N. S. W. 44
1919, 529.

Isopteron Hope, 1840. — Lac. Gen. Col. 262.
— Cha. Tr. Lond. 1894, 355.

Typus: *trivialis*.

6251. *trivialis* Er. l. c. 173. — Lac. Gen. Col. Atl. t. 53, Qu.-Tasm.
f. 6. — Cha. Tr. Lond. 1894, 355. — Bl. Proc.
N. S. W. 44, 1919, 530.
- a. *angustior* Bla. Tr. S. Austr. 18, 1894, 211.
b. *longus* Blanch. 1853. — Lac. 1859.
c. *opatroides* Hope, 1842; 1845. — Pasc. 1869.
d. *piceitarsis* Hope, 1842, 1845. — Cha. Tr. Lond.
1894, 355.
e. *squamosus* Macl. 1872. — C. Tr. S. Austr. 38,
1914, 221.
6252. *dentatus* C. Proc. N. S. W. 46, 1921, 309. Qu.
6253. *Championi* Bl. Tr. S. Austr. 18, 1894, 210. — C. N. S. W.
Proc. N. S. W. 46, 1921, 309; Austr. Zool. 4, W. Austr.
1926, pt. 3, 131.
- a. *eremicola* Bl. l. c. 211.
b. *Zięzi* Bl. l. c. 212.
6254. *punctatissimus* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 278. Tasm. Vict.
— Bl. Proc. N. S. W. 44, 1919, 530. — C. Austr. N. S. W.
Zool. 4, 1926, pt. 3, 131.
- a. *aversus* Pasc. l. c. 278. — Cha. Tr. Lond.
1894, 355.
b. *posticus* Pasc. l. c. 278.
c. *minor* Bla. Tr. S. Austr. 18, 1894, 212.

6255. *brevis* Cha. Tr. Lond. 1894, 356. — C. Austr. Zool. 4, 1926, pt. 3, 131, Proc. N. S. W. 55, II, 1930, 183. — Bl. Proc. N. S. W. 44, 1919, 531. W. Austr. S. Austr. N. S. W.
- a. *aspersus* Bla. Tr. S. Austr. 18, 1894, 210.
- b. *puellus* Gb. Fn. S. W. Austr. 1, 1908, 325.
6256. *carbo* C. Proc. N. S. W. 55, pt. 2, 1930, 182 Qu.
- a. *subcostatus* C. Proc. N. S. W. 46, 1921, 309; 59, 1934. 266.
6257. *costatus* Gb. Fn. S. W. Austr. 1, 1908, 326. — Bl. W. Austr. Proc. N. S. W. 44, 1919, 3, 531.

Phelopatrum Mars.

Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 100. — Rei. Mon. 16, 77, 90.

Pseudadras F. Rev. Ent. 16, 1897, 39.

6258. *scaphoide* Mars. l. c. 99. — Rei. Mon. 91. Japan

Hadrus Woll.

Woll. Ins. Mader. 502. — Lac. Gen. Col. 274. — Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 125; Opusc. Ent. 10, 1859, 63. — Sdl. Natg. 409, 412, 417. — R. Best. Tab. 134, 140. — Fvl. Rev. Ent. 16, 1897, 377. — Rei. Mon. 77, 89.

Typus: *alpinus*.

6259. *alpinus* Woll. l. c. 502, t. 11, f. 5; Col. Atl. 414. — Madeira R. Best. Tab. 140. — Rei. Mon. 89, 90.
6260. *Paivai* Woll. (scr. Paivae) Ann. Mag. (3) 6, 1860, 50; Col. Atl. 414 u. App. 61. — Rei. Mon. 89, 90. Madeira
6261. *carbonarius* Quens. 1806. — Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 126. Opusc. Ent. 10, 1859, 64. — R. Best. Tab. 140. — Rei. Mon. 89, 90. Madeira
- a. *cinerascens* Woll. Ins. Mader. 503, t. 11, f. 4; Col. Atl. 415.
- b. *verrucatus* Desbr. Bull. Hipp. 16, 1881, 124 (76). — Fvl. Rev. Ent. 16, 1897, 38.
6262. *illotus* Woll. l. c. 503, t. 11, f. 6; l. c. 415. — R. Best. Tab. 140. — Rei. Mon. 89, 90. Madeira
- a. *subellipticus* Desbr. l. c. 124 (76). — Fvl. l. c. 38.
- b. *europaeus* Mot. 1858. — Fvl. 1897. — R. Best. Tab. 140.
6263. *costiferum* Wat. Pr. Zool. S. Lond. 1881, 476, t. 43, f. 2. Sokrotra

Hadrodes Woll.

Woll. Col. St. Helena 1877, 226.

6264. *helenensis* Woll. l. c. 227. St. Helena

Tarphiophasis Woll.

Woll. Col. St. Helena 1877, 227.

6265. *tuberculatus* Woll. l. c. 228.

St. Helena

Trichoton Hope

Hope 1840. — Lac. Gen. Col. 275. — Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 117
 Opusc. Ent. 10, 1859, 55. — Sdl. Natg. 412. — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 409
 — Gb. Steff. Z. 89, 1890, 113.

Epilasium Blanch. Hist. Nat. Ins. 2, 1845, 14.Typus: *cayennense*.6266. *cayennense* Gb. (nom. nov.) Col. Cat. 22, 1910, 320 (Hope i. l.)

Guayana

a. *rotundatum* Mls. & R. l. c. 117; l. c. 55.

6267. *rotundatum* Curt. Tr. Linn. Lond. 19, 1845, 469. —
 Lac. Gen. Col. 275, nota 2. — Gb. Steff. Z.
 89, 1928, 115.

Am. mer.

6268. *sordidum* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 146. — H. Revis.
 352. — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 410.

Cal.

6269. *curvipes* Cha. Biol. C.-A. 1885, 136, t. 6, f. 25.

Panama

6270. *lapidicola* Cha. l. c. 136.

Am. c.

6271. *posthumum* Gb. Steff. Z. 89, 1928, 114 (nom. nov.)
 a. *lapidicola* F. C.-R. Belg. 33, 1889, XXXIII (2).

Am. mer.

6272. *Garbei* Gb. l. c. 114.

Bras.

6273. *occidentale* Berg. Steff. Z. 44, 1883, 396.

Arg.

6274. *incisum* Blanch. Voy. Pole Sud 4, 1853, 157, t. 10, f. 16.

I. Guam

6275. *tomentosum* Drap. Ann. Sc. phys. Brux. 8, 1821,
 277, t. 127, f. 5.

Monatrum Rei.

Rei. Mon. 76, 81, 208.

Typus: *carinatum* Gebl.

6276. *Prescottii* Fald. Bull. Mosc. 6, 1833, 54, t. 3, f. 4.
 Bull. Mosc. Ent. 1, 1836, 218, t. 10, f. 3. —
 Rei. Mon. 82, f. 47, 35.

As. c.

6277. *carinatum* Gebl. Ledeb. Reise 2, 1830, 126. — R.
 Best. Tab. 137. — Rei. Mon. 83, 208.

Kirghis.

Mong. bor.

6278. *horridum* R. Wien. Z. 17, 1898, 37; Best. Tab. 138.
 — Rei. Mon. 82, 83.

Mong.

6279. *tuberculatum* R. Horae 21, 1887, 388 (34); D. Ent.
 Z. 1890, 149; Wien. Z. 17, 1898, 37; Best. Tab.
 138. — Rei. Mon. 82, 84.

Thib.

6280. *tuberculiferum* R. D. Ent. Z. 1890, 149; Wien. Z. 17, 1898, 38; Best. Tab. 138. — Rei. Mon. 82, 84.
 a. var. *striatogranulatum* R. l. c. 149; l. c. 38; Best. Tab. 138. — Rei. Mon. 82, 84, f. 48.
- China bor.
 China bor.

Anatrum Rei.

Rei. Mon. 78, 84, 209.

6281. *songoricum* Rei. Mon. 85, 209.
- Songorei

Polycoelogastridium Rei.

Rei. Mon. 77, 85, 208.

Typus: *sexcostatum*.

6282. *sexcostatum* Mot. 1858. — R. Best. Tab. 137. — Rei. Mon. 86, f. 51.
 a. *scleroides* Bd. Bull. lt. 7, 1875, 234; D. Ent. Z. 20, 1876, 72 nota.
- Graec. Kreta
6283. *Vinciguerrai* Grid. (scr. Vinciguerrae) Ann. Gen. 54, 1930, 297. — Rei. Mon. 87 (scr. Vincigerrai).
- Cyr.

Scleropatrum R.

R. D. Ent. Z. 1890, 149; Sdl. Natg. 418. — R. Wien. Z. 17, 1898, 36; Best. Tab. 133. — Rei. Mon. 77, 87, 209.

Typus: *hirtulum*.

6284. *hirtulum* Bd. Ann. Gen. 7, 1875, 703; D. Ent. Z. 20, 1876, 69. — R. D. Ent. Z. 1890, 149; Wien. Z. 17, 1898, 38; Best. Tab. 139. — Rei. Mon. 88, f. 52, 55.
- Armen. ross
 Tr. casp.
 Turk. Mes.
6285. *breviusculum* R. D. Ent. Z. 1889, 32; 1890, 149; Best. Tab. 139; Wien. Z. 17, 1898, 38. — Rei. Mon. 88, 89, f. 53, 54.
- Tr. casp.
 Armen. ross.
6286. *Seidlighi* R. Wien. Z. 17, 1898, 39; Best. Tab. 139. — Rei. Mon. 88, 89, f. 52, 53.
- Turk.
6287. *turanicum* R. D. Ent. Z. 1890, 149; Wien. Z. 17, 1898, 39; Best. Tab. 139. — Rei. Mon. 88, 89, f. 54.
- Tr. casp.
6288. *arenarium* Fab. 1775. — Ol. 1795. — Bl. Ann. Mag. (8) 13, 1914, 485.
- Bengal.
- * * *
- crenatum* Fab. 1801. — Gb. D. Ent. Z. 1906, 214.
6289. *strigaium* Fab. 1798, 1801. — Stév. 1829. — Bess. 1832. — Gb. l. c. 215.
- Ind. Ceyl.

- * * *
6290. *Andrewesi* Bl. Zool. Anz. Festschr. Wasmann 1929, 239, fig.
- Ind.
6291. *octocostatum* F. Ann. Fr. (6) 8, 1888, 355; 1893, 20.
- Tonkin

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1938

Band/Volume: [028](#)

Autor(en)/Author(s): Gebien Hans

Artikel/Article: [Katalog der Tenebrioniden. 397-428](#)