

Gonocephalum Sol.

Sol. Ann. Fr. 3, 1834, 498 (sine descr.). — Chevr. 1849. — Mls. & R. Col. Fr. Latig. 168; Mem. Lyon 9. 1859, 128; Opusc. Ent. 10, 1859, 66. — Sdl. 1891; Natg. 409, 418, 435. — R. Best. Tab. 134, 140. — Ko. Bull. Eg. 1935, 91–93 (aeg. Arten). — Rei. Mon. 78, 91. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 13.

Hopatrum Bla. Tr. S. Austr. 31, 1907, 286.

Dasus Mot. 1845.

Megadasus R. Best. Tab. 146. — Chat. Ann. Fr. 83, 1914 (1915), 469.

Biologie: (Schaden) Meded. Deli Proefst. 7, 1912, 126; 1913, 317–322 (Rev. a. Ent. 1, 1913, 14).

Typus: *fuscum* (= *rusticum*).

1. Paläarktische Arten.

6292. *consobrinum* Bl. Ent. Mag. (3) 9. 1923, 122. — Rei. Mon. 93, 97.

As. occ.

6293. *subrugulosum* R. Horae 21, 1887, 388 (34); Best. Tab. 141. — Rei. Mon. 93, 98.

China bor.
Thib.

6294. *pygmaeum* Stev. 1829. — Küst. 1849. — Mls. & R. Col. Fr. Latig. 174. — Lac. 1859. — Bd. Bull. It. 7, 1875, 233. — Sdl. Natg. 439. — R. Best. Tab. 141. — Rei. Mon. 93, 98. f. 56. — Portev. Col. France, 3, 1934, p. 13.

Hung. Tirol
It. Gall.

a. *pedestre* Ros. 1847. — Bd. 1875.

b. *pesthiense* Bess. 1832. — Küst. 1849. — Bd. 1875.

c. *pusillum* Küst. 1849.

d. *sturmi* Küst. 1849.

e. *subnodosum* Rey 1892.

f. *viennense* Küst. 1849.

Biologie: (Larve) Fisch. Oryct. Russ. 1830, t. 9. f. c–g. — Wstw. Introd. 1839, 319, f. 39, 6.

6295. *reticulatum* Mot. Et. Ent. 2, 1854, 47. — Rei. Mon. 93, 99. a. *mongolicum* R. Horae 23, 1889, 706; Best. Tab. 141.

Mong. Korea

Biologie: (Schaden und Entwicklung) Royama: Korea Heian Nando Seedl. Plant. Stat. nr. 1, 1920 (Rev. a. Ent. 8, 1920).

6296. *setulosum* Fld. 1837. — Sdl. Natg. 439. — R. Best. Tab. 141. — Grid. Ann. Gen. 54, 1930, 299. — Ko. Bull. Eg. 1935, 92. — Rei. Mon. 94, 100, f. 57. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 191.

Mediterr.
Ross. mer.
Cauc. Syr.

a. *minutum* Men. 1849.

b. var. *kashgarensis* B. Cist. Ent. 2, 1879, 481; Sec. Yark. Col. 74. — Grid. Atti Trieste 12, 1934, 66.

Kaschm.
As. c.

- c. *pubiferum* R. Best. Tab. 142.
- d. var. *parallelum* Norm. Bull. Afr. nord. 27, 1936, 363. Tunis
- e. ssp. *Demaisonii* All. 1883. — Bed. Abeille 28, 1894, 154. — Ko. Bull. Eg. 1935, 92. Pal. Aeg. Rhodos
6297. *Schneideri* R. Wien. Z. 17, 1898, 14; Best. Tab. 142. Turk.
— Rei. Mon. 94, 101, f. 62.
6298. *Arisi* R. Wien. Z. 24, 1905, 92. — Rei. Mon. 94, 101 (scr. Arrisi).
6299. *assimile* Küst. 1849. — Bd. Bull. It. 7, 1875, 232. — Sdl. Natg. 438. — R. Best. Tab. 144. — Rei. Mon. 94, 102. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 13. It. Sard. Gall. mer.
6300. *oblitum* Woll. Cat. Can. Col. 489; Col. Atl. 413. — Rei. Mon. 94, 102. Can.
6301. *pusillum* Fab. 1791, 1801. — Stu. 1807. — Duft. 1812. — Redt. 1858, 1874. — Seidl. Natg. 440, 446. — R. Best. Tab. 144. R. Fn. Germ. 335. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 200. — Rei. Mon. 94, 102, f. 63, 64. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 13. Eur. med. mer. Cauc. Afr. bor. Turk.
- a. *interstifiale* Küst. 1849.
- b. *muricatum* Brll. 1832.
- c. *nitidulum* Küst. 1849.
- d. *nigrum* Küst. 1849. — Mls. & R. Col. Fr. Lat. 168. — Bd. Ann. Gen. 7, 1875, 702; Bull. It. 7, 1875, 231.
- e. *ragusanum* Küst. 1849.
- f. *viennense* Duft. 1812. — Redt. 1849, 1858, 1874.
- g. *pruinoseum* Fisch. 1844. — Sch. Kol. Rdsch. 20, 1934, 128.
- h. var. *meridionale* Küst. 1849. — R. Best. Tab. 144. — Rei. Mon. 94, 105. Hisp.
- Biologie: (Schaden) Lindem. Bull. Mosc. (n.s.) 2, 1888, 2, 58. — Shchegolev in Don Reg. Agr. Exp. Sta. Bull. 195, 1925 (Rev. a. Ent. 1926, 212). — Tzuigankov, Plant. Prot. 12, 1937, 181—184 (Rev. a. Ent. 1937, 662).
6302. *perplexum* Luc. Expl. Alg. 334, t. 29, f. 9. — Sdl. Natg. 440. — R. Best. Tab. 145. — Grid. Ann. Gen. 54, 1930, 300. — Ko. Bull. Eg. 1935, 92. — Rei. Mon. 94, 105. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 191. Afr. bor. Syr. Pal. Arab. Obock
- ? *famelicum* Ol. 1811. — Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 132; Opusc. Ent. 10, 1859, 70. — Bd. Bull. It. 1875, 229.

6303. *strigosum* Reiche, Galin. Voy. Abess. 1850, 369. — Bd. Bull. It. 7, 1875, 230. — R. Best. Tab. 145. — Sch. Ent. Bl. 30, 1934, 181. — Ko. Bull. Eg. 1935, 93. — Rei. Mon. 94, 105. Aeg. Pal. Abess.
6304. *prolixum* Er. 1843. — Mied. D. Ent. Z. 24, 1880, 139. — Sdl. Natg. 440. — R. Best. Tab. 145. — Ko. Bull. Eg. 1935, 93. — Rei. Mon. 95, 105, f. 60. Eur. mer. ganz Afr.
- a. *clavipes* Woll. 1867.
b. *hespericum* Mot. 1849.
c. *lugens* Küst. 1849.
d. *modestum* Reiche 1850.
e. *obscurum* Küst. 1849.
f. *parvulum* Luc. 1849.
g. *sulcipenne* Thoms. 1858.
6305. *rugulosum* Küst. 1849. — Sdl. Natg. 440. — R. Best. Tab. 143. — Rei. Mon. 95, 105. Turc. As. min.
6306. *costatum* Brll. 1832. — Bd. Bull. It. 7, 1875, 229. — Sdl. Natg. 440. — R. Best. Tab. 143. — Rei. Mon. 95, 106. Dalm. Balk. As. min.
- a. *lineare* Küst. 1849. — Kr. 1873.
6307. *patrule* Er. Arch. Nat. 9, 1843, 1, 248. — Woll. Col. Hesp. 187. — Woll. Ann. Mag. (3) 7, 1861, 204. — R. Best. Tab. 145. — Grid. Ann. Gen. 54, 1930, 301, nota. — Rei. Mon. 95, 106. Ang.C.Verde Sen. Afr. bor. Aeg. Pers.
- a. *sericeum* Bd. Ann. Gen. 7, 1875, 701; Bull. It. 7, 1875, 228; D. Ent. Z. 20, 1876, 72, nota.
6308. *rusticum* Ol. 1911, — Brll. 1832. — Woll. Cat. Can. Col. 488 (note). — Mls. & R. Col. Fr. Latig. 171. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 69, f. 345. — Bd. Bull. It. 7, 1875, 229. — Mied. 1880. — Sdl. Natg. 440. — R. Best. Tab. 146. — Müll. Verh. z.-b. 70, 1920, 201. — Ko. Bull. Eg. 1935, 93. — Rei. Mon. 95, 106, f. 65. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 192. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 13. Medit. Cauc. As. c. Mong. Mad.
- a. *errans* Woll. 1854.
b. *famelicum* Küst. 1849.
c. *fuscum* Woll. 1864, 1865.
d. *modestum* Küst. 1849.
e. *obductum* Gebl. 1860.
f. *patrule* Küst. 1849. Ko. Bull. Eg. 1935, 93.
g. *pulverulentum* Ol. 1811.
h. *setulosum* Küst. 1849.
i. *substriatum* Bess. 1832.
k. *terrosum* Küst. 1849.
l. *trichopterum* Gemm. 1870.

- m. tricostratum* Fisch. Bull. Mosc. 17, 1844, 128.
 — Sch. Kol. Rdsch. 20, 1934, 128.
n. ? vestitum Küst. 1849.
o. vicinum Gemm. 1870.
p. villosum Sev. 1829.
6309. *simulatrix* F. C.-R. Belg. 1891. C. — Gb. Arch. Kaschm.
 Natg. 79, 1913, A 9, 58. — Rei. Mon. 95, 107.
a. infimum F. Ann. Belg. 40, 1896, 57.
6310. *curvicolle* R. Horae 23, 1889, 705; Best. Tab. 142. Mong.
 — Grid. Atti Trieste 12, 1934, 66. — Rei.
 Mon. 95, 107, f. 59.
a. ? strangulatum F. Rev. Ent. 7, 1888, 128.
6311. *Potani* Rei. Mon. 95, 108, 209, f. 59, 66. China
 6312. *mesopotamicum* Bl. Ent. Mag. (3) 9, 1923, 123. — Mesop.
 Rei. Mon. 108.
6313. *tuberculatum* Hope, Gray's Zool. Misc. 1, 1831, 31. Ind. Tonk.
a. elongatum Guer. Mag. Zool. 1834, Melas. 32; Kaschm.
 Icon. Regne Anim. t. 30, Rei. Mon. 96, 108. China, Form.
b. quadrinodosum R. Best. Tab. 53, 1904, 146.
6314. *subspinosum* F. Ann. Belg. 38, 1894, 19. — Chat. Bengal. Ind.
 Bull. Paris 1917, 244.
a. subsetosum R. Best. Tab. 147. China
b. chinense Gb. nom. nov. 1910. — Rei. Mon.
 96, 109.
6315. *sinicum* Rei. Mon. 96, 109, 209. China
 6316. *bilineatum* Walk. 1858. — Bl. Tr. Lond. 1921, 269. Indomalay.
 — Rei. Mon. 96, 109. Papua, Jap.
a. kamschaticum Mol. 1860. China, Kamt.
b. orarium Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 380.
6317. *lulosum* Woll. Cat. Can. Col. 486; Col. Atl. 412. Can.
 — Chat. Ann. Fr. 83. 1914, 470.
6318. *Lefranci* F. Ann. Fr. (4) 3, 1863, 643. — Sdl. Natg. Sard. Cors.
 438. — R. Best. Tab. 147. — Chat. l. c. 470. Sic. Alg.
 — Rei., Mon. 97, 110. — Portev. Col. France,
 3. 1934, p. 14.
6319. *Merensi* Uyth. Tijdschr. Ent. 72, 1929, 348. Can.
 6320. *soricinum* Reiche, Ann. Fr. (3) 5, 1857, 259. — Mar. Alg.
 — Chat. Ann. Fr. 83, 1914, 471. — Ko. Bull. Eg. Pal. Sin.
 1935, 92. — Rei. Mon. 97, 110.
- a. insidiosum* F. Ann. Fr. (5) 10, 1880, 16. — Arab.
 Bed. Abeille 27, 153.
b. inquinatum R. Best. Tab. 147 (nec. Sahlb.).
6321. *reticulata* Mol. 1866. — Lew. Ann. Mag. (6) 13, Jap.
 1894, 381. — R. Best. Tab. 142. — Rei. Mon.
 97, 110.
a. var. terminale Rei. Mon. 97, 110, f. 67.

6322. *pubens* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 97. — Rei. Mon. 97, 111. Jap.
6323. *japanum* Mot. Et. Ent. 9. 1860, 16. — Har. D. Ent. Z. 22, 1878, 77. — Rei. Mon. 97, 111. Jap.
a. *expansicollae* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 380.
b. *sexuale* R. Best. Tab. 142 (nec. Mars.)
6324. *Reichardti* nom. nov. China
a. *hadroides* F. Rev. Ent. 7, 1888, 129. — Rei. Mon. 97, 112 (nec. Woll. 1861).
6325. *sexuale* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 98. — Rei. Mon. 97, 112, f. 68, — Har. Pet. Nouv. Ent. 2, 1876, 85. — Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 381. Jap.
6326. *coriaceum* Mot. 1857. — Har. Abh. Bremen 5, 1876, 130. — Lew. l. c. 381. — R. Best. Tab. 142. — Rei. Mon. 97, 112. Jap.
6327. *Guerryi* Chat. Bull. Paris 1917, 244. China
6328. *persimile* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 381. — Rei. Mon. 97, 113. Jap.
-
6329. *dilatatum* Woll. Ins. Mader. 501, Col. Atl. 413. — Rei. Mon. 113. Ins. Salvag.
6330. *angustatum* Chevr. Ann. Fr. (5) 3, 1873, 204. — Rei. Mon. 113. Syrien
6331. *opacum* Walk. List Col. Lord 1871, 15. Cairo
6332. *tomentosum* Walk. l. c. 16. — P. Abeille 31, 1908, 38. Arab.
6333. *gracilis* B. Cist. Ent. 2, 1879, 482; Sec. York. Col. 1890, 75, f. 2, f. 19. — Rei. Mon. 169. chin. O. Turk.

2. Indomalayische Arten.

6334. *oblongum* Fab. Syst. El. 1, 1801, 117. Ind.
6335. *elegans* Chat. Bull. Paris 1917, 242. Indochina
6336. *catenulatum* F. Ann. Belg. 40, 1896, 19. Ind.
6337. *laticollae* Gb. nom. nov. Col. Cat. 22, 1910, 323. Ind.
a. *expansicollae* F. Ann. Belg. 40, 1896, 19.
6338. *depressum* Fab. 1798, 1801. — Stev. Nouv. Mem. Mosc. 1, 1829, 95. — Gb. D. Ent. Z. 1906, 213. Ind. Ceyl.
a. *contrahens* Walk. Ann. Mag. (3) 2, 1858, 284. — Bl. Tr. Lond. 1921, 269.
- Biologie: (Schaden) Keuchenius: Med. Besoe-
kisch Proefstat. nr. 9, 1915, 23 pp. (Rev. a.
Ent. 4, 1916, 79). — Senslins Med. Proefstat
Malang 7, 1915, 5—19 (Rev. a. Ent. 7, 1919,
363). — Uichance Rept. Comm. Cane varie-
ties etc. 6. Ann. Conv. Phil. Sugar Ass. 1928
(Rev. a. Ent. 1929, 108).
6339. *dubium* Arr. Mon. Christmas Isl. 1900, 105. Christm. Isl.

6340. *helopioides* F. Ann. Belg. 38, 1894, 19. Ind.
 6341. *annamita* Chat. Bull. Paris 1917, 236. Indoch. China
 6342. *papulosum* F. Ann. Belg. 40, 1896, 19. Ind. [etc.
 6343. *dorsogranosum* F. l. c. 19. Ind.
 6344. *Brenieri* Chat. Bull. Paris 1917, 238. Indoch.
 6345. *moluccanum* Blanch. Voy. Pole Sud 4, 1853, 153. — Molucc.
 Chat. l. c. 240
 a. *arenarium* Mied. 1880. Ind. Ceyl.
 b. *planatum* Walk. 1858. — B.Tr. Lond. 1921, 269. China
 6346. *adpressum* Germ. Ins. spec. nov. 1824, 145. Phil.
 a. ? *complanatum* Guer. Voy. Coque 2, 1830, Buru
 98, t. 4, f. 10. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, 252.
 6347. *aequatoriale* Blanch. Voy. Pole Sud 4, 1853, 152, Born. Sum.
 t. 10, f. 10—11. — Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 129; Opusc. Ent. 10, 1859, 67.
 a. *acutangulum* F. Notes Leyd. 4, 1882, 220.
 Biologie: (Schaden) (*subacutangulum*) vander Meer Mohr Med Del. Proefst. (2) 83, 1933, 22—23 (Rev. a. Ent. 1933, 274. — Schweizer, Meded. Besoek. Proefst. 55, 1936 (Rev. a. Ent. 1937, 124).
 6348. *Outreya* Chat. Bull. Paris 1917, 240. Indoch.
 6349. *scutellare* Perly, Obs. Col. Ind. 1831, 38. Sundains.
 6350. *malayanum* Gb. Res. Voy. Prince Leop. IV, 11, Indoch.
 1935, 53, f. 1, t. 1, f. 1. Sundains.
 6351. *brevicorne* Chat. Bull. Paris 1917, 247. Born.
 6352. *spinicolle* Chat. l. c. 248. Java
 6353. *haslicolle* Chat. l. c. 245. Indoch.
 6354. *impressiusculum* Gb. Nova Guin. 13, 1920, 235, Celebes
 nota, f. 8, 9
 6355. *formosanum* Gb. Arch. Nat. 79, 1913, A 9, 4. Form.
 6356. *alaticolle* F. Ann. Fr. 62, 1893, 23. — Chat. Bull. Indoch.
 Paris 1917, 245.
 6357. *rugatulus* F. l. c. Indoch.
 6358. *bradymeroides* Chat. Bull. Paris 1917, 248. Indoch.
 6359. *modestum* F. Ann. Belg. 40, 1896, 23. Ind.
 6360. *minusculum* F. Ann. Belg. 38, 1894, 20. Ind.
 a. *bidentulum* F. Ann. Belg. 40, 1896, 23.
 6361. *strigatum* Fab. 1798; 1801. — Stev. 1829. — Bess. Ind. Ceyl.
 1832. — Gb. D. Ent. Z. 1906, 215.
 6362. *Lewisi* Bl. Rec. Ind. Mus. 24 (3), 1922, 291. Ind. Ceyl.

 6363. *fuscetosum* Chat. Bull. Paris 1917, 250. Indoch.
 6364. *vagum* Stev. Nouv. Mem. Mosc. 1, 1829, 96. Ind.
 6365. *Hoffmannseggii* Stev. l. c. 96. Ind.

Biologie: (Schaden) Coleman & Kunki-Kannan: Mysore St. Dept. Agr. Bangalore, Entom. ser. Bull. 5, 1918, 16 pp., 1 tab. (Rev. a. Ent. 8, 1920, 64). — Kunhi-Kannan: Journ. Mysore Agr. Expt. Union 8, nr. 1, 1926, 11–17 (Rev. a. Ent. 1927, 356).

6365A. *octocostatum* F. Ann. Fr. (6) 8, 1888, 355; 1893, 26 (? gen. Scleron).

Tonkin

3. Australische und papuanische Arten.

6366. *papuanum* Gb. N. Guin, 233.

Papua

6367. *aterrimum* Montr. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 289. — Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 164.

N. Caled.

a. *australe* Montr. l. c. 288.

b. *caledonicum* Che. l. c. 288 nota.

6368. *seriatum* Boisd. 1835. — Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 164. — Gb. N. Guin. 234, 237, f. 5. — Bl. Tr. Lond. 1921, 269.

pap. Gebiet

6369. *insulanum* Oll. Pr. N. S.W. (2) 2, 1887, 1006.

I. Norfolk

6370. *calvulum* Oll. Ins. Fn. Lord Howe Isl. 1889, 87.

I. Lord Howe

6371. *Mastersi* Macf. Tr. N. S.W. 2, 1872, 277. — Bla. Tr. S. Austr. 31, 1907, 287.

Qu. N. S. W.

6372. *Walkeri* Cha. Tr. Lond. 1894, 360. — Bla. l. c. 287.

N. W. Austr.

Biologie: (Schaden) Newman, W. Austr. Ann. Rept. Dept. Agr. 1922–23, 22–25 (Rev. a. Ent. 1925, 643).

6373. *carpentariae* Bla. Tr. S. Austr. 18, 1894, 213; 31, 1907, 287.

N. Austr.

Biologie: (Schaden) Jarvis, Queensl. Agr. Journ. 26, 1926, 284–286 (Rev. a. Ent. 1927, 29). — Burus op. cit. 32, 1929, 579–581 (Rev. a. Ent. 1930, 341).

6374. *Macleayi* Bla. Tr. S. Austr. 31, 1907, 288.

Qu.

6375. *Meyricki* Bla. Tr. S. Austr. 18, 1894, 213; 31, 1907, 287.

Vict.

a. *victoriae* Bla. l. c. 218; l. c. 287. — Cart. Proc. N. S.W. 40, 1915, 533.

W. Austr.

6376. *Elderi* Bla. l. c. 39; l. c. 287.

W. Austr.

6377. *misellum* Bla. l. c. 1907, 288.

S. Austr.

6378. *torridum* Cha. Tr. Lond. 1894, 359. — Bla. Horn's Exp. Centr. Austr. 1896, 274; Tr. S. Austr. 31, 1907, 287.

N.W. Austr.

Biologie: (Schaden) Cotrell-Dormer: Queensl. Agr. Journ. 23, 1925, 66–68 (Rev. a. Ent. 1925, 173).

6379. *adelaidae* Bla. Tr. S. Austr. 18, 1894, 214; 31, 1907, 287. S. Austr.
6380. *cowardense* Bla. l. c. 215; l. c. 287. S. Austr.
6381. *hispidocostatum* F. Ann. Belg. 27, 1883 (2), 23. — N. Guin.
C. Proc. N.S.W. 55, 1930, 547. Qu.
a. *costatum* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 222.
b. *costipenne* C. (nom. nov.). Proc. N.S.W. 40, 1915, 533.
6382. *alternatum* C. l. c. 532. Qu.
6383. *clypeatum* Gb. N. Guin. 234, 237, f. 6, 7. N. Guin.
6384. *recurvum* Gb. l. c. 236, 237; Res. Voy. Prince Leop. IV, 11, 1935, 55. N. Guin.
6385. *irroratum* Fvl. Bull. S. Linn. Norm. (2) 1, 1867, 188; Rev. Ent. 23, 1904, 164. N. Hebrid.
6386. *ochlhebioides* Fvl. op. cit. 1862, 145, t. 10, f. 24, 25; l. c. 164. — Gb. N. Guin. 231, 237. N. Caled.
N. Guin.
6387. *asperatum* Gb. N. Guin. 232, 237, t. 9, f. 1. N. Guin.
-
6388. *cristovallense* Montr. Ann. agr. Lyon 7, 1855, 30. S. Cristov.
6389. *australe* Boisd. Voy. Astrol. 2, 1835, 251. Austr.
6390. *Hackeri* C. Ent. Mitt. 17, 1928, 132. Qu.

4. Afrikanische Arten.*)

6391. *simplex* Fab. Syst. El. 1, 1801, 118. — Mied. D. Ent. Z. 1880, 139. — Gb. D. Ent. Z. 1906, 213; Tr. Linn. S. Lond. 18, 1, 1922, 275. — Chat. Ann. Fr. 83, 1914, 472. trop. Afr.
et Ins.
- a. *aequale* Er. 1843. — K. Abh. Senckenb. Ges. 1902, 578.
- b. *crenatum* Er.
- c. *hadroides* Woll. Journ. Ent. 1861, 215. — Col. St. Helenae 1877, 224.
- d. *micans* Germ. 1824.
- e. *segne* Th. 1858.
- Biologie: Xamheu Ann. Soc. Linn. Lyon 49, 1902, 122 (Larve sub *micans*). — Jack Bull. 187, Dept. Agric. Rhodesia 1914, 1–9, tab. (sub *Opatrum aequale*). — S. Afr. Journ. Nat. Hist. 1, 1918, 92, t. 4, f. 1, t. 5, f. 1, t. 6, f. 1. — Ballard, Bull. Ent. Res. 4, 1914, 341–347 (Schaden). — Jack, Rhodes. Agr. Journ. Salisbury 11, 1914 (Rev. appl. Ent. 2, 1914, 706). (Schaden); Rept. Secy Dept. Agr. 1926,

*) Ordnung und Synonymie der afr. Gonocephalen nach Gridellis Manuskript, für das ich auch hier danke.

- 23—27 (Rev. appl. Ent. 1927, 638). — Rietchie:
Tangany. Terr. Rept. Dept. Agr. 1925—26,
33—36 (Schaden) (Rev. appl. Ent. 1927, 325).
— Hargreaves, Rept. Dept. Agr. Uganda 1927
(Rev. appl. Ent. 1928, 313). — French, Ann.
Rept. Dept. Agr. Kenya 1931, 158 ff., (Rev.
appl. Ent. 1932, 670).
6392. *madagascariense* Chat. Ann. Fr. 83, 1914, 463, Madag.
471, f. 7, 8.
6393. *Jeannelli* Chat. l. c. 472. Afr. or.
6394. *Alluaudi* Chat. l. c. 466, f. 9. Madag.
6395. *Chatanayi* nom. nov. Madag.
a. *persimile* Chat. (nec. Lew.) l. c. 467, 472.
6396. *breve* Chat. l. c. 468, 470, f. 10. Madag.
6397. *subsetosum* K. Berl. Z. 27, 1883, 24; Nov. Act. Ak. Congo
Leop. Car. 50, 1887, 292.
6398. *allicola* Chat. Ann. Fr. 83, 1914, 471. Afr. or.
var. *littorale* Chat. l. c.
6399. *contractum* Gerst. Arch. Nat. 37, 1871, 61; Deckens Afr. or.
Reise III, 2, 1873, 179.
a. ? *contractum* Chat. l. c. 470.
6400. *foveoserialum* Chat. l. c. 470. Madag.
6401. *granosum* Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A, 6, 17. Congo
6402. *granicolle* Gb. l. c. 15. Afr. occ.
6403. *Gestroi* Gb. l. c. 18. Afr. occ.
- * * *
6404. *amplicollis* F. Ann. Belg. 38, 1894, 659. — Chat. Ann. Abess.
Fr. 83, 1914, 470.
6405. *pubescens* Pal. Beauv. Ins. Afr. Amer. 1821, 142, Afr. occ.
t. 30, f. 6.
a. ssp. *inquinatum* {Sahlb. Thon's Arch. II, 1, Afr. occ.
1823, 12. — Küst. Käf. Eur. 1845, 2, 29. —
Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A, 6, 15.
b. *pubescens* Chat. Ann. Fr. 83, 1914, 471.
- * * *
6406. *Pupieri* Chat. Ann. Fr. 83, 1914, 769, f. 4—6. Comoren
6407. *dermestoides* Gerst. Arch. Nat. 37, 1871, 61; Afr. or.
Deckens Reise III, 2, 1873, 180.
6408. *granohispidum* K. in Stuhlmanns Ostafrika 4, 1897, Afr. or.
238.
6409. *Michaelseni* Gb. Ten. S.W. Afr. 1920, 134, f. 62, 63. S.W. Afr.
prolixum (vergl. nr. 6304). Erythrea
6410. *angusticolle* Gerst. Mon. Ber. Berl. Ak. 1855, 638; Afr. or.
Peters Reise 1862, 289.
6411. *micantipenne* F. Bull. Fr. 1893, CCCXXIV. — Chat. Seych. Comor.
Ann. Fr. 1913, 768, f. 4. Mad. Afr. or.

6412. *peregrinum* K. Abh. Senckenb. Ges. 26, 1902, 576. Afr.or.Somal.
 — Gb. Tr. Linn. 18, 1, 1922, 275, f. 3. Mad. Nossib
6413. *calcaripes* Karsch, Sib. Ber. Nat. Fr. Berl. 1881, Ins. Guin.
 59. — K. Abh. Senckenb. Ges. 1902, 578.
- * * *
6414. *humidens* F. Natur. 5, 1883, 205; Ann. Fr. (6) 3, Abess.
 1883, 98.
strigosum (vergl. nr. 6303).
6415. *longulum* Gb. Erg. d. Zentr. Exp. 4, 1911, 63. Afr. c.
6416. *alternicostis* Gb. Erg. Kilim. 7, 1910, 378. Afr. or.
- * * *
6417. *Feai* Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A, 6, 19. Annobon
6418. *dentitibia* Gb. l. c. 18, f. 4. Guin. port.
-
6419. *affine* Billb. Nov. Ac. Ups. 7, 1815, 275, t. 9, f. 4 a, b, Caffr.
6420. *angolense* Er. Arch. Nat. 9, 1843, 1, 247. Angola
 a. var. *subtilistriatum* K. Nov. Act. Ak. Leop.
 Car. 50, 1887, 292.
6421. *caesum* Stev. Nouv. Mem. Mosc. 1, 1829, 96. Mauriti. etc.
6422. *sexcostulatum* F. Ann. Belg. 37, 1893, 151. Somali
6423. *subsulcatum* Reiche, Galin. Voy. Abyss. 1850, 367. Abess.
6424. *brevicollis* Phil. Reise Wüste Atacama 1860, 172. Chile
6425. *latifrons* L. Tr. Amer. 5, 1874, 70. — Cas. Ann. N.Y. I. Vancouv.
 5, 1890, 393.

Opatrum Fab.

Fab. 1775, 1777, 1792, 1797, 1801. — Latr. 1796, 1802, 1804, 1807. — Lap.
 1840. — Redt. 1845, 1849, 1858, 1874. — Mls. & R. Col. Fr. Lat. 163; Mem. Lyon 9,
 1859, 104; Opusc. Ent. 10, 1859, 42. — Lac. Gen. Col. 267. — Thoms. Skand.
 Col. 1, 1859, 115; 6, 1864, 241. — Mied. 1880. — Sdl. Natg. 411, 419. — Everts
 Col. Neerl. 2, 1903, 252. — R. Best. Tab. 134, 148; Fn. Germ. 329, 336. —
 Rei. Mon. 78, 113. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 13, 14.

Typus: *sabulosum*.

subgen. *Colpopatrum*.

R. Best. Tab. 148. — Rei. Mon. 114.

6426. *asperipenne* R. D. Ent. Z. 1897, 219; Best. Tab. Mong.
 148. — Rei. Mon. 115, f. 69.
 a. ssp. *verecundum* Rei. Mon. 115, 210.

subgen. *Colpophorus*.

Mls. & R., Mem. Lyon 9, 1859, 106; Opusc. Ent. 10, 1859, 44. — R. Best. Tab.
 148. — Rei. Mon. 114, 115.

6427. *thalense* May. Bull. Fr. 1890, CIV. — R. Best. Tab. Tun.
 151. — Rei. Mon. 116, 117.

6428. *emarginatum* Luc. Expl. Alg. 333, t. 29, f. 8. — Alg. Tun.
Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 106; Opusc. Ent.
10, 1859, 44. — Sdl. Natg. 426. — R. Best.
Tab. 149. — Rei. Mon. 116, 117.
a. var. *inaequale* R. Best. Tab. 149.
6429. *Schlicki* Gb. D. Ent. Z. 1906, 213. — Alg. Tun.
a. *porcatum* Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 107;
Opusc. Ent. 10, 1859, 45. — Sdl. Natg. 426.
R. Best. Tab. 149.
6430. *validum* Rott. Berl. Z. 14, 1870, 250, t. 2, f. 2. — Sic. Alg.
Bd. Bull. II. 7, 1875, 222, Sdl. Natg. 426. — Sard.
R. Best. Tab. 149. — Rei. Mon. 116, 117.
6431. *gonocephaloides* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 336. Mar.
— Rei. Mon. 116, 118.
6432. *porcatum* Fab. 1792; 1801. — Gb. D. Ent. Z. 1906, Mar. Alg.
213. — Rei. Mon. 116, 118. Tun.
a. *granuliferum* Luc. Expl. Alg. 332. — R. Best.
Tab. 150.
6433. *baeticum* Ros. Thiere Andal. 1856, 206. — Bd. Bull. Andal.
II. 7, 1875, 223. — Sdl. Natg. 426. — R. Best. Alg. Mar.
Tab. 150. — Rei. Mon. 116, 118.
a. *granatum* F. Ann. Fr. (4) 10, 1870, 392. —
Sdl. Natg. 426.
b. ab. *gregarium* Ros. Thiere Andal. 208. — Bd.
Bull. II. 7, 1875, 223. — Sdl. Natg. 426. —
R. Best. Tab. 150. — Rei. Mon. 116.
6434. *simplicior* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 337. — Rei. Mar.
Mon. 117, 118.
6435. *rotundatum* Esc. l. c. 338. — Rei. Mon. 117, 118. Mar.
6436. *Hookeri* Woll. Ent. Mag. 11, 1875, 219. — Sdl. Natg. Mar.
426. — R. Best. Tab. 150. — Rei. Mon. 117,
119.
6437. *nivale* Gén  , Mem. Acc. Torino 1839, 72, t. 2, f. 11. Sard.
— Bd. Bull. II. 7, 1875, 224. — Sdl. Natg. 429.
— R. Best. Tab. 150. — Rei. Mon. 117, 119.
- subgen. *Opalrum* s. str.
- Sdl. Natg. 425. — R. Best. Tab. 151. — Rei. Mon. 114, 119.
6438. *excisum* Sdl. Natg. 427. — R. Best. Tab. 151. — Alg.
Rei. Mon. 119, 122.
6439. *perlatum* Germ. Ins. spec. nov. 1824, 144. — K  st. Hisp.
1849. — Bd. Bull. II. 7, 1875, 220. — Sdl. Lusit.
Natg. 427. — R. Best. Tab. 152. — Rei. Mon.
119, 123.
6440. *tebessanum* R. Best. Tab. 153. — Rei. Mon. 119, 123. Alg.
6441. *alternatum* K  st. K  f. Eur. 1849, XVI, 39. — Bd. Graec. Turc.
Bull. II. 7, 1875, 220. — Sdl. Natg. 428. — R. As. min.
Best. Tab. 153. — Rei. Mon. 120, 123.

6442. *geminatum* Brll. 1832. — Walfl. 1838. — Küst. l. c. 35. — Bd. l. c. 223. — Sdl. Natg. 428. — R. Best. Tab. 153. — Rei. Mon. 120, 123.
a. var. *asiaticum* R. l. c. 153. — Rei. Mon. 120, 124. Balkan, As. min. Cauc.
6443. *obesum* Ol. 1811. — Walfl. 1838. — Mls. & R., Mem. Lyon 9, 1859, 111; Opusc. 10, 1859, 49. — Bd. Bull. It. 7, 1875, 226. — Mied. 1880. — Sdl. Natg. 428. — R. Best. Tab. 154. — Rei. Mon. 120, 124. It. Sic. Turc. Graec. Syr. Mes. Aeg.
- a. *curtum* Mill. Wien. Mon. 5, 1861, 205.
b. *dardanum* Stev. 1829. — Küst. 1849. — Bd. 1875.
c. *messeniacum* Rott. 1870. — Mied. 1880.
d. *setuligerum* Costa 1856.
e. *sulcatum* Küst. 1849.
f. var. *elevatum* Brll. 1832. — Kr. 1873. — Mied. 1880 — Rei. Mon. 120.
g. *gibbum* Bess. 1832. — Küst. 1849. — Kr. 1873.
h. var. *Parreyssi* Küst. Käf. Eur. 19, 1849, 50.
6444. *cypraeum* R. Best. Tab. 155. — Rei. Mon. 120, 124. Cyp.
6445. *sculpturatum* F. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 630. — Sdl. Natg. 428. — R. Best. Tab. 155. — Rei. Mon. 120, 124. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 14. Cors.
- a. ssp. *caprariense* Razz. Tosc. 1919. I. Capraia
b. ssp. *igiliense* Razz. l. c. I. Giglio
c. ssp. *ilbense* Razz. l. c. I. Elba
d. ssp. *urgonense* Razz. l. c. I. Gorgone
Medit. or.
6446. *verrucosum* Germ. 1817. — Brll. 1832. — Küst. 1845. — Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 113; Opusc. Ent. 10, 1859, 51. — Bd. Bull. It. 7, 1875, 221. — Sdl. Nat. 428, 430. — R. Best. Tab. 155. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 202, 203. — Rei. Mon. 120, 124.
a. *granigerum* Bess. 1832.
b. *graniger* Brll. 1832.
c. *hispidosum* Brll. 1832.
d. *trilobatum* Bd. 1875, 1876.
e. *verruciferum* Mls. & R. 1859.
6447. *libani* Bd. Bull. It. 7, 1875, 222.; D. Ent. Z. 20, 1876, 64. — R. Best. Tab. 155. — Rei. Mon. 120, 125, f. 70. Syr.
6448. *distinctum* Küst. Käf. Eur. 19, 1849, 48. — Rei. Mon. 121, 125. It.
- a. ? *melitense* Sdl. Natg. 830.
6449. *asperidorsum* F. Bull. Fr. 1878, LVI. — Sdl. Natg. 428. — Desbr. Frelon 10, 1901, 92. — R. Best. Tab. 154. — Rei. Mon. 121, 125. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 14. Cors.

6450. *Grenieri* Perris, Abeille 7, 1870, 19. — Bd. Bull. It. 7, 1875, 226. — Desbr. Frelon 10, 1901, 91. — R. Best. Tab. 154. — Rei. Mon. 121, 125. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 14. Cors.
6451. *italicum* R. Best. Tab. 156. — Rei. Mon. 121, 126. It.
6452. *Dahlj* Küst. Käf. Eur. 16, 1849, 34. — Bd. Bull. It. 7, 1875, 222. — Sdl. Natg. 427. — R. Best. Tab. 156. — Rei. Mon. 121, 126. Sard.
6453. *subaratum* Fald. 1835. — R. Best. Tab. 157. — Rei. Mon. 121, 126, f. 71. Mong.
6454. *sabulosum* Lin. 1761. — Mls. & R. Col. Fr. Latig. 164. — Thoms. Skand. Col. 6, 1864, 242. — Sdl. Natg. 429, 432, 830. — R. Best. Tab. 157. — R. Fn. Germ. 336. — Everls Col. Neerl. 2, 1903, 253; 3, 1920, 374. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 202, 205. — Rei. Mon. 121, 127, f. 71. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 14. Eur. As. bor. Cauc. Turc.
- a. *distinctum* Villa. 1835.
- b. *rugosum* Geer 1775.
- c. *intermedium* Fisch. Bull. Mosc. 17, 1, 1844, 127. — Lind. op. cit. 2, II, 1888, 43.
- d. ab. *tricarinatum* Mot. Bull. Petr. 1, 1860, 307. — Rei. Mon. 122.
- e. ssp. *amauropterum* Rei. Mon. 122, 131, 210, f. 73. Cauc.
- f. var. *gultifer* Sdl. Natg. 830. — R. Best. Tab. 157. — Rei. Mon. 122, 131. Hisp.
- g. ssp. *Reitteri* Sch. Ent. Bl. 11, 1915, 90. — Rei. Mon. 122, 131, f. 75. Cauc.
- h. ssp. *lucifugum* Küst. 1849. — Bd. 1875. — Sdl. Natg. 830, 831. — R. Best. Tab. 158. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 203, 205. — Rei. Mon. 122, 132. Austr. Dalm. Kroat. Ross. mer.
- i. ssp. *melitense* Küst. 1849. — Bd. 1875. — R. Best. Tab. 158. — Müll. l. c. 203. — Rei. Mon. 122, 132. Malta, It. Hisp.
- k. *sculptum* Rey, 1892. It.
- l. var. *subdilatum* R. Wien. Z. 27, 1908, 23. It.
- Biologie: Luc. Bull. Fr. 1870, LXXXII; Ann. Fr. (5) 1, 1871, 452–460, t. 7, f. 9–17. — Schiödt Nat. Tidschr. 3, 1879, 541–543, 585, t. 7, f. 15–21. — Sdl. Natg. 422. — Lindem. Bull. Mosc. (n. s.) 2, 1888, 2, 19 ff. (sub *intermedium*). — Picard C.-R. Hebd. Ac. Sc. Paris 47, 1913, 49–81 (Krankheit) (Rev. a. Ent. 1, 1913, 336). — Rei. Mon. 19, f. 9, 10, 12; p. 128.
- Anatomie etc. Kempers, Tijdschr. Ent. 44, 1901, 32, t. 3, f. 20. — Web. Ent. Bl. 6, 1910, 173.

Schaden: Sacharov: Orch. Garden & Bachia Journ. Astrach. Soc. of Fruit Growers 1913 (Rev. a. Ent. 2, 1914, 50.) — Bernard Technique des traitement etc. Paris 1914, p. 95 (Rev. a. Ent. 2, 1914, 607.) — Kurdjumow Poltawa Agr. Expt. Stat. Dept. Ent. 1913 (Rev. a. Ent. 2, 1914, 172). — Tzuigankow, Plant. Prof. 12, 1937, 181—184 (Rev. a. Ent. 1937, 662.)

6455. *riparium* Gerh. D. Ent. Z. 1896, 383; Z. schles. Ver. (n. s.) 22, 1897, 1. — Sdl. Natg. 831, 833. — R. Best. Tab. 152; Fn. Germ. 336. — Everts Col. Neerl. 3, 1922, 374. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 202. — Rei. Mon. 122, 132, f. 76, 78.

Germ. Austr.
Ross. Sib.

Biologie: Urban, Ent. Bl. 29, 1933, 70—74.

6456. *triste* Stev. 1829. — Küst. 1849. — Sdl. Natg. 429. — R. Best. Tab. 158. — Rei. Mon. 122, 133, f. 77, 79.

Ross. mer.

a. ? *areolatum* Küst. 1849.

b. *granulatostriatum* Küst. 1849.

c. *politum* Bess. 1832.

Biologie: Kozlova, Rev. Ent. URSS 27, 1938, 181—196.

6457. *alutaceum* R. Best. Tab. 158.

Ob. Aeg.

Sinorus Mls. & Rey.

Mls. & Rey Ann. Linn. Lyon n. s. 7, 1860, 153. — R. Best. Tab. 134, 148. — Rei. Mon. 78, 136. — Portev. Col. France, 3, 1934, p. 14.

6458. *Colliardi* F. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 630. — Bd. Bull. It. 7, 1875, 227. — Sdl. Natg. 425. — Desbr. Frelon 10, 1901, 98. — R. Best. Tab. 148. — Rei. Mon. 136. — Portev. Col. France, 3, 1934, p. 15.

Cors.

a. *ciliaris* Mls. & R. l. c. 154.

Biologie: (Larve) Perris, Larves 1877, 263—264.

Opatropis R.

R. Best. Tab. 134, 159. — Gb. Tr. Linn. S. Lond. 18, 1, 1922, 279. — Rei. Mon. 78, 136.

Typus: *hispida*.

6459. *hispida* Brll. 1838. — Woll. Cat. Can. Col. 488; Col. Hesp. 190; Col. Atl. 413. — Bd. Bull. It. 7, 1875, 228. — Sdl. Natg. 440. — R. Best. Tab. 159. — Gb. l. c. 277, f. 4, c, d. — Rei. Mon. 136, f. 38.

Afr. bor.
& trop.

a. *fuscum* Woll. Ins. Mader. 500, f. 11, f. 1.

b. *virgatum* Er. 1843.

6460. *Mariei* Chat. Ann. Fr. 83, 1914, 473, f. 4 11, 12.

6461. *Blairi* Gb. Tr. Linn. S. Lond. 18, 1, 1922, 276, f. 4 a, b.

Mad.

Afr. or.

Ins. afr.

Pocadiopsis F.

F. Ann. Belg. 40, 1896, 17.

Typus: *simulator*.

6462. *simulator* F. l. c. 17.

Ind.

6463. *marginicollis* F. l. c. 17.

Ind.

Trichopodus Mls. & Rey.

Mls. & Rey, Mem. Lyon 9, 1859, 121; Opusc. Ent. 10, 1859, 59. — B. Ent.

Mag. 9, 98. — Sdl. Natg. 409.

Japelus R. Best. Tab. 160 nota.

Trichosternum Woll. Ann. Mag. (3) 7, 1861, 205;

Col. Hesp. 1867, 182.

Typus: *validus*.

6464. *tenebricosus* Er. Arch. Nat. 9, 1843, I, 246. — Woll.

Col. Hesp. 1867, 183.

a. *striatus* Woll. Ann. Mag. (3) 7, 1861, 206.

? Angola

I. Cap. verd.

6465. *melanarius* Er. Arch. Nat. 9, 1843, I, 246. — Woll.

Col. Hesp. 1867, 184.

? Angola

I. Cap. verd.

6466. *nicolensis* Woll. l. c. 186.

I. Cap. verd.

6467. *granulosus* Woll. l. c. 186.

I. Cap. verd.

6468. *validus* Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 122; Opusc.

I. Cap. verd.

Ent. 10, 1859, 60.

Melanocoma Woll.

Woll. Col. Hesper. 1867, 181.

6469. *vestita* Woll. l. c. 182.

I. Cap. verd.

Opatroides Brll.

Brll. 1832. — Mls. & Rey, Mem. Lyon 9, 1859, 75; Opusc. Ent. 10, 1859, 13.

— R. D. Ent. Z. 1896, 161; Best. Tab. 134, 159. — Rei. Mon. 79, 137.

Penthicus Fald. 1837. — Lap. 1840.

Typus: *punctulatus*.

6470. *punctulatus* Brll. 1832. — Mls. & Rey l. c. 75, l. c.

13. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 69, f. 343. — R.

D. E. Z. 1896, 161; Best. Tab. 159. — Rei. Mon.

137, f. 39, 80.

Medit.

Cauc. As. c.

Sib. or.

Abess.

a. *parvulus* Fald. 1837. — Mls. & R. 1859.

Som. Ind.

b. *subcylindricus* Men. 1849.

- c. *angulatus* Bd. 1875. — R. 1896, 1904.
 d. *striolatus* F. 1896.
 e. *vicinus* F. 1896.
 Biologie: (Schaden) Krüger Int. Bull. Plant.
 Prot. 5, nr. 1, 1931, 5 (Rev. a. Ent. 1931, 188).
 — Morris, Ann. Rept. Dept. Agr. Cyprus
 1930, 47—55 (Rev. a. Ent. 1931, 81). — Sevkát:
 Garbi Anadol. Zararlilari 4—5, 1932 (Rev. a.
 Ent. 1933, 384).
6471. *thoracicus* Ros. 1856. — Mls. & R. Mem. Lyon 9, 1859, 79; Opusc. Ent. 10, 1859, 17. — R. D. Ent. Z. 1896, 162; Best. Tab. 160. — Rei. Mon. 137, 138. Hisp. Mar.
Alg.
6472. *curtus* F. Ann. Belg. 36, 1892, 149. — R. D. Ent. Z. 1896, 162; Best. Tab. 160. — Bodenh. Monogr. z. angew. Ent. 10, 1930, 72, 258. — Rei. Mon. 137, 138. Syr.
- a. ? *asiaticus* Desbr. Bull. Hipp. 16, 1881, 122 (94).
6473. *judaicus* Bd. D. Ent. Z. 1881, 283. — R. D. Ent. Z. 1896, 162; Best. Tab. 160. — Rei. Mon. 137, 139. Syr.
6474. *frater* F. Ann. Belg. 40, 1896, 21. Ind.
 Biologie: (Schaden) Ramachandra Admin.
 Rept. Gov. Entom. 1929 (Rev. a. Ent. 1930, 193).
6475. *hemistictus* Gb. Ten. S. W. Afr. 132. S. W. Afr.

Penthicinus R.

R. D. Ent. Z. 1896, 161, 171; Best. Tab. 135, 170. — Rei. Mon. 79, 139.

Typus: *Koltzei*.

6476. *Koltzei* R. l. c. 171; Best. Tab. 171. — Rei. Mon. 139, 140. Turk.
 f. 42, 43.
6477. *pedinoides* R. l. c. 172; Best. Tab. 171. — Rei. Mon. 139, 140. Turk.

Lobodera Mls. & Rey.

Mls. & R., Mem. Lyon 9, 1859, 80; Opusc. Ent. 10, 1859, 18. — Rei. Mon. 79, 140.

Penthicus Mls. & R., l. c. 82; l. c. 20. — Lac.

Gen. Col. 269 (pars). — Sdl. Natg. 409, 411, 419. — R. D. Ent. Z. 1896, 161, 162.

Lobothorax Gemm. (nom. nov.) 1870. — R. Best. Tab. 160.

Typus: *rufescens*.

subgen. *Discotus*.

R. Best. Tab. 161. — Rei., Mon. 140.

6478. *Viberti* R. Wien. Z. 1906, 240. — Sch. Ent. Bl. 30, 1934, 181. — Rei. Mon. 140, 141. Alg. Aeg.
Pal.
6479. *dilectans* Fald. 1836. — R. D. Ent. Z. 1896, 163; Best. Tab. 161. — Rei. Mon. 140, 141. Ross. mer.
Turk.
6480. *Freyi* Sch. Ent. Bl. 33, 1937, 79. Pers.

6481. *Semenovi* Rei. Mon. 141, 211, f. 81. Turk. Mong.
 6482. *Netuschili* R. Best. Tab. 162. — Rei. Mon. 141, 142. chin. Turk.
 subgen. *Lobodera* s. str.
 Rei. Mon. 140.
 Lobothorax s. str. R. Best. Tab. 161.
 Penthomagus R. Best. Tab. 161.
 6483. *granulosa* Men. 1849. — R. D. Ent. Z. 1896, 169; Best. Tab. 162. — Rei. Mon. 143, 145, f. 82. Tr. casp.
 a. var. *semigranosa* R. Best. Tab. 162. — Rei. Mon. 143, 145. Turk.
 6484. *granulifera* Rei. Mon. 143, 145, 211. Ferghana
 6485. *corpulenta* R. D. Ent. Z. 1896, 163; Best. Tab. 162. Pers.
 — Rei. Mon. 143, 146.
 6486. *fartilis* R. D. Ent. Z. 1899, 206; Best. Tab. 162. — Rei. Mon. 143, 146. Tr. casp.
 6487. *iners* Men. 1832. — Fald. 1837. — Mls. & R. Mem. Cauc.
 Lyon 9, 1859, 87; Opusc. Ent. 10, 1859, 25. — Kirghis.
 Jaq. Gen. Col. Eur. t. 69, f. 342. — Bd. Ann.
 Gen. 7, 1875, 700. — R. D. Ent. Z. 1896, 169;
 Best. Tab. 163. — Rei. Mon. 144, 146.
 a. *moesta* Fald. 1836. — R. Best. Tab. 169.
 b. *saginata* Men. 1832. — Mls. & R. l. c. 85; l. c. 23. — Bd. l. c. 700.
 6488. *Horni* Sch. Ent. Mitt. 11, 1922, 212. — Rei. Mon. 144, Pers.
 147.
 6489. *pinguis* Fald. 1836. — Lap. 1840. — Mls. & R. Mem. Talysch
 Lyon 9, 1859, 86; Opusc. Ent. 10, 1859, 24. — Turkmen.
 R. D. Ent. Z. 1896, 168; Best. Tab. 163. — Rei.
 Mon. 144, 148, f. 83.
 a. *moesta* Mls. & R. l. c. 83, l. c. 21.
 b. *granulata* Desbr. Bull. Hipp. 16, 1881, 121 (73).
 c. ssp. *nitescens* Rei. Trav. fil. Ac. Sc. URSS 5,
 1935, 255; Mon. 144, 149.
 6490. *auliensis* R. Best. Tab. 163. — Rei. Mon. 144, 149. Turk.
 6491. *samgarensis* R. D. Ent. Z. 1896, 168; Best. Tab. 164. Turk.
 — Rei. Mon. 144, 149.
 6492. *oblongopunctata* R. Best. Tab. 164. — P. Bull. Fr. Tr. casp.
 1920, 329. — Rei. Mon. 144, 149. Arab.
 6493. *rufescens* Mls. & R., Mem. Lyon 9, 1859, 80; Opusc. Ross. mer.
 Ent. 10, 1859, 18. — Gebl. 1860. — Faust. Horae Buchara
 11, 1875, 248. — R. D. Ent. Z. 1896, 169; Best.
 Tab. 164. — Rei. Mon. 144, 150.
 6494. *Winkleri* Sch. Ent. Bl. 11, 1915, 91. — Rei. Mon. 144, Turk.
 150.
 6495. *similis* Sch. Ent. Bl. 33, 1937, 80. Pers.

subgen. *Stonavus*.

R. Best. Tab. 161. — Rei. Mon. 140, 150.

6496. *remota* R. D. Ent. Z. 1896, 170; Best. Tab. 164. — Tr. casp.
Rei. Mon. 150, 151.
6497. *alaiensis* R. l. c. 171; Best. Tab. 165. — Rei. Mon. Alai
150, 151.
6498. *persica* Sch. Ent. Bl. 15, 1919, 31. — Rei. Mon. 151. Pers.
subgen. *Myladion*.
- R. Horae 21, 1887, 385, 31; Best. Tab. 161. — Rei. Mon. 140, 152.
6499. *poricollis* R. D. Ent. Z. 1896, 165; Best. Tab. 165. — Turk.
Rei. Mon. 152, 157, f. 84, 91 Afghan.
6500. *Schusteri* Rei. Mon. 152, 157, 211, f. 85. Kanssu
6501. *gibbula* Fald. 1835. — Gbl. 1847. — Mls. & R. Mem. Altai
Lyon 9, 1859, 92; Opusc. Ent. 10, 1859, 30. —
Rei. Mon. 153, 158, f. 92.
- a. *hypolithus* Gbl. 1836, 1847. — Mls. & R. 1859,
1859.
- b. ssp. *tetra* Rei. Mon. 158, 212. Mong.
6502. *humidens* R. D. Ent. Z. 1896, 164; Best. Tab. 165. Mong. bor.
— Rei. Mon. 153, 158.
6503. *obtusangula* R. Horae 23, 1889, 709; D. Ent. Z. 1896,
165; Best. Tab. 166. — Rei. Mon. 153, 159, f. 86. Mong.
6504. *Sequensi* R. D. Ent. Z., 1901, 79; Best. Tab. 166. — Sib.
Rei. Mon. 153, 159, f. 87.
6505. *explanata* R. D. Ent. Z. 1896, 165; Best. Tab. 166. — Altai.
Rei. Mon. 154, 159.
- a. ssp. *laesa* Rei. Mon. 154, 159, 212. Mong.
6506. *bruta* Rei. Mon. 154, 160, 212. Mong.
6507. *Kiritshenkoi* Rei. Mon. 154, 160, 212, f. 93. Altai
a. var. *marginalis* Rei. Mon. 154, 160, 213. Gobi
6508. *laelaps* Rei. Mon. 153, 154, 161, 213, f. 94. Gobi
6509. *lycaon* Rei. Mon. 155, 161, 213, f. 88. Mong.
6510. *Heydeni* R. D. Ent. Z. 1896, 168; Best. Tab. 168. — Turk.
Rei. Mon. 155, 162.
6511. *vulnerata* Kr. D. Ent. Z. 1885, 293. — R. l. c. 166; Turk.
Best. Tab. 167. — Rei. Mon. 155, 162.
- a. var. *tenebrioides* R. l. c. 166, l. c. 167.
6512. *alashanica* Rei. Mon. 155, 163, 214, f. 89. China
6513. *tuberculosa* Heyd. D. Ent. Z. 1887, 319. — R. D. Ent. Turk.
Z. 1896, 166; Best. Tab. 167. — Rei. Mon. 155,
163.
6514. *serpens* R. l. c. 168; Best. Tab. 168. — Rei. Mon. Alex. Geb.
156, 163.
6515. *ferganensis* Sch. Ent. Bl. 15, 1919, 32. — Rei. Mon. Turk.
156, 164.
6516. *nanshanica* Rei. Mon. 156, 164, 214, f. 90. Mong.
6517. *Beicki* Rei. Mon. 156, 164, 214, f. 90. Chin.Dsung.
6518. *acuticollis* R. Horae 21, 1887, 386 (32); D. Ent. Z. Thibet
1896, 166; Best. Tab. 166. — Rei. Mon. 153,
156, 165, f. 89, 95. chin. Turk.

6519. *Reitteri* Csiki, Zichy's Erg. 2, 1901, 111. — R. Best. Mong.
Tab. 168. — Rei. Mon. 156, 165.
6520. *truncata* R. D. Ent. Z. 1896, 167; Best. Tab. 167. — Turk.
Rei. Mon. 156, 166.
6521. *Pavlovskiyi* Rei. Trav. fil. Ac. Sc. URSS, Tadjik 5,
1935, 253, f. 1; Mon. 156, 166, f. 96.

subgen. *Aulonolcus*.

R. Best. Tab. 161. — Rei. Mon. 140, 167.

6522. *altaica* Gbl. 1830; 1847. — Mls. & R. Mem. Lyon 9, Altai
1859, 89; Opusc. Ent. 10, 1859, 27. — R. D. Mong.
Ent. Z. 1896, 169; Best. Tab. 168. — Rei. Mon.
167, f. 39, 97, 98.
- a. *tenebrioides* Fald. Mem. Ac. Petr. sav. Etr.
2, 1835, 411.
- b. var. *sulcibasis* R. Best. Tab. 169.

6523. *cribratella* F. Rev. Ent. 7, 1888, 127. — Rei. Mon. Peking
168.

Mykladina R.

- R. Horae 23, 1889, 706; D. Ent. Z. 1896, 161; Best. Tab. 135, 169. — Sch.
Sbornik ent. Prag 11, 1933, 96. — Rei. Mon. 79, 170.
6524. *unguiculina* R. l. c. 707; l. c. 171; l. c. 170. — Sch. Mong.
l. c. 97. — Rei. Mon. 170, f. 40.

Eumylada R.

R. Best. Tab. 170. — Rei. Mon. 79, 171.

Typus: *punctifera*.

6525. *punctifera* R. Horae 23, 1889, 707; D. Ent. Z. 1896, Mong.
171; Best. Tab. 170. — Sch. Sbornik Ent.
Prag. 11, 1933, 97. — Rei. Mon. 171, 172.
- a. var. *amaroides* Rei. Mon. 171, 172, 215,
f. 100.
6526. *Potani* R. l. c. 708; l. c. 171; l. c. 170. — Sch. Kanssu
l. c. 97. — Rei. Mon. 171, 172, f. 101.
6527. *ordosana* R. l. c. 708; l. c. 171; l. c. 170. — Sch. Mong.
l. c. 97. — Rei. Mon. 171, 173.
6528. *fortidens* R. Wien. Z. 34, 1915, 88. — Sch. l. c. 97. — Turk.
Rei. Mon. 171, 173.
6529. *Obenbergeri* Sch. l. c. 97. — Rei. Mon. 171, 173.

Glyptopteryx Gb.

Gb. Erg. Kilimandjaro 7, 1910, 376.

6530. *forticostis* Gb. l. c. 377. fig. Kilim.

Phylacastus F.

F. Ann. Fr. 66, 1897, 116.

6531. *striolatus* F. l. c. 117.

Transv.

Aphaleria R.

R. Wien. Z. 15, 1896, 235. R. Best. Tab. 135, 171. — Rei. Mon. 79, 173.

6532. *pygmaea* Fisch. Lettre à Pander 1821, 12; Ent. Imp.
Ross. 2, 1823–24, 195, t. 20, f. 7. — Rei. Mon.
174.

Tr. casp.

Turk.

Buch.

a. *capnisioides* R. Wien. Z. 15, 1896, 236, t. 3,
f. 5. Best. Tab. 171.**Melanesthes Lac.**Lac. Gen. Col. 260. — Mls. & Rey, Mem. Lyon 9, 1859, 93; Opusc. Ent. 10,
1859, 31. — Jaq. Gen. Col. Eur. 281. — Sdl. Natg. 409, 411, 419. — R. Best.
Tab. 135, 171. — Rei. Mon. 79, 174.Typus: *sibirica*.subgen. *Melanesthes* s. str.

R. Best. Tab. 172. — Rei. Mon. 174, 175.

Miglica R. Best. Tab. 171.6533. *maxima* Men. 1854. — Mls. & R. l. c. 96; l. c. 34.
— R. Best. Tab. 172. — Rei. Mon. 176, 177,
f. 103, 104.

Mong.

6534. *Faldermanni* Mls. & R. l. c. 98; l. c. 36. — R. Best.
Tab. 172. — Rei. Mon. 176, 177, f. 103, 104.
a. *laticollis* Fald. 1835. — Jaq. Gen. Col. Eur.
t. 69, f. 341.

Mong. Daur.

6535. *sibirica* Fald. 1833, 1835, 1836. — Mls. & R. l. c.
100; l. c. 38. — R. Best. Tab. 172. — Rei.
Mon. 176, 177, f. 104.

Sib. Mong.

a. *alutacea* Men. 1836.6536. *Jenseni* Sch. Norsk Ent. Tidsskr. 1922, 164. — Rei.
Mon. 176, 179, f. 103, 104.

Mong.

6537. *laticollis* Gbl. 1830. — Mls. & R. Mem. Lyon 9,
1859, 94; Opusc. Ent. 10, 1859, 32. — R. Best.
Tab. 171. — Rei. Mon. 176, 179, f. 103, 104, 105.

Sib. occ.

Daurien

6538. *opaca* R. Horae 23, 1889, 703; Best. Tab. 172. —
Rei. Mon. 176, 179, f. 104.

Mong.

6539. *mongolica* Csiki, Erg. Zichy's Reise 2, 1901, 112.
— R. Best. Tab. 173. — Rei. Mon. 177, 179,
f. 104.

Mong.

6540. *ciliata* R. Horae 23, 1889, 703; Best. Tab. 173. —
Rei. Mon. 177, 180, f. 104.

Mong.

subgen. *Hemilrichesthes*.

R. Best. Tab. 161. — Rei. Mon. 175, 180.

6541. *hirsuta* R. D. Ent. Z. 1896, 170; Best. Tab. 169. —
Rei. Mon. 180, f. 102, 106.

Kirghis.

subgen. *Lesbidana*.

R. Best. Tab. 173. — Rei. Mon. 175, 181.

6542. *simplex* R. D. Ent. Z. 1897, 220; Best. Tab. 173. — Turk.
Rei. Mon. 181.6543. *coriara* R. Best. Tab. 173. — Rei. Mon. 181, 182, Turk.
f. 107.6544. *subcoriacea* R. D. Ent. Z. 1897, 220; Best. Tab. Turk.
174. — Rei. Mon. 181, 182.6545. *chinganica* Rei. Mon. 181, 182, 215, f. 102. Mong.subgen. *Mongolesthes*.

R. Best. Tab. 174. — Rei. Mon. 175, 183.

6546. *Heydeni* Csiki, Erg. Zichy's Reise 2, 1901, 112. — Mong.
R. Best. Tab. 174. — Rei. Mon. 183, f. 108.subgen. *Opalronesthes* R.

R. Best. Tab. 174. — Rei. Mon. 175, 183.

6547. *punctipennis* R. Horae 23, 1889; 704; Best. Tab. China
174. — Rei. Mon. 183, 184.6548. *rugipennis* R. l. c. 704; l. c. 175. — Rei. Mon. 184. China6549. *tuberculosa* R. l. c. 704; l. c. 175. — Rei. Mon. 184. China6550. *monatroides* Rei. Mon. 184, 185, 215, f. 102, 109. Kanssu**Proscheimus Desbr.**

Desbr. Bull. Hipp. 16, 1881, 127 (79). — Rei. Mon. 80, 186.

Typus: *arabicus*.6551. *fulvipes* Men. Bull. Ac. Petr. (6) 6, 1849, 240, t. 4, Turkmen.
f. 9. — Rei. Mon. 186, f. 110, 111, 112.6552. *arabicus* Desbr. Bull. Hipp. 16, 1881, 128 (80). — Arab. Aeg.
Ko. Bull. Eg. 1935, 91. — Rei. Mon. 186, 187, Sin.
f. 110.**Ammotrypes F.**

F. Rev. Mag. Zool. (3) 7, 1879, 194 (17). — Rei. Mon. 80, 188.

6553. *crenulicollis* F. l. c. 195 (18). — Rei. Mon. 188. Alg.**Perithrix F.**

F. Rev. Mag. Zool. (3) 7, 1879, 193 (16). — Rei. Mon. 80, 188.

6554. *granidorsis* F. l. c. 193 (16). — P. Bull. Fr. 1924, Alg.
75; Miss. Hoggar 105. — Rei. Mon. 188.**Brachyesthes F.**F. Ann. Fr. (4) 8, 1868, 490. — Sdl. Natg. 419. — R. Best. Tab. 136, 175. —
Ko. Bull. Eg. 1935, 95. — Rei. Mon. 80, 186. — Kaszab, Ent. Bl. 34, 1938,
230 (Übers.).Typus: *pilosella* (= *brevior*).

6555. *Peyerimhoffi* Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 193. Trip.
 6556. *pilosella* Mars. Abbeille 4, 1867, XXXVI. — R. Best. Alg. Tun.
 Tab. 175. — Rei. Mon. 189, 190. — Ko. l. c.
 194. — Kasz. Übers. 231.
 a. *approximans* F. Ann. Fr. (5) 3, 1873, 391; C.-R.
 Belg. 1883 (CXIII) — Ko. Bull. Eg. 1935, 95.
 b. *indentata* Pic. Echange 45, 1929, 6.
 c. ssp. *salina* Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 193. Trip.
 6557. *chrysomelina* Costa, Act. Napol. Soc. 7, 2, 1875, Aeg.
 23. — Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 58. — F. Rev. As. min.
 Mag. Zool. 1879, 194. — R. Best. Tab. 175.
 — Ko. Bull. Eg. 1935, 95. — Rei. Mon. 189,
 190, f. 113. — Kasz. Übers. 231.
 6558. *brevior* F. C.-R. belg. 1883, XCIII. — R. Best. Tab. Alg. Trip.
 175. — Rei. Mon. 189, 190 f. 113. — Ko. Pubbl. Cyr.
 Rossi 195. — Kasz. Übers. 230.
pilosella F. Ann. Fr. (4) 8, 1868, 491; (5) 3,
 1873, 391.
 6559. *Gastonis* F. Ann. Fr. (5), 3, 1873, 392. — R. Best. Alg. Tun.
 Tab. 175. — Grid. Ann. Gen. 54, 1930, 302. Trip. Cyr.
 — Ko. Bull. Eg. 1935, 95. — Rei. Mon. 190. Aeg.
 — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 195. — Kasz.
 Übers. 230.
 6560. *indica* Kasz. Übers. 229, 230. Ind. or.

Weisea Sem.

- Sem. Horae 25, 1891, 370. — R. Best. Tab. 136, 176. — Rei. Mon. 80, 191.
 6561. *sabulicola* Sem. l. c. 371. — R. Best. Tab. 176. — Tr. casp.
 Rei. Mon. 191, f. 114.

Udebra R.

- R. Wien. Z. 15, 1896, 236; Best. Tab. 137, 176. — Rei. Mon. 80, 191.
 6562. *fimbriata* Men. 1849. — Kr. 1865. — R. Wien. Z. 21, Afghan.Arax.
 1902, 222. — R. Best. Tab. 176; Wien. Z. 34, Tr. casp.
 1915, 124. — Rei. Mon. 192, f. 44, 115.
 a. *Hauseri* R. Wien. Z. 15, 1896, 236, t. 3, f. 6.

Ammobius Guer.

- Guer. 1846. — Mls. & R. Col. Fr. Lat. 186. — Sdl. Natg. 452. — R. Best. Tab.
 136, 176. — Rei. Mon. 81, 192. — Portev. Col. France, 3, 1934, p. 19.
Ammophthorus Lac. (scr. Amophthorus) Gen.
 Col. 284.

Typus: *rufus*.

6563. *rufus* Luc. 1849. — Mls. & R. l. c. 186. — Jaq. Gen. Dalm.
 Col. Eur. t. 71, f. 351. — R. Wien. Z. 12, 1893, Eur. mer.
 315; Best. Tab. 177. — Müll. Verh. z.-b. Ges. Syr. Rhodos

70, 1920, 207. — Ko. Boll. Labor. Portici 28,
1935, 319, — Rei. Mon. 193, f. 116. — Portev.
Col. France, 3. 1934, pag. 19.

Pal. Alg.
Creta, Crim

a. *rugosus* Ros. 1856.

b. *insularis* R. Wien. Z. 12, 1898, 315; Best. Tab.
177. — St. Claire Dev. Cat. Col. Corse. —
Portev. Col. France, 3. 1934, p. 19.

c. *Minotaurus* Obb. Arch. Natg. 1917.

d. *Jakowlevi* Sem. Rev. Russe 5, 1905, 123.

6564. *asperatus* Cha. Ann. Mag. (6) 14, 1894, 448.

China.

Actizeta Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (4) 16, 1875, 214.

Typus: *albata*.

6565. *albata* Pasc. l. c. 215, f. 5, f. 5. — Hudson, New
Zeal. Beetles and Larvae 1934, 85.

N. Seel.

6566. *ammobioides* Pasc. l. c. 215.

N. Seel.

Psammestus Rei.

Rei. Mon. 81, 194.

Typus: *dilatatus*.

6567. *dilatatus* R. Wien. Z. 12, 1893, 315; Best. Tab. 177.
— Rei. Mon. 194, f. 117.

Ross. mer.
As. occ.

a. *caspicus* Sem. Rev. Russe 5, 1905, 124.

b. *Kozłovi* Sem. l. c. 124.

6568. *pseudocaedius* R. Wien. Z. 14, 1895, 156; Best.
Tab. 177. — Rei. Mon. 194, 195.

Turk.

Caediexis Lebed.

Lebed. Ent. Bl. 28, 1932, 125. — Rei. Mon. 81, 196.

6569. *arenicola* Lebed. l. c. 126. — Rei. Mon. 196, f. 118.

As. c.

Hyocis Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 457.

Typus: *Bakewelli*.

6570. *Bakewelli* Pasc. l. c. 457; Cha. Tr. Lond. 1894,
363.

Vict.-
W. Austr.

a. *cancellata* Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. 20,
1907, 164. — C. Pr. N. S. W. 42, 1917, 717.

b. var. *occidentalis* Bla. Proc. N. S. W. (2) 9,
1895, 102. — C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 223.

6571. *bicolor* C. Proc. N. S. W. 33, 1908, 402.

N. S. W.

6572. *inquilina* C. Proc. N. S. W. 46, 1921, 310.

W. Austr.

6573. *minor* C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 225.

Qu. N. S. W.

6574. *nigra* Bla. Proc. N. S. W. (2) 9, 1895, 101.

S. Austr.

6575. *pallida* Mcl. Tr. Ent. S. N. S. W. 2, 1872, 278. Qu. N. S. W.
 6576. *pubescens* Mcl. l. c. 279. Qu. N. S. W.
 6577. *subparallela* Cha. Tr. Lond. 1894, 363. — C. Proc. N. S. W.,
 N. S. W. 45, 1920. W. Austr.
 a. *variegata* Bla. Proc. N. S. W. (2) 9, 1895, 102.

* * *

6578. *Championi* Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 166. N. Cal.

Plesioderes Mls. & R.

- Mls. & R. Mem. Lyon 10, 1860, 34; Opusc. Ent. 9, 1859, 126. — Gb. Tr. Linn.
 S. Lond. 18, 1, 1922, 278.
Epeurycaulus K. Abh. Senckenb. Ges. 26, 1902, 579.

Typus: *coriaceus*.

6579. *coriaceus* Mls. & R. l. c. 35; l. c. 127. — Gb. l. c. Mad. Maurit.
 280, f. 6.
 a. *burbonicus* K. l. c. 580.
 6580. *Levassorii* F. Ann. Fr. 62, 1893, 539. — K. l. c. 580. Comoren
 6581. *madagascariensis* Mls. & R. Opusc. Ent. 10, 1859, Mad. Aldabr.
 129; Mem. Lyon 10, 1859, 37. — Gb. Tr. Linn. Amirant.
 S. Lond. 18, 1, 1922, 279, f. 5. Seychell.
 a. *aldabricus* K. Abh. Senckenb. Ges. 26, 1902, 579.

Periloma Gb.

Gb. Jahrb. Ver. Bremen 35, 1938, 100.

6582. *Alfkeni* Gb. l. c. 102 f. 30. S. W. Afr.

Raynalius Chat.

Chat. Bull. Fr. 1912, 297.

6583. *hispidus* Chat. l. c. 299, fig. Senegal

Caedius Mls. & R.

- Mls. & R., Opusc. Ent. 9, 1859, 126; Mem. Lyon 10, 1860, 34. — Lac. Gen.
 Col. 261. — Cha. Tr. Lond. 1894, 357. — Sdl. Natg. 410, 411. — R. Best.
 Tab. 136, 178. — Rei. Mon. 81, 197.

Adavius Mls. & R., l. c. 138; l. c. 46. — Sdl.
 Natg. 410. — F. Ann. Belg. 1894, 21; Ann.
 Fr. 72, 1903, 208. — Gb. Ten. S. W. Afr. 1920,
 134.

Brachyidium F. Notes Leyden 5, 1883, 33.

Cnemodasus Gb. Phil. J. Sc. D VIII, 1913, 374.

Cyplus Grsl. Arch. Nat. 37, 1871, 61; Deckens
 Reise III, 2, 1873, 181.

Isarida Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 456.

Typus: *latipes*.

1. Paläarktische Arten:

6584. *cassidioides* F. Ann. Belg. 38, 1894, 661. — Rei. Aeg.
 Mon. 197, 198.
6585. *clavipes* Mls. & R. Opusc. Ent. 10, 1859, 139; Mem. Thib.
 Lyon 10, 1860, 46. — Rei. Mon. 197, 198.
6586. *aegyptiacus* Mls. & R. l. c. 136; l. c. 44. — R. Best. Aeg.
 Tab. 178. — Rei. Mon. 197, 199.
6587. *auriculatus* Chob. Bull. Fr. 1924, 154. — Rei. Mon. Alg.
 197, 199.
6588. *carmanicus* Rei. Mon. 197, 199, 216, f. 120. Pers.
6589. *marinus* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 96. — Rei. Mon. Jap.
 197, 200.

6590. *fulvus* Mls. & R. Opusc. Ent. 10, 1859, 133; Mem. Thib. Ind.
 Lyon 10, 1860, 41. — Rei. Mon. 198.
 a. *testacea* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 456.
 b. *asper* F. Ann. Belg. 40, 1896, 18.
6591. *ciliger* Mls. & R. l. c. 135; l. c. 43. — Rei. Mon. 198. Thib.

2. Indomalayische Arten:

6592. *orientalis* F. Ann. Belg. 37, 1893, 316. Cochinch.
6593. *indicus* F. Ann. Belg. 40, 1896, 18. Ind.
6594. *bengalensis* F. l. c. 21. Ind.
6595. *malabaricus* F. l. c. 22 — Bl. Rec. Ind. Mus. 24, 1922, Ind. Ceyl.
 3, 292. Tenasser.
6596. *aspericollis* F. C.-R. Belg. 1885, CVIII. Sum. od. Born.
6597. *breviusculus* F. Notes Leyd. 5, 1883, 34. Saleyer
6598. *Demeijeri* Gb. N. Guin. 229, f. 3, 4. N. Guin.
6599. *rectangulus* Gb. Phil. Journ. VIII, D, 1913, 374. Luzon
6600. *tenuipes* Gb. l. c. 375. Bali
6601. *Vollenhoveni* Chat. Bull. Paris 1917, 251. Cambodja

3. Papuanisch-australische Arten:

6602. *globosus* Fvl. Rev. Ent. 1904, 166. N. Cal.
6603. *sphaeroides* Hope, 1842, 1945. — Cha. Tr. Lond. S. Austr.
 1894, 357.
 a. *tuberculatus* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 370; Qu.
 Proc. N. S. W. 45, 1920, 223.
 b. *Lindi* Bla. Tr. S. Austr. 10, 1887, 271. S. Austr.

4. Afrikanische Arten:

6604. *senegalensis* Gb. nom. nov. 1910. Seneg.
 a. *latipes* F. Ann. Belg. 38, 1894, 322.
6605. *alternatus* F. l. c. 321. Seneg.
6606. *latipes* Mls. & R. Opusc. Ent. 10, 1859, 131; Mem. Seneg.
 Lyon 10, 1860, 39.
6607. *scabrosus* Grst. Arch. Nat. 37, 1871, 61; in Deckens Afr. or.
 Reise 3 (2), 1873, 182, t. 9, f. 1. — Hes. Ann. & mer.
 Transv. 16, 1935, 567.
6608. *aethiopicus* Ge. Ann. Gen. 16, 1881, 662. Bogos

6609. *intermedius* F. Ann. Fr. 60, 1891, 251. Congo
 6610. *minor* F. Notes Leyd. 10, 1888, 264. Congo
 6611. *ovatus* F. Ann. Belg. 41, 1897, 384; Ann. Fr. 72, 1903, 207. Mad.
 6612. *Perrieri* F. Ann. Fr. 72, 1903, 208. Mad.
 6613. *Nodieri* F. Ann. Fr. 62, 1893, 151. Mad.
 6614. *brevis* F. Ann. Fr. 72, 1903, 207. Mad.

Trigonopoda Gb.

Gb. Arch. Nat. 79, 1913, Heft 9, 2.

6615. *crassipes* Gb. l. c. 1, t. 1, f. 8 a, b. Formosa

Nesocaedius Kolbe

K. D. Ent. Z. 1915, 262.

6616. *Schulzei* K. l. c. 263, fig. Phil.

Caedimorpha Bla.

Bla. Tr. S. Austr. 10, 1887, 272.

6617. *heteromera* King, Tr. Ent. Soc. N.S.W. 2, 1869, 44. Austr.
 — Lea, Proc. N. S.W. 31, 1906, 226.
 a. *australis* Bla. Tr. S. Austr. 10, 1887, 272. —
 Cha. Tr. Lond. 1894, 358.

Sobas Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1863, 45 nota.

Pseudocaedius Bla. Tr. S. Austr. 13, 1890, 91.
Trigonotarsus Hope, 1845. — Lac. Gen. Col. 281.

Typus: *australis*.

6618. *australis* Hope, Proc. Ent. S. Lond. 1842, 76; Tr. Lond. 1845, 106. N.W. Austr.
 a. *squamosus* Bla. Tr. S. Austr. 13, 1890, 91.
 — Cha. Tr. Lond. 1894, 357. — C. Proc. N.S.W. 46, 1921, 307.
 6619. *minor* C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 129. W. Austr.

Clitobius Mls. & R.

- Mls. & R., Opusc. Ent. 10, 1859, 141; Mem. Lyon 10, 1860, 49. — Sdl. Natg. 410, 452. — R. Best. Tab. 136, 178. — Rei. Mon. 81, 200.
Halonomus Woll. Ann. Mag. (3) 7, 1861, 201;
 Col. Hesp. 1867, 191.

Typus: *sabulicola* (= *ovalus*).

subgen. *Pentholasius*,

R. Best. Tab. 178. — Rei. Mon. 200.

6620. *variolatus* All. Wien. Z. 3, 1884, 248. — R. Best. Syr. Pal.
Tab. 178. — Rei. Mon. 201.
a. *subpubescens* R. D. Ent. Z. 1896, 163.
subgen. *Clitobius* s. str.
R. Best. Tab. 178. — Rei. Mon. 201.
6621. *ovatus* Er. Arch. Nat. 9, 1843, 1, 249. — Woll. Ann. Medit.
Mag. (3) 7, 1861, 203; Col. Hesp. 1867, 192. Sen. Ang.
— All. Ann. Belg. 27, 1883, 1. p. 31. — Sdl. S.W. Afr.
Natg. 452. — R. Best. Tab. 179. — Grid. Ann.
Gen. 56, 1933, 247. — Ko. Bull. Eg. 1935, 96.
— Rei. Mon. 201, f. 46.
a. *Grayi* Woll. l. c. 203.
b. *immarginatus* F. Ann. Fr. (6) 8, 1888, 195. —
Gb. Ten. S.W. Afr. 133.
c. *subplumbeus* F. Ann. Fr. (3) 4, 1856, 533. —
Rott. Berl. Z. 14, 1870, 252, t. 2, f. 3.
d. *sabulicola* Mls. & R. Opusc. Ent. 10, 1859,
141; Mem. Lyon 10, 1860, 49.
6622. *salinicola* Woll. l. c. 203; Cat. Can. Col. 490; Col. Can. Mar.
Atl. 415. — F. Rev. Mag. Zool. 1879, 196
(19). — All. l. c. 31. — Rei. Mon. 201, 202.
6623. *oblongiusculus* F. Peř. Nouv. Ent. 1, 1875, 495; Alg. Cyr.
Rev. Mag. Zool. 1879, 196 (19). — R. Best. Aeg. Sin.
Tab. 179. — Grid. Ann. Gen. 54, 1930, 303; Pal. Arab.
Ann. Gen. 56, 1933, 247. — Rei. Mon. 201, 202.
a. ssp. *lineicollis* F. Natur. (2) 1, 1879, 4; Rev. Sin.
Mag. Zool. 1879, 197 (20) nota. — R. Best.
Tab. 179. — Ko. Bull. Eg. 1935, 96.
b. ssp. *Schneideri* All. Bull. Fr. 1882, XXXVI; Ann. Aeg.
Belg. 27, 1883, 1, 31. — Bed. Abeille 29,
1897, 36. — Ko. Bull. Eg. 1935, 96.
6624. *rugulipennis* F. Bull. Fr. 1896, 224. — R. Best. Tab. Arab. Obock
179. — Rei. Mon. 201, 203.
6625. *fossulatus* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 340. — Rei. Mar.
Mon. 201, 203.
- * * *
6626. *strongyloides* F. Rev. Ent. 11, 1892, 111; Ann. Belg. Sambesi
38, 1894, 321.
6627. *cribricollis* All. Bull. Fr. 1882, LXXXVI; Ann. Belg. Abess.
27, 1883, 1, 31.
6628. *laevipennis* F. Rev. Ent. 11, 1892, 111. Obock
6629. *grandis* F. Bull. Fr. 1896, 223. Somal.

Cyclosattus Cas.

Cas. Ann. N. Y. 6, 1892, 710.

6630. *Websteri* Cas. l. c. 56, 710. Color.

Ephalus L.

- L. Class. Col. N. Amer. 1862, 228; ed. 2, 1883, 380. — H. Revis. 360.
 6631. *latimanus* L. Journ. Ac. Philad. (2) 1, 1850, 92; U. S. A.
 Proc. Philad. 1854, 219.

Pseudephalus Cas.

Cas. Mem. Col. 11, 1924, 333.

6632. *brevicornis* Cas. l. c. 333. Alabama

Ammodonus Mls. & R.

Mls. & R., Opusc. Ent. 10, 1859, 143; Mem. Lyon 9, 1860, 51. — H. Revis. 359. — Sdl. Natg. 410, 412.

Pseudonomus F. Ann. Fr. (6) 3, 1883, 510.

Scaptles Cha. Biol. C.-A. 1886, 222.

Typus: *fossor*.

6633. *fossor* L. Journ. Phil. (2) 1, 1847, 92; Proc. Phil. U. S. A. or.
 1854, 219. — Mls. & R. l. c. 144; l. c. 52. —
 H. Revis. 359. — Davis, Journ. N. Y. Ent. Soc.
 25, 1917, 126.
 6634. *granosus* Fall, Canad. Ent. 44, 1912, 47. Ariz.
 6635. *tropicus* Ki. Berl. Z. 10, 1866, 190. Amer. c. mer.
 a. *squamulatus* Cha. Biol. C.-A. 1886, 223, 542,
 t. 10, f. 6, 6a, b.
 6636. *dermestiformis* F. Ann. Fr. (6) 3, 1883, 511. Urug. Argent.
 6637. *cayennensis* Cha. Biol. C.-A. 1886, 222 nota. Cay.
 6638. *ciliatus* Cha. Tr. Lond. 1896, 9. kl. Antill.

Ostorius F.

F. C.-R. Belg. 1889, XXXIII.

6639. *multicostatus* F. l. c. XXXIII. Min. Ger.

Leichenium Blanch.¹⁾

Blanch. 1845. — Mls. & R. Col. Fr. Lat. 179. — Ros. 1856. — Bach. 1856. —
 Redt. 1858, 1874. — Lac. Gen. Col. 278. — Jaq. Gen. Col. Eur. 285. — Cas.
 Ann. N. Y. 5, 1890, 395. — Sdl. Natg. 410, 412, 452, 456. — R. Ent. Nachr. 25,
 1899, 83; Best. Tab. 53, 1904, 180. — R. Fn. Germ. 328. — Rei. Mon. 203;.

Endothyra C. Proc. N. S. W. 59, 1924, 536 53,
 1928, 284.

Typus: *pictum*.

6640. *pictum* Fab. Ungarn,
 a. ssp. *pictum* Fab. 1801. — Ill. 1802. — Charp. Dalm. Ital.
 1825. — Küst. 1849. — Bach, 1856. — Redt.

¹⁾ Ordnung und Synonymie nach Gridelli, Manuskript.

- 1858, 1874, — Bd. Bull. It. 7, 1875, 235; D. Ent. Z. 20, 1876, 73. — Sdl. Natg. 458. — R. Ent. Nachr. 25, 1899, 84; Best. Tab. 53, 1904, 180. — Rei. Mon. 204, f. 121.
- b. ssp. *Heyrovskyi* Obenb. Arch. Nat. 1917, p.
- c. ssp. *mucronatum* Küst. 1849. — R. Best. Tab. 181, Ent. Nachr. 25, 1899, 84. — Rei. Mon. 204.
- d. *caucasicum* R. Ent. Nachr. 25, 1899, 84; Best. Tab. 181.
- e. *caudatum* R. l. c. 84; l. c. 181.
6641. *Chissadoni* Chat. Bull. Fr. 1912, 131, fig.
- a. ssp. *carinifrons* Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A. 6, 22.
6642. *Mülleri* Grid. i. l.
- a. *pumilum* Ko. Bull. Eg. 1934, 100.
- * * *
6643. *canaliculatum* Fab.
- a. ssp. *canaliculatum* Fab. 1798; 1801. — Gb. D. Ent. Z. 1906, 216.
- b. *argillaceum* Mot. Bull. Mosc. 36, 1863, 2, 475.
- c. *sqamosum* C. Proc. N. S. W. 1924, 537, 49.
- d. *seriehispidum* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 101.
- e. ssp. *variegatum* Kl. Abh. Ak. Berl. 1833, 88. — C. l. c. 53, 1928, 284.
- Biologie: (Larve) George, Proc. Wash. 32, 1930, 122—124.
6644. *Gebieni* R.
- a. ssp. *Gebieni* R. nom. nov. 1906.
- b. *variegatum* Küst. 1849. — Jaq. Gen. Col. Eur. 3, 1861, t. 70, 348. — Bd. Bull. It. 7, 1875, 236. — R. Ent. Nachr. 25, 1899, 85; Best. Tab. 53, 1904, 182.
- c. *pulchellum* Luc. 1849. — Muls. 1854. — Ros. 1856. — Bd. 1875.
- d. ssp. *pumilum* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 73.
- e. *foveistrium* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 102. — R. Ent. Nachr. 25, 1899, 85; Best. Tab. 182.
- f. *pulchellum* Küst. 1849. — R. l. c. 85; l. c. 182. — Ko. Bull. Eg. 1934, 100; 1935, 97.
- g. ssp. *incisum* R. Ent. Nachr. 25, 1899, 85; Best. 182.

Bulg.

Turc. Cauc.

Mesop.

Senegal

Congo

Erithr. Sudan

Ind. Austr.

China, Jap.

Mad. Afr.
med. & mer.
Alabama

Medit.

Aeg. Arab.

Araxes
Mesop.

Die nachfolgenden Arten müssen in neue Gattungen gestellt werden.

6645. *pingue* F. Rev. Zool. 1849, 420.

6646. *impictum* F. l. c. 419.

6647. *verrucosum* F. l. c. 418.

Tonga tabu

Tonga tabu

Tonga tabu

Idisia Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 452. — Rei. Mon. 203, 205.

Typus: *ornata*.6648. *vestita* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 100. — Rei. Mon. Jap.
206.6649. *ornata* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 452, f. 18, f. 8. — Jap.
Rei. Mon. 206, f. 123. Mandsch.**Bycrea Pasc.**

Pasc. Proc. Ent. S. Lond. 1868, 12. — Cha. Biol. C.-A. 1886, 221.

6650. *villosa* Pasc. l. c. 12. — Cha. l. c. 221, f. 10, f. 5. Mex.

Biologie: Dugès, Ann. Belg. 29, 1885, 51—54, f. 4.

Trigonopilus F.

F. Ann. Fr. 62, 1893, 22.

6651. *laticeps* F. l. c. 23. Indochina**19. Lachnogyini.*)**Sdl. Natg. 476, 490, 816, 821. — R. Best. Tab. 42, 1904, 28, 34; Best. Tab. 79,
1916, 134; Best. Tab. 81, 1917, 54.**Klewaria R.**

R. Ent. Bl. 6, 1910, 20; Best. Tab. 79, 1916, 136.

6652. *colydiiformis* R. l. c. 21. Tr. casp.**Lachnogyia Men.**Men. Mem. Ac. Petr. 6, 1849, 228 (12). — Lac. Gen. Col. 59. — Sdl. Natg.
1898, 821. — R. Best. Tab. 53, 1904, 34. — Uytt. Tijdschr. Ent. 72, 1929, 341.6653. *squamosa* Men. l. c. 229 (13), f. 3, f. 6. — Faust, Arax. Turk.
Horae 11, 1875, 183. — Sdl. Natg. 1894, 477 Afghan.
nota. — R. Best. Tab. 35.**Canariella Uytt.**

Uytt. Tijdschr. Ent. 72, 1929, 342, 346.

6654. *arenata* Uytt. l. c. 343, fig. Canar.

*) Diese Tribus hat eine unsichere Stellung. Reitter stellt sie 1904 vor die Leptodinen, 1916 neben die Trachyscelinen, 1917 vor die Blaptinen. Die Gruppe enthält sehr heterogene Gattungen.

Nefuschilia R.

R. Best. Tab. 1904, 34, 35. — Uytt. Tijdschr. Ent. 72, 1929, 342.

6655. **Hauseri** R. D. Ent. Z. 1897, 217; Best. Tab. 53, Buch.
1904, 35.**Lachnodactylus Sdl.**

Sdl. Natg. 1898, 837. — R. Best. Tab. 53, 1904, 182; Wien. Z. 35, 1916, 137.

Lachnopus Sdl. Natg. 1894, 476 (nom. praecoc.).6656. **digitatus** Sdl. Natg. 476. — R. Best. Tab. 53, 1904, 183. Turk.**20. Trachyscelini**Mls. & R. Col. Fr. Lat. 184, 185. — Lac. Gen. Col. 282 (Trachyscelini pars). —
L. Class. Col. N. Am. 1862, 234 (pars). — H. Revis. 374. — Pasc. Ann. Mag.
(4) 5, 1870, 94. — L. & H. Class. Col. N. Am. 1883, 372, 382. — Sdl. Natg.
472 (pars). — R. Best. Tab. 53, 1904, 32, 182.**Macrotrachyscelis Pic**

Pic. Mel. Ent. 44, 1925, 12.

6657. **rufus** Pic, l. c.

Afr. or.

Trachyscelis Latr.Latr. 1809. — Lap. 1840. — Mls. & R. 1854. — Lac. Gen. Col. 284. — Jaq. Gen.
Col. Eur. 288. — H. Revis. 377. — Sdl. Natg. 475. — R. Best. Tab. 184. — C. & Cha.
Proc. Ent. S. Lond. 1907, XXVI. — Portev. Col. France, 3, 1934, p. 19.Typus: **aphodioides**.6658. **aphodioides** Latr. 1809. — Serv. 1825. — Germ. Eur. mer.
1827. — Steph. 1830. — Wstw. 1839. — Guér. Can.1829–44. — Küst. 1852. — Mls. & R. Col. Fr.
Lat. 188. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 71, f. 352.
— Woll. Cat. Can. Col. 494; Col. Atl. 416.
— R. Best. Tab. 184. — Ko. Bull. Eg. 1935,
98. — Portev. Col. France, 3, 1934, p. 19.a. ssp. *subopacus* Pic. Echang. 39, 1923, 1; Bull. Aeg.
Eg. 1923, 52. — Ko. Bull. Eg. 1935; 98.b. ssp. *lopadusae* Ko. l. c. 98.6659. **chinensis** Cha. Ann. Mag. (6), 14, 1894, 448. I. Lamped.6660. **sabulei** Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 383. — R. Best. China
Tab. 184. Jap.6661. **pallens** Cha. Ent. Mag. 29, 1893, 255. Ceyl.6662. **tenueserialus** F. Ann. Fr. 1885, 449. — Ko. Bull. Eg. Mar. Ross.
1935, 98.6663. **nigra** C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 251, t. 20, f. 11. N. S. W.6664. **laevis** Cha. Ent. Mag. 29, 1893, 254. W. Austr.6665. **howensis** Lea, Tr. S. Austr. 53, 1928, 219. I. Lord Howe6666. **ciliaris** Cha. Ent. Mag. 29, 1893, 254. W. Austr.6667. **flavipes** Melsh. Proc. Philad. 3, 1846, 61. — H. U. S. A. or.
Revis. 377.

Histiacea F.

F. Rev. Ent 11, 1892, 107.

6668. *bidentula* F. l. c. 108.

Obock

21. Phaleriini.

Mls. & R. Col. Fr. Latig. 184, 190. — Lac. Gen. Col. 285. — Jaq. Gen. Col. Eur. 289. — R. Best. Tab. 53, 1904, 32; Fn. Germ. 336; Ent. Bl. 12, 1916, 3—10 (Mon.).

Trachyscelini pars Redt. 1874. — H. Revis. 374.

— L. & H. Class. Col. N. Am. 1883, 382. —

Sdl. Natg. 221, 472.

Micropedinus Lew.

Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 379.

Typus: *algae*.6669. *algae* Lew. l. c. 379.

Jap. China

6670. *pallidipennis* Lew. l. c. 380.

Jap.

Paranemia Heyd.

Heyd. D. Ent. Z. 1892, 103. — R. Ent. Bl. 12, 1916, 4 (Mon.).

Typus: *Schröderi*.6671. *Schröderi* Heyd. l. c. 103; R. Mon. 10.

Turk.

6672. *bicolor* R. Wien. Z. 14, 1895, 157; Mon. 10.

Mong. bor.

Phaleria Latr.

Latr. 1802, 1804. — Lap. 1840. — Sol. 1851. — Mls. & R. Col. Fr. Latig. 190. — Woll. Ins. Mader. 488. — Redt. 1858, 1874. — Lac. Gen. Col. 286. — Woll. Col. Hesper. 199. — Jaq. Gen. Col. Eur. 289. — H. Revis. 375. — Fvl. Rev. Ent. 4, 1885, 318. — Sdl. Natg. 475, 477. — Rey. Rev. Ent. 9, 1890, 327, 10; 1891, 83, 236; 18. 1899, 277. — R. Fn. Germ. 336. — R. Mon. 4. — Everts Col. Neerl. 2, 1903, 254. — Ko. Bull. Eg. 1935, 100. — Portev. Col. France 3, 1934, p. 20.

Biologie: Rfl. Fn. Germ. III f. 118. — Portev.

l. c. fig.

Typus: *cadaverina*.subgen. *Phaleria* s. str.

Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 382. — Ko. Bull. Eg. 1935, 100.

6673. *ornata* Woll. Cat. Can. Col. 494; Col. Atl. 417. — Can.
Heyd. D. Ent. 1909, 486. — R. Mon. 5.

a. *cadaverina* Brll. 1838.b. *picta* Woll. 1861.c. a. *Boeckeri* Heyd. l. c. 486. — R. Mon. 5.d. *biplagiata* Heyd. l. c. 486.e. *Giebeleri* Heyd. l. c. 486.f. a. *nigrothoracica* Heyd. l. c. 486.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [029](#)

Autor(en)/Author(s): Gebien Hans

Artikel/Article: [Katalog der Tenebrioniden \(Fortsetzung\). 443-474](#)