

Pimplema Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (5) 20, 1887, 16.

Hades Th. Mus. Scient. 1860, 13 (nom. praeocc.).

7877. *hemisphaericus* Lap. & Brll. Ann. Sc. Nat. 23, 1831, 367 (43). Ind. Sunda I.
N. Guin.
- a. *tenebrosus* Th. Mus. Scient. 1860, 13, t. 2, f. 1 a—d.
- b. *rufolimbatus* F. Notes Leyd. 4, 1882, 257.
- c. *ampliatulus* Pasc. Ann. Mag. (5) 20, 1887, 17.
- d. *semirufus* Pic, Mel. Ent. 28, 1918, 24.

Leiochrodontes Kasz.

Kasz. Mon.

7878. *madurensis* Pic, Mel. Ent. 27, 1918, 15. Ind.

Species incertae sedis

7879. *obscuricornis* F. Ann. Fr. 62, 1893, 25. Hint. Ind.
7880. *piceus* Wslw. Tijdschr. Ent. 26, 1883, 72. Sum.

30. Phrenapatini.

Lac. Gen. Col. 5, 1859, 312. — Gb. Phil. Journ. VIII, D, 1913, 389; Tr. Linn. S. Lond. (2) 8, 1922, 294.

Phrenapates Kirby

Kirby, Fn. Bor. Amer. 4, 1837, 188. — Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 217. — Lac. Gen. Col. 313. — Gb. D. Ent. Z. 1911, 149 (Mon.)

Typus: **Bennetti.**

7881. *Bennetti* Kirby, l. c. 188. — Lap. 1840. — Lac. Gen. Col. Atl. t. 53, f. 5. — Cha. Biol. C.-A. IV, 1, 1886, 139. — Gb. D. Ent. Z. 1910, 503; 1911, 149, t. 1, f. 1, 9, 12, 21, 23, 27. Am. c.
Columb.
7882. *Ohausi* Gb. l. c. 503; l. c. 151, t. 1, f. 2, 5, 7, 13, 14, 17, 18, 24, 28. Ecuad.
- Biologie: Ohaus, Stett. Z. 1909, 75; D. Ent. Z. 1910, 105.
7883. *dux* Gb. l. c. 504; l. c. 155, t. 1, f. 4, 8, 19, 22, 31. Boliv. Péru
7884. *mandibularis* Gb. l. c. 504; l. c. 156, t. 1, f. 25, 29. Am. mer.
7885. *educator* Gb. l. c. 504; l. c. 154, t. 1, f. 6, 10, 11, 20, 30. Ecuad.
7886. *Latreillei* Gb. l. c. 504; l. c. 153, t. 1, f. 3, 26. Venez.

Delognatha Lac.

Lac. Gen. Col. 315.

Typus: *Lacordairei*.

- | | |
|---|-----------|
| 7887. <i>auriculata</i> Lac. Gen. Col. 316, nota 1. | Bras. |
| 7888. <i>mandibularis</i> Gb. Stett. Z. 89, 1928, 139. | Columb. |
| 7889. <i>ceruchoides</i> Gb. l. c. 140. | Columb. |
| 7890. <i>Lacordairei</i> Lac. Gen. Col. 316, nota 1, Atl., t. 54, f. 2. | Bras. |
| 7891. <i>persimilis</i> Gb. Stett. Z. 89, 1928, 141. | Costarica |
| 7892. <i>brevicornis</i> B. Ent. Mag. 10, 1873—74, 48. | Bras. |
| 7893. <i>Buckleyi</i> B. l. c. 49. | Ecuad. |
| 7894. <i>paulensis</i> Gb. Stett. Z. 89, 1928, 140. | Bras. |
| 7895. <i>punclicollis</i> B. Ent. Mag. 10, 1873—74, 49. | Bras. |

Pycnochilus Wat.

Wat. Tr. Lond. 1879, 263.

- | | |
|---|--------|
| 7896. <i>advenus</i> Wat. l. c. 264. — F. Notes Leyd. 18, 1896, 99. | Madag. |
| <i>a. insignis</i> Dohrn, Stett. Z. 51, 1890, 196. | |

Pycna F.

F. Ann. Belg. 38, 1894, 141.

Typus: *aphodina*.

- | | |
|---|--------|
| 7897. <i>aphodina</i> F. l. c. 142. | Madag. |
| 7898. <i>impressifrons</i> F. Ann. Belg. 41, 1897, 111. | Madag. |
| 7899. <i>minor</i> F. l. c. 111. | Madag. |
| <hr/> | |
| 7900. <i>Sikorai</i> Pic, Mel. Ent. 46, 1926, 22. | Madag. |
| 7901. <i>atra</i> Pic, l. c. 22. | Madag. |

Picnotagalus Kasz.

Kasz. Arb. morph. tax. Ent. 6, 1939, 102.

- | | |
|--|--------|
| 7902. <i>Horni</i> Kasz. l. c. 103, fig. | Ceylon |
|--|--------|

Scolytocaulus F.

F. Notes Leyd. 18, 1896, 98.

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 7903. <i>Bouchardi</i> F. l. c. 99. | Sum. |
|-------------------------------------|------|

Tagalus Gb.

Gb. Phil. Journ. VIII, D, 1913, 388.

Typus: *impressicollis*.

- | | |
|---|-----------|
| 7904. <i>cavifrons</i> F. Ann. Belg. 37, 1893, 540. — Gb. Tr. | Comor. |
| Linn. S. Lond. (2) 18, 1, 1922, 295, f. 13, 14, | Seychell. |
| t. 23, f. 9. | |

Biologie: (Larve) Gb. l. c. 296, f. 14.

7905. *impressicollis* Gb. Phil. Journ. VIII, D, 1913, 389. Phil.
 7906. *Schulkei* Gb. l. c. 390. Phil.
 7907. *sumatranus* Gb. Suppl. Ent. 15. 1927, 31. Sum.
 7908. *Swalei* Bl. Ins. Samoa 2, 1928, 74, f. 3. Samoa
 7909. *Biroi* Kasz. N. Guin. n. s. 3, 1939; 207 fig. N. Guin.
 7910. *minimus* Gb. Suppl. Ent. 15, 1927, 32. Sum.

Daochus Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1886, 139.

7911. *mandibularis* Cha. l. c. 140, 531, t. 7, f. 2, 2a, b. Am. c.

Dioedus L.

L. Class. Col. Am. 1862, 238. — H. Revis. 365. — Sdl. Natg. 5, 1894, 548

7912. *punctatus* L. New Spec. 1866, 131. — H. Revis. 365. U. S. A.

Arrhabaeus Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1866, 144.

Typus: *convexus*.

7913. *convexus* Cha. l. c. 145, t. 7, f. 6, 6a-c. Am. c.
 7914. *debilis* Cha. Tr. Lond. 1896, 20. Ant. min.
 7915. *guadeloupensis* Fleut. & Sallé, Ann. Fr. (6) 9, Ant. min.
 1889, 424.

Platycilibe C.

C. Proc. N. S. W. 36, 1911, 205.

Typus: *brevis*.

7916. *bicolor* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 225; Proc. N. S. W. Qu.
 46, 1921, 312.
 7917. *triclavatum* C. Proc. N. S. W. 46, 1921, 311. Qu.
 7918. *brevis* C. Proc. N. S. W. 37, 1911, 205, t. 8; Austr. N. S. W.
 Zool. 4, 1926, t. 16, f. 10. Vict.
 7919. *integricollis* C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 226. Qu. N. S. W.
 7920. *Wilsoni* C. Proc. N. S. W. 54, 2, 1929, 74. N. S. W.

Phthora Mls.

Mls. Col. Fr. Lat. 228. — Lac. Gen. Col. 324. — Jaq. Gen. Col. Eur. 300. —
 Sdl. Natg. 5, 1894, 570.

Clamoris Gozis (nom. nov.) Recherches 1886, 25.

— Portev. Col. Fr. 3, 1934, 28.

Typus: *crenata*.

7921. *crenata* Mls. Col. Fr. Lat. 229. — Jaq. Gen. Col. Gall. mer.
 Eur. t. 74, f. 366, Desbr. Frelon 11, 1902, 16. Ital.
 — Portev. Col. Fr. 3, 1934, 29.
 a. *insurgens* Gozis Recherches 1886, 25.
 Biologie: Perris, Ann. Fr. (3) 5, 1857, 451,
 t. 8, f. 421-429.

7922. *canalicollis* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 466. Jap.
 7923. *americana* H. Tr. Am. 5, 1874, 35. Oregon
 7924. *armata* Cha. Biol. C.-A. 1892, 532, t. 23, f. 2, 2a. Guat.
 7925. *elongata* Cha. l. c. 532. Mex.
 7926. *biconigera* Gb. Stett. Z. 89, 1928, 143. Bras.
 7927. *lifuana* Montr. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 293. — Fvl. Rev. N. Caled.
 Ent. 23, 1904, 187.

Zypoetes Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1893, 532.

7928. *epieroides* Cha. l. c. 533, t. 23, f. 3, 3a—c. Am. c.

Peneta Lac.

Lac. Gen. Col. 319. — Gb. Stett. Z. 89, 1928, 144 (Übers.)

Typus: *Lebasi*.

7929. *bicornis* Gb. Übers. 145, 146. Bras.
 7930. *costaricensis* Gb. Übers. 144, 147. Costarica
 7931. *Nevermanni* Gb. Übers. 145, 148. Costarica
 7932. *obtusicornis* Ki. Berl. Z. 10, 1866, 191. — Gb. Bogota
 Übers. 144.
 a. panamensis Cha. Biol. C.-A. 1886, 142, 531, Panama
 t. 7, f. 3, 3a.
 7933. *nuchicornis* Gb. Übers. 144, 146. Costarica
 7934. *Lebasi* Lac. Gen. Col. 319, nota; Gb. Übers. 144. Columb.
 7935. *glabrifrons* Gb. Übers. 144, 145 f. 15. Columb.
 7936. *diversicornis* Pic. Mel. Ent. 34, 1921, 19. Columb.
 7937. *rufa* Pic. Mel. Ent. 57, 1931, 35. Columb.
 7938. *sinuaticollis* Pic. l. c. 19. Columb.

Molion Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1886, 142.

Typus: *taurus*.

7939. *taurus* Lac. Gen. Col. 320, nota 1, Atl. t. 54, f. 1. Columb.
 7940. *Goudoti* Lac. l. c. Columb.
 7941. *cervus* B. Ent. Mag. 10, 1873—74, 50. Peru.
 7942. *Mülleri* Ki. Berl. 30, 1886, 334. Bogota
 7943. *Haagi* Ki. l. c. 334. Ecuador
 7944. *aler* Pic. Mel. Ent. 34, 1921, 19. Bras.

Cleolaus Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1886, 142.

7945. *Sommeri* Lac. Gen. Col. 320 nota. Cha. l. c. 142, Mex.
 t. 7, l. 4.

Micropeneta Pic

Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 19.

Typus: *lestacea*.7946. *lestacea* Pic, l. c. 20.

Sum.

7947. *excavalifrons* Pic, l. c. 20.

Sum.

Telchis Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1886, 142.

7948. *clavicornis* Cha. l. c. 143, t. 7, l. 5, 5a-c.

Panama

31. Ulomini.*)

Muls. Col. Fr. Lat. 184 (Ulomiens, Triboliens und Hypophloeens). — Lac. Gen. Col. 316 (excl. Toxicides). — Jaq. Gen. Col. Eur. 300. — L. Class. Col. N. Am. 1862, 232. — H. Revis. 303, 363. — L. & H. Class. Col. N. Am. 1883, 380. — Cha. Biol. C.-A. 1886, 140. — Sdl. Natg. 222, 541. — R. Best. Tab. 42, 1904, 33; Best. Tab. 81, 1917, 57, 58 (Ulomini, Hypophloeini, Triboliini).

Gnathocerus Thunb.

Thunb. 1814. — Bach, 1856. — Redt. 1858 1874. — Lac. Gen. Col. 322. — Jaq. Gen. Col. Eur. 307. — L. Class. Col. N. Am. 1862. — H. Revis. 364, 365. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 571, 536. — R. Fn. Germ. 331, 343.

Cerandria Luc, 1849. — Sol. 1851. — Mls. Col.

Fr. Lat. 247. — Woll. Ins. Mader. 489.

Sicinus Cha. Biol. C.-A. 1886, 146. — Leng. Cat.

1920, 233 nota.

Uloma Steph. 1832.Typus: *cornutus*.subgen. *Gnathocerus* s. str.

7949. *cornutus* Fab. 1798, 1801. — Latr. 1806, 1807. — Curt. 1831. — Steph. 1832. — Er. 1847. — Sol. 1851. — Luc. 1849. — Mls. Col. Fr. Lat. 247. — Woll. 1854. — Bach, 1856, (1859). — Redt. 1858, 1874. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 75, f. 373. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 589. — R. Fn. Germ. 344. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 263. — Port. Col. Fr. 3, 1934, 31.

Kosmop.

*) Diese Gruppe enthält sehr heterogene Elemente. Reitter und Mulsant haben versucht, sie aufzuteilen. Beide haben nur die paläarktischen Gattungen gekannt. Die von ihnen gegebenen Merkmale lassen sich nicht ohne Weiteres auf die Exoten übertragen. Ich lasse daher die Tribus vorläufig im alten Sinne bestehen

- a. *cucullatus* Montr. 1860.
- b. *laeviusculus* Steph. 1832.
- c. *maxillaris* Beauv. 1805.
- d. *ruber* Thunb. 1814.

Biologie: *Mot. Et. Ent.* 3, 1854, 67. — Gernet, *Horae* 6, 1869, 11, t. 2, f. 10. — Leßn. *Arb. schles. Ges.* 1874, 166. — Xamheu, *Ann. S. Linn. Lyon*, 45, 180. — Reineck, *Z. wiss. Ins. biol.* 3, 126. — Chitt. *U. S. Dept. Agr. Div. Ent. (n. s.) Bull.* 4, 1902, 115, f. 53. — Steph. *J. Econ. Ent.* 17, 1924, 572–577. — Morrison, *Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb.* 21, 1925, 14. — Portschinsky, *Mem. Bur. Ent. scient. Com. Centr. Board of Land Admin. & Agr. Petersburg* 10, 1913, 1–84 (Rev. a. *Ent.* 2, 1914, 40. — Zacher, *Vorratsschädlinge* 1927, 117, t. 4, f. 35–37; *Handb. biol. Arbeitsmeth.* 416, 1933, 473, f. 254–256.

Anatomie etc.: Ito, *Bull. Biol. Fr. & Belg.* 57, 1923, 153–158.

7950. *brevipes* Cha. *Biol. C.-A.* 1886, 147.

Guat.

7951. *guatemalensis* Cha. l. c. 147, t. 7, f. 10, 10a.

Guat. U. S. A.

- a. *dentiger* Chitt. *Pr. U. S. Nat. Mus.* 18, 1895, 79; *Insect Life*, 7, 331. — Leng, *Cal.* 1920, 233 nota.

subgen. *Echocerus* H.

H. Revis. 366. — Cha. *Biol. C.-A.* 1886, 145. — *Sdl. Natg.* 589. — Everts, *Col. Neerl.* 2, 1903, 262.

7952. *maxillosus* Fab. 1801. — Woll. *Ann. Mag.* (3) 6, 1860, 49; *Col. Atl. App.* 61. — Redt. *Reise Novara* 2, 125. — *Sdl. Natg.* 589. — Everts *Col. Neerl.* 2, 1903, 263. — Weidner, *Best. Tab. Vorratsschädlinge*, 1937, 47.

Am. Phil.
Can. Madera
Gall. Germ.
Holl.

7953. *curvicornis* Cha. *Biol. C.-A.* 1892, 533.

Flor. Mex.

- a. *recurvalus* Chitt. *Pr. U. S. Nat. Mus.* 18, 1895, 80; *Insect Life*, 7, 331.

7954. *analisis* Cha. *Biol. C.-A.* 1886, 146, t. 7, f. 7.

Guat.

7955. *angelicus* Blaisd. *Pr. Cal. Ac.* (4) 12, 1923, 277.

Nied. Cal.

Iccius Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1886, 147.

Typus: *cephalotes*.

7956. *cephalotes* Cha. l. c. 148, t. 7, f. 8, 8a.

Am. c.

7957. *cylindricus* Cha. l. c. 148, 534, t. 7, f. 9, 9a.

Am. c.

7958. *rufotestaceus* Cha. *Tr. Lond.* 1896, 18.

Ant. min

7959. *grenadensis* Cha. l. c. 19.

Ant. min.

Lyphia Mls. & Rey

Mls. & Rey. Opusc. 9, 1859, 166; Ann. agr. Lyon 1859, 230. — Jaq. Gen. Col. Eur. 305. — Sdl. Natg. 571. — C. Pr. N. S. W. 44, 1919, 145 (austr. Arten). — Bl. Ind. Forest Rec. 14, 1930, 144, 149 (orient. Arten).

Lindia Bla. Tr. S. Austr. 10, 1888, 275.

Typus: *ficicola* (= *tetraphylla*).

7960. *tetraphylla* F. Ann. Fr. (3) 4, 1856, 534. — Jaq. Gen. Eur. t. 79, f. 395. — Bed. Abeille 28, 1894, 154. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 214. lt. Cors. Graec. Am. bor.

a. *ficicola* Mls. & Rey, 1859. — Bd. Bull. lt. 6, 1876, 107. — Portev. Col. Fr. 3, 1894, 28.

b. *rugosus* Dury, Journ. Cinc. S. Nat. Hist. 20, 1902, 171. — Leng, Cat. 1920, 234.

Biologie: Perris, Larves 1877, 283, f. 304—309. — Rudow, Z. Naturw. (3) 3, 242.

7961. *angusta* Luc. Expl. Alg. 345, t. 30, f. 7. — Bed. Ann. Fr. (6) 7, 1887, 199; Abeille 18, 1894, 154. Alg.

7962. *indicola* Gb. N. Guin. 281 nota. — Bl. orient. Art. 149. Ind. Burmah

7963. *orientalis* Bl. orient. Art. 149, 150. Ind. Born.

7964. *subopaca* Bl. l. c. 149, 150. Ind.

7965. *assamensis* Bl. l. c. 149, 150. Assam

7966. *australis* Gb. (nom. nov. 1911). Austr.

a. *angusta* Bla. Tr. S. Austr. 10, 1887, (1888) 275.

7967. *laeviceps* Gb. N. Guin. 280. Papua

7968. *grandis* C. Proc. N. S. W. 51, II, 1926, 66. Qu.

7969. *tasmanica* Cha. Tr. Lond. 1894, 370, t. 8, f. 6. Tasm.

7970. *madagascariensis* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 113. Madag.

7971. *abyssinica* F. Ann. Belg. 37, 1893, 29. Shoa

7972. *elongata* Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 15. Tonkin

7973. *instriata* Pic, l. c. 15. N. Guin.

7974. *longiceps* Pic, l. c. 15. N. Guin.

7975. *punctaliceps* Pic, l. c. 16. Lombok

7976. *substriata* Pic, l. c. 15. Celebes

Phanerops Sol.

Sol. in Gay, Chile 5, 1851, 233. — Lac. Gen. Col. 339.

Typus: *elongata*.

7977. *elongata* Sol. l. c. 234, t. 20, f. 5. Chile

7978. *unicolor* Germ. An. Univ. Chile 12, 1855, 405. Chile

Cynaëus L.

L. Class. Col. N. Am. 1862, 233. H. Revis. 369.

Typus: *angustus*.

7979. *angustus* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 149. — H. Revis. 369. Cal. Ariz.
 7980. *depressus* H. Revis. 369. Cal. Ariz.
 7981. *opacus* Cha. Biol. C.-A. 1886, 156. Mex. Ariz.

Latheticus Wat.

Wat. Ann. Mag. (5) 5, 1880, 147. — Sdl. 1891; Natg. 570, 572. — Chitt. U. S. Dept. Agr. Div. Ent. Bull. 96, 1911, 25. — Bl. Ind. Forest Rec. 14, 1930, 134, 144, 146. — R. Fn. Germ. 330, 342. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 260.

Typus: *oryzae*.

7982. *oryzae* Wat. Ann. Mag. (5) 5, 1880, 148; Aid. ident. Kosmop.
 Ins. 1, 1880—82, t. 15. — Fowl. Ent. Mag. 19, 1883, 269. — Sdl. Natg. 573. — Chitt. Proc. Ent. S. Wash. 12, 1910, 135, f. 2; U. S. Dept. Agr. Div. Ent. Bull. 96, 1911, 26, f. 5. — R. Fn. Germ. 342.
 a. *striolata* F. Rev. Ent. 11, 1892, 111. — Bed. Abeille, 29, 36.
 Biologie: Barner & Grove, Mem. Dept. Agr. Ind. Chem. 4, 1916, 200, t. 4, f. 6—10. — Zacher, Vorratsschädl. 1927, 113. — Andr. Mitt. Ges. Vorratsschuß 3, 1927, 23—24. — P. Miss. Hoggar 1931, 106.
 7983. *prosopis* Chitt. J. N.Y. Ent. Soc. 12, 1904, 167; Pr. Ent. S. Wash. 12, 1910, 137; U. S. Dept. Agr. Div. Ent. Bull. 46, 1911, 26, f. 6. — Blaisd. Pr. Cal. Ac. (4) 12, 1923, 278. Ariz. Cal.

Eulea C.')

C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 131.

7984. *caeca* C., l. c. 132, f. W. Austr.

Platybolium Bl.

Bl. Ent. Mag. 74, 1938; 222.

7985. *alvearium* Bl. l. c. 223. Ind.

Tribolium Macl.

Macl. 1825. — Guér. 1845. — Woll. 1854. — Redt. 1858, 1874. — Bach, 1856. (1859.) — Lac. Gen. Col. 323. — Jaq. Gen. Col. Eur. 304. — Th. Skand. Col. 1, 1859, 117; 6, 1864, 271. — H. Revis. 365. — Sdl. 1891; Natg. 571, 578, 581. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 261. — R. Fn. Germ. 331, 343. — C. Proc. N. S.W. 44, 1919, 145. — Bl. Ind. Forest Rec. 14, 1930, 144, 147. Uytt. Ent. Bl. 30, 1934, 20—31 (Mon.); Abdruck dieser Arbeit in Mitt. Ges. Vorratsschuß 14, 1938, nr. 3, nr. 6; 1939 nr. 1.

*) Stellung der Gattung unsicher.

Margus Redt. 1854, 1849.

Stene Steph. 1832.

Typus: **ferrugineum** (= **castaneum**).

subgen. *Tribolium* s. *str.*

Sdl. Natg. 581. — Uytt. Mon. 22, 29.

7986. madens Charp. 1825. — Kryn. 1832, 1836. — Redt. 1849, 1858, 1874. — Bach 1856. (1859.) — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 74, f. 370. — Sdl. 1891, Natg. 581. — R. Fn. Germ. 343. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 262. — Port. Col. Fr. 3, 1934, 28. — Uytt. Mon. 22, 29.

Eur. med.

Am. bor.

a. *obscurum* Redt. 1842.

7987. castaneum Hbst. 1797. — Gyll. 1810. — MacL. 1825. — Luc. 1849. — Bl. Ent. Mag. (2) 24, 1913, 222; Ind. Forest Rec. 14, 1930, 15. — Uytt. Mon. 23, 30.

Kosmop.

a. *ferrugineum* Hbst. 1797. — Duft. 1812. — Say, 1835. — MacL. 1825. — Steph. 1832. — Wstw. 1839. — Redt. 1849, 1858, 1874. — Küst. 1847. — Woll. 1854. — Bach, 1856. (1859.) — Th. 1864. — Sdl. 1875, 1891. — Wat. 1896. — Cha. Ent. Mag. (2) 7, 1896, 82.

b. *bifoveolatum* Duft. 1812. — Redt. 1858, 1874. — Bach 1856. (1859.) — Sdl. Natg. 583.

c. *navale* Sdl. Natg. 583. — R. Fn. Germ. 343. — Port. Col. Fr. 3, 1934, 28.

d. *rubens* Lap. 1840.

e. *testaceum* Fab. 1798.

f. *melan.* *Evertsi*, Mc. Gillavry Ber. Held. 1905. — Uytt. Mon. 30.

Biologie: Müll. Ent. Mag. 9, 1873, 276. — Schiödte, Nat. Tidskr. 1879, III, 563, t. 10, f. 18–22. — Dugès, Le Natur. mex. 6, 1883, 294, t. 6. — Luc. Bull. Fr. (6) 3, 1883, LXXI. — Lintner, Sec. Report, 1885, 136, f. 34. — Kefler, Ber. Ver. Nat. Kassel, 1891, 109. — Sdl. Natg. 212. — H. Tr. Amer. 22, 1895, 197. — Barne & Grove, Mem. Dept. Agr. Ind. Chem. 4, 1916, 198, t. 4, f. 1–5. — Burkhardt, Z. wiss. Ins. Biol. 17, 1922, 1–3. — Chapman, Journ. Gen. Physiol. 6, 1924, 565 bis 585; Ecology 9, 1928, 111. — Marsh. Tr. Wiscons. Ac. Sc. Arts, Lett. 23, 1927, 611. — Bl. Ind. Forest. Rec. 14, 1930, 147. — Manzek, Ent. Bl. 22, 1926, 44 (Massenaufreten). — Quim. Journ. Dept. Agr. S. Austr. 30, 1926, 116 (Rev. a. Ent. 1927, 25. — Yokohama,

Bull. Imp. Seric. Exp. Sta. Jap. 2, 1927, 103
117. — Good, Journ. Agr. Res. 46, 1933, 327
(Rev. a. Ent. 1933, 314). — Zacher, Vorrats-
schädl. 1927, 114. — Weidner, Best. Tab.
Vorratsschädl. 1937, 68 (Larve).

Anatomie: (Flügelgeäder) Kempers Tijdschr.
44, 1891, 32.

subgen. *Eusemostene* nom. nov.

Stene Sdl. Natg. 581, 585. — Uytt. Mon. 24, 30.

Tribolium Mls. Col. Fr. Lat. 244.

7988. *confusum* Jaq. Gen. Col. Eur. Cat. 1868, 181, nota 1.

Kosmop.

— Sdl. 1891, Natg. 581, 585. — R. Fn. Germ.
343. — Everts, Col. Neerl. 262. — Müll. Verh.
z.-b. Ges. 70, 1920, 215. — Uytt. Mon. 24, 30.
— Portevin, Col. Fr. 3, 1934, 28.

a. *ferrugineum* Mls. 1854. — Woll. Col. St. He-
lenae 1877, 232.

Biologie: H. Tr. Amer. 22, 1895, 197. — Felt,
U. S. Dept. Agr. Div. Ent. Bull. 26, 1901, 40,
f. 72. — Xamheu, Rev. Ent. 20, 1901, 63. —
Chitt. U. S. Dept. Agr. Div. Ent. Bull. n. s. 4,
1902, 113, f. 52. — Ports. Mem. Bur. Ent. sc.
com. Centr. Board, Land. Admin. 10, 1913,
1—84 (Russ.) (Rev. a. Ent. 2, 1914, 40). —
Girault, 27. Rept. State Ent. Illinois 1912, 56
(Rev. a. Ent. 1, 1913, 114). — Parker, Ent.
News 27, 1916, 234 (Rev. a. Ent. 4, 1916, 280).
— Azemard, L'Agron. Colon Paris, 1, 1917,
106 (Rev. a. Ent. 1917, 549). — Payne, J. Econ.
Ent. 18, 1925, 737—744 (Rev. a. Ent. 1925,
631). — Payne, Ecology 8, 1927, 194—196
(Rev. a. Ent. 1927, 457). — Nagel & Shepard
J. Agr. Res. 48, 1934, 1009—1016 (Rev. a. Ent.
1934, 601). — Chapman, Ecology 9, nr. 2,
1928, 111—122 (Rev. a. Ent. 1928, 312). —
Gahan, Pr. U. S. Nat. Mus. 77, art. 8, nr. 2831,
1930 (Parasit), (Rev. a. Ent. 1930, 285). —
Kunike, Mitt. Ges. Vorratsschutz 7, 1931, 8—11.
— Brindley Ann. Amer. Ent. S. 23, 1930, 741
bis 757 (Rev. a. Ent. 1931, 209). — Chap-
man, Pr. Hawaiian Ent. S. 8, 1933, 279 (Rev.
a. Ent. 1934, 64). — Holdaway, Ecol. Monogr.
2, 1932, 261—304 f. — Stanley, Canad. J. Res.
6, 1932, 632—671, 7, 1932, 426—433. — Zacher,
Vorratsschädlinge 1927, 115, f. 6, f. 32. — Mi-
kalski, Bull. int. Ac. polon. 1936, 2, nr. 5—7, 361
bis 385 (Rev. a. Ent. 1937, 288). — Zacher, Hand.
biol. Arb. Meth. 416, 1933, 466, fig. — Weidner,
Best. Tab. Vorratsschädl. 1937, 68 (Larve).

7989. *indicum* Bl. Ind. Forest Rec. 14, 1930, 148, — Uytt. Ind.
Mon. 27, 30.
7990. *Gebieni* Uytt. Mon. 21, 25, 30. Parag.
7991. *destructor* Uytt. Tijdschr. Ent. 76, 1933, XLII; Mon. Eur. med.
21, 26, 30. — Emd. op. cit. 44 — Scholz. op.
cit. 44 — Weidner, Best. Tab. Vorratsschädl.
1937, 49.
- Biologie: (Larve) Weidner l. c. 68; Z. hyg.
Zool. & Schädlingsbekämpfung 1938, H. 3,
82 f. A, B. (6).

subgen. *Leanum* Uytt.

Uytt. Mon. 31.

7992. *myrmecophilum* Lea, Pr. Roy. Soc. Vict. 17, 1904, Austr.
383. — Uytt. Mon. 28, 31.

Bolitrium Gb.

Gb. Phil. J. Sc. VIII, D, 1913, 390.

7993. *crenulicollis* Gb. l. c. 391. Phil. Form.

Pseudoenanea Pic

Pic, Mel. Ent. 41, 1925, 25.

7994. *robusta* Pic, l. c. 25. Tonkin

Aphthora B.

B. Tr. Lond. 1872, 265.

Typus: *rufipes*.

7995. *glabritarsis* Shp. Tr. Roy. Dubl. S. (2) 3, 1886, 408. N. Seel.
7996. *rufipes* B. Tr. Lond. 1872, 266. — Hudson, N. Zeal. N. Seel.
Beetles and Larvae 1934, 87.

Brachycilibe C.

C. Pr. N. S. W. 36, 1911, 207; 44, 1919, 145.

Typus: *antennata*.

7997. *antennata* C. Pr. N. S. W. 36, 1911, 207. I. Lord Howe
7998. *fasmanicum* C. Pr. N. S. W. 44, 1919, 148. Tasm.

Palorus Mls.

Mls. Col. Fr. Lat. 250. — Jaq. Gen. Col. Eur. 308. — Th. Skand. Col. 6.
1864, 271. — Sdl. 1891; Natg. 570, 573. — Cha. Ent. Mag. (2) 7, 1896, 26.
— Fleisch. Wien. Z. 19, 1900, 236. — C. Pr. N. S. W. 44, 1919, 145. — Bl,
Ind. Forest. Rec. 14, 1930, 135, 144 (Mon. ind. Art.).

Caenocorse Th. Skand. Col. 1, 1859, 117. —
R. Fn. Germ. 330, 342.

Typus: *depressus*.

subgen. *Coelopaletorus* Bl.

Bl. Mon. 135.

7999. *foveicollis* Bl. Mon. 135, 136, f. 1, f. 1.

Ceyl.-Phil.

8000. *laesicollis* F. Ann. Belg. 37, 1893, 28. — Bl. Mon. 136.

Abess.

subgen. *Stenopalorus* Bl.

Bl. Mon. 135.

8001. *hypophloeoides* Bl. Mon. 135, 136.

Ind.

subgen. *Circomus* Fleisch.

Fleisch. Wien. Z. 19, 1900, 236. — Bl. Mon. 135.

8002. *subdepressus* Woll. 1864, 1865, 1857. — Cha. Ent. Mag. (2) 7, 1896, 27, 28. — Fleisch. l. c. 256 Fvl. Rev. Ent. 13, 1904, 175. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 261. — Bl. Ind. Forest. Rec. 135, 137. — Ko. Bull. Eg. 1935, 102.

Kosmop.

a. *bifoveolatus* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 235.subgen. *Palorinus* Bl.

Bl. Mon. 135.

8003. *humeralis* Gb. Saraw. Mus. 2, nr. 5, 1914, 34. — Bl. Mon. 136, 142.

Ceyl. Born.

8004. *quadraticollis* Bl. Mon. 135, 142.

Ind.

8005. *bicolor* Bl. Mon. 135, 143.

Ind.

8006. *carinatus* Bl. Mon. 135, 143.

Ind. Ceyl.

subgen. *Palorus* s. str.

Bl. Mon. 135.

8007. *depressus* Fab. 1790, 1791, 1792, 1801. — Panz. 1793, 1795. — Payk. 1800. — Latr. 1804. — Gyll. 1810. — Duft. 1812. — Sahlb. 1834. — Redl. 1849, 1858, 1874. — Bach, 1856 (1859). — Mls. Col. Fr. Lat. 250. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 75, l. 374. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 575. — Cha. Ent. Mag. (2) 7, 1896, 27. — Fleisch. Wien. Z. 19, 1900, 236. — Everts, Col. Neerl. 261. — R. Fn. Germ. 343. — Janss. Ent. Tidskr. 46, 1925, 85. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 214. — Porf. Col. Fr. 3, 1934, 29.

Europa

a. *unicolor* Ol. 1790, 1811.a. var. *formicolicola* Müns. Norsk. Ent. Tidskr. 2, 1928, 296.

Norwegen

Biologie: Schiödf. Nat. Tidskr. 3, 1879, 561, 587, f. 10, f. 12—17. — Sdl. Natg. 212, 215. — Cook, Bull. U. S. Agr. Ent. 2, 1883, 32.

8008. *Raßburgi* Wissm. Stett. Z. 9, 1848, 77. — Redt. 1858, 1874. — Bach, 1856 (1859). — Sdl. 1891; Natg. 577. — Cha. Ent. Mag. (2) 7, 1896, 27, 28. — Fleisch. Wien. Z. 19, 1900, 237. — Everts, Col. Neerl. 261. — R. Fn. Germ. 343. Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 214. — Janss. Ent. Tidskr. 46, 1925, 85. — Ko. Bull. Eg. 1935, 102.
 a. *ambiguus* Woll. 1857, 1865.
 b. *depressus* Steph. 1832.
 c. *floricola* Mars. 1876.
 Biologie: Zacher, Vorratsschädl. 1927, 114, t. 4, f. 33.
8009. *euphorbiae* Woll. Tr. Lond. 1862, 183; Cat. Can. Col. 499, Col. Atl. 442. — Cha. Ent. Mag. (2) 7, 1896, 29. Teneriffa
8010. *ficicola* Woll. Col. Hesper. 1867, 205. — Cha. l. c. 29. l. Cap. Verde
8011. *galilaea* Sahlb. Ofv. Finska 55, 1913, 49. Pal.
8012. *orientalis* Fleisch. Wien. Z. 19, 1900, 237. Tr. Cauc.
8013. *subfilum* Fleisch. l. c. 237. Alg. Äg.
8014. *deserticola* Sahlb. Ofv. Finska 55, 1913, 51. — Ko. Bull. Eg. 1935, 103. Äg
- * * *
8015. *sinuaticollis* Bl. Mon. 135, 137. Burm. Tonk.
8016. *longifoliae* Bl. Mon. 135, 138. Ind.
8017. *shoreae* Bl. Mon. 135, 138. Ind.
8018. *Andrewesi* Bl. Mon. 135, 139. Ind.
8019. *tenuipunctatus* Bl. Mon. 135, 139. Burm.
8020. *Beesoni* Bl. Mon. 135, 140. Ind.
8021. *genalis* Bl. Mon. 135, 140. Ceyl. Andam. Phil.
8022. *cerylonoides* Pasc. Journ. Ent. (2), 1863, 129, t. 8, f. 3. — Bl. Mon. 135. N. Guin. Jap. Java, Ind.
 a. *exilis* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 116. — Cha. Ent. Mag. (2) 7, 1896, 29.
 b. *minor* Wal. Ann. mag. (6) 14, 1894, 71. — Cha l. c. 29.
8023. *austrinus* Cha. l. c. 30. Austr. Samoa
8024. *upoluensis* Bl. Ins. Samoa 2, 1928, 75. Samoa
8025. *pygmaeus* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 225; Austr. Zool 4, 1926, 136. Qu.
8026. *papuanus* Kasz. N. Guin. n. s. 3, 1939 p. 218. N. Guin.
- * * *
8027. *mahenus* Gb. Tr. Linn. Lond. 18, 1, 1922, 303. Seych.
8028. *praslinensis* Gb. l. c. 304. Seych.

8029. *delicatulus* R. Miff. Münchn. Ent. V. 1, 1877, 140. — Ind.
Bl. Mon. 143.
8030. *laxipunctus* Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 176. N. Caled.
8031. *quadricollis* F. Ann. Fr. 71, 1902, 331. Madag.
8032. *Crampeli* Pic, Mel. Ent. 41, 1924, 26. Congo
a. var. *bicornutus* Pic, l. c. 26. Sierra L.
8033. *diversicornis* Pic, l. c. 26. Sierra L.

Platyotus Grst.

Grst. Arch. Nat. 37, 1871, 62; Decken's Reise III, 2, 1873, 185.

Typus: *glabratus*.

8034. *glabratus* Grst. l. c. 62; l. c. 186. Afr. or.
8035. *carinicollis* Gb. Mem. Real S. Esp. 1, 1907, 405. Afr. occ.

Alegoria Lap.

Lap. 1840. — Lac. Gen. 325. — B. Ent. Mag. 9, 1873, 182. — Gb. Stett. Z.
89, 1928, 129 (Übers.).

Typus: *dilatata*.

8036. *caviceps* Gb. Übers. 129, 130. Peru
8037. *quadraticollis* B. Ent. Mag. 9, 1873, 182. — Gb. Venez.
Übers. 129.
8038. *Ohausi* Gb. Übers. 129, 131. Rio
8039. *parallela* B. Ent. Mag. 9, 1873, 183. — Gb. Übers. Bras.
129
8040. *Sallaei* B. l. c. 181. — Cha. Biol. C.-A. 1886, 149, Mex.
t. 7, f. 11. — Gb. Übers. 129.
8041. *dentimana* Gb. Übers. 130, 131, f. 11. Bras.
8042. *parallelogramma* Gb. Übers. 130, 133. Peru
8043. *dilatata* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 221. — B. Ent. Mag. 9, Am. c. & mer.
1873, 183, — Gb. Übers. 130.
8044. *Castelnaui* Fleut. & Sallé, Ann. Fr. (6) 9, 1889, Guadeloupe
425. — Übers. 130.
8045. *bidens* Fab. Ent. Syst. 1, 1792, 116; Syst. El. 1, Am. mer.
1801, 154. — Gb. D. Ent. Z. 1906, 233.

Mycolrogus H.

H. Revis. 367.

Typus: *piceus*.

8046. *piceus* H. Revis. 367. Cal.
8047. *angustus* H. Revis. 368, Ariz.
8048. *mentalis* Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 12, 1923, 279. Nied. Cal.

Xenogloeus Woll.

Woll. Ann. Mag. (3) 7, 1861, 251; Col. Hesp. 1867, 209.

8049. *politus* Woll. l. c. 252; l. c. 210. I. Cap. Verd.

Oligocara Sol.

Sol. Studi Ent. 1848, 153 (7), 224 (78); in Gay, Chile 5, 1851, 226. — Lac.
Gen. Col. 328.

8050. *nitidum* Sol. l. c. 227 (81), t. 10, f. 1—7; in Gay, Chile 226, t. 20, f. 2. — Lac. Gen. Col. Atl.
t. 54, f. 4. Chile

Apteruleda Gb.

Gb. Stett. Z. 89, 1928, 134.

Typus: *uncipes*.

8051. *acutangula* Gb. l. c. 136, f. 13. Peru
8052. *uncipes* Gb. l. c. 135, f. 12. Peru

Erelus Mls. & Rey

Mls. & Rey, Opusc. Ent. 2, 1853, 185. — Lac. Gen. Col. 330. — Jaq. Gen.
Col. Eur. 302. — Sdl. Natg. 592.

8053. *sulcipennis* Mls. & Rey, l. c. 186. Sic.

Antimachus Gistl

Gistl, Isis 1829, 1055. — Lac. Gen. Col. 330.

Ceratupis Perly, Del. anim. art. 1830, 57.

Typus: *furcifer*.

8054. *Dalmanni* Gb. Stett. Z. 89, 1928, 137. Bras.
8055. *furcifer* Dalm. Act. Holm. 1821, 2, 381; Anal. Ent.
1823, 58, t. 4, f. 1—5. — Gistl, Isis 1829, 1055,
fig. Bras.
a. var. *differens* Pic, Mel. Ent. 56, 1930, 36.
b. var. *reductus* Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 16.
8056. *nigerrimus* Perly, Del. Anim. art. 1830, 58, t. 12,
f. 8. — Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 220. Bras.
a. var. *Leseleuci* Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 17.
8057. *Riedeli* Gb. Stett. Z. 89, 1928, 138. Bras.
8058. *Iriangulifer* Ki. Berl. Z. 10, 1866, 192. Bogota
8059. *semicarinalus* Gb. Stett. Z. 89, 1928, 137. Columb.
8060. *Roudenii* Fleut. & Sallé, Ann. Fr. (6) 9, 1889, 426. Guadeloupe
-
8061. *incisus* Pic, Mel. Ent. 56, 1930, 36. Bras.
8062. *nitidus* Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 16. fr. Guayana
8063. *punctatus* Pic, l. c. 16. fr. Guayana
8064. *simplex* Pic, Mel. Ent. 56, 1930, 36. Bras.
8065. *substriatus* Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 17. fr. Guayana

Metabolocerus B.

B. Ent. Mag. 9, 1873, 259

Typus: *pilosus*.8066. *pilosus* B. l. c. 259.

Columb.

8067. *clypeatus* B. l. c. 260.

Venez.

a. var. *brevicornis* B. l. c. 260.8068. *Fryi* B. l. c. 260.

Columb.

Cneocnemis Gb.

Gb. Saraw. Mus. J. 2, nr. 5, 1914, 32. — Kasz. Arb. morph. fax. Ent. 6, 1939, 115.

Typus: *haemorrhoea*.8069. *indica* Kasz. l. c. 104 fig.

Burmah

8070. *laminipes* Gb. Arch. Nat. 79, 1913, A 9, 26, f. 27 f. 1 f. 6.

Form.

8071. *lenuipes* Gb. N. Guin. 13, 1920, 266, f. 32, 33.

N. Guin.

8072. *haemorrhoea* F. Notes Leyd. 15, 1893, 24.

Born.

Ulomimus B.

B. Ent. Mag. 9, 1873, 201.

Pseuduloma F. Ann. Fr. 62, 1893, 27.8073. *indicus* B. l. c. 202.

Ind.

a. *cribricollis* F. Ann. Fr. 62, 1893, 27.

Indochina

8074. *torridus* C. Proc. N. S. W. 36, 1911, 208; Austr. Zool.

Austral.

IV, 5, 1926.

Pycnuloma F.

F. Notes Leyd. 18, 1896, 99.

8075. *Raffrayi* F. l. c. 100.

Singapur

Achthosus Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1863, 42. — C. Proc. S. W. 44, 1919, 145.

Typus: *Westwoodi*.8076. *auriculatus* Gb. N. Guin. 265.

N. Guin.

8077. *Pascoeii* Ki. Mitt. Mus. Dresd. 1, 1875, 144. — Gb.

N. Guin.

N. Guin. 265.

a. *corpulentus* Gb. l. c. 267, 276. — C. Proc.

N. S. W. 55, 1930, 547.

8078. *papuanus* Gb. l. c. 263.

N. Guin.

8079. *Westwoodi* Pasc. Journ. Ent. 2, 1863, 43, t. 2, f. 7.

Austr.

8080. *nasicornis* Gb. N. Guin. 262, f. 27—31. t. 9, f. 10.

N. Guin.

8081. *gibbicollis* Gb. Voy. Prince Leop. IV, 11, 1935, 57,
t. f. 3.

N. Guin.

8082. *Van Heurni* Gb. l. c. 58, t. f. 4.

N. Guin.

8083. *furcicollis* F. Notes Leyd. 4, 1882, 224.

Sum.

8084. *bihamatus* F. Ann. Fr. 67, 1898, 392.

Born.

8085. *sinuaticeps* Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 20.

Born.

Macruloma Pic

Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 20.

Typus: *gigas*.8086. *gigas* Pic, l. c. 20.

Java

8087. *antimachoides* F. Notes Leyd. 4, 1882, 223.

Sum.

Micruloma C.

C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 145, 146.

8088. *minuta* C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 252; op. cit. 44, 1919, 146.

N. S. W.

Ulomina Bd.

Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 235; Bull. It. 8, 1876, 112. — Sdl. Natg. 592.

8089. *carinata* Bd. l. c. 236; l. c. 113.

Toscana

Microcilibe C.

C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 145, 147.

8090. *castaneum* C. l. c. 147.

N. S. W.

Ulomoides Bla.

Bla. Tr. S. Austr. 10, 1888, 274. — C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 145.

Typus: *humeralis*.8091. *humeralis* Bla. l. c. 274.

S. Austr.

8092. *Macleayi* C. Proc. N. S. W. 51, II, 1926, 67.

N. W. Austr.

Uleda Lap.*)

Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 220. — Cha. Biol. C.-A. 1886, 151.

Typus: *diaperoides*.8093. *diaperoides* Lap. l. c. 220. — F. C. - R. Belg. 1889, 3.

Bras.

a. *braziliana* Chevr. C.-R. Belg. 1872, XLVII.b. *carbonaria* Boh. Resa Freg. Eugen. 1858, 94.8094. *farsalis* Mls. Opusc. Ent. 7, 1856, 162.

Am. c. & mer.

a. *grossa* Cha. Biol. C.-A. 1886, 151, t. 7, f. 13, 13 a-c.**Thorictosoma Lea**

Lea, Tr. S. Austr. 1919, 257.

Typus: *ectatommae*.8095. *ectatommae* Lea, l. c. 258.

W. Austr.

8096. *libiale* Lea, l. c. 259.

W.. Austr.

*) Synonymie nach Blair: Brief.

Typhluloma Lea

Lea, Proc. N. S. W. 1911, 475.

8097. *inops* Lea, l. c. 475.

Qu.

Tharsus L.

L. Class. Col. N. Am. 1862, 233; New Spec. 1866, 122. — H. Revis. 1870, 370

8098. *sediliosus* L. New Spec. 1866, 122. — H. Revis. 370.

U. S. A.

Uloma Latr.

Latr. in Cuvier, Règne anim. ed. 2, 5, 1829, 29. — Lap. 1840. — Redt. 1845, 1849, 1858, 1874. — Mls. Col. Fr. Lat. 231. — Bach, 1856 (1859). — Lac. Gen. Col. 332. — Th. Skand. Col. 1, 1859, 117; 6, 1864, 260. — H. Revis. 370 (nordam. Art). — B. Ent. Mag. 9, 1873, 182. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 593. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 263. — Gb. D. Ent. Z. 1912, 358; N. Guin. 276 (papuan. Art); Arch. Nat. 85, 1920, A 6, 49 (af. Art.). — Steff. Z. 89, 1928, 149 (süd. Art.).

Melasia Mls. Opusc. Ent. 7, 1856, 160. — R.
Fn. Germ. 344.

Prioscelida White, Voy. Ereb. & Terr. 1846, 11.Typus: *culinaris*.**1. Paläarktische Arten:**

8099. *culinaris* Linné, 1758, 1767. — Müll. 1776. — Fab. 1787, 1792, 1801. — Panz. 1793, 1795. — Hbst. 1797. — Ol. 1795. — Ill. 1798. — Payk. 1798. — Latr. 1804, 1807. — Stu. 1807. — Gyll. 1810. — Duft. 1812. — Sahlb. 1834. — Küst. 1846. — Redt. 1849, 1858, 1874. — Mls. Col. Fr. Latig. 232; Declin. 1856, (Suppl. Lat.). — Mls. Opusc. Ent. 6, 1855, 204; Ann. S. Linn. Lyon 1855, 424. — Th. Skand. Col. 6, 1864, 261. — Kr. Berl. Z. 1873, 196. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 597. — Bd. Bull. lt. 8, 1876, 111. — Everts. Col. Neerl. 2, 1903, 263. — R. Fn. Germ. 344. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 215. — Port. Col. Fr. 3, 1934, 31.

Eur. Cauc.
Sibir.a. *cucullata* Fisch. 1832. — Fald. 1837.b. *ferruginea* Panz. 1793; 1795.c. *rufa* Pill. & Mitt. 1783.

Biologie: Perris, Larves 1877, 265. — Zach.
Vorratsschädl. 1927, 113, t. 4, f. 14.

8100. *Perroudi* Mls. & Guilleb. Ann. Linn. Lyon. 1855, 421; Opusc. Ent. 6, 1855, 201; Col. Fr. Pec-
tinip. 1856, (Suppl. Latig.) 240a. — Jaq. Gen.
Col. Eur. t. 74, f. 367. — Kr. Berl. Z. 17, 1873,
196. — Bd. Bull. lt. 8, 1876, 111; D. Ent. Z.

Eur.

20, 1876, 230. — Sdl. 1891; Natg. 599. — R.
Fn. Germ. 344. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70,
1920, 216. — Port. Col. Fr. 3, 1934, 31.

Biologie: Perris, Ann. Fr. (3) 5, 1857, t. 8,
f. 413. 420; Ann. Fr. (4) 2, 1862, 220, t. 6,
f. 587.

8101. *cypraea* Kr. Berl. Z. 17. 1873, 196. — Heyd. Berl. As. min.
Z. 18, 1874, 352. — Bd. Bull. II. 8, 1876, 112. Cyp.
— Sdl. Natg. 597.

a. *crenulata* Bd. 1876.

b. *cypria* All. 1876.

c. *cypriotes* Mars. 1876.

8102. *bonzica* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 114. Jap.

8103. *latimanus* K. Arch. Nat. 52, 1886, 1, 202, t. 11, f. 34. Korea
— Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 468. Jap.

8104. *ruficornis* All. Bull. Fr. 1896, 319. Himal.

8105. *picea* Küst. Käf. Eur. 4, 1846, 77. — Sdl. Naturg. Dalm.
597.

2. orientalische Arten.

8106. *contracta* F. Notes Leyd. 4, 1882, 226. Sum.

8107. *compacta* F. Notes Leyd. 15, 1893, 23. Born.

8108. *rufilabris* F. Notes Leyd. 4, 1882, 226. I. Sunda

8109. *angustula* F. Ann. Fr. 67, 1893, 26. Indoch.

* * *

8110. *polita* Wied. in Germ. Mag. 4, 1821, 149. — Gb. Ind. Form.
Jahrb. Nass. Ver. 65, 1912, 234; Arch. Natg. Java, Madag.
79, 1913, A 9, 24, f. 6. Mauril.

a. *scita* F. Ann. Belg. 38, 1894, 37.

b. ? *anomala* Hbst. Käf. 8, 23, t. 119, f. 3.

c. *retenta* Walk. Ann. Mag. (3) 2, 1858, 283. —
Bl. Tr. Lond. 1921, 272.

d. *latipes* F. Ann. Fr. 72, 1903, 208.

8111. *javana* Gb. Jahrb. Nass. Ver. 65, 1912, 234. Java

* * *

8112. *rubripes* Hope, Misc. 1, 1831, 31. Ind.

a. *orientalis* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 220. — Gb. Sunda,
Phil. Journ. VIII, D II, D, 1913, 392; Saraw. Phil.
Mus. II, nr. 5, 1914, 28; Nov. Guin. 273, f. 34, N. Guin.
34 a.

b. *denticornis* F. Notes Leyd. 4, 1882, 225.

c. *refusa* Fab. Syst. El. 1, 1801, 150. — Gb. D.
Ent. Z. 1906, 220.

d. var. *minor* Gb. Saraw. Mus. II, nr. 5, 1914, 28.

e. var. *edentata* Gb. Suppl. Ent. 15, 1927, 35.

8113. *spectabilis* Perty, Obs. Col. Ind. 1831, 40. Java

a. *thoracica* Gb. Nass. Ver. Naturk. 65, 1912, 232.

8114. *Fahraei* Mann. Bull. Mosc. 17, 1844 IV, 850, nota. Java
 8115. *recurva* Gb. Suppl. Ent. 15, 1927, 32. Sum.
 8116. *opacicollis* Gb. l. c. 33. Sum.
 8117. *sacillima* Gb. Saraw. Mus. II, nr. 5, 1914, 28. Born.
 8118. *truncata* F. Notes Leyd. 15, 1893, 24. Born.
 8119. *fracticollis* Gb. Phil. Journ. VIII, D, 1913, 393. Phil.
 8120. *laesifrons* F. Notes Leyd. 4, 1882, 225. Sum.
 8121. *demersicollis* F. F. Ann. Belg. 37, 1893, 317. Tonkin.
 8122. *Westringi* Mann. Bull. Mosc. 17, 1844, IV, 857, nota. Java
 8123. *planimentum* Gb. Saraw. Mus. II, nr. 5, 1914, 29. Born.
 8124. *excisa* Gb. Arch. Nat. 79, 1913, A 9, 24, f. 7. — Form.
 Kasz. N. Guin. n. s. 3, 1939, p. 210, fig.
 8125. *scita* Walk. Ann. Mag. (3) 2, 1858, 284; Bl. Tr. Lond. Ceyl.
 1921, 272. — Gb. Tr. Linn. S. Lond. 18, 1, Comoren
 1922, 299.
 8126. *pivicornis* F. Notes Leyd. 4, 1882, 224. — Kasz. indomal.
 N. Guin. (n. s.) 3, 1939, p. 211, fig. Gebiet
 8127. *euphorbiae* Bl. Ent. Mag. 66, 1930, 177. Ind.
 8128. *bidens* Gb. Saraw. Mus. II, nr. 5, 1914, 30. Born.
 8129. *Heynei* Gb. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 65, 1912, 236. Ind.
 8130. *friemarginata* Bl. Bull. Raffl. Mus. 2, 1929, 80. Mentawai

3. Papuanisch-australische Arten:

- Gb. N. Guin. 276, 277. — Kasz. N. Guin. n. s., 3, 1939, 215—217.
 8131. *platyptera* Gb. l. c. 268, 276 — Kasz. l. c. 215. N. Guin.
 8132. *labiata* Gb. l. c. 268, 276. — Kasz. l. c. 215. N. Guin.
 8133. *insularis* Guer. Rev. Zool. 1841, 190. — F. op. cit. I. Viti
 1849, 446. — Kasz. l. c. 215.
 a. *multicornis* F. Pet. Nouv. 2, 1878, 279; Ann. Fr. (6) 1, 1881, 285.
 8134. *cavicornis* F. Rev. Zool. 1849, 447 (3). — Bl. Ins. Samoa
 2, 1928, 76, — Kasz. l. c. 215.
 a. *encausta* F. l. c. 447. — Blanch. Voy. Pole Sud 4, 1853, 164, t. 11, f. 4, 5 (fig. sub insularis).
 8135. *sepikensis* Gb. N. Guin. 275, 276, t. 9, f. 11; Voy. N. Guin.
 Prince Leop. (4) 11, 1935, 61. — Kasz. l. c. 215.
 8136. *Biroi* Kasz. l. c. 208, 215 fig. N. Guin.
 8137. *bidentata* Kasz. l. c. 209, 216 fig. N. Guin.
 8138. *caviceps* Gb. N. Guin. 272, 277. — Kasz. l. c. 216. N. Guin.
 8139. *pachydera* Gb. Voy. Prince Leop. 4, 11, 1935, 59, N. Guin.
 t. f. 5. — Kasz. l. c. 216.
 8140. *angustipennis* Gb. N. Guin. 271, 277. — Kasz. l. c. N. Guin.
 216.
 8141. *palifera* Gb. l. c. 269, 277. — Kasz. l. c. 216. N. Guin.
 8142. *subspinosa* Gb. l. c. 272, 276. — Kasz. l. c. 216, N. Guin.
 f. 24.
 8143. *planicollis* Kasz. l. c. 210, 216, fig. N. Guin.

8144. *cavifrons* Kasz. l. c. 211, 216, fig. N. Guin.
 8145. *forcipata* Gb. N. Guin. 270, 277. — Kasz. l. c. 216. N. Guin.
 8146. *binodosa* Kasz. l. c. 212, 216, fig. N. Guin.
 8147. *bifuberosa* Ki. Mitt. Mus. Dresd. 1, 1875, 145 — N. Guin.
 Gb. N. Guin. 277.
 a. ssp. *hamata* Gb. l. c. 274, 277. — Kasz. N. pap. Geb.
 Guin. n. s. 3, 1939, 216.
 8148. *emarginata* Montr. Ann. agr. Lyon 7, 1855, 31; pap. Geb.
 Ann. Fr. (3) 8, 1860, 294. — Fvl. Bull. Soc. N. Caled.
 Linn. Normand. 1862, 147, t. 10, f. 26, 27;
 Rev. Ent. 23, 1904, 179, 181. — Kasz. l. c. 217.
 a. *artensis* Perr. Ann. Linn. Lyon 1864, 117.
 b. *ferruginea* Montr. Ann. agr. Lyon 7, 1855, 32.
 c. *ferruginis* Gemm. nom. nov. 1870.
 8149. *simplex* Kasz. N. Guin. n. s. 3, 1939, 213, 217, fig. N. Guin.
 8150. *apicilaevis* Kasz. l. c. 214, 217. N. Guin.
 8151. *Gebieni* Kasz. l. c. 214, 217, fig. N. Guin.
 8152. *brunnea* C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 251. N. S. W.
 8153. *sanguinipes* Fab. Syst. Ent. 1775, 256. — Bl. Ann. Austral.
 Mag. (8) 13, 1914, 485. — C. Proc. N. S. W.
 46, 1921, 307.
 a. *consentanea* Perr. Ann. Linn. Lyon 1864, 119.
 b. *depressa* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 454. —
 Bla. Tr. S. Austr. 18, 1894, 219.
 c. *laticornis* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 294.
 8154. *latior* C. Proc. N. S. W. 51, II, 1926, 67. N. S. W.
 8155. *tenebrioides* White, Voy. Ereb. Terr. Ent. 1846, 11. N. Seel.
 — Bro. Man. N. Zeal. 1, 1880, 366.
 a. *laevicostata* Blanch. Voy. Dole Sud 4, 1853,
 165, t. 11, f. 6.
 b. *nitens* Redt. Reise Novara 2, 1868, 125.
 Biologie: Hudson N. Zeal. Beetles and Lar-
 vac 1934, 86, t. 9, f. 4, 4a.

8156. *ovalis* Perr. Ann. Linn. Lyon 1864, 121. Tasman.

4. Arten von Neu-Caledonien.

Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 179, 180.

8157. *pachysoma* Montr. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 292. — Fvl. N. Caled.
 l. c. 179.
 8158. *apicipennis* Fvl. l. c. 180. N. Caled.
 8159. *miriceps* Fvl. l. c. 183. N. Caled.
 8160. *fortestriata* Fvl. l. c. 180. N. Caled.
 8161. *isoceroides* Fvl. l. c. 182. N. Caled.
 8162. *opacipennis* Fvl. l. c. 182. N. Caled.
 8163. *sexdecimlineata* Montr. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 295. N. Caled.
 — Fvl. l. c. 182.
 8164. *punctata* Fvl. l. c. 181. N. Caled.
 8165. *microcephala* Fvl. l. c. 181. N. Caled.

5. Afrikanische Arten.

Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 52.

8166. *foveicollis* Th. Arch. Ent. 2, 1858, 88. — F. Ann. Afr. or. occ.
 Belg. 38, 1894, 664. — Gb. l. c. 49, 52, f. 15, 16.
 a. *procera* K. Käf. Ostaf. 4, 1897, 239.
8167. *pachycera* Gb. l. c. 51, 52. Kamerun
8168. *brevipennis* Gb. l. c. 52, nota. Afr. or.
8169. *parva* Gb. l. c. 52, 53. Kamerun
8170. *pusilla* Grsf. Arch. Nat. 37, 1871, 62; Deckens Reise Afr. or.
 (3) 2, 1873, 183. — Gb. l. c. 53.
8171. *laesicollis* Th. Arch. Ent. 2, 1858, 88. — Gb. Ark. Guinea
 Zool. 2, 1904, nr. 5, 12; Arch. Nat. 86, 1920,
 A 6, 53.
8172. *intrusicollis* F. Ann. Fr. (4) 8, 1868, 798. — Gb. Tr. Seych. Comor
 Linn. Lond. 18, 1, 1922, 298. Afr. or.
 a. *hondana* K. Miff. Mus. Hamb. 14, 1897, 91.
 — Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 53.
8173. *Sjoestedti* Gb. Ark. Zool. 2, 1904. nr. 5, 10, t. 1, Afr. occ.
 t. 6; l. c. 53.
8174. *comorensis* Gb. Tr. Linn. Lond. 18, 1, 1922, 300. Comor.
8175. *collaris* Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 50, 54. Principe
8176. *Costae* Karsch, Sib. Ges. Nat. Freunde 1881, 59. l. Guin.
 — Gb. l. c. 50, 54.
8177. *crenatostriata* F. Ann. Fr. (4) 8, 1868, 799. — Gb. Seych.
 Tr. Linn. Lond. 18, 1, 1922, 296, t. 23, f. 17.
-
8178. *fastidiosa* F. C.-R. Belg. 1882, LI. Afr. or.
8179. *owariensis* Beauv. Ins. Afr. Amer. 1805, 144, t. 30, b, Oware
 f. 8.

6. Nordamerikanische Arten.

H. Revis. 371.

8180. *impressa* Melsh. Proc. Phil. 3, 1846, 64. — L. New U. S. A.
 Spec. 1866, 124. — H. Revis. 371. — Sdl.
 Natg. 596.
8181. *imberbis* L. l. c. 123. — H. Revis. 371. — Sdl. U. S. A.
 l. c. 596.
- Biologie: Frost, Bull. Brookl. Ent. S. 25, 1930,
 101.
8182. *mentalis* H. Revis. 371. Kans. Tex.
8183. *longula* L. Proc. Phil. 1861, 353; New Spec. 1866, Cal.
 124. — H. Revis. 371. — Sdl. Natg. 596.
8184. *punctulata* L. New Spec. 1866, 124. — H. Revis. Tex. Flor.
 372. — Sdl. Natg. 596. — Leng. Catal. 1920, Luisiana
 nr. 12357.
- a. *gagalina* Mls. Opusc. Ent. 7, 1856, 161.

Proselytus Fahr.

Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27. 1870, 302.

8212. *caffer* Fahr. l. c. 302.

Caffr.

Ulomotypus Bro.

Bro. Man. N. Zeal. 4, 1886, 841.

8213. *laevigatus* Bro. l. c. 841.

N. Seel.

Aphanotus L.

L. Class. Col. N. Am. 1862, 233. — H. Revis. 368. — L. & H. Class. Col. N. Am. 1883, 381.

Typus: *brevicornis*.8214. *brevicornis* L. Proc. Phil. 1859, 78. — H. Revis. 368.

Cal.

8215. *parallelus* Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 483.

Ariz. Mex.

Alphitobius Steph.

Steph. 1832. — Mls. Col. Fr. Lat. 234. — Woll. 1854. — Lac. Gen. Col. 333. — Jaq. Gen. Col. Eur. 1861. — Redt. 1874. — Sdl. 1875, 1891, Natg. 592, 600. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 263. — C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 145. — R. Fn. Germ. 344.

Cryptops Sol. in Gay, Chile 5, 1851, 235. — Lac. Gen. Col. 340.*Heterophaga* Redt. 1845; 1849; 1858. — Luc. 1849.*Microphyes* Maçl. Tr. N. S. W. 2, 1872, 286.Typus: *piceus* (= *laevigatus*).8216. *diaperinus* Panz. 1797, 1805. — Ill. 1798. — Stü. 1807. — Latr. 1804. — Redt. 1849, 1858, 1874. — Woll. Ins. Mader. 1854, 498. — Mls. Col. Fr. Lat. 235. — Bach 1856 (1859). — Luc. 1853, 1857. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 74, f. 368. — Bd. Bull. lt. 8, 1876, 114. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 604. — Everts Col. Neerl. 2, 1903, 264.

Kosmop.

a. *longipennis* Walk. Ann. Mag. (3) 2, 1858, 284. — Bl. Tr. Lond. 1921, 273.b. *rufipes* Walk. l. c. 284. — Bl. l. c. 273. —c. *mauritanicus* Curt. Brit. Ent. VIII, 363. — Steph. 1832.d. *opatroides* Brll. 1838.e. *piceus* R. Fn. Germ. 3, 1911, 345. — Port. Col. Fr. 3, 1934, 32.

Anatomie: Kempers Tijdschr. Ent. 44, p. 32.

Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. 3, 1879, 585, f. 11, f. 1—3. — Sdl. Natg. 601. — Xamheu, Ann. S. Linn. Lyon 51, 1904, 131. — Zacher, Vorratsschädlinge 1927, 118 (sub piceus).

8217. *laevigatus* Fab. Spec. Ins. 1, 1781, 90; Syst. El. 1, 1801, 107. — Bl. Ann. Mag. (8) 13, 1914, 486.

a. *mauritanicus* Fab. 1792, 1801. — Hbst. 1797. — Luc. 1849, 1857.

b. ? *oryzae* Hbst. 1799.

c. *granivorus* Mls. & God. Ann. S. Linn. Lyon (2) 16, 1868, 288.

d. *fagi* Curt. 1831.

e. *striatulus* F. 1869. — Fvl. 1904.

f. *piceus* Ol. 1792, 1795. — Mls. Col. Fr. Lat. 1854, 237. — Woll. 1865. — Bd. 1876. — Sdl. 1891; Natg. 606, 843.

g. *rufipes* MacL. Tr. N. S. W. 2, 1872, 286.

h. *ovalus* R. Fn. Germ. 345. — Port. Col. Fr. 3, 1934, 32.

h. *ruficolor* Pic, Ech. 41, 1925, 11.

j. ? *ovalus* Hbst. Käf. 8, 1799, 16, f. 118, f. 8.

Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. 3, 1879, 586, 587, f. 11, f. 4—5. — Karsch, Ent. Nachr. 14, 1888, 187. — Sdl. Natg. 602. — Tischler, Arb. phys. angew. Ent. Berl. 4, 1937, 105—109, fig. (Rev. a. Ent. 25, 1937, 582).

8218. *acutangulus* Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 59.

8219. *viator* Mls. & God. Ann. S. Linn. Lyon (2) 16, 1868, 290. — Mars. Abeille 12, 1875, 128. — Sdl. Natg. 603. — Wasm. Jägersk. Exp. nr. 13, 1904, 12, f. 4.

a. *rufula* F. Natur. 1883, 206; Ann. Fr. (6) 3, 1883, 99; Ann. Fr. 71, 1902, 331.

8220. *cinctellus* F. Ann. Fr. 71, 1902, 331.

8221. *crenatus* Kl. Ins. Madag. 1833, 92. — F. Ann. Fr. (4) 9, 1869, 231. — K. Abh. Senckenb. Ges. 26, 581.

a. *luctuosus* F. Ann. Fr. (4) 9, 1869, 230.

8222. *limbalis* F. Rev. Ent. 20, 1901, 185.

8223. *grandis* F. Ann. Belg. 41, 1897, 113.

8224. *pullulus* Boh. Resa Freg. Eugen. 1858, 94.

8225. *punctulatus* Mot. El. Ent. 8, 1859, 101.

8226. *suffusus* Woll. Col. Hesp. 1867, 207.

8227. *sulcipennis* Th. Arch. Ent. 2, 1858, 87.

8228. *ulomoides* Sol. in Chile, Gay, 5, 1851, 236, f. 20, f. 6 a—c.

8229. *xamiophilus* C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 225.

Kosmop.

Isle de France

Seneg.
Marseille
Afr. trop.

Madag.
Madag.
Seych.
Comor.
Afr. or.
Madag.
Madag.

Hongkong
Ceyl.
I. Cap. Verd.
Gabun
Chile

N. Austr.

Epipedodema Gb.

Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 54.

8230. *depressum* Gb. l. c. 55, f. 17.

Fern. Doo

Diaclina Jaq.Jaq. Gen. Col. Eur. 296. — Woll. Col. Hesp. 1867, 207. — Sdl. Natg. 603. —
R. Fn. Germ. 345.Typus: *chrysomelina* (= *testudinea*).8231. *testudinea* Pill. & Mill. 1783. — Bed. Abeille 27,
1892, 300. — Sdl. Natg. 609.

Eur. mer. or.

a. *chrysomelina* Rossi 1790. — Hbst. 1799. —
Fab. 1801. — Latr. 1804. — Stu. 1807. —
Duff. 1812. — Redt. 1849, 1858, — Mls. Col.
Fr. Lat. 239. — Bach 1856 (1859). — Jaq. Gen.
Col. Eur. t. 72, f. 360. — Bd. Bull. H. 8, 1876,
115. — Sdl. 1891. — Port. Col. Fr. 3, 1934, 32.b. *glabrata* Fab. 1801.c. *picea* Redt. 1874.8232. *plagiata* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 108.

Japan

8233. *fagi* Panz. 1799, 1805. — Latr. 1803. — Stu. 1807.
— Redt. 1849, 1858, 1874. — Bach, 1856 (1859).
— Sdl. Natg. 843. — R. Fn. Germ. 345. —
Port. Col. Fr. 3, 1934, 32.Eur. mer. or.
Cyp. Gall.a. *gracilipes* Bd. 1876. — Sdl. Natg. 604.8234. *cameruna* Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 57.

Kamerun

8235. *parallela* Th. Arch. Ent. 2, 1858, 87. — Gb. l. c. 56.

Guin.

8236. *opaca* Grst. Arch. Nat. 37, 1871, I, 62; Deckens
Reise 3, II, 1873, 184.

Afr. or. occ.

8237. *minuta* Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 57.

Guin.

8238. *ovalis* Gb. l. c. 58.

Afr. occ. or.

8239. *brevicollis* Gb. l. c. 59.

Kamerun

8240. *lateralis* Mot. Et. Ent. 8, 1859, 101.

Ind.

8241. *Calliope* Chevr. C.-R. Belg. 1878, CL. — C. Proc.
N. S. W. 46, 1921, 307.

J. Gilolo

8242. *quadrinaculata* Gb. Phil. Journ. VIII, D, 1913, 394

Phil.

8243. *platydemoides* Gb. Suppl. Ent. 15, 1927, 35.

Sum.

8244. *rufolineata* F. Ann. Fr. 62, 1893, 29.

Indoch.

8245. *fasciata* Bl. Treubia X, 1, 1928, 25.Krakatau,
Singap.8246. *picta* Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 184.

N. Caled.

8247. *Hilli* C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 131.

N. Austr.

8248. *nitida* C. Proc. N. S. W. 33, 1908, 405; 46, 1921, 307.

Qu. N. Guin.

a. *immaculata* Gb. N. Guin. 278, f. 35.

8249. *Blairi* C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 225. Qu.
 8250. *epipleuralis* Kasz. N. Guin. n. s. 3, 1939, p. 217. N. Guin.
-
8251. *nitidula* Mot. Et. Ent. 8, 1859, 100 (? gen. *Menimus*
 op. Blair, Briefl. Ceyl.
 8252. *binhana* Pic, Mel. Ent. 47, 1926, 27. Tonkin
 8253. *bisbinotata* Pic, l. c. 27. Tonkin
 8254. *Boucardi* Pic, Mel. Ent. 46, 1926, 30. Sum.
 8255. *brevis* Pic, l. c. 29. Sum.
 8256. *diversipes* Pic, Mel. Ent. 40, 1923, 23. Sum.
 8257. *instriata* Pic, l. c. 23. Sum.
 8258. *laosensis* Pic, l. c. 24. Laos
 8259. *latemaculata* Pic, Mel. Ent. 46, 1926, 30. Madura
 8260. *laticollis* Pic, Mel. Ent. 40, 1923, 23. Tonkin
 8261. *longa* Pic, l. c. 23. Tonkin
 8262. *madurensis* Pic, Mel. Ent. 46, 1926, 30. Madura
 8263. *recticollis* Pic, Mel. Ent. 40, 1923, 24. Born.
 8264. *rufipes* Pic, l. c. 24. Java
 8265. *rufipes* Pic, Rev. Franc. Ent. 5, 1938, 174. N. Hebrid.
 8266. *testacceicornis* Pic, l. c. 23. l. Viti
 8267. *tonkinea* Pic, l. c. 23. Tonkin

Sciophagus Shp.

Shp. Tr. Roy. Dubl. Soc. (2) 3, 1885, 167.

Pachycerus Montr. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 292 (nom. praeocc.).

Typus: *pandanicola*.

8268. *flavipes* Gb. N. Guin. 279, f. 36. N. Guin.
 8269. *pandanicola* Boisd. 1835. — F. 1849. — Shp. Tr.
 Roy. Dubl. S. (2) 3, 1885, 167, t. 5, f. 27. —
 Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 185. — Bl. Ins. Samoa 2,
 1928, 77. pap. Gebiet
 a. *domesticus* Montr. 1860.
 b. *infimus* F. Ann. Fr. (6) 1, 1881, 279.

Apithesis Wat.

Wat. Proc. Zool. S. Lond. 1881, 476.

8270. *obesa* Wat. l. c. 477, t. 43, f. 4. Sokotra

Pygidiphorus Mls.

Mls. Col. Fr. *Latipennis* Suppl. *Latigenes* 1856. — Ann. Linn. Lyon (2) 3
 1856, 520. — Lac. Gen. Col. 728. — Jaq. Gen. Col. Eur. 303.

8271. *Caroli* Mls. l. c. Bordeaux

Leptoscapa F.

F. Ann. Fr. (6) 6, 1886, 73.

Brachyphloeus F. Ann. Belg. 41, 1897, 113. —

Alluaud, Bull. Fr. 1899, 342.

Stenoscapa F. Ann. Fr. (6) 4, 1884, 234 (nom.
praeocc.).Typus: *spissicornis*.8272. *pulchra* Grvl. Rec. Ind. Mus. 8, 1915, 530, t. 44, f. 13. Himal.8273. *lignicola* Grvl. l. c. 531, t. 44, f. 12. Himal.8274. *subpubescens* Gb. Phil. Journ. 19, 1921, 453. Phil.

* * *

8275. *dimidiatipennis* F. Ann. Fr. (5) 10, 1880, 335. Madag.a. *basalis* All. Bull. Fr. 1897, 142. Nossibé8276. *spissicornis* F. Ann. Fr. (6) 4, 1884, 235; (6) 6,
1886, 73. Madag.8277. *bifasciata* Pic, Mel. Ent. 36, 1922, 10.

Java

8278. *elongata* Pic, Bull. Fr. 1922, 170.

Tonkin

8279. *forticornis* Pic, Mel. Ent. 36, 1922, 10.

Born.

8280. *reducta* Pic, l. c. 10.

Sumbawa

8281. *tonkinea* Pic, Mel. Ent. 47, 1926, 26.

Tonkin

Pteroctenus Ki.

Ki. Ber. Z. 10, 1866, 193.

8282. *pexus* Ki. l. c. 194. Bogota**Cataphronetis Luc.**Luc. 1849. — Mls. Col. Fr. Lat. 240. — Lac. Gen. Col. 335. — Jaq. Gen. Col.
Eur. 303. — Sdl. Natg. 571. — R. Ent. Nachr. 21, 1895, 147 (Tab.).*Phthora* Sdl. 1891.*Pseudostene* Woll. 1861, 1867.Typus: *Levaillantii* (= *crenata*).8283. *confluens* R. Wien. Z. 13, 1894, 104; Tab. 147. — Andal.
Sdl. Natg. 571. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, Tun. Trip.
213.8284. *Millingeni* R. Wien. Z. 18, 1899, 159. Mesop.
var. *aegyptiaca* R. l. c. 159. — Ko. Bull. Eg. 1935, Äg.
101.8285. *crenata* Germ. 1836. — Küst. 1847. — Sdl. Natg. Gall. Cors.
571. — R. Tab. 147. — Ko. Pubbl. Rossi 2, Hisp. Alg.
1937, 213. — Port. Col. Fr. 3, 1934, 30.a. *attenuata* Mol. 1849.

Tun. Lybien

b. *brunnea* Mls. Col. Fr. Lat. 241. — Jaq. Gen.
Col. Eur. t. 74, f. 369.c. *Levaillantii* Luc. 1849.

.

8286. *prolixa* F. Rev. Mag. Zool. 1879, 198 (21). Alg.
 8287. *subclavata* Woll. Ann. Mag. (3) 7, 1861, 250. Arab. Ag.
 a. *tenuis* Mars. Abeille 16, 1876 nouv. & faits
 (2) 9, 36. — Sdl. Natg. 572 nota
 8288. *Reitteri* Sdl. Natg. 572 nota. Graec.
 a. *hellenica* R. Tab. 148.
 8289. *tenuicornis* R. Tab. 148. Turk.
 8290. *quadricollis* R. Tab. 148. Turk.
 8291. *Hauseriana* R. Tab. 149. Turk.
 8292. *apicilaevis* Mars. Abeille 16, 1876, nouv. & faits (2)
 9, 36. — Sdl. Natg. 572. — R. Tab. 149. —
 Ko. Bull. Eg. 1935, 101. Ag.
 8293. *bicolor* R. Wien. Z. 18, 1899, 159. Alg.
 8294. *fossoria* Woll. Ann. Mag. (3) 7, 1861, 250; Cat.
 Can. Col. 497; Col. Atl. 1865, 421. — P. Miss.
 Hoggar 107. Can. Alg.
 8295. *soror* F. Rev. Ent. 11, 1892, 110. — P. l. c. Obock
 8296. *angustula* F. Ann. Fr. (6) 5, 1885, 449. Obock
 8297. *angusta* Woll. Ann. Mag. (3) 7, 1861, 249; Col. Hesp.
 1867, 202. l. Cap. Verd.

Pheres Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1886, 150.

8298. *Balesi* Cha. l. c. 150, t. 7, f. 12, 12a-c. Panama

Eutochia L.

- L. Class. Col. N. Am. 1862, 238. — H. Revis. 372. — L. & H. Class. Col.
 N. Am. 1883, 381. — B. Ent. Mag. 10, 1873, 97.

Aniara Lac. Gen. Col. 336 nota.
Aniarus nom. nov. Gemm. 1870.
Cenoscelis Woll. Col. Hesp. 1867, 179.
Delopygus L. New Spec. 1866, 129.
Holaniara F. Ann. Fr. (5) 1, 1871, 43.

Typus: *picea*.

8299. *cistelina* Kl. Abh. Ak. Berl. 1833, 180. — Gb. Tr. Madag.
 Linn. Lond. 18, 1, 1922, 268.
 a. *vidua* F. Ann. Fr. (5) 1, 1871, 43.
 8300. *opatrinoidea* F. Ann. Fr. 72, 1903, 208. Madag.
 8301. *pulla* Er. Arch. Nat. 9, 1843, 253. Afr. & As.
 a. *amaroides* Ge. Ann. Gen. 13, 1878, 321. — trop.
 F. Ann. Belg. 37, 1893, 28.
 b. *angulatus* F. l. c. 316; 40, 1896, 26.
 c. *distincta* Brancs. Jahrb. Trencsen 15, 1893, 237.
 d. *distinguenda* F. Ann. Fr. (4) 9, 1869, 230;
 Rev. Ent. 20, 1901, 185.
 e. *tibialis* Woll. Col. Hesp. 1867, 180. — Fvl.
 Rev. Ent. 23, 1904, 186.

Biologie: Charmoy, Port Louis Gvt. Printing office 1912, p. 1—35, Taf. (Rev. a. Ent. 1, 1913, 31).

8302. *lateralis* Boh. Resa Freg. Eugen. 1858, 94. Ind. bis Phil.
a. *picescens* F. C.-R. Belg. 1885, CIX; Notes Hawai
Leyd. 15, 1893, 23.

Biologie: Koningsberger, Mededeel Landsb. Plantent. 44, 1901, 43; Dept. Landsb. 6, 1908, 82. — Deventer, de dierlike Vijandenvan het Suikerruit 1906, 53. — Rept. Comm. Exp. Sta. Hawain Sugar Planters Assoc. 1923—24 (Schaden) (Rev. a. Ent. 1925, 288). — van Hall, Meded. Inst. f. Plantenziekten nr. 70, 1026 (sub *Holanaria picescens*) (Rev. a. Ent. 1926, 521).

8303. *phylacoides* F. Ann. Belg. 37, 1893, 317. Tonkin
8304. *crenata* L. New Spec. 1866, 130. — H. Revis. 372. Tex.
8305. *picea* Melsh. Proc. Phil. 3, 1846, 64. — L. l. c. 130. U. S. A.
— H. Revis. 372.
8306. *quadricollis* F. Ann. Fr. (6) 3, 1883, 512. Argent.
8307. *simillima* F. C.-R. Belg. 1889, XXXV, (4). Bras.
8308. *forlipes* F. Ann. Fr. 74, 1905, 299. Argent.
8309. *rotundicollis* F. C.-R. Belg. 1889, XXXV.

8310. *atra* Pic, Mel. Ent. 46, 1926, 29. Ceylon

Merolemnus H.

H. Revis. 367. — L. & H. Class. Col. N. Am. 1883, 181.

8311. *filiformis* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 221. Cal.
a. *elongatus* H. Revis. 367. — Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 12, 1923, 280.

Scotochares Boh.

Boh. Resa Eugen. 1858, 95. — Lac. Gen. Col. 728.

8312. *insularis* Boh. l. c. 95, t. 1, f. 6. I. Marianen

Sitophagus Mls.

- Mls. Col. Fr. Lat. 264; Ann. agr. Lyon (3) 3, 204. — Lac. Gen. Col. 387. —
Jaqu. Gen. Col. Eur. 306. — Cha. Biol. C.-A. 1886, 160. — Sdl. Natg. 592.
Adelina Woll. Ann. Mag. (3) 2, 1858, 413; Col. Atl. App. 61.

Typus: *Solieri* (= *hololeptoides*).

8313. *hololeptoides* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 220. — Cha. Am. c. & mer.
Biol. C.-A. 1886, 161. — Port. Col. Fr. 3, Ant. Madera
1934, 31.

- a. *castaneus* R. Mitt. Münch. Ent. Ver. 1, 1877, 9. Austr.
 b. *farinarius* Woll. Ann. Mag. (3) 2, 1858, 414; Marseille
 Col. Atl. 418 & App. 61.
 c. *Solieri* Woll. Col. Fr. Lat. 265. — Jaq. Gen.
 Col. Eur. t. 75, f. 372. — B. Ent. Mag. 9,
 1872, 99.

8314. *fuliginosus* Cha. Biol. C.-A. 1886, 161, t. 8, f. 1. Guat.
 8315. *dilatifrons* Cha. l. c. 162, t. 7, f. 22. Guat.
 8316. *cavifrons* R. Mitt. Münch. Ent. V. 1, 1877, 10. Venez.

Doliema Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 1, 1860, 50. — B. Ent. Mag. (9) 1872, 98. — Cha. Biol.
 C.-A. 1886, 157. — Sdl. Natg. 549.

Adelina L. Ann. Lyc. 5, 1851, 149 (sine descr.).
Schedarosus R. Col. Hefte 15, 1876, 42.
Sitophagus H. Revis. 346.

Typus: *platisoides*.

8317. *turcica* R. Mitt. Münch. Ent. Ver. 1, 1877, 8. — Sdl. Turcia
 Natg. 549.
 8318. *nitidula* MacI. Tr. N. S. W. 2, 1872, 168. — C. Proc. Indoeh.
 N. S. W. 44, 1919, 146; 55, 1930, 547. Andam. Qu.
 a. *spiniacollis* F. Ann. Fr. 62, 1893, 27.
 b. var. *suturalis* F. l. c. 28.
 8319. *ferruginea* Kasz. Arb. morph. tax. Ent. 6, 1939, Birma
 105, fig.
 8320. *platisoides* Pasc. Journ. Ent. 1, 1860, 50, t. 3, t. 8. Ceyl. bis Phil.
 8321. *tenuicornis* F. Ann. Fr. 62, 1893, 28. Sum.
 * * *
 8322. *bidens* Schaeff. Journ. N. Y. Ent. S. 23, 1915, 238. Flor.
 8323. *plana* Ol. 1795. — Fab. 1801. — L. Ann. Lyc. 5, Am. bor. c.
 1851, 149. — Class. Col. N. Am. 1862, 238. & mer.
 — Jaq. in Sagra Hist. Cuba 7, 1857, 64. —
 Cha. Biol. C.-A. 1886, 157.
 a. *depressa* Er. Arch. Nat. 13, 1847, 1, 119.
 b. *Lecontei* H. Revis. 346, t. 14, f. 20.
 c. *scidarius* R. Col. Hefte 15, 1876, 44.
 8324. *bifurcata* Cha. Biol. C.-A. 1892, 535. Mex.
 8325. *pallida* Say, 1823. — L. Proc. Phil. 7, 1854, 219. Am. bor. c.
 — H. Revis. 346. & mer.
 a. *cucujiformis* R. Col. Hefte 15, 1876, 43. —
 Cha. Biol. C.-A. 1886, 158.
 8326. *frontalis* Cha. l. c. 159, t. 7, f. 24. Am. c. & mer.
 8327. *angustata* Cha. l. c. 159, t. 7, f. 25. Guat.
 8328. *quadridentatus* Cha. l. c. 1892, 535. Mex.

- | | |
|---|----------|
| 8329. <i>argentina</i> Pic, Mel. Ent. 40, 1923, 25. | Argent. |
| 8330. <i>diabolica</i> Pic, l. c. 24. | Honduras |
| 8331. <i>Kannegieteri</i> Pic, l. c. 24. | Sum. |
| 8332. <i>laticollis</i> Pic, l. c. 25. | Celebes |
| 8333. <i>parvicollis</i> Pic, l. c. 25. | Sum. |

Doliopines H.

H. Proc. Cal. Ac. (2) 4, 1894, 427.

- | | |
|---|------------|
| 8334. <i>cucujinus</i> H. l. c. 428, t. 7, f. 11, 12. | Nied. Cal. |
|---|------------|

Ulosonia Lap.

Lap. 1840. — Lac. Gen. Col. 336. — L. Class. Col. N. Am. 1862, 233. —
H. Revis. 366. — L. & H. Class. Col. N. Am. 1883, 381.

Typus: *tricornis* Lap. Dalm.

- | | |
|---|-------------------|
| 8335. <i>tricornis</i> Dalm. Anal. Ent. 1823, 59. — Lap. 1840.
— Jaq. in Sagra Hist. Cuba 1857, 148, t. 8,
f. 16. — Cha. Biol. C.-A. 1886, 163. | Am. c.
Antill. |
| 8336. <i>canaliculata</i> Cha. l. c. 164. | Am. c. |
| 8337. <i>depressa</i> Cha. l. c. 164. | Mex. |
| 8338. <i>Dejeani</i> Cha. l. c. 165, t. 7, f. 19. | Am. c., mer. |
| 8339. <i>biimpressa</i> Latr. in Humb. & Bonpl. Voy 2, 1803,
17, t. 31, f. 6. — Cha. l. c. 165. | Am. c., mer. |
| 8340. <i>vacca</i> Fab. Syst. El. 2, 1801, 153. — Lac. Gen.
Col. 337, nota 1. | Bras. |
| 8341. <i>parvicornis</i> F. Ann. Belg. 36, 1892, 250. | Argent. |
| 8342. <i>marginata</i> L. Ann. Lyc. 5, 1851, 149. — H. Revis.
367. — Blaisd. Proc. Cal. Ac (4) 12, 1923,
280. | Cal. Ariz. |
| 8343. <i>ceratodera</i> F. Ann. Fr. 41, 1892, 85. | Venez. |

Pelleas

B. Ent. Mag. 9, 1872, 98 (sine descr.).

- | | |
|--|-----------|
| 8344. <i>Crotchii</i> Woll. Col. Atl. App. 1865, 62. | I. Gomera |
|--|-----------|

Phayllus Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1886, 167.

- | | |
|--|--------------|
| 8345. <i>minulus</i> Cha. l. c. 167, t. 7, f. 21, 21 a, b. | Am. c., mer. |
|--|--------------|

Phayllidius Gb.

Gb. Phil. Journ. 19, 1921, 451.

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 8346. <i>dispar</i> . Gb. l. c. 452. | Phil. |
|--------------------------------------|-------|

Aesymnus Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1886, 168

- | | |
|--|------|
| 8347. <i>nitidus</i> Cha. l. c. 168, t. 7, f. 23, 23 a, b. | Mex. |
|--|------|

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1940

Band/Volume: [030](#)

Autor(en)/Author(s): Gebien Hans

Artikel/Article: [Katalog der Tenebrioniden \(Fortsetzung\). 755-786](#)