

Mophis Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1886, 168.

Typus: *marginicollis*

8348. *marginicollis* Cha. l. c. 169, t. 8, f. 3. Guat.
 8349. *affinis* Cha. l. c. 169, 536. Mex.
 a. aterrimus Cha. l. c. 169.
 8350. *cynaeoides* Cha. l. c. 162, 536, t. 8, f. 2. Mex.

Metulosonia B.

B. Ent. Mag. 9, 1873, 261.

Typus: *Horni*.

8351. *cayennensis* Lap. Ann. Fr. (1), 1, 1832, 402; Hist. Cay.
 Nat. 2, 1840, 223.
 8352. *egaensis* B. Ent. Mag. 9, 1873, 262. Amaz.
 8353. *elongata* Chevr. Pet. Nouv. 2, 1878, 237. Venez.
 8354. *gyrinoides* Chevr. l. c. 237. Bras.
 8355. *Horni* B. Ent. Mag. 9, 1873, 262. Panama
 8356. *reflexa* Chevr. Pet. Nouv. 2, 1878, 237. — Cha. Am. c.
 Biol. C.-A. 1886, 166, t. 7, f. 20.

Peltoides Lap.

Lap. Ann. Fr. (1) 1, 1832, 401; Hist. Nat. 2, 1840, 223. — Lac. Gen. Col. 5
 1859, 337. — Gb. Erg. Kilim. 1, 7, 1910, 385. (Tab.)

Typus: *senegalensis*.

8357. *senegalensis* Lap. l. c. 401; l. c. 223. — Gb. l. c. 385. Afr. trop.
 a. capensis Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 303,
 — B. Ent. Mag. 9, 1873, 262.
 b. ovalis Chevr. Silb. Rev. 1, 1833, 31, t. 2.
 c. politus Chevr. Pet. Nouv. 2, 1878, 237.
 d. peltoides Latr. in Cuv. Regne anim. ed. 2,
 V, 1829, 29 nota.
 8358. *longulus* F. Ann. Fr. 66, 1897, 126. — Gb. Erg. Abess.
 Kilim. 1, 7, 1910, 385.
 8359. *hovanus* F. Ann. Belg. 42, 1898, 408. — Gb. l. c. 385. Madag.
 8360. *biimpressus* Gb. Mem. Real S. Esp. 1, 1907, 407; Guin.
 l. c. 385.
 8361. *Eichelbaumi* Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 167. Afr. or.
 8362. *clypealis* Gb. Erg. Kilim. 1, 7, 1910, 383, f. 9—11. Afr. or.
 8363. *quadriguttatus* F. Ann. Belg. 38, 1894, 323. — Gb. Guin.
 l. c. 385.
 8364. *tetradymus* F. Ann. Fr. 66, 1897, 123. Sansib.
 8365. *pustulosus* F. Ann. Belg. 38, 1894, 323. — Gb. Erg. Guin.
 Kilim. 1, 7, 1910, 385.
 8366. *crypticoides* Pic. Mel. Ent. 20, 1916, 16 (subgen. Congo
 Micropeltoides).

8367. *inhirsutus* Pic, l. c. 15.
 8368. *luteomaculatus* Pic, l. c. 15.
 8369. *pubescens* Pic, l. c. 15.

Zanquebar
 Zanquebar
 Dahomey

Curtopeltoides Pic

Pic, Mel. Ent. 20, 1916, 14.

Typus: *rufescens*.

8370. *rufescens* Pic, l. c. 14.
 8371. *rufonotatus* Pic, l. c. 14.
 8372. *subconvexus* Pic, Bull. S. Zool. Fr. 47, 1922, 101.

Sum.
 Sum.
 Tonkin

Basanopsis Gb.

Gb. Arch. Nat. 79, 1913, A 9, 21; Phil. Journ. 27, 1925, 135.

8373. *curvipes* Gb. l. c. 22, f. 4.

Form.

Hoplopeltis F.

F. Ann. Belg. 38, 1894, 22.

8374. *tricornis* F. l. c. 23.

indomal.
 Gebiet

Astalbus F.

F. Ann. Fr. 68, 1899, 484.

8375. *scrobicollis* F. l. c. 484.

Madag.

Hypophloeus Fab. (nom. conserv.)

Fab. 1790, 1791, 1793, 1801. — Latr. 1796, 1802, 1804, 1807. — Lap. 1840. — Zett. 1828. — Redt. 1845, 1849, 1858, 1874. — Muls. Col. Fr. Lat. 250. — Lac. Gen. Col. 338. — Jaq. Gen. Col. Eur. 308. — Th. 1859, 1864. — H. Revis. 386. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 549. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 259. — R. Fn. Germ. 330, 341. — Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 43–47. — Bl. Ent. Mag. (3) 7, 1921 p. 1–7 (ind. Arten); Ind. Forest Rec. 14, 1930, 144, 145 (ind. Art). — Blaisd. Ent. News 45, 1934, 187

Corticeus Crotch, Tr. Lond. 1870, I, 46. — Port. Col. Fr. 3, 1934, 29.

Typus: *castaneus* (= *unicolor*).

subgen. *Hypophloeus* s. str.

Sdl. Natg. — Bl. Ent. Mag. (8) 7, 1921, 1.

8376. *unicolor* Pill. & Mitt. 1783. — Sdl. Natg. 555. — R. Fn. Germ. 341. — Port. Col. Fr. 3, 1934, 29.
 a. *castaneus* Fab. 1790, 1791, 1792, 1793, 1801. — Panz. 1793, 1795. — Payk. 1800. — Latr. 1804. — Gyll. 1810. — Duff. 1812. — Guér. 1829–44. — Redt. 1849, 1858, 1874. — Muls. Col. Fr. Lat. 252. — Bach, 1856 (1859). — Th. 1864. — Sdl. 1875, 1891.

Eur.

- b. *nitidus* Melsh. 1846. — L. 1866.
 c. *cimeterius* Hbst. 1783 (nicht binäre Nomenkl.)
 d. *taxicornis* Rossi 1790.
 e. ab. *abietis* Trella, Polsk. Dis. 1902. Polen
 f. var. *pseudocastaneus* R. Wien. Z. 25, 1906, Graec.
 242.
 g. var. *siculus* Bdi. D. Ent. Z. 20, 1876, 233. Sic.
 h. var. *Purkynei* Roub. Ent. Anz. 12, 1932, 130. Jugosl.
 Biologie: Perris, Larves 1877, 285. — Sdl.
 Natg. 551.
- * * *
8377. *colydioides* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 468. Jap.
 8378. *birmanicus* Bl. Ent. Mag. (3) 7, 1921, 2. Birmah
 8379. *sulcifrons* Gb. Phil. Journ. 19, 1921, 454, Phil.
 * * *
8380. *validus* F. Ann. Belg. 37, 1893, 541. Comor.
 8381. *punctipennis* Gb. Erg. Kilim. 1, VII, 1910, 382. Kilim.
 8382. *volvulus* Grsf. Arch. Nat. 37, 1871, 62; Decken's Afr. or.
 Reise III, 2, 1873, 185.
 8383. *ebeninus* F. Ann. Belg. 37, 1893, 541. Comor.
 8384. *piceus* Gb. Arch. Natg. 86, 1920, A 6, 46, 47. I. Principe
 8385. *constrictus* Gb. l. c. 45. Afr. or. occ.
 8386. *longicollis* Woll. Col. Hesp. 1867, 206. Cap. Verd.
 8387. *frontalis* Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 44, 47, f. 13. Afr. occ.
 8388. *ephippialus* Gb. nom. nov. 1911. Madag.
 a. *longicollis* F. Ann. Belg. 41, 1897, 112.
 8389. *nemosomoides* F. l. c. 112. Madag.
 a. *fasciatus* F. Ann. Fr. (4) 8, 1868, 776.
 8390. *rufosellatus* F. Ann. Fr. (5) 10, 1880, 335. Madag.
 8391. *Perrieri* F. Ann. Fr. 68, 1899, 483. Madag.
- subgen. *Stenophloeus*.
- Bl. Ent. Mag. (3) 7, 1921, 1.
8392. *castanoides* Kasz. N. Guin. n. s. 3, 1939, 219 fig. N. Guin.
 8393. *filum* F. Ann. Fr. 62, 1893, 29. — Gb. Arch. Nat. Ceyl. Ind.
 79, 1913, A 9, 28. — Bl. Ent. Mag. (3) 7, Form. Indoch.
 1921, 5.
 8394. *analus* Gb. Phil. Journ. VIII, D, 1913, 395; Arch. Nat. Phil. Form.
 79, 1913, A. 9, 28.
 8395. *cephalotes* Gb. Arch. Nat. 79, 1913, 28, f. 10. — Bl. Ceyl. bis
 Ent. Mag. (3) 7, 1921, 3; Ind. Forest Rec. 14, N. Guin.
 1930, 145.
 a. *cornutus* Pic, Mel. Ent. 11, 1914, 16.
- * * *
8396. *compressicornis* Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 43. Kamerun
 8397. *insularis* Gb. l. c. 43, 47. Kamerun

8398. *sternalis* Gb. Erg. 2, Zentr. Afr. Exp. 1, 1914, 49; Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 47. I. Guin.
8399. *leredoides* F. Ann. Fr. 60, 1891, 252. — Gb. l. c. 47. Gabun
8400. *rufipes* Fab. Syst. El. 2, 1801, 558. — Cha. Biol. C.-A. 1886, 171, t. 8, f. 4. Am. c. & mer.
8401. *mexicanus* R. Verh. z.-b. Ges. 27, 1878, 191. — Cha. l. c. 172. Am. c. & mer.
8402. *erratus* R. Wien. Z. 13, 1894, 16. Columb.
- a. *cylindricus* R. Verh. z.-b. Ges. 27, 1878, 192.
- subgen. *Paraphloeus*.
- Sdl. Natg. 553. — Bl. Ent. Mag. (3) 7, 1921, 2.
8403. *longulus* Gyll. 1827. — Sahlb. 1834. — Th. Skand. Col. 6, 1864, 263. — Redt. 1874. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 557. — Bd. Bull. lt. 8, 1876, 117. Eur. bor. Kaukas.
- R. Fn. Germ. 3, 1911, 341.
- Biologie: Saalas, Fichtenk. Finnl. 2, 1923, 331, 336.
8404. *Krüperi* Obenb. Arch. Nat. 1917. Graec.
8405. *okuezonis* Kono, Ins. Matsum. 13, 1939, 85 fig. Japan.
8406. *fraxini* Kugel. 1794. — Payk. 1800. — Gyll. 1810. Eur. bor. & med. Amur
- Sahlb. 1834. — Redt. 1849, 1858, 1874. — Th. Skand. Col. 6, 1864, 264. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 553, 558. — Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 233; Bull. lt. 8, 1876, 116. — R. Fn. Germ. 3, 1911, 341. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 259. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 212. — Port. Col. Fr. 3, 1934, 30.
- a. *ferrugineus* Muls. Col. Fr. Lat. 254.
- b. *pini* Zell. 1828, 1840.
- Biologie: Saalas, Fichtenk. Finnl. 2, 1923, 333.
8407. *pini* Panz. 1799. — Latr. 1804. — Duft. 1812. — Redt. 1849, 1858, 1874. — Muls. Col. Fr. Lat. 256. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, 498. — Sdl. 1891; Natg. 553, 560. — R. Fn. Germ. 341. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 260. — Deville, Cat. Col. Corse 1910, 352. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 212. — Portev. Col. Fr. 3, 1934, 30. Eur. Can.
- a. *ferrugineus* Creuß. 1799. — Duft. 1812.
- b. *nocivus* Woll. 1862.
- Biologie: ? Perris Ann. Fr. (3) 5, 1857, 354, t. 8, f. 430–438.
8408. *rufulus* Ros. 1847. — Muls. Col. Fr. Lat. 257. — Sdl. Natg. 567. — R. D. Ent. Z. 28, 1884, 257. Germ. Gall. Alg.

- a. *insidiosus* Muls. l. c. 384. — Sdl. l. c. 554, 561.
- b. *suberis* Luc. 1849. — Bed. Bull. Fr. 1906, 92. — R. Fn. Germ. 342. — Port. Col. Fr. 3, 1934, 30.
8409. *fusciventris* R. D. Ent. Z. 28, 1884, 256. — Sdl. Natg. 562. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 213. Herceg. Dalm.
8410. *Leonhardi* R. Wien. Z. 25, 1906, 241. — Deville, Cat. Col. Corse 1914, 352. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 211. Cors. Dalm. lt. Syr.
8411. *suturalis* Payk. 1800, — Gyll. 1810. — Sahlb. 1834. — Th. Skand. Col. 6, 1864, 264. — Redt. 1874. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 554, 562. — Bd. Bull. lt. 8, 1876, 117. — R. Fn. Germ. 342.
- a. *bivittatus* R. D. Ent. Z. 19, 1875, 362.
- Biologie: Saalas, Fichtenk. Finnl. 2, 1923, 334, 336. Eur. bor. or.
8412. *bicolor* Ol. 1790. — Fab. 1792, 1801. — Panz. 1793, 1795. — Payk. 1800. — Latr. 1804, 1807. — Gyll. 1810. — Duff. 1812. — Steph. 1832. — Sahlb. 1834. — Lap. 1840. — Redt. 1849, 1858, 1874. — Muls. Col. Fr. Lat. 1854, 257. — Bach. 1856 (1859). — Thoms. Skand. Col. 6, 1864, 264. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 563. — R. Fn. Germ. 342. — Port. Col. Fr. 3, 1934, 30.
- Biologie: Westw. Intr. Class. Ins. 1, 1839, 315, f. 38, nr. 6, Schiödde, Nat. Tidskr. 3, 1879, 559, f. 10, f. 8–11. — Sdl. Natg. 551. Eur.
8413. *basalis* R. Verh. Ver. Brünn, 22, 1884, 9. — Sdl. Natg. 554. Kaukas.
8414. *fasciatus* Fab. 1790, 1791, 1792, 1801. — Panz. 1793, 1795. — Payk. 1800. — Latr. 1804. — Gyll. 1810. — Redt. 1849, 1858, 1874. — Muls. Col. Fr. Lat. 259. — Bach. 1856 (1859). — Jaq. Gen. Col. Eur. f. 75, f. 375. — Thoms. Skand. Col. 6, 1864, 264. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 554, 564. — R. Fn. Germ. 342. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 213. — Portev. Col. Fr. 3, 1934, 30. Eur.
- a. *pusillus* Rossi 1790.
- b. var. *unicolor* Rag. Natur. Sic. 1892, 31.
- c. var. *bicoloroides* Roub. Ent. Nachr. Bl. 7, 1933, 78. Tschechosl.
- Biologie: Perris, Larves 1877, 287. — Sdl. Natg. 551.
8415. *rufobasalis* Pic, Echange 33, 1917, 5. Taurus

8416. *linearis* Fab. 1790, 1791, 1792, 1793, 1801. — Panz. 1793, 1795. — Kugel. 1794. — Payk. 1800. — Latr. 1804. — Gyll. 1810. — Sahlb. 1834. — Redt. 1849, 1858, 1874. — Muls. Col. Fr. Lat. 260. — Bach, 1856 (1859). — Thoms. Skand. Col. 6, 1864, 265. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 566. — R. Fn. Germ. 342. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 260. — Portev. Col. Fr. 3, 1934, 30.
 a. ab. *pallidus* Hellen, Not. Ent. 1903. Eur.
 b. var. *Perrisi* Pic, Echange 33, 1917, 5. Finnl.
 Biologie: Perris, Ann. Fr. (3) 5, 1857, 458, t. 8, f. 439–443. — Sdl. Natg. 551. — Saalas, Fichtenk. Finnl. 2, 1923, 337.
8417. *rufithorax* Pic, Echange 1903, 162. Graec.
8418. *versipellis* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 234; Bull. It. 8, 1876, 118. — Sdl. 1891, Natg. 567. — R. Fn. It. Hung. Silesia
 Germ. 342.
 a. *Hopffgarteni* R. Verh. Ver. Brünn 15, 1876, 26, t. 1, f. 8.
8419. *ulomoides* Bl. Ent. Mag. 3 (7), 1921, 4. Ind.
8420. *gentilis* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 468. — Bl. Jap. Form.
 l. c. 4. Tonk. Ind.
 a. *robustus* Gb. Arch. Nat. 79, 1913, A 9, 29.
8421. *Engelhardtiae* Bl. Ent. Mag. 73, 1937, 36. Bengal.
8422. *Beesoni* Bl. Ind. Forest Rec. 14, 1930, 146. Bengal.
8423. *flavipennis* Mot. Et. Ent. 7, 1859, 99. — Bl. Ent. Mag. Ceyl. Ind.
 (3) 7, 1921, 5.
8424. *dorsalis* Bl. Ind. Forest Rec. 14, 1930, 145. Ind.
8425. *Stebbingi* Bl. Ent. Mag. (3) 7, 1921, 5. Ind.
8426. *tripartitus* Bl. l. c. 6; Ind. Forest Rec. 14, 1930, 145. Ind.
8427. *limbaticollis* Bl. l. c. 6. Ind.
8428. *luteomaculatus* Pic, Mel. Ent. 11, 1914, 15. — Bl. Ind.
 l. c. 7.
8429. *Andrewesi* Bl. l. c. 7. Ind.
8430. *Hackeri* C. Ent. Mitt. 17, 1928, 133. Austr.
8431. *australis* Cha. Tr. Lond. 1894, 369. N.W.-Austr.
8432. *cylindricus* R. Mitt. Münch. Ent. V. 1, 1877, 27. I. Viti
8433. *truncatus* Kasz. N. Guin. n. s. 3, 1939, 220, fig. N. Guin.
8434. *longevittatus* F. Ann. Belg. 37, 1893, 542. Comor.
8435. *substriatus* L. Proc. Amer. Phil. 17, 1878, 423, 424. Oreg. Ariz.
 Cal.

8436. *cavus* L. New Spec. 1866, 129; l. c. 424. — H. Revis. 387. Kent.
 8437. *parallelus* Melsh. Proc. Phil. 3, 1846, 63. — H. Revis. Canada bis
 386. — L. Proc. Am. Phil. S. 17, 1878, 424. Ariz.
 Biologie: Clemens, Cornell Univ. Agr. Expt. Stat.
 383, 1916, 385–398 (Rev. a. Ent. 7, 1919, 430).
8438. *glaber* L. l. c. 422, 424. Florida
 8439. *Strublei* Blaisd. Ent. News 45, 1934, 188. Cal.
 8440. *subopacus* Wallis, Canad. Ent. 65, 1933, 247. Canada
 8441. *occidentalis* Wallis, l. c. 249. Canada
 8442. *minor* Wallis l. c. 248. Canada
 8443. *tenuis* L. Proc. Amer. Phil. S. 17, 1878, 424. Massach.
 Biologie: Blackmann, Psyche 26, 1919, 85 (Rev.
 a. Ent. 7, 1919, 505).
8444. *thoracicus* Melsh. Pr. Ac. Phil. 3. 1846, 63. — H. Canad. bis
 Revis. 386. — L. Proc. Amer. Phil. S. 17, Georgia
 1878, 424.
8445. *piliger* L. l. c. 422, 424. Florida
 8446. *opaculus* L. l. c. 423, 424. Cal.
- * * *
8447. *longicornis* Cha. Biol. C.-A. 1886, 172. Mex.
 8448. *puncticollis* Cha. l. c. 172. Guat.
 8449. *pallidipennis* Cha. l. c. 173, t. 8, f. 5. Am. c.
 8450. *crassicornis* Cha. l. c. 173, t. 8, f. 6. Guat.
 8451. *sordidus* Cha. Tr. Lond. 1913, 162. Guat.
-
8452. *abyssinicus* Pic, Mel. Ent. 11, 1914, 15. Abess.
 8453. *angustatus* Pic, l. c. 14. Madag.
 8454. *argentinus* Pic, Bull. Fr. 1915, 223. Argent.
 8455. *atrofasciatus* Pic, Mel. 41. 1924, 29. Phil.
 8456. *atropygus* Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 14. Afr. occ.
 8457. *borneensis* Pic, Mel. 11, 1914, 16. Born.
 8458. *brevipennis* Pic, Bull. Fr. 1915, 224. Born.
 8459. *brunneicollis* Pic, Mel. Ent. 41, 1924, 29. Tonkin
 8460. *curtilthorax* Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 14. Sum.
 8461. *elongatus* Pic, Bull. Fr. 1915, 224. Sierra L.
 8462. *gabonicus* Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 14. Afr. occ.
 8463. *insellatus* Pic, Mel. Ent. 11, 1914, 15. Madag.
 8464. *laeviceps* Pic, Mel. Ent. 41, 1924, 29. Tonkin
 8465. *meridanus* Pic, Mel. Ent. 11, 1914, 15. Venez.
 8466. *Mocquerysi* Pic, l. c. 15. Gabun
 8467. *niasensis* Pic, l. c. 16. I. Nias
 8468. *nifidissimus* Pic, l. c. 14. Congo
 8469. *praelermisus* Fall, Pan Pacif. Ent. 2, 1926, 199. Alaska
 8470. *rufolineatus* Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 14. Afr. occ.
 8471. *semiobscurus* Pic, Mel. Ent. 11, 1914, 16. Celeb.
 8472. *subalutaceus* Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 15. Madag.
 8473. *sumatrensis* Pic, Mel. Ent. 11, 1914, 16. Sum.

Ischnarthron Gb.

Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6. 47.

8474. *longipes* Gb. l. c. 48, f. 14.

S. Thomé

Pogonoxenus Wasm.

Wasm. D. Ent. Z. 1899, 172.

8475. *Kraatzi* Wasm. l. c. 173, t. 2, f. 8.

Kamerun

32. Helaeini.

Lac. Gen. Col. 343. — Macl. Proc. N. S.W. 2, 1888, 513—550; 635—675 (Mon.).

Cossyphides (pars) Brême, Essai monogr. Cossyphides 1, 1842, p. 1—72, t. 1—7 (Mon. Coss.)**Encara Gemm.**

Gemm. (nom. nov.) 1870. — Macl. Mon. 515. — C. Proc. N. S.W. 36, 1911, 190 (Revis.).

Encephalus Bre. Mon. Coss. 23, t. 1, f. 1—4. A.
— Lac. Gen. Col. 345.Typus: *gibbosum* (= Westwoodi).8476. *Westwoodi* Boisd. (scr. Westwodii) 1835. — Macl. Mon. 516. — C. Revis. 190. N. S.W. Qu.a. *gibbosum* Bre. Mon. Coss. 23, t. 5, f. 5.8477. *camelus* C. Revis. 189, 190. N. S.W.8478. *submaculatum* Bre. Mon. Coss. 25, t. 7, f. 4. — Macl. Mon. 516. — C. Revis. 190. N. S.W.8479. *Lacordairei* Macl. Mon. 519. — C. Revis. 190. N. S.W.a. *submaculatum* Lac. Gen. Col. Atl. t. 55, f. 3.8480. *floccosum* Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 100. — Macl. Mon. 518. — C. Revis. 190. N. S.W. Qu.8481. *nigrum* C. Proc. N. S.W. 30, 1905, 178; Revis. 190. N. S.W.8482. *latum* C. Proc. N. S.W. 35, 1910, 115, f. 1; Revis. 190. N. W. Austr.8483. *deficiens* Gb. N. Guin. 283, f. 39, 40, t. 9, f. 13.

N. Guin.

8484. *Gebieni* Hell. Ent. Mitt. 3, 1914, 300, t. 5, f. 5.

I. Ceram

8485. *Finschi* Gb. N. Guin. 285, f. 42.

N. Guin.

8486. *punctipleuris* Gb. l. c. 284, f. 41.

N. Guin.

Pterohelaeus Bre.

Bre. Mon. Coss. 27, t. 1, f. 1—4 B. — Lac. Gen. Col. 346. — Macl. Mon. 519.

Typus: *Walkeri*.

Gruppe 1.

Macl. Mon. 521. — C. Proc. N. S. W. 35. 1910, 124 (Übers.).

8487. *Walkeri* Bre. Mon. Coss. 27, t. 2, f. 4. — Lac. Gen. N. S. W. Qu.
Col. Atl. t. 54, f. 3. — Macl. Mon. 521. — C.
Übers. 124.

a. *Riverinae* Macl. Mon. 523. — C. Übers. 124;
Proc. N. S. W. 44, 1919, 151.

8488. *papuanus* Gb. N. Guin. 285.

N. Guin.

8489. *cornutus* Macl. Mon. 522. — C. Übers. 124.

Qu.

8490. *Bremei* Macl. Tr. N. S. W. 2, 1872, 281; Mon. 522.
— C. Übers. 124.

Qu.

8491. *costatus* Macl. Mon. 526. — C. Übers. 124.

N. Austr.

a. *nigricornis* Cha. Tr. Lond. 1894, 382.

8492. *spenicollis* Macl. Mon. 523. — C. Übers. 124.

Qu.

8493. *acuticollis* Macl. Mon. 523. — C. Übers. 124.

Qu.

8494. *solidus* C. Übers. 117, 124.

Qu.

8495. *piceus* Kirby, Tr. Linn. S. Lond. 12, 1818, 468. —
Bre. Mon. Coss. 28, t. 2, f. 5. — Macl. Mon.
524. — Bla. Tr. S. Austr. 10, 1887, 280. —
C. Übers. 124.

Qu. N. S. W.
Vict. S. Austr.

a. *Pascoeii* Macl. Tr. N. S. W. 2, 1872, 282;
Mon. 524. — C. Übers. 124; Proc. N. S. W.
44, 1919, 151.

b. *pruinus* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 461. —
Macl. Mon. 526.

Biologie: (Schaden) Jarvis, Queensld. Agr.
Journ. 26, 1926, 77 (Rev. a. Ent. 1926, 549.)

8496. *subcostatus* C. Proc. N. S. W. 36, 1911, 182.

N. S. W.

8497. *raucus* Bla. Proc. N. S. W. (2) 4, 1889, 1266. — C.
Übers. 125.

N. Austr.

8498. *nodicostis* C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 228.

N. S. W.

8499. *arcaneus* Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 98. — Macl.
Mon. 525. — C. Übers. 125.

Qu.

8500. *interruptus* C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 227.

W. Austr.

8501. *insularis* Bre. Mon. Coss. 30, t. 3, f. 6. — Blanch.
Voy. Pole Sud, 4, 1853, 151, t. 10, f. 8. —
Macl. Mon. 528. — C. Übers. 125.

N. Austr.

8502. *undulatus* C. Übers. 118, 125.

Qu.

8503. *dispar* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 286. — Macl.
Mon. 530. — C. Übers. 125.

W. Austr.

a. *abdominalis* Lea, Proc. N. S. W. 21, 1896,
286. — C. Übers. 125.

8504. *darlingensis* C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 149.

N. S. W.

8505. *Gilesi* C. l. c. 150.

N. W. Austr.

8506. *sinuaticollis* Macl. Mon. 526. — C. Übers. 125. Qu.
 8507. *laticollis* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 285. — Macl. N. S. W.
 Mon. 528. — C. Übers. 125.

Gruppe 2 (Sect. 2, subsect. 1 Macl.)

Macl. Mon. 530. — C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 125 (Übers.)

8508. *Reichei* Bre. Mon. Coss. 35, t. 2, f. 2. — Macl. Mon. Tasm.
 531. — C. Übers. 125; Proc. N. S. W. 44, 1919,
 151.
 8509. *oblongus* C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 228. N. S. W.
 8510. *cylindricus* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 373. Qu.
 8511. *elongatus* Macl. Tr. N. S. W. 2, 1872, 282; Mon. Qu.
 530. — C. Übers. 125.
 8512. *tenuicostis* C. Proc. N. S. W. 58, 1933, 167. Qu.
 8513. *opacus* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 374. Qu.
 8514. *Hackeri* C. Proc. N. S. W. 47, 2, 1922, 74. Qu.
 8515. *depressiusculus* Macl. Mon. 533. — C. Übers. 125. S. Austr.
 8516. *alternatus* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 284. — Qu.
 Macl. Mon. 533. — C. Übers. 126; Tr. S. Austr.
 61, 1937, 133.
 8517. *commixtus* C. l. c. 133. Qu.
 8518. *darwiniensis* Macl. Mon. 527. — C. Übers. 126. N. Austr.
 8519. *puncticollis* C. Übers. 121, 126. N. W. Austr.
 8520. *crenulatus* Macl. Mon. 534. — C. Übers. 126. N. Austr.
 8521. *septemcostatus* C. Übers. 120, 126. Qu.
 8522. *nodulosus* C. Übers. 123, 126. N. Austr.
 8523. *persculptus* C. Proc. N. S. W. 47, II, 1922, 74. Vict.

Gruppe 3 (sect. 2, subsect. 2 Macl.)

Macl. Mon. 535. — Bla. Tr. S. Austr. 31, 1907, 291 (Revis.)

8524. *insignis* Bla. Tr. S. Austr. 10, 1887, 277; Revis. 291. S. Austr.
 8525. *simplicicollis* Bla. Revis. 291. S. Austr.
 8526. *granuliger* Macl. Mon. 537. — Bla. Revis. 291. N. S. W. Vict.
 8527. *Guerini* Bre. Mon. Coss. 36, t. 2, f. 3. — Macl. Mon. N. S. W.
 535. — C. Proc. N. S. W. 34, 1909, 123; 52, W. Austr.
 1927, 230. Qu. Vict.
 a. *bullatus* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 462. —
 Macl. Mon. 536. — Bla. Revis. 292.
 b. *puer* Bla. Revis. 291.
 c. *regularis* Bla. Revis. 291.
 d. *ventralis* Bla. Revis. 291, 294.
 8528. *nitidiusculus* Macl. Mon. 538. — Bla. Revis. 291. S. Austr.
 8529. *gracilicornis* Bla. Revis. 291, 293. W. Austr.
 8530. *granulatus* Germ. Linn. Ent. 3, 1848, 197. — H.-R S. Austr.
 D. Ent. Z. 23, 1879, 412. — Macl. Mon. 535
 — Bla. Revis. 291.
 8531. *subgeminatus* Macl. Mon. 537. — Bla. Revis. 292 S. Austr.
 8532. *squalidus* Macl. Mon. 534. — Bla. Revis. 292. Qu.
 8533. *brevicornis* Bla. Revis. 292, 294. W. Austr.

Gruppe 4 (sect. 2, subsect. 3 Macl.)

Macl. Mon. 538. — C. Proc. N. S. W. 36, 1911, 179 (Übers.)

8534. *iristis* Germ. Linn. Ent. 3, 1848, 197. — Macl. Mon. 536. — Bla. Tr. S. Austr. 10, 1887, 278; 31, 1907, 291. — Lea, Proc. N. S. W. 21, 1896, 287. — C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 227.
 a. *memnonius* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 462. — Macl. Mon. 539. — C. Übers. 179.
 b. *jenuistriatus* Lea, Proc. N. S. W. 22, 1897, 586. — C. Übers. 179.
8535. *parallelus* Bre. Mon. Coss. 33, t. 2, f. 7. — Macl. Mon. 542. — C. Übers. 179. W. Austr.
8536. *sternalis* C. Übers. 179, 183. Qu.
8537. *rubescens* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 372. Qu.
8538. *castaneus* C. Proc. N. S. W. 58, 1933, 166. N. S. W.
8539. *confusus* Macl. Tr. N. S. W. 2, 1872, 283; Mon. 543. Qu.
 — C. Übers. 179.
8540. *geminatus* Bla. Proc. N. S. W. (2) 5, 1891, 153. — S. Austr.
 C. Übers. 179. W. Austr.
- a. *subpunctatus* C. Übers. 180, 186; Proc. N. S. W. 45, 1920, 227.
8541. *bagotensis* Bla. Horn's Exp. 2, 1896, 274. — C. Austr. c.
 Übers. 179.
8542. *planus* Bless. Horae 1, 1861, 90, t. 4, f. 1. — Bla. Tr. N. S. W.
 S. Austr. 10, 1887, 280. — C. Übers. 179. Vict.
- a. *hepaticus* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 285. — Macl. Mon. 529. — C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 125.
- b. *peltoides* Macl. Mon. 546. — C. Übers. 179.
- c. *peltatus* Bre. Mon. Coss. 34, t. 2, f. 1.
8543. *parvipunctatus* C. Proc. N. S. W. 46, 1921, 312. Qu.
8544. *planior* C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 134. N. W. Austr.
8545. *ovulum* H.-R. Verh. V. nat. Unterh. 3, 1878, 97; Journ. Mus. Godeffr. 14, 1879, 115. — Macl. Qu.
 Mon. 543. — C. Übers. 179.
8546. *silphoides* Bre. Mon. Coss. 42, t. 3, f. 3. — Macl. Qu.
 Mon. 538. — C. Übers. 179, 181.
8547. *litigiosus* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 283. — N. S. W.
 Macl. Mon. 541. — C. Übers. 179.
8548. *Broadhursti* Lea, Proc. N. S. W. 21, 1896, 285. — W. Austr.
 C. Übers. 179.
8549. *servus* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 462. — Macl. Vict.
 Mon. 539. — C. Übers. 179.
8550. *cellulosus* C. Proc. N. S. W. 59, 1934, 262. W. Austr.
8551. *punctipennis* Macl. Mon. 544. — C. Übers. 179. Qu.
8552. *nitidissimus* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 282. — S. Austr.
 Macl. Mon. 540. — C. Übers. 179.
8553. *Wagneri* C. Proc. N. S. W. 55, 1930, 538. N. Guin.

8554. *cereus* Macl. Mon. 545. — C. Übers. 179. W. Austr.
 8555. *assimilis* C. Proc. N. S.W. 47, 2, 1922, 73. Qu.
 8556. *pusillus* Macl. Proc. N. S.W. (2) 2, 1888, 307; Mon. Qu.
 540. — C. Übers. 179. — Proc. N. S.W. 47,
 2, 1922, 73.
 8557. *agonus* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 461. — Macl. S. Austr.
 Mon. 542.
 8558. *pellatus* Er. Arch. Nat. 8, 1842, 1, 175. — Macl. Tasm. Vict.
 Mon. 545. — C. Übers. 180.
 8559. *asellus* Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 99. — Macl. Qu.
 Mon. 542. — C. Übers. 180.
 8560. *opatroides* Macl. Mon. 544. — C. Übers. 180. N. S.W.

Gruppe 5 (sect. 2, subsect. 4 Macl.)

Macl. Mon. 547. — C. Proc. N. S.W. 36, 1911, 180 (Übers.)

8561. *striatopunctatus* Boisd. Voy. Astrol. 2, 1835, 266. N. S.W.
 — Bre. Mon. Coss. 31, t. 2, f. 6. — Macl. Vict.
 Mon. 546. — C. Übers. 180.
 a. *vicarius* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 283.
 — Macl. Mon. 541. — C. Übers. 180.
 b. *ater* Bla. Tr. S. Austr. 10, 1887, 279.
 c. *glaber* Macl. Mon. 547.
 8562. *Kollari* Bre. Mon. Coss. 32, t. 7, f. 3. — Macl. Mon. W. Austr.
 547. — C. Übers. 180.
 8563. *teres* C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 135. W. Austr.
 8564. *obliteratus* Macl. Mon. 548. — C. Übers. 180. Qu.
 8565. *politus* C. Übers. 180, 185. W. Austr.
 8566. *convexiusculus* Macl. Mon. 549. — C. Übers. 180. N. S.W.
 8567. *sublaevis* C. Übers. 180, 187. W. Austr.
 8568. *dispersus* Macl. Mon. 549. — C. Übers. 180; Proc. N. S.W.
 N. S.W. 45, 1920, 227. N. S.W.
 a. *fraternus* Bla. Tr. S. Austr. 19, 1895, 51. —
 C. Übers. 179.
 b. *?ovalis* Bla. Tr. S. Austr. 10, 1887, 281. —
 C. Übers. 180.
 8569. *minimus* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 284. — Macl. S. Austr.
 Mon. 548. — C. Übers. 180.
 8570. *vestilus* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 375. S. Austr.
 8571. *selosus* C. Ent. Mitt. 17, 1928, 134. Qu.
 8572. *thymaloides* Macl. Mon. 549. — C. Übers. 180. S. Austr.
 8573. *nitiduloides* C. Proc. N. S.W. 33, 1908, 406; Übers. 180. N. S.W.
 8574. *orbicularis* C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 134. S. Austr.
 8575. *ellipsoides* C. l. c. 133. W. Austr.

6. Gruppe

C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 135.

8576. *subsericeus* C. l. c. 135. N. W. Austr.
 8577. *sericeus* C. Proc. N. S.W. 40, 1915, 533, f. 7. Qu.
 8578. *nigellus* C. Ent. Mitt. 17, 1928, 133. Qu.

Euhelaeus Gb.

Gb. N. Guin. 281.

8579. **speculiferus** Gb. l. c. 282, f. 38, t. 9, f. 12.

N. Guin.

Pezohelaeus Gb.

Gb. N. Guin. 282 nota.

8580. **hirtus** Macl. Mon. 532. — C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 125; 52, 1927, 230.

Qu. N. S. W.

a. *denticollis* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 371.**Helaeus** Latr.

Latr. Regne anim. 1, 3, 1817, 301 (scr. Heleus); ed. 2, vol. 5, 1829, 32. — Percheron, Gen. Ins. livr. 3, nr. 7, t. 11. — Lap. 1840. — Bre. Mon. Coss. 55, t. 1, f. 1—8. — Lac. Gen. Col. 347. — Macl. Proc. N. S. W. 2, 1888, 635 (Mon.).

Typus: *perforatus*.

1. Gruppe

Macl. Mon. 636. — Bla. Tr. S. Austr. 1899, 35 (Revis.)

8581. **princeps** Hope, Tr. Lond. 5, 1848, 52, t. 6, f. 1. — Macl. Mon. 637. — Bla. Revis. 36, 40.

W. Austr.

a. *aridus* Bla. Tr. S. Austr. 16, 1892, 41; Revis. 37.8582. **Browni** Kirby, Tr. Linn. S. Lond. 12, 1818, 467, t. 23, f. 8. — Bre. Mon. Coss. 62, t. 6, f. 6. — Macl. Mon. 639. — C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 89.

W. Austr.

8583. **lubricus** Bla. Tr. S. Austr. 16, 1892, 42; Revis. 37.

W. Austr.

8584. **interioris** Macl. Mon. 639. — Bla. Revis. 37.

Darling Riv.

8585. **Waitei** Lea, Tr. S. Austr. 41, 1917, 577, 579, t. 36, f. 76, 77.

S. Austr.

8586. **ingens** Bla. Tr. S. Austr. 16, 1892, 37, 43; Revis. 37. — Lea, Tr. S. Austr. 41, 1917, 579.

S. Austr.

8587. **debilis** Bla. l. c. 42; Revis. 37.

W. Austr.

8588. **colossus** Bre. Mon. Coss. 59, t. 6, f. 1. — Macl. Mon. 636.

Vict. Qu.

8589. **intermedius** Bre. Mon. Coss. 61, t. 5, f. 1. — Macl. Mon. 637. — Bla. Revis. 37.

S. Austr.

8590. **scaphiformis** Bla. Revis. 37, 38.

S. Austr.

8591. **modicus** Bla. Revis. 37, 39.

S. Austr.

8592. **pallidus** Macl. Mon. 640. — Bla. Revis. 37.

S. Austr.

8593. **subseriatus** Bla. Revis. 37, 40. — C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 89.

W. Austr.

8594. **elongatus** Bla. Proc. N. S. W. (2) 4, 1889, 1267; Revis. 40, — C. l. c. 89.

W. Austr.

8595. **brevicostatus** Bla. Proc. N. S. W. (2) 3, 1889, 865; Revis. 37, 41.

S. Austr.

2. Gruppe

Macl. Mon. 641.

8596. *perforatus* Latr. Regne anim. ed. 2, 1829, 3, 32, t. 3, f. 6, — Bre. Mon. Coss. 55, t. 6, f. 2, t. 1, f. 1, 2, 5—8. — Macl. Mon. 641. — C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 90.
 a. var. *Kirbyi* Bre. l. c. 57, t. 6, f. 4. — Macl. Mon. 641. — C. l. c.
 b. var. *Spencei* Bre. l. c. 58, t. 6, f. 5. — Macl. Mon. 642. — C. l. c.; Proc. N. S. W. 60, 1935, 182.
 c. var. *Spinolai* (scr. *Spinolae*) Hope, Tr. Lond. 5, 1848, 53, t. 6, f. 3. — Macl. Mon. 657. — C. l. c. 90.
8597. *fulvohirtus* Lea, Proc. N. S. W. 21, 1896, 288. — W. Austr.
 C. l. c. 90.

3. Gruppe.

Macl. Mon. 642. — C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 90, 93 (Übers.)

8598. *consularis* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 463. — Macl. W. Austr.
 Mon. 645. — Bla. Proc. N. S. W. (2) 4, 1889, 1268; Tr. S. Austr. 1899, 37. — C. Übers. 91, 93.
8599. *spinifer* C. Übers. 93, 98. W. Austr.
8600. *moniliferus* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 463, — Macl. N. S. W. Vict.
 Mon. 642. — C. Übers. 91, 93. S. Austr.
8601. *ellipticus* Lea, Proc. N. S. W. 22, 1897, 586. — C. W. Austr.
 Übers. 92, 93.
8602. *approximatus* C. Übers. 93, 100. W. Austr.
8603. *comatus* C. Übers. 93, 101. W. Austr.
8604. *conjunctus* Lea, Tr. S. Austr. 41, 1917, 577, 579, S. Austr.
 t. 36, f. 80.
8605. *squamosus* Pasc. Ann. Mag. (4), 3, 1869, 286, t. 12, Vict.
 f. 4. — Macl. Mon. 647. — C. Übers. 92, 93.
8606. *derbyensis* Macl. Mon. 648. — C. Übers. 92, 93. N. W. Austr.
8607. *bimarginatus* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 376. W. Austr.
8608. *castor* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 464. — Macl. Mon. Vict. S. Austr.
 646. — C. Übers. 92, 94. W. Austr.
8609. *Georgei* C. Übers. 94, 103. W. Austr.
8610. *Mastersi* Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 99. — Macl. W. Austr.
 Mon. 644. — C. Übers. 92, 94.
8611. *latifolius* C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 229. W. Austr.
8612. *Gilesi* C. Übers. 94, 104. W. Austr.
8613. *occidentalis* C. Übers. 94, 106. W. Austr.
8614. *perlatus* C. Proc. N. S. W. 55, 1930, 539. W. Austr.
8615. *Perroni* Boisd. Voy. Astr. 2, 1835, 259. — Bre. S. Austr.
 Mon. Coss. 66, t. 5, f. 3. — Macl. Mon. 644.
 — C. Übers. 90, 94, 96.
- a. *falcatus* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 464. —
 Macl. Mon. 646.

8616. *cycliformis* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 377. W. Austr.
 8617. *rugosipennis* C. Übers. 94, 107. W. Austr.
 8618. *opacicollis* C. Übers. 94, 109. W. Austr.
 8619. *Macleayi* Bre. Mon. Coss. 65, t. 3, f. 6. — Macl. W. Austr.
 Mon. 643. — C. Übers. 94.
 8620. *sparsus* C. Übers. 94, 110. W. Austr.
 8621. *Frenchi* C. Übers. 94, 112. W. Austr.
 8622. *subpustulosus* C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 132. S. Austr.
 8623. *granulatus* Lea, Proc. N. S. W. 21, 1896, 289. — W. Austr.
 C. Übers. 94.
 8624. *Haagi* Dohrn, Steff. Z. 42, 1881, 314. — Macl. Mon. S. Austr.
 648. — C. Übers. 94.
 8625. *Hopei* Bre. Mon. Coss. 68, t. 5, f. 4. — Macl. Mon. N. Austr.
 647. — C. Übers. 94.

4. Gruppe

C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 94.

8626. *crenatipennis* C. l. c. 94, 114. N. Austr.
 8627. *Hamlyni* C. Proc. N. S. W. 36, 1911, 192. Qu.

5. Gruppe

Macl. Mon. 649 (4. Gruppe). — C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 96.

8628. *tuberculatus* Bre. Mon. Coss. 71, t. 7, f. 12. — C. N. S. W.
 Proc. N. S. W. 35, 1910, 95.
 8629. *echidna* White, Voy. Capt. Grey 1841, App. 464. S. W. Austr.
 — Bre. Mon. Coss. 64, t. 7, f. 1. — Macl. Mon. 650.
 8630. *ovatus* Guer. Voy. Coqu. 2, 1830, 105, t. 5, f. 7. — N. S. W.
 Bre. Mon. Coss. 69, t. 5, f. 2; t. 1, f. 3, 4. — Vict.
 Macl. Mon. 650. — C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 95.
 a. var. *echinatus* Hope, Tr. Lond. 5, 1848, 54,
 t. 7, f. 1. — Macl. Mon. 649. — C. l. c. 96.
 b. var. *horridus* Bla. Proc. N. S. W. (2) 3, 1889,
 866. — C. l. c. 96.

Sympetes Pasc.Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 464. — Macl. Mon. 651. — C. Proc. N. S. W.
 35, 1910, 77 (Übers.)Typus: *Macleayi* (= *tricastellus*).

8631. *gagates* Bre. Mon. Coss. 52, t. 4, f. 1. — Macl. W. Austr.
 Mon. 671. — C. Übers. 78, 87.
 a. *contractus* Hope, Tr. Lond. 5, 1848, 53, t. 6, f. 2.
 b. *tricastellus* Bre. Mon. Coss. 53, t. 5, f. 6.
 8632. *acutifrons* Lea, Proc. N. S. W. 21, 1896, 290. — W. Austr.
 C. Übers. 87.
 a. *bicolor* C. Übers. 83, 87; Proc. N. S. W. 60,
 1935, 182.

8633. *tricastellus* White, Voy. Capt. Grey, 1841, App. 464. Macl. Mon. 652. — C. Übers. 79, 88.
 a. *Macleayi* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 465. — Macl. Mon. 652. W. Austr.
8634. *rotundatus* Bre. Mon. Coss. 673; t. 4, f. 3. — Macl. Mon. 673. — C. Übers. 82, 88. W. Austr.
8635. *orbicularis* Bre. Mon. Coss. 51, t. 4, f. 4. Übers. 82, 88. W. Austr.
8636. *Browni* C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 152. W. Austr.
8637. *excisifrons* C. Übers. 86, 88. W. Austr.
8638. *quadratus* C. Übers. 84, 88. W. Austr.
8639. *testudineus* Hope, Tr. Lond. 5, 1848, 53, t. 6, f. 4. — Macl. Mon. 674. — C. Übers. 80, 88. W. Austr.
- a. *undulatus* Lea, Proc. N. S. W. 21, 1896, 291.
8640. *unicarinatus* Boisd. 1835. — Bre. Mon. Coss. 48, t. 4, f. 6. — Macl. Mon. 674. — C. Übers. 88. I. Kangaroo
8641. *subrugosus* Bre. Mon. 49, t. 4, f. 5. — Macl. Mon. 673. — C. Übers. 82, 88. W. Austr.
8642. *pateiformis* Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 100. — Macl. Mon. 672. — C. Übers. 88. W. Austr.
8643. *depressus* C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 153. W. Austr.
8644. *Bremei* Hope, Tr. Lond. 5, 1848, 54, t. 6, f. 5. — Macl. Mon. 517. — Lea, Proc. N. S. W. 22, 1897, 585. — C. Übers. 80, 88. W. Austr.
- a. *Duboulayi* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 466 — Macl. Mon. 670.
8645. *denticeps* C. Proc. N. S. W. 36, 1911, 191. W. Austr.

Saragus Er. (nom. conserv.)

Er. Arch. Nat. 8, 1842, I, 171. — Lac. Gen. Col. 348. — Macl. Mon. 653. — C. Proc. N. S. W. 36, 1911, 193 (Übers.).

Cilibe Sol. Studi Ent. 1848, 154 (8), 354 (208).

— Bre. Mon. Coss. 37.

Celibe Boisd. Voy. Astrol. 2, 1835, II, 262.

Typus: *laevicollis* (= *costatus*).

1. Gruppe.

Macl. Mon. 654. — C. Übers. 193.

8646. *convexicollis* Macl. Mon. 656. — C. Übers. 193. S. Austr.
8647. *incisus* Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 101. — Macl. Mon. 655. — C. Übers. 193. N. S. W.
8648. *Mastersi* C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 126; Übers. 193. N. W. Austr.
8649. *Blackburni* Macl. Mon. 656. — C. Übers. 193. Vict. S. Austr.
8650. *montanus* C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 127; Übers. 193. N. S. W.
8651. *addendus* Bla. Horn's Exp. 2, 1896, 275. — C. Übers. 193. Austr. c.
8652. *costatus* Sol. Studi Ent. 1848, 355 (209) t. 13, f. 10 bis 13. — Bl. Ann. Mag. (8) 13, 1914, 486. N. S. W. Vict. Tasm.

- a. *laevicollis* Bre. Mon. Coss. 44, t. 3, f. 1. — Hope, Tr. Lond. 5, 1848, t. 7, f. 5, — Macl. Mon. 657. — C. Übers. 198. S. Austr.
- b. *rugosus* Boisd. 1835. — Macl. Mon. 659. — Bla. Proc. N. S.W. (2) 4, 1889, 1269. — C. Übers. 194.
8653. *marginellus* Hope, Tr. Lond. 5, 1848, 55, t. 7, f. 4. — Macl. Mon. 661. N. S.W.
- a. *rudis* Macl. Mon. 659. — C. Übers. 194; Proc. N. S.W. 49, 2, 1924, 33.
8654. *lugubris* Lea, Proc. N. S.W. 22, 1897, 587 — C. Übers. 194. W. Austr.
8655. *calenulatus* Macl. Mon. 658. — C. Übers. 194. N. S.W.
8656. *Odewahni* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 467. — Macl. Mon. 658. — C. Übers. 194. S. Austr.
- a. *Lindi* Bla. Proc. N. S.W. (2) 3, 1889, 869. — C. Übers. 194.
- b. *inaequalis* Bla. Proc. N. S.W. (2) 3, 1889, 867. — C. Übers. 194; Proc. N. S.W. 57, 1932, 105.
8657. *latus* Bla. l. c. 869. — C. Übers. 194. S. Austr.
8658. *interruptus* Boisd. 1835. — Bre. Mon. Coss. 46, t. 4, f. 7. — Macl. Mon. 660. — C. Übers. 194. S. Austr.
- a. *levicostatus* Macl. Mon. 659.
- b. *mediocris* Bla. Proc. N. S.W. (2) 3, 1889, 870. — C. Proc. N. S.W. 57, 1932, 105.
8659. *convexus* C. Proc. N. S.W. 44, 1919, 153. N. S.W.
8660. *emarginalus* Guér. 1830. — Bre Mon. Coss. 47, t. 3, f. 5. — Macl. Mon. 660. — Übers. 194. N. S.W. Vict.
- a. *cassidoides* Boisd. 1835. — Lap. 1840.
8661. *infelix* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 466. — Macl. Mon. 662. — C. Übers. 194. Tasm.
8662. *bicarinalus* Cha. Tr. Lond. 1894, 385, t. 8, f. 10. — C. Übers. 194. N.W. Austr.
8663. *rubiventris* C. Ent. Mitt. 17, 1928, 134. Queensl.
8664. *tricarinalus* Bla. Tr. S. Austr. 16, 1892, 43. — C. Übers. 194. Austr. c.
8665. *confirmatus* Pasc. Ann. Mag. (4) 5. 1870, 102. — Macl. Mon. 661. W. Austr.
- a. *opacipennis* Macl. Mon. 661. — C. Übers. 194; Proc. N. S.W. 53, 1928, 284.
8666. *omeoensis* C. Proc. N. S.W. 60, 1935, 182. Vict.
8667. *novemcostatus* C. Übers. 194, 198. N. W. Austr.

2. Gruppe.

Macl. Mon. 662. — C. Übers. 196.

8668. *laevicollis* Fab. Syst. Ent. 1775, 73. — Ol. Ent. 2, 1790, 11, t. 1, f. 5. — Bl. Ann. Mag. (8) 13, 1914, 486. Queensl.
- a. *reticulatus* H.-R. Verh. Ver. naturw. Unterh. 3, 1878, 97; Journ. Mus. Godeffr. 14, 1879, 116. — Macl. Mon. 663. — C. Übers. 196.

8669. *intricalus* Cha. Tr. Lond. 1894, 386. — C. Übers. 196. N. W. Austr.
 8670. *luridus* H.-R. Yerh. Ver. naturw. Unterh. 3, 1878, Queensl.
 97; Journ. Mus. Godeffr. 14, 1879, 116. —
 Macl. Mon. 662. — C. Übers. 196.
 a. var. *interstitialis* H.-R. l. c. 97; l. c. 116.
 8671. *crenulatus* Macl. Mon. 663. — C. Übers. 196. N. Austr.
 8672. *subreficulatus* C. Proc. N. S. W. 42, 1917, 703. N. Austr.
 8673. *clathratus* Macl. Mon. 663. — C. Übers. 196. Queensl.
 8674. *punctatus* C. Proc. N. S. W. 49, 2, 1924, 34. N. S. W.
 8675. *rugosipennis* Macl. Mon. 664. — C. Übers. 196. N. S. W.

3. Gruppe

Macl. Mon. 664. — C. Übers. 196.

8676. *Wilsoni* C. Proc. N. S. W. 50, 1925, 234. W. Austr.
 8677. *magister* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 465. — Macl. N. S. W. Qu.
 Mon. 670. — C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 81;
 Übers. 196.
 a. *Icarus* C. Proc. N. S. W. 30, 1905, 177.
 8678. *Darwini* Lea, Proc. N. S. W. 21, 1896, 284. — C. W. Austr.
 Übers. 196.
 8679. *Pascoei* Macl. Mon. 669. — C. Übers. 196; Proc. S. Austr.
 N. S. W. 57, 1932, 106.
 8680. *Barretti* C. Proc. N. S. W. 57, 1932, 106. W. Austr.
 8681. *ovalis* Macl. Tr. N. S. W. 2, 1872, 283; Mon. 674. — Queensl.
 C. Übers. 196.
 8682. *carinalus* Bre. Mon. Coss. 41, t. 3, f. 2. — Macl. S. Austr.
 Mon. 666. — C. Übers. 196.
 8683. *perlaevis* C. Übers. 196, 200. W. Austr.
 8684. *laevis* Macl. Mon. 671. — C. Übers. 196. N. S. W. Vict.
 8685. *substrialus* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 378. N. S. W.
 8686. *latipes* C. Übers. 197, 201. Queensl.
 8687. *striatipennis* Macl. Mon. 668. — C. Übers. 197. N. S. W.
 8688. *geminalus* Macl. Mon. 668. — C. Übers. 197.
 8689. *limbalus* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 287. — Macl. Vict.
 Mon. 665. — C. Übers. 197.
 8690. *asperipes* Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 101. — Macl. S. Austr.
 Mon. 667. — Bla. Proc. N. S. W. (2) 3, 1889,
 871. — C. Übers. 197; Proc. N. S. W. 57,
 1932, 105.
 8691. *satelles* Bla. Proc. N. S. W. (2) 1888, 872. — C. S. Austr.
 Übers. 197.
 8692. *pronus* C. Proc. N. S. W. 46, 1921, 312. N. S. W.
 8693. *australis* Boisd. 1835. — Bre. Mon. Coss. 43, t. 4, N. S. W. Vict.
 f. 2. — Macl. Mon. 664. — C. Übers. 197.
 a. *tarsalis* Hope, Tr. Lond. 5, 1848, 55, t. 7, f. 3.
 Macl. Mon. 666. — C. Übers. 197; Proc.
 N. S. W. 57, 1932, 105.

- 20*

- a. *amaroides* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 477. — B. Mag. (4) 13, 1874, 474 (3).
- b. *phosphugoides* White, Voy. Ereb. & Terr. Ent. 1846, 11. — Blanch. l. c. 150, t. 10, f. 7.
- c. var. *granulipennis* B. l. c. 479 (8). — Bro. Man. N. Zeal. 1, 1880, 472.
8709. *granulosa* Bre. Mon. Coss. 39, t. 7, f. 5. — Blanch. l. c. 149, t. 10, f. 6. — B. l. c. 482 (11). — Bro. l. c. 375. N. Seel.
8710. *humeralis* B. l. c. 480 (9). — Bro. l. c. 373. — Hudson, N. Zeal. Beetles & Larvae 1934, 88. N. Seel.
8711. *Huttoni* Shp. Ent. Mag. 15, 1878, 51. — Bro. l. c. 378. — Hudson, l. c. 88. N. Seel.
8712. *impressifrons* B. Ann. Mag. (4) 12, 1873, 485 (14). — Bro. l. c. 376. N. Seel.
8713. *lateralis* Bro. Ann. Mag. (8) 3, 1909, 408. N. Seel.
8714. *Lewisiana* Shp. Ent. Mag. 1903, 108. N. Seel.
8715. *major* Shp. l. c. 106. N. Seel.
8716. *marginalis* Bro. Man. N. Zeal. 5, 1893, 1155. N. Seel.
8717. *meridionalis* Shp. Ent. Mag. 1903, 109. N. Seel.
8718. *nifidula* B. Ann. Mag. (4) 13, 1873, 476 (5). — Bro. Man. N. Zeal. 1, 1880, 369. N. Seel.
8719. *opacula* B. l. c. 474 (3). — Bro. l. c. 368. — Hudson, N. Zeal. Beetles & Larvae 1934, 88. N. Seel.
8720. *otagensis* B. l. c. 476. — Bro. l. c. 370. — Hudson, l. c. 87, t. 9, f. 5, 5a. N. Seel.
- a. var. *grandis* B. l. c. 477 (6). — Bro. l. c. 371.
8721. *Pascoei* B. l. c. 479 (8). — Bro. l. c. 372. N. Seel.
8722. *rugosa* B. l. c. 483 (12). — Bro. l. c. 375. N. Seel.
8723. *saragoides* Bro. Tr. N. Zeal. Inst. 41, 1908, 148. N. Seel.
8724. *Schauinslandi* Shp. Ent. Mag. 1903, 106. N. Seel.
8725. *Smithiana* Bro. Ann. Mag. (8) 3, 1900, 409. N. Seel.
8726. *subcostata* Shp. Ent. Mag. (39) 1903, 107, — Bro. Tr. N. Zeal. Inst. 41, 1908, 149. N. Seel.
8727. *tarsalis* Shp. Ent. Mag. 1903, 107. N. Seel.
8728. *thoracica* B. Ann. Mag. (4) 13, 1873, 481 (10) — Bro. Man. Zeal. 1, 1880, 373. N. Seel.
8729. *tibialis* B. l. c. 484 (13). — Bro. l. c. 376. N. Seel.
8730. *velox* Shp. Ent. Mag. 1903, 108. N. Seel.

Mitua Hope

Hope, Tr. Lond. 5, 1848, 56.

Pseudopaltrum Shp. Tr. Roy. Dubl. Soc. (2) 3, 1886, 406.

Typus: *Bidwelli* (= *tuberculicostata*)

8731. *tuberculicostata* White, Voy. Ereb. Terr. 1846, 11, t. 1, f. 13. — Lac. Gen. Col. 277, nota 2. — Bro. Man. N. Zeal. 1, 1880, 130. — Hudson, N. Zeal. Beetles & Larvae 1934, 86, t. 9, f. 3, 3a. N. Seel.

- a. *Bidwelli* Hope, Tr. Lond. 5, 1848, 56, t. 7,
f. 6 a–e.

8732. *sordida* Shp. Tr. Roy. Dubl. Soc. (2) 3, 1886, 406.

N. Seel.

Dysarchus Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 449. — Proc. N. S.W. 46, 1921, 307.

Saragodinus B. Tr. Lond. 1872, 269. — C. Revis. 4.

Typus: *Odewahni*.

8733. *Batesi* H.-R. Journ. Mus. Godeffr. 14, 1879, 117.

Queensl.

8734. *Browni* C. Proc. N. S.W. 55, 2, 1930, 183.

W. Austr.

8735. *Duboulayi* B. Tr. Lond. 1872, 272.

W. Austr.

8736. *Howitti* B. Tr. Lond. 1872, 273.

W. Austr.

8737. *irregularis* C. Proc. N. S.W. 49, 1924, 537, f. 5.

Queensl.

8738. *Odewahni* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 449.

S. Austr.

8739. *percoslatus* C. Proc. N. S.W. 55, 2, 1930, 183.

W. Austr.

8740. *tuberculatus* Bla. Proc. N. S.W. (2) 3, 1889, 873.

S. Austr.

Saragella C

C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 136.

8741. *palpalis* C. l. c. 136, t. 6, f. 1.

W. Austr.

Onosterrhus Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 451. — B. Tr. Lond. 1872, 277. — C. Revis. 4, 5.

Hypocilibe B. l. c. 275. — Bla. Proc. N. S.W.

(2) 5, 1890, 565.

Typus: *laevis*.

8742. *bos* C. Revis. 7, 17.

S. & W. Austr.

8743. *major* Bla. Proc. N. S.W. (2) 5, 1890, 565. — C.
Revis. 7.

W. Austr.

a. *heroína* Bla. Horn's Exp. 2, 1896, 279. — C.
Revis. 7, 19; Proc. N. S.W. 42, 1917, 717.

8744. *impunctata* H.-R. Verh. naturw. Unterh. 3, 1878,
99; Journ. Mus. Godeffr. 14, 1879, 118. — C.
Revis. 7.

Queensl.

8745. *politus* C. Proc. N. S.W. 58, 1933, 169.

N.W. Austr.

8746. *rotundatus* Bla. Proc. N. S.W. (2) 5, 1890, 568. —
C. Revis. 7.

N. S.W.

8747. *lugubris* Bla. l. c. 570. — C. Revis. 7.

S. Austr.

a. *inconspicuus* Bla. l. c. 572. — C. l. c. 7; Cat.
Austr. Ten. 1926, 143.

8748. *Duboulayi* C. Revis. 7, 19.

W. Austr.

8749. *acuticollis* C. Revis. 7, 14.

Vict.

8750. *Hackeri* C. Proc. N. S.W. 55, 1930, 539.

S. Austr.

8751. *granulatus* C. l. c. 55, 2, 1930, 184.

S. Austr.

8752. *Goudiei* C. Revis. 7, 15.

Vict.

8753. *Stepheni* C. Proc. N. S.W. 34, 1, 1909, 133; Revis. 7. Vict.
 8754. *ooldensis* C. Proc. N. S.W. 42, 1917, 704, f. S. Austr.
 8755. *obesus* C. Proc. N. S.W. 58, 1933, 169. S. Austr.
 8756. *laeta* Bla. Proc. N. S.W. (2) 5, 1890, 567; C. Revis. 7. S. Austr.
 8757. *vagepunctatus* H.-R. Verh. Ver. naturw. Unterh. 3. Queensl.
 1878, 99; Journ. Mus. Godeffr. 14, 1879, 120,
 nota. — C. Revis. 8.
 8758. *punctulatus* B. Ent. Mag. 10, 1873–74, 51. — C. W. Austr.
 Revis. 8.
 8759. *Batesi* H.-R. Verh. Ver. naturw. Unterh. 3, 1878, 99; Queensl.
 Journ. Mus. Godeffr. 14, 1879, 120 nota. — C.
 Revis. 8.
 8760. *Deani* C. Revis. 8, 21. W. Austr.
 8761. *opacus* C. Tr. Lond. 1872, 278. — C. Revis. 8. W. Austr.
 8762. *marginicollis* B. l. c. 277. — C. Revis. 8. W. Austr.
 8763. *laevipennis* H.-R. Verh. Ver. naturw. Unterh. 3, 1878, Queensl.
 100; Journ. Mus. Godeffr. 14, 1879, 120 nota.
 — C. Revis. 8.
 8764. *laevis* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 451. — C. Revis. 8. W. Austr.
 8765. *parvus* C. Revis. 8, 13. W. Austr.
 8766. *socius* C. Revis. 8, 22. Queensl.
 8767. *Macleayi* B. Tr. Lond. 1872, 276. — C. Revis. 8. N. S.W.
 8768. *Sloanei* Bla. Proc. N. S.W. (2) 9, 1895, 103. — N. S.W.
 C. Revis. 8.
 8769. *Robertus* C. Proc. N. S.W. 59, 1934, 263. N. S.W.
 8770. *costatus* C. l. c. 262. Queensl.
 8771. *sculpturalus* Bla. Proc. N. S.W. (2) 5, 1890, 569. — N. S.W.
 C. Revis. 8.
 8772. *velernosus* Bla. Tr. S. Austr. 1900, 140. — C. Revis. 8. S. Austr.
 8773. *pustulatus* C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 137. S. Austr.
 8774. *squamosus* C. Revis. 8, 16. N. S.W.
 8775. *Kennedyi* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 378. Austr. or.
 8776. *vittatus* Bla. Proc. N. S.W. (2) 9, 1895, 104. — C. Queensl.
 Revis. 8.

Agasthenes B.

- B. Tr. Lond. 1873, 352. — C. Proc. N. S.W. 35, 1910, 132; Revis. 4.
 Typus: *Westwoodi*.
 8777. *Westwoodi* B. l. c. 353. — C. l. c. 134. Proc. N. S.W. S. Austr.
 34, 1, 1909, 132.
 8778. *Tepperi* C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 137. N.S.W. Austr.
 8779. *Championi* C. Proc. N. S.W. 35, 1910, 131, 132 f. S. Austr.
 8780. *Frenchi* C. Proc. N. S.W. 34, 1, 1909, 131 f.; 35, W. Austr.
 1910, 132.

Amphianax B.

- B. Tr. Lond. 1873, 350. — C. Proc. N. S.W. 48, 2, 1924, 35; Revis. 4.
 8781. *subcoriaceus* B. l. c. 351. S. Austr.
 a. *euclensis* C. Proc. N. S.W. 35, 1910, 129, 132. Vict.
 b. *Goudiei* C. Proc. N. S.W. 34, 1, 1909, 129 f.;
 35, 1910, 132.

Nyctozeilus Guér.

Guér. 1830. — Lap. 189. — Lac. Gen. Col. 350. — G. Revis. 4; Proc. N. S. W. 50, 1925, 235 (Übers.).

Sphenogenius Sol. Studi Ent. 1848, 154 (8); 351 (205).

Typus: *obesus*.

8782. *Deyrollei* B. Tr. Lond. 1873, 348. — C. Revis. 9, 10. — Austr. Zool. 1926, t. 16, f. 15; Übers. 235. Vict.
8783. *lateralis* C. Übers. 236. Queensl.
8784. *carbonarius* C. Revis. 10, 23; Übers. 236. N. S. W.
8785. *ruficornis* C. Revis. 10, 28; Übers. 236. Queensl.
8786. *subsculptus* C. Tr. S. Austr. 61, 1936, 105 f. Queensl.
8787. *Mastersi* MacL. Tr. N. S. W. 2, 1872, 284. — C. Revis. 10; Übers. 236. Queensl.
8788. *obesus* Guér. Voy. Coq. 2, 1830, 93, t. 4, f. 2; Mag. Zool. 1834, Cl. 9, 8, t. 104. — Lap. 1840. — Lac. Gen. Col. Atl. t. 55, f. 2. — B. Tr. Lond. 1873, 348. — C. Revis. 10, 11; Übers. 236. Queensl.
- a. *clathratus* Sol. Studi Ent. 1848, 352 (206), t. 14, f. 10–12.
8789. *denticollis* C. Proc. N. S. 46, 1921, 314; Übers. 236. Queensl.
8790. *irregularis* Bla. Horn's Exp. 2, 1896, 277. — C. Revis. 10; Übers. 236. Austr. c.
8791. *Macleayi* C. Proc. N. S. W. 51, 2, 1926, 68. N. S. W.
8792. *punctatocostatus* C. Proc. N. S. W. 46, 1921, 314; Übers. 236. W. Austr.
8793. *marginatus* C. l. c. 315; Übers. 236. Queensl.
8794. *crassus* C. Proc. N. S. W. 49, 2, 1924, 35; Übers. 236. N. S. W.
8795. *pusillus* C. l. c. 35; Übers. 236. Queensl.
8796. *Daemeli* H.-R. Verh. Ver. naturw. Unterh. 3, 1878, 98; Journ. Mus. 14, 1879, 117. — C. Übers. 10; Proc. N. S. W. 42, 1917, 706 f.; 49, 2, 1924, 36; Übers. 236. Queensl.
- a. ? *parvus* C. op. cit. 1917, 705 f.; Übers. 236.
8797. *reticulatus* B. Tr. Lond. 1872, 274. — C. Revis. 10; Übers. 236. N. S. W.
8798. *Taylori* C. Proc. N. S. W. 52, 1927, 232. Queensl.
8799. *carlovillensis* C. Proc. N. S. W. 47, 2, 1922, 75; Übers. 236. Queensl.
8800. *inaequalis* Bla. Horn's Exp. 2, 1896, 277. — C. Revis. 10; Übers. 236. Austr. c.
8801. *crassicornis* Bla. l. c. 276; C. Revis. 10, 11; Übers. 236. Austr. c.
8802. *approximatus* Bla. l. c. 277; C. Revis. 10, 11; Übers. 236. Austr. c.
8803. *Hardcastlei* C. Revis. 10, 24; Übers. 236. Queensl.

8804. *vermiculatus* C. Revis. 10, 26; Übers. 236. Queensl.
 8805. *sexcostatus* Cha. Tr. Lond. 1894, 388, t. 8, f. 9. — N.W. Austr.
 C. Revis. 10; Übers. 236.
 8806. *Stephensi* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 379; Austr. N. S.W.
 Zool. IV, 3, 1926, 126.
 8807. *Coxi* C. l. c. 380; l. c. 126. N. S.W.

Ononyctus C.

C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 382.

8808. *sulcatus* C. l. c. 383 f. N. S.W.

Aethalides B.

B. Ent. Mag. 10, 1873, 50. — C. Revis. 4.

Typus: *punctipennis*.

8809. *punctipennis* B. l. c. 51. — C. Proc. N. S.W. 34, W. Austr.
 1, 1909, 135; Revis. 9.
 8810. *costipennis* C. l. c. 135 f.; Revis. 9. N. S.W.
 8811. *marginicollis* C. l. c. 136 f.; Revis. 9. Vict.
 8812. *decemcostata* C. Proc. N. S.W. 34, 1, 1909, 138 f; Vict.
 Revis. 9.

Styrus B.

B. Tr. Lond. 1873, 348. — Bla. Proc. N. S.W. (2) 5, 1890, 573; C. Revis. 4.

Typus: *elongatulus*.

8813. *elongatulus* MacI. Tr. N. S.W. 2, 1872, 284. — B. Queensl.
 Tr. Lond. 1873, 350. — C. Revis. 12.
 a. *Batesi* H.-R. Journ. Mus. Godeffr. 14, 1879,
 117.
 8814. *clathratus* Bla. Proc. N. S.W. (2) 5, 1890, 573. — Vict.
 C. Revis. 12.
 8815. *latior* C. Proc. N. S.W. 34, 1, 1909, 127; Revis. 12. N. S.W.
 8816. *puncticollis* C. Proc. N. S.W. 44, 1919, 156, t. 4, f. 3. N. S.W.

Byallius Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 42. — C. Revis. 4; Proc. N. S.W. 44, 1919,
 159 (Übers. 1); Proc. N. S.W. 58, 1933, 171 (Übers. 2).

Typus: *reticulatus*.

8817. *laticollis* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 385; Übers. 2, N. S.W.
 171.
 8818. *Andersoni* C. Proc. N. S.W. 55, 2, 1930, 184, t. 4, N. S.W.
 f. 8; Übers. 2, 171. N. S.W.
 8819. *kosciuskoanus* C. Proc. N. S.W. 33, 1908, 412; 34, N. S.W.
 1909, 141; Übers. 1, 159; Übers. 2, 171.
 8820. *oberonius* C. Übers. 2, 170 f. N. S.W.

- | | |
|--|----------|
| 8821. <i>ovensensis</i> C. Proc. N. S.W. 34, 1909, 139, 141;
Übers. 1, 159; Übers. 2, 171. | Vict. |
| 8822. <i>angustatus</i> C. Proc. N. S. W. 50, 1925, 236 f.;
Übers. 2, 171. | N. S. W. |
| 8823. <i>reticulatus</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 43, t. 10,
f. 6. — C. Proc. N. S.W. 34, 1909, 141; Übers.
1, 157; Übers. 2, 171. | Vict. |
| 8824. <i>Mastersi</i> C. l. c. 141; Übers. 1, 159; Übers. 2,
171. | N. S.W. |
| 8825. <i>revolutus</i> C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 381. — Proc.
N. S.W. 50, 1925, 237; Übers. 2, 171. | Queensl. |
| 8826. <i>punctatus</i> C. Proc. N. S.W. 44, 1919, 158; Übers.
2, 171. | Vict. |

Aglypta Gb.

Gb. Fn. Südwest-Austr. 1, 1908, 329. — C. Revis. 4.

Onoglypta C. Austr. Zool. 4, 3, 1926, 126 (nom.
nov.).

Typus: *octocostata*.

- | | |
|---|-----------|
| 8827. <i>octocostata</i> Gb. l. c. 331, t. 3, f. 5. | W. Austr. |
| 8828. <i>rugosa</i> C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 138. | W. Austr. |
| 8829. <i>Gebieni</i> C. Revis. 29. | W. Austr. |

Onotrichus C.

C. Revis. 4, 30.

Typus: *lateralis*.

- | | |
|--|-----------|
| 8830. <i>lateralis</i> C. Revis. 31. | W. Austr. |
| 8831. <i>minor</i> C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 384. | W. Austr. |

Trichosaragus Bla.

Bla. Proc. N. S.W. (2) 4, 1889, 1269; C. Revis. 20.

Typus: *pilosellus*.

- | | |
|---|-----------|
| 8832. <i>pilosellus</i> Bla. l. c. 1271. | Queensl. |
| 8833. <i>granulatus</i> C. Proc. N. S.W. 51, 2, 1926, 65. | S. Austr. |

34. Cossyphini.

Latr. 1804. — Bre. Mon. Coss. 2, 1846. — Lac. Gen. Col. 290, 351. — Jaq. Gen. Col. Eur. 290. — Sdl. Natg. 222, 228. — R. Best. Tab. 53, 1904, 33. — Best. Tab. 83, 1917, 129—148 (Best. Tab.)

Cossyphus Ol.

Ol. 1791, 1795. — Fab. Ent. Syst. I. 2, 1792. — Hbst. Käfer 7, 1797, 227. — Latr. 1802, 1804, 1807. — Lap. 1840. — Bre. Mon. Coss. 13, t. 1, f. A. — Lac. Gen. Col. 552. — Jaq. Gen. Col. Eur. 291. — H. Tr. Amer. 2, 1869, 10. — Desbr. Frelon 4, 1894, 4 (Mon.). — R. Best. Tab. 131.

Typus: *depressus*.

subgen. *Acanthodactylus*.

Desbr. Frelon 4, 1894, 5, 18. — R. Best. Tab. 132.

8834. *minutissimus* Lap. 1840. — Desbr. Mon. 18. — R. Hisp. Mar.
Best. Tab. 132.

a. *tuberculatus* Bre. Mon. Coss. 27, t. 3, f. 6.

b. *pygmaeus* Bre. l. c. 29, t. 3, f. 5. — Bd. Bull.
lt. 8, 1876, 201.

* * *

8835. *striatus* Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, 81. — Bre. Java, Phil.
Mon. Coss. 26, t. 3, f. 4. — R. Best. Tab. 136. Indoch.

8836. *pusillus* Pasc. Ann. Mag. (5) 20, 1887, 14. — R. Hinterind.
Best. Tab. 136.

8837. *Odewahni* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 468. — R. Austr.
Best. Tab. 136.

subgen. *Cossyphus* s. *str.*

Desbr. Mon. 5, 7. — R. Best. Tab. 132.

8838. *Dejeani* Bre. Mon. Coss. 21, t. 3, f. 1. — Bd. Bull. Medit. or.
lt. 8, 1876, 200. — Desbr. Mon. 7, 17. — R.
Best. Tab. 132.

8839. *Hoffmannseggii* Hbst. 1797. — Latr. 1804, 1807. — lt. Alg.
Lap. 1840. — Bre. Mon. Coss. 19, t. 2, f. 5. Hisp. Lusit.
— Luc. 1849. — Küst. 1849. — Bd. Bull. lt. Mar.
8, 1876, 200. — Desbr. Mon. 7, 15. — R. Best.
Tab. 133.

a. *depressus* Fab. 1801.

8840. *algoricus* (scr. *algyricus*) Lap. 1840. Desbr. Mon. 7, Cors. Sard.
16. — R. Best. Tab. 133. — Portev. Col. Fr. Alg. Mar.
3, 1934, 33. Andal.

a. *ovalus* Bre. Mon. Coss. 22, t. 2, f. 6. — Luc.
1849. — Bd. Bull. lt. 8, 1876, 200.

8841. *tauricus* Stev. 1829. — Fisch. 1832, 1836. — Bre. Eur. or. mer.
Mon. Coss. 15, t. 2, f. 1. — Bd. Bull. It. 8, Anat. Syr.
1876, 199. — Desbr. Mon. 14, 20. — R. Best. Pers. Trecasp.
Tab. 133.
8842. *rugosulus* Peyr. Rev. Zool. 1854, 224. — Bd. Bull. Syr. Cyp.
It. 8, 1876, 199. — Desbr. Mon. 10, 20. — Pers.
R. Best. Tab. 134 (scr. rugulosus).
8843. *moniliferus* Chevr. 1829–44. — Lap. 1840. — Bre. Alg. Aeg.
Mon. Coss. 18, t. 2, f. 3. — Desbr. Mon. 12, Sic. Sard.
20. — R. Best. Tab. 135, 137.
- a. *insularis* Lap. 1840. — Bre. Mon. Coss. 16, Can. Seneg.
t. 2, f. 2. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 71, f. 354.
— Woll. Cat. Can. Col. 500; Col. Atl. 423.
— Bd. Bull. It. 8, 1876, 199. — Desbr. Mon.
11, 20.
8844. *moniliatus* R. Best. Tab. 135. Aeg. Syr. Graec.
8845. *laevis* Lap. 1840. — R. Best. Tab. 135. Hisp. Mar.
- a. *barbarus* Bre. Mon. Coss. 24, t. 3, f. 3. — Alg.
Desbr. Mon. 7, 9.
- b. *incostatus* Bre. Mon. Coss. 25, t. 3, f. 2. —
Bd. Bull. It. 8, 1876, 201. — Desbr. Mon. 7, 10.
- c. *substriatus* Lap. 1840. — Bd. l. c. 201.
- * * *
8846. *punctatissimus* Bre. Mon. Coss. 23, t. 2, f. 4. — R. Natal
Best. Tab. 137.
8847. *dentiventris* Grst. Arch. Nat. 37, 1871, 63; Deckens Afr. or.
Reise (3) 2, 1873, 187. — Gb. Ten. S.W. Afr.
141.
8848. *costulicollis* F. C.-R. Belg. 1884, CXLII; Ann. Fr. Afr. or.
(6) 7, 1887, 279.
8849. *fuscomaculatus* Chat. Bull. Fr. 1913, 452, f. 3. Congo fr.
8850. *depressus* Fab. 1781, 1787. — Ol. 1795. — Hbst. Ind.
1797. — Latr. 1804, 1807. — Lap. 1840. —
Bre. Mon. Coss. 13, t. 1, f. 2. — F. Ann. Belg.
40, 1896, 27. — ? Desbr. Mon. 14, 20. — R.
Best. Tab. 137.
- a. *planus* Fab. 1801.
- b. var. *asperatus* F. Ann. Belg. 40, 1896, 59. —
R. Best. Tab. 138.
- c. var. *subgranulatus* R. Best. Tab. 138.
8851. *explanatus* R. Best. Tab. 138. Ind. Cochinch.
8852. *Edwardsi* Bre. Mon. Coss. 30. Ind.
8853. *limbatus* Pasc. Ann. Mag. (5) 20, 1887, 13. Cochinch.
8854. *dilatatus* R. Best. Tab. 139. Ind.
8855. *madecassus* F. Ann. Belg. 40, 1896, 357. — R. Best. Madag.
Tab. 139.
8856. *magnus* Chat. Bull. Fr. 1913, 451, f. 1, 2. — R. Best. Congo fr.
Tab. 140.

Endostomus Bre.

Bre. Mon. Coss. 2, 1846, 11, t. 1, f. 1—6. — Lac. Gen. Col. 353. — R. Best. Tab. 131, 140.

Typus: *senegalensis*.

- | | |
|---|-------------|
| 8857. <i>cosyphoides</i> R. Best. Tab. 141. | Afr. or. |
| 8858. <i>tuberculipennis</i> Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 168. —
R. Best. Tab. 141. | Afr. or. |
| 8859. <i>rhodesianus</i> Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 242. | Rhodesia |
| 8860. <i>prosternalis</i> R. Best. Tab. 142. | Kamerun |
| 8861. <i>costulatus</i> K. Steff. Z. 50, 1889, 127. — R. Best.
Tab. 142. | Afr. occ. |
| 8862. <i>planatus</i> Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 169. — R. Best.
Tab. 142. | Afr. or. |
| 8863. <i>maculosus</i> F. Ann. Fr. (6) 7, 1887, 281. — R. Best.
Tab. 142. | Afr. or. |
| 8864. <i>bicaudatus</i> Qued. Berl. Z. 29, 1885, 12, t. 3, f. 3.
— R. Best. Tab. 143. | Afr. occ. |
| 8865. <i>caudifer</i> R. Best. Tab. 143. | Congo |
| 8866. <i>caudalissimus</i> R. Best. Tab. 143. | Afr. |
| 8867. <i>magnicollis</i> F. Ann. Fr. (6) 7, 1887, 280. — R. Best.
Tab. 144. | Afr. or. |
| 8868. <i>fuscopictus</i> F. Ann. Fr. 66, 1897, 120. | Afr. or. |
| 8869. <i>immundus</i> R. Best. Tab. 144. | Sudan or. |
| 8870. <i>plicicollis</i> F. C.-R. Belg. 1884, CXLVI; Ann. Fr. (6)
7, 1887, 280. | Afr. or. |
| 8871. <i>senegalensis</i> Lap. 1833, 1840. — Bre. Mon. 11,
t. 1, f. 1. — R. Best. Tab. 145. | Afr. occ. |
| 8872. <i>coangoensis</i> K. Steff. Z. 50, 1889, 127. | Afr. occ. |
| 8873. <i>Gebieni</i> R. Best. Tab. 145. | Afr. or. |
| 8874. <i>parallelogrammus</i> F. Notes Leyd. 10, 1888, 265. —
R. Best. Tab. 146. | Angola |
| 8875. <i>grandicollis</i> Grst. Mon. Ber. Berl. Ak. 1855, 638.
— Peters' Reise 1862, 290, t. 17, f. 6. | Mozamb. |
| 8876. <i>longicollis</i> R. Best. Tab. 146. | S.W. Rhodes |
| 8877. <i>illitus</i> R. Best. Tab. 147. | Afr. or. |
| 8878. <i>kamerunus</i> R. Best. Tab. 147. | Kamerun |
| 8879. <i>integrinus</i> R. Best. Tab. 147. | Afr. or. |
| 8880. <i>sudanensis</i> Wasm. Jaegersk. Exp. nr. 13, 1904, 10,
t. 1, f. 3, 3a. — R. Best. Tab. 147. | Sudan |
| 8881. <i>crenicostis</i> R. Best. Tab. 148. | Afr. or. |

35. Eutelini.

Lac. Gen. Col. 5, 1859, 291, 354.

Byzacnus Pasc.

Pac. Journ. Ent. 2, 1866, 469.

Typus: *picticollis*.

- | | |
|---|------------|
| 8882. <i>capensis</i> Per. Tr. Lond. 1896, 171. | Capl. |
| 8883. <i>Martini</i> F. Ann. Fr. 66, 1897, 124. | Natal |
| 8884. <i>picticollis</i> Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 470, t. 19, f. 6. | Port Natal |

Hyboproctus K.

K. in Stuhlmann: Ostaf. 4, 1897, 241.

Typus: *nodifer*.

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 8885. <i>nodifer</i> K. l. c. 241. | Afr. or. |
| 8886. <i>fibialis</i> K. l. c. 241. | Afr. or. |

Eutelus Sol.

Sol. Mem. Acc. Torino (2) 6, 1844, 268 (56). — Lac. Gen. Col. 355.

Typus: *Requieni*.

- | | |
|---|-----------|
| 8887. <i>nodosus</i> Sol. l. c. 271 (59), t. 3, t. 10, 12, 14, 16. | Capl. |
| 8888. <i>ovatus</i> Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 468. — Lac. Gen. Col. 356. | Port Nat. |
| 8889. <i>Requieni</i> Sol. Mem. Acc. Torino (2) 6, 1844, 270 (58), t. 3, f. 9, 11, 13, 15. — Lac. Gen. Col. 356 nota 1. | Capl. |
| 8890. <i>turpis</i> Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 304. | Calfrar. |

Eutelonotus Alluaud

Alluaud (nom. nud.) in Grandidier Hist. Madag. Col. 21, 1, 456.

Typus: *decurtatus*.

- | | |
|---|--------|
| 8891. <i>decurtatus</i> F. Natur. 2, 1880, 308. | Madag. |
| 8892. <i>echinatus</i> F. Ann. Belg. 40, 1896, 459. | Madag. |

Tabarus Gb.

Gb. N. Guin. 317.

Typus: *infernalis*.

- | | |
|---|------------|
| 8893. <i>infernalis</i> Gb. l. c. 318, f. 76, 77, t. 10, t. 18. | N. Guin. |
| 8894. <i>baccifer</i> Gb. l. c. 319, f. 78. | N. Pommern |
| 8895. <i>Biroi</i> Kasz. N. Guin. n. s. 3, 1939, 266 fig. | N. Guin. |
| 8896. <i>diabolicus</i> Gb. N. Guin. 321. | N. Guin. |
| 8897. <i>suberosus</i> Gb. l. c. 322. | N. Guin. |

Conophthalmus Qued.

Qued. Berl. Z. 29, 1885, 13.

8898. *setulosus* Qued. l. c. 14, t. 3, f. 4.

Afr. oce.

Cyrtolyche Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 469.

Typus: *satanas*.8899. *satanas* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 469.

Port Natal

a. *nodosus* Lac. Gen. Col. Atl. t. 55, f. 5.8900. *quadra* Pasc. Ann. Mag. (5) 20, 1887, 14.

Delagoa

8901. *ricatllae* Per. Tr. Lond. 1896, 172.

Mozamb.

Cyrtotylus K.

K. in Stuhlmann: Ostafrika 4, 1897, 241.

8902. *osdaroides* K. l. c. 241.

Afr. or.

Polposipus Sol.

Sol. Studi Ent. 2, 1848, 154 (8); 260 (114). — Lac. Gen. Col. 357.

Pulposipes Gemm. emend. 1870. — Gb. Tr. Linn.

S. Lond. 18, 1, 1922, 311.

Dysceladus Wat. Ann. Mag. (4) 15, 1875, 411.8903. *herculeanus* Sol. l. c. 262 (116), t. 11, f. 9–13. —

Seych.

Lac. Gen. Col. 358 nota 1. — Gb. l. c. 311,

Maurit.

t. 23, f. 1.

tuberculatus Wat. Ann. Mag. (4) 15, 1875, 412.**Mechanetes Wat.**

Wat. Ann. Mag. (5) 19, 1887, 448.

8904. *cornutus* Wat. l. c. 449.

Perak

Diceroderes Sol.

Sol. Ann. Fr. 10, 1841, 46. — Lac. Gen. Col. 356.

8905. *mexicanus* Sol. l. c. 49, t. 2, f. 16–21.

Mex.

Pteroderes Germain

Germain, Ann. Univ. Chile 87, 1894, 446 (4).

8906. *tuberosus* Germain, l. c. 448 (6), t. 1, f. 1, 1 a–h.

Chile

36. Coelometopini.

Lac. Gen. Col. 291, 358. — R. Best. Tab. 81, 1917, 60,

Polopinus Cas.

Cas. Mem. Col. 11, 1924, 326.

Typus: *nitidus*.

8907. *nitidus* L. New Spec. 1866, 118. — H. Revis. 333, Florida
t. 14, f. 21. — Cas. Mem. Col. 11, 1924, 326.

a. ssp. *brevior* Cas. l. c. 327.

b. ssp. *subdepressus* Cas. l. c. 327.

8908. *ingens* Cas. l. c. 327 Florida

Polypleurus Esch.

Esch. Zool. Atl. 4, 1831, 11. — Sol. Ann. Fr. 7, 1838, 194. — Lac. Gen. Col.
359. — H. Revis. 331.

Typus: *geminatus*.

8909. *perforatus* Germ. Ins. Spec. nov. 1824, 148. — H. U. S. A.
Revis. 332.

a. *punctatus* Sol. Ann. Fr. 7, 1838, 197.

8910. *geminatus* Sol. l. c. 196, t. 8, f. 11—14. — H. Revis.
332. — George, Proc. U. S. Nat. Mus. 65,
1925, 1, 11 (Larve!).

Tentyriopsis Gb.

Gb. Stett. Z. 89, 1928, 168, 174,

Typus: *Pertyi*.

8911. *striipunctus* Perty, Del. anim. art. 1830—34, 56, Bras.
t. 12, f. 1.

8912. *Pertyi* nom. nov.

striipunctus Gb. Stett. Z. 89, 1928, 175. Bras.

Rhinandrus L.

L. New Spec. 1866, 119. — H. Revis. 342. — Cha. Biol. C.-A. 1885, 101. —
Sdl. Natg. 617. — Gb. Stett. Z. 89, 1928, 168.

Exerestus B. Ent. Mag. 6, 1870, 268; 9, 1872,
98. — Kr. D. Ent. Z. 24, 1880, 132.

Proderops F. Ann. Fr. (5) 3, 1873, 393.

Typus: *gracilis*.

8913. *gracilis* L. New Spec. 1866, 120.

Cap S. Luc.

8914. *elongatus* H. Proc. Phil. 1866, 400.

Am. c.

- a. *foraminosus* F. Ann. Fr. (5) 3, 1873, 394. — Kr. D. Ent. Z. 24, 1880, 132, 133. — Cha. Biol. C.-A. 1885, 102.
- b. *Jansoni* B. Ent. Mag. 6, 1870, 269, t. 2, f. 1, 1 a; 9, 1872, 98. — Kr. l. c. 133.
8915. *foveolatus* Kr. l. c. 133. — Cha. Biol. C.-A. 1885, 102, t. 5, f. 11. Mex.
8916. *helopioides* Kr. l. c. 135. — Cha. l. c. 102, t. 5, f. 12. Mex.
8917. *obsoletus* Cha. l. c. 102, t. 5, f. 15. Mex.
8918. *sublaevis* H. Tr. Amer. 12, 1885, 160. — Blaisd. Arizona
Proc. Cal. Ac. (4), 12, 1923, 281.
- Biologie: St. George, Proc. U. S. Nat. Mus. 65, 1925, I, 10, f. 56–61.
8919. *peruanus* Kr. D. Ent. Z. 24, 1880, 134. Peru
8920. *elegans* Kr. l. c. 134. S. Carlos

Scotobates H.

H. Tr. Amer. 5, 1875, 151.

Centronopus H. Revis. 342.

Menechides Mot. Bull. Mosc. 45, 1872, II, 26.

Typus: *calcaratus*.

8921. *calcaratus* Fab. Ent. Syst. Suppl. 1798. 52; Syst. U. S. A.
El. 1, 1801, 159. — H. Revis. 342.
- a. *æneus* Geer. 1775.
- b. *carolinensis* Beauv. 1805.
- c. *cribratus* Dej. Chevr. 1852.
- d. *reflexus* Say, 1825.
- Biologie: Beutenmüller, Psyche 6, 1891, 13.
— George, Proc. U. S. Nat. Mus. 65, 1925, I, 11, f. 45–48.
8922. *opacus* L. Col. of Kansas 1859, 15. — H. Revis. 343. Kansas

Centronopus Sol.

Sol. Studi Ent. 2, 1848, 154 (8), 258 (112). — Lac. Gen. Col. 360. — Blaisd.
Tr. Amer. 59, 1933, 211–228, 2 Taf. (Mon.).

Scotobaenus L. Proc. Ac. Phil. 1859, 87. — H. Revis. 340.

Typus: *extensicollis* (= *suppressus*).

8923. *parallelus* L. Proc. Phil. 1859, 88. — H. Revis. 340, Oreg. Cal.
t. 14, f. 35. — Blaisd. Mon. 215 fig.
8924. *Wagneri* Blaisd. Mon. 218, fig. Calif.
8925. *punctatus* Blaisd. Mon. 220 fig. Calif.
8926. *bimaculatus* Cha. Biol. C. C.-A. 1892, 521, t. 23, Mex.
f. 1. — Blaisd. Mon. 226.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1940

Band/Volume: [030](#)

Autor(en)/Author(s): Gebien Hans

Artikel/Article: [Katalog der Tenebrioniden \(Fortsetzung\). 1061-1092](#)