

45. Adeliini.

Lac. Gen. 434. — C. Austr. Zool. 4, 1926, III, 122, 128.

Amphidorini L. Class. Col. N. Amer. 1862, 239;
— ed. 2, 1883, 375, — H. Revis. 327.

Laenini Sdl. Natg. 669. — R. Best. Tab. 81,
1917, 60.

Anamphidora Cas.

Cas. Mem. Col. 11, 1924, 330.

11252. *parvula* Cas. l. c. 330.

Mexico

Cratidus L.

L. Class. Col. N. Am. 1862, 239; ed. 2, 1883, 375. — H. Revis. 327.

Typus: *osculans*.

11253. *osculans* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 136; Arcana Nat.
1859, 126, f. 12, f. 4. — Lac. Gen. Col. Atl.
f. 57, f. 3. — H. Revis. 328.

Calif.

11254. *fuscipilosus* Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 407.

Calif.

11255. *rotundicollis* H. Revis. 328.

Nied. Calif.

11256. *ovipennis* Cas. Mem. Col. 11, 1924, 328.

Calif.

Trichoderulus Blaisd.

Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 12, 1923, 281.

Typus: *caudatus*.

11257. *caudatus* H. Revis. 330. — Blaisd. l. c. 283.

Arizona

11258. *longipilosus* Blaisd. l. c. 282.

Mexico

Amphidora Esch.

Esch. Zool. Atl. 3, 1829, 9; 4, 1831, 13. — Sol. Studi Ent. 1848, 153 (7);
222 (76). — Lac. Gen. Col. 435. — L. Class. Col. N. Am. 1862, 239; ed. 2,
1883, 375. — H. Revis. 328.

Typus: *littoralis*.

11259. *littoralis* Esch. l. c. 4, 1831, 13, f. 18, f. 6. — Mann.
Bull. Mosc. 1843, II, 265. — Sol. l. c. 224 (78),
f. 9, f. 12–14. — H. Revis. 329.

Calif.

11260. *nigropilosa* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 136. — H. Revis.
329.

Calif.

11261. *tenebrosa* H. Revis. 329.

Nied. Calif.

Stenotrichus L.

- L. Class. Col. N. Am. 1862, 239; ed. 2, 1883, 375. — H. Revis. 327.
- 11262. rufipes** L. Ann. Lyc. 5, 1851, 136. — H. Revis. 330. Calif.
— Blaasd. Tr. Amer. 59, 1933, 210.
a. *confluens* Cas. Mem. Col. 11, 1924, 329.
b. *parallela* Cas. l. c. 328.

Ectyche Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 143.

Typus: *erebea*.

- 11263. bicolor** C. Proc. N. S. W. 42, 1917, 709 fig. Austr. bor.
11264. coerulea Cha. Tr. Lond. 1894, 397, t. 8, f. 15. N. W. Austr.
11265. erebea Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 144, t. 11, f. 1. W. Austr.
11266. nana Pasc. l. c. 145. S. Austr.
11267. scabripennis B. Tr. Lond. 1873, 360. W. Austr.
11268. sculpturata B. l. c. 361. — C. Austr. Zool. 4, III, 1926, t. 16, f. 5. W. Austr.
11269. semibullata C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 248. W. Austr.
11270. tuberculipennis B. Tr. Lond. 1873, 361. W. Austr.

Micrectyche B.

B. Tr. Lond. 1873, 362.

Typus: *intermedia*.

- 11271. ferruginea** B. l. c. 364. W. Austr.
a. *Ryei* B. l. c. 364. — C. Proc. N. S. W. 49, 2, 1924, 33.
b. *dubia* B. l. c. 364.
- 11272. intermedia** B. l. c. 363. W. Austr.

Phaennis Cha.

Cha. Tr. Lond. 1894, 399.

Typus: *fasciculata*.

- 11273. caelata** C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 129. N. S. W.
11274. fasciculata Cha. Tr. Lond. 1894, 400, t. 8, f. 14. Tasman.
— C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 224.

Cardiothorax Mot.

Mot. Et. Ent. 8, 1859, 67, nota. — B. Ent. Mag. 16, 1879—1880, 30—33, 71—75, 131—133 (Übers.). — C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 236; Tr. S. Austr. 38, 1914, 395 (Tab.); Proc. N. S. W. 44, 1919, 164; Austr. Zool. 4, III, 1926, 128.

Adelium Sol. Studi Ent. 1848, 152 (6), 191 (45).

Atryphodes Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 478; Ann. Mag. (4) 3, 1869, 37 nota.

Thoracophorus Hope, Col. Man. 3, 1840, 188.
— Lac. Gen. Col. 436.

Typus: Walkenaeri.

11275. <i>armipes</i> B. Übers. 30, 71. — C. Tab. 395.	Queensl.
11276. <i>opacicollis</i> Macl. Tr. N. S. W. 2, 1872, 288. — B. Übers. 30, 71. — C. Tab. 395.	Queensl.
11277. <i>foveatus</i> C. Proc. N. S. W. 49, 1924, 538, f. 6.	Queensl.
11278. <i>femoratus</i> B. Übers. 30, 71. — C. Tab. 395. a. var. <i>subdenotatus</i> C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 848; Tab. 395.	N. S. W. Queensl.
11279. <i>dorrigoensis</i> C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 844, fig., Tab. 395.	N. S. W.
11280. <i>longipes</i> B. Übers. 31, 73. — C. Tab. 395.	N. S. W.
11281. <i>curvipes</i> B. Übers. 31, 73. — C. Tab. 395.	N. S. W., Qu.
11282. <i>pithecius</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 39. — B. Übers. 31, 72. — C. Proc. N. S. W. 47, 1922, 76.	Queensl.
11283. <i>errans</i> Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 479. — B. Übers. 31. — C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 237; Tab. 395; Proc. N. S. W. 47, 1922, 76. a. <i>fraternalis</i> B. Übers. 31, 72. b. <i>valgipes</i> B. Übers. 31, 72.	Queensl.
11284. <i>tibialis</i> C. Proc. N. S. W. 36, 1911, 219; Tab. 395.	Queensl.
11285. <i>flexipes</i> C. Proc. N. S. W. 47, 1922, 77.	Queensl.
11286. <i>caperatus</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 40. — B. Übers. 32, 75. — C. Tab. 395. a. var. <i>lachnanensis</i> C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 244.	N. S. W.
11287. <i>Walkenaeri</i> Hope, Col. Man. 3, 1840, 189, t. 3, f. 5. — B. Übers. 32, 75. — C. Tab. 396; Proc. N. S. W. 45, 1920, 233, fig. a. <i>dilaticollis</i> Guer. 1830. — Boisd. 1835. b. <i>Kirbyi</i> Sol. 1848.	N. S. W.
11288. <i>sexsulcatus</i> C. Proc. N. S. W. 51, 1926, II, 70.	N. S. W.
11289. <i>Hopsoni</i> C. Proc. N. S. W. 50, 1925, 238; fig. 8.	N. S. W.
11290. <i>marginatus</i> C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 233, fig.	N. S. W.
11291. <i>acutangulus</i> B. Übers. 32, 131. — C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 238; Tab. 396. a. <i>aeripennis</i> Bla. Tr. S. Austr. 15, 1892, 226. — C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 164. b. var. <i>constrictus</i> C. l. c. 160, t. 4, f. 4, t. 5, f. 10, op. cit. 45, 1920, 232.	N. S. W.
11292. <i>grandis</i> B. Übers. 32, 75. — C. Tab. 396.	N. S. W.
11293. <i>nasutus</i> C. Proc. N. S. W. 49, 1924, 539, f. 7.	N. S. W.
11294. <i>Castelnaudi</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 38. — B. Übers. 32. — C. Tab. 396.	N. S. W.
11295. <i>laticollis</i> C. Proc. N. S. W. 36, 1911, 217; Tab. 396.	N. S. W.
11296. <i>brevicollis</i> Redt. Reise Novara 2, 1868, 130, t. 4, f. 6. — B. Übers. 31. — C. Tab. 396; Proc. N. S. W. 57, 1932, 110.	N. S. W.
11297. <i>monarensis</i> C. Proc. N. S. W. 57, 1932, 110.	N. S. W.
11298. <i>cordicollis</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 38. — B. Übers. 32. — C. Tab. 396.	N. S. W., Qu.

11299. *encephalus* Pasc. l. c. 39. — B. Übers. 32, 74. — C. Tab. 396; Proc. N. S. W. 44, 1919, 164. Queensl.
11300. *Kershawi* C. l. c. 161, t. 4, f. 6. Queensl.
11301. *rotundicollis* C. Proc. N. S. W. 23, 1908, 413; Tab. 396. Queensl.
11302. *aeneus* B. Übers. 33, 131. — C. Tab. 396. N. S. W.
- a. var. *coeruleoniger* C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 250; Tab. 396; Proc. N. S. W. 45, 1920, 232.
- b. var. *macleayensis* C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 162, t. 5, f. 8.
11303. *Harrisoni* C. Proc. N. S. W. 50, 1925, 239, f. 9. N. S. W.
11304. *coerulescens* C. Proc. N. S. W. 46, 1921, 317, f. 17. N. S. W.
11305. *metallicus* C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 234, fig. Queensl.
11306. *distinctus* B. Übers. 33, 132. — C. Tab. 396. N. S. W.
11307. *Howitti* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 37. — B. Übers. 33. — C. Tab. 396. N. S. W.
11308. *connexus* H.-R. Verh. Ver. Nat. Unterh. 3, 1878, 102; Journ. Mus. Godeffr. 14, 1879, 128. — B. Übers. 32. — C. Tab. 396. Queensl.
11309. *iridipes* C. Proc. N. S. W. 35, 1911, 845, f. 2; Tab. 397. N. S. W.
11310. *aureus* C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 241, t. 20, f. 1; Tab. 397. N. S. W.
11311. *clypeatus* C. Tab. 397, 399. N. S. W.
11312. *aericollis* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 38. — B. Übers. 32, 75. — C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 164; Tab. 397.
- a. *Batesi* C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 243.
11313. *captiosus* B. Übers. 33, 131. — C. Tab. 397. Queensl.
11314. *australis* C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 242; Tab. 397.; Proc. N. S. W. 47, 1922, 76.
- a. var. *consimilis* C. Proc. N. S. W. 52, 1927, 232.
11315. *victoriae* C. Proc. N. S. W. 47, 1922, 76, f. 12. Victoria
11316. *pygmaeus* C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 247, t. 20, f. 9; 35, 1910, 134; Tab. 397. N. S. W.
11317. *punctostriatus* C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 246; Tab. 397. N. S. W.
11318. *bisulcatus* C. Proc. N. S. W. 36, 1911, 216; Tab. 397. Queensl.
11319. *Mastersi* MacL. Tr. N. S. W. 2, 1872, 288. — B. Übers. 32. — C. Tab. 397. Queensl.
- a. *angulatus* B. Übers. 32, 75.
- b. *chalceus* B. l. c. 31, 74.
- c. *simulans* H.-R. Verh. Ver. Nat. Unterh. 3, 1878, 102; Journ. Mus. Godeffr. 14, 1879, 127.
11320. *politicollis* B. Übers. 31, 73. — C. Tab. 397.
- a. *Fergusoni* C. Proc. N. S. W. 36, 1911, 212, fig. N. S. W.

11321. *crassicornis* B. Übers. 31, 74. — C. Tab. 397. Queensl.
 11322. *egerius* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 478, t. 19, f. 4. N. S. W., Qu
 — B. Übers. 33. — C. Tab. 397.
 11323. *mimus* C. Proc. N. S. W. 34, 1909, I, 141; Tab. 397. Queensl.
 11324. *carinatus* C. l. c. 143, fig.; Tab. 398. Queensl.
 11325. *crenulicollis* B. Übers. 33, 133. — C. Tab. 398. Queensl.
 11326. *undulaficostis* C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 235. N. S. W.
 11327. *humeralis* B. Übers. 33, 133. — C. Tab. 398; Proc. N. S. W. 45, 1920, 235, fig. N. S. W.
 11328. *Haagi* B. Übers. 33, 133. — C. Tab. 398; Proc. N. S. W. 44, 1919, 164. N. S. W.
 11329. *interstitalis* C. Proc. N. S. W. 41, 1916, 211, fig.; op. cit. 44, 1919, 164. N. S. W.
 11330. *excisicollis* C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 236. Queensl.
 11331. *quadridentatus* Wat. Tr. Lond. 1875, 205. — B. Übers. 33. — C. Tab. 398; Proc. N. S. W. 45, 1920, 236. Queensl.
 11332. *Mac Leayi* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 478. — B. Übers. 33. — C. Tab. 398. N. S. W.
 a. *licinooides* Redt. Reise Novara 2, 1868, 129, t. 4, f. 5.
 11333. *aralus* Pasc. l. c. 479. — B. Übers. 33. — C. Tab. 398. Queensl.
 11334. *undulatus* C. Tab. 398, 400. N. S. W.
 11335. *rugosus* C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 248; Tab. 398; Proc. N. S. W. 44, 1919, 164. N. S. W.
 11336. *regularis* C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 234. N. S. W.
 11337. *alternatus* C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 163, t. 5; f. 7; 45, 1920, 234. N. S. W.
 11338. *asperalus* C. Proc. N. S. W. 41, 1916, 213, fig.; 44, 1919, 164. N. S. W.

Notořintus C.

C. Proc. N. S. W. 49, 1924, II, 40; Austr. Zool. 4, 1926, III, 129.
 Typus: *Jacksoni*.

11339. *striatus* C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 253, t. 20, f. 4; 49, 1924, II, 41. N. S. W.
 11340. *Jacksoni* C. Proc. N. S. W. 30, 1905, 180, 49, 1924, II, 41. N. S. W.
 11341. *acaciensis* C. Proc. N. S. W. 36, 1911, 214; 49, 1924, II, 41. N. S. W.
 11342. *Hackeri* C. Proc. N. S. W. 49, 1924, II, 44. Queensl.

Ořintus Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 483. — C. Austr. Zool. 4, 1926, III, 128.
 Typus: *Behri*.

11343. *Behri* Germ. Linn. Ent. 3, 1848, 196. — Pasc. Journ. Ent 2, 1866, 483. — B. Ent. Mag. 16, 1879, 30. N. S. W., Vict.
 S. Austr.
 11344. *cylindricus* C. Proc. N. S. W. 36, 1911, 211. Queensl.

Blepegenes Pasc.

Pasc. Proc. Ent. S. Lond. 1868, 12; Ann. Mag. (4) 3, 1869, 41. — C. Austr. Zool. 4, 1926, III, 128.

Ceradelium Preudh. Ann. Belg. 11, 1868, 126.

Typus: *aruspex*.

11345. <i>aruspex</i> Pasc. Proc. Ent. S. Lond. 1868, 12; Ann. Mag. (4) 3, 1869, 42, f. 10, t. 2.	N. S. W.
a. <i>armatus</i> Preudh. Ann. Belg. 11, 1868, 128, t. 3.	
11346. <i>lachrymosus</i> C. Proc. N. S. W. 55, 1930, II, 185, t. 4, f. 7.	Queensl.
11347. <i>nitidus</i> Bla. Proc. N. S. W. (2) 6, 1891, 533.	Queensl.
11348. <i>equestris</i> Pasc. Ann. Mag. (5) 9, 1882, 28.	N. S. W.

Daedrosis B.

B. Tr. Lond. 1868, 266. — C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 388; Proc. N. S. W. 45, 1920, 237, 238.

Typus: *crenatostriata*.

11349. <i>antennalis</i> C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 240.	N. S. W.
11350. <i>crenatostriata</i> B. Tr. Lond. 1868, 268. — C. I. c. 240.	N. S. W.
a. <i>ambigua</i> B. I. c. 269, t. 12, f. 3.	
b. <i>pygmaea</i> H.-R. Verh. Ver. Nat. Unterh. 3, 1878, 103; Journ. Mus. Goddefr. 14, 1879, 129.	

11351. *rufipes* C. Proc. N. S. W. 59, 1934, 264. Victoria

Macroperas C.

C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 393.

11352. <i>antennalis</i> C. I. c. 394, fig.	N. S. W.
---	----------

Adelium Kirby

Kirby, Tr. Linn. S. Lond. 12, 1818, 420. — Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 236. — Lac. Gen. Col. 437. — Bless. Horae 1, 1861, 96. — Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 133. — Sdl. Natg. 669. — C. Proc. N. S. W. 33, 1908, II, 257—285 (Mon.); Tr. S. Austr. 38, 1914, 402 (westaustr. Art.).

Tropidopterus Blanch. 1845.

Typus: *calosomoides*.

11353. <i>auratum</i> Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 481. — C. Mon. 263, 272.	N. S. W., Qu.
11354. <i>plicigerum</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 133. — C. Mon. 266, 272.	Queensl.
a. var. <i>rugosicollis</i> MacL. Tr. N. S. W. 3, 1872, 289. — C. Mon. 272.	
11355. <i>Goudiei</i> C. Proc. N. S. W. 33, 1909, I, 150, fig.	Victoria
11356. <i>lindense</i> Bla. Proc. N. S. W. (2) 6, 1891, 538. — C. Mon. 269, 273.	S. Austr.

11357. **angulicolle** Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 236. — Bless.
Horae 1, 1861, 69, t. 3, f. 4. — C. Mon. 261,
273.
a. *succisum* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 480.
11358. **aequale** Bla. Proc. N. S. W. (2) 6, 1891, 539. —
C. Mon. 273.
11359. **vicarium** Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 480. — C.
Mon. 273; Tr. S. Austr. 38, 1914, 402.
a. *forticorne* Gb. Fn. S.-W. Austr. 1, 1908, 343,
t. 3, f. 7.
11360. **scytalicum** Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 137. —
C. Mon. 267, 273; Tr. S. Austr. 38, 1914, 402.
a. *angulatum* Bla. Proc. N. S. W. (2) 6, 1891,
538. — C. Mon. 269, 273; Proc. N. S. W. 45,
1920, 232.
11361. **Hackeri** C. Mon. 273, 278, t. 3, f. 2.
11362. **pilosum** Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 134. — C.
Mon. 266, 273; Austr. Zool. 4, 1926, III, 154.
a. *scutellare* Pasc. l. c. 134. — C. Mon. 267,
273.
11363. **murex** C. Proc. N. S. W. 46, 1921, 317.
11364. **hirsutum** C. Proc. N. S. W. 61, 1936, 106.
11365. **occidentale** Bla. Proc. N. S. W. (2) 5, 1890, 574.
— C. Mon. 269, 273; Tr. S. Austr. 38, 1914,
402.
11366. **flavitarse** C. Proc. N. S. W. 58, 1933, 173.
11367. **striatum** Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 481. — C. Mon.
264, 273.
a. *viridivenne* MacL. Tr. N. S. W. 2, 1872, 289.
11368. **simplex** Bla. Tr. S. Austr. 16, 1892, 44. — C. Mon.
273; Tr. S. Austr. 38, 1914, 402.
a. *negligens* Gb. Fn. S.-W. Ausl. 1, 1908, 343,
nota.
b. *tralaticium* Gb. l. c. 341, t. 3, f. 5.
11369. **violaceum** C. Proc. N. S. W. 30, 1905, 182; Mon.
273.
11370. **cuprescens** C. Proc. N. S. W. 34, 1909, I, 148;
Tr. S. Austr. 38, 1914, 403.
11371. **abnorme** C. Proc. N. S. W. 53, 1928, 285.
11372. **heterodoxum** Lea, Proc. N. S. W. 1898, 582. —
C. Mon. 270, 274.
11373. **porcalum** Fab. 1774. — Ol. 1795. — C. Mon. 274.
a. *caraboides* Kirby, Tr. Linn. S. Lond. 12,
1818, 466, t. 23, f. 7. — Boisd. 1835.
b. *porculatum* Fab. 1801.
c. var. *fulgens* C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 848.
— Proc. N. S. W. 60, 1935, 185.
11374. **augurale** Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 480. — C.
Mon. 263, 274.
- N. S. W.
Vict.
- S. Austr.
- W. Austr.
- W. Austr.
- Queensl.
N. S. W., Vict
- Queensl.
N. S. W.
S. Austr.
W. Austr.
- Austr.
N. S. W., Qu.
- Victoria
W. Austr.
- N. S. W.
- W. Austr.
- Queensl.
N. S. W.
- N. S. W.
- Queensl.

11375. *aerarium* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 133. — C. Mon. 264, 274. Queensl.
11376. *subsubulatum* C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 140. N. S. W.
11377. *similatum* Germ. Linn. Ent. 3, 1848, 198. — C. Mon. 274. Vict., S. Austr.
- obesum* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 481. — C. Mon. 264, 274.
11378. *tenebrioides* Er. Arch. Nat. 8, 1, 1842, 176. — Bless. Horae 1, 1861, 101. — C. Mon. 262, 274. Vict., Tasm.
11379. *tropicum* Bla. Proc. N. S. W. (2) 6, 1891, 537. — C. Mon. 274. N. Austr.
11380. *coeruleum* C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 255; Mon. 274. Queensl.
11381. *capitatum* Lea, Proc. N. S. W. 1898, 584. — C. Mon. 274. N. S. W.
11382. *reticulatum* C. Proc. N. S. W. 30, 1905, 181; Mon. 274; Tr. S. Austr. 61, 1937, 141. N. S. W.
11383. *barbatum* C. Mon. 274, 276, t. 3, f. 1. Queensl.
11384. *Coxi* C. Proc. N. S. W. 37, 1912, 486. N. S. W.
11385. *geminatum* Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 102. — C. Mon. 274; Proc. N. S. W. 44, 1919, 165. N. S. W.
- a. *punctum* C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 257, t. 20, f. 3. 3. Queensl.
- b. var. *Illidgei* C. op. cit. 49, 1924, 542, f. 12. Queensl.
11386. *sublaevigatum* C. Proc. N. S. W. 50, 1925, 239. Queensl.
11387. *vesiculatum* C. Proc. N. S. W. 47, 1922, 78. Queensl.
11388. *delicatum* C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 165, t. 5. Queensl.
11389. *Helmsi* C. Proc. N. S. W. 30, 1905, 181; Mon. 275; Austr. Zool. 4, 1926, III, t. 17, f. 26. N. S. W.
11390. *alpicola* Bla. Proc. N. S. W. (2) 6, 1891, 536. — C. Mon. 268, 275. Victoria
11391. *calosomoides* Kirby, Tr. Linn. S. Lond. 12, 1818, 420, t. 22, f. 2. — C. Mon. 261, 275. N. S. W.
- a. *harpaloides* Boisd. 1835.
- b. *geniale* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 135. — C. Mon. 265.
- c. *bicolor* C. Mon. 275, 282, t. 3, f. 5.
11392. *licinoides* Kirby, l. c. 421. — Boisd. 1835. — C. Mon. 275. Vict., Tasm.
- a. *cisteloides* Er. Arch. Nat. 8, 1842, I, 176. — Bless. Horae 1, 1861, 101. — Cha. Tr. Lond. 1894, 401.
- b. *helopioides* Boisd. 1835
11393. *steropoides* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 138. — C. Mon. 275. Victoria
11394. *arboricola* C. Proc. N. S. W. 36, 1911, 220. N. S. W., Qu.
11395. *Davisi* C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 139. Tasman.
11396. *flavicorne* C. Proc. N. S. W. 37, 1912, 487. Victoria
11397. *ruptum* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 139. — C. Mon. 267, 275. Victoria

11398. *ellipticum* Bla. Tr. S. Austr. 18, 1894, 219. — C. Mon. 269, 275. N. S. W.
11399. *reductum* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 135. — C. Mon. 266, 375; Proc. N. S. W. 49, 2, 1924, 33.
a. *ancilla* Pasc. l. c. 136. — C. Mon. 255, 275.
b. *convexusculum* Macl. Tr. N. S. W. 2, 1872, 289. — C. Mon. 268, 275.
c. *nitidum* C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 256, f. 1; Mon. 273. N. S. W., Qu.
11400. *rotundum* C. Mon. 275, 284, t. 3, f. 7. N. S. W.
11401. *McCullochi* C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 166, t. 5, f. 11. N. S. W.
11402. *pustulosum* Bla. Proc. N. S. W. (2) 6, 1891, 534. — C. Mon. 269, 275; Tr. S. Austr. 38, 1914, 402.
a. var. *victoriae* Bla. l. c. 535. — C. Mon. 270, 275. N. S. W.
11403. *canaliculatum* C. Mon. 276, 279, t. 3, f. 4. N. S. W.
11404. *pestiferum* C. Mon. 276, 281, t. 3, f. 6. N. S. W.
11405. *Sloanei* C. Proc. N. S. W. 34, 1909, l. 151, f. 10. N. S. W.
11406. *subdepressum* C. Mon. 276, 283, t. 3, f. 3. N. S. W.
11407. *abbreviatum* Boisd. 1835. — C. Mon. 276; Proc. N. S. W. 34, 1909, 148; 44, 1919, 167, t. 5, f. 13, 14.
a. *impressum* Blanch. 1853.
b. var. *latum* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 482. — C. Mon. 264, 276; Proc. N. S. W. 44, 1919, 168, t. 5, f. 16.
c. var. *dentalatum* C. l. c. 167, t. 5, f. 15.
d. var. *lomondense* C. l. c. 167.
e. var. *foveatum* C. Proc. N. S. W. 34, 1909, l. 147; 44, 1919, 168, t. 5, f. 17. Tasman.
11408. *brevicorne* Bless. Horae 1, 1861, 101, t. 3, f. 2. — Cha. Tr. Lond. 1894, 402. — C. Mon. 266, 276.
a. *neophyta* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 136.
b. *virescens* Boisd. 1835. — C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 236. Tasm., Vict., S. Austr. N. S. W.
11409. *politum* C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 247. N. S. W.
11410. *irregulare* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 401, 402. S. W. Austr.
11411. *breviusculum* Gb. Fn. S.-W. Austr. 1, 1908, 344, t. 3, f. 4. — C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 402. W. Austr.
11412. *regulare* Lea, Proc. N. S. W. 1898, 582. — C. Mon. 271, 276. N. S. W.
11413. *cyanum* C. Proc. N. S. W. 36, 1911, 222. Queensl.
11414. *Fergusoni* C. Proc. N. S. W. 35, 1910, 132, fig. Queensl.
11415. *inconspicuum* Bla. Proc. N. S. W. (2) 6, 1891, 536. — C. Mon. 269, 276. S. Austr.
11416. *sinuaticolle* C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 140. Queensl.
11417. *aeneum* F. & Germ. Col. Chilens. 2, 1861, 5. Chile.
11418. *femorale* Bro. Bull. N. Zeal. Inst. 1, 1910, 48. N. Seel.

11419. <i>interrupptum</i> . C. Proc. N. S. W. 42, 1917, 710.	Queensl.
11420. <i>parvulum</i> MacL. Tr. N. S. W. 2, 1872, 290. — C. Proc. N. S. W. 34, I, 1909, 156; 45, 1920, 246; Austr. Zool. 4, 1926, III, 154.	Queensl.
11421. <i>pulchellum</i> C. Proc. N. S. W. 57, 1932, 110.	N. S. W.
11422. <i>puncipenne</i> Boisd. Voy. Astrol. 2, 1835, 278.	Austr.
11423. <i>rugicolle</i> Boisd. I. c. 279.	Austr.
11424. <i>spinicolle</i> C. Proc. N. S. W. 53, 1928, 285.	Queensl.
11425. <i>sulcatulum</i> F. & Germ. Col. Chilens. 1860, 2.	Chile
11426. <i>titahiense</i> Bro. Bull. N. Zeal. Inst. 1, 1910, 48.	N. Seel.

Apassis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 139.

Typus: *Howitti*.

11427. <i>blepegenoides</i> C. Proc. N. S. W. 24, 1909, I, 145, f. 8,	Victoria
11428. <i>distortipes</i> C. Proc. N. S. W. 59, 1934, 264.	Victoria
11429. <i>Howitti</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 140, t. 11, f. 7. — C. Proc. N. S. W. 34, 1909, 146. a. var. <i>longicollis</i> C. I. c. 146.	Victoria
11430. <i>punciceps</i> Lea, Proc. N. S. W. 21, 1896, 293.	N. S. W.
11431. <i>sinuaticollis</i> C. Proc. N. S. W. 35, 1911, 846, f. 3.	N. S. W.

Licinoma Pasc.Pasc. Ann. Mac. (4) 3, 1869, 140. — C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 391, (Tab. I);
Proc. N. S. W. 45, 1920, 237 (Tab. II); Proc. N. S. W. 52, 1927, 230 (Tab. III).Typus: *nitida*.

11432. <i>subcanaliculata</i> C. Proc. N. S. W. 46, 1921, 318; Tab. III, 230.	Victoria
11433. <i>nitida</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 140. — C. Tab. I, 392, Tab. II, 243; Tab. III, 231. a. <i>victoriae</i> Bla. Proc. N. S. W. (2) 6, 1891, 533.	Victoria
11434. <i>nodulosa</i> Cha. Tr. Lond. 1894, 404. — C. Proc. N. S. W. 23, 1908, II, 276; Tab. I, 390, 392; Tab. II, 242; Tab. III, 230.	Tasman.
11435. <i>tasmanica</i> Cha. I. c. 403. — C. Proc. N. S. W. 23, 1908, II, 276; Tab. I, 392; Tab. II, 243; Tab. III, 230.	Tasman.
11436. <i>umbilicata</i> C. Proc. N. S. W. 49, 1924, II, 41; Tab. III, 230.	N. S. W.
11437. <i>pallipes</i> Bla. Proc. N. S. W. (2) 6, 1891, 542. — C. Tab. I, 392; Tab. II, 243; Tab. III, 230.	N. S. W., Vict.
11438. <i>nitidissima</i> Lea, Proc. N. S. W. 1898, 587. — C. Tab. I, 381; Tab. II, 243.	N. S. W.
11439. <i>planata</i> C. Tab. III, 231.	

11440.	<i>splendens</i> C. Proc. N. S. W. 49, 1924, 541, f. 10; Tab. III, 231.	Queensl.
11441.	<i>tricolor</i> C. Proc. N. S. W. 55, 1930, 542.	N. S. W.
11442.	<i>coerulea</i> C. Proc. N. S. W. 49, 1924, 541, f. 11; Tab. III, 231.	Queensl.
11443.	<i>meridiana</i> C. Tab. II, 242, 244, f. 10; Tab. III, 231.	S. Austr.
11444.	<i>cyclocolpis</i> C. Tab. I, 391, 392; Tab. II, 243; Tab. III, 231.	Queensl.
14445.	<i>oblonga</i> C. Proc. N. S. W. 55, 1930, 541, fig.	Queensl.
11446.	<i>elata</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 103. — C. Tab. I, 391; Tab. II, 243; Tab. III, 231. a. <i>violacea</i> MacL. Tr. N. S. W. 2, 1872, 292. — C. Tab. I, 391.	Queensl.
11447.	<i>Gilesi</i> C. Tab. I, 392; Tab. II, 243; Tab. III, 231.	W. Austr.
11448.	<i>frunca</i> C. Tab. II, 243, 244; Tab. III, 231.	Victoria
11449.	<i>monticola</i> Bla. Tr. S. Austr. 15, 1892, 227. — C. Tab. II, 244; Tab. III, 231. a. <i>punctolatera</i> C. Proc. N. S. W. 1919, 169.	N. S. W.
11450.	<i>apasiooides</i> C. Tab. II, 241, 244, f. 9; Tab. III, 231.	Victoria
11451.	<i>aerea</i> C. Tab. II, 240, 244, f. 8; Tab. III, 231. a. var. <i>comboynensis</i> C. Tab. II, 241.	N. S. W.
11452.	<i>punciceps</i> C. Proc. N. S. W. 49, II, 1924, 41; Tab. III, 231.	N. S. W.
11453.	<i>sylvicola</i> Bla. Tr. S. Austr. 18, 1894, 219. — C. Tab. I, 391; Tab. II, 243; Tab. III, 231. a. var. <i>montium</i> C. Tab. I, 391.	N. S. W.
11454.	<i>commoda</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 139. — C. Proc. N. S. W. 23, 1908, II, 265, 276; Tab. I, 391; Tab. II, 244; Tab. III, 231.	Tasman.
11455.	<i>Hilidgei</i> C. Proc. N. S. W. 49, 1924, 540, f. 8; Tab. III, 231.	Queensl.
11456.	<i>angusticollis</i> C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 240, f. 20, f. 8; Tab. I 391; Tab. II, 244; Tab. III, 231.	N. S. W.
11457.	<i>major</i> C. Proc. N. S. W. 49, 1924, 540, f. 9; Tab. III, 231.	Queensl.
11458.	<i>puleolata</i> C. Proc. N. S. W. 59, 1934, 265.	Queensl.

Brycopia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 141. — C. Proc. N. S. W. 34, 1909, I, 156 (Tab. I).
Proc. N. S. W. 45, 1920, 246 (Tab. II).

Dinoria Pasc. I. c. 141.

Type: *pilosella*.

11459.	<i>pilosella</i> Pasc. I. c. 141. — C. Tab. II, 241.	Victoria
11460.	<i>alpicola</i> C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 141.	N. S. W.
11461.	<i>minuta</i> Lea, Proc. N. S. W. 1898, 583. — C. Tab. I, 156; Tab. II, 246.	N. S. W. S. Austr.

11462. <i>barossae</i> C. Proc. N. S. W. 61, 1936, 107.	S. Austr.
11463. <i>capillata</i> C. Proc. N. S. W. 46, 1921, 319.	Queensl.
11464. <i>comata</i> C. Tab. II, 244, 246.	S. Austr.
11465. <i>picta</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 141. — C. Tab. II, 247.	Tasman.
11466. <i>crenaticollis</i> C. Proc. N. S. W. 33, 1908, 415, f. 5; Tab. I, 156; Tab. II, 247.	N. S. W.
11467. <i>denficulata</i> C. Proc. N. S. W. 61, 1936, 108.	W. Austr.
11468. <i>globicollis</i> C. Tab. II, 244, 247, f. 11.	Tasman.
11469. <i>tuberculifera</i> Cha. Tr. Lond. 1894, 405. — C. Tab. I, 156; Tab. II, 247.	Tasman.
11470. <i>Taylori</i> C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 258, t. 20, f. 6; Tab. I, 156; Tab. II, 247.	N. S. W.
11471. <i>dubia</i> Macl. Tr. N. S. W. 2, 1872, 293. — C. Tab. I, 156; Tab. II, 247.	Queensl.
11472. <i>angulata</i> C. Tr. Austr. 38, 1914, 389; Tab. II, 247.	Victoria
11473. <i>hexagona</i> C. Tab. II, 246, 247, f. 13.	Tasman.
11474. <i>Leai</i> C. Tab. II, 245, 247, f. 12.	Tasman.
11475. <i>Cheesmani</i> C. Tab. I, 154, 156; Tab. II, 247.	N. S. W.
11476. <i>Harrisoni</i> C. Proc. N. S. W. 61, 1936, 108.	N. S. W.
11477. <i>Browni</i> C. l. c. 107.	Queensl.
11478. <i>femorata</i> C. Tab. I, 155, 156; Tab. II, 247.	Victoria
11479. <i>coelioides</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 103. — C. Tab. II, 247. a. <i>diemensis</i> C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 170, t. 1, f. 19.	Tasman.
11480. <i>Musgravei</i> C. Prosc. N. S. W. 61, 1936, 109.	N. S. W.
11481. <i>minor</i> C. Proc. N. S. W. 30, 1905, 183; Tab. I, 156; Tab. II, 247.	N. S. W.
11482. <i>quadraficollis</i> C. Proc. N. S. W. 50, 1925, 242.	N. S. W.
11483. <i>punctatissima</i> C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 171, t. 5, f. 20; Tab. II, 247.	N. S. W.
11484. <i>globulosa</i> C. Proc. N. S. W. 30, 1905, 184; Tab. I, 156; Tab. II, 247.	N. S. W.
11485. <i>monilicornis</i> Macl. Tr. N. S. W. 2, 1872, 289. — C. Tab. I, 156; Tab. II, 247.	Queensl.
11486. <i>obfusa</i> C. Tab. II, 246, 247, f. 14.	Queensl.
11487. <i>longipes</i> Macl. Tr. N. S. W. 2, 1872, 293. — C. Tab. I, 156; Tab. II, 247.	Queensl.

Seirotrana Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 483. — C. Proc. N. S. W. 33, 1908, II, 392–401
(Tab. II); 50, 1925, 241 (Tab. II).

Typus: *calenulata*.

11488. <i>anomala</i> C. Tab. II, 240, 241.	N. S. W.
11489. <i>crenicollis</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 43, t. 10, f. 4. — C. Tab. I, 397; Tab. II, 241.	Victoria W. Austr.

- a. *denticollis* C. Tab. I, 397, 400, f. 2; Proc. N. S. W. 45, 1920, 233; Tab. II, 241.
- 11490.** *nosodermoides* Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 104. — C. Tab. I, 397; Tab. II, 241. Queensl.
- 11491.** *strigipennis* B. Tr. Lond. 1873, 365. — C. Tab. I, 397; Tab. II, 241. N. Austr.
- 11492.** *geniculata* H.-R. Verh. Ver. Nat. Unterh. 3, 1878, 102; Journ. Mus. Godeffr. 14, 1879, 129, nota. — C. Tab. I, 394, 397; Tab. II, 241. N. S. W.
- 11493.** *femoralis* Macl. Tr. N. S. W. 2, 1872, 292. — C. Tab. I, 397; Tab. II, 241. Queensl.
- 11494.** *major* Bla. Tr. S. Austr. 15, 1892, 228. — C. Tab. I, 395, 397; Tab. II, 241. N. S. W.
- 11495.** *Davidsoni* C. Proc. N. S. W. 60, 1935, 165. N. S. W.
- 11496.** *catenulata* Boisd. 1835. — Pasc. 1866. — C. Tab. I, 393, 397; Tab. II, 241. N. S. W.
- 11497.** *funerea* C. Proc. N. S. W. 58, 1933, 174. Queensl.
- 11498.** *carbo* C. Tab. II, 240, 241. Queensl.
- 11499.** *vicina* C. Tab. I, 397, 399, f. 1; Tab. II, 242. N. S. W.
- 11500.** *subcancellata* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 404; Tab. II, 242. Queensl.
- 11501.** *vertebralis* C. Tab. I, 397, 398; Tab. II, 242. N. S. W.
- 11502.** *proxima* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 43. — C. Tab. I, 394, 397; Tab. II, 242. Victoria
- 11503.** *minor* C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 248; Tab. II, 242. N. S. W., Qu
- * * *
- 11504.** *Mastersi* Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 104. — C. Tab. I, 396, 397; Tab. II, 242. Queensl.
- 11505.** *annulipes* C. Proc. N. S. W. 60, 1935, 184. N. S. W.
- 11506.** *nodicanda* C. Proc. N. S. W. 46, 1921, 318; Tab. II, 242. Queensl.
- 11507.** *parallela* Germ. Linn. Ent. 3, 1848, 199. — C. Tab. I, 393, 398; Tab. II, 242. Victoria
- a. *congesta* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 482. S. Austr.
- 11508.** *bimetallica* C. Proc. N. S. W. 34, 1, 1909, 153; Tab. II, 242. N. S. W.
- 11509.** *simplex* Bla. Proc. N. S. W. (2) 6, 1891, 540. — C. Tab. I, 398; Tab. II, 242. S. Austr.
- 11510.** *elongata* Er. Arch. Nat. 8, 1842, I, 177. — C. Tab. I, 393, 398; Tab. II, 242. Tasman.
- 11511.** *integricollis* H.-R. Verh. Ver. Nat. Unterh. 3, 1878, 102; Journ. Mus. Godeffr. 14, 1879, 128. — C. Tab. I, 393, 398; Tab. II, 242. Queensl.
- 11512.** *repanda* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 137. — C. Tab. I, 394, 398; Tab. II, 242. N. S. W., Qu
- a. *dispar* Bla. Proc. N. S. W. (2) 6, 1891, 542.
b. *Johnstonensis* C. Proc. N. S. W. 55, 1930, II, 186; 58, 1933, 175.

11513. <i>monticola</i> Bla.	Proc. N. S. W. (2) 6, 1891, 541. — C. Tab. I, 397; Tab. II, 242.	Victoria
a. var. <i>strigiventris</i> C.	Proc. N. S. W. 58, 1933, 175.	
11514. <i>punctifera</i> MacL.	Tr. N. S. W. 2, 1872, 291. — C. Tab. I, 398; Tab. II, 242.	Queensl.
11515. <i>Simsoni</i> C.	Proc. N. S. W. 44, 1, 1919, 168, t. 5, f. 18; Tab. II, 242.	Tasman.
11516. <i>orphana</i> Pasc.	Ann. Mag. (4) 3, 1869, 138. — C. Tab. I, 276; Tr. S. Austr. 38, 1914, 403; Tab. II, 242.	Victoria
11517. <i>tumulosa</i> C.	Proc. N. S. W. 47, 1922, 78; Tab. II, 242.	Queensl.
11518. <i>acuticollis</i> C.	Proc. N. S. W. 55, 1930, I, 186.	Queensl.
11519. <i>Suttoni</i> C.	Proc. N. S. W. 58, 1933, 174.	Queensl.
11520. <i>uniformis</i> C.	Tab. I, 398, 401; Tab. II, 242.	N. S. W.
11521. <i>Burnetti</i> Oke,	Proc. N. S. W. 57, 1932, 160, fig.	Victoria

Pseudhelops Guer.

Guer. Rev. Zool. 1841, 124 (scr. Pseudelops). — Lac. Gen. Col. 441. — Broun, Subantarct. Isl. N. Zeal. 1, 1909, 106.

Typus: *tuberculatus*.

11522. <i>annulipes</i> Fvl.	Rev. Ent. 23, 1904, 192.	N. Caled.
11523. <i>fasciatus</i> All.	Natur. 16, 1894, 116.	Indien
11524. <i>fossatus</i> Fvl.	Rev. Ent. 23, 1904, 191.	N. Caled.
11525. <i>interruptus</i> Bro.	Subant. Isl. N. Zeal. 1, 1909, 108.	N. Seel.
11526. <i>macellus</i> Fvl.	Rev. Ent. 23, 1904, 192.	N. Caled.
11527. <i>nodosus</i> Bro.	Bull. N. Zeal. Inst. 1, 1910, 47.	N. Seel.
11528. <i>posticalis</i> Bro.	Subant. Isl. N. Zeal. 1, 1909, 107.	N. Seel.
11529. <i>quadricollis</i> Bro.	I. I. 107, t. 5, f. 8.	N. Seel.
11530. <i>remotus</i> Fvl.	Rev. Ent. 23, 1904, 191.	N. Caled.
11531. <i>trapezus</i> Fvl.	I. c. 193.	N. Caled.
11532. <i>substriatus</i> Bro.	Bull. N. Zeal. Inst. 1, 1910, 47.	N. Seel.
11533. <i>tuberculatus</i> Guer.	Rev. Zool. 1841, 12. — Kies. D. Ent. Z. 21, 1874, 156. — Bro. Subant. Isl. N. Zeal. 1, 1909, 106.	N. Seel.

Neoadelium C.

C. Proc. N. S. W. 33, 1908, 259.

Typus: *Fairmairei*.

11534. <i>austrocaledonicum</i> Montr.	Ann. Fr. (3) 8, 1860, 301, t. 7, f. 7. — Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 189.	N. Caled.
11535. <i>externecostatum</i> B.	Tr. Lond. 1873, 368. — Fvl. I. c. 190.	N. Caled.
11536. <i>Fairmairei</i> B.	I. c. 366. — Fvl. I. c. 190.	N. Caled.
11537. <i>marginalatum</i> B.	I. c. 367. — Fvl. I. c. 190.	N. Caled.
11538. <i>pustulosum</i> Fvl.	I. c. 189.	N. Caled.

Cymbeba Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 483.

Typus: *dissimilis*.

11539. **Bavayi** Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 194. N. Caled.
 11540. *dissimilis* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 484, f. 19, f. 8. N. Caled.
 — B. Ann. Mag. (4) 13, 1874, 111. — Fvl. N. Caled.
 Rev. Ent. 23, 1904, 195.
 11541. *indigacea* Fvl. l. c. 194, 196. N. Caled.
 11542. *sulcipennis* Fvl. l. c. 194, 195. N. Caled.
 11543. *muscorum* Fvl. l. c. 194, 195. N. Caled.
 11544. *planipennis* Fvl. l. c. 194, 196. N. Caled.
 11545. *exul* Montr. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 302. — Fvl. l. c. N. Caled.
 194, 196.
 a. *nigroaenea* B. Tr. Lond. 1873, 366.

Pheloneis Pasc.Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 483. — B. Ann. Mag. (4) 13, 1874, 112. — C. Proc.
N. S. W. 33, 1908, II, 258.*Amarosoma* Redt. Reise Novara 2, 1868, 131.Typus: *harpaloides* (= *simulans*).

11546. *aeratus* Bro. Man. N. Zeal. 1, 1880, 388. N. Seel.
 11547. *aucklandianus* Br. l. c. 387. — Hudson, N. Zeal.
 Beetles & Larvae 1934, 92. N. Seel.
 11548. *angulatus* Bro. Bull. N. Zeal. Inst. 1, 1917, 393. N. Seel.
 11549. *appositus* Bro. Bull. N. Zeal. Inst. 1, 1914, 322. N. Seel.
 11550. *bullatus* Pasc. Ann. Mag. (4) 17, 1876, 52. —
 Hudson, N. Zeal. Beetles & Larvae 1934, 93. N. Seel.
 11551. *calcaratus* Bro. Bull. N. Zeal. Inst. 1, 2, 110. —
 Hudson l. c. 93. N. Seel.
 11552. *Chalmeri* Bro. N. Zeal. Journ. Sc. 1, 378; Man.
 N. Zeal. 3, 1886, 787. N. Seel.
 11553. *Cheesemani* Bro. N. Zeal. Journ. Sc. 1, 378; Man.
 N. Zeal. 3, 1886, 787. — Hudson, N. Zeal.
 Beetles & Larvae 1934, 93. N. Seel.
 11554. *curtulus* Bro. Bull. N. Zeal. Inst. 1, 1917, 394. —
 Hudson, l. c. 92. N. Seel.
 11555. *dunedinis* Shp. Tr. Roy. Dubl. Soc. (2) 3, 1886,
 410. N. Seel.
 11556. *dubitatus* Bro. Bull. N. Zeal. Inst. 1, 1917, 394. N. Seel.
 11557. *gratiosus* Bro. Man. N. Zeal. 5, 1893, 1158. N. Seel.
 11558. *Halli* Bro. Bull. N. Zeal. Inst. 1, 1917, 392. N. Seel.
 11559. *Hansenii* Bro. N. Zeal. Journ. Sc. 2, 385; Man. N.
 Zeal. 4, 1886, 929. N. Seel.

11560. <i>harpaloides</i> White, Voy. Ereb. Terror, 1846, 11, t, 1, f. 14. — Hudson, N. Zeal. Beetles & Larvae 1934, 92.	N. Seel.
a. <i>amaroides</i> B. Ann. Mag. (4) 13, 1874, 112.	
11561. <i>Hudsoni</i> Bro. Ann. Mag. (8) 3, 1910, 411.	N. Seel.
11562. <i>indagator</i> Bro. Man. N. Zeal. 4, 1886, 839.	N. Seel.
11563. <i>intermedius</i> Shp. Tr. Roy. Dubl. Soc. (2) 3, 1886, 410.	N. Seel.
11564. <i>intricatus</i> Bro. Man. N. Zeal. 1, 1880, 387.	N. Seel.
11565. <i>lentus</i> Bro. l. c. 389.	N. Seel.
11566. <i>miniatus</i> Bro. Man. N. Zeal. 5, 1893, 1157.	N. Seel.
11567. <i>multistriatus</i> Shp. Tr. Roy. Dubl. Soc. (2) 3, 1886, 409.	
11568. <i>nigritulus</i> Bro. N. Zeal. Journ. Sc. 2, 386; Man. N. Zeal. 4, 1886, 930.	N. Seel.
11569. <i>rufilabris</i> Bro. Man. N. Zeal. 4, 1886, 840.	N. Seel.
11570. <i>sericatus</i> Shp. Tr. Roy. Dubl. Soc. (2) 3, 1886, 409.	N. Seel.
11571. <i>simplex</i> Shp. l. c. 409.	N. Seel.
11572. <i>simulans</i> Redt. Reise Novara 2, 1868, 132. a. <i>harpaloides</i> Lac. Gen. Col. 438, nota 1; Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 483.	N. Seel.
11573. <i>thoracicus</i> Bro. Man. N. Zeal. 1, 1880, 390.	N. Seel.
11574. <i>tinctus</i> Bro. Bull. N. Zeal. Inst. 1, 2, 111. — Hudson, N. Zeal. Beetles & Larvae 1934, 93.	N. Seel.
11575. <i>turgidulus</i> Bro. Man. N. Zeal. 5, 1893, 1158.	N. Seel.
11576. <i>Urquharti</i> Bro. l. c. 1157.	N. Seel.
11577. <i>violaceus</i> Bro. Bull. N. Zeal. Inst. 1, 1910, 149.	N. Seel.
11578. <i>zelandicus</i> B. Ann. Mag. (4) 13, 1874, 110 (30).	N. Seel.

Coripera Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 483. — C. Proc. N. S. W. 60, 1935, 184 (Tab.).

Typus: *deplanata*.

11579. <i>distincta</i> C. Proc. N. S. W. 30, 1905, 185; Tab. 183.	N. S. W.
11580. <i>geminata</i> Lea, Proc. N. S. W. 1898, 588. — C. Tab. 184.	N. S. W.
11581. <i>Mastersi</i> Macl. Tr. N. S. W. 2, 1872, 292. — C. Tab. 184.	Queensl.
11582. <i>ocellata</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 44, t. 10, f. 5.	Victoria
11583. <i>Wilsoni</i> C. Tab. 183, 184.	Queensl.
11584. <i>bistriata</i> C. Proc. N. S. W. 33, 1908, 414, f. 4; Tab. 184.	Tasman.
11585. <i>Morleyana</i> C. Proc. N. S. W. 30, 1905, 184; 34. 1909, 126; Tab. 184.	N. S. W.
11586. <i>Adamsi</i> Lea, Proc. N. S. W. 1911, 476. — C. Austr. Zool. 4, III, 1926, t. 17, f. 27; Tab. 184.	Tasman.
11587. <i>deplanata</i> Boisd. 1835. — Lac. 1859. — Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 483. — C. Tab. 184.	Tasman.

Arcolymus Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 476.

Acrothymus err. typ. Geb. 1911.11588. *tristis* Montr. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 302. — B. Ent.
Mag. 9, 1872, 99.N. Caled.
? Austr.a. *coenosus* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 476. —
C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 406.**Eutherama** C.

C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 405.

11589. *cyanum* C. l. c. 405. N. W. Austr.**Dystalica** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 142. — C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 387.

Typhus: *homogena*.

11590. *angusta* C. Proc. N. S. W. 53, 1928, 286. Queensl.
 11591. *homogena* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 142. W. Austr.
 a. *parallela* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 387.
 11592. *Mackayensis* C. Proc. N. S. W. 58, 1933, 175. Queensl.
 11593. *multilineata* C. S. Austr. 61, 1937, 141, t. 6, f. 2. N. Austr.
 11594. *panagaeicollis* MacL. Tr. N. S. W. 2, 1872, 290. Queensl.
 11595. *subpubescens* B. Tr. Lond. 1873, 369. N. S. W.

Mesopatrum Bro.

Bro. Man. N. Zeal. 6, 1893, 1355.

Typus: *granulosum*.

11596. *dubium* Bro. Bull. Zeal. N. Inst. 1, 1917, 396. N. Seel.
 11597. *granulosum* Bro. Man. N. Zeal. 6, 1893, 1355. N. Seel.

Periatrum Sph.

Shp. Tr. Roy. Dubl. Soc. (2) 3, 1886, 407.

Typus: *Helmsi*.

11598. *Helmsi* Shp. l. c. 408, t. 13, f. 5. N. Seel.
 11599. *tumides* Bro. Man. N. Zeal. 7, 1893, 1456. N. Seel.

Exohadrus Bro.

Bro. Man. N. Zeal. 5, 1893, 1153.

11600. *volutithorax* Bro. Man. N. Zeal. 1, 1880, 356. N. Seel.

Syrphetodes Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (4) 16, 1875, 215.

Typus: *marginalis*.

11601. *bullatus* Shp. Tr. Roy. Dubl. Soc. (2) 3, 1886, 407. N. Seel.
 11602. *cordipennis* Bro. Man. N. Zeal. 7, 1893, 1457. N. Seel.

11603. <i>crenatus</i> Bro. Man. N. Zeal. 1, 1880, 352.	N. Seel.
11604. <i>decoratus</i> Bro. l. c. 353.	N. Seel.
11605. <i>dorsalis</i> Bro. l. c. 7, 1893, 1458.	N. Seel.
11606. <i>marginalis</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 16, 1875, 216, t. 5, f. 10.	N. Seel.
11607. <i>nodosalis</i> Bro. Ann. Mag. (7) 14, 1904, 56.	N. Seel.
11608. <i>pensus</i> Bro. Bull. N. Zeal. Inst. 1, VI, 540.	N. Seel.
11609. <i>punctatus</i> Bro. Man. N. Zeal. 7, 1893, 1458.	N. Seel.
11610. <i>simplex</i> Bro. Ann. Mag. (7) 12, 1903, 69.	N. Seel.
11611. <i>sylvius</i> Bro. Man. N. Zeal. 5, 1893, 1150.	N. Seel.
11612. <i>thoracicus</i> Bro. Bull. N. Zeal. Inst. 1, VI, 540.	N. Seel.
11613. <i>truncatus</i> Bro. Tr. N. Zeal. Inst. 44, 1911 (1912), 435.	N. Seel.
11614. <i>variegatus</i> Bro. Bull. N. Zeal. Inst. 1, 1917, 392.	N. Seel.

Paraphylax Bro.

Bro. Man. N. Zeal. 1, 1880, 354.

11615. <i>binodosus</i> Bro. Ann. Mag. (6) 15, 1895, 240.	N. Seel.
11616. <i>exiguus</i> Bro. Bull. N. Zeal. Inst. 1, 1914, 195.	N. Seel.
11617. <i>squamiger</i> Bro. Man. N. Zeal. 1, 1880, 355. — Wat. Aid. ident. Ins. 2, t. 153, f. 2.	N. Seel.
11618. <i>sternalis</i> Bro. Ann. Mag. (7) 14, 1904, 57.	N. Seel.
11619. <i>varius</i> Bro. Man. N. Zeal. 1, 1880, 355.	N. Seel.

Biologie: Hudson, Tr. N. Zeal. Inst. 55, 1924,
342.**Cerodolus** Shp.

Shp. Tr. Roy. Dubl. Soc. (2) 3, 1886, 410.

Typus: *chrysomeloides*.

11620. <i>aeneus</i> Bro. Man. N. Zeal. 5, 1893, 1162.	N. Seel.
11621. <i>capitalis</i> Bro. Bull. N. Zeal. 1, 1917, 395.	N. Seel.
11622. <i>chrysomeloides</i> Shp. Tr. Roy. Dubl. Soc. (2) 3, 1886, 411, t. 13, f. 6. — Hudson, N. Zeal. Beetles & Larvae 1934, 93.	N. Seel.
11623. <i>curvellus</i> Bro. Tr. N. Zeal. Inst. 44, 1911 (1912), 437.	N. Seel.
11624. <i>genialis</i> Bro. Mann. N. Zeal. 5, 1893, 1162.	N. Seel.
11625. <i>sulcisternum</i> Bro. Bull. N. Zeal. Inst. 1, 1917, 396.	N. Seel.
11626. <i>tuberculatus</i> Bro. l. c. 395.	N. Seel.

Edalus Bro.

Bro. Man. N. Zeal. 5, 1893, 1159.

Typus: *opacus*.

11627. <i>alienus</i> Bro. Man. N. Zeal. 1, 1880, 391.	N. Seel.
11628. <i>opacus</i> Bro. l. c. 5, 1893, 1160.	N. Seel.
11629. <i>pleuralis</i> Bro. Ann. Mag. (6) 12, 1893, 289.	N. Seel.

Leptogastrus Macl.

Macl. Tr. N. S. W. (2) 1872, 293. — C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 239 (Tab.).

Typus: *Mastersi*.

11630. *Mastersi* Macl. l. c. 294. — C. Tab. 239. Queensl.
 11631. *occidentalis* C. Tab. 239. W. Austr.
 11632. *Suttoni* C. Proc. N. S. W. 54, 1929, II, 76. Queensl.
 11633. *cyanus* C. Tab. 239. Queensl.
 11634. *hirsutus* C. Proc. N. S. W. 31, 1906, 254, t. 20, N. S. W.
 f. 14; Tab. 239.
 11635. *apiformis* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 389; Tab. 239. N. S. W.
 11636. *Wilsoni* C. Proc. N. S. W. 53, 1928, 286. N. S. W.

Asiopus Shp.

Shp. in Whympers Trav. Great Andes Equat. Suppl. 1891, 43.

- 11637.
- opatroides*
- Shp. l. c. 43. Ecuador

Psilolaena Hell.

Hell. Ent. Bl. 19, 1923, 70.

- 11638.
- Schusteri*
- Hell. l. c. 70, fig. China

Laena Latr.

Latr. in Cuv. Regne anim. ed, 2, V, 1829, 39. — Lap. 1840. — Sol. 1848.
 — Redt 1845, 1849, 1858, 1874. — Lac. 1859. — Jaq. 1861. — Sdl. 1891,
 Natg. 670. — Weise, Verh. Ver. Brünn, 16, 1878, 227. — R. D. Ent. Z. 1885,
 398 (Tab.); D. Ent. Z. 31. 1887, 521 (Arten der viennensis-Gruppe) D. Ent. Z.
 1899, 282 (Arten mit aufstehender Behaarung); Wien. Z. 20, 1901, 61 (tur-
 kestanische Arten); D. Ent. Z. 1906, 443 (Arten aus Kaschmir und Tur-
 kestan); D. Ent. Z. 1908, 275 (Arten aus Kaschmir). — Sch. Verh. zool.-
 bot. Ges. 1916, 495—629 (Mon.); Kol. Rdsch. 12, 1926, 31—54 (Arten vom
 Himalaya) (Übers. 1); Ann. Mag. (10), 16, 1935, 437—466 (Übers. 2)

Typus: *pimelia* = *viennensis*.

11639. *Kaufmanni* R. D. Ent. Z. 25, 1881, 222, Tab. 398. Herzeg.,
 — Sdl. Natg. 672. — Sch. Mon. 503, 513, 523. Dalm. Mont.
 — Müll. Verh. zool.-bot. Ges. 70, 1920, 220. Alban.
 11640. *Kraatzi* Weise, Verh. Ver. Brünn, 16, 1878, 236. Turcia
 — R. Tab. 398. — Sdl. Natg. 672. — Sch. As. min.
 Mon. 504, 513, 514, 524.
 a. *alternata* R. Tab. 398, 401. — Sdl. Natg. 673 Graecia,
 11641. *Heydeni* Weise, Ent. Mon. Bl. 2, 1880, 202. — R. Tab. Bulgar.
 398. — Sdl. Natg. 672. — Sch. Mon. 504, 513, 527.
 11642. *Hopffgarteni* Weise, Verh. Verein Brünn, 16, 1878, Hung. Bosn.
 230; D. Ent. 22, 1878, 59. — R. Tab. 398. — Sdl. Natg. 672. — Sch. Mon. 504, 513, 529. Herc. Dalm.
 — Müll. Verh. zool.-bot. Ges. 70, 1920, 219. Serb. Rum.

11643. *osmanlis* R. D. Ent. Z. 1906, 447. — Sch. Mon. 504, 514, 531.
11644. *rubripes* R. D. Ent. Z. 1908, 277, 279. — Sch. Mon. 509, 514, 533; Übers. I, 31; Übers. II, 439.
11645. *Parkeri* Sch. Übers. II, 439, 446.
11646. *viennensis* Stu. 1807. — Lac. 1859. — Jaq. 1861. — Bd. 1876. — Sdl. Natg. 673, 674. — Sch. Mon. 504, 514, 534.
a. *pimelia* Duft. — 1812. — Küst. 1846. — Sol. 1848. — Redt. 1849, 1858, 1874 — Ws. 1878. — R. Tab. 399; D. Ent. Z. 31, 1887, 522. — Müll. Verh. zool.-bot. Ges. 70, 1920, 219.
11647. *Justinae* R. D. Ent. Z. 31, 1887, 523. — Sch. Mon. 504, 514, 536.
11648. *Schwarzii* R. Tab. 402; D. Ent. Z. 31, 1887, 523. — Sch. Mon. 504, 514, 537.
11649. *graeca* Weise, Verh. Ver. Brünn, 16, 1878, 231. — R. Tab. 399. — Sdl. Natg. 673. — Sch. Mon. 505, 515, 538.
11650. *pulchella* Fisch. 1824. — R. Tab. 399. — Sch. 505, 515, 540.
a. *angusta* Weise, l. c. 233. — R. Tab. 399; D. Ent. Z. 31, 1887, 523. — Sdl. Natg. 673.
b. *pubella* Sol. 1848 — Mars. 1876. — Baudi 1876. — Sdl. Natg. 673.
c. *rubiginosa* Sol. 1848. — Baudi 1876.
11651. *merditana* Sch. Mon. 505, 515, 543.
11652. *glabriuscula* Sahlb. Ofv. Finska 50, 1907—08, nr. 7, p. 87. — Sch. Mon. 505, 515, 544.
11653. *Pici* R. D. Ent. Z. 1900, 87. — Sch. Mon. 505, 515, 545.
11654. *Lederi* Weise, Verh. Ver. Brünn, 16, 1878, 229. — R. Tab. 398; D. Ent. Z. 31, 1887, 523. — Sch. Mon. 505, 515, 546.
a. ? *caucasica* Mot. Bull. Mosc. 1845, I, 75.
11655. *Starcki* R. D. Z. 31, 1887, 523, 524. — Sch. Mon. 505, 515, 547.
11656. *Reitteri* Weise, Verh. Ver. Brünn 15, 1877, 271, f. 1, f. 9. — R. Tab. 399; D. Ent. Z. 31, 1887, 522. — Sdl. Natg. 673. — Sch. Mon. 505, 515, 548.
a. *Ormayi* R. D. Ent. Z. 31, 1887, 523. — Sdl. Natg. 673.
b. *subcarpathica* Trella, Polsk. Pis. Ent. 1923, 19, 232. — R. Tab. 399; D. Ent. Z. 31, 1887, 522. — Sch. Mon. 505, 515, 551.
11657. *quadricollis* Weise, Verh. Ver. Brünn, 16, 1878, 232. — R. Tab. 399; D. Ent. Z. 31, 1887, 522. — Sch. Mon. 505, 515, 551.
11658. *Oertzeni* R. Tab. 399, 401. — Sdl. Natg. 674. — Sch. Mon. 504, 515, 552.

Turc.
As. min.
Kaschmir

Ind. bor.
Austria,
Dalm. Ital.
Hung. Bosn.

Kaukas.

Corfu, Albani.
Graecia
Graecia
Turcia

Cri. Ross.
mer.
?Turcia

Albanien
Libanon

Syria

Kaukas.

Circass.

Hung. Kroat.
Bosn. Galiz.
Polon.

Kaukas.

Kreta

11659. *rugosa* Sch. Mon. 510, 515, 553; Übers. I, 32; Übers. II, 440.
11660. *denticollis* Sch. Übers. I, 32, 35; Übers. II, 440.
11661. *denlicrus* F. Notes Leyden 18, 1896, 97. — Sch. Mon. 509, 516, 517, 554; Übers. I, 32; Übers. II, 439.
a. *dentipennis* R. D. Ent. Z. 1908, 277, 279.
11662. *cribrella* R. I c. 275, 277, 280. — Sch. Mon. 509, 516, 556; Übers. I, 32; Übers. II, 440.
11663. *clypealis* F. Notes Leyden 18, 1896, 98. — Sch. Mon. 510, 516, 558; Übers. I, 33; Übers. II, 441.
11664. *Cameroni* Sch. Übers. I, 33, 36; Übers. II, 441.
11665. *similis* Sch. Übers. I, 33, 37; Übers. II, 441.
11666. *Carolinae* Sch. Über. II, 441, 450.
11667. *transversicollis* Sch. Übers. I, 34, 37; Übers. II, 442.
11668. *carinata* Sch. Übers. I, 32, 39; Übers. II, 440.
11669. *nitida* Sch. Übers. II, 443, 453.
11670. *minuta* F. Notes Leyden 18, 1896, 97. — Sch. Mon. 510, 516, 559; Übers. I, 32; Übers. II, 440, 443.
11671. *affinis* Sch. Übers. II, 443, 451.
11672. *Chatterjeei* Sch. Übers. II, 443, 452.
11673. *fibialis* Sch. Übers. I, 32, 39; Übers. II, 440.
11674. *himalayana* Sch. Wien. Z. 34, 1915, 357; Mon. 510, 516, 560; Übers. I, 32; Übers. II, 440.
11675. *carinipennis* Sch. Übers. II, 439, 448.
11676. *bhatiai* Sch. Übers. II, 440, 447.
11677. *kaliensis* Sch. Übers. II, 439, 445.
11678. *Formaneki* Sch. Mon. 509, 517, 561; Übers. I, 32; Übers. II, 439.
11679. *tibetana* Sch. Mon. 509, 517, 563; Übers. I, 32; Übers. II, 439.
11680. *alticola* Bl. Ann. Mag. (9) 11, 1923, 284. — Sch. Übers. I, 32; Übers. II, 440.
11681. *corallipes* R. D. Ent. Z. 1908, 275, 277, 280. — Sch. Mon. 510, 516, 564; Übers. I, 32; Übers. II, 440.
11682. *parallelocollis* Sch. Übers. I, 32, 40; Übers. II, 440.
11683. *denlitibia* R. Wien. Z. 20, 1901, 62, D. Ent. Z. 1906, 446. — Sch. Mon. 511, 516, 565.
11684. *bifoveolata* R. Horae 23, 1889, 709; Wien. Z. 20, 1901, 61; D. Ent. Z. 1906, 446. — Sch. Mon. 511, 517, 566.
- * * *
11685. *Apfelbecki* Sch. Wien. Z. 34, 1915, 358; Mon. 506, 517, 567.
- Kaschmir
Ind. bor.
Himalaya
Kaschmir
Himalaya
Ind. bor.
Ind. bor.
Kaschmir
India
Ind. bor.
Kaschmir
Himalaya
Himalaya
Himalaya
?Indien
Himalaya
Ind. bor.
Ind. bor.
Ind. bor.
Tibet
Tibet
Himalaya
Kaschmir
Tibet
Buchara
Kanssu
Graecia

11686. **Ganglbaueri** R. Wien. Z. 10, 1891, 33. — Sch. Mon. 506, 518, 568.
turcica R. D. Ent. Z. 1899, 282.
11687. **Weisei** R. Verh. Ver. Brünn. 16, 1878, 238; Tab. 399, D. Ent. 1899, 282. — Sch. Mon. 506, 518, 570.
11688. **pilosissima** R. D. Ent. Z. 1906, 448. — Sch. Mon. 506, 518, 571.
11689. **hirtipes** R. D. Ent. Z. 25, 1881, 222; Tab. 400; D. Ent. Z. 1899, 283. — Sch. Mon. 506, 518, 572.
11690. **theana** R. D. Ent. Z. 1899, 283. — Sch. Mon. 506, 518, 573.
11691. **obscuricornis** R. I. c. 283. — Sch. Mon. 506, 518, 575.
11692. **Korbi Heyd.** D. Ent. Z. 1890, 374. — R. I. c. 284. — Sch. Mon. 506, 518, 576.
11693. **angorensis** R. I. c. 284. — Sch. Mon. 507, 518, 577.
11694. **deplanata** Weise, Verh. Ver. Brünn, 16, 1878, 240.
 ♂ — R. Tab. 400; D. N. Z. 1899, 284. — Sch. Mon. 507, 519, 578.
11695. **Merkli** Weise, D. Ent. Z. 27, 1883, 313. — R. Tab. 400. — Sdl. Natg. 674. — Sch. Mon. 507, 519, 579.
11696. **Baudii** Weise, Verh. Ver. Brünn, 16, 1878, 239.
 — R. Tab. 400; D. Ent. Z. 1899, 284. — Sch. Mon. 507, 519, 588.
11697. **parvidens** R. D. Ent. Z. 1890, 373; 1899, 285. — Sch. Mon. 507, 518, 581.
11698. **striolata** R. D. Ent. Z. 1899, 285. — Sch. Mon. 507, 519, 582.
 a. *parvidens pars* R. D. Ent. Z. 1890, 373.
11699. **piligera** Weise, Verh. Ver. Brünn, 16, 1878, 233.
 — R. Tab. 400, D. Ent. Z. 1899, 285. — Sch. Mon. 507, 519, 583.
 a. *longicornis* Weise (*scr. longicollis*) I. c. 237.
11700. **atripennis** Pic, Echange, 1919.
11701. **byzantina** Apfelbeck, Wiss. Mitt. Bosn. 8, 1901, 466 (20). — Sch. Mon. 508, 519.
 a. *Bodemeyeri* R. Wien. Z. 22, 1903, 224.
11702. **longula** Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 133. — Sch. Mon. 508, 520, 586.
 a. *curvipes* Desbr. Bull. Hipp. 16, 1881, 134 (86). — R. Tab. 400; D. Ent. Z. 1899, 285.
11703. **Breiti** Sch. Mon. 508, 520, 588.
11704. **libanolica** R. Tab. 400, 401; D. Ent. Z. 1899, 285.
 — Sch. Mon. 508, 520, 589.
11705. **wanensis** Sch. Mitt. Münch. Ent. 30, 1940, 863.
- Turcia,
 As. min.
- Graecia,
 Turc. As. min.
- Rumaenia
- Mar. casp.
 Persia
- As. min.
- As. min.
- Smyrna
- Turcia
 As. min.
- Kaukas.
- As. min.
- Kaukas.
- Kaukas.
- Graecia
 Turcia,
 As. min.
- Cyp. Syr.
 Libanon
- Morea
 Syr. Liban.
- Armen.

11706. *clivinoides* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 243; 25, 1881, 290; Bull. Ital. 8, 1876, 261. — Sch. Mon. 508, 520, 590. Cyp. Syr.
11707. *ferruginea* Küst. 1846. — Bd. I. c. 260. — Mars. 1876. — R. D. Tab. 400; D. Ent. Z. 1899, 286. — Sdl. Natg. 674. — Sch. Mon. 508, 520, 591, — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920. 220. a. *Krueperi* R. D. Ent. Z. 25, 1881, 222 nota; Tab. 400. b. *Marthae* R. Verh. z.-b. Ges. 29, 1880, 224. c. *minima* Mot. 1858. — Mars. 1876. — R. D. Ent. Z. 1899, 286. d. *parvula* R. Tab. 400, 402; D. Ent. Z. 1899, 286. e. *villosula* Mot. 1851. Dalm. Mont. Kroat. Alb. Graec. Turc. Syr. Palaest.
11708. *syriaca* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 243; Bull. Ital. 8, 1876, 261. — R. Tab. 400; D. Ent. Z. 1899, 286. — Sch. Mon. 508, 520, 594. Syr. Cyp.
11709. *dilutella* Solsky, Trudy Ent. Ross. 13, 1881, 55. — R. D. Ent. Z. 1899, 285; 1906, 445; Wien. Z. 20, 1901, 61. — Sch. Mon. 511, 517, 521, 595. Turkestan. Tr. Casp.
11710. *Hauseri* R. D. Ent. Z. 1906, 445. — Sch. Mon. 511, 521, 597. Turkestan.
11711. *Gardneri* Sch. Übers. II, 441, 454. Ind. bor.
11712. *ovipennis* Sch. Übers. I, 33, 41; Übers. II, 441. China mer.
11713. *Championi* Sch. Übers. I, 33, 41; Übers. II, 441. Ind. bor.
11714. *Edmundi* Sch. Wien. Z. 34, 1915, 359; Mon. 510, 520, 598; Übers. I, 33; Übers. II, 441. Kaschmir, Ind. bor.
11715. *villosa* Sch. Übers. II, 441, 457. Ind. bor.
11716. *nigritissima* R. D. Ent. Z. 1906, 444; 1908, 275. — Sch. Mon. 510, 521, 599; Übers. I, 33; Übers. II, 441. Kaschmir
11717. *Hingstoni* Sch. Übers. I, 33, 42, Übers. II, 441. Tibet
11718. *rotundicollis* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 134. — Sch. Mon. 512, 518, 600. Japan
- * * *
11719. *indica* F. Notes Leyden 18, 1896, 96. — R. D. Ent. Z. 1908, 276. — Sch. Mon. 509, 521, 601; Übers. I, 34; Übers. II, 442. Himalaya
11720. *Gebieni* R. D. Ent. Z. 1906, 443; 1908; 276. — Sch. Mon. 509, 521, 603; Übers. I, 33; Übers. II, 442. Kaschmir
- a. var. *kaschmirensis* R. I. c. 443; I. c. 276. — Sch. Mon. 604; Übers. I, 33; Übers. II, 442. Ind. bor.
11721. *dentipes* Sch. Übers. II, 442, 458. Himalaya
11722. *jalaorana* R. D. Ent. Z. 1908, 276, 278. — Sch. Mon. 509, 521, 605; Übers. I, 33; Übers. II, 442. Himalaya
11723. *kuluana* R. I. c. 276, 278. — Sch. Mon. 509, 521, 606; Übers. I, 33; Übers. II, 442. Himalaya

11724. *Lacordairei* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 133. — Sch. Mon. 521, 607; Übers. I, 34; Übers. II, 442. Ind. bor.
11725. *Schusteri* Kasz. Ent. Bl. 34, 1938, 228 fig. Ind. mer.
11726. *flavicincta* Kasz. I. c. 228. Ind. mer.
11727. *laevigata* Sch. Übers. I, 34, 48; Übers. II, 442. Ind. bor.
11728. *Rosli* R. D. Ent. Z. 1906, 444; 1908, 276. — Sch. Mon. 510, 521, 608; Übers. I, 34; Übers. II, 442. Kaschmir
11729. *tonkinensis* Sch. Übers. I, 34, 49; Übers. II, 442. Tonkin
11730. *giganlea* Sch. Mitt. Münchn. Ent. 30, 1940, 864. China
11731. *darjeelingiana* Kasz. Ent. Bl. 34, 1938, 226, fig. Ind. bor.
11732. *aenea* Sch. Übers. I, 34, 49; Übers. II, 442. Ind. bor.
11733. *orbicollis* Sch. Übers. I, 34, 43; Übers. II, 443. Ind. bor.
11734. *Beesoni* Sch. Übers. II, 443, 459. Ind. bor.

subg. *Calolaena* R.

R. D. Ent. Z. 1899, 282; 1906, 443. — Sch. Mon. 609.

11735. *sulcata* Sch. Wien. Z. 34, 1915, 360; Mon. 510, 522, 609; Übers. I, 34; Übers. II, 443. Kaschmir
11736. *punctiventris* Sch. Übers. I, 35, 51; Übers. II, 444. Kaschmir
11737. *cylindrica* Sch. Übers. I, 35, 52; Übers. II, 444. Tibet
11738. *convexicollis* R. D. Ent. Z. 1908, 275. — Sch. Mon. 511, 522, 611; Übers. I, 35; Übers. II, 445. Himalaya
11739. *longipilis* Sch. Übers. I, 35, 52; Übers. II, 445. Himalaya
11740. *Leonhardi* Sch. Mon. 512, 522, 612. Issyk-kul
11741. *Lebedevi* Roub. Ent. Bl. 25, 1929, 193. Syrdarja
11742. *Spaehti* Sch. Mon. 512, 522, 613. Turk. or.
11743. *robusta* R. D. Ent. Z. 1906, 446. — Sch. Mon. 511, 522, 614. Turkestan
11744. *alaiensis* R. I. c. 446 — Sch. Mon. 511, 522, 615. Turkestan
11745. *Edda* R. I. c. 447. — Sch. Mon. 512, 522, 616. Turkestan
11746. *turkestanica* R. D. Ent. Z. 1897, 221; Wien. Z. 20, 1901, 62; D. Ent. Z. 1906, 447. — Sch. Mon. 512, 523, 617. Turkestan
11747. *hirtella* Solsky, Trudy Ent. Ross. 13, 1881, 54. — R. Wien. Z. 20, 1901, 61; D. Ent. Z. 1906, 445. — Sch. Mon. 512, 518, 618. Turkestan
11748. *auliensis* R. Wien. Z. 21, 1902, 189; D. Ent. Z. 1906, 445. — Sch. Mon. 512, 523, 619. Turkestan
11749. *brevipennis* R. Wien. Z. 20, 1901, 63, D. Ent. Z. 1906, 447. — Sch. Mon. 512, 523, 621. Turkestan
11750. *Holdhausi* Sch. Mon. 512, 523, 622. Turkestan
11751. *punctatissima* Sch. Übers. I, 34, 44; Übers. II, 443. Ind. bor.
11752. *interrupta* Sch. Übers. II, 443, 460. Himalaya
11753. *simillima* Sch. Übers. II, 444, 462. Kaschmir
11754. *bicolor* Sch. Übers. I 35, 46; Übers. II, 444. Birma

11755. <i>laevipennis</i> Sch. Übers. I, 35, 45; Übers. II, 443.	Sikkim
11756. <i>almorensis</i> Sch. Übers. I, 35, 44; Übers. II, 443.	Ind. bor.
11757. <i>gracilis</i> Sch. Übers. I, 35, 46; Übers. II, 444.	Tibet
11758. <i>puncticollis</i> Sch. Übers. II, 444, 463.	Inb. bor.
11759. <i>irregularis</i> Sch. Übers. II, 444, 464.	Ind. bor.
11760. <i>Blairi</i> Sch. Übers. I, 35, 47; Übers. II, 444.	Ind. bor.
11761. <i>barypithoides</i> Sch. Mon. 511, 522, 623; Übers. I, 35, Übers. II, 444.	Himalaya
11762. <i>planipennis</i> 'Sch. Übers. I, 35, 50; Übers. II, 444.	Ind. bor.
11763. <i>grandis</i> Sch. Übers. II, 444, 465.	Ind. bor.

11764. *ceylonica* Mot. Et. Ent. 7, 1858, 111. Ceylon

Prolabrus F.*)

F. Ann. Belg. 41, 1897, 111.

11765. *parallelus* F. I. c. 111. Madag.

46. Misolampini.

Lac. Gen. Col. 440, 447. — R. Best. Tab. 83 in Wien. Z. 36, 1917, 148. — Gb. Steffl. Z. 89, 1928, 219 (amerik. Gattungen). — Kasz. Ann. Mus. Hungar. 34, 1941 p. 1—44 (Revis. der indo-malay. Misolamp.) [Revis.]

Omolipus Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 1, 1860, 127. — C. Proc. N. S. W. 40, 1915, 535 (Tab.)

Typus: *corvus*.

11766. <i>socius</i> Pasc. Ann. Mag. (3) 9, 1862, 463; (4) 3, 1869, 143. — C. Tab. 535.	I. Lizard
11767. <i>laevis</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 142. — C. Tab. 535.	Queensl.
11768. <i>corvus</i> Pasc. Journ. Ent. 1, 1860, 127, f. 6, f. 9. — C. Tab. 535; Austr. Zool. 4, 1926, III, f. 17, f. 28.	Queensl.
a. <i>grandis</i> MacL. Tr. N. S. W. 2, 1872, 294.	
11769. <i>gnesioides</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 143. — C. Tab. 535.	Queensl.
11770. <i>bimetallicus</i> C. Tab. 535, 536, fig.	N. Austr.
11771. <i>coeruleus</i> C. Proc. N. S. W. 42, 1917, 711, fig.	N. Austr.
11772. <i>punctatosulcatus</i> C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 249.	N. Austr.
*	
11773. <i>parvus</i> B. Tr. Lond. 1873, 379. — C. Tab. 535.	W. Austr.
11774. <i>nitidus</i> C. Proc. N. S. W. 51, 1926, II, 70.	Queensl.

*) Diese Gattung steht nach Alluaud in Grandidier, Ins. Madag. neben *Athrodactyla*.

11775. *angustus* C. Tab. 535, 537, f. 9. W. Austr.
 11776. *ovalis* C. Proc. N. S. W. 47, 1922, 79, f. 14. S. W. Austr.
 11777. *cyanus* Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 98. — C. W. Austr.
 Tab. 535.
 a. *chalybeus* Gb. Fn. S. W. Austr. 1, 1908, 332.
 11778. *oblongus* B. Tr. Lond. 1873, 379. — Cha. Tr. Lond. W. Austr.
 1894, 393. — C. Tab. 536.
 a. *affinis* Gb. l. c. 333.
 11779. *cyanipennis* Cha. Tr. Lond. 1894, 394, t. 8. f. 12. N. W. Austr.
 — C. Tab. 536.
 11780. *submetallicus* Gb. Fn. S. W. Austr. 1, 1908, 333. Queensl.
 — C. Tab. 536.

Campolene Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1863, 44.

Typus: *nitida*.

11781. *cyanea* C. Proc. N. S. W. 52, 1927, 232. Queensl.
 11782. *nitida* Pasc. Journ. Ent. 2, 1863, 44, t. 2, f. 4. N. S. W.
 11783. *nitidior* C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 142. N. S. W.

Melisopus B.

B. Tr. Lond. 1873, 370.

11784. *purpureipennis* B. l. c. 371. I. Norfolk

Isopus Montr.

Montr. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 299. — B. Tr. Lond. 1873, 373. — Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 197 (Tab.).

Typus: *Blanchardi*.

11785. *sulcifer* Fvl. Tab. 197, 201. N. Caled.
 11786. *Kanak* Fvl. Tab. 197, 198. N. Caled.
 11787. *cyanus* B. Tr. Lond. 1873, 377. — Fvl. Tab. 199. N. Caled.
 11788. *obtusus* Fvl. Tab. 197, 199. N. Caled.
 11789. *robustus* B. Tr. Lond. 1873, 375. — Fvl. Tab. 198, 199. N. Caled.
 11790. *caledonicus* B. l. c. 377. — Fvl. Tab. 198, 199. N. Caled.
 11791. *Allardi* B. l. c. 376. — Fvl. Tab. 200. N. Caled.
 11792. *Blanchardi* Montr. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 299. — N. Caled.
 B. l. c. 375. — Fvl. Tab. 198, 200.
 11793. *productus* Fvl. Tab. 198, 200. N. Caled.
 11794. *apicipennis* Fvl. Tab. 198, 201. N. Caled.
 11795. *oxygaster* Montr. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 300. — B. Tr. Lond. 1873, 378. — Fvl. Tab. 198, 202. N. Caled.
 11796. *morychooides* Fvl. Tab. 198, 202. N. Caled.

11797. *agaboides* Hell. N. Caledonia Zool. 2, 287. N. Caled.
 11798. *punctatissimus* Hell. l. c. 286. N. Caled.
 11799. *subcostulatus* Hell. l. c. 285. N. Caled.
 11800. *fenuipunctatus* Hell. l. c. 286. N. Caled.

Episopus B.

B. Tr. Lond. 1873, 372. — Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 202 (Tab.).

Typus: *politus*.

11801. *politus* B. l. c. 373. — Fvl. Tab. 203. N. Caled.
 11802. *convexus* Montr. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 300. — Fvl. Tab. 203. N. Caled.
 11803. *cavipennis* Fvl. Tab. 203. N. Caled,
 11804. *Championi* Fvl. Tab. 203, 204. N. Caled.
 11805. *viridipennis* Fvl. Tab. 203, 205. N. Caled.
 11806. *violaceipennis* Fvl. Tab. 204. N. Caled.

-
11807. *marginicollis* Hell. N. Caledonia Zool. 2, 287. N. Caled.

Chlorocamma B.

B. Tr. Lond. 1873, 371.

Typus: *carenipenne* (= *sulcatum*).

11808. *Iris* Fvl. Bull. S. Linn. Normand. (2) 1, 1867, 189
nōta Rev. Ent. 23, 1904, 205, 206. N. Caled.
 11809. *sulcatum* Montr. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 291. — Fvl.
l. c. 205.
 a. *elongatum* Montr. l. c. 291.
 b. *carenipenne* B. Tr. Lond. 1873, 372.
 11810. *viridipenne* Montr. Ann. S. Agr. Lyon 7, 1855, 32. J. Wodlark

Chrysopeplus nom. nov.*Leiopeplus*. Bro. Man. N. Zeal. 5, 1893, 1160
nec. Har. 1868 (Col. Chrys.).

11811. *expolitus* Bro. Man. N. Zeal. 1, 1880, 392. N. Seel.

Haporema F.

F. Rev. Ent. 11, 1892, 109.

11812. *decipiens* F. l. c. 109. Obock

Toxocnema Fahr.

Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 304.

11813. *rufitarsis* Fahr. l. c. 305. Caffrar.

Cypobiestes R.

R. Best. Tab. 83, 150.

11814. Csikii R. Best. Tab. 83, 150.

Marokko

Misolampus Latr.

Latr. 1807. — Lap. 1840. — Bre. Rev. Zool. 1842, 81 (9). — Sol. 1848. — Lac. Gen. Col. 442. — Jaq. Gen. Col. Eur. 319. — Bd. 1876. — Sdl. Natg. 677. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 672, 673 — R. Best. Tab. 83, 1917, 148, 149

Typus: Hoffmannseggii (= gibbulus).

11815. subglaber Ros. Thiere Andalus. 1856, 204. — R. Best. Tab. 144.

Hispan.

11816. scabricollis Graells, Rev. Zool. 1849, 621; Mem. Ac. Cienc. Madr. I, 2, 138; Ann. Fr. (2) 9, 1851, 15, t. 1, f. 4. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 78, f. 386. — R. Best. Tab. 149.

Hispan.
Lusitan.

11817. gibbulus Hbst. 1799. — Lap. 1840. — Bre. 1842. — Sol. 1848. — Lac. Gen. Col. Atl. t. 57, f. 5. — R. Best. Tab. 149.

Hispan.
Lusitan.!

a. Hoffmannseggii Latr. 1807. — Guer. 1834.

11818. Ramburi Bre. Rev. Zool. 1842, 83 (11). — Sol. 1848. — R. Best. Tab. 149.

Hispan.

11819. Goudotii Guér. 1834. — Bre. I. c. 83 (11). — Sol. 1848. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 674. — R. Best. Tab. 150.

Marokko

11820. Peyerimhoffi Ant. Bull. Mar. 5, 1925, 257.

Marokko

11821. Erichsonii Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 674. — R. Best. Tab. 150.

Algier
Balear.

a. Goudotii Er. 1841. — Sol. 1848.

Menandris H.-R.

H.-R. Verh. Ver. naturw. Unterh. 3, 1878, 103; Journ. Mus. Goddefr. 14, 1879, 131.

11822. aenea H.-R. I. c. 103; I. c. 131

Ovalau, Upolu

Asopis H.-R.

H.-R. Verh. Ver. naturw. Unterh. 3, 1878, 104; Journ. Mus. Godeffr. 14, 1879, 132.

11823. suavis H.-R. I. c. 104; I. c. 132.

Ovalau

Carabellops F.

F. Ann. Belg. 43, 1899, 534.

11824. aenescens F. I. c. 534.

Madag.

Telethrus Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (5) 9, 1882, 29. — Gb. Stett. Z. 89, 1928, 219.

11825. ebeninus Pasc. I. c. 29; Ann. Mag. (5) 20, 1887, t. 1, f. 10.

Amazonas

Heliofugus Guer.

Guer. 1830. — Lap. 1840. — Bre. 1842. — Lac. Gen. Col. 443. — Gb. Stett. Z. 89, 1928, 220.

Euschatia Sol. 1851.

Heliohygus Agassiz nom. nov. 1846. — F. Ann.

Fr. (5) 5, 1875, 191 (Mon.).

Typus: *arenosus*.

11826. <i>collaris</i> Germain, An. Univ. Chile, 12, 1855 404. — F. Mon. 191.	Chile
11827. <i>cryptocephalus</i> Phil. Stett. Z. 25, 1864, 348. — F. Mon. 192.	Chile
11828. <i>sulcatulus</i> Gemm. nom. nov. 1870. — F. Mon. 192. a. <i>sulcatus</i> Sol. in Gay, Chile, 5, 1851, 230.	Chile
11829. <i>laticollis</i> Sol. l. c. 230. — F. Mon. 193.	Chile
* *	
11830. <i>impressus</i> Guer. 1834. — Bre. Rev. Zool. 1842, 113 (23). — F. Mon. 194. a. <i>punctatus</i> Sol. in Gay, Chile, 5, 1851, 228, t. 20, f. 3 a-e.	Chile
11831 <i>punctatostriatus</i> F. Col. Chile 1861, 5; Mon. 194. a. <i>tenuipunctatus</i> Phil. Stett. Z. 25, 1864, 349.	Chile
* *	
11832. <i>sulcipennis</i> Germain, An. Univ. Chile, 12, 1855, 404. a. ? <i>sulcipennis</i> F. Mon. 195.	Chile
11833. <i>cribriceps</i> F. Mon. 196.	Chile
* *	
11834. <i>punctatosulcatus</i> F. Mon. 197.	Chile
11835. <i>sulcatus</i> Guér. Mag. Zool. 1834, Melas. 27, t. 113. — Bre. Rev. Zool. 1842, 113 (23). — F. Mon. 197 nota.	Chile
11836. <i>brevipennis</i> F. Mon. 197.	Chile
11837. <i>proximus</i> Sol. in Gay, Chile 5, 1851, 229. — F. Mon. 198.	Chile
11838. <i>arenosus</i> Guer. 1830. — Lap. 1840. — Bre. Rev. Zool. 1842, 112 (22). — F. Mon. 199. a. <i>parvus</i> Sol. in Gay, Chile 5, 1851, 229.	Chile

Dinomus Bre.

Bre. Rev. Zool. 1842, 113 (23). — Lac. Gen. Col. 444.

11839. <i>perforatus</i> Bre. l. c. 114 (24).	Mexico
---	--------

Zophius Bre.

Bre. Rev. Zool. 1842, 110 (20). — Lac. Gen. Col. 444.

11840. <i>rufopictus</i> Wied. Zool. Mag. (2) 1823, I, 40. — Bre. l. c. 111 (21).	Kapland
--	---------

Misolampidius Solsky

Solsky, Horae 11, 1875, 292. — K. Arch. Nat. 52, 1886, I, 204, t. 10, f. 1, 11, 19. — R. Best. Tab. 92, 1922, 4. — Kasz. Ann. Mus. Hungar. 34, 1941 p. 2, 5. (Revis.)

Ptilonix All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 62.

Typus: *tentyrioides*.

- | | |
|---|---------------------|
| 11841. <i>rugipennis</i> Lew. Ann. Mag. (4) 13, 1894, 476,
t. 13, f. 10. — R. Best. Tab. 92, 5. — Kasz.
Revis. 6. | Japan |
| 11842. <i>clavicerus</i> Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 139. — All.
Mitt. Schweiz. 5, 1877, 63. — Lew. l. c. 476.
— Heyd. Horae 21, 1887, 259. — R. Best.
Tab. 92, 5. — Kasz. Revis. 6. | Japan
Korea |
| a. <i>morio</i> K. Arch. Nat. 52, 1886, I, 209, t. 11,
f. 35. | |
| 11843. <i>tentyrioides</i> Solsky, Horae 11, 1875, 293, t. 1, f. 7.
— R. Best. Tab. 92, 5. — Kasz. Revis. 6.
t. f. 12. | Sibir. or.
Japan |
| a. <i>molytopsis</i> Mars. l. c. 135. — Lew. l. c. 476.
— R. Best. Tab. 5. | |
-

11844. *lævicollis* All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 62. Himalaya

Misolampomorphus Kasz.

Kasz. Revis. 2, 6.

11845. Kochi Kasz. Revis. 7. China

Hexarhopalus F.

F. C.-R. Belg. 36, 1891, XIX. — Strand, Fol. Zool. 7, 1935, 29 (nomenclat.)

Hexaroptrum F. nom. nov. Ann. Belg. 38, 1894,
38. — Kasz. Revis. 28.

Typus: *sculpticollis*.

- | | |
|--|----------|
| 11846. <i>sculpticollis</i> F. l. c. XIX. — Kasz. Revis. 8. | China |
| 11847. <i>foveipennis</i> F. Ann. Belg. 38, 1894, 38. — Kasz.
Revis. 8. | Himalaya |
| 11848. <i>entomogonooides</i> All. Bull. Fr. 1896, 319. — Kasz.
Revis. 9. | Himalaya |
-

11849. *indicus* All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 63. Himalaya

Zabroideus F.

F. Ann. Belg. 38, 1894, 219. — Kasz. Revis. 2, 9.

11850. *pinguis* F. l. c. 220. Tibet

Laosocryptobates Pic

Pic, Mel. Ent. 51, 1928, 25. — Kasz. Revis. 3, 9.

11851. **tuberculatus** Pic, l. c. 25.

Laos

Mechanetes Wat.*

Wat. Ann. Mag. (5) 19, 1887, 448. — Kasz. Revis. 3, 9.

Diabolicobates Pic, Mel. Ent. 56, 1930, 30.Typus: *cornutus*.*cornutus* Wat. l. c. 449. — Kasz. Revis. 10.

Perak

11852. **tuberculipennis** Kasz. Revis. 10.

Anam

a. *cornutus* Pic, Mel. Ent. 56, 1930, 31.**Morphostenophanes** Pic

Pic, Mel. Ent. 44, 1925, 7. — Kasz. Revis. 3, 10.

Typus: *aenescens*.11853. **aenescens** Pic, l. c. 7. — Kasz. Revis. 11, f. 1,

f. 3.

Yunnan

a. *diversus* Pic, l. c.b. *subparallelus* Pic, l. c.11854. **papillatus** Kasz. Revis. 10, f. 1, f. 4. Szechuan**Stenophanes** Solsky

Solsky, Horae 11, 1875, 294. — F. C.-R. Belg. 1891, XVIII. — R. Best. Tab. 92, 4. — Kasz. Revis. 1, 12.

11855. **mesostena** Solsky, Horae 7, 1871, 376; 11, 1875, Sibir. or.

295, f. 1, f. 8. — F. C.-R. Belg. 1891, XVIII.

Korea

— R. Best. Tab. 92, 4. — Kasz. Revis. 12,

Japan

f. 1, f. 1.

a. *rubripennis* Mars. Ann. Mag. (5) 6, 1876, 137. — All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 62. — Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 477. — R. Best. Tab. 92, 4.b. *strigipennis* Mars. l. c. 138. — All. l. c. 62. — Lew. l. c. 477. — R. l. c. 4.c. *Doii* Kono, Ins. Matsum. 9, 1935, 89.

I Kurilen

Cryptostenophanes Kasz.

Kasz. Revis. 5, 12.

11856. **borneensis** Kasz. Revis. 13, f. 1, f. 9. Borneo**Cryptobrachys** Kasz.

Kasz. Revis. 4, 14.

11857. **crassecostatus** F. Ann. Fr. 68, 1898, 394.

Labuan

*) Diese Gattung gehört nach Kaszab's Revision hierher, sie ist auf Seite 623 zu streichen.

Cryptobates F.

F. Notes Leyden 4, 1882, 231. — K. Ent. Nachr. 26, 1900, 74. — Kasz.
Revis. 4, 15.

Typus: *rubicinea*.

11858. *deliensis* Gb. Suppl. Ent. 15, 1927, 37. — Kasz. Sumatra
Revis. 15.

11859. *rubicinea* F. Notes Leyden 4, 1882, 232. — Kasz. Sumatra
Revis. 15.

Cryptobatoides Kasz.

Kasz. Revis. 2, 15.

Typus: *opaca*.

11860. *opaca* Kasz. Revis. 16. Borneo

11861. Gebieni Kasz. Revis. 17, t. 1, f. 7. Borneo

Xantusiella Kasz.

Kasz. Revis. 4, 18.

Typus: *crenulata*.

11862. *crenulata* Kasz. Revis. 19. Borneo

11863. *platitubera* Kasz. Revis. 20. Borneo

Gebienella Kasz.

Kasz. Revis. 4, 21.

11864. *interrumpens* Kasz. Revis. 21, t. 1, f. 2. Perak

Phymaeus Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (5) 11, 1883, 439. — Kasz. Revis. 5, 22.

11865. *pustulosus* Pasc. l. c. 440. — Wat. Aid. ident. Ceylon
Ins. 2, 1882—90, t. 158, f. 4.

Melobates Kasz.

Kasz. Revis. 4, 23.

11866. Biroi Kasz. Revis. 23. Malacca

Camptobrachys Kasz.

Kasz. Revis. 4, 24.

Typus: *sulcatus*.

11867. *sulcatus* Kasz. Revis. 25. Java

11868. Pici Kasz. Revis. 26. Borneo

Falsobates Kasz.

Kasz. Revis. 5, 27.

11869. Xantusi Kasz. Revis. 27, t. 1, f. 11. Borneo

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1942

Band/Volume: [032](#)

Autor(en)/Author(s): Gebien Hans

Artikel/Article: [Katalog der Tenebrioniden \(Fortsetzung\). 729-760](#)