

Sphenosdara Kasz.

Kasz. Revis. 2, 28.

11870. **Sachilebeni** Kasz. Revis. 29.

Tenasserim

Annamosdara Kasz.

Kasz. Revis. 3, 30.

11871. **multidentata** Kasz. Revis. 31, t. 1 f. 8.

Annam

Ozołypus Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 1, 1862, 328. — Kasz. Revis. 2, 32.

11872. **selosus** Pasc. l. c. 329.

Ceylon

Osdara Walk.

Walk. Ann. Mag. (3) 2, 1858, 284. — Lac. Gen. Col. 445. — Kasz. Revis. 4, 32.

Typus: **picipes**.Subgen. *Spinosdara*.

Kasz. Revis. 33.

11873. **Biroi** Kasz. N. Guin. n. s. 3, 1939, 248 fig., Revis. 33. N. Guin.11874. **laticollis** Pic, Bull. Fr. 1931, 45. — Kasz. Revis. 33. Ceylon11875. **Lewisi** Bl. Tr. Lond. 1921, 275. Ceylon11876. **elongata** Pic, Bull. Fr. 1931, 45. — Kasz. Revis. 33. Ceylon11877. **laevicollis** Pasc. Journ. Ent. 1, 1862, 328. CeylonSubgen. *Osdara* s. str.11878. **picipes** Walk. Ann. Mag. (3) 2, 1858, 285. — Lac. Gen. Atl. t. 57, f. 4. — Bl. Tr. Lond. 1921, 274. — Kasz. Revis. 34. Ceylona. *bicoloripes* Pic, Bull. Fr. 1931, 46.11879. **solida** Walk. l. c. 283. — Bl. l. c. 274, 275. — Kasz. Revis. 34. Ceylon11880. **Walkeri** Bl. l. c. 275. — Kasz. Revis. 34. t. 1, f. 5. Ceylonb. *irregularis* Pic, Bull. Fr. 1931, 46.11881. **gibbosa** Bl. l. c. 276. Ceylon11882. **brevipes** F. Ann. Fr. 71, 1902, 336. Madag.11883. **hovana** F. l. c. 336. Madag.**Euphloeus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (5) 20, 1887, 15. — F. Notes Leyden 19, 1897, 222. — Kasz. Revis. 5, 34.

11884. **verrucosus** Pasc. l. c. 16. — Kasz. Revis. t. 1, f. 10. Malabara. *bigranosus* F. Notes Leyden 19, 1897, 221.b. *granosus* All. Natur. 1894, 104.

Spheneuphloeus Kasz.

Kasz. Revis. 5, 35.

Ind. mer.

11885. *metallica* Pic, Bull. S. Linn. Normand. 19, 1931,
139.

Micreuphloeus F.

F. Notes Leyden 19, 1897, 223. — Kasz. Revis. 5, 36.

11886. *asperipellis* F. l. c. 224. Ceylon

Styphloeus Kasz.

Kasz. Revis. 4, 36.

Typus: *indicus*.

11887. *indicus* Kasz. Revis. 37, 38.

Ind. mer.

11888. *subcostatus* Kasz. Revis. 37, 38.

Ind. mer

Sphaerotidius Kasz.

Kasz. Revis. 3, 38.

Typus: *duplicatus*.

11889. *duplicatus* Kasz. Revis. 39.

Philipp.

11890. *strigicollis* Kasz. Revis. 40.

Philipp.

Sphenolampidius Kasz.

Kasz. Revis. 4, 40.

11891. *hemisphaericus* Kasz. Revis. 41.

Philipp.

Microsphaerotulus Pic.

Pic, Mel. Ent. 52, 1928, 10. — Kasz. Revis. 3, 41.

11892. *ruficornis* Pic, Mel. Ent. 52, 1928, 10.

Annam

Tanchirus F.

F. Notes Leyden 19, 1897, 224. — Kasz. Revis. 2, 42.

11893. *compactus* F. l. c. 225. — Kasz. Revis. 42.

Indien

11894. *Horni* Kasz. Revis. 42, 43.

Ceylon

Baratus F.*

F. Notes Leyden 18, 1896, 233.

11895. *crenulatus* F. l. c. 234.

Philipp.

Sphaeroaulus F.

F. Ann. Fr. (4) 9, 1869, 235.

Typus: *graniger*.

11896. *echidna* F. Bull. Mus. Paris 12, 1906, 276.

Madag.

11897. *graniger* F. Ann. Fr. (4) 9, 1869, 236.

Madag.

*.) Diese Gattung gehört nach Kaszab Revis. zu den Eutelenen und ist auf Seite 622, nach Nr. 8897 einzuschalten.

11898. *laevicollis* F. Ann. Fr. 72, 1903, 210.
11899. *Perrieri* F. Ann. Fr. 71, 1902, 329.

Madag.
Madag.

Asididius F.

F. Ann. Fr. (4) 9, 1869, 236.

Typus: *Coquereli*.

11900. *convexicollis* F. Bull. Mus. Paris 12, 1906, 275.
11901. *Coquereli* F. Ann. Fr. (4) 9, 1869, 237.

Madag.
Madag.

Moromelas F.

F. Ann. Belg. 42, 1898, 481.

11902. *foveipennis* F. l. c. 481. Madag.

Austropeus C.

C. Proc. N. S. W. 49, 1924, 543.

11903. *pustulosus* C. l. c. 543, f. 13. W.-Austr.

Saziches Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1886, 261. — Gb. Stett. Z. 89, 1928, 119.

11904. *subcaudalus* Cha. l. c. 262, t. 11, f. 22, 22 a-c. Guatemala

Isaminas Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1887, 266. — Gb. Stett. Z. 89, 1928, 220.

Typus: *gibbipennis*.

11905. *brevicollis* Cha. l. c. 267. Guatemala
11906. *gibbipennis* Cha. l. c. 267, t. 11, f. 21. Amer. c.

Sphaerotus Kirby.

- Kirby, Tr. Linn. S. Lond. 12, 1818, 416. — Lap. 1840. — Bre. Rev. Zool. 1842, 107 (13). — Lac. Gen. Col. 446. — Gb. Stett. Z. 89, 1928, 220.

Typus: *curvipes*.

11907. *brasiliensis* Pic, Echange 28, 1913, 94. Brasil.
11908. *Bremei* Gb. Stett. Z. 89, 1928, 221. Brasil.
11909. *brevimargo* Gb. l. c. 220. Brasil.
11910. *costatus* Bre. Rev. Zool. 1842, 109 (15). — Gb. l. c. 222. Brasil.
11911. *cribratus* Bre. l. c. 108 (14). — Gb. l. c. 222. Parag.
11912. *diversus* Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 11. Brasil.
11913. *curvipes* Kirby, Tr. Linn. S. Lond. 12, 1818, 417 t. 21, f. 15. — Lap. 1840. — Bre. Rev. Zool. 1842, 107 (13). — Gb. Stett. Z. 89, 1928, 222. Parag.
11914. *griseofoveatus* Pic, Echange 28, 1913, 94. Brasil.
11915. *laevigatus* Bre. Rev. Zool. 1842, 109 (15). — Gb. Sleit. Z. 89, 1928, 222. Brasil.

11916. *Lemonelli* Pic, Echange, 28, 1913, 94. Brasil.
 11917. *rufimembris* Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 11. Brasil.

Cophodema nom. nov.

- Cophosoma* Gb. Stett. Z. 89, 1928, 222 nec. Cosla 1849.
 11918. *humeridens* Gb. l. c. 223. Brasil.

Pteroglymmius Gb.

- Gb. Stett. Z. 89, 1928, 223.
 11919. *erolyloides* Gb. l. c. 224. Honduras

Myrmecodema nom. nov.

- Myrmecosoma* Germ. An. Univ. Chile 12, 1855, 403. nec. Mannerh. 1848.
 (Col. Anthic.)

11920. *nycterinoides* Germain. l. c. 404. Chile

Scutopiloxys Pic.

- Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 13.
 11921. *Perroli* Pic, l. c. 14. Madag.

Mitrys Cha.

- Cha. Biol. C.-A. 1885, 97, 261, 520. — Gb. Stett. Z. 89, 1928, 220.
 Typus: *inflatus*.
 11922. *inflatus* Cha. l. c. 97, f. 5, f. 7, 7a, b. Mexico
 11923. *opacus* Cha. l. c. 98. Mexico
 11924. *politus* Bre. Rev. Zool. 1842, 109 (15). Mexico
 a. *laevis* Cha. l. c. 98, 261, 520, f. 5, f. 6.

Falsodiopethes Pic.

- Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 12.
 Typus: *Gounellei*.
 11925. *Gounellei* Pic, l. c. 12. Brasil.
 11926. *tuberculatus* Pic, Mel. Ent. 59, 1932, 28. Brasil.

Oxidates Cha.

- Cha. Biol. C.-A. 1886, 263. — Gb. Stett. Z. 89, 1928, 220.
 Typus: *planicollis*.
 11927. *planicollis* Cha. l. c. 264. f. 11, f. 19, 19 a-c. Mexico
 11928. *gravidus* Bre. Rev. Zool. 1842, 109 (15). — Cha. Mexico
 l. c. 264.
 11929. *thoracicus* Bre. l. c. 110 (16). — Cha. l. c. 264. Mexico
 11930. *mexicanus* Bre. l. c. 110 (16). — Cha. l. c. 265. Mexico
 11931. *princeps* Cha. l. c. 265, 548, f. 11, f. 20. Mexico

11932. <i>ruficornis</i> Gb. Stett. Z. 89, 1928, 225.	Columb.
11933. <i>aurichalceus</i> Cha. Biol. C.-A. 1886, 265.	Mexico
11934. <i>puncticeps</i> Cha. l. c. 266.	Mexico
11935. <i>gibbus</i> Cha. l. c. 1893, 548, l. 23, f. 10.	Mexico
11936. <i>elongatus</i> Cha. l. c. 548.	Mexico

Mrazius Pic.

Pic, Act. Ent. Mus. Prag, 2, 1925, 85.

11937. <i>nodulosus</i> Pic, l. c. 86.	Brasil.
--	---------

Piloxys F.

F. Ann. Belg. 39, 1895, 23.

Typus: *foveatus*.

11938. <i>foveatus</i> F. l. c. 23.	Madag.
11939. <i>Perrieri</i> F. Ann. Belg. 49, 1905, 127.	Madag.

Diopethes Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (5) 9, 1882, 32. — Gb. Stett. Z. 89, 1928, 220.

Typus: *arachnoides*.

11940. <i>arachnoides</i> Pasc. l. c. 33. — Wat. Aid. ident. Ins. 2, 1882—1890, l. 158, f. 3.	Brasil.
11941. <i>pleuralis</i> Gb. Stett. Z. 89, 1928, 230.	Brasil.

Immedia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (5) 9, 1882, 33. — Gb. Stett. Z. 89, 1928, 220, 226.

Typus: *occulta*.

11942. <i>auratopunctata</i> Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 12.	Brasil.
11943. <i>diversa</i> Pic, l. c. 12.	Brasil.
11944. <i>erosa</i> Pasc. Ann. Mag. (5) 20, 1887, 15.	Brasil.
11945. <i>integra</i> Pasc. l. c. 15.	Brasil.
11946. <i>lineata</i> Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 11.	Brasil.
11947. <i>occulta</i> Pasc. Ann. Mag. (5) 9, 1882, 33. — Wat. Aid. ident. Ins. 2 1882—90, l. 158, f. 1.	Brasil.
11948. <i>undulata</i> Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 12.	Brasil.

Nesophaerothus Gb.

Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 115.

Typus: *aeneus*.

11949. <i>simplicifrons</i> Gb. l. c. 118. a. var. <i>major</i> Gb. l. c. 119. b. var. <i>medius</i> Gb. l. c. c. var. <i>minor</i> Gb. l. c.	I. Principe
11950. <i>aeneus</i> Gb. l. c. 116, 117.	S. Thomé
11951. <i>Marquesi</i> Karsch, Sitz. Ber. Nat. Freunde Berl. 1881, 59. — Gb. l. c. 116, 118.	S. Thomé

11952. Justi Karsch, l. c. 59. — Gb. l. c. 116, 117. I. Guinea
 11953. egenus Gb. l. c. 116, 120. S. Thomé
 11954. striatipennis Gb. l. c. 119. S. Thomé

Eremobatodes nom. nov.

- Eremobates* Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 120, nec. *Eremobates* Banks 1900.
 11955. crux Gb. l. c. 121, f. 29—31. S. Thomé

Camarothelops K.

- K. Mitt. Mus. Berl. 5, 1910, 30. — Gb. Tr. Linn. S. Lond. 18, I, 1922, 264, 317.
 Typus: *Braueri*.
 11956. *Braueri* K. l. c. 31. — Gb. l. c. 318, f. 19, t. 23, f. 3, 4. Seychell.
 11957. *Scotti* Gb. l. c. 319, t. 23, f. 5. Seychell.

Hemimmedia Gb.

- Gb. Stett. Z. 89, 1928, 229.
 11958. *corpulenta* Gb. l. c. 220. Brasil.

Parimmedia Gb.

- Gb. Stett. Z. 89, 1928, 226
 Typus: *epipleuralis*.
 11959. *epipleuralis* Gb. l. c. 227. Brasil.
 11960. *interruptilineata* Gb. l. c. 227, 228. Brasil.
 11961. *semipolita* Gb. l. c. 227, 228. Brasil.

47. Helopini.

L. Class. Col. N. Amer. 1862, 240, ed. 2, 1883, 385. — Jaq. Gen. Col. Eur. 320. — H. Revis. 300, 391. — Sdl. Natg. 676. — R. Best. Tab. 53, 1904, 34, Best. Tab. 81, 1917, 62, Best. Tab. 92 und 93, 1922, 1—44; 113—171. (Best.T.)

Enoplopus Sol.

Sol. 1848. — Redf. 1858, 1874. — Lac. Gen. Col. 449. — Jaq. Gen. Col. Eur. 321. — Sdl. 1891, Natg. 677, 678. — R. Fn. Germ. 329, 348; Best. Tab. 6.

Acanthopus Latr. 1829. — Lap. 1840. — All. 1876, 1877.

Typus: *dentipes*.

11962. *dentipes* Rossi 1790. — Hellw. 1795. — Panz. 1789. — Latr. 1804. — Sol. 1848. — Sdl. Natg. 680. Eur. med. Medit. med.
 a. *velikensis* (Pet.J Bedel, 1892. — R. Fn. Germ. 348; Best. T. 6. — Portev. Col. Fr. 3, 1934, 36.
 b. *latissimus* Stierl. 1902.

c. *caraboides* Pet. 1786. — Germ. 1817. — Lap. 1840; — Küst. 1848. — Bach. 1856 (1859). — Redt. 1858. — Jag. 1861, t. 78, f. 388. — All. 1876, 1877. — Sdl. 1891. — Müll. Verh. z. b. Ges. 70, 1920, 221.

d. *rufescens* Pic, 1919.

Anatomie (Stridulation): Dudich, Ent. Bl. 16, 1920, 149.

11963. Reillerti Brenske, D. Ent. Z. 28, 1884, 88. — Sdl. Natg. 680. — R. Best. T. 6. — Slverba, Act. S. ent. Csl. 32, 1935, 66.

Morca

Hegemona Lap.

Lap. 1840. — Lac. Gen. Col. 448. — All. Abeille 14, 1876, 4; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 60. — Cha. Biol. C.-A. 1877, 267 (Tab.).

Typus: *resplendens*.

11964. resplendens Lap. 1840. — All. Abeille 14, 1876, 9; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 251. — Cha. Tab. 268.

Mexico

11965. elongatus All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 253. — Cha. Tab. 269.

Mexico

11966. hondurensis Cha. Tab. 269.

Honduras

11967. bicaudatus Cha. Tab. 270, 549, t. 11, f. 24.

Guatemala

11968. retrodentalis All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 253. — Cha. Tab. 270.

Mexico

11969. refulgens Cha. Biol. C.-A. 1893, 549.

Guatemala

11970. compressus All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 254. — Cha. Tab. 271, t. 12, f. 1.

Amer. c.

11971. linearis Cha. Tab. 271, t. 11, f. 23.

Amer. c.

11972. niger Cha. Tab. 271, t. 12, f. 2.

Guatemala

11973. zunilensis Cha. Tab. 272, t. 11, f. 26.

Guatemala

11974. angustatus Cha. Tab. 272, t. 12, f. 3.

Guatemala

11975. chiriquensis Cha. Tab. 273, 549, t. 12, f. 4.

Amer. c.

11976. furcillatus All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 252. — Cha. Tab. 273.

Mexico

11977. mexicanus Cha. Tab. 274.

Mexico

11978. guatemalensis Cha. Tab. 274, t. 11, f. 25.

Guatemala

11979. costaricensis Cha. Tab. 275, t. 12, f. 5.

Costarica

11980. interruptus Cha. Tab. 275, t. 12, f. 6.

Costarica

11981. fibuster Th. Rev. Zool. 1856, 475, t. 23, f. 4. — All. Abeille 14, 1876, 9; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 254. — Cha. Tab. 275.

Amer. c.

11982. Allardi All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 251.

Columb.

11983. alternata Pic, Mel. Ent. 68, 1936, 15.

Guatemala

Nautes Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 475. — All. Abeille 14, 1876, 3; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 19, 245. — Cha. Biol. C.-A. 1887, 277 (Übers.)

Typus: *fervidus*.

11984. <i>fervidus</i> Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 476. — All. I. c. 6; I. c. 58, 245. — Cha. Übers. 278, f. 12, f. 7.	Amer. c.
a. <i>aeneus</i> B. Ent. Mag. 6, 1870, 270. — All. I. c. 6; I. c. 58, 246.	
11985. <i>glabratus</i> Cha. Übers. 278.	Mexico
11986. <i>tinctus</i> Cha. Übers. 279, f. 12, f. 8.	Guatemala
11987. <i>splendens</i> Cha. Übers. 280	Panama
11988. <i>Belti</i> All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 59, 248. — Cha. Übers. 280, f. 12, f. 9.	Amer. c.
11989. <i>varians</i> Cha. Übers. 281, 550, f. 12, f. 10.	Mexico
11990. <i>alternans</i> Cha. Biol. C.-A. 1893, 550	Guatemala
11991. <i>stabilis</i> Cha. I. c. 550.	Mexico
11992. <i>antennatus</i> Cha. Übers. 281, f. 12, f. 11.	Panama
11993. <i>breviceps</i> Cha. Übers. 282, f. 12, f. 12.	Panama
11994. <i>striatipennis</i> Cha. Übers. 283, 551, f. 12, f. 13.	Mexico
• • •	
11995. <i>magnificus</i> Cha. Übers. 284.	Guatemala
11996. <i>chrysomelooides</i> Cha. Übers. 284, f. 12, f. 14	Honduras
11997. <i>versicolor</i> Cha. Übers. 284, f. 12, f. 15.	Guatemala
11998. <i>tricolor</i> Cha. Biol. C.-A. 1893, 551.	Mexico
11999. <i>laeviventris</i> Cha. Übers. 285, f. 12, f. 16.	Guatemala
12000. <i>hilaris</i> Cha. Übers. 286.	Guatemala
12001. <i>nitidissimus</i> Cha. Übers. 287, f. 12, f. 17.	Mexico
12002. <i>nodulosus</i> Cha. Übers. 287, f. 12, f. 18.	Guatemala
12003. <i>enoplopoides</i> Cha. Übers. 287, f. 12, f. 19.	Guatemala
— — —	
12004. <i>asperipennis</i> All. Natur. 1894, 259.	Cuba
12005. <i>azurescens</i> Jaq. in Ramon de la Sagra Hist. Cuba 7, 1857, 153. — All. Abeille 14, 1876, 5, Mitt. Schweiz. 5, 1877, 58, 246.	Cuba
12006. <i>ovatus</i> B. Ent. Mag. 6, 1870, 271. — All. I. c. 5; I. c. 247.	Columb.
a. <i>elegans</i> B. I. c. 271. — All. I. c. 248.	
12007. <i>rufipes</i> All. Abeille 14, 1877, 5, 45; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 59, 249.	Cuba

Microcatomus Pic.

Pic, Mel. Ent. 44, 1925, 7.

12008. <i>longipilis</i> Pic, I. c. 6.	Sansibar
--	----------

Tarpela B.

B Ent. Mag. 6, 1870, 272. — All. Abeille 14, 1876, 4, Mitt. Schweiz. 5, 1877, 19, 56, 236. — Cha. Biol. C.-A. 1887, 289 (Revis.)

Typus: *Browni*.

- | | |
|--|-----------|
| 12009. <i>Browni</i> B. l. c. 272, t. 2, f. 4. — All. l. c. 7; l. c. | Amer. c. |
| 56, 236. — Cha. Revis. 289. | |
| 12010. <i>tenuicornis</i> Cha. Revis. 289, t. 12, f. 20. | Guatemala |
| 12011. <i>pulchra</i> Cha. Biol. C.-A. 1893, 551, t. 23, f. 12. | Mexico |
| 12012. <i>oblongopunctata</i> B. Ent. Mag. 6, 1870, 273. — | Mexico |
| All. Abeille 14, 1876, 7, Mitt. Schweiz. 5, 1877, 237. — Cha. Revis. 290. | |
| 12013. <i>inaequalis</i> Cha. Revis. 290, t. 12, f. 21. | Panama |
| 12014. <i>torrida</i> Cha. Revis. 291, t. 12, f. 22. | Mexico |
| 12015. <i>durangoensis</i> Cha. Revis. 292, 552. | Mexico |
| 12016. <i>corpulenta</i> Cha. Revis. 292, 552, t. 12, f. 23. | Mexico |
| 12017. <i>thoracica</i> Cha. Revis. 293, t. 12, f. 24. | Nicarag. |
| 12018. <i>calenata</i> Cha. nom. nov. Mem. S. ent. Belg. 3, 1895, 215. | Yukatan |
| a. <i>catenulata</i> Cha. Biol. C.-A. 1893, 552, t. 23, f. 11. | |
| 12019. <i>reticulata</i> Cha. Revis. 293. | Honduras |
| 12020. <i>costata</i> Cha. Revis. 293, t. 12, f. 25. | Mexico |
| 12021. <i>foveipennis</i> Cha. Revis. 294, t. 12, f. 26. | Mexico |
| 12022. <i>sculptilis</i> Cha. Revis. 295. | Mexico |
| 12023. <i>eximia</i> B. Ent. Mag. 6, 1870, 271. — All. Abeille 14, 1876, 6; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 59, 249. — Cha. Revis. t. 13, f. 1. | Nicarag. |
| 12024. <i>veraepacis</i> Cha. Revis. 295, t. 13, f. 2. | Guatemala |
| * * | |
| 12025. <i>atra</i> All. Abeille 14, 1876, 7, 46; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 56, 237. — Cha. Revis. 296, t. 13, f. 3. | Mexico |
| 12026. <i>jalapensis</i> Cha. Revis. 296, 553. | Mexico |
| 12027. Högei Cha. Revis. 297. | Mexico |
| 12028. <i>setigera</i> Cha. Revis. 297, t. 13, f. 4. | Mexico |
| 12029. <i>configua</i> Cha. Revis. 298. | Mexico |
| 12030. <i>incilis</i> Cha. Biol. C.-A. 1893, 553. | Mexico |
| 12031. <i>oblonga</i> Cha. Revis. 298. | Mexico |
| 12032. <i>socia</i> Cha. Revis. 299, t. 13, f. 5. | Mexico |
| 12033. Flohri Cha. Biol. C.-A. 1893, 553. | Mexico |
| 12034. <i>hispidula</i> All. Abeille 14, 1876, 7, 47; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 56, 238. — Cha. Revis. 299, t. 13, f. 6. | Mexico |
| 12035. <i>azteca</i> Cha. Revis. 300. | Mexico |
| 12036. <i>subparallelia</i> Cha. Revis. 300, 554, t. 13, f. 7. | Mexico |
| 12037. <i>foveolata</i> Cha. Biol. C.-A. 1893, 554. | Mexico |
| 12038. <i>fallax</i> Cha. Revis. 301, t. 13, f. 8. | Mexico |

* * *

12039. *granulipennis* Jaq. in Ramon de la Sagra, Hist.
Cuba 7, 1857, 154.
12040. *mutabilis* Wat. Tr. Lond. 1878, 304.
a. *occidentalis* All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 40, 167.
12041. *propinqua* Wat. l. c. 305.
* * *
12042. *undulata* L. New Species 1866, 132. — H. Revis.
392. — All. Abeille 14, 1876, 6, Mitt. Schweiz.
5, 1877, 58, 244.
a. ? *americana* Beauv. Ins. Afr. u. Am. 1805,
122, t. 30, 6 f. 6.
12043. *venusta* Say, Long's Exp. 2, 1824, 283. — H. Revis.
393. All. l. c. 6; l. c. 58, 242. — Sdl. Natg. 694.
12044. *micans* Fab. 1798, 1801. — H. Revis. 392. — All.
l. c. 6; l. c. 57, 242. — Sdl. Natg. 694.
12045. *cupreoviridis* All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 57, 240,
— Cha. Revis. 302, 554, t. 13, f. 9.
12046. *marginicollis* Cha. Revis. 302.
12047. *sinuaticollis* Cha. Revis. 303.
12048. *puncticeps* Cha. Revis. 303.
12049. *tropicalis* Cha. Revis. 304, t. 13, f. 10.
12050. *subvittata* Cha. Revis. 305, t. 13, f. 11.
12051. *depressa* Cha. Revis. 306, 555, t. 13, l. 12.
12052. *nigerrima* Cha. Biol. C.-A. 1893, 555.
12053. *guerreroensis* Cha. l. c. 555.
12054. *crassipes* Cha. Revis. 306, t. 13, f. 13.
12055. *aerifera* All. Abeille 14, 1876, 7, 47; Mitt. Schweiz.
5, 1877, 57, 239. — Cha. Revis. 307.
12056. *Allardi* Cha. Revis. 307, t. 13, f. 14.
12057. *amabilis* Cha. Revis. 308, t. 13, f. 15.
12058. *silvicola* Cha. Revis. 309, t. 13, f. 16.
12059. *leapensis* Cha. Biol. C.-A. 1893, 556.
12060. *fragilicornis* Cha. Revis. 309, t. 13, f. 17.
12061. *suluralis* Cha. Revis. 310.
12062. *cisteliformis* All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 57, 241.
— Cha. Revis. 310, t. 13, f. 18.
12063. *totonicapamensis* Cha. Revis. 311, t. 13, f. 19.
12064. *docilis* Cha. Revis. 312, t. 13, f. 20.
* * *
12065. *bicolor* Fab. 1792, 1801. — Mäkl. Act. Soc. Fenn.
1863, 549. — Gb. D. Ent. Z. 1906, 224.
* * *
12066. *elegantula* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 478.
12067. *brunnea* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 140. — All.
Abeille 14, 1876, 46; Mitt. Schweiz. 5, 1877,
243.
a. *japonica* All. Abeille 14, 1876, 46.

Cuba

Jamaica

Jamacia

U. S. A.

U. S. A.

U. S. A.

Amer. c.

Guatemala

Panama

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Yukatan

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Amer. c.

Mexico

Guatemala

Guatemala

Mexico

Mexico

Mexico

Guatemala

Amer. c.

Guatemala

Mexico

Amer. c.

Japan

Japan

12068. *cordicollis* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 141. — All.
Mitt. Schweiz. 5, 1877, 58, 244. — Lew. Ann.
Mag. (6) 13, 1894, 478.
12069. *asperipennis* F. Ann. Fr. (6) 8, 1888, 362.
12070. *regularis* Pic, Mel. Ent. 44, 1925, 7.
a. var. *semirufescens* Pic, Mel. Ent. 54, 1929, 31.
* * *
12071. *catenulata* All. Pet. Nouv. 2, 1877, 97. — All.
Mitt., Schweiz. 5, 1877, 57, 239.
12072. *Doddi* C. Proc. N. S. W. 42, 1917, 712 fig.
- Japan
Tonkin
Tonkin
Queensld.

Sabularius Esc.

Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 353. — Ant. Bull. Maroc 17, 1937, 174—181 (Mon.)

Typus: *fossor*.

12073. *talpa* Ant. Mon. 175, 181. Marocco
12074. *fossor* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 354. — Ant.
Mon. 175, 181, fig. Marocco
12075. *hoplites* Ant. Mon. 177, 181. Marocco
12076. *serrulipes* Ant. Mon. 178, 181. Marocco
12077. *Mimeuri* Ant. Mon. 179, 181. Marocco

Catomus All.All. Abeille 14, 1876, 4 (Ab.); Mitt. Schweiz. 5, 1877, 17, 45, 185 (Mitt.). —
Sdl. Natg. 698, 748, 788. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 679, 694, 714. — R.
Best. Tab. 92, 1922, 7 (Best. T.)Typus: *persicus*.

- Subgen. *Stenomacidius* Sdl.
Ntg. 791. — R. Best. T. 8.
12078. *Antoniae* R. D. Ent. Z. 1890, 172. — Sdl. Ntg. Araxes
793. — R. Best. T. 8.
12079. *acutangulus* Sdl. Ntg. 791, 797. — R. Best. T. 8. Syrien
12080. *laevicollis* Kr. D. Ent. Z. 26, 1882, 333 — Sdl. Turkest.
Ntg. 792. — R. Best. T. 8.
a. *lucidicollis* Kr. I. c. 333.
12081. *provocator* R. Best. T. 9. Tr.casp.Turk.
12082. *hirtipennis* Sdl. Ntg. 792, 797. — R. Best. T. 9. Turkest.
12083. *pilosulus* Kr. D. Ent. Z. 30, 1886, 190. — Sdl. Turkest.
Ntg. 794. — R. Best. T. 9.
a. *gracilicollis* Kr. I. c. 189.
12084. *Reinigi* Sch. Mitt. Mus. Berl. 16, 1931, 903. Pamir
12085. *Andreinii* Grid. Mem. Soc. It. 18, 1940, 253, fig. Eritrea
Subgen. *Catomus* s. str.
R. Best. T. 8.
Catomidius Sdl. Ntg. 791. — Vaul. Ann. Fr.
68, 1899, 679, 689, 709.
12086. *prolixus* Sdl. Ntg. 748, 754. — R. Best. T. 9 nota Spanien

12087. *persicus* All. Ab. 30; Mitt. 45, 185. — R. Best. T. 10. Persien
 12088. *longiceps* Chob. Bull. Fr. 1918, 75. Tunis
 a. ssp. *minutepunctatus* Chob. l. c. 76.
12089. *obsolelus* All. Ab. 11, 30; Mitt. 45, 187. — Vaul. Alg. Tun.
 Ann. Fr. 68, 1899, 695, 715. — R. Best. T. 10 Tripol.
 nota. — Ko. Pubbl. Ross. 2, 1937, 215.
- a. var. *semiobscurus* Pic, Echange, 22, 1906, 41.
 b. ssp. *Biasioli* Ko. l. c. 215.
12090. *hesperides* Reiche, Wien, Mon. 5, 1861, 7. — Bdi. Syrien
 Bull. Ital. 8, 1876, 266. — All. Ab. 10; Mitt. Palaest.
 48, 199. — Sdl. Natg. 793. — R. Best. T. 10.
- a. *berytensis* Kr. D. Ent. Z. 24, 1880, 299.
12091. *semiruber* All. Ab. 29; Mitt. 48, 201. — R. Best. Pers. bor.
 T. 10 nota.
12092. *lepidus* R. Best. T. 10. Syrien
 12093. *politicollis* All. Ab. 31; Mitt. 46, 189. — Sdl. Natg. Algier
 749. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 695, 716. — Tripol.
 R. Best. T. 10. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 214.
12094. *bengasianus* Sch. Bull. Ital. 1925, 88. Cyrenaica
 12095. *acutipennis* Reiche, Ann. Fr. (3) 5, 1857, 269. — Syrien
 All. Ab. 12; Mitt. 190. — Sdl. Natg. 793. — Palaest.
 R. Best. T. 11.
12096. *fragilis* Men. 1849. — All. Mitt. 259. — Sdl. Natg. Turkmen.
 793.
12097. *subniger* R. D. Ent. Z. 1901, 181; Best. T. 11. Tr. casp.
 12098. *laenoides* R. Best. T. 11. Syrien
 12099. *Virgilius* R. Best. T. 11. Algier
 12100. *fulvipes* Reiche, Ann. Fr. (3) 5, 1857, 267. — All. Syrien
 Ab. 11; Mitt. 48, 200. — Sdl. Natg. 793. — Palaest.
 R. Best. T. 12.
12101. *Frivaldszkyi* Sdl. Natg. 749, 754. — R. Best. T. 12. Türkei
 a. ? *gracilis* Küst. Käf. Eur. 21, 1850, 43.
12102. *dichrous* R. D. Ent. Z. 1901, 224; Best. T. 12 nota. Angora
 12103. *rotundocollis* Guer. Dict. class. d'Hist. nat. 8, Eur. mer.
 1825, 112. — Méquign. Bull. Fr. 1937, 194. —
 Küst. Käf. Eur. 21, 1850, 40.
- a. *agonus* Mls. Col. Fr. Lat. 377. — Jaq. Col.
 Eur. f. 79, f. 392. — Bd. 1876.
- b. *angustatus* Luc. 1849. — Desbr. 1902. — Vaul.
 Ann. Fr. 68, 1899, 695, 715. — R. Best. T. 12.
- c. *juncorum* Küst. 1850. — All. Ab. 11; Mitt. 45,
 186.
- d. *obtusangulus* Küst. 1850.
- e. *pygmaeus* Küst. 1850. — All. Ab. 11; Mitt.
 45, 186. — Sdl. Natg. 749.

- f. *siculus* Küst. 1850. — All. Ab. 11, Mitt. 45, 186.
 g. *tagenoides* Küst. 1850. — All. Ab. 9, Mitt. 45, 186.
 h. var. *curvipes* R. Best. T. 12. Calabri.
 Biologie: Rey, Essai d'études 1887, 95;
 Ann. Linn. Lyon n. s. 33, 1886 (87), 223 (95).
12104. *Seidlizzi* Gb. nom. nov. 1911. — R. Best. T. 13. Palæst.
 a. *gracilis* All. Ab. 11; Mitt. 46, 190. — Sdl. Natg. 793.
 b. *hierichonticus* Sahlb. nom. nov. 1912—13.
12105. *fallax* Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 694, 714. — R. Best. T. 13. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 214. Tun. Trip.
12106. *consentaneus* Küst. Käf. Eur. 22, 1851, 63. — All. Ab. 11; Mitt. 46, 188. — Sdl. Natg. 749. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 695, 716. — R. Best. T. 13. — Ko. Bull. Eg. 1935, 107. Cyrenaica
 Gall. Graec
 Turc. Syr.
 Aeg. Tun.
 Alg. Sic.
12107. *subparallelus* Ko. Bull. Eg. 1935, 108, 109. Aegypt.
12108. *testaceipes* F. C.-R. Belg. 1894, LXVII. — Sdl. Natg. 792. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 694, 714. — R. Best. T. 13. Algier
12109. *rhynchophorus* Sdl. Natg. 792, 797. — Vaul. l. c. 694, 714. — R. Best. T. 13 nota. Algier
12110. *pullatus* P. Ann. Fr. 1917, 318. Algier
12111. *niger* Kr. D. Ent. Z. 26, 1882, 332. — Sdl. Natg. 794. — R. Best. T. 14. Turkest.
12112. *amabilis* Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 695, 716. — R. Best. T. 14. Alg. Tun.
12113. *senussianus* Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 215. Tripol.
12114. *flavus* All. Ab. 28; Mitt. 48, 198. — R. Best. T. 14 nota. Alban.
12115. *convexifrons* F. Pet. Nouv. 2, 1877, 141; Ann. Fr. (5) 10, 1880, 20. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 693, 714. — R. Best. T. 14 nota. Algier
12116. *Sicardi* Vaul. l. c. 690, 695, 716. — R. Best. T. 14. Alg. Tun.
12117. *puber* All. Ab. 50; Mitt. 47, 192. — Sdl. Natg. 749. — Vaul. l. c. 693, 713. — R. Best. T. 14. Algier
12118. *Henoni* All. Ab. 49; Mitt. 47, 193. — Sdl. Natg. 749. — Vaul. l. c. 691, 711. — R. Best. T. 14. Algier
12119. *submetallicus* Vaul. l. c. 693, 713. — R. Best. T. 15
 a. var. *irregularis* R. Best. T. 15. Algier
12120. *Grosclaudei* Norm. Bull. Afr. N. 27, 1936, 367. Tunis
12121. *comatus* Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 690, 710. — R. Best. T. 15 nota. Algier
12122. *ciliatus* Vaul. l. c. 690, 710. — R. Best. T. 15 Algier
12123. *anthicoides* Vaul. l. c. 690, 710. — R. Best. T. 15 nota. Algier
12124. *bafnensis* F. C.-R. Belg. 1883, XLIV. — Vaul. l. c. 692, 712. — R. Best. T. 15 nota. Algier

- a. var. *biskrensis* Vaul. l. c. 692, 712.
 b. var. *sorcinus* Vaul. l. c. 692, 712.
12125. *echinatus* Vaul. l. c. 692, 712. — R. Best. T. 15 Algier
 nota.
 a. *hirtus* Sdl. Natg. 720, 752.
12126. *hirtus* Mls. & God. Opusc. Ent. 14, 1870, 53. — Algier
 Mars. 1875. — Vaul. l. c. 692, 713. — R. Best. T. 15 nota.
12127. *capillatus* Vaul. l. c. 693, 714. — R. Best. T. 15 Alg. Tun.
 a. *gossypiaetus* All. Ab. 12; Mitt. 46, 191. —
 Sdl. Natg. 749.
12128. *gossypiaetus* Reiche, Ann. Fr. (4) 1, 1861, 373. — Alg. Tun.
 Vaul. l. c. 691, 711. — R. Best. T. 15.
 a. *pilosus* All. Ab. 48.
 Subgen. *Calomodontus* Ko.
 Ko. Bull. Eg. 1935, 108.
12129. *coronatus* Ko. Bull. Eg. 1935, 108; Pubbl. Rossi, Tripol.
 2, 1937, 218.
12130. *ovalus* Ko. l. c. 109; l. c. 218. Tripol.
12131. *Torre-Tassoi* Ko. l. c. 107, 109. Aegypt.
-
12132. *Schusleri* Norm. Bull. Afr. N. 27, 1936, 189. — Tun. Trip.
 Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 213.
12133. *lagenoides* Mén. Cat. rais. 1832, 197. — Fald. Caucas.
 Fn. Transcauc. 2, 1837, 89. — Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 268; Bull. It. 8, 1876, 9. — All. Ab. 9; Mitt. 228. — Sdl. Natg. 793.
12134. *Vauilogeri* Théry, Bull. Maroc. 12, 1932, 126, f. 8. Morocco

Hedyphanes Fisch.

Fisch. Ent. Ross. 1, 1822, 171. — Fald. 1837. — Lac. Gen. Col. 453. — Jaq. 1861. — All. Abeille 14, 1876, 4 (Ab.); Mitt. Schweiz. 5, 1877, 18, 224 (Mitt.) — Sdl. Natg. 678, 789, 794. — R. Berl. Z. 58, 1913, 184 (Ilbers.); Best. Tab. 92, 1922, 7, 15 (Best. T.)

Typus: *coerulescens*.

12135. *Alberlus* R. Best. T. 16. Turkmen.
 12136. *cordicollis* Sdl. Natg. 795, 797. — R. Ilbers. 184, Kurdistan
 Best. T. 16.
12137. *elongatus* All. Ab. 25, 42. — R. Best. T. 16. Baku
 a. ? *elongatus* All. Mitt. 20, 68. Amasia
 b. *laticollis* All. Ab. 8, Mitt. 53, 224. — Sdl. Natg. 794. — R. Ilbers. 184.
 c. ? *helopoides* Fald. 1837.
12138. *impressicollis* Fald. 1837. — Sdl. Natg. 795. — Tr. cauc.
 R. Ilbers. 184; Best. T. 17.
 a. ? *Menetriesi* Bd. 1876.

12139. *coerulescens* Fisch. 1822. — Bd. 1876. — All. Mitt. 53, 225. — Sdl. Natg. 796. — R. Übers. 187; Best. T. 17.
a. ? *chalybacus* Fald. 1837. — All. Mitt. 54, 227.
12140. *parvicollis* Sdl. Natg. 795, 797. — R. Übers. 184; Best. T. 17.
12141. *tenuiyrioides* Fald. 1837. — Bd. 1876. — All. Ab. 8; Mitt. 54, 226. — Sdl. Natg. 795. — R. Übers. 184; Best. T. 17.
12142. *Seidlitzii* R. Übers. 184; Best. T. 17.
12143. *Mannerheimi* Fald. 1837. — All. Ab. 9; Mitt. 54, 226. — Sdl. Natg. 795. — R. Übers. 185; Best. T. 17.
12144. *pubiventris* R. Best. T. 18.
12145. *Kollzei* Heyd. D. Ent. Z. 1892, 108. — Sdl. Natg. 796. — R. Übers. 186; Best. T. 18.
12146. *Besseri* Fald. 1837. — Mot. 1845. — All. Ab. 8; Mitt. 226. — Sdl. Natg. 796. — R. Übers. 186; Best. T. 18.
12147. *Malthiesseni* R. Übers. 186; Best. T. 18.
12148. *nycterinooides* Fald. 1837. — Mot. 1845. — Sdl. Natg. 776.
a. *nycteroides* R. Übers. 185; Best. T. 19.
12149. *Meneleiesi* Fisch. 1832. — Fald. 1837. — All. Ab. 8; Mitt. 54, 228. — Sdl. Natg. 796. — R. Übers. 185; Best. T. 19.
12150. *Gebieni* R. Übers. 186; Best. T. 19.
12151. *ocularis* R. Übers. 187; Best. T. 19.
12152. *Bodemeyeri* R. Übers. 185; Best. T. 20.
12153. *europs* R. Übers. 187; Best. T. 20.
12154. *Dejeani* Fald. 1837. — Mot. 1845. — Sdl. Natg. 797. — R. Übers. 187; Best. T. 20.
12155. *upioides* Fald. 1837. — Mot. 1845. — Sdl. Natg. 797. — R. Übers. 187; Best. T. 20.
a. *angustus* Mars. 1879.
b. *lutosus* All. 1877.
-
12156. *foveolatosriatus* Mot. Bull. Mosc. 18, 1845, 1, 82.
12157. *hegeleroides* Fald. 1837. — Mot. 1845. — All. Ab. 9; Mitt. 229.
12158. *helopioides* Luc. Rev. Zool. 1854, 33, t. 33, f. 40.
a. *helopinus* nom. nov. Gemm. 1870.
12159. *laticollis* Fald. 8 Fn. Transcauc. 2, 1837, 80, f. 3, l. 9. — Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 268; Bull. It. 8, 1876, 266.
12160. *cribripennis* Luc. Rev. Zool. 1854, 32, t. 19, f. 3. — Kies. Berl. Z. 5, 1861, 233.

Tr. casp.

Kirgisia

Turkest.

Tr. casp.

Tr. casp.

Persia

Persia

Tr. casp.

Araxes

Tr. cauc.

Pers. bor.

Turkest.

Caspia

Kirgis.

Persia

Tr. cauc.

Araxes

Tr. casp.

Tr. cauc.

Persia

Persia

Persia

Persia

Kaukas.

As. min.

Ross. mer.

Armen.

Kreta

Tr. cauc.

Kreta

Physohelops Sch.

Sch. Kol. Rdsch. 23, 1937, 50.

12161. Freyi Sch. l. c. 51.

Irak

Erionura R.

R. Wien. Z. 22, 1903, 18; Best. 92. 1922, 21, 23.

12162. gigantea Kr. Berl. Z. 6, 1862, 124, t. 2, f. 5. — All. Ab. 60; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 76. — Sdl. Natg. 703. — R. Wien. Z. 1903; 18, Best. T. 23.

Graecia

Entomogonus Sol.

Sol. 1848, — Lac. Gen. Col. 445. — Bd. 1876. — All. Abeille 14, 1876, 5; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 16, 66 (Mitt.) — Sdl. Natg. 697, 763. — R. Wien. Z. 22, 1903, 18 (Wien.); Best. T. 92, 1922, 21, 23.

Typus: Barthelemyi.

Subgen. *Eutelogenous* R.

R. Best. T. 24.

12163. Davidis F. Ann. Fr. (6) 4, 1884, 171. — Sdl. Natg. 704. — R. D. Ent. Z. 1901, 211; Wien. 19; Best. T. 24.

Syria

Subgen. *Delonurops* R.

R. Best. Tab. 25.

12164. Peyroni Reiche, Wien. Mon. 5, 1861, 5. — All. Ab. 13; Mitt. 70. — Bd. 1876. — Sdl. Natg. 704. — R. Wien. 18; Best. T. 25.

Turcia, Syr.

As. min.

a. *fusiformis* All. Mitt. 76.12165. *egregius* Sdl. Natg. 703, 750. — R. D. Ent. Z. 1901, 211; Wien. 18; Best. T. 25.

As. min.

Armen.

12166. *amandanus* R. D. Ent. Z. 1901, 211; Wien. 19; Best. T. 25.

Armen. ross.

12167. *obtusus* Sdl. Natg. 703, 750. — R. Best. T. 25.

Cypern

12168. *clavimanus* R. Wien. 19; Best. T. 26.

Armen. ross.

12169. Duchoni R. Wien. 20; Best. T. 26.

Syria

12170. *saphyrinus* All. Ab. 43; Mitt. 20, 69. — Sdl. Natg. 699. — R. D. Ent. Z. 1901, 210; Wien. 20; Best. T. 26.

Anatol.

Syria

a. *Fausti* All. Mitt. 255.Subgen. *Entomogonus s. str.*

R. Best. T. 24.

12171. Barthelemyi Sol. 1848. — All. Ab. 25; Mitt. 20, 66. — Bd. 1876 — Sdl. Natg. 702. — R. Wien. 20; Wien. Z. 27, 1908, 30; Best. T. 27.

Syria

12172. *angulicollis* Muls. & Wach. 1852; Sdl. Natg. 703. — R. Wien. 20; Best. T. 27.

As. min. Syr.

- a. *Gassneri* R. Wien. Z. 27, 1908, 30.
- b. var. *helopinus* R. Best. T. 28.
- c. ssp. *aleppensis* R. Best. T. 28.
- d. ssp. *Gebieni* R. Best. T. 28. As. min.
- e. *angulicollis* R. Wien. Z. 27, 1908, 30.

Raiboscelis All.

All. Ab. 5 (scr. Raibosceles); Mitt. 17, 49, 203. — Sdl. Natg. 696, 698, 754.
— R. Best. T. 92, 1922, 21, 28 (Best. T.)

Hipponome Lap. 1840..

Typus: *corvinus*.

- | | |
|---|-------------------------------|
| 12173. <i>corvinus</i> Küst. 1850. — All. Ab. 26; Mitt. 49, 203. —
Bd. 1876. — Sdl. Natg. 700. — R. Best. T. 28. | Graecia |
| 12174. <i>azureus</i> Brll. 1832. — Lap. 1840. — Küst. 1850. —
— Bd. 1876. — All. Ab. 26; Mitt. 49, 205. —
Sdl. Natg. 700, 756. — R. Best. T. 28. | Balkan |
| a. var. <i>tumidicollis</i> Küst. 1850. — All. Ab. 26;
Mitt. 49, 204. — Bd. 1876. — Sdl. Natg. 757.
— R. Best. T. 28. | |
| b. ssp. <i>immargo</i> R. Best. T. 30. | Magnesia |
| 12175. <i>obliteratus</i> All. Ab. 16, 56; Mitt. 50, 206. —
a. (scr. <i>obsoletus</i>) R. Best. T. 28 nota. | Graecia |
| 12176. <i>cyprius</i> All. Ab. 44; Mitt. 50, 207. — Sdl. Natg.
700. — R. Best. T. 29.
a. <i>quadraticollis</i> Bd. 1876, 1877. | Cypern |
| 12177. <i>latimargo</i> Sdl. Natg. 701, 750. — R. Best. T. 29. | As. min. |
| 12178. <i>syriacus</i> Reiche, Wien. Ent. Mon. 5, 1861, 6. —
Sdl. Natg. 700. — R. Best. T. 29.
a. var. <i>iconiensis</i> Pic, Bull. Autun 1900, 31. —
R. Best. T. 28 nota. | As. min.
Syria
As. min. |
| 12179. <i>eleodinus</i> Reiche, I. c. 5. — All. Ab. 26; Mitt. 50,
208. — Sdl. Natg. 700. — R. Best. T. 29. | Syria |
| 12180. <i>angustitarsis</i> R. D. Ent. Z. 1901, 210; Best. T. 29
nota. | Armen. |
| 12181. <i>coelestinus</i> Wall., 1838. — Küst. 1850. — Bd.
1876, 1877. — All. Ab. 26; Mitt. 50, 208. —
Sdl. Natg. 701. — R. Best. T. 29.
a. <i>syriacus</i> Bd. 1876. — All. Ab. 26; Mitt. 50, 209.
b. var. <i>quadraticollis</i> Küst. 1850. — R. Best. T. 19.
c. var. <i>rugipleuris</i> R. Best. T. 30. | Turcia
As. min.
Rhodos |

Helops Fab.*

Fab. 1775, 1776. — Latr. 1802. 1807, 1829. — Redt. 1845, 1849, 1858, 1874.
— Muls. 1854. — Lac. 1859. — Jag. 1861. — H. Revis. 391 (Nordam. Arten).

*) Nur die paläarktischen Arten gehören zur Gattung Helops s. str.
Die nordamerikanischen Arten sind z. T. in die folgenden Gattungen zu
bringen, auf andere sind neue Genera zu errichten.

— Sdl. 1875, 1891, Natg. 677, 684. — Bd. 1876. — All. Abeille 14, 1876, 1 bis 80; (Ab.); Mitt. Schweiz. 5, 1877, 13—268 (Mitt.). — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 672, 675, 678, 679, 695 (nordafr. Arten). — R. Best. T. 92, 1922, 21, 30. *Anteros Lap.* 1840. — Sdl. Natg. 696, 758,

Typus: *coeruleus*.

P a l ä a r k t i s c h e A r t e n :

12182. *Rossii* Germ. 1817. — Küst. 1850. — Muls. 1854. — Jaq. Gen. Col. t. 78, f. 389. — Redt. 1874. — All. Ab. 12; Mitt. 21, 72. — Bd. 1876, 1877. — R. D. Ent. Z. 29, 1885, 382. — Sdl. Natg. 701, 760. — R. Fn. Germ. 349; Best. T. 30.
 a. *coeruleus* *Duft.* 1812
 b. *Marloysi* *Lap.* 1840.
12183. *coeruleus* Lin. 1758, 1759, 1764, 1767, 1788. — Fab. 1775, 1781, 1787, 1792, 1801. — Ol. 1791. — Schrank, 1798. — Steph. 1832. — Küst. 1850. — Muls. 1854. — Redt. 1874. — Bd. 1876, 1877. — All. Ab. 12; Mitt. 21, 71. — R. D. Ent. Z. 1885, 382. — Sdl. Natg. 702, 761. — R. Fn. Germ. 349, Best. T. 30.
 a. *chalibeus* *Rossi* 1790. — Ol. 1795.
 b. *chalybeus* *Latr.* 1804, 1807. — Lap. 1840.
 c. *violaceus* *Marsh.* 1802. — Sam. 1819.
 d. ssp. *Steveni* *Kryn.* 1834. — Küst., 1851. — All. Mitt. 74. — R. Best. T. 31.
 Biologie: (Larve) Wat. Tr. Lond. 1, 1836, 29, t. 4, f. 3. — Westw. Intr. mod. Class. 1, 1839, 312, f. 36, 20—25. — Perris. Ann. Sc. nat. 1840, 81, t. 3 A, f. 1—5; Ann. Linn. Lyon 23, 1876, 130. — Schiödte, Met. El. 10, 1877—78, 571, t. 11, f. 15—22. — Sdl. Natg. 687.
12184. *marocanus* F. Rev. Mag. Zool. 1873, 341. — Sdl. Natg. 702. — Vaul. nordafr. Art. 679, 696. — R. Best. T. 31.
12185. *magnificus* Esc. Bol. Real. Soc. Esp. 25, 1925, 334.
12186. *insignis* Luc. 1849. — All. Ab. 12; Mitt. 21, 73. — Bd. 1876. — R. D. Ent. Z. 1885, 382 nota.
 — Sdl. Natg. 702. — Vaul. nordafr. Art. 680, 696. — R. Best. T. 31.
12187. *glabriventris* R. D. Ent. Z. 1885, 382. — Sdl. — Natg. 702. — R. Best. T. 31.
 Subgen. *Mesohelops* R.
 R. Best. T. 31.
12188. *cyanipes* All. Mitt. 256. — Sdl. Natg. 701. — R. Best. T. 31.
 a. *carinimentum* R. D. Ent. Z. 1885, 383, 1901, 209.

Eur.med.mer.

Eur. mer.
England

Kaukas.

Marocco

Marocco
Algier

Graecia
Cyprus

Syria
As. min.

12189. **Valdani** Guer. 1859. — All. Ab. 18; Mitt. 22, 77.
— Vaul. nordafr. Art. 680, 697. — R. Best.
T. 31.
a. ? *arabs* Sdl. Natg. 710, 751.

Algier

Amerikanische Arten:

H. Revis. 391.

12190. **aereus** Germ. 1824. — H. Revis. 396; Tr. Amer.
8, 1880, 152. — All. Ab. 19; Mitt. 36, 148. —
Sdl. Natg. 695.
a. *aratus* Say, 1827. — All. Mitt. 49, 201.
b. *pullus* Say, 1827.

U. S. A.

12191. **angustus** L. Proc. Phil. 1859, 77. — H. Revis. 392,
394. — All. Mitt. 37, 155. — Sdl. Natg. 695.
— Blaisd. Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, 1921, 230.

Calif.

12192. **arizonensis** H. Tr. Amer. 5, 1874, 36; 8, 1880, 152.

Arizona

12193. **attenuatus** L. 1851. — H. Revis. 397; Tr. Amer.
8, 1880, 152. — Sdl. Natg. 696. — Blaisd.
Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, 1921, 230.

Calif.

12194. **Bachei** L. Proc. Phil. 1861, 353. — H. Revis. 396;
Tr. Amer. 8, 1880, 152. — Sdl. Natg. 695.

Calif.

12195. **benitensis** Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 14, 1925,
339.

Ins. Calif.

12196. **Blaisdelli** Cas. Ann. N. Y. 6, 1891, 66.

Calif.

12197. **californicus** Mann. 1843. — H. Revis. 394. — All.
Ab. 19; Mitt. 37, 158. — Sdl. Natg. 695.

Calif.

12198. **callosus** Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 489.

N. Mexico

12199. **capillatus** All. Le Natur. 1894, 259.

Brasil.

a. *brasilicola* Strand, nom. nov. 1935.

12200. **carolina** Manee, Bull. Brookl. Ent. Soc. 19, 1924, 40

N. Carolina

12201. **cavifrons** Cha. Biol. C.-A. 1887, 313, f. 13, f. 22,

Guatemala

12202. **cisteloides** Germ. 1824. — H. Revis. 396; Tr.
Amer. 8, 1880, 152. — All. Ab. 16; Mitt. 33,
128. — Sdl. Natg. 695.

U. S. A. mer.

12203. **convexus** L. Proc. Phil. 1861, 353. — H. Revis.
396; Tr. Amer. 8, 1880, 152. — Sdl. Natg. 695.

Colorado

a. *montanus* L. 1880.

Nebraska

b. *inclusus* Walk. 1866. — Bl. Tr. Lond. 1921, 283.

12204. **coxalis** Cha. Biol. C.-A. 1887, 317, f. 13, f. 25.

Mexico

12205. **Crockeri** Blaisd. Pan. Pac. Ent. 9, 1933, 89.

Ins. Calif.

12206. **cupripennis** Cha. Biol. C.-A. 1887, 319.

Mexico

12207. **cylindriformis** Cas. Ann. N. Y. 6, 1891, 68.

N. Mexico

12208. **difficilis** H. Tr. Amer. 7, 1878, 57; 8, 1880, 152.

Colorado

12209. **discipula** Cas. Ann. N. Y. 6, 1891, 67,

Calif.

12210. **discretus** L. 1866, 134. — H. Revis. 397; Tr. Amer.
8, 1880, 152. — Sdl. Natg. 695.

Texas

12211. **Edwardsi** H. Revis. 395.

Oregon

12212. *enitescens* Cha. Biol. C.-A. 1893, 557, t. 23, f. 13. Guatemala
 12213. *exsculptus* Cha. l. c. 1887, 314, t. 13, f. 23. Guatemala
 12214. *farcutus* L. Proc. Phil. 1858, 74. — H. Revis. 392, 397. — All. Ab. 6; Mitt. 59, 250. — Sdl. Natg. 696. Texas
 12215. *fresnoensis* Blaisd. Pan. Pacif. Ent. 8, 1931, 44. Calif.
 12216. *gracilis* Bland. Proc. Phil. 1863, 319. — H. Revis. 392, 394. — Sdl. Natg. 695. N. Jersey
 12217. *gracilicornis* All. Ab. 52; Mitt. 33, 127. — Cha. Biol. C.-A. 1887, t. 13, f. 21. Mexico
 12218. *guadeloupensis* Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 488. Ins. Calif.
 12219. *impolitus* L. N. Spec. 1866, 132 — H. Revis. 393. Texas
 12220. *inanis* All. Mitt. 262. — Cha. Biol. C.-A. 1887, 316, 556. Mexico
 a. *funebris* Cha. l. c. 316.
 12221. *laetus* L. Ent. Report 1857, 50. — H. Revis. 395. Oregon
 12222. *longicornis* Cha. Biol. C.-A. 1887, 314. Mexico
 12223. *obtusangula* Blaisd. Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, 1921, 228. Calif.
 12224. *opacus* L. Proc. Phil. 1859, 284. — H. Revis. 393. Calif.
 — All. Ab. 14; Mitt. 25, 86. — Sdl. Natg. 694.
 12225. *panamensis* Cha. Biol. C.-A. 1887, 319, t. 13, f. 26. Panama
 12226. *perforatus* H. Tr. Amer. 8, 1880, 153. Texas
 12227. *pernitens* L. Proc. Phil. 1861, 353. — H. Revis. 395. — Sdl. Natg. 695. Oregon
 12228. *pinguis* H. Proc. Cal. Ac. (2) 4, 1894, 430. Nied. Calif.
 12229. *pueblensis* Cha. Biol. C.-A. 1887, 317, 557. Mexico
 12230. *punctostriatus* Cha. l. c. 316. Mexico
 12231. *punctipennis* L. New. Spec. 133. — H. Revis. 393. Calif.
 a. *punctatus* Gemm. nom. nov. 1870.
 12232. *punctiventris* Cha. Biol. C.-A. 1887, 320. Mexico
 12233. *rastratus* Cha. l. c. 1893, 557. Mexico
 12234. *rugiceps* Cha. l. c. 1887, 315, t. 13, f. 24. Guatemala
 12235. *rugicollis* L. New. Spec. 133. — H. Revis. 395; Tr. Amer. 8, 1880, 152. — Sdl. Natg. 695. Calif.
 12236. *rugulosus* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 151. — H. Revis. 394. — All. Mitt. 154. — Sdl. Natg. 694. Calif.
 12237. *serialoporus* Cha. Biol. C.-A. 1893, 558. Mexico
 12238. *serialatus* All. Pet. Nouv. 2, 1877, 97; Mitt. 189. Calif.
 12239. *simulator* Blaisd. Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, 1921, 226. Calif.
 12240. *spissicornis* Cha. Biol. C.-A. 1893, 558. Mexico
 12241. *sprelus* H. Tr. Amer. 8, 1880, 153. Nevada
 12242. *stenotrichoides* Blaisd. Ent. News 6, 1895, 238; Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, 1921, 230. Calif.
 12243. *strigicollis* H. Tr. Amer. 12, 1885, 161. — Blaisd. l. c. 230. Calif.
 12244. *suavis* Cha. Biol. C.-A. 1887, 318. Amer. c.

12245. <i>sulcipennis</i> L. New. Spec. 133. — H. Revis. 397; Tr. Amer. 8, 1880, 152. — Sdl. Natg. 695.	U. S. A.
12246. <i>regulus</i> Blaisd. Stanf. Univ. Publ. Biol. Sc. 1, 1921, 227.	Washington
12247. <i>sumptuosus</i> All. Ab. 57; Mitt. 44, 184. — Cha. Biol. C.-A. f. 13, f. 27.	Mexico
12248. <i>tumescens</i> L. New. Spec. 1866, 134. — H. Revis. 398; Tr. Amer. 8, 1880, 152. — Sdl. Natg. 696.	Calif.
12249. <i>virescens</i> Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 235.	Amer. bor.
12250. <i>viridimicans</i> H. Tr. Amer. 7, 1878, 57 (an. gen. Nautes?)	Florida
12251. <i>aeneus</i> Montr. Ann. S. Agr. Lyon. 7, 1855, 32,	I. Woodlark
12252. <i>araneiformis</i> All. Ab. 67.	Japan
12253. <i>azureonitens</i> Gemm. nom. nov. 1870. a. <i>azureus</i> Montr. Ann. S. Agr. Lyon 7, 1855, 32	I. Woodlark
12254. <i>caucasicus</i> All. Pet. Nouv. 2, 1877, 97.	Kaukasus
12255. <i>gilvipes</i> Men. Mem. Ac. Petr. 6, 1849, 243 (27).	Turkmen.
12256. <i>inflatus</i> Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 235.	Paris
12257. <i>latipennis</i> Hope, Proc. Ent. S. Lond. 1842, 79; Tr. Lond. 4, 1845, 111.	Adelaide
12258. <i>luridus</i> Men. Mem. Ac. Petr. 6, 1849, 243 (27), f. 4, f. 11.	Turkmen.
12259. <i>porcalus</i> All. Mitt. 260.	N. Seeld.
12260. <i>seminitens</i> F. Notes Leyd. 19, 1897, 226.	Kiangssi
12261. <i>spinicollis</i> Th. Arch. Ent. 2, 1858, 91.	Gabun
12262. <i>striaopunctatus</i> Montr. Ann. Agr. Lyon. 7, 1855, 33.	I. Woodlark

Probaticus Sdl.

Sdl. Natg. 764, 849. R. Best. T. 92, 1922, 32.

Probatius Sdl. Natg. 697 (nom. praeocc.).Typus: *mori*.Subgen. *Probaticus* s. str.

R. Best. T. 32.

12263. <i>tentyrioides</i> Küst. 1851. — Jaq. Gen. Col. Eur. f. 79, f. 391. — All. Ab. 8; Mitt. 28, 96. — Sdl. Natg. 704. — R. Best. T. 32.	Graecia
a. <i>parvicollis</i> Bd. 1876, 1877. — All. Mitt. 96.	
12264. <i>mori</i> Brll. 1832. — All. Ab. 15; Mitt. 27, 95. — Sdl. Natg. 704. — R. Best. T. 33.	Graecia

- a. *angulicollis* F. 1882.
b. *Terreni* Friv. 1845. — Küst. 1851. — Bd. 1877.

Subgen. *Pelorinus* Vaul.

Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 675 nota, 678, 680, 696. — R. Best. T. 32.

Helops Sdl. Natg. 704, 764.

12265. *immarginatus* R. D. Ent. Z. 1901, 212; Best. T. 33
nota.
12266. *dorsalis* All. Pet. Nouv. 2, 1877, 97; Mitt. 97. —
Sdl. Natg. 706. — R. Best. T. 33.
a. ab. *violaceus* Pic, Bull. Fr. 1899.
12267. *vicinus* All. Ab. 34; Mitt. 26, 91. — Sdl. Natg.
706. — R. Best. T. 33.
12268. *Oliveirai* Sdl. Natg. 709. — R. Best. T. 34.
a. *melas* All. Ab. 13; Mitt. 25, 88.
12269. *corrugosus* Sdl. Natg. 707, 750. — R. Best. T. 34.
12270. *Fulei* Küst. 1850. — All. Ab. 14; Mitt. 26, 91. —
Sdl. Natg. 714. — R. Best. T. 34 (scr. Fülei).
12271. *Zoroaster* Sdl. Natg. 714, 751. — R. Best. T. 35
12272. *tarsalus* Küst. Käf. Eur. 21. 1850, 29. — R. Best. T. 35.
12273. *arboreus* Germ. 1824. — Küst. 1850. — Bd. 1876. —
Sdl. Natg. 740. — R. Best. T. 35 nota.
12274. *nitidipennis* Küst. Käf. Eur. 21, 1850, 23 — R.
Best. T. 35.
12275. *melas* Küst. I. c. 22. — Sdl. Natg. 711. — R. Best.
T. 35 nota.
12276. *Priapus* Sdl. Natg. 712, 751. — R. Best. T. 35 nota.
12277. *maurus* Walh. 1838. — Küst. 1850. — All. Ab. 13:
Mitt. 26, 90. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg.
713. — R. Best. T. 36.
a. *gibbus* Küst. 1851. — Bd. 1876, 1877. — All.
Mitt. 27, 94.
12278. *peropacus* R. D. Ent. Z. 1901, 214; Best. T. 36.
12279. *theanus* R. I. c. 213; Best. T. 36, nota.
12280. *subrugosus* Duft. 1812. — Bd. 1877. — All. Ab.
14; Mitt. 25, 87. — Sdl. Natg. 712. — R. Best.
T. 36.
a. *damascenus* Küst. 1850.
b. *rugosus* Küst. 1850.
c. *Schmidti* Ahr. 1814. — Küst. 1850.
d. *sulcatus* Fisch. 1844, 1845.
e. var. *strigicollis* Sdl. Natg. 712, 751.
f. *strigithorax* R. nom. nov. 1906.
12281. *micantipennis* All. Ab. 55; Mitt. 21, 75. — R.
Best. T. 37.
12282. *granipennis* All. Ab. 51; Mitt. 27, 93. — Sdl.
Nagt. 706. — R. Best. T. 37.
12283. *pullus* Sdl. Natg. 705, 750. — R. Best. T. 37 nota.
12284. *adimonius* All. Ab. 35; Mitt. 27, 92. — Sdl. Natg.
705. — R. Best. T. 38.
a. *Fülei* Bd. 1876, 1877.
12285. *Iaticollis* Küst. 1850. — Muls. Col. Fr. Lal. 326.
— All. Ab. 13; Mitt. 23, 82. — Sdl. Natg. 711.
— R. Best. T. 38.
- Kurdistan
- Kaukasus
- Kaukasus
- Lusitan.
- As. min.
- Graecia
- Persia
- Ungarn
- Ross. mer.
- Kaukasus
- Sicilia
- Hispan.
- As. min.
- Turcia
- Armenia
- Amasia
- Hungar.
- Maced. Ross.
mer.
- Lusitania
- Turcia
- Crete
- Kaukasus
- Anatolia
- Gallia
- Hispan.

a.	<i>Cerberus</i> Mls. l. c. 316. — All. Ab. 13. — Bd. 1876, 1877,	
	Biologie: Xambeu, Moeurs & Métam. 2, 1892, 11—13, 73—74.	
12286.	<i>ponferradanus</i> R. Best. T. 38.	Hispan.
12287.	<i>granulifer</i> Sdl. Natg. 711, 715. — R. Best. T. 39.	Hispan.
12288.	<i>granulatus</i> All. Ab. 32; Mitt. 24, 84. — Sdl. Natg. 708.	Hispan.
	a. <i>Ehlersi</i> Kr. D. Ent. Z. 26, 1882, 47.	Lusitan.
	b. <i>rufipes</i> All. Ab. 33; Mitt. 86. — R. Best. T. 39.	
	c. ? <i>cordicollis</i> Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 245.	
12289.	<i>anthracinus</i> Germ. 1813. — Sdl. Natg. 710. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 682, 696. — R. Best. T. 39.	Algier Marocco Gallia Hispan.
	a. <i>coriaceus</i> Küst. 1851. — Mls. Col. Fr. Lat. 313. — All. Ab. 12; Mitt. 23, 83. — Bd. 1876, 1877.	
	b. var. <i>tardus</i> Vaul. l. c. 682, 697.	Algier
	c. <i>obesus</i> All. Ab. 32; Mitt. 24, 83.	
12290.	<i>foveolatus</i> Sdl. Natg. 710. — R. Best. T. 39.	Hispan.
	a. <i>interstitialis</i> All. Ab. 13; Mitt. 24, 85.	
12291.	<i>globicollis</i> Sdl. Natg. 707, 751.	Cyprus
12292.	<i>interstitialis</i> Küst. 1850. — Sdl. Natg. 708. — R. Best. T. 39.	Hispan.
12293.	<i>Diecki</i> Kr. 1870. — All. Mitt. 85. — Sdl. Natg. 709. — R. Best. T. 40.	Hispan.
12294.	<i>castilianus</i> R. Best. T. 40.	Castilien
12295.	<i>corrugatus</i> Sdl. Natg. 707, 750. — R. Best. T. 41.	Syria
12296.	<i>quadricollis</i> Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 271. — All. Mitt. 90. — Sdl. Natg. 707. — R. Best. T. 41.	Tr. Kauk.
	a. ? <i>quadraticollis</i> Men. 1832.	
	b. ? <i>quadricollis</i> Fald. 1837.	
12297.	<i>lacertosus</i> Küst. 1845. — Sdl. Natg. 715. — R. Best. T. 41.	Graecia
12298.	<i>ebeninus</i> Villa, 1838, 1868. — All. Ab. 13; Mitt. 23, 78. — Sdl. Natg. 711. — R. Best. T. 41.	Gallia Italia Korsica
	a. <i>Germari</i> Küst. 1850.	
	b. <i>robustus</i> Muls. Col. Fr. Lat. 320. — Bd. 1876, 1877.	
	c. <i>puncticollis</i> Rey, Echange 1892, 65.	
12299.	<i>anthrax</i> Sdl. Natg. 711. — R. Best. T. 41.	Sicilia
	a. <i>anthracinus</i> Küst. 1844. — All. Ab. 13; Mitt. 23, 80. — Bd. 1876, 1877.	
12300.	<i>obesus</i> Friv. 1835. — Sdl. Natg. 715. — R. Best. T. 42,	Hung.Balkan
12301.	<i>tenebricosus</i> Brll. 1832. — Küst. 1850. — Bd. 1876, 1877. — All. Ab. 14; Mitt. 25, 89. — Sdl. Natg. 716. — R. Best. T. 42.	Turcia Graecia
	a. <i>obesus</i> Wall., 1838.	

12302. *granicollis* Sdl. Natg. 716, 751. — R. Best. T. 42
nota.
12303. *granosus* Sdl. Natg. 716, 751.
12304. *myops* All. Ab. 50; Mitt. 23, 81. — R. Best. T. 42,
nota.
12305. *Bodemeyeri* R. Bodemeyers Reise 1900, 156;
Best. T. 42.
12306. *Prometheus* R. D. Ent. Z. 1901, 213; Best. T. 43.
12307. *grajus* All. Ab. 34; Mitt. 24, 85. — Sdl. Natg. 715;
R. Best. T. 43.
12308. *euboeicus* R. D. Ent. Z. 1885, 382; Sdl. Natg. 715;
R. Best. T. 43.
a. ab. *Emgei* Sdl. Natg. 715.
12309. *tripolitanus* Sdl. Natg. 717, 751. — Vaul. Ann.
Fr. 68, 1899, 681. — R. Best. T. 36 nota.
12310. *Kobelli* Sdl. Natg. 717, 751. — Vaul. l. c. 681. —
R. Best. T. 36.
12311. *longulus* Reiche, Ann. Fr. (4) 1, 1861, 373. — All.
Ab. 10; Mitt. 48, 196. — Sdl. Natg. 718. —
Vaul. l. c. 682, 698. — R. Best. T. 43.
12312. *linearis* Vaul. nom. nov. l. c. 681, 698. — R. Best.
T. 43.
a. *criripennis* All. Ab. 10; Mitt. 48, 195. —
Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 717.
b. ? *longulus* Bd. 1876.
12313. *Pentheri* R. Ann. Wien. Hofmus. 20, 1905, 278.
12314. *Picianus* R. Wien. Z. 26, 1907, 30; Best. T. 33.
a. *carinatus* Pic, Bull. Fr. 1899, 411.
-
12315. *atlantis* Ant. Bull. Maroc 5, 1925, 258.
Subgen. *Helopotrichus* R.
R. Best. T. 44.
12316. *secedens* Ant. Bull. Maroc 13, 1933, 230.
12317. *villosipennis* Luc. 1849. — All. Ab. 10; Mitt. 49,
202. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 717. —
Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 681, 697. — R. Best. T. 49.
a. var. *Normandi* Vaul. l. c. 681, 698.
12318. *gibbithorax* Gemm. nom. nov. 1870. — Bd. 1876,
1877. — All. Mitt. 48, 198. — Sdl. Natg. 718.
— R. Best. T. 44.
a. *gibbicollis* Küst. 1850.
12319. *sphaericollis* Küst. 1880. — Bd. 1876, 1877. —
All. Ab. 10; Mitt. 47, 195. — Sdl. Natg. 717.
— R. Best. T. 44.
12320. *tomentosus* R. Bol. Esp. 6, 1906, 376; Best. T. 44.
Subgen. *Helopidoxus* R.
R. Best. T. 44.
- Turcia
- Amasia
- Kurdistan
- As. min.
- Talysch, Pers.
Graecia
- Euboea
Crete
- Tripolis
- Tunis
- Algier
- Algier
- As. min.
- As. min.
- Marocco
- Marocco
Alg. Tunis
- Tunis
- Sardinia
- Ital. Sic.
- Hisp. ?Sic.

- 12321. superbus** Mls. & God. Ann. Linn. Lyon 1855, 153;
Opusc. Ent. 6, 1855, 83. — Bd. 1876, 1877.
— All. Ab. 18; Mitt. 21, 74. — Sdl. Natg. 709. — R. Best. T. 44.

Corsica

Stenohelops R.

R. Best. T. 22, 113.

Typus: *plicatus*.Subgen. *Stenohelops R.*

R. Best. T. 113.

- 12322. plicatus** Kr. D. Ent. Z. 24, 1880, 299. — Sdl. Natg. 718. — R. Best. T. 113.

Asturia

- 12323. filum** R. Best. T. 114.

Hispan.

- 12324. montanus** Kr. Berl. Z. 14, 1870 (Beiheft), 137. — All. Ab. 62; Mitt. 37, 155. — Bd. 1876, 1877.
— Sdl. Natg. 719. — R. Best. T. 114.

Hispan.

- 12325. calvus** Sdl. Natg. 719; 752. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 682, 699.

Tanger

- 12326. narcissus** R. Best. T. 114.

Hisp. Sic.

Subgen. *Gunarellus R.*

R. Best. T. 22, 114.

- 12327. gratus** Friv. Term. Füzetek 16, 1894, 85. — Sdl. Natg. 735. — R. Best. T. 114.

Hung. mer.

- 12328. sublingaris** Kr. Berl. Z. 14, 1870 (Beiheft) 139. — All. Ab. 64; Mitt. 47, 194. — R. Best. T. 115.

Serbia

Andalus.

- 12329. macellus** Kr. I. c. 136. — All. Ab. 63; Mitt. 47, 194. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 719. — R. Best. T. 115.

Andalus.

- 12330. liliputianus** R. Bol. Esp. 6, 1906, 375. — R. Best. T. 115.

Hispan.

- 12331. mauritanicus** Sdl. Natg. 719, 752. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 682, 699. — R. Best. 115.

Algier

a. *angustulus* All. Ab. 19; Mitt. 47, 193.

- 12332. Silvestrei** Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 349.

Marocco

- 12333. villosus** Schauf. Isis 1861, 92. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 709.

Hispan.

a. *piligerus* Kr. Berl. Z. 14, 1870 (Beiheft) 135.
— Sdl. Natg. 719. — R. Best. T. 115.b. *Walkeri* Cha. Tr. Lond. 1891, 390.

- 12334. carinatus** Sdl. Natg. 719, 752. — R. Best. T. 113
nota.

Kaukasus

Gunarus Gozis.

- Gozis Récherches 1886, 25. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 679, 689, 707 (pars)
— R. Best. T. 93, 1922, 115.

Xanthomus pars Sdl. Natg. 742, 778

Typus: *hirtulus*.

12335. *hirtulus* Reiche, Ann. Fr. (4) 1, 1861, 374. — All.
Ab. 23; Mitt. 32, 126. — Sdl. Natg. 742. —
Vaul. I. c. 689, 708. — R. Best. T. 116.
- a. *minutus* Mls. & God. Opusc. Ent. 14, 1870, 51.
12336. *rufulus* Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 689, 708. — R.
Best. T. 116.
12337. *parvulus* Luc. 1849. — Küst. 1850. — All. Ab. 22;
Mitt. 123. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg.
742. — Vaul. I. c. 689, 708. — R. Best. T. 116.
- a. *Heydeni* All. Ab. 23, 42; Mitt. 32, 121. —
Sdl. Natg. 742 nota.
- b. *intersparsus* Küst. 1850. — All. Ab. 22; Mitt.
32, 125.
- c. *nanus* Küst. 1850; — Bd. 1876. — All. Ab. 22;
Mitt. 124.
12338. *ovipennis* All. Mitt. 32, 123. — Sdl. Natg. 741. —
R. Best. T. 116.
- a. *rufescens* Bd. 1876, 1877.
12339. *nodicornis* R. Best. T. 117.
12340. *tantillus* Men. 1849. — R. Best. T. 117.
- a. *monilicornis* Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 741.
12341. *tingitanus* All. Mitt. 31, 116. — Vaul. Ann. Fr. 68,
1899, 689, 707. — R. Best. T. 117.
- a. *laeviusculus* Kr. D. Ent. Z. 1883, 395. — Sdl.
Ntg. 742.
12342. *lapidicola* Küst. 1850. — All. Mitt. 31, 117. — Bd.
1876, 1877. — Sdl. Natg. 741. — Müll. Verh.
z.-b. Ges. 70, 1920, 223, 228. — R. Best. T. 118.
- a. *rufescens* Küst. 1851. — All. Ab. 23; Mitt.
32, 122.
- b. *splendidulus* Schauf. 1861.

Euryhelops R.R. D. Ent. Z. 1901, 209 (nicht *Euryhelops* 1901, p. 214).

12343. *subaeneus* R. Horae 23, 1889, 710. — Best. T. 22,
nota.
- a. *Championi* R. Wien. Z. 10, 1891, 226. China

Zophohelops R.R. Wien. Z. 21, 1902, 221 (scr. *Zophelops*); Best. T. 118.
Euryhelops R. D. Ent. Z. 1901, 214.Typus: *Tiro*.

12344. *Lazarus* R. Best. T. 118. Tr. casp.
12345. *Demetrius* R. Best. T. 119. Turkest.

12346. *Tiro* R. D. Ent. Z. 1901, 215; Best. T. 119.
 12347. *cylindronotoides* R. I. c. 216; Best. T. 119.
 12348. *Gebieni* R. Best. T. 120.
 12349. *Nadari* R. D. Ent. Z. 1901, 215; Best. T. 120.
 12350. *Stephanus* R. Best. T. 121.
 12351. *Zolotarewi* R. Wien. Z. 21, 1902, 190; Best. T.
 121 nota.
 12352. *Spiridion* R. Best. T. 121.

12353. *diabolinus* Brancs. Jahrb. Ver. Trencsen 21, 1899,
 100, t. 4, f. 5. — R. Best. T. 118 nota.

Cylindronotus Fald.

Fald. 1837. — All. Abeille 14, 1876, 4 (Ab.); Mitt. Schweiz. 5, 1877, 18, 51,
 214 (Mitt.) — Sdl. Natg. 697, 720, 766. — R. D. Ent. Z. 1901, 217; Best. T.
 93, 1922, 121.

Typus: *femoratus*.

Subgen. *Cylindronotus* s. str.

R. Best. T. 121, 124.

12354. *femoratus* Fald. 1837. — Bd. 1876, 1877. — Sdl.
 Natg. 721. — R. D. Ent. Z. 1901, 217; Best.
 T. 124.

- a. ? *femoralis* All. Mitt. 216.
 b. *lugubris* Fald. 1837.

12355. *bellator* R. I. c. 218; Best. T. 124. Kaukasus

12356. *gibbosus* Sdl. Natg. 721; R. Best. T. 125. Kaukasus
 a. *gibbicollis* All. Ab. 15; Mitt. 51, 215.

12357. *Batesi* All. Ab. 38; Mitt. 51, 216. — Sdl. Natg.
 721 nota. — R. Best. T. 125 nota. Kurdist.

12358. *nifidus* Sdl. Natg. 712, 752. — R. D. Ent. Z. 1901,
 218; Best. T. 125. Syria

12359. *consuetus* Sdl. Natg. 722, 752. — R. I. c. 218;
 Best. T. 125. Armen.

12360. *gibbicollis* Fald. 1837. — Sdl. Natg. 722. — R.
 I. c. 219; Best. T. 125. Kaukasus

- a. var. *flavipes* All. Mitt. 52, 219. — R. I. c. 219;
 Best. T. 125.

12361. *erivanus* R. I. c. 219; Best. T. 126. Tr. Cauc.

12362. *funestus* Fald. 1837. — Sdl. Natg. 722. — R. I. c.
 218; Best. T. 126. Kaukasus

- a. *femoratus* All. Mitt. 216.
 b. *lugubris* All. Mitt. 218.

- c. ab. *corallipes* R. D. Ent. Z. 1901, 219; Best.
 T. 216.

- d. ab. *umbrinus* Fald. 1837. — Sdl. Natg. 722.
 — R. I. c. 219; Best. T. 126.

- e. *funestus* All. Ab. 16; Mitt. 217. •

12363. *funestoides* R. Bodemeyers Reise 1900, 156; l. c. 219; Best. T. 126.
 Subgen. *Heloponotus* R.
 R. Best. T. 122, 126.
12364. *grandicollis* Küst. 1851. — All. Ab. 22; Mitt. 35, 141. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 720. — R. Best. T. 127.
 a. *Sturmi* Küst. 1851.
12365. *perplexus* Men. 1849. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 720. — R. Best. T. 127.
 a. *arboreus* All. Ab. 17; Mitt. 34, 136.
 b. *tauricus* Mls. 1870.
12366. *Douei* All. Ab. 39; Mitt. 34, 137. — Sdl. Natg. 721. — R. Best. T. 127.
12367. *excavatus* Sdl. Małg. 728, 752. — R. Best. T. 127.
 Subgen. *Odocnemis* All.
 All. Ab. 4; Mitt. 17, 50, 210. — Sdl. Natg. 697, 722, 767. — R. Best. T. 122, 127.
12368. *praelongus* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 250, 276; Bull. It. 9, 1877, 101. — Sdl. Natg. 723. — R. Best. T. 128.
12369. *clarus* All. Ab. 37; Mitt. 51, 212. — Sdl. Natg. 726 nota.
12370. *caudatus* All. Ab. 36. — Sdl. Natg. 723. — R. Best. T. 128.
 a. *praelongus* All. Mitt. 50, 211.
12371. *punctatus* All. Ab. 38; Mitt. 51, 214. — Sdl. Natg. 724. — R. Best. T. 128.
12372. *moabiticus* Sahlb. Öfv. Finska 50, 1907—08, nr. 7, 88. — R. Best. T. 129.
12373. *valgus* Bd. D. Ent. Z. 25, 1881, 291. — Sdl. Natg. 723. — R. Best. T. 129.
12374. Korbi R. D. Ent. Z. 1901, 219; Best. T. 129.
12375. *seriegranatus* Sdl. Natg. 733, 753. — R. Best. T. 129.
12376. *strangulatus* R. Best. T. 130.
12377. *Fleischeri* R. Best. T. 130.
12378. *tuberculiger* Rche. Ann. Fr. (3) 5, 1857, 265, t. 5, f. 11. — Kiesw. 1861. — Sdl. Natg. 724. — R. Best. T. 131.
 a. *tuberculatus* All. Ab. 15; Mitt. 51, 213.
12379. *badius* Redt. 1849, 1858, 1874. — Küst. 1850. — Muls. Col. Fr. Lat. 369. — Bach. 1856, 1859. — All. Ab. 17; Mitt. 35, 144. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 724, 768. — R. Fn. Germ. 350. — R. Best. T. 131.
 a. *asphaltinus* Küst. 1850.
- As. min.
Ross. mer.
Crimea
Crimea
Crimea
Syria
Kurdistan
Syria
As. min.
Syria
Syr. Crete
Graecia
Palaest.
Syr. Pal.
Anatol.
Turcie
As. min.
Heraklea
Turcia
Graecia
Austria,
Hungar.

12380. *Amandus* R. Best. T. 131. Pyren.
12381. *operlus* R. Best. T. 132. As. min.
12382. *protinus* R. Bodem. Reise 1900, 167; Best. T. 132. Anatolia
12383. *tuberculatus* Küst. 1851; — Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 275; Bull. It. 9, 1877, 97. — Sdl. Natg. 726. — R. Best. T. 132. Graecia
12384. *Schusteri* R. Best. T. 133. Corfu
12385. *dasyptus* Sdl. Natg. 725, 752. — R. Best. T. 133. Amasia
12386. *nigropiceus* Küst. Käf. Eur. 21, 1850. 56. — Kiesw. 1861. — Sdl. Natg. 726. — R. Best. T. 133.
- a. *atticus* All. 1881.
- b. *asphaltinus* Bd. 1876, 1877.
12387. *pseudoclarus* R. Best. T. 134. Libanon
12388. *exaratus* Germ. 1817. — Küst. 1846. — All. Ab. 17; Mitt. 35, 142. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 726, 770. — R. Fn. Germ. 349; Best. T. 134. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 223, 226.
- a. *asphaltinus* All. 1877.
- b. *brunnitarsis* Küst. 1851.
- c. ? *clypeatus* Küst. 1851.
12389. *recticollis* All. Ab. 53; Mitt. 34, 138. — Sdl. Natg. 729. — R. Best. T. 135. Tr. Cauc.
- a. *luridus* All. Mitt. 258.
12390. *congener* Rche. 1861. — All. Ab. 19; Mitt. 37, 151. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 725. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 684, 701. — R. Best. T. 135. Alg. Mar.
12391. *tenebrioides* Germ. 1813. — Küst. 1850. — Bd. 1876, 1877. — All. Mitt. 37, 153. — Sdl. Natg. 725. — Vaul. I. c. 684. nota. — R. Best. T. 135. Lusit.
12392. *incultus* All. Pet. nouv. 2, 1877, 98; Mitt. 34, 132. — Sdl. Natg. 728. — R. Best. T. 136.
- a. *lordiscelis* R. Bodemey. Reise 1900, 157.
12393. *anatolicus* Pic, Bull. Fr. 1899, 411. — R. Best. T. 136. As. min.
-
12394. *pekinensis* F. Rev. Ent. 7, 1888, 130. China
- Subgen. *Stenomax* All.
- All. Ab. 4; Mitt. 17, 33, 129. — Sdl. Natg. 698, 726, 771. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 676, 679, 699. — R. Best. T. 122, 136.
12395. *lanipes* Linne, 1771. — Villers 1789. — Omelin, 1788. — Fab. 1775, 1781, 1787, 1792, 1801. — Goeze 1777. — Ol. 1795. — Panz. 1795, 1798. — Lafr. 1804. — Steph. 1834. — Küst. 1846. — Muls. Col. Fr. Lat. 345. — All. Ab. 16; Mitt. 33, 130. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. Germ. Gall. Ital.

- 727, 774, 849. — R. Fn. Germ. 349; Best. T. 136. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 79, 1920, 224.
 a. *cupreus* Fourcr. 1785.
 Biologie: (Larve) Blanch. Mag. Zool. 1837, 175, f. 1—2. — Muls. Col. Fr. Lat. 350. — Schaden: Riv. Agr. Parma 27, 1922, 196 bis 197 (Rev. a. Ent. 10, 1922, 300).
12396. aeneus Scop. 1763. — Sdl. Natg. 727, 773. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 224, 227. — R. Best. T. 136.
 a. *arboreus* Schrnk. 1781.
 b. *lanipes* Rossi 1790. — Stu. 1807. — Dufl. 1812. — Redt. 1849, 1858, 1874.
 c. subsp. *incurvus* Küst. 1850. — All. Ab. 16; Mitt. 33, 131. — Müll. l. c. 224, 228. — R. Best. T. 136.
12397. piceus Stu. 1826. — All. Ab. 16; Mitt. 33, 132. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 728. — R. Best. T. 137.
 a. *cordatus* Küst. 1850. — Muls. 1854.
 b. var. *subaeneipennis* Pic, Echange 1919.
12398. Foudrasi Muls. Col. Fr. Lat. 361. — All. Ab. 16; Mitt. 34, 135. — Sdl. Natg. 731. — R. Best. T. 137.
 a. *meridianus* Muls. l. c. 370. — Bd. 1876. — All. Ab. 17; Mitt. 34, 139. — Sdl. Natg. 731.

12399. Steindachneri Apf. Siß. Ber. Ak. Wien 1906, 1671. — R. Best. T. 137 nota.
 Subgen. *Omaleis* All.
 All. Mitt. 36, 151, — Sdl. Natg. 698, 734, 777. — R. Best. T. 122, 137.
Omalus Alt. Ab. 4.
12400. glorificus Sdl. Natg. 729. — R. Best. T. 138.
 a. *aeneipennis* R. Wien. Z. 7, 1888, 212.
12401. gloriosus Fald. 1837. — All. Ab. 16; Mitt. 34, 134. — Sdl. Natg. 729. — R. Best. T. 138.
 a. *impressus* Küst. 1850. — Bd. 1876, 1877.
12402. pulcher All. Mitt. 256. — Sdl. Natg. 729. — R. Best. T. 138 nota.
12403. intricatus All. Mitt. 257. — R. Best. T. 138 nota.
12404. planivittis All. Ab. 39; Mitt. 35, 145. — R. D. Ent. Z. 1901, 220; Best. T. 138 nota.
12405. propheta Sdl. Natg. 731, 752. — R. Best. T. 139.
12406. poeciloides Sdl. Natg. 739. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 684, 701. — R. Best. T. 139 nota.
 a. *ophonoides* Bd. 1876.

Germ. Austr.
Hung. Ital.
TurciaTirol. mer.
Karniol.

Gall. It.

Gall. mer.

Albania

Kaukas.

Ross. mer.
Kaukas.

Tr. Cauc.

Bulgar.
TrapezuntPersia
Alg. Tun.

12407. <i>rheticus</i> Ant. Bull. Mar. 16, I, 1936, 11; 16. III, 1936, 4, fig.	Marocco
12408. <i>telueticus</i> Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 350.	Marocco
12409. <i>kurdistanus</i> R. D. Ent. Z. 1901, 221; Best. T. 139.	Erzerum
12410. <i>serbiclus</i> Friv. Term. fitzet. 16, 1894, 86. — Sdl. Natg. 732. — R. Best. T. 139 nota.	Serbia
12411. <i>fundator</i> R. Wien. Z. 27, 1908, 215; Best. T. 139.	As. min.
12412. <i>humeridens</i> R. D. Ent. Z. 1901, 223; Best. T. 139.	Araxes
12413. <i>scutellatus</i> R. I. c. 221; Best. T. 139 nota.	As. min.
12414. <i>amasiae</i> Sdl. Natg. 732, 753. — R. Best. T. 139 nota.	Amasia
12415. <i>cretensis</i> Sdl. Natg. 733, 753. — R. Best. T. 140	Creta
12416. <i>intrusicollis</i> Sdl. Natg. 733, 753. a. <i>nigropiceus</i> Bd. Bull. It. 9, 1877, 103.	Cyprus
12417. <i>bosphoranus</i> All. Ab. 56; Mitt. 36, 149. — Sdl. Natg. 734. — R. Best. T. 140.	Kaukasus ? Turcia
12418. <i>Alcides</i> R. Best. T. 140.	Graecia
12419. <i>aemulus</i> Küst. 1850. — All. Ab. 21; Mitt. 31, 116 — Bd. 1876; 1877. — Sdl. Natg. 739. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 684, 701. — R. Best. T. 141. a. <i>fusculus</i> All. Ab. 40; Mitt. 31, 116.	Sic. Sard. Tun. Alg. Marocco
12420. <i>litigiosus</i> Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 684, 701. — R. Best. T. 141.	Algier
12421. <i>pyrenaeus</i> Muls. Col. Fr. Lat. 374. — All. Ab. 18; Mitt. 36, 150. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 735. — R. Best. T. 141.	Pyren. Hisp. bor.
Biologie: Xambeu, Natur. 12, 1890, 279; Ann. Linn. Lyon 1893, 150; Ann. Linn. Lyon 1902, 122.	
12422. <i>protensulus</i> Sdl. Natg. 735, 753. — R. Best. T. 141	Hispan.
12423. <i>Martini</i> Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 683, 700. — R. Best. T. 142.	Algier
12424. <i>crenatostrigata</i> All. Mitt. 36, 146. — Sdl. Natg. 732. — R. Best. T. 142. a. <i>pindicus</i> Apf. Wiss. Mitth. Bosn. 8, 1901, 465.	Graecia As. min.
12425. <i>ophonoides</i> Luc. 1849. — All. Ab. 19; Mitt. 37, 156. — Sdl. Natg. 737. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 685, 702. — R. Best. T. 142 a. <i>Genei</i> Muls. Col. Fr. Lat. 364.	Hisp. Lus. Alg.
12426. <i>calpensis</i> Cha. Tr. Lond. 1891, 389 — R. Best. T. 143. a. <i>hispanus</i> Sdl. Natg. 737, 753.	Tunis Hispan.
12427. <i>estrellensis</i> Kr. 1870. — All. Ab. 61; Mitt. 36, 150. — Sdl. Natg. 734. — R. Best. T. 143.	Lusit.
12428. <i>ophoniformis</i> R. Best. T. 143.	Tunis
12429. <i>impressiceps</i> R. R. Best. T. 144.	Tunis

12430. *Genei Géné* 1839. — All. Ab. 19; Mitt. 37, 158,
— Bd. 1876; 1877. — Sdl. Natg. 736. — R.
Best. T. 144.
12431. *planipennis Küst.* 1850. — All. Ab. 19; Mitt. 37,
157. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 736. —
R. Best. T. 144.
- a. var. *ruficornis Bd.* D. Ent. Z. 1876, 259.
12432. *Abeillei* Sdl. Natg. 737, 753. — R. Best. T. 144. Corsica
Subgen. *Helopocerodes R.*
R. Best. T. 122, 144.
12433. *clavicornis* All. Ab. 20; Mitt. 31, 118. — Sdl. Natg.
740. — R. Best. T. 145.
- a. ? *gracilis Bd.* D. Ent. Z. 20, 1876; Bull. It. 9,
1877, 114.
12434. *Eligius* R. Best. T. 145.
12435. *Faldermanni Fald.* 1837. — All. Mitt. 31, 120. —
Bd. 1876; 1877. — Sdl. Natg. 740. — R. Best.
T. 145.
- a. *amaroides Küst.* 1850.
- b. *impressicollis Fald.* 1837. — All. Ab. 20; Mitt.
119.
- c. var. *confluens Sdl. Natg.* 740; R. Best. T. 145.
- d. var. *zabroides All. Ab.* 23; Mitt. 31, 121. —
R. Best. T. 146.
12436. *Ambrosius* R. Best. T. 146.
12437. *dilaticornis* R. Best. T. 146.
12438. *Melchiades* R. Best. T. 147.
12439. *semiopacus* R. D. Ent. Z. 1901, 222; Best. T. 147.
- Subgen. *Nalassus Muls.*
- Muls. Col. Fr. Lat. 323. — All. Ab. 5; Mitt. 28, 98. — Sdl. Natg. 698, 742,
778. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 265. — R. Best. T. 122, 147.
12440. *harpaloides Küst.* 1850. — Muls. Col. Fr. Lat. 323.
— All. Ab. 21; Mitt. 28, 99. — Bd. 1876,
1877. — Sdl. Natg. 742. — R. Best. T. 147.
12441. *Pharnaces* All. Ab. 41; Mitt. 28, 101. — R. Best.
T. 147 nota.
12442. *convexus Küst.* 1850. — Muls. Col. Fr. Lat. 327.
— Redt. Fn. Austr. 1874, II, 126. — All. Ab.
22; Mitt. 29, 105. — Bd. 1876, 1877. — Sdl.
Natl. 743, 780. — R. Best. T. 147.
- a. *laevigatus Küst.* 1850.
- Cors. Sard.
? Gall. mer.
Italia
Corsica
Tr. cauc.
Persia
Tr. cauc.
Ross. mer.
Kauk. Pers.
Persia
Amasia
Turkestan
Tr. casp.
Pers. bor.
Gall. mer.
? Ross. mer.
Helvet. Tir.
Hungar.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1943

Band/Volume: [033](#)

Autor(en)/Author(s): Gebien Hans

Artikel/Article: [Katalog der Tenebrioniden \(Fortsetzung\). 399-430](#)