

Sphenosdara Kasz.

Kasz. Revis. 2, 28.

- 11870.
- Sachlebeni*
- Kasz. Revis. 29. Tenasserim

Annamosdara Kasz.

Kasz. Revis. 3, 30.

- 11871.
- multidentata*
- Kasz. Revis. 31, t. 1 f. 8. Annam

Ozotypus Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 1, 1862, 328. — Kasz. Revis. 2, 32.

- 11872.
- selosus*
- Pasc. l. c. 329. Ceylon

Osdara Walk.

Walk. Ann. Mag. (3) 2, 1858, 284. — Lac. Gen. Col. 445. — Kasz. Revis. 4, 32.

Typus: *picipes*.Subgen. *Spinosdara*.

Kasz. Revis. 33.

- 11873.
- Biroi*
- Kasz. N. Guin. n. s. 3, 1939, 248 fig., Revis. 33. N. Guin.

- 11874.
- laticollis*
- Pic, Bull. Fr. 1931, 45. — Kasz. Revis. 33. Ceylon

- 11875.
- Lewisi*
- Bl. Tr. Lond. 1921, 275. Ceylon

- 11876.
- elongata*
- Pic, Bull. Fr. 1931, 45. — Kasz. Revis. 33. Ceylon

- 11877.
- laevicollis*
- Pasc. Journ. Ent. 1, 1862, 328. Ceylon

Subgen. *Osdara* s. str.

- 11878.
- picipes*
- Walk. Ann. Mag. (3) 2, 1858, 285. — Lac. Ceylon

Gen. Atl. t. 57, f. 4. — Bl. Tr. Lond. 1921, 274. — Kasz. Revis. 34.

a. *bicoloripes* Pic, Bull. Fr. 1931, 46.

- 11879.
- solida*
- Walk. l. c. 283. — Bl. l. c. 274, 275. — Ceylon

Kasz. Revis. 34.

- 11880.
- Walkeri*
- Bl. l. c. 275. — Kasz. Revis. 34. t. 1, f. 5. Ceylon

b. *irregularis* Pic, Bull. Fr. 1931, 46.

- 11881.
- gibbosa*
- Bl. l. c. 276. Ceylon

- 11882.
- brevipes*
- F. Ann. Fr. 71, 1902, 336. Madag.

- 11883.
- hovana*
- F. l. c. 336. Madag.

Euphloeus Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (5) 20, 1887, 15. — F. Notes Leyden 19, 1897, 222. — Kasz. Revis. 5, 34.

- 11884.
- verrucosus*
- Pasc. l. c. 16. — Kasz. Revis. t. 1, f. 10. Malabar

a. *bigranosus* F. Notes Leyden 19, 1897, 221.b. *granosus* All. Natur. 1894, 104.

Spheneuphloeus Kasz.

Kasz. Revis. 5, 35.

Ind. mer.

11885. *metallica* Pic, Bull. S. Linn. Normand. 19, 1931,
139.

Micreuphloeus F.

F. Notes Leyden 19, 1897, 223. — Kasz. Revis. 5, 36.

11886. *asperipellis* F. l. c. 224.

Ceylon

Styphloeus Kasz.

Kasz. Revis. 4, 36.

Typus: *indicus*.

11887. *indicus* Kasz. Revis. 37, 38.

Ind. mer.

11888. *subcostatus* Kasz. Revis. 37, 38.

Ind. mer.

Sphaerofidius Kasz.

Kasz. Revis. 3, 38.

Typus: *duplicatus*.

11889. *duplicatus* Kasz. Revis. 39.

Philipp.

11890. *strigicollis* Kasz. Revis. 40.

Philipp.

Sphenolampidius Kasz.

Kasz. Revis. 4, 40.

11891. *hemisphaericus* Kasz. Revis. 41.

Philipp.

Microsphaerolus Pic.

Pic, Mel. Ent. 52, 1928, 10. — Kasz. Revis. 3, 41.

11892. *ruficornis* Pic, Mel. Ent. 52, 1928, 10.

Annam

Tanchirus F.

F. Notes Leyden 19, 1897, 224. — Kasz. Revis. 2, 42.

11893. *compactus* F. l. c. 225. — Kasz. Revis. 42.

Indien

11894. *Horni* Kasz. Revis. 42, 43.

Ceylon

Baralus F. *)

F. Notes Leyden 18, 1896, 233.

11895. *crenulatus* F. l. c. 234.

Philipp.

Sphaerocaulus F.

F. Ann. Fr. (4) 9, 1869, 235.

Typus: *graniger*.

11896. *echidna* F. Bull. Mus. Paris 12, 1906, 276.

Madag.

11897. *graniger* F. Ann. Fr. (4) 9, 1869, 236.

Madag.

*) Diese Gattung gehört nach Kaszab Revis. zu den Eutelinen und ist auf Seite 622, nach Nr. 8897 einzuschalten.

11898. *laevicollis* F. Ann. Fr. 72, 1903, 210. Madag.
 11899. *Perrieri* F. Ann. Fr. 71, 1902, 329. Madag.

Asididius F.

F. Ann. Fr. (4) 9, 1869, 236.

Typus: *Coquereli*.

11900. *convexicollis* F. Bull. Mus. Paris 12, 1906, 275. Madag.
 11901. *Coquereli* F. Ann. Fr. (4) 9, 1869, 237. Madag.

Moromelas F.

F. Ann. Belg. 42, 1898, 481.

11902. *foveipennis* F. l. c. 481. Madag.

Austropeus C.

C. Proc. N. S. W. 49, 1924, 543.

11903. *pustulosus* C. l. c. 543, f. 13. W.-Austr.

Saziches Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1886. 261. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 119.

11904. *subcaudatus* Cha. l. c. 262, t. 11, f. 22, 22 a-c. Guatemala

Isaminas Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1887, 266. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 220.

Typus: *gibbipennis*.

11905. *brevicollis* Cha. l. c. 267. Guatemala
 11906. *gibbipennis* Cha. l. c. 267, t. 11, f. 21. Amer. c.

Sphaerotus Kirby.

Kirby, Tr. Linn. S. Lond. 12, 1818, 416. — Lap. 1840. — Bre. Rev. Zool. 1842, 107 (13). — Lac. Gen. Col. 446. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 220.

Typus: *curvipes*.

11907. *brasiliensis* Pic, Echange 28, 1913, 94. Brasil.
 11908. *Bremei* Gb. Steff. Z. 89, 1928, 221. Brasil.
 11909. *brevimargo* Gb. l. c. 220. Brasil.
 11910. *costatus* Bre. Rev. Zool. 1842, 109 (15). — Gb. l. c. 222. Brasil.
 11911. *cribratus* Bre. l. c. 108 (14). — Gb. l. c. 222. Parag.
 11912. *diversus* Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 11. Brasil.
 11913. *curvipes* Kirby, Tr. Linn. S. Lond. 12, 1818, 417 t. 21, f. 15. — Lap. 1840. — Bre. Rev. Zool. 1842, 107 (13). — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 222. Brasil. Parag.
 11914. *griseofoveatus* Pic, Echange 28, 1913, 94. Brasil.
 11915. *laevigatus* Bre. Rev. Zool. 1842, 109 (15). — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 222. Brasil.

11916. *Lemoulli* Pic, Echange, 28, 1913, 94. Brasil.
 11917. *rufimembris* Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 11. Brasil.

Cophodema nom. nov.

Cophosoma Gb. Steff. Z. 89, 1928, 222 nec. Cosla 1849.

11918. *humeridens* Gb. l. c. 223. Brasil.

Pteroglymmius Gb.

Gb. Steff. Z. 89, 1928, 223.

11919. *erolyloides* Gb. l. c. 224. Honduras

Myrmecodema nom. nov.

Myrmecosoma Germ. An. Univ. Chile 12, 1855, 403. nec. Mannerh. 1848.
 (Col. Anthic.)

11920. *nycterinoides* Germain. l. c. 404. Chile

Scutopiloxys Pic.

Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 13.

11921. *Perroli* Pic, l. c. 14. Madag.

Milys Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1885, 97, 261, 520. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 220.

Typus: *inflatus*.

11922. *inflatus* Cha. l. c. 97, t. 5, f. 7, 7a, b. Mexico
 11923. *opacus* Cha. l. c. 98. Mexico
 11924. *politus* Bre. Rev. Zool. 1842, 109 (15). Mexico
 a. laevis Cha. l. c. 98, 261, 520, t. 5, f. 6.

Falsodiopethes Pic.

Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 12.

Typus: *Gounellei*.

11925. *Gounellei* Pic, l. c. 12. Brasil.
 11926. *tuberculatus* Pic, Mel. Ent. 59, 1932, 28. Brasil.

Oxidates Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1886, 263. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 220.

Typus: *planicollis*.

11927. *planicollis* Cha. l. c. 264. t. 11, f. 19, 19 a-c. Mexico
 11928. *gravidus* Bre. Rev. Zool. 1842, 109 (15). — Cha. Mexico
 l. c. 264.
 11929. *thoracicus* Bre. l. c. 110 (16). — Cha. l. c. 264. Mexico
 11930. *mexicanus* Bre. l. c. 110 (16). — Cha. l. c. 265. Mexico
 11931. *princeps* Cha. l. c. 265, 548, t. 11, f. 20. Mexico

11932. *ruficornis* Gb. Steff. Z. 89, 1928, 225. Columb.
 11933. *aurichalceus* Cha. Biol. C.-A. 1886, 265. Mexico
 11934. *puncticeps* Cha. l. c. 266. Mexico
 11935. *gibbus* Cha. l. c. 1893, 548, t. 23, f. 10. Mexico
 11936. *elongatus* Cha. l. c. 548. Mexico

Mrazius Pic.

Pic, Act. Ent. Mus. Prag, 2, 1925, 85.

11937. *nodulosus* Pic, l. c. 86. Brasil.

Piloxys F.

F. Ann. Belg. 39, 1895, 23.

Typus: *foveatus*.

11938. *foveatus* F. l. c. 23. Madag.
 11939. *Perrieri* F. Ann. Belg. 49, 1905, 127. Madag.

Diopelthes Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (5) 9, 1882, 32. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 220.

Typus: *arachnoides*.

11940. *arachnoides* Pasc. l. c. 33. — Wat. Aid. ident.
 Ins. 2, 1882—1890, t. 158, f. 3. Brasil.
 11941. *pleuralis* Gb. Steff. Z. 89, 1928, 230. Brasil.

Inmedia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (5) 9, 1882, 33. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 220, 226.

Typus: *occulta*.

11942. *auratopunctata* Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 12. Brasil.
 11943. *diversa* Pic, l. c. 12. Brasil.
 11944. *erosa* Pasc. Ann. Mag. (5) 20, 1887, 15. Brasil.
 11945. *inlegra* Pasc. l. c. 15. Brasil.
 11946. *lineata* Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 11. Brasil.
 11947. *occulta* Pasc. Ann. Mag. (5) 9, 1882, 33. — Wat.
 Aid. ident. Ins. 2 1882—90, t. 158, f. 1. Brasil.
 11948. *undulata* Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 12. Brasil.

Nesophaerotus Gb.

Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 115.

Typus: *aeneus*.

11949. *simplicifrons* Gb. l. c. 118. I. Principe
 a. var. *major* Gb. l. c. 119.
 b. var. *medius* Gb. l. c.
 c. var. *minor* Gb. l. c.
 11950. *aeneus* Gb. l. c. 116, 117. S. Thomé
 11951. *Marquesi* Karsch, Silb. Ber. Nat. Freunde Berl.
 1881, 59. — Gb. l. c. 116, 118. S. Thomé

11952. *Jusli* Karsch, l. c. 59. — Gb. l. c. 116, 117. I. Guinea
 11953. *egenus* Gb. l. c. 116, 120. S. Thomé
 11954. *sriatipennis* Gb. l. c. 119. S. Thomé

Eremobalodes nom. nov.

Eremobates Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 120, nec. *Eremobates* Banks 1900.

11955. *crux* Gb. l. c. 121, f. 29–31. S. Thomé

Camarothelops K.

K. Mitt. Mus. Berl. 5, 1910, 30. — Gb. Tr. Linn. S. Lond. 18, 1, 1922, 264, 317.

Typus: *Braueri*.

11956. *Braueri* K. l. c. 31. — Gb. l. c. 318, f. 19, t. 23, Seychell.
 f. 3, 4.
 11957. *Scoffi* Gb. l. c. 319, t. 23, f. 5. Seychell.

Hemimmedia Gb.

Gb. Steff. Z. 89, 1928, 229.

11958. *corpulenta* Gb. l. c. 220. Brasil.

Parimmedia Gb.

Gb. Steff. Z. 89, 1928, 226

Typus: *epipleuralis*.

11959. *epipleuralis* Gb. l. c. 227. Brasil.
 11960. *interruptelineata* Gb. l. c. 227, 228. Brasil.
 11961. *semipolita* Gb. l. c. 227, 228. Brasil.

47. Helopini.

L. Class. Col. N. Amer. 1862, 240, ed. 2, 1883, 385. — Jaq. Gen. Col. Eur. 320. — H. Revis. 300, 391. — Sdl. Natg. 676. — R. Best. Tab. 53, 1904, 34, Best. Tab. 81, 1917, 62, Best. Tab. 92 und 93, 1922, 1–44; 113–171. (Best.T.)

Enoplopus Sol.

Sol. 1848. — Redf. 1858, 1874. — Lac. Gen. Col. 449. — Jaq. Gen. Col. Eur. 321. — Sdl. 1891, Natg. 677, 678. — R. Fn. Germ. 329, 348; Best. Tab. 6.

Acanthopus Latr. 1829. — Lap. 1840. — All. 1876, 1877.

Typus: *dentipes*.

11962. *dentipes* Rossi 1790. — Hellw. 1795. — Panz. Eur. med.
 1789. — Laf. 1804. — Sol. 1848. — Sdl. Medit. med.
 Natg. 680.
 a. *velikensis* (Pel.) Bedel, 1892. — R. Fn. Germ. 348; Best. T. 6. — Portev. Col. Fr. 3, 1934, 36.
 b. *latissimus* Stierl. 1902.

c. *caraboides* *Pet.* 1786. — Germ. 1817. — Lap. 1840; — Küst. 1848. — Bach. 1856 (1859). — Redf. 1858. — Jaq. 1861, t. 78, f. 388. — All. 1876, 1877. — Sdl. 1891. — Müll. Verh. z. b. Ges. 70, 1920, 221.

d. *rufescens* *Pic.*, 1919.

Anatomie (Stridulation): Dudich, Ent. Bl. 16, 1920, 149.

11963. *Reilleri* *Brenske*, D. Ent. Z. 28, 1884, 88. — Sdl. Natg. 680. — R. Best. T. 6. — *Silverba*, Act. S. ent. Csl. 32, 1935, 66. Morca

Hegemona Lap.

Lap. 1840. — Lac. Gen. Col. 448. — All. Abeille 14, 1876, 4; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 60. — Cha. Biol. C.-A. 1877, 267 (Tab.).

Typus: *resplendens*.

11964. *resplendens* *Lap.* 1840. — All. Abeille 14, 1876, 9; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 251. — Cha. Tab. 268. Mexico
11965. *elongatus* *All.* Mitt. Schweiz. 5, 1877, 253. — Cha. Tab. 269. Mexico
11966. *hondurensis* *Cha.* Tab. 269. Honduras
11967. *bicaudatus* *Cha.* Tab. 270, 549, t. 11, f. 24. Guatemala
11968. *retrodentatus* *All.* Mitt. Schweiz. 5, 1877, 253. — Cha. Tab. 270. Mexico
11969. *refulgens* *Cha.* Biol. C.-A. 1893, 549. Guatemala
11970. *compressus* *All.* Mitt. Schweiz. 5, 1877, 254. — Cha. Tab. 271, t. 12, f. 1. Amer. c.
11971. *lineatus* *Cha.* Tab. 271, t. 11, f. 23. Amer. c.
11972. *niger* *Cha.* Tab. 271, t. 12, f. 2. Guatemala
11973. *zunilensis* *Cha.* Tab. 272, t. 11, f. 26. Guatemala
11974. *angustatus* *Cha.* Tab. 272, t. 12, f. 3. Guatemala
11975. *chiriquensis* *Cha.* Tab. 273, 549, t. 12, f. 4. Amer. c.
11976. *furcillatus* *All.* Mitt. Schweiz. 5, 1877, 252. — Cha. Tab. 273. Mexico
11977. *mexicanus* *Cha.* Tab. 274. Mexico
11978. *guatemalensis* *Cha.* Tab. 274, t. 11, f. 25. Guatemala
11979. *costaricensis* *Cha.* Tab. 275, t. 12, f. 5. Costarica
11980. *inferruptus* *Cha.* Tab. 275, t. 12, f. 6. Costarica
11981. *flibuster* *Th.* Rev. Zool. 1856, 475, t. 23, f. 4. — All. Abeille 14, 1876, 9; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 254. — Cha. Tab. 275. Amer. c.

11982. *Allardi* *All.* Mitt. Schweiz. 5, 1877, 251. Columb.

11983. *alternata* *Pic.*, *Mel.* Ent. 68, 1936, 15. Guatemala

Nautes Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 475. — All. Abeille 14, 1876, 3; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 19, 245. — Cha. Biol. C.-A. 1887, 277 (Übers.)

Typus: *fervidus*.

11984. *fervidus* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 476. — All. l. Amer. c.
c. 6; l. c. 58, 245. — Cha. Übers. 278, t. 12, f. 7.
a. *aeneus* B. Ent. Mag. 6, 1870, 270. — All. l.
c. 6; l. c. 58, 246.
11985. *glabratus* Cha. Übers. 278. Mexico
11986. *tinchtus* Cha. Übers. 279, t. 12, f. 8. Guatemala
11987. *splendens* Cha. Übers. 280. Panama
11988. *Belli* All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 59, 248. — Cha. Amer. c.
Übers. 280, t. 12, f. 9.
11989. *varians* Cha. Übers. 281, 550, t. 12, f. 10. Mexico
11990. *alternans* Cha. Biol. C.-A. 1893, 550. Guatemala
11991. *stabilis* Cha. l. c. 550. Mexico
11992. *antennatus* Cha. Übers. 281, t. 12, f. 11. Panama
11993. *breviceps* Cha. Übers. 282, t. 12, f. 12. Panama
11994. *striatipennis* Cha. Übers. 283, 551, t. 12, f. 13. Mexico
- * . *
11995. *magnificus* Cha. Übers. 284. Guatemala
11996. *chrysomeloides* Cha. Übers. 284, t. 12, f. 14. Honduras
11997. *versicolor* Cha. Übers. 284, t. 12, f. 15. Guatemala
11998. *tricolor* Cha. Biol. C.-A. 1893, 551. Mexico
11999. *laeviventris* Cha. Übers. 285, t. 12, f. 16. Guatemala
12000. *hilaris* Cha. Übers. 286. Guatemala
12001. *nitidissimus* Cha. Übers. 287, t. 12, f. 17. Mexico
12002. *nodulosus* Cha. Übers. 287, t. 12, f. 18. Guatemala
12003. *enoplopoides* Cha. Übers. 287, t. 12, f. 19. Guatemala
- . —
12004. *asperipennis* All. Natur. 1894, 259. Cuba
12005. *azurescens* Jaq. in Ramon de la Sagra Hist. Cuba
Cuba 7, 1857, 153. — All. Abeille 14, 1876, 5,
Mitt. Schweiz. 5, 1877, 58, 246. Cuba
12006. *ovatus* B. Ent. Mag. 6, 1870, 271. — All. l. c. 5; Columb.
l. c. 247.
a. *elegans* B. l. c. 271. — All. l. c. 248.
12007. *rufipes* All. Abeille 14, 1877, 5, 45; Mitt. Schweiz. Cuba
5, 1877, 59, 249.

Microcalomus Pic.

Pic, Mel. Ent. 44, 1925, 7.

12008. *longipilis* Pic, l. c. 8. Sansibar

Tarpela B.

B. Ent. Mag. 6, 1870, 272. — All. Abeille 14, 1876, 4, Mitt. Schweiz. 5, 1877, 19, 56, 236. — Cha. Biol. C.-A. 1887, 289 (Revis.)

Typus: **Browni**.

12009. **Browni** B. l. c. 272, t. 2, f. 4. — All. l. c. 7; l. c. 56, 236. — Cha. Revis. 289. Amer. c.
12010. **tenuicornis** Cha. Revis. 289, t. 12, f. 20. Guatemala
12011. **pulchra** Cha. Biol. C.-A. 1893, 551, t. 23, f. 12. Mexico
12012. **oblongopunctata** B. Ent. Mag. 6, 1870, 273. — All. Abeille 14, 1876, 7, Mitt. Schweiz. 5, 1877, 237. — Cha. Revis. 290. Mexico
12013. **inaequalis** Cha. Revis. 290, t. 12, f. 21. Panama
12014. **torrida** Cha. Revis. 291, t. 12, f. 22. Mexico
12015. **durangoensis** Cha. Revis. 292, 552. Mexico
12016. **corpulenta** Cha. Revis. 292, 552, t. 12, f. 23. Mexico
12017. **thoracica** Cha. Revis. 293, t. 12, f. 24. Nicarag.
12018. **calenata** Cha. nom. nov. Mem. S. ent. Belg. 3, 1895, 215. Yukatan
- a. **catenulata** Cha. Biol. C.-A. 1893, 552, t. 23, f. 11.
12019. **reticulata** Cha. Revis. 293. Honduras
12020. **costata** Cha. Revis. 293, t. 12, f. 25. Mexico
12021. **foveipennis** Cha. Revis. 294, t. 12, f. 26. Mexico
12022. **sculptilis** Cha. Revis. 295. Mexico
12023. **eximia** B. Ent. Mag. 6, 1870, 271. — All. Abeille 14, 1876, 6; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 59, 249. — Cha. Revis. t. 13, f. 1. Nicarag.
12024. **veraepacis** Cha. Revis. 295, t. 13, f. 2. Guatemala
- * * *
12025. **atra** All. Abeille 14, 1876, 7, 46; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 56, 237. — Cha. Revis. 296, t. 13, f. 3. Mexico
12026. **jalapensis** Cha. Revis. 296, 553. Mexico
12027. **Högei** Cha. Revis. 297. Mexico
12028. **seligera** Cha. Revis. 297, t. 13, f. 4. Mexico
12029. **configua** Cha. Revis. 298. Mexico
12030. **incilis** Cha. Biol. C.-A. 1893, 553. Mexico
12031. **oblonga** Cha. Revis. 298. Mexico
12032. **socia** Cha. Revis. 299, t. 13, f. 5. Mexico
12033. **Flohri** Cha. Biol. C.-A. 1893, 553. Mexico
12034. **hispidula** All. Abeille 14, 1876, 7, 47; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 56, 238. — Cha. Revis. 299, t. 13, f. 6. Mexico
12035. **azteca** Cha. Revis. 300. Mexico
12036. **subparallela** Cha. Revis. 300, 554, t. 13, f. 7. Mexico
12037. **foveolata** Cha. Biol. C.-A. 1893, 554. Mexico
12038. **fallax** Cha. Revis. 301, t. 13, f. 8. Mexico

12039. *granulipennis* Jaq. in Ramon de la Sagra, Hist. Cuba 7, 1857, 154. Cuba
12040. *mutabilis* Wat. Tr. Lond. 1878, 304. Jamaica
a. *occidentalis* All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 40, 167.
12041. *propinqua* Wat. l. c. 305. Jamaica
12042. *undulata* L. New Species 1866, 132. — H. Revis. 392. — All. Abeille 14, 1876, 6, Mitt. Schweiz. 5, 1877, 58, 244. U. S. A.
a. ? *americana* Beauv. Ins. Afr. u. Am. 1805, 122, t. 30, 6 f. 6.
12043. *venusta* Say, Long's Exp. 2, 1824, 283. — H. Revis. 393, All. l. c. 6; l. c. 58, 242. — Sdl. Natg. 694. U. S. A.
12044. *micans* Fab. 1798, 1801. — H. Revis. 392. — All. l. c. 6; l. c. 57, 242. — Sdl. Natg. 694. U. S. A.
12045. *cupreoviridis* All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 57, 240, Amer. c.
— Cha. Revis. 302, 554, t. 13, f. 9.
12046. *marginicollis* Cha. Revis. 302. Guatemala
12047. *sinuaticollis* Cha. Revis. 303. Panama
12048. *puncticeps* Cha. Revis. 303. Guatemala
12049. *tropicalis* Cha. Revis. 304, t. 13, f. 10. Guatemala
12050. *subvittata* Cha. Revis. 305, t. 13, f. 11. Guatemala
12051. *depressa* Cha. Revis. 306, 555, t. 13, l. 12. Yukatan
12052. *nigerrima* Cha. Biol. C.-A. 1893, 555. Mexico
12053. *guerreroensis* Cha. l. c. 555. Mexico
12054. *crassipes* Cha. Revis. 306, t. 13, f. 13. Mexico
12055. *aerifera* All. Abeille 14, 1876, 7, 47; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 57, 239. — Cha. Revis. 307. Amer. c.
12056. *Allardi* Cha. Revis. 307, t. 13, f. 14. Mexico
12057. *amabilis* Cha. Revis. 308, t. 13, f. 15. Guatemala
12058. *silvicola* Cha. Revis. 309, t. 13, f. 16. Guatemala
12059. *leapensis* Cha. Biol. C.-A. 1893, 556. Mexico
12060. *fragilicornis* Cha. Revis. 309, t. 13, f. 17. Mexico
12061. *suluralis* Cha. Revis. 310. Guatemala
12062. *cisteliformis* All. Mitt. Schweiz. 5, 1877, 57, 241. Amer. c.
— Cha. Revis. 310, t. 13, f. 18.
12063. *tolonicapamensis* Cha. Revis. 311, t. 13, f. 19. Guatemala
12064. *docilis* Cha. Revis. 312, t. 13, f. 20. Mexico
12065. *bicolor* Fab. 1792, 1801. — Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1863, 549. — Gb. D. Ent. Z. 1906, 224. Amer. c.
12066. *elegantula* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 478. Japan
12067. *brunnea* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 140. — All. Abeille 14, 1876, 46; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 243. Japan
a. *japonica* All. Abeille 14, 1876, 46.

12068. *cordicollis* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 141. — All. Japan
Mitt. Schweiz. 5, 1877, 58, 244. — Lew. Ann.
Mag. (6) 13, 1894, 478.
12069. *asperipennis* F. Ann. Fr. (6) 8, 1888, 362. Tonkin
12070. *regularis* Pic, Mel. Ent. 44, 1925, 7. Tonkin
a. var. *semirufescens* Pic, Mel. Ent. 54, 1929, 31.
12071. *catenulata* All. Pet. Nouv. 2, 1877, 97. — All. Austral.
Mitt., Schweiz. 5, 1877, 57, 239.
12072. *Doddi* C. Proc. N. S. W. 42, 1917, 712 fig. Queensld.

Sabularius Esc.

Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 353. — Anf. Bull. Maroc 17, 1937, 174—181 (Mon.)

Typus: *fossor*.

12073. *talpa* Anf. Mon. 175, 181. Marocco
12074. *fossor* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 354. — Anf. Marocco
Mon. 175, 181, fig.
12075. *hoplites* Anf. Mon. 177, 181. Marocco
12076. *serrulipes* Anf. Mon. 178, 181. Marocco
12077. *Mimeuri* Anf. Mon. 179, 181. Marocco

Catomus All.

All. Abeille 14, 1876, 4 (Ab.); Mitt. Schweiz. 5, 1877, 17, 45, 185 (Mitt.). —
Sdl. Natg. 698, 748, 788. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 679, 694, 714. — R.
Best. Tab. 92, 1922, 7 (Best. T.)

Typus: *persicus*.

Subgen. *Stenomacidius* Sdl.

Natg. 791. — R. Best. T. 8.

12078. *Antoniae* R. D. Ent. Z. 1890, 172. — Sdl. Natg. Araxes
795. — R. Best. T. 8.
12079. *acutangulus* Sdl. Natg. 791, 797. — R. Best. T. 8. Syrien
12080. *laevicollis* Kr. D. Ent. Z. 26, 1882, 333 — Sdl. Turkeſt.
Natg. 792. — R. Best. T. 8.
a. *lucidicollis* Kr. l. c. 333.
12081. *provocator* R. Best. T. 9. Tr.casp.Turk.
12082. *hirtipennis* Sdl. Natg. 792, 797. — R. Best. T. 9. Turkeſt.
12083. *pilosulus* Kr. D. Ent. Z. 30, 1886, 190. — Sdl. Turkeſt.
Natg. 794. — R. Best. T. 9.
a. *gracilicollis* Kr. l. c. 189.
12084. *Reinigi* Sch. Mitt. Mus. Berl. 16, 1931, 903. Pamir
12085. *Andreinii* Grid. Mem. Soc. l. 18, 1940, 253, fig. Eritrea
Subgen. *Catomus* s. *str.*
R. Best. T. 8.
Catomidius Sdl. Natg. 791. — Vaul. Ann., Fr.
68, 1899, 679, 689, 709.
12086. *prolixus* Sdl. Natg. 748, 754. — R. Best. T. 9 nota Spanien

12087. *persicus* All. Ab. 30; Mitt. 45, 185. — R. Best. T. 10. Persien
 12088. *longiceps* Chob. Bull. Fr. 1918, 75. Tunis
 a. ssp. *minulepunctatus* Chob. l. c. 76.
12089. *obsoletus* All. Ab. 11, 30; Mitt. 45, 187. — Vaul. Alg. Tun.
 Ann. Fr. 68, 1899, 695, 715. — R. Best. T. 10 Tripol.
 nota. — Ko. Pubbl. Ross. 2, 1937, 215.
 a. var. *semiobscurus* Pic, Echange, 22, 1906, 41.
 b. ssp. *Biasiolii* Ko. l. c. 215.
12090. *hesperides* Reiche, Wien, Mon. 5, 1861, 7. — Bdi. Syrien
 Bull. Ital. 8, 1876, 266. — All. Ab. 10; Mitt. Palaest.
 48, 199. — Sdl. Natg. 793. — R. Best. T. 10.
 a. *berytensis* Kr. D. Ent. Z. 24, 1880, 299.
12091. *semiruber* All. Ab. 29; Mitt. 48, 201. — R. Best. Pers. bor.
 T. 10 nota.
12092. *lepidus* R. Best. T. 10. Syrien
12093. *politicollis* All. Ab. 31; Mitt. 46, 189. — Sdl. Natg. Algier
 749. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 695, 716. — Tripol.
 R. Best. T. 10. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 214.
12094. *bengasianus* Sch. Bull. Ital. 1925, 88. Cyrenaica
12095. *acutipennis* Reiche, Ann. Fr. (3) 5, 1857, 269. — Syrien
 All. Ab. 12; Mitt. 190. — Sdl. Natg. 793. — Palaest.
 R. Best. T. 11.
12096. *fragilis* Men. 1849. — All. Mitt. 259. — Sdl. Natg. Turkmen.
 793.
12097. *subniger* R. D. Ent. Z. 1901, 181; Best. T. 11. Tr. casp.
12098. *laenoides* R. Best. T. 11. Syrien
12099. *Virgilius* R. Best. T. 11. Algier
12100. *fulvipes* Reiche, Ann. Fr. (3) 5, 1857, 267. — All. Syrien
 Ab. 11; Mitt. 48, 200. — Sdl. Natg. 793. — Palaest.
 R. Best. T. 12,
12101. *Frivaldszkyi* Sdl. Natg. 749, 754. — R. Best. T. 12. Türkei
 a. ? *gracilis* Küst. Käf. Eur. 21, 1850, 43.
12102. *dichrous* R. D. Ent. Z. 1901, 224; Best. T. 12 nota. Angora
12103. *rotund.collis* Guer. Dict. class. d'Hist. nat. 8, Eur. mer.
 1825, 112. — Méquign. Bull. Fr. 1937, 194. —
 Küst. Käf. Eur. 21, 1850, 40.
 a. *agonus* Mls. Col. Fr. Laf. 377. — Jaq. Col.
 Eur. 1. 79, f. 392. — Bd. 1876.
 b. *angustatus* Luc. 1849. — Desbr. 1902. — Vaul.
 Ann. Fr. 68, 1899, 695, 715. — R. Best. T. 12.
 c. *junctorum* Küst. 1850. — All. Ab. 11; Mitt. 45,
 186.
 d. *obtusangulus* Küst. 1850.
 e. *pygmaeus* Küst. 1850. — All. Ab. 11; Mitt.
 45, 186. — Sdl. Natg. 749.

- f. *siculus* Küst. 1850. — All. Ab. 11, Mitt. 45, 186.
- g. *lagenioides* Küst. 1850. — All. Ab. 9, Mitt. 45, 186.
- h. var. *curvipes* R. Best. T. 12. Calabr.
Biologie: Rey, Essai d'études 1887, 95;
Ann. Linn. Lyon n. s. 33, 1886 (87), 223 (95).
- 12 104. *Seidliki* Gb. nom. nov. 1911. — R. Best. T. 13. Palaest.
a. *gracilis* All. Ab. 11; Mitt. 46, 190. — Sdl. Natg. 793.
b. *hierichonticus* Sahlb. nom. nov. 1912–13.
- 12 105. *fallax* Vul. Ann. Fr. 68, 1899, 694, 714. — R. Best. T. 13. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 214. Tun. Trip. Cyrenaica
- 12 106. *consentaneus* Küst. Käf. Eur. 22, 1851, 63. — All. Ab. 11; Mitt. 46, 188. — Sdl. Natg. 749. — Vul. Ann. Fr. 68, 1899, 695, 716. — R. Best. T. 13. — Ko. Bull. Eg. 1935, 107. Gall. Graec Tun c. Syr. Aeg. Tun. Alg. Sic.
- 12 107. *subparallelus* Ko. Bull. Eg. 1935, 108, 109. Aegypt.
- 12 108. *testaceipes* F. C.-R. Belg. 1894, LXVII. — Sdl. Natg. 792. — Vul. Ann. Fr. 68, 1899, 694, 714. — R. Best. T. 13. Algier
- 12 109. *rhynchophorus* Sdl. Natg. 792, 797. — Vul. l. c. 694, 714. — R. Best. T. 13 nota. Algier
- 12 110. *pullatus* D. Ann. Fr. 1917, 318. Algier
- 12 111. *niger* Kr. D. Ent. Z. 26, 1882, 332. — Sdl. Natg. 794. — R. Best. T. 14. Turkest.
- 12 112. *amabilis* Vul. Ann. Fr. 68, 1899, 695, 716. — R. Best. T. 14. Alg. Tun.
- 12 113. *senussianus* Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 215. Tripol.
- 12 114. *flavus* All. Ab. 28; Mitt. 48, 198. — R. Best. T. 14 nota. Alban.
- 12 115. *convexifrons* F. Det. Nouv. 2, 1877, 141; Ann. Fr. (5) 10, 1880, 20. — Vul. Ann. Fr. 68, 1899, 693, 714. — R. Best. T. 14 nota. Algier
- 12 116. *Sicardi* Vul. l. c. 690, 695, 716. — R. Best. T. 14. Alg. Tun.
- 12 117. *puber* All. Ab. 50; Mitt. 47, 192. — Sdl. Natg. 749. — Vul. l. c. 693, 713. — R. Best. T. 14. Algier
- 12 118. *Henoni* All. Ab. 49; Mitt. 47, 193. — Sdl. Natg. 749. — Vul. l. c. 691, 711. — R. Best. T. 14. Algier
- 12 119. *submetallicus* Vul. l. c. 693, 713. — R. Best. T. 15 Algier
a. var. *irregularis* R. Best. T. 15.
- 12 120. *Grosclaudei* Norm. Bull. Afr. N. 27, 1936, 367. Tunis
- 12 121. *comatus* Vul. Ann. Fr. 68, 1899, 690, 710. — R. Best. T. 15 nota. Algier
- 12 122. *ciliatus* Vul. l. c. 690, 710. — R. Best. T. 15 Algier
- 12 123. *anthicoides* Vul. l. c. 690, 710. — R. Best. T. 15 nota. Algier
- 12 124. *bahnensis* F. C.-R. Belg. 1883, XLIV. — Vul. l. c. 692, 712. — R. Best. T. 15 nota. Algier

- a. var. *biskrensis* *Vaul.* l. c. 692, 712.
 b. var. *soricinus* *Vaul.* l. c. 692, 712.
- 12 125. *echinatus* *Vaul.* l. c. 692, 712. — R. Best. T. 15 Algier
 nota.
 a. *hirtus* *Sdl.* *Natg.* 720, 752.
- 12 126. *hirtus* *Mls. & God.* *Opusc. Ent.* 14, 1870, 53. — Algier
Mars. 1875. — *Vaul.* l. c. 692, 713. — R.
 Best. T. 15 nota.
- 12 127. *capillatus* *Vaul.* l. c. 693, 714. — R. Best. T. 15 Alg. Tun.
 a. *gossypialus* *All.* *Ab.* 12; *Mitt.* 46, 191. —
Sdl. *Natg.* 749.
- 12 128. *gossypialus* *Reiche,* *Ann. Fr.* (4) 1, 1861, 373. — Alg. Tun.
Vaul. l. c. 691, 711. — R. Best. T. 15.
 a. *pilosus* *All.* *Ab.* 48.
- Subgen. *Catomodontus* *Ko.*
Ko. *Bull. Eg.* 1935, 108.
- 12 129. *coronatus* *Ko.* *Bull. Eg.* 1935, 108; *Pubbl. Rossi,* Tripol.
 2, 1937, 218.
- 12 130. *ovalus* *Ko.* l. c. 109; l. c. 218. Tripol.
- 12 131. *Torre-Tassoii* *Ko.* l. c. 107, 109. Aegypt.
-
- 12 132. *Schusleri* *Norm.* *Bull. Afr. N.* 27, 1936, 189. — Tun. Trip.
Ko. *Pubbl. Rossi* 2, 1937, 213.
- 12 133. *lagenioides* *Mén.* *Cat. rais.* 1832, 197. — *Fald.* Kaucas.
Fn. Transcauc. 2, 1837, 89. — *Bd. D. Ent. Z.*
 20, 1876, 268; *Bull. It.* 8, 1876, 9. — *All. Ab.*
 9; *Mitt.* 228. — *Sdl. Natg.* 793.
- 12 134. *Vaulogeri* *Théry,* *Bull. Maroc.* 12, 1932, 126, f. 8. Marocco

Hedyphanes Fisch.

Fisch. Ent. Ross. 1, 1822, 171. — *Fald.* 1837. — *Lac. Gen. Col.* 453. — *Jaq.*
 1861. — *All. Abeille* 14, 1876, 4 (Ab.); *Mitt. Schweiz.* 5, 1877, 18, 224 (*Mitt.*)
 — *Sdl. Natg.* 678, 789, 794. — *R. Berl. Z.* 58, 1913, 184 (*Übers.*); *Best. Tab.*
 92, 1922, 7, 15 (*Best. T.*)

Typus: *coerulescens.*

- 12 135. *Albertus* *R. Best. T.* 16. Turkmen.
- 12 136. *cordicollis* *Sdl. Natg.* 795, 797. — *R. Übers.* 184, Kurdistan
 Best. T. 16.
- 12 137. *elongatus* *All. Ab.* 25, 42. — *R. Best. T.* 16. Baku
 a. ? *elongatus* *All. Mitt.* 20, 68. Amasia
 b. *laticollis* *All. Ab.* 8, *Mitt.* 53, 224. — *Sdl.*
Natg. 794. — *R. Übers.* 184.
 c. ? *helopioides* *Fald.* 1837.
- 12 138. *impressicollis* *Fald.* 1837. — *Sdl. Natg.* 795. — Tr. cauc.
R. Übers. 184; *Best. T.* 17.
 a. ? *Menetriesi* *Bd.* 1876.

12139. *coerulescens* Fisch. 1822. — Bd. 1876. — All. Mitt. 53, 225. — Sdl. Natg. 796. — R. Übers. 187; Best. T. 17. Tr. casp. Kirgisia
- a. ? *chalybacus* Fald. 1837. — All. Mitt. 54, 227. Turkest.
12140. *parvicollis* Sdl. Natg. 795, 797. — R. Übers. 184; Best. T. 17. Tr. casp.
12141. *tenyrioides* Fald. 1837. — Bd. 1876. — All. Ab. 8; Mitt. 54, 226. — Sdl. Natg. 795. — R. Übers. 184; Best. T. 17. Tr. casp. Persia
12142. *Seidlitzii* R. Übers. 184; Best. T. 17. Persia
12143. *Mannerheimi* Fald. 1837. — All. Ab. 9; Mitt. 54, 226. — Sdl. Natg. 795. — R. Übers. 185; Best. T. 17. Tr. casp. Araxes
12144. *pubiventris* R. Best. T. 18. Tr. cauc.
12145. *Kollzei* Heyd. D. Ent. Z. 1892, 108. — Sdl. Natg. 796. — R. Übers. 186; Best. T. 18. Pers. bor. Turkest.
12146. *Besseri* Fald. 1837. — Mot. 1845. — All. Ab. 8; Mitt. 226. — Sdl. Natg. 796. — R. Übers. 186; Best. T. 18. Caspia Kirgis.
12147. *Malthiesseni* R. Übers. 186; Best. T. 18. Persia
12148. *nycterinoides* Fald. 1837. — Mot. 1845. — Sdl. Natg. 776. Tr. cauc. Araxes
- a. *nycteroides* R. Übers. 185; Best. T. 19.
12149. *Menelriesi* Fisch. 1832. — Fald. 1837. — All. Ab. 8; Mitt. 54, 228. — Sdl. Natg. 796. — R. Übers. 185; Best. T. 19. Tr. casp. Tr. cauc.
12150. *Gebieni* R. Übers. 186; Best. T. 19. Persia
12151. *ocularis* R. Übers. 187; Best. T. 19. Persia
12152. *Bodemeyeri* R. Übers. 185; Best. T. 20. Persia
12153. *europs* R. Übers. 187; Best. T. 20. Persia
12154. *Dejeani* Fald. 1837. — Mot. 1845. — Sdl. Natg. 797. — R. Übers. 187; Best. T. 20. Kaukas.
12155. *upioides* Fald. 1837. — Mot. 1845. — Sdl. Natg. 797. — R. Übers. 187; Best. T. 20. As. min.
- a. *angustus* Mars. 1879.
- b. *lutosus* All. 1877.
-
12156. *foveolatostrigatus* Mot. Bull. Mosc. 18, 1845, 1, 82. Ross. mer.
12157. *hegeleroides* Fald. 1837. — Mot. 1845. — All. Ab. 9; Mitt. 229. Armen.
12158. *helopioides* Luc. Rev. Zool. 1854, 33, t. 33, f. 40. Kreta
- a. *helopinus* nom. nov. Gemm. 1870.
12159. *laticollis* Fald. 8 Fn. Transcauc. 2, 1837, 80. t. 3, f. 9. — Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 268; Bull. It. 8, 1876, 266. Tr. cauc.
12160. *cribripennis* Luc. Rev. Zool. 1854, 32, t. 19, f. 3. Kreta
- Kies. Berl. Z. 5, 1861, 233.

Physohelops Sch.

Sch. Kol. Rdsch. 23, 1937, 50.

12161. Freyi Sch. l. c. 51.

Irak

Erionura R.

R. Wien. Z. 22, 1903, 18; Best. 92. 1922, 21, 23.

12162. gigantea Kr. Berl. Z. 6, 1862, 124, t. 2, f. 5. —
All. Ab. 60; Mitt. Schweiz. 5, 1877, 76. — Sdl.
Natg. 703. — R. Wien. Z. 1903; 18, Best. T. 23.

Graecia

Entomogonus Sol.Sol. 1848, — Lac. Gen. Col. 445. — Bd. 1876. — All. Abeille 14, 1876, 5;
Mitt. Schweiz. 5, 1877, 16, 66 (Mitt.) — Sdl. Natg. 697, 763. — R. Wien. Z.
22, 1903, 18 (Wien.); Best. T. 92, 1922, 21, 23.Typus: *Barthelemyi*.Subgen. *Eutelogonus R.*

R. Best. T. 24.

12163. Davidis F. Ann. Fr. (6) 4, 1884, 171. — Sdl. Natg.
704. — R. D. Ent. Z. 1901, 211; Wien. 19;
Best. T. 24.

Syria

Subgen. *Delonurops R.*

R. Best. Tab. 25.

12164. Peyroni Reiche, Wien. Mon. 5, 1861, 5. — All. Ab.
13; Mitt. 70. — Bd. 1876. — Sdl. Natg. 704.
— R. Wien. 18; Best. T. 25.Turcia, Syr.
As. min.a. *fusiformis* All. Mitt. 76.12165. egregius Sdl. Natg. 703, 750. — R. D. Ent. Z. 1901,
211; Wien. 18; Best. T. 25.As. min.
Armen.12166. amandanus R. D. Ent. Z. 1901, 211; Wien. 19;
Best. T. 25.

Armen. ross.

12167. obtusus Sdl. Natg. 703, 750. — R. Best. T. 25.

Cypern

12168. clavimanus R. Wien. 19; Best. T. 26.

Armen. ross.

12169. Duchoni R. Wien. 20; Best. T. 26.

Syria

12170. saphyrinus All. Ab. 43; Mitt. 20, 69. — Sdl. Natg.
699. — R. D. Ent. Z. 1901, 210; Wien. 20;
Best. T. 26.Anatol.
Syriaa. *Fausti* All. Mitt. 255.Subgen. *Entomogonus s. str.*

R. Best. T. 24.

12171. Barthelemyi Sol. 1848. — All. Ab. 25; Mitt. 20,
66. — Bd. 1876 — Sdl. Natg. 702. — R. Wien.
20; Wien. Z. 27, 1908, 30; Best. T. 27.

Syria

12172. angulicollis Muls. & Wach. 1852; Sdl. Natg. 703.
R. Wien. 20; Best. T. 27.

As. min. Syr.

- a. *Gassneri* R. Wien. Z. 27, 1908, 30.
 b. var. *helopinus* R. Best. T. 28.
 c. ssp. *aleppensis* R. Best. T. 28.
 d. ssp. *Gebieni* R. Best. T. 28. As. min.
 e. *angulicollis* R. Wien. Z. 27, 1908, 30.

Raiboscelis All.

- All. Ab. 5 (scr. *Raibosceles*); Mitt. 17, 49, 203. — Sdl. Natg. 696, 698, 754.
 — R. Best. T. 92, 1922, 21, 28 (Best. T.)
Hipponome Lap. 1840..

Typus: *corvinus*.

12173. *corvinus* Küst. 1850. — All. Ab. 26; Mitt. 49, 203. — Graecia
 Bd. 1876. — Sdl. Natg. 700. — R. Best. T. 28.
 12174. *azureus* Brll. 1832. — Lap. 1840. — Küst. 1850. Balkan
 — Bd. 1876. — All. Ab. 26; Mitt. 49, 205. —
 Sdl. Natg. 700, 756. — R. Best. T. 28.
 a. var. *tumidicollis* Küst. 1850. — All. Ab. 26;
 Mitt. 49, 204. — Bd. 1876. — Sdl. Natg. 757.
 — R. Best. T. 28.
 b. ssp. *immargo* R. Best. T. 30. Magnesia
 12175. *obliteratus* All. Ab. 16, 56; Mitt. 50, 206. — Graecia
 a. (scr. *obsoletus*) R. Best. T. 28 nota.
 12176. *cypricus* All. Ab. 44; Mitt. 50, 207. — Sdl. Natg. Cypern
 700. — R. Best. T. 29.
 a. *quadraticollis* Bd. 1876, 1877.
 12177. *lafimargo* Sdl. Natg. 701, 750. — R. Best. T. 29. As. min.
 12178. *syriacus* Reiche, Wien. Ent. Mon. 5, 1861, 6. — As. min.
 Sdl. Natg. 700. — R. Best. T. 29. Syria
 a. var. *iconiensis* Pic, Bull. Autun 1900, 31. — As. min.
 R. Best. T. 28 nota.
 12179. *eleodinus* Reiche, l. c. 5. — All. Ab. 26; Mitt. 50, Syria
 208. — Sdl. Natg. 700. — R. Best. T. 29.
 12180. *angustitarsis* R. D. Ent. Z. 1901, 210; Best. T. 29 Armen.
 nota.
 12181. *coelestinus* Walll, 1838. — Küst. 1850. — Bd. Turcia
 1876, 1877. — All. Ab. 26; Mitt. 50, 208. — As. min.
 Sdl. Natg. 701. — R. Best. T. 29.
 a. *syriacus* Bd. 1876. — All. Ab. 26; Mitt. 50, 209.
 b. var. *quadraticollis* Küst. 1850. — R. Best. T. 19.
 c. var. *rugipleuris* R. Best. T. 30. Rhodos

Helops Fab.*)

- Fab. 1775, 1776. — Latr. 1802. 1807, 1829. — Redt. 1845, 1849, 1858, 1874.
 — Muls. 1854. — Lac. 1859. — Jaq. 1861. — H. Revis. 391 (Nordam. Arten).

*) Nur die paläarktischen Arten gehören zur Gattung *Helops* s. str.
 Die nordamerikanischen Arten sind z. T. in die folgenden Gattungen zu
 bringen, auf andere sind neue Genera zu errichten.

— Sdl. 1875, 1891, Natg. 677, 684. — Bd. 1876. — All. Abeille 14, 1876, 1 bis 80; (Ab.); Mitt. Schweiz. 5, 1877, 13–268 (Mitt.). — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 672, 675, 678, 679, 695 (nordaf. Arten). — R. Best. T. 92, 1922, 21, 30.
Anteros Lap. 1840. — Sdl. Natg. 696, 758,

Typus: *coeruleus*.

Paläarktische Arten:

- 12 182. *Rossii* Germ. 1817. — Küst. 1850. — Muls. 1854. — Eur.med.mer.
 Jaq. Gen. Col. t. 78, f. 389. — Redf. 1874. —
 All. Ab. 12; Mitt. 21, 72. — Bd. 1876, 1877. —
 R. D. Ent. Z. 29, 1885, 382. — Sdl. Natg. 701,
 760. — R. Fn. Germ. 349; Best. T. 30.
 a. *coeruleus* Duft. 1812
 b. *Marloysi* Lap. 1840.
- 12 183. *coeruleus* Lin. 1758, 1759, 1764, 1767, 1788. — Eur. mer.
 Fab. 1775, 1781, 1787, 1792, 1801. — Ol. 1791. England
 — Schrank, 1798. — Steph. 1832. — Küst.
 1850. — Muls. 1854. — Redf. 1874. — Bd.
 1876, 1877. — All. Ab. 12; Mitt. 21, 71. — R.
 D. Ent. Z. 1885, 382. — Sdl. Natg. 702, 761.
 — R. Fn. Germ. 349, Best. T. 30.
 a. *chalybeus* Rossi 1790. — Ol. 1795.
 b. *chalybeus* Latr. 1804, 1807. — Lap. 1840.
 c. *violaceus* Marsh. 1802. — Sam. 1819.
 d. ssp. *Steveni* Kryn. 1834. — Küst., 1851. — Kaukas.
 All. Mitt. 74. — R. Best. T. 31.
 Biologie: (Larve) Wat. Tr. Lond. 1, 1836, 29,
 t. 4, f. 3. — Westw. Intr. mod. Class. 1, 1839,
 312, f. 36, 20–25. — Perris. Ann. Sc. nat.
 1840, 81, t. 3 A, f. 1–5; Ann. Linn. Lyon 23,
 1876, 130. — Schiödte, Met. El. 10, 1877–78,
 571, t. 11, f. 15–22. — Sdl. Natg. 687.
- 12 184. *maroccanus* F. Rev. Mag. Zool. 1873, 341. — Sdl. Marocco
 Natg. 702. — Vaul. nordaf. Art. 679, 696. —
 R. Best. T. 31.
- 12 185. *magnificus* Esc. Bol. Real. Soc. Esp. 25, 1925, 334. Marocco
- 12 186. *insignis* Luc. 1849. — All. Ab. 12; Mitt. 21, 73. Algier
 — Bd. 1876. — R. D. Ent. Z. 1885, 382 nota.
 — Sdl. Natg. 702. — Vaul. nordaf. Art. 680,
 696. — R. Best. T. 31.
- 12 187. *glabriventris* R. D. Ent. Z. 1885, 382. — Sdl. — Graecia
 Natg. 702. — R. Best. T. 31. Cyprus
 Subgen. *Mesohelops* R.
 R. Best. T. 31.
- 12 188. *cyanipes* All. Mitt. 256. — Sdl. Natg. 701. — R. Syria
 Best. T. 31. As. min.
 a. *carinimentum* R. D. Ent. Z. 1885, 383, 1901,
 209.

- 12 189. **Valdani** Guer. 1859. — All. Ab. 18; Mitt. 22, 77. Algier
 — Vaul. nordafr. Art. 680, 697. — R. Best.
 T. 31.
 a. ? *arabs* Sdl. Natg. 710, 751.
- Amerikanische Arten:**
- H. Revis. 391.
- 12 190. **aereus** Germ. 1824. — H. Revis. 396; Tr. Amer. U. S. A.
 8, 1880, 152. — All. Ab. 19; Mitt. 36, 148. —
 Sdl. Natg. 695.
 a. *aratus* Say, 1827. — All. Mitt. 49, 201.
 b. *pullus* Say, 1827.
- 12 191. **angustus** L. Proc. Phil. 1859, 77. — H. Revis. 392, Calif.
 394. — All. Mitt. 37, 155. — Sdl. Natg. 695.
 — Blaisd. Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, 1921, 230.
- 12 192. **arizonensis** H. Tr. Amer. 5, 1874, 36; 8, 1880, 152. Arizona
- 12 193. **attenuatus** L. 1851. — H. Revis. 397; Tr. Amer. Calif.
 8, 1880, 152. — Sdl. Natg. 696. — Blaisd.
 Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, 1921, 230.
- 12 194. **Bachei** L. Proc. Phil. 1861, 353. — H. Revis. 396; Calif.
 Tr. Amer. 8, 1880, 152. — Sdl. Natg. 695.
- 12 195. **benitensis** Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 14, 1925, Ins. Calif.
 339.
- 12 196. **Blaisdelli** Cas. Ann. N. Y. 6, 1891, 66. Calif.
- 12 197. **californicus** Mann. 1843. — H. Revis. 394. — All. Calif.
 Ab. 19; Mitt. 37, 158. — Sdl. Natg. 695.
- 12 198. **callosus** Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 489. N. Mexico
- 12 199. **capillatus** All. Le Natur. 1894, 259. Brasil
 a. *brasilicola* Strand, nom. nov. 1935.
- 12 200. **carolina** Manee, Bull. Brookl. Ent. Soc. 19, 1924, 40 N. Carolina
- 12 201. **cavifrons** Cha. Biol. C.-A. 1887, 313, f. 13, f. 22, Guatemala
- 12 202. **cisteloides** Germ. 1824. — H. Revis. 396; Tr. U. S. A. mer.
 Amer. 8, 1880, 152. — All. Ab. 16; Mitt. 33,
 128. — Sdl. Natg. 695.
- 12 203. **convexus** L. Proc. Phil. 1861, 353. — H. Revis. Colorado
 396; Tr. Amer. 8, 1880, 152. — Sdl. Natg. 695. Nebraska
 a. *montanus* L. 1880.
 b. *inclusus* Walk. 1866. — Bl. Tr. Lond. 1921, 283.
- 12 204. **coxalis** Cha. Biol. C.-A. 1887, 317, f. 13, f. 25. Mexieo
- 12 205. **Crockeri** Blaisd. Pan. Pac. Ent. 9, 1933, 89. Ins. Calif.
- 12 206. **cupripennis** Cha. Biol. C.-A. 1887, 319. Mexico
- 12 207. **cylindriciformis** Cas. Ann. N. Y. 6, 1891, 68. N. Mexico
- 12 208. **difficilis** H. Tr. Amer. 7, 1878, 57; 8, 1880, 152. Colorado
- 12 209. **discipula** Cas. Ann. N. Y. 6, 1891, 67. Calif.
- 12 210. **discretus** L. 1866, 134. — H. Revis. 397; Tr. Amer. Texas
 8, 1880, 152. — Sdl. Natg. 695.
- 12 211. **Edwardsi** H. Revis. 395. Oregon

12212. *enitescens* Cha. Biol. C.-A. 1893, 557, t. 23, f. 13
 12213. *exsculptus* Cha. l. c. 1887, 314, t. 13, f. 23. Guatemala
 12214. *farctus* L. Proc. Phil. 1858, 74. — H. Revis. 392, Texas
 397. — All. Ab. 6; Mitt. 59, 250. — Sdl. Natg.
 696.
 12215. *fresnoensis* Blaisd. Pan. Pacif. Ent. 8, 1931, 44. Calif.
 12216. *gracilis* Bland. Proc. Phil. 1863, 319. — H. Revis. N. Jersey
 392, 394. — Sdl. Natg. 695.
 12217. *gracilicornis* All. Ab. 52; Mitt. 33, 127. — Cha. Mexico
 Biol. C.-A. 1887, t. 13, f. 21.
 12218. *guadeloupensis* Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 488. Ins. Calif.
 12219. *impolitus* L. N. Spec. 1866, 132 — H. Revis. 393. Texas
 12220. *inanis* All. Mitt. 262. — Cha. Biol. C.-A. 1887, Mexico
 316, 556.
 a. *funebri* Cha. l. c. 316.
 12221. *laelus* L. Ent. Report 1857, 50. — H. Revis. 395. Oregon
 12222. *longicornis* Cha. Biol. C.-A., 1887, 314. Mexico
 12223. *obtusangula* Blaisd. Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, Calif.
 1921, 228.
 12224. *opacus* L. Proc. Phil. 1859, 284. — H. Revis. 393. Calif.
 — All. Ab. 14; Mitt. 25, 86. — Sdl. Natg. 694.
 12225. *panamensis* Cha. Biol. C.-A. 1887, 319, t. 13, f. 26. Panama
 12226. *perforatus* H. Tr. Amer. 8, 1880, 153. Texas
 12227. *pernitens* L. Proc. Phil. 1861, 353. — H. Revis. Oregon
 395. — Sdl. Natg. 695.
 12228. *pinguis* H. Proc. Cal. Ac. (2) 4, 1894, 430. Nied. Calif.
 12229. *pueblensis* Cha. Biol. C.-A. 1887, 317, 557. Mexico
 12230. *punctatosriatus* Cha. l. c. 316. Mexico
 12231. *punctipennis* L. New. Spec. 133. — H. Revis. 393. Calif.
 a. *punctatus* Gemm. nom. nov. 1870.
 12232. *punctiventris* Cha. Biol. C.-A. 1887, 320. Mexico
 12233. *rastratus* Cha. l. c. 1893, 557. Mexico
 12234. *rugiceps* Cha. l. c. 1887, 315, t. 13, f. 24. Guatemala
 12235. *rugicollis* L. New. Spec. 133. — H. Revis. 395; Calif.
 Tr. Amer. 8, 1880, 152. — Sdl. Natg. 695.
 12236. *rugulosus* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 151. — H. Revis. Calif.
 394. — All. Mitt. 154. — Sdl. Natg. 694.
 12237. *seriatoporus* Cha. Biol. C.-A. 1893, 558. Mexico
 12238. *serialus* All. Pef. Nouv. 2, 1877, 97; Mitt. 189. Calif.
 12239. *simulator* Blaisd. Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, 1921, Calif.
 226.
 12240. *spissicornis* Cha. Biol. C.-A. 1893, 558. Mexico
 12241. *spretus* H. Tr. Amer. 8, 1880, 153. Nevada
 12242. *stenotrichoides* Blaisd. Ent. News 6, 1895, 238; Calif.
 Stanf. Univ. Publ. Biol. 1, 1921, 230.
 12243. *strigicollis* H. Tr. Amer. 12, 1885, 161. — Blaisd. Calif.
 l. c. 230.
 12244. *suavis* Cha. Biol. C.-A. 1887, 318. Amer. c.

12245. *sulcipennis* L. New. Spec. 133. — H. Revis. 397; Tr. Amer. 8, 1880, 152. — Sdl. Natg. 695. U. S. A.
12246. *regulus* Blaisd. Stanf. Univ. Publ. Biol. Sc. 1, 1921, 227. Washingt. St.
12247. *sumptuosus* All. Ab. 57; Mitt. 44, 184. — Cha. Biol. C.-A. f. 13, f. 27. Mexico
12248. *lumescens* L. New. Spec. 1866, 134. — H. Revis. 398; Tr. Amer. 8, 1880, 152. — Sdl. Natg. 696. Calif.
12249. *virescens* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 235. Amer. bor.
12250. *viridimicans* H. Tr. Amer. 7, 1878, 57 (an. gen. Nautes?) Florida
-
12251. *aeneus* Montr. Ann. S. Agr. Lyon. 7, 1855, 32. I. Woodlark
12252. *araneiformis* All. Ab. 67. Japan
12253. *azureonifens* Gemm. nom. nov. 1870. I. Woodlark
a. *azureus* Montr. Ann. S. Agr. Lyon 7, 1855, 32
12254. *caucasicus* All. Del. Nouv. 2, 1877, 97. Kaukasus
12255. *gilvipes* Men. Mem. Ac. Petr. 6, 1849, 243 (27). Turkmen.
12256. *inflatus* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 235. Paris
12257. *latipennis* Hope, Proc. Ent. S. Lond. 1842, 79; Tr. Lond. 4, 1845, 111. Adelaide
12258. *luridus* Men. Mem. Ac. Petr. 6, 1849, 243 (27), f. 4, f. 11. Turkmen.
12259. *porcatus* All. Mitt. 260. N. Seeld.
12260. *seminifens* F. Notes Leyd. 19, 1897, 226. Kiangsi
12261. *spinicollis* Th. Arch. Ent. 2, 1858, 91. Gabun
12262. *striatopunctatus* Montr. Ann. Agr. Lyon. 7, 1855, 33. I. Woodlark

Probaticus Sdl.

Sdl. Natg. 764, 849. R. Best. T. 92, 1922, 32.

Probaticus Sdl. Natg. 697 (nom. praeocc.).

Typus: *mori*.

Subgen. *Probaticus* s. str.

R. Best. T. 32.

12263. *tentyrioides* Küst. 1851. — Jaq. Gen. Col. Eur. f. 79, f. 391. — All. Ab. 8; Mitt. 28, 96. — Sdl. Natg. 704. — R. Best. T. 32. Graecia
- a. *parvicollis* Bd. 1876, 1877. — All. Mitt. 96.
12264. *mori* Brill. 1832. — All. Ab. 15; Mitt. 27, 95. — Sdl. Natg. 704. — R. Best. T. 33. Graecia
- a. *angulicollis* F. 1882.
- b. *Terreni* Friv. 1845. — Küst. 1851. — Bd. 1877.

Subgen. *Pelorinus* Vaul.

Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 675 nota, 678, 680, 696. — R. Best. T. 32.

Helops Sdl. Natg. 704, 764.

12265. *immarginalus* R. D. Ent. Z. 1901, 212; Best. T. 33
nota. Kurdistan
12266. *dorsalis* All. Pet. Nouv. 2, 1877, 97; Mitt. 97. —
Sdl. Natg. 706. — R. Best. T. 33. Kaukasus
a. ab. *violaceus* Pic, Bull. Fr. 1899.
12267. *vicinus* All. Ab. 34; Mitt. 26, 91. — Sdl. Natg.
706. — R. Best. T. 33. Kaukasus
12268. *Oliveirai* Sdl. Natg. 709. — R. Best. T. 34. Lusitan.
a. *melas* All. Ab. 13; Mitt. 25, 88.
12269. *corrugosus* Sdl. Natg. 707, 750. — R. Best. T. 34. As. min.
12270. *Fulei* Küst. 1850. — All. Ab. 14; Mitt. 26, 91. —
Sdl. Natg. 714. — R. Best. T. 34 (scr. Fülei). Graecia
12271. *Zoroaster* Sdl. Natg. 714, 751. — R. Best. T. 35 Persia
12272. *tarsatus* Küst. Käf. Eur. 21. 1850, 29. — R. Best. T. 35. Ungarn
12273. *arboreus* Germ. 1824. — Küst. 1850. — Bd. 1876. —
Sdl. Natg. 740. — R. Best. T. 35 nota. Ross. mer.
Kaukasus
12274. *nitidipennis* Küst. Käf. Eur. 21, 1850, 23 — R.
Best. T. 35. Sicilia
12275. *melas* Küst. l. c. 22. — Sdl. Natg. 711. — R. Best.
T. 35 nota. Hispan.
12276. *Priapus* Sdl. Natg. 712, 751. — R. Best. T. 35 nota. As. min.
12277. *maurus* Wallf, 1838. — Küst. 1850. — All. Ab. 13:
Mitt. 26, 90. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg.
713. — R. Best. T. 36 Turcia
a. *gibbus* Küst. 1851. — Bd. 1876, 1877. — All.
Mitt. 27, 94.
12278. *peropacus* R. D. Ent. Z. 1901, 214; Best. T. 36. Armenia
12279. *lheanus* R. l. c. 213; Best. T. 36, nota. Amasia
12280. *subrugosus* Duft. 1812. — Bd. 1877. — All. Ab.
14; Mitt. 25, 87. — Sdl. Natg. 712. — R. Best.
T. 36. Hungar.
Maced. Ross.
mer.
a. *damascenus* Küst. 1850.
b. *rugosus* Küst. 1850.
c. *Schmidli* Ahr. 1814. — Küst. 1850.
d. *sulcalus* Fisch. 1844, 1845.
e. var. *strigicollis* Sdl. Natg. 712, 751.
f. *strigithorax* R. nom. nov. 1906.
12281. *micantipennis* All. Ab. 55; Mitt. 21, 75. — R.
Best. T. 37. Lusitania
12282. *granipennis* All. Ab. 51; Mitt. 27, 93. — Sdl.
Natg. 706. — R. Best. T. 37. Turcia
Creta
12283. *pullus* Sdl. Natg. 705, 750. — R. Best. T. 37 nota. Kaukasus
12284. *adimonius* All. Ab. 35; Mitt. 27. 92. — Sdl. Natg.
705. — R. Best. T. 38. Anatolia
a. *Fülei* Bd. 1876, 1877.
12285. *laticollis* Küst. 1850. — Muls. Col. Fr. Lat. 326.
— All. Ab. 13; Mitt. 23, 82. — Sdl. Natg. 711.
— R. Best. T. 38. Gallia
Hispan.

- a. *Cerberus* Mls. l. c. 316. — All. Ab. 13. —
Bd. 1876, 1877,
Biologie: Xamheu, Moeurs & Métam. 2, 1892,
11–13, 73–74.
12286. *ponferradanus* R. Best. T. 38. Hispan.
12287. *granulifer* Sdl. Natg. 711, 715. — R. Best. T. 39. Hispan.
12288. *granulatus* All. Ab. 32; Mitt. 24, 84. — Sdl. Natg. 708. Hispan.
- a. *Ehtersi* Kr. D. Ent. Z. 26, 1882, 47. Lusitan.
- b. *rufipes* All. Ab. 33; Mitt. 86. — R. Best. T. 39.
- c. ? *cordicollis* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 245.
12289. *anthracinus* Germ. 1813. — Sdl. Natg. 710. —
Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 682, 696. — R. Best. T. 39. Algier
Marocco
Gallia
- a. *coriaceus* Küst. 1851. — Mls. Col. Fr. Lat. 313. — All. Ab. 12; Mitt. 23, 83. — Bd. 1876, 1877. Hispan.
- b. var. *tardus* Vaul. l. c. 682, 697. Algier
- c. *obesus* All. Ab. 32; Mitt. 24, 83.
12290. *foveolatus* Sdl. Natg. 710. — R. Best. T. 39. Hispan.
- a. *interstitialis* All. Ab. 13; Mitt. 24, 85.
12291. *globoicollis* Sdl. Natg. 707, 751. Cyprus
12292. *interstitialis* Küst. 1850. — Sdl. Natg. 708. — R. Best. T. 39. Hispan.
12293. *Diecki* Kr. 1870. — All. Mitt. 85. — Sdl. Natg. 709. — R. Best. T. 40. Hispan.
12294. *castilianus* R. Best. T. 40. Castilien
12295. *corrugatus* Sdl. Natg. 707, 750. — R. Best. T. 41. Syria
12296. *quadriceollis* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 271. — All. Mitt. 90. — Sdl. Natg. 707. — R. Best. T. 41. Tr. Kauk.
- a. ? *quadriceollis* Men. 1832.
- b. ? *quadriceollis* Fald. 1837.
12297. *lacetosus* Küst. 1845. — Sdl. Natg. 715. — R. Best. T. 41. Graecia
12298. *ebeninus* Villa, 1838, 1868. — All. Ab. 13; Mitt. 23, 78. — Sdl. Natg. 711. — R. Best. T. 41. Gallia
Italia
Korsica
- a. *Germari* Küst. 1850.
- b. *robustus* Muls. Col. Fr. Lat. 320. — Bd. 1876, 1877.
- c. *puncticollis* Rey, Echange 1892, 65.
12299. *anthrax* Sdl. Natg. 711. — R. Best. T. 41. Sicilia
- a. *anthracinus* Küst. 1844. — All. Ab. 13; Mitt. 23, 80. — Bd. 1876, 1877.
12300. *obesus* Friv. 1835. — Sdl. Natg. 715. — R. Best. T. 42. Hung.Balkan
12301. *tenebricosus* Brill. 1832. — Küst. 1850. — Bd. 1876, 1877. — All. Ab. 14; Mitt. 25, 89. — Sdl. Natg. 716. — R. Best. T. 42. Turcia
Graecia
- a. *obesus* Wall, 1838.

12302. *granicollis* Sdl. Natg. 716, 751. — R. Best. T. 42
nota. Turcia
12303. *granosus* Sdl. Natg. 716, 751. Amasia
12304. *myops* All. Ab. 50; Mitt. 23, 81. — R. Best. T. 42,
nota. Kurdistan
12305. *Bodemeyeri* R. Bodemeyers Reise 1900, 156;
Best. T. 42. As. min.
12306. *Prometheus* R. D. Ent. Z. 1901, 213; Best. T. 43. Talysch, Pers.
12307. *grajus* All. Ab. 34; Mitt. 24, 85. — Sdl. Natg. 715;
R. Best. T. 43. Graecia
12308. *euboeicus* R. D. Ent. Z. 1885, 382; Sdl. Natg. 715;
R. Best. T. 43. Euboea
Creta
- a. ab. *Emgei* Sdl. Natg. 715.
12309. *tripolitanus* Sdl. Natg. 717, 751. — Vul. Ann.
Fr. 68, 1899, 681. — R. Best. T. 36 nota. Tripolis
12310. *Kobelli* Sdl. Natg. 717, 751. — Vul. l. c. 681. —
R. Best. T. 36. Tunis
12311. *longulus* Reiche, Ann. Fr. (4) 1, 1861, 373. — All.
Ab. 10; Mitt. 48, 196. — Sdl. Natg. 718. —
Vul. l. c. 682, 698. — R. Best. T. 43. Algier
12312. *linearis* Vul. nom. nov. l. c. 681, 698. — R. Best.
T. 43. Algier
- a. *cribripennis* All. Ab. 10; Mitt. 48, 195. —
Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 717.
- b. ? *longulus* Bd. 1876.
12313. *Pentheri* R. Ann. Wien. Hofmus, 20, 1905, 278. As. min.
12314. *Picianus* R. Wien. Z. 26, 1907, 30; Best. T. 33. As. min.
- a. *carinatus* Pic, Bull. Fr. 1899, 411.
-
12315. *atlantis* Ant. Bull. Maroc 5, 1925, 258. Marocco
- Subgen. *Helopotrichus* R.
R. Best. T. 44.
12316. *secedens* Ant. Bull. Maroc 13, 1933, 230. Marocco
12317. *villosipennis* Luc. 1849. — All. Ab. 10; Mitt. 49,
202. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 717. —
Vul. Ann. Fr. 68, 1899, 681, 697. — R. Best. T. 49. Alg. Tunis
- a. var. *Normandi* Vul. l. c. 681, 698. Tunis
12318. *gibbithorax* Gemm. nom. nov. 1870. — Bd 1876,
1877. — All. Mitt. 48, 198. — Sdl. Natg. 718.
— R. Best. T. 44. Sardinia
- a. *gibbicollis* Küst. 1850.
12319. *sphaericollis* Küst. 1880. — Bd. 1876, 1877. —
All. Ab. 10; Mitt. 47, 195. — Sdl. Natg. 717.
— R. Best. T. 44. Ital. Sic.
12320. *tomentosus* R. Bol. Esp. 6, 1906, 376; Best. T. 44. Hisp. ?Sic.
- Subgen. *Helopidoxus* R.
R. Best. T. 44.

12321. *superbus* Mls. & God. Ann. Linn. Lyon 1855, 153; Corsica
Opusc. Ent. 6, 1855, 83. — Bd. 1876, 1877.
— All. Ab. 18; Mitt. 21, 74. — Sdl. Natg.
709. — R. Best. T. 44.

Stenohelops R.

R. Best. T. 22, 113.

Typus: *plicatulus*.

Subgen. *Stenohelops* R.

R. Best. T. 113.

12322. *plicatulus* Kr. D. Ent. Z. 24, 1880, 299. — Sdl. Asturia
Natg. 718. — R. Best. T. 113.
12323. *filum* R. Best. T. 114. Hispan.
12324. *montanus* Kr. Berl. Z. 14, 1870 (Beiheft), 137. — Hispan.
All. Ab. 62; Mitt. 37, 155. — Bd. 1876, 1877.
— Sdl. Natg. 719. — R. Best. T. 114.
12325. *calvus* Sdl. Natg. 719; 752. — Vaul. Ann. Fr. 68, Tanger
1899, 682, 699.
12326. *narcissus* R. Best. T. 114. Hisp. Sic.
Subgen. *Gunarellus* R.
R. Best. T. 22, 114.
12327. *gratus* Friv. Term. Füzetek 16, 1894, 85. — Sdl. Hung. mer.
Natg. 735. — R. Best. T. 114. Serbia
12328. *sublingaris* Kr. Berl. Z. 14, 1870 (Beiheft) 139. — Andalus.
All. Ab. 64; Mitt. 47, 194. — R. Best. T. 115.
12329. *macellus* Kr. l. c. 136. — All. Ab. 63; Mitt. 47, Andalus.
194. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 719. —
R. Best. T. 115.
12330. *liliputanus* R. Bol. Esp. 6, 1906, 375. — R. Best. Hispan.
T. 115.
12331. *mauritanicus* Sdl. Natg. 719, 752. — Vaul. Ann. Algier
Fr. 68, 1899, 682, 699. — R. Best. 115.
a. *angustalus* All. Ab. 19; Mitt. 47, 193.
12332. *Silvestrei* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 349. Marocco
12333. *villosus* Schauf. Isis 1861, 92. — Vaul. Ann. Fr. Hispan.
68, 1899, 709.
a. *piligerus* Kr. Berl. Z. 14, 1870 (Beiheft) 135.
— Sdl. Natg. 719. — R. Best. T. 115.
b. *Walkeri* Cha. Tr. Lond. 1891, 390.
12334. *carinatus* Sdl. Natg. 719, 752. — R. Best. T. 113 Kaukasus
nota.

Gunarus Gozis.

Gozis Recherches 1886, 25. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 679, 689, 707 (pars)
— R. Best. T. 93, 1922, 115.

Xanthomus pars Sdl. Natg. 742, 778

Typus: *hirtulus*.

12335. *hirtulus* Reiche, Ann. Fr. (4) 1, 1861, 374. — All. Ab. 23; Mitt. 32, 126. — Sdl. Natg. 742. — Vaul. I. c. 689, 708. — R. Best. T. 116. Algier Andalus.
- a. *minutus* Mls. & God. Opusc. Ent. 14, 1870, 51.
12336. *rufulus* Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 689, 708. — R. Best. T. 116. Algier
12337. *parvulus* Luc. 1849. — Küst. 1850. — All. Ab. 22; Mitt. 123. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 742. — Vaul. I. c. 689, 708. — R. Best. T. 116. Balear. Sic. Alg., ?Mar.
- a. *Heydeni* All. Ab. 23, 42; Mitt. 32, 121. — Sdl. Natg. 742 nota.
- b. *interspersus* Küst. 1850. — All. Ab. 22; Mitt. 32, 125.
- c. *nanus* Küst. 1850; — Bd. 1876. — All. Ab. 22; Mitt. 124.
12338. *ovipennis* All. Mitt. 32, 123. — Sdl. Natg. 741. — R. Best. T. 116. Graecia
- a. *rufescens* Bd. 1876, 1877.
12339. *nodicornis* R. Best. T. 117. Tokat.
12340. *tantillus* Men. 1849. — R. Best. T. 117. Ross. mer. Bulg. Kirgis.
- a. *monilicornis* Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 741.
12341. *lingitanus* All. Mitt. 31, 116. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 689, 707. — R. Best. T. 117. Andalus. Mar. Alg.
- a. *laeviusculus* Kr. D. Ent. Z. 1883, 395. — Sdl. Natg. 742.
12342. *lapidicola* Küst. 1850. — All. Mitt. 31, 117. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 741. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 223, 228. — R. Best. T. 118. Dalm. Turcia Rumelia.
- a. *rufescens* Küst. 1851. — All. Ab. 23; Mitt. 32, 122.
- b. *splendidulus* Schauf. 1861.

Euryhelops R.R. D. Ent. Z. 1901, 209 (nicht *Euryhelops* 1901, p. 214).

12343. *subaeneus* R. Horae 23, 1889, 710. — Best. T. 22, nota.
- a. *Championi* R. Wien. Z. 10, 1891, 226. China

Zophohelops R.R. Wien. Z. 21, 1902, 221 (scr. *Zophelops*); Best. T. 118.
Euryhelops R. D. Ent. Z. 1901, 214.

Typus: Tiro.

12344. *Lazarus* R. Best. T. 118. Tr. casp.
12345. *Demetrius* R. Best. T. 119. Turkest.

12346. *Tiro* R. D. Ent. Z. 1901, 215; Best. T. 119. Taschkent
 12347. *cylindronotoides* R. l. c. 216; Best. T. 119. Turkest.
 12348. *Gebieni* R. Best. T. 120. Turkest.
 12349. *Nadari* R. D. Ent. Z. 1901, 215; Best. T. 120. Alai Geb.
 12350. *Stephanus* R. Best. T. 121. Turkest.
 12351. *Zolotarewi* R. Wien. Z. 21, 1902, 190; Best. T. 121 nota. Taschkent
 12352. *Spiridion* R. Best. T. 121. Alex. Geb.

12353. *diabolinus* Brancs. Jahrb. Ver. Trencsen 21, 1899, 100, t. 4, f. 5. — R. Best. T. 118 nota. Askabad

Cylindronotus Fald.

Fald. 1837. — All. Abeille 14, 1876, 4 (Ab.); Mitt. Schweiz. 5, 1877, 18, 51, 214 (Mitt.) — Sdl. Natg. 697, 720, 766. — R. D. Ent. Z. 1901, 217; Best. T. 93, 1922, 121.

Typus: *femoratus*.

Subgen. *Cylindronotus* s. str.

R. Best. T. 121. 124.

12354. *femoratus* Fald. 1837. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Kaukasus
 Natg. 721. — R. D. Ent. Z. 1901, 217; Best. Tr. Cauc.
 T. 124.
 a. ? *femoratus* All. Mitt. 216.
 b. *lugubris* Fald. 1837.
12355. *bellator* R. l. c. 218; Best. T. 124. Kaukasus
 12356. *gibbosus* Sdl. Natg. 721; R. Best. T. 125. Kaukasus
 a. *gibbicollis* All. Ab. 15; Mitt. 51, 215.
12357. *Batesi* All. Ab. 38; Mitt. 51, 216. — Sdl. Natg. Kurdist.
 721 nota. — R. Best. T. 125 nota.
12358. *nitidus* Sdl. Natg. 712, 752. — R. D. Ent. Z. 1901, Syria
 218; Best. T. 125.
12359. *constrictus* Sdl. Natg. 722, 752. — R. l. c. 218; Armen.
 Best. T. 125.
12360. *gibbicollis* Fald. 1837. — Sdl. Natg. 722. — R. Kaukasus
 l. c. 219; Best. T. 125.
 a. var. *flavipes* All. Mitt. 52, 219. — R. l. c. 219;
 Best. T. 125.
12361. *erivanus* R. l. c. 219; Best. T. 126. Tr. Cauc.
 12362. *funestus* Fald. 1837. — Sdl. Natg. 722. — R. l. c. Kaukasus
 218; Best. T. 126.
 a. *femoratus* All. Mitt. 216.
 b. *lugubris* All. Mitt. 218.
 c. ab. *corallives* R. D. Ent. Z. 1901, 219; Best.
 T. 216.
 d. ab. *umbrinus* Fald. 1837. — Sdl. Natg. 722.
 — R. l. c. 219; Best. T. 126.
 e. *funestus* All. Ab. 16; Mitt. 217. •

12363. *funestoides* R. Bodemeyers Reise 1900, 156; l. c. 219; Best. T. 126. As. min.
 Subgen. *Heloponolus* R.
 R. Best. T. 122, 126.
12364. *grandicollis* Küst. 1851. — All. Ab. 22; Mitt. 35, 141. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 720. — R. Best. T. 127. Ross. mer.
 a. *Sturmi* Küst. 1851.
12365. *perplexus* Men. 1849. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 720. — R. Best. T. 127. Crimea
 a. *arboreus* All. Ab. 17; Mitt. 34, 136.
 b. *lauricus* Mls. 1870.
12366. *Douei* All. Ab. 39; Mitt. 34, 137. — Sdl. Natg. 721. — R. Best. T. 127. Crimea
12367. *excavatus* Sdl. Natg. 728, 752. — R. Best. T. 127. Crimea
 Subgen. *Odocnemis* All.
 All. Ab. 4; Mitt. 17, 50, 210. — Sdl. Natg. 697, 722, 767. — R. Best. T. 122, 127.
12368. *praelongus* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 250, 276; Bull. lt. 9, 1877, 101. — Sdl. Natg. 723. — R. Best. T. 128. Syria
 Kurdistan
12369. *clarus* All. Ab. 37; Mitt. 51, 212. — Sdl. Natg. 726 nota. Syria
12370. *caudatus* All. Ab. 36. — Sdl. Natg. 723. — R. Best. T. 128. As. min.
 Syria
 a. *praelongus* All. Mitt. 50, 211.
12371. *punctatus* All. Ab. 38; Mitt. 51, 214. — Sdl. Natg. 724. — R. Best. T. 128. Syr. Creta
 Graecia
12372. *moabiticus* Sahlb. Ofv. Finska 50, 1907—08, nr. 7, 88. — R. Best. T. 129. Palaest.
12373. *valgus* Bd. D. Ent. Z. 25, 1881, 291. — Sdl. Natg. 723. — R. Best. T. 129. Syr. Pal.
12374. *Korbi* R. D. Ent. Z. 1901, 219; Best. T. 129. Anatol.
12375. *seriegranatus* Sdl. Natg. 733, 753. — R. Best. T. 129. Turcia
12376. *strangulatus* R. Best. T. 130. As. min.
12377. *Fleischeri* R. Best. T. 130. Heraklea
12378. *tuberculiger* Rche. Ann. Fr. (3) 5, 1857, 265, t. 5, f. 11. — Kiesw. 1861. — Sdl. Natg. 724. — R. Best. T. 131. Turcia
 Graecia
 a. *tuberculatus* All. Ab. 15; Mitt. 51, 213.
12379. *badius* Redt. 1849, 1858, 1874. — Küst. 1850. — Muls. Col. Fr. Lat. 369. — Bach. 1856, 1859. — All. Ab. 17; Mitt. 35, 144. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 724, 768. — R. Fn. Germ. 350. — R. Best. T. 131. Austria,
 Hungar.
 a. *asphallinus* Küst. 1850.

12380. **Amandus** R. Best. T. 131. Pyren.
12381. **opertus** R. Best. T. 132. As. min.
12382. **profinus** R. Bodem. Reise 1900, 167; Best. T. 132. Anatolia
12383. **tuberculatus** Küst. 1851; — Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, Graecia
275; Bull. It. 9, 1877, 97. — Sdl. Natg. 726.
— R. Best. T. 132. Graecia
12384. **Schusteri** R. Best. T. 133. Corfu
12385. **dasyptus** Sdl. Natg. 725, 752. — R. Best. T. 133. Amasia
12386. **nigropiceus** Küst. Käf. Eur. 21, 1850. 56. — Kiesw. Graecia
1861. — Sdl. Natg. 726. — R. Best. T. 133.
- a. *allicus* All. 1881.
- b. *asphallinus* Bd. 1876, 1877.
12387. **pseudoclarus** R. Best. T. 134. Libanon
12388. **exaratus** Germ. 1817. — Küst. 1846. — All. Ab. Dalm. It.
17; Mitt. 35, 142. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Istr. Illyr.
Natg. 726, 770. — R. Fn. Germ. 349; Best.
T. 134. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920,
223, 226.
- a. *asphallinus* All. 1877.
- b. *brunnitarsis* Küst. 1851.
- c. ? *clypeatus* Küst. 1851.
12389. **recticollis** All. Ab. 53; Mitt. 34, 138. — Sdl. Natg. Tr. Cauc.
729. — R. Best. T. 135.
- a. *luridus* All. Mitt. 258.
12390. **congener** Rche. 1861. — All. Ab. 19; Mitt. 37, Alg. Mar.
151. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 725. —
Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 684, 701. — R. Best.
T. 135.
12391. **tenebrioides** Germ. 1813. — Küst. 1850. — Bd. Lusit.
1876, 1877. — All. Mitt. 37, 153. — Sdl. Natg.
725. — Vaul. l. c. 684. nota. — R. Best. T. 135.
12392. **incultus** All. Pef. nouv. 2, 1877, 98; Mitt. 34, 132. As. min.
— Sdl. Natg. 728. — R. Best. T. 136.
- a. *lordiscelis* R. Bodemey. Reise 1900, 157.
12393. **anatolicus** Pic, Bull. Fr. 1899, 411. — R. Best. As. min.
T. 136.
-
12394. **pekinensis** F. Rev. Ent. 7, 1888, 130. China
Subgen. *Stenomax* All.
- All. Ab. 4; Mitt. 17, 33, 129. — Sdl. Natg. 698, 726, 771. — Vaul. Ann. Fr.
68, 1899, 676, 679, 699. — R. Best. T. 122, 136.
12395. **lanipes** Linne, 1771. — Villers 1789. — Gmelin, Germ. Gall.
1788. — Fab. 1775, 1781, 1787, 1792, 1801. — Ital.
— Goeze 1777. — Ol. 1795. — Panz. 1795, 1798.
— Latr. 1804. — Steph. 1834. — Küst. 1846.
— Muls. Col. Fr. Lat. 345. — All. Ab. 16;
Mitt. 33, 130. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg.

- 727, 774, 849. — R. Fn. Germ. 349; Best. T. 136. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 79, 1920, 224.
- a. *cupreus* Fourcr. 1785.
- Biologie: (Larve) Blanch. Mag. Zool. 1837, 175, f. 1—2. — Muls. Col. Fr. Lat. 350. — Schaden: Riv. Agr. Parma 27, 1922, 196 bis 197 (Rev. a. Ent. 10, 1922, 300).
12396. *aeneus* Scop. 1763. — Sdl. Natg. 727, 773. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 224, 227. — R. Best. T. 136. Germ. Austr.-Hung. Ital. Turcia
- a. *arboreus* Schrnk. 1781.
- b. *lanipes* Rossi 1790. — Stu. 1807. — Duff. 1812. — Redt. 1849, 1858, 1874.
- c. subsp. *incurvus* Küst. 1850. — All. Ab. 16; Mitt. 33, 131. — Müll. l. c. 224, 228. — R. Best. T. 136. Tirol. mer. Karniol.
12397. *piceus* Stu. 1826. — All. Ab. 16; Mitt. 33, 132. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 728. — R. Best. T. 137. Gall. It.
- a. *cordatus* Küst. 1850. — Muls. 1854.
- b. var. *subaeneipennis* Pic, Echange 1919.
12398. *Foudrasi* Muls. Col. Fr. Lat. 361. — All. Ab. 16; Mitt. 34, 135. — Sdl. Natg. 731. — R. Best. T. 137. Gall. mer.
- a. *meridianus* Muls. l. c. 370. — Bd. 1876. — All. Ab. 17; Mitt. 34, 139. — Sdl. Natg. 731.
12399. *Steindachneri* Apf. Siß. Ber. Ak. Wien 1906, 1671. — R. Best. T. 137 nota. Albania
- Subgen. *Omaleis* All.
- All. Mitt. 36, 151, — Sdl. Natg. 698, 734, 777. — R. Best. T. 122, 137.
- Omalus* All. Ab. 4.
12400. *glorificus* Sdl. Natg. 729. — R. Best. T. 138. Kaukas.
- a. *aeneipennis* R. Wien. Z. 7, 1888, 212.
12401. *gloriosus* Fald. 1837. — All. Ab. 16; Mitt. 34, 134. — Sdl. Natg. 729. — R. Best. T. 138. Ross. mer. Kaukas.
- a. *impressus* Küst. 1850. — Bd. 1876, 1877.
12402. *pulcher* All. Mitt. 256. — Sdl. Natg. 729. — R. Best. T. 138 nota. Tr. Cauc.
12403. *intricatus* All. Mitt. 257. — R. Best. T. 138 nota. Bulgar.
12404. *planivittis* All. Ab. 39; Mitt. 35, 145. — R. D. Ent. Z. 1901, 220; Best. T. 138 nota. Trapezunt
12405. *propheta* Sdl. Natg. 731, 752. — R. Best. T. 139. Persia
12406. *poeciloides* Sdl. Natg. 739. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 684, 701. — R. Best. T. 139 nota. Alg. Tun.
- a. *ophonoides* Bd. 1876.

12407. *rhaticus* Ant. Bull. Mar. 16, I, 1936, 11; 16. III, 1936, 4, fig. Marocco
12408. *helueticus* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 350. Marocco
12409. *kurdistanus* R. D. Ent. Z. 1901, 221; Best. T. 139. Erzerum
12410. *serbicus* Friv. Term. füzet. 16, 1894, 86. — Sdl. Serbia
Natg. 732. — R. Best. T. 139 nota.
12411. *fundator* R. Wien. Z. 27, 1908, 215; Best. T. 139. As. min.
12412. *humeridens* R. D. Ent. Z. 1901, 223; Best. T. 139. Araxes
12413. *sculellatus* R. l. c. 221; Best. T. 139 nota. As. min.
12414. *amasiae* Sdl. Natg. 732, 753. — R. Best. T. 139 nota. Amasia
12415. *cretensis* Sdl. Natg. 733, 753. — R. Best. T. 140 Creta
12416. *intrusicollis* Sdl. Natg. 733, 753. Cyprus
a. *nigropiceus* Bd. Bull. lt. 9, 1877, 103.
12417. *bosphoranus* All. Ab. 56; Mitt. 36, 149. — Sdl. Kaukasus
Natg. 734. — R. Best. T. 140. ? Turcia
12418. *alcides* R. Best. T. 140. Graecia
12419. *aemulus* Küst. 1850. — All. Ab. 21; Mitt. 31, 116 Sic. Sard.
— Bd. 1876; 1877. — Sdl. Natg. 739. — Vaul. Tun. Alg.
Ann. Fr. 68, 1899, 684, 701. — R. Best. T. 141. Marocco
a. *fuscus* All. Ab. 40; Mitt. 31, 116.
12420. *litigiosus* Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 684, 701. — Alger
R. Best. T. 141.
12421. *pyrenaeus* Muls. Col. Fr. Lat. 374. — All. Ab. 18; Pyren.
Mitt. 36, 150. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. Hisp. bor.
735. — R. Best. T. 141.
Biologie: Xamheu, Natur. 12, 1890, 279; Ann.
Linn. Lyon 1893, 150; Ann. Linn. Lyon 1902,
122.
12422. *profensulus* Sdl. Natg. 735, 753. — R. Best. T. 141 Hispan.
12423. *Martini* Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 683, 700. — R. Alger
Best. T. 142.
12424. *crenatostrata* All. Mitt. 36, 146. — Sdl. Natg. Graecia
732. — R. Best. T. 142. As. min.
a. *pindicus* Apf. Wiss. Mitth. Bosn. 8, 1901, 465.
12425. *ophonoides* Luc. 1849. — All. Ab. 19; Mitt. 37, Hisp.
156. — Sdl. Natg. 737. — Vaul. Ann. Fr. 68, Lus. Alg.
1899, 685, 702. — R. Best. T. 142
- a. *Genei* Muls. Col. Fr. Lat. 364. Tunis
12426. *calpensis* Cha. Tr. Lond. 1891, 389 — R. Best. Hispan.
T. 143.
a. *hispanus* Sdl. Natg. 737, 753.
12427. *estrellensis* Kr. 1870. — All. Ab. 61; Mitt. 36, 150. Lusit.
— Sdl. Natg. 734. — R. Best. T. 143.
12428. *ophoniformis* R. Best. T. 143. Tunis
12429. *impressiceps* R. R. Best. T. 144. Tunis

12430. *Genei Géné* 1839. — All. Ab. 19; Mitt. 37, 158, — Bd. 1876; 1877. — Sdl. Natg. 736. — R. Best. T. 144. Cors. Sard.
? Gall. mer.
12431. *planipennis* Küst. 1850. — All. Ab. 19; Mitt. 37, 157. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 736. — R. Best. T. 144. Italia
- a. var. *ruficornis* Bd. D. Ent. Z. 1876, 259.
12432. *Abeillei* Sdl. Natg. 737, 753. — R. Best. T. 144. Corsica
- Subgen. *Helopocerodes* R.
R. Best. T. 122, 144.
12433. *clavicornis* All. Ab. 20; Mitt. 31, 118. — Sdl. Natg. 740. — R. Best. T. 145. Tr. cauc.
Persia
- a. ? *gracilis* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876; Bull. lt. 9, 1877, 114.
12434. *Eligius* R. Best. T. 145. Tr. cauc.
12435. *Faldermanni* Fald. 1837. — All. Mitt. 31, 120. — Bd. 1876; 1877. — Sdl. Natg. 740. — R. Best. T. 145. Ross. mer.
Kauk. Pers.
- a. *amaroides* Küst. 1850.
- b. *impressicollis* Fald. 1837. — All. Ab. 20; Mitt. 119.
- c. var. *confluens* Sdl. Natg. 740; R. Best. T. 145.
- d. var. *zabroides* All. Ab. 23; Mitt. 31, 121. — R. Best. T. 146.
12436. *Ambrosius* R. Best. T. 146. Persia
12437. *dilaticornis* R. Best. T. 146. Amasia
12438. *Melchiades* R. Best. T. 147. Turkestan
12439. *semiopacus* R. D. Ent. Z. 1901, 222; Best. T. 147. Tr. casp.
Pers. bor.
- Subgen. *Nalassus* Muls.
- Muls. Col. Fr. Lat. 323. — All. Ab. 5; Mitt. 28, 98. — Sdl. Natg. 698, 742, 778. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 265. — R. Best. T. 122, 147.
12440. *harpaloides* Küst. 1850. — Muls. Col. Fr. Lat. 323. Gall. mer.
— All. Ab. 21; Mitt. 28, 99. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 742. — R. Best. T. 147.
12441. *Pharnaces* All. Ab. 41; Mitt. 28, 101. — R. Best. T. 147 nota. ? Ross. mer.
12442. *convexus* Küst. 1850. — Muls. Col. Fr. Lat. 327. Helvet. Tir.
— Redf. Fn. Austr. 1874, II, 126. — All. Ab. 22; Mitt. 29, 105. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 743, 780. — R. Best. T. 147. Hungar.
- a. *laevigatus* Küst. 1850.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1943

Band/Volume: [033](#)

Autor(en)/Author(s): Gebien Hans

Artikel/Article: [Katalog der Tenebrioniden \(Fortsetzung\). 399-430](#)