

- 12 443. *dileras* All. Ab. 66; Mitt. 29, 106. — Sdl. Natg. 744.
— R. Best. T. 148.
a. ? *brevis* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 279; Bull. II.
9, 1877, 122.
- 12 444. *laevioctostriatus* Goeze, 1777. — Sdl. Natg. 743,
781. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 266. — R.
Fauna Germ. 350. — Best. T. 148.
a. *caraboides* Panz. 1794, 1795, 1805. — Stü.
1807. — Küst. 1850, 1851.
b. *laliusculus* Kr. 1880.
c. *lusitanus* Kr. 1870. — All. Mitt. 30, 112.
d. *quisquilius* Panz. 1813.
e. *ruficollis* Fab. 1787, 1792, 1801. — Ol. 1791.
— Ill. 1802.
f. *striatus* Fouch. 1785. — Ol. 1791, 1795. —
Latr. 1804, 1807. — Muls. 1854. — All. 1876,
1877. — Bd. 1876, 1877. —
Biologie: Perris, Ann. Fr. (3) 5, 1857, 367,
t. 9, f. 458–463. — Sdl. Natg. 688. — Pla-
net, Le Natur. 12, 1890, 17.
Anatomie etc.: Priske, Tr. Lond. 1905, VI
bis VII. — Kempers, Tijdschr. Ent. 44, 1901, 32,
t. 3, f. 20. — Borre, C.-R. Belg. 1885, XXVI.
- 12 445. *Adriani* R. Best. T. 143.
- 12 446. *dryadophilus* Muls. Col. Fr. Lat. 337. — Bd. 1876,
1877. — Sdl. Natg. 744, 786. — Müll. Verh.
z. b. Ges. 70, 1920, 224. — R. Best. T. 148,
150, nota.
a. *quisquilius* All. Ab. 21; Mitt. 29, 102.
- 12 447. *phaeacus* Sahlb. Öfv. Finska 45, nr. 10. — R.
Best. 148 nota.
- 12 448. *dermestoides* Ill. 1798. — Küst. 1850. — Sdl. Natg.
744, 783. — R. Best. T. 149, 150 nota.
a. *caraboides* Redt. 1849, 1858, 1874. — Bach.
1856 (1859).
b. *Fabricii* Gemm. nom. nov. 1870.
c. *picipes* All. 1876, 1877.
d. *quisquilius* Panz. 1798. — Stü. 1807. — Redt.
1849, 1858, 1874. — Küst. 1850. — Muls. 1854.
— Bd. 1876, 1877. — Everts, 1903. — R. Fn.
Germ. 350. — Müll. Verh. z. b. Ges. 70, 1920,
224, 230.
e. *striatus* Kr. 1870.
f. var. *picipes* Küst. 1850. — Sdl. Natg. 744,
785. — R. Best. T. 149.
g. *brevis* All. 1876, 1877.
h. var. *zabroides* Küst. 1850. — Sdl. Natg. 743.
i. *brevis* Küst. 1850.

Caucas.

Germ. Gall.
Hispan.

Caucas.

Eur. or. mer.

Corcyr.

Germ. Hung.
Balkan

12449. *brevicollis* Küst. 1850. — All. Ab. 21; Mitt. 30, 108. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 745, 787. — R. Best. T. 149. Ross. mer.
12450. *graecus* Sdl. Natg. 745. — R. Best. T. 149. Graecia
12451. *curticollis* R. Best. T. 149. Bosn. Ital.
12452. *plebejus* Küst. 1850. — All. Ab. 20; Mitt. 29, 107. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 745. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 223, 229. — R. Best. T. 150 nota. Graecia Dalmat. As. min.
- a. *distinguendus* Küst. 1850
12453. *longipennis* Küst. 1850. — Muls. Col. Fr. Lat. 341. — All. Ab. 20; Mitt. 29, 104. — Sdl. Natg. 745. — R. Best. T. 150. Gall. mer. Hispan.
- subgen. *Helopogonus* R.
R. Best. T. 122, 150.
12454. *subchalybaeus* R. Wien. Z. 1907, 204; Best. T. 150 nota, 167. Calabr.
12455. *viridicollis* Schauf. 1869. — All. Ab. 24; Mitt. 38, 162. — Sdl. Natg. 747. — R. Best. T. 151. Balear.
- a. *rugipennis* Tenenb. Bull. Ac. Sc. Cracov. 1914, 841, t. 64, f. 3.
- subgen. *Xanthomus* Muls.
- Muls. Col. Fr. Lat. 302. — All. Mitt. 30, 113. — Sdl. Natg. 698. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 678, 688, 706. — R. Best. T. 123, 151.
12456. *pallidus* Curt. 1830. — Steph. 1832. — Muls. Col. Fr. Lat. 302. — Woll. Cat. Mader. Col. 160; Col. Atl. 434. — Jaq. Col. Eur. t. 78, f. 390. — All. Ab. 21; Mitt. 30, 114. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 738. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 688, 706. — Everts, Col. Neerl. 266. — R. Best. T. 151. — Andr. Bull. Eg. 1927, 53. Germ. Holl. Engl. Gall. It. Hisp. Mar. Alg. Madeira
- a. *testaceus* Küst. 1850.
Biologie: Muls. Col. Fr. Lat. 304.
12457. *pellucidus* Muls. & Rey, Opusc. 7, 1856, 15. — All. Ab. 20; Mitt. 30, 115. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 739. — Vaul. l. c. 689, 707. — R. Best. T. 151. Gall. Hisp. Sic. Tunis
- Biologie: Perris, Ann. Linn. Lyon 23, 1876, 133. — Sdl. Natg. 687.
12458. *ovulum* Sdl. Natg. 739, 754. — R. Best. T. 151. Creta
- subgen. *Helopelius* R.
R. Best. T. 123, 152.
12459. *aeneipennis* All. Ab. 18; Mitt. 36, 146. — Sdl. Natg. 735. — R. Best. T. 152. Rhodos, Syria
12460. *disgregus* R. Best. T. 152. Rhodos
12461. *nodifer* Kr. D. Ent. Z. 24, 1880, 299. — Sdl. Natg. 734. — R. Best. T. 153. Asturia

12462. *verrucosus* Vul. Ann. Fr. 68, 1899, 683, 699. — Lusit. Alg.
R. Best. T. 153.
12463. *mogadoricus* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 351. Marocco
12464. *lucens* Esc. l. c. 352. Marocco
subgen. *Helopondrus* R.
R. Best. T. 123, 153
12465. *vexator* R. D. Ent. Z. 1887, 524. — Sdl. Natg. 730; Caucas.
R. Best. T. 153.
12466. *lineatus* All. Mitt. 259. — Sdl. Natg. 738. — R. Pers. bor.
Best. T. 153.
12467. *assimilis* Küst. 1850. — Muls. Col. Fr. Lat. 355. Gall. Elba,
— All. Ab. 18; Mitt. 35, 140. — Bd. 1876, Italia
1877. — Sdl. Natg. 730. — R. Best. T. 153.
a. *aeneoniger* Küst. 1850.
b. *convexicollis* Küst. 1850.
12468. *sareptanus* All. Ab. 54; Mitt. 36, 147. — Sdl. Natg. Ross. mer.
741. — R. Best. T. 154. Caucas.
12469. *Ecoffeti* Küst. 1850. — Muls. Col. Fr. Lat. 341. — Gallia
All. Ab. 21; Mitt. 28, 100. — Bd. 1876, 1877.
— Sdl. Natg. 746. — R. Best. T. 154.
a. *alpigradus* F. Bull. Fr. 1882, CLXIX.
b. var. *picinus* Küst. 1850. — All. Ab. 18; Mitt. 29, 101. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 746.
— R. Best. T. 154 nota.
c. var. *rufocastaneus* Pic, Echange 1919.
Biologie: Xambeu, Ann. Linn. Lyon 41, 1894,
106.
12470. *heres* R. Best. T. 154. Pers. bor.
12471. *Cambyes* Sdl. Natg. 738, 753. — R. Best. T. Persia
154 nota.
12472. *ponticus* Sdl. Natg. 737, 753. Persia
a. ? *cunctator* R. Best. T. 155.
12473. *saturninus* R. Best. T. 155. Uralsk
subgen. *Diastixus* All.
All. Ab. 5; Mitt. 17, 42, 174. — Sdl. Natg. 698, 746, 787. — Vul. Ann. Fr.
68, 1899, 679, 685, 702. — R. Best. T. 123, 156.
12474. *pulvinatus* Vul. l. c. 687, 704. — R. Best. T. 156. Algier
a. *nitidicollis* All. pars. Ab. 27; Mitt. 44, 181.
12475. *aenescens* Reiche, Ann. Fr. (4) 1, 1861, 90. — Algier
All. Ab. 27; Mitt. 43, 178. — Vul. l. c. 687,
704. — R. Best. T. 157.
a. *acutangulus* F. Rev. Mag. Zool. 1879, 199 (22).
b. *punctipennis* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 274;
Bull. II. 9, 1877, 48.
12476. *Ghilianii* Bd. l. c. 253, 274; l. c. 46. — All. Mitt. Hispan.
43, 179. — Sdl. Natg. 747. — R. Best. T. 157.
a. *crassicollis* Küst. pars 1850.
b. var. *ibericus* All. Mitt. 44, 182. — Sdl. Natg.
747. — R. Best. T. 157.

12477. *afer* Er. 1841. — All. Ab. 27; Mitt. 44, 180. — Sdl. Algier
Natg. 746 nota. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899,
686, 703. — R. Best. T. 157.
12478. *heteromorphus* Luc. 1849. — All. Ab. 28; Mitt. Algier
43, 176. — Sdl. Natg. 746 nota. — Vaul. l. c.
686, 703. — R. Best. T. 156 nota.
- a. *punctipennis* Luc. 1849.
12479. *rotundicollis* Luc. 1849. — Vaul. l. c. 688, 705. — Algier
R. Best. T. 158 Tunis
- a. *Lucasi* Meq. nom. nov. Bull. Fr. 1937, 194.
b. *punctipennis* All. Ab. 27; Mitt. 178.
12480. *piger* Vaul. l. c. 688, 705. — R. Best. T. 158 nota. Tunis
12481. *nitidicollis* Luc. 1849. — Vaul. l. c. 687, 705. — Algier
R. Best. T. 158.
- a. var. *nigricans* Vaul. l. c. 688, 705.
b. var. *thalassinus* All. Mitt. 181.
12482. *nigroaeneus* Küst. 1850. — All. Ab. 37; Mitt. 44, Gall. mer.
182. — Sdl. Natg. 747. — R. Best. T. 156, 158. Hispan.
- a. *alicantinus* Kr. D. Ent. Z. 27, 1883, 395.
b. *obtusangulus* All. Ab. 27; Mitt. 44, 183.
c. *subaeneus* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 258, 274;
Bull. lt. 9, 1877, 49.
12483. *obtusatus* F. C.-R. Belg. 1883, XLIV. — Vaul. l. c. Alg. Tun.
688, 706. — R. Best. T. 158.
- a. *rotundicollis* All. Mitt. 43, 179.
b. var. *deserticola* Vaul. l. c. 688, 706.
12484. *Andreinii* Sch. Bull. lt. 1925, 89. Cyrenaica
subgen. *Nesotes* All.
- All. Ab. 5; Mitt. 17, 38, 159. — Sdl. Natg. 698, 747, 788. — R. Best. T.
123, 158.
12485. *asper* Küst. 1850. — Woll. Tr. Lond. 1871, 279. — Madeira
All. Ab. 23; Mitt. 38, 160. — R. Best. T. 159..
- a. *Vulcanus* Woll. Ins. Mad. 513, t. 12, f. 1; Col.
Atl. 428.
12486. *arboricola* Woll. Ann. Mag. (3) 10, 1862, 338; Madeira
Coll. Atl. 427, App. 64; Tr. Lond. 1871, 279.
— All. Ab. 23; Mitt. 39, 163.
12487. *confertus* Woll. Ins. Mad. 515, t. 12, f. 2; Coll. Atl. Madeira
428. — All. Ab. 23; Mitt. 39, 164. — R. Best.
T. 159.
12488. *lucifugus* Woll. Ins. Mad. 518, t. 12, f. 5; Col. Atl. Madeira
430. — All. Ab. 24; Mitt. 40, 168. — R. Best.
T. 159.
- a. *congregatus* Woll. l. c. 518 t. 12, f. 6; l. c. 432.
12489. *infernus* Woll. l. c. 517 t. 12, f. 4; l. c. 431. — All. Madeira
Mitt. 39, 166. — R. Best. T. 159.
12490. *leacocianus* Woll. l. c. 517; l. c. 431. — All. Ab. Ins. Salvag.
23; Mitt. 40, 166. — Garreta, Bull. Fr. 1911,
395, f. 2, t. 3, f. 4.

12491. *porrectus* Woll. Cat. Can. Col. 508; Col. Atl. 432. — All. Mitt. 40, 168. Canar.
12492. *rimosus* Woll. l. c. 508; l. c. 432 — All. Mitt. 40, 168. Canar.
12493. *obliteratus* Woll. Tr. Lond. 1871, 279. — R. Best. T. 160. Madeira
12494. *conformis* Gemm. nom. nov. 1870. — All. Ab. 24; Mitt. 38, 161. — R. Best. T. 160. Canar.
a. *congener* Woll. Cat. Can. Col. 504; Col. Atl. 429.
12495. *gagalinus* Küst. 1850. — Woll. Col. Atl. 430. — All. Mitt. 41, 168. — R. Best. T. 160 Madeira
a. *Pluto* Woll. Ins. Mader. 516, f. 12, f. 3.
12496. *altivagans* Woll. Cat. Can. Col. 503; Col. Atl. 426. — All. Mitt. 41, 170. Teneriffa
12497. *gomerensis* Woll. Col. Atl. 429, App. 64. — All. Ab. 24; Mitt. 38, 162. — R. Best. T. 161. Canar.
12498. *elliptipennis* Woll. Cat. Can. Col. 503; Col. Atl. 427. — All. Mitt. 41, 170. — R. Best. T. 161. Teneriffa
12499. *aethiops* Woll. l. c. 509; l. c. 432. — All. Ab. 25; Mitt. 42, 172. — R. Best. T. 161. Canar.
12500. *Marseuli* Woll. Coll. Atl. 427, App. 63. — All. Ab. 25; Mitt. 41, 170. — R. Best. T. 161. Canar.
12501. *picescens* Woll. Cat. Can. Col. 509; Col. Atl. 433. — All. Ab. 25; Mitt. 42, 172. Canar.
a. *caraboides* Brll. & Berth. Ins. Canar. 1838, 69.
12502. *lucifugulus* R. Best. T. 161. Canar.
12503. *carbunculus* Woll. Ins. Mader. 519 nota; Cat. Can. Col. 505; Col. Atl. 429. Canar.
a. *aterrimus* Woll. Cat. Can. Col. 506; Col. Atl. 430. — All. Mitt. 164.
b. *nitens* Woll. l. c. 506; l. c. 430. — All. Ab. 24, Mitt. 39, 164. — R. Best. T. 162.
12504. *transversus* Brll. & Berth. Ins. Canar. 1838, 70. Canar.
12505. *subdepressus* Woll. Cat. Col. Madera 1857, 158; Col. Atl. 431. Tr. Lond. 1871, 280. — All. Ab. 24; Mitt. 39, 165. Madeira
12506. *graniger* Küst. 1850. — Woll. Col. Atl. 434. — All. Ab. 24, Mitt. 41, 171. — R. Best. T. 162. Madeira
a. var. *cinnamomeus* Woll. Ins. Mader. 520, f. 12 f. 8.
b. *validus* R. Best. T. 162.
12507. *quadratus* Brll. & Berth. 1838. — Woll. Cat. Can. Col. 507; Col. Atl. 432. — R. Best. T. 162. Canar.
12508. *portosancianus* Woll. Ins. Mader. 521, f. 12, f. 9; Col. Atl. 434. — All. Mitt. 42, 173. — R. Best. T. 163. Madeira
12509. *fuscus* Woll. Cat. Can. Col. 511; Col. Atl. 433. — All. Mitt. 42, 173. — R. Best. T. 163. Teneriffa

12510. *fulilis* Woll. Ins. Mader. 520, t. 12, f. 3; Col. Atl. 433. Madeira
12511. *azoricus* Crotch, Proc. Zool. Soc. Lond. 1867, 390. Azoren
12512. *Helleri* R. Best. T. 163. Teneriffa
12513. *tuberculipennis* Luc. 1849. — All. Ab. 25; Mitt. 41, 171. — Bd. 1876, 1877. — Cha. Tr. Lond. 1891, 392. — Sdl. Natg. 746 nota, 748 nota. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 685, 703. — R. Best. T. 164. Hisp. mer. Mar. Alg.
- a. ssp. *Vilarubbiae* Esp. Eos 19, 1943, 144. Mar.
12514. *crassicollis* Küst. pars 1850. — All. Ab. 28; Mitt. 42, 175. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 746. — R. Best. T. 164. Hispan.
12515. *puncticollis* Luc. 1849. — All. Ab. 27; Mitt. 43, 176. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 685, 703. — R. Best. T. 164. Alg. Tun.
- a. *cribripennis* Luc. l. c.
12516. *carbo* Küst. 1850. — All. Ab. 28; Mitt. 43, 177. — Bd. 1876, 1877. — Sdl. Natg. 746. — R. Best. T. 164. Hispan.
12517. *Synesius* R. Best. T. 164. Algier
12518. *Monodi* Alluaud, Rev. Fr. Ent. 2, 1935, 41. Salvages

Rues Cas.

Cas. Ann. N. Y. 6, 1891, 66.

12519. *ovipennis* Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 487; 6, 1891, 66. Calif.

Gnathelops Gb.

Gb. Tr. Linn. S. Lond. 18, 1, 1922, 320.

12521. *Chatanayi* Gb. l. c. 321, f. 20, 21, t. 23, f. 7, 8. Seychellen
- a. var. *pallidus* Gb. l. c.
- b. ssp. *pedestris* Gb. l. c. 322.

Euboeus Boield.

- Boield. Ann. Fr. (4) 5, 1865, 10. — All. Ab. 14, 1876, 8; Mitt. Schweiz. Ges. 5, 1877, 19, 233. — Sdl. Natg. 678. — R. Best. T. 165.
12522. *Mimonli* Boield. l. c. 11, t. 1, f. 6. — Bd. 1876, Euboea
1877. — All. Ab. 6; Mitt. 233. — R. Best. T. 168.

Nephodinus nom. nov.

- Nephodes* Blanch. 1845. (nec. Schönh. 1840.) — Rosh. 1856. — Lac. Gen. Col. 454. — Jaq. Gen. Col. Eur. 324. — All. Abeille 14, 1876, 6; Mitt. Schweiz.

Ges. 5, 1877, 18, 220. — Sdl. Natg. 678, 798, 852. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 672, 717. — R. Best. T. 164.

Typus *villiger*.

12523. *villiger* Rosh. Thiere Andal. 1856, 218. — All. Ab. 7, Mitt. 221. — Bd. Bull. Ital. 9, 1877, 137. — Sdl. Natg. 799. — R. Best. T. 165. Hispan.
12524. *corsicus* All. Mitt. 222. — R. Best. T. 165. Corsica
12525. *metallescens* Küst. 1846. — Jaq. Gen. Col. Eur. 79, f. 394. — Bd. 1877. — All. Ab. 7; Mitt. 221. — Sdl. Natg. 799. — R. Best. T. 166. Sardin. Corsica
12526. *barbarus* R. Berl. Z. 16, 1872, 182. — All. Mitt. 223. — Sdl. Natg. 799. — R. Best. T. 166. Mar. Alg. Tunis
- a. *gracilior* F. 1884.
- b. *incanus* F. 1879.
- c. *longipennis* Desbr. 1903.
- d. *maroccanus* Sdl. Natg. 799, 800.
- e. *villiger* Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 717, 718.
12527. *pubescens* Küst. 1850. — All. Mitt. 235. — Sdl. Natg. 799. — R. Best. T. 167. Andalus.
- a. *modestus* Kr. 1870. — All. Ab. 59. — Mitt. 222.
- b. var. *foveicollis* Küst. 1851. — Sdl. Natg. 799. — R. Best. T. 167.
12528. *infoveicollis* Pic, Echange 26, 1910, 10. Hispan.
12529. *subdepressus* F. Ann. Fr. (4) 8, 1868, 493. — All. Ab. 7; Mitt. 53, 223. — Sdl. Natg. 799. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 717, 718. — R. Best. T. 167. Algier

Allardius Ragusa.

Ragusa, Natur. Sicil. 1898, 130. — R. Best. T. 164.
Parablops pars All. Mitt. 18, 230 (nec Schönh. 1839 Col. Curcul.).
Pseudoparablops Heyd. D. Ent. Z. 1908, 132.

Typus: *oculatus*.

12530. *oculatus* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 264; Bull. It. 9, 1877, 135. — Heyd. D. Ent. Z. 1908, 132. — R. Best. T. 167. Sicilia
12531. *sardiniensis* All. Mitt. 261. — Sdl. Natg. 798. Sardinia

Adelphinus F.

F. Ann. Fr. (4) 6, 1866, 44. — R. D. Ent. Z. 1890, 150. — Sdl. Natg. 852. — Vaul. Ann. Fr. 68, 1899, 672, 719. — R. Best. T. 165.

Typus: *suturalis*.

12532. *ciliatus* Sdl. Natg. 853. — Vaul. l. c. 719. — R. Best. T. 168. Algier

12533. *suturalis* Luc. 1849. — F. Ann. Fr. (4) 6, 1866, 44, Alg. Tun.
 — Sdl. Natg. 853. — Pic. Misc. Ent. 7, 1899
 114. — Vaul. l. c. 719, 720. — R. Best. T.
 169.
 a. ab. *pallidipennis* Pic, l. c. 114.
 b. ab. *rasus* Sdl. Natg. 799, 853,
 c. ab. *maculatus* Pic, Miscell. Ent. 7, 1899, 114.
 subgen. *Adelphinops* R.
 R. Best. T. 168.
12534. *ordubadensis* R. D. Ent. Z. 1890, 150. — Sdl. Kaukasus
 Natg. 853. — R. Best. T. 169.
 a. ab. *fulvipennis* R. Wien. Z. 25, 1906, 242;
 Best. T. 169.
 b. ab. *fulvovitalus* R. D. Ent. Z. 1890, 150; Best.
 T. 169. — Sdl. Natg. 853.

Helopidesthes F.

F. Ann. Belg. 39, 1895, 446.

12535. *coriarius* F. l. c. 446. Madag.

Periphanodes nom. nov.

Periphanes F. Notes Leyd. 4, 1882, 245 (nec. Hübn. 1816, Lepid. Noch).

12536. *orichalceus* F. l. c. 246. Sumatra

Erulipus F.

F. Ann. Belg. 47, 1903, 14.

Typus: *Fruhstorferi*.

12537. *Fruhstorferi* F. l. c. 14. Tonkin
 12538. *multicolor* Pic, Mel. Ex. Ent. 49, 1927, 18. Indochina

Erulipothydemus Pic.

Pic, Mel. Ent. 27, 1918, 19.

Typus: *latior*.

12539. *latior* Pic, l. c. 19. Sumatra
 12540. *longipennis* Pic, l. c. 20. Borneo
 a. var. *bicolor* Pic, l. c.

Deretus Gah.

Gah. Bull. Liverpool Mus. 3, 1900, 10.

12541. *denticollis* Gah. l. c. 10; Nat. Hist. Sokotra 1903, Sokotra
 281, t. 17, f. 9.

Arthropus Shp.

Shp. Ent. Mag. 13, 1876, 75.

12542. *Brouni* Shp. l. c. 76. — Wat. Aid. Ident. Ins. 2, N.-Seeld.

1882—90, t. 145, f. 3. — Huds. N. Zeal. Beet-
les & Larvae 1934, 90.

Parahelops Wat. *)

Wat. Tr. Lond. 1875, 333. — F. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, 47.

Typus: *Darwini*.

12543. *angulicollis* F. Ann. Fr. (6) 5, 1885, 56; Miss. Sc. Feuerld.
Cap Horn, VI, 2, 1891, 51, t. 2, f. 3.
12544. *Darwini* Wat. Tr. Lond. 1875, 334. — F. l. c. 48, Feuerld.
t. 2, f. 2.
12545. *Haversi* Wat. l. c. 336. — F. l. c. 51, t. 2, f. 4. l. Falkld.
12546. *pubescens* Wat. l. c. 334. — F. l. c. 49, t. 2, f. 2. Feuerld.
12547. *quadricollis* Wat. l. c. 335. — F. l. c. 50. l. Falkld.
12548. *seriatus* K. Erg. Hamb. Magelh. Sammelreise 8, Feuerld.
1897, nr. 4, 114.

Dolphus Blanch.

Blanch. Voy. Pole Sud 4, 1853, 171 (sine descr.)

12549. *globipennis* Blanch. l. c. 172, t. 11, f. 12. Feuerld.

Chitoniscus Wat.

Wat. Tr. Lond. 1875, 331. — F. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. 38.

12550. *brevipennis* Wat. l. c. 332. Feuerld.
brevissimus F. l. c. 39.

Brachyhelops F.

F. Ann. Fr. (6) 5, 1885, 57; Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, 52.

12551. *Hahni* F. l. c. 57; l. c. 53, t. 2, f. 5. Orange Bay

48. Talanini.

Cha. Biol. C.-A. 1887, 321.

Dignamplini L. & H. Class. Col. N. Am. 1883, 385.

Talanus Jaq.

Jaq. in Sagra Hist. fisica Cuba Ins. 1856, 66, (ed. franc. 1857, 156. — Mäkl.

Öfv. Finska 20, 1878, 96 (340). — Cha. Biol. C.-A. 1887, 321.

Dignamplus L. Proc. Amer. Phil. Soc. 17, 1877, 421.

Typus: *cribrarius*.

12552. *aeneipennis* Cha. Biol. C.-A. 1887, 327, 561. Amer. c.
12553. *angustatus* Pic, Mel. Ent. 61, 1933, 33. Brasil.
12554. *apterus* Cha. Biol. C.-A. 1887, 328, t. 14, f. 4, 4a. Amer. c.

*) Die Zugehörigkeit dieser und der folgenden drei Gattungen zu den
Tenebrioniden ist zweifelhaft.

12555. *ater* Cha. l. c. 327. Panama
 12556. *brasiliensis* Mökl. Ofv. Finska 20, 1878, 100 (345). Brasil.
 12557. *columbianus* Mökl. l. c. 99 (344). — Cha. Biol. Columb.
 C.-A. 1887, 324. Panama
 12558. *crenulatus* F. Ann. Fr. 61, 1892, 93. Venezuela
 12559. *cribrarius* Jaq. in Sagra Hist. fis. Cuba 1852, 156. Cuba
 — Mökl. Ofv. Finska 20, 1878, 97 (342). —
 Cha. Tr. Lond. 1896, 31.
 12560. *ferrugineus* Cha. l. c. 31. S. Vincent
 12561. *Gounellii* Pic, Mel. Ent. 11, 1914, 13. Brasil.
 12562. *guadeloupensis* Fleut. & Sallé, Ann. Fr. (6) 9, Guadeloupe
 1889, 430.
 12563. *gualtemalensis* Cha., Biol. C.-A. 1887, 326, t. 14, f. 3. Guatemala
 12564. *guayanensis* Pic, Mel. Ent. 11, 1914, 12. Guayana
 12565. *humilis* Mökl. Ofv. Finska 20, 1878, 101 (346). Columb.
 12566. *insularis* Mökl. l. c. 98 (343). — Cha. Tr. Lond. Portorico
 1896, 31.
 12567. *interstitialis* Cha. Biol. C.-A. 324. Amer. c.
 12568. *laevicollis* Cha. Tr. Lond. 1896, 32. S. Vincent
 12569. *laevipennis* Cha. Biol. C.-A. 1887, 322. Guatemala
 12570. *langurinus* L. Proc. Amer. Phil. Soc. 17, 1877, Florida
 421. — Fall. Bull. Brookl. Ent. S. 27, 1932, 148.
 12571. *laliceps* Cha. Biol. C.-A. 1887, 325, t. 14, f. 2. Panama
 12572. *Lecontei* Cha. l. c. 323. Amer. c.
 12573. *longicornis* Cha. l. c. 328. Amer. c.
 12574. *minasensis* Pic, Mel. Ent. 61, 1933, 32. Brasil.
 12575. *neotropicalis* Cha. Biol. C.-A. 1887, 322, 561, t. Am. c. & mer.
 14, f. 1.
 12576. *obscuriceps* Pic, Mel. Ent. 11, 1914, 12. Columb.
 12577. *parallelus* F. Ann. Fr. 61, 1892, 92. Venezuela
 12578. *parananus* Pic, Mel. Ent. 55, 1930, 19. Parana
 12579. *rufipennis* Pic, l. c. 11, 1914, 13. Brasil.
 12580. *stenochinus* L. Proc. Phil. 17, 1877 (1878), 421. Florida
 a. *okechobensis* Blatchl. Canad. Ent. 46, 1914,
 143.
 12581. *subacuminatus* Pic, Mel. Ent. 11, 1914, 12. Brasil.
 12582. *subexaratus* Mökl. Ofv. Finska 20, 1878, 102 (347). Amer. c.
 — Cha. Biol. C.-A. 1887, 325. & mer.
 12583. *subopacus* Cha. l. c. 323. Amer. c.

49. Helopinini.

Lac. Gen. Col. 457. — Gb. Atti Trieste 14, nr. 2, 1937, 49.
Micranteriini

R. Besl. 7. 81, 1917, 60.

Haemodus nom. nov.

Haemus Per. (nom. praeocc.) Ann. S. Afr. 3, 1904, 228.

- 12584.
- carinatipennis*
- Per. l. c. 229, t. 13, f. 13 a.

Rhodes.

Afr. or.

Aptila Fahr.

Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 258. — H.-R. Col. Hefte 7, 1871, 31.

Typus: *costata*.

- 12585.
- costata*
- Fahr. l. c. 258. — H.-R. l. c. 32.

Afr. mer.

a. *liligiosa* Per. Ann. S. Afr. Mus. 1, 1899, 308*.)b. *tuberculata* Fahr. l. c. 258.

- 12586.
- debilis*
- Fahr. l. c. 260. — H.-R. l. c. 32.

Afr. mer.

a. *noxia* Fahr. l. c. 259.b. *parvula* Per. Ann. S. Afr. Mus. 1, 1899, 307.*.)**Ametrocera Fahr.**

Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 260. — H.-R. Col. Hefte 7, 1871, 33. — Bl. Ent. Mag. 71, 1935, 104.

Idricus F. Tr. S. Afr. (4), 1888, 199; Ann. Belg. 38, 1894, 656. — Per. Ann. S. F. Afr. 3, 1904, 296.Typus: *aurita*.

- 12587.
- aurita*
- Fahr. l. c. 261. — H.-R. l. c. 34.

Afr. mer.

a. *pacifica* Per. Tr. S. Afr. (6) 2, 1892, 122. —
F. Ann. Belg. 38, 1894, 659.b. *turrila* Fahr. l. c. 261.

- 12588.
- diabolica*
- F. Tr. S. Afr. 4, 1888, 199, t. 3 f 3; Ann. Belg. 38, 1894, 658.

Transvaal

- 12589.
- tribulus*
- F. l. c. 658.

Afr. mer.

Oncopteryx nom. nov.*Oncopterus* F. Ann. Fr. (6) 7, 1887, 178.

- 12590.
- acantholopus*
- F. l. c. 178, t. 2, f. 7,

Afr. or.

Oncosoma Wstw.Wstw. Proc. Z. Soc. 1842, 121 (scr. *Ogcosoma*). — Lac. Gen. Col. 193 (scr. *Ogcosoma*). — H.-R. Col. Hefte 7, 1871, 25.*Amatodes* Sol. Mem. Acc. Torin (2) 6, 1844, 264 (52).Typus: **granulare** (= **gemmatum**).

- 12591.
- alternicoste*
- Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 144.

Afr. or.

- 12592.
- angulicolle*
- Gb. l. c. 144.

Afr. centr.

- 12593.
- canaliculatum*
- Fab. Syst. El. 1, 1801, 132. — Gb. D. Ent. Z. 1906, 211.

Guinea

a. *guineense* H.-R. Col. Hefte 7, 1871, 30.

- 12594.
- collare*
- Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 145.

Afr. or.

- 12595.
- cordofanum*
- H.-R. Col. Hefte 7, 1871, 30.

Kordofan

- 12596.
- delicatulum*
- F. Ann. Fr. 62, 1893, 149.

Senegal

- 12597.
- fasciolatum*
- Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 144.

Afr. c.

*) Synonymic nach Hesse, Brief v. IV. 1938.

12598. *gemmatum* Fab. Syst. El. 1, 1801, 132. — Sol. Senegal
 Mem. Acc. Torin (2) 6, 1844, 266 (54), t. 3, Guinea
 f. 1—8. — H.-R. Col. Heffe 7, 1871, 28.
- a. *granulare* Wstw. Proc. Z. Soc. 1842, 121;
 Tr. Zool. Soc. Lond. 3, 1843, 288, t. 15, f. 14;
 Ann. Mag. 11, 1843, 536.
12599. *granatum* Gb. Arch. Natg. 86, 1920, A 6. 124. Kongo
12600. *Haroldi* H.-R. Col. Heffe 14, 1875, 67. Abessin.
12601. *hirsutum* Sol. Mem. Acc. Torin (2) 6, 1844, 268 Senegal
 (56). — H.-R. l. c. 7, 1871, 31.
12602. *hirsutulum* Sol. l. c. 267 (55). — H.-R. l. c. 29. Senegal
12603. *mucoreum* F. Ann. Fr. 62, 1893, 148. Senegal
12604. *planicollis* H.-R. D. Ent. Z. 23, 1879, 289. Nyassa
12605. *planipenne* Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 147. Afr. or.
12606. *sulurale* Gb. l. c. 146. Afr. or.

Micrantereus Sol.

Sol. Studi Ent. 1848, 151 (5), 175 (29). — Lac. Gen. Col. 458. — Grid. Mem.
 Soc. Ent. Ital. 18, 1939, 5—52 (ostaf. Arten) (Mon.).
Solenomerus Fahr. Öfv. Ak. Förh. 27, 1870, 306.

Typus: *anomalus*.

12607. *algoensis* Per. Tr. Lond. 1896, 176. Mozamb.
12608. *ambiguus* Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 306. Sambesi
12609. *anomalus* Guér. Mag. Zool. 1834, Melas. 24, t. Senegal
 112, f. 7. — Sol. Studi Ent. 1848, 177 (31), t.
 5, f. 7—13. — Grid. Mon. 9 nota.
12610. *arabicus* Bl. Ent. Mag. 69, 1933, 6. Arabien
12611. *armipes* F. Ann. Fr. 66, 1897, 131. — Grid. Mon. Afr. or.
 9, 23, f. 14—16.
12612. *assimilis* Ancey, Natur 2, 1882, 54. — F. Ann. Afr. or.
 Belg. 38, 1894, 673.
12613. *capicola* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 245. Capland
12614. *carinatus* Per. Tr. Lond. 1896, 173. Bechuanal.
12615. *Citernii* Grid. Mon. 11, 45, f. 62—64, t. 1, f. 3. Somali
12616. *costatus* Gerst. Mon. Ber. Berl. Ak. 1854, 532; Mozamb.
 Peters Reise 1862, 283, t. 17, f. 3.
12617. *devexus* Per. Tr. Lond. 1896, 176. Mozamb.
12618. *Ertli* Gb. Ann. Belg. 54. 1910, 148. — Grid. Mon. Afr. org.
 11, 47, 49.
12619. *externecostatus* F. C.-R. Belg. 1884, LXXVI, Ann. Somali
 Fr. (6) 7, 1887, 295, t. 3, f. 4. — Grid. Mon.
 10, 41.
12620. *externus* F. Bull. Soc. Vaudoise 35, 1899, 182, t. Delagoa
 2, f. 7.
12621. *fallax* Per. Tr. Lond. 1896, 175. Sambesia
12622. *femoratus* Gerst. Arch. Natg. 37, 1871, 64; Dek- Afr. or.
 kens Reise III, 2, 1873, 193, t. 9, f. 8.
- a. subsp. *femoratus* Gerst. Grid. Mon. 11, l. 1—4.

- b. *luteopubens* F. C.-R. Belg. 1882, LII.
 c. *lacrymosus* Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 1, 1883, 56.
 d. subsp. *Sjoestedli* Gb. Erg. Kilim. 1, 7, 1910, 390, f. 16. — Grid. Mon. 14. Kilim.
 e. subsp. *variolosus* Gerst. Arch. Natg. 37, 1871, 64; Deckens Reise III, 2, 1873, 193, f. 9, f. 9; Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 1, 1883, 56. — Grid. Mon. 15. Afr. or.
 f. subsp. *septentrionalis* Grid. Mon. 16, f. 1, f. 2. Abess. Somal.
 12623. *gasanus* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 247, f. 13, f. 5, 6. Rhodesia
 12624. *Gerstaeckeri* Ge. Ann. Gen. 4, 1873, 354 fig.; (2) 7, 1889, 59. — Grid. Mon. 9, 27. Afr. or.
 a. subsp. *Gerstaeckeri* Grid. Mon. 28, f. 25–30. Eritrea
 b. *fimbriatilius* Ancey, Natur. 2, 1882, 68. — F. Ann. Fr. (6), 3, 1883, 101; Rev. Ent. 11, 1892, 114.
 c. subsp. *Andreini* Grid. Mon. 29, f. 32–34, f. 1, f. 8. Eritrea
 d. subsp. *laevior* F. Rev. Ent. 11, 1892, 114. — Grid. Mon. 31. Obok, Schoa
 e. subsp. *crenatus* Grid. Mon. 31, f. 35–37. Somali
 f. subsp. *laevisissimus* Grid. Mon. 31, f. 38. Somali
 12625. *gratiosus* Per. Tr. Lond. 1896, 174. Sambia
 12626. *hirsutus* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 248, f. 13, f. 4. Transvaal
 12627. *jubae* Grid. Mon. 11, 47, f. 1, f. 11. Giuba
 12628. *Kuntzeni* Grid. Mon. 9, 17, f. 5–9, f. 1, f. 12. Somali
 12629. *laevigatus* Grid. Mon. 9, 26, f. 22–24, f. 1, f. 6. Somali
 12630. *limpopoanus* Per. Tr. Lond. 1896, 172. Limpopo
 12631. *longipes* Fahr. Olv. Ak. Förh. 27, 1870, 306. — Gb. Ten. S.-W. Afr. 1920, 142. S.W. Afr.
 12632. *luctuosus* Per. Tr. Lond. 1896, 173. Mozamb.
 12633. *lydenburgiensis* Per. Tr. S. Afr. 3, 1904, 247, f. 13, f. 7. Transvaal
 12634. *marginipennis* F. C.-R. Belg. 1884, LXXVI; Ann. Fr. (6) 7, 1887, 295. — Grid. Mon. 11, 50, f. 1, f. 10. Somali
 12635. *nitidus* Gah. Ann. Mag. (6) 18, 1896, 455. — Grid. Mon. 10, 37. Aden
 12636. *ovampoanus* Per. Tr. Lond. 1896, 175. — Gb. Ten. S. W. Afr. 143. S.W. Afr.
 12637. *parvidens* Gb. Erg. Kilim. 389, f. 14, 15. — Grid. Mon. 10. Kilim.
 12638. *Patrizii* Grid. Mon. 9, 20, f. 10–13, f. 1, f. 7. Afr. or.
 12639. *procursus* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 245, f. 13, f. 1, 2. Rhodesia
 12640. *pronus* Per. Tr. Lond. 1896, 176. Transvaal

12641. *propinquus* Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 307. Sambesia
 12642. *quadrícristatus* F. C.-R. Belg. 1884, LXXVI; Ann. Somali
 Fr. (6) 7, 1887, 296. — Grid. Mon. 10, 40, f.
 50—52.
 12643. *recticostatus* F. Miss. Revoil, Faune et Flore Ço- Somali
 mali 1882, 79.
 12644. *rugulosus* Ge. Ann. Gen. 13, 1878, 321; (2) 7, Schoa,
 1889, 59. — F. Rev. Ent. 11, 1892, 113. — Eritrea
 Grid. Ann. Gen. 55, 1931, 232, Mon. 10, 34,
 f. 44—46.
 a. subsp. *berberanus* Grid. Mon. 36. Somali
 12645. *scaberrimus* F. Ann. Belg. 38, 1894, 327, 672. — Mozamb.
 Per. Tr. Lond. 1896, 172.
 12646. *septemcostatus* F. Ann. Fr. 66, 1897, 131. Afr. or.
 12647. *seriegranosus* F. C.-R. Belg. 1891, CCXCVI (18). Somali
 12648. *seriepunctatus* F. C.-R. Belg. 1884, LXXV; Ann. Somali
 Fr. (6) 7, 1887, 294. — Grid. Mon. 11, 42, f.
 59, 61.
 12649. *sinualipes* F. Miss. Revoil, Faune et Flore Çomali Somali
 1882, 78. — Grid. Mon. 10, 38, f. 48, 49.
 a. *asidoides* F. Ann. Belg. 37, 1893, 152, —
 Ge. Ann. Gen. (2) 15, 1895, 380.
 12650. *somalicus* Grid. Mon. 9, 25, f. 18—21, t. 1, f. 5. Somali
 12651. *spissus* Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 306; t. 7, f. 3; Transvaal
 3, 1904, 250.
 12652. *spurius* Per. Tr. Lond. 1896, 174. Sambesia
 12653. *Szekessyi* Grid. Mon. 11, 33, f. 39—42, t. 1, f. 4. Abessin.
 a. subsp. *trichocnemis* Grid. Mon. 34, f. 43 Somali
 12654. *tentyrioides* Pasc. Ann. Mag. (5) 9, 1882, 29. Arabia
 12655. *timarchoides* F. Ann. Belg. 37, 1893, 152. Somali
 12656. *transjubae* Grid. Mon. 11, 43, f. 53—58. Giuba
 12657. *validus* Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 305, t. 7, f. 11. Sambesia
 12658. *velox* Per. Tr. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, 58. S.-W. Afr.
 12659. *vicarius* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 249, t. 13, f. 3. Rhodesia
 12660. *zoutpansbergianus* Per. l. c. 246, t. 23, f. 8. Transvaal

Nicandra F.

F. Ann. Fr. (6) 8, 1888, 191

Blastarnus F. Ann. Fr. 66, 1897, 132. — Gb. Ten. S.W. Afr. 145 (Revis.)

Typus: *costulipennis*.

12661. *atomus* Gb. Revis. 146, 152. S.W. Afr.
 12662. *bechuanus* Hesse, Ann. Transv. Mus. 16, 1935, 567. Kalahari
 12663. *costulipennis* F. Ann. Fr. (6) 8, 1888, 191. S.W. Afr.
 12664. *grallator* F. Ann. Fr. 66, 1897, 132. Kimberley
 12665. *granipennis* Gb. Revis. 146, 147. S.W. Afr.

12666. <i>gynandromorphus</i> Gb. Revis. 147, 159.	S.W. Afr.
12667. <i>hirtulus</i> F. Ann. Fr. 66, 1897, 133.	S.O. Afr.
12668. <i>laminiger</i> Gb. Revis. 147, 158.	S.W. Afr.
12669. <i>latus</i> Gb. Revis. 146, 150.	S.W. Afr.
12670. <i>longulus</i> Gb. Revis. 147, 158.	S.W. Afr.
12671. <i>marginicollis</i> Gb. Revis. 147, 156.	S.W. Afr.
12672. <i>Michaelseni</i> Gb. Revis. 146, 149.	S.W. Afr.
12673. <i>okahandius</i> Gb. Revis. 146, 150.	S.W. Afr.
12674. <i>orientalis</i> Gb. Atti Trieste 14, nr. 2, 1937, 54.	Afr. or.
12675. <i>physopterus</i> Gb. Revis. 145, 159.	S.W. Afr.
12676. <i>piliger</i> Gb. Revis. 147, 153.	S.W. Afr.
12677. <i>pruinus</i> F. Ann. Fr. 66, 1897, 132. — Gb. Revis. 147, 153.	S.W. Afr.
12678. <i>subgranosus</i> Gb. Revis. 146, 148.	S.W. Afr.
12679. <i>subpellucens</i> Gb. Revis. 147, 154.	S.W. Afr.
12680. <i>subplanatus</i> Gb. Revis. 146, 151.	S.W. Afr.
12681. <i>subseriatus</i> Gb. Revis. 147, 155.	S.W. Afr.
12682. <i>variabilis</i> Hesse, Ann. Transv. Mus. 16, 1935, 569, f. 17.	Kalahari

Anaxius Fahr.

Fahr. Öfv. Ak. Förh. 27, 1870, 307.

12683. <i>obesus</i> Fahr. l. c. 307.	Calfrar.
---------------------------------------	----------

Psectes Hesse.

Hesse, Ann. Transv. Mus. 16, 1935, 572.

12684. <i>bechuanus</i> Hesse, l. c. 572, f. 18.	Kalahari
--	----------

Helopinus Sol.

Sol. Studi Ent. 1848, 152 (6), 197 (51). — Lac. Gen. Col. 460. — Grid. Atti Trieste 14, nr. 14 1939, 187–206 (Revis.)

Typus: *costatus*.

12685. <i>acanthocnemis</i> Gb. Atti Trieste 14, nr. 2, 1937, 53. — Grid. Revis. 190, 201, f. 11.	Somali
12686. <i>costatus</i> Sol. Studi Ent. 1848, 199 (53), f. 7, f. 10 bis 14. — Lac. Gen. Col. 461. — F. Rev. Ent. 11. 1892, 112. — Grid. Revis. 192.	Arab.
a. subsp. <i>elegans</i> Bd. D. Ent. Z. 25, 1881, 287. — Grid. Revis. 197, f. 8, 9, 10.	Sudan
b. <i>costatus</i> Ko. Bull. Eg. 1934, 102, 103, 1935, 106.	Abessin.
c. subsp. <i>costatus</i> Grid. Revis. 197, f. 4–6.	Obock bis
d. <i>misolampoides</i> Lac. Gen. Col. Atl. f. 58, f. 2. — F. Rev. Ent. 11, 1892, 112.	Massaua
e. subsp. <i>aegyptiacus</i> Grid. Revis 198, f. 3, 7.	Arabia
12687. <i>minor</i> F. Revoil, Faune et Flore Çomali 1882, 77; Rev. Ent. 11, 1892, 113. — Grid. Revis. 189.	Somali

12688. *pilosus* Gb. Arch. Natg. 86, 1920, A. 6, p. 122. — Arabia
Grid. Revis. 189, 204.
12689. *psalidiformis* Ancey, Natur. 3. 1881, 397. — Bd. Arabia
D. Ent. Z. 25, 1881. 289. — Grid. Revis. 189,
201.

Emyon Gerst.

Gerst. Monatsber. Berl. Ak. 1854, 532; Peters Reise 1862, 284. — Lac. Gen.
Col. 459. — Grid. Atti Trieste 14, nr. 14, 1939, 205 nota.

Typus: *caelatus*.

12690. *caelatus* Gerst. l. c. 532; l. c. 285 t. 17, f. 4. Mozamb.
12691. *scabrosus* Per. Tr. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, S.W. Afr.
58.
12692. *Swierstrae* Müll. Tijdschr. Ent. 30, 1887, 303, t. 12, Sambesi
f. 5.
12693. *tristis* Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 305. Calfrar.
Biologie: Jack, S. Afr. Journ. Sc. 1, 1918, 95,
t. 4, f. 4, t. 5, f. 4, t. 6, f. 4.

Drosochrus Er.

Er. Arch. Nat. 9, 1843, 1, 243. — Lac. Gen. Col. 460. — Grid. Atti Trieste 14,
nr. 14, 1939, 191.

Pteraulus Sol. Studi Ent. 1848, 152 (6), 200 (54).

Typus: *brunnipes*.

12694. *abyssinicus* Gb. Atti Trieste 14, nr. 2, 1937, 51. Abessin.
— Grid. op. cit. nr. 14, 1939, 192, 206.
12695. *brunnipes* Er. Arch. Nat. 9, 1843, 1, 244. — Muls. Capland
Mem. Acad. Lyon 10, 1860, 17.
12696. *conspersus* Müll. Tijdschr. Ent. 30, 1887, 304. Sambesi
12697. *crenulatus* Er. Arch. Natg. 9, 1, 1843, 244. — Grid. Angola
Atti Trieste 14, nr. 14, 1939, 191.
12698. *cristatus* Sol. Studi Ent. 1848, 201 (55), t. 8, f. 1 Capland
bis 4. — Lac. Gen. Col. Atl. t. 58, f. 1.
12699. *depressus* Er. Arch. Nat. 9, 1, 1843, 244. Capland
12700. *Duvieri* Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 123. — Grid. Tanganyika
Atti Trieste 14, nr. 14, 1939, 191.
12701. *exsculptus* Gb. Ten. S.W. Afr. 144. — Grid. l. c. S.W. Afr.
191.
12702. *meruensis* Gb. Erg. Kilim. I, 7, 1910, 388, f. 13. Meru
— Grid. Revis. 191.
12703. *simplicipes* Gb. Atti Trieste 14, nr. 2, 1937, 50; Afr. or.
— Grid. Revis. 192.
12704. *sulcatipennis* Sol. Studi Ent. 1848, 202 (56). Capland

Diestecopus Sol.

Sol. Studi Ent. 1848, 152 (6), 194 (48). — Lac. Gen. Col. 461.

12705. *erodioides* Sol. l. c. 196 (50), t. 7, f. 5–9. Capland

Menederes Sol.

- Sol. Studi Ent. 1848, 152 (6), 153 (7), 203 (57) — Lac. Gen. Col. 462.
 12706. *rufilabris* Sol. l. c. 205 (59), t. 8, f. 5–7. Capland

50. Meracanthini.

Lac. Gen. Col. 291, 464. — L. & H. Class. Col. N. Am. 1883, 373, 386.

Axynaon Bla.

- Bla. Tr. S. Austr. 21, 1897, 34.
Calopherus C. Proc. N.S.W. 42, 1917, 713; 45, 1920, 249.
 12707. *Championi* Bla. l. c. 35. Queensl.
 a. *corpulentus* C. l. c. 714, fig.; Cat. Austr. Col.
 1926, t. 17, f. 29.

Psorodes Sol.

- Sol. Studi Ent. 1848, 151 (5); 162 (16) — Lac. Gen. Col. 465.
Acanthomera Latr. in Cuv. Regne Anim. ed. 2, tom. 5, 1829, 16. (nec. Wied
 1821. Dipt.) — Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 205.
Acanthomerus Guer. Mag. Zool. 1834, Melass. 21.
 Typus: *dentipes*.
 12708. *aeneomicans* Gb. Abh. Bremen 30, 1938, 103. S.W. Afr.
 12709. *alternans* Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, 41. Capland
 a. *substrialus* Guer. Mag. Zool. 1834, Melas. 22,
 t. 112, f. 3. — Sol. Studi Ent. 1848, 164 (18),
 168 (22).
 12710. *armatus* Hbst. Käfer 8, 1799, 76, t. 122, f. 6. Capland
 12711. *asperipennis* Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 313. Namald.
 12712. *calcaratus* Fab. 1798, 1801. — Guer. Mag. Zool. Capland
 1834, Melas. 23. — Sol. Studi Ent. 1848, 164
 (18), 166 (20).
 a. *gibbosus* Guer. l. c. t. 112, f. 4.
 12713. *consocia* Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 314. Namald.
 12714. *cursor* Per. op. cit. 3, 1904, 252. Capland
 12715. *dentipes* Fab. 1792, 1801. — Hbst. Käfer 8, 1799. Capland
 66, t. 122, f. 9. — Guer. Mag. Zool. 1834,
 Melas. 22, t. 112, f. 2. — Sol. Studi Ent. 1848,
 164 (18), 170 (24). — Fahr. Öfv. Ak. Föhrh.
 27, 1870, 308.
 a. *mamillatus* Hbst. l. c. 73, t. 122, f. 4. — Guer.
 l. c. 22.
 b. *tuberculatus* Fab. 1792, 1801.
 c. var. *Boyeri* Sol. Studi Ent. 1848, 164 (18),
 171 (25).
 d. var. *Duponti* Sol. l. c.

12716. *echinatus* Sol. l. c. 164 (18), 173 (27). Capland
 12717. *granosus* Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 308. Caffrar.
 12718. *gratilla* Hbst. Käf. 8, 1799, 75, t. 122, f. 5. — Guer. Capland
 Mag. Zool. 1834, Melas. 21, t. 112, f. 1. —
 Sol. Studi Ent. 1848, 164 (18), 169 (23). —
 Lap. 1840.
 a. *Dejeani* Sol. l. c. 164 (18), 174 (28)
 12719. *helopioides* Guer. l. c. 24, t. 112, f. 5. — Lac. Capland
 Gen. Col. 450 nota 2, 466 nota 1.
 a. *capensis* Sol. l. c. 161 (15), t. 4, l. 6.
 12720. *hottentottus* (scr. *hottentota*) Per. Ann. S. Afr. 1, Namaland
 1899, 314.
 12721. *lugens* Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 309. Caffrar.
 12722. *namaqua* Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 313. Namaland
 12723. *trapezicollis* Sol. Studi Ent. 1848, 164 (18), 165 (19) Capland

Biuops C.

C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 227.

12724. *verrucosus* C. l. c. 228, fig. Queensl.

Umslatus Per.

Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 312.

12725. *agilis* Per. l. c. 312. Capland

Meracantha Kirby.

Kirby, Fauna Bor. Amer. 4, 1837, 237. — Lac. Gen. Col. 466, *Falacer* La p
 1840.

12726. *contracta* Beauv. 1805. — H. Revis. 398. U. S. A.
 a. *canadensis* Kirby 1837. Canada
 b. *cuprea* Lap. 1840.
 c. *inflata* Sol. 1848.
 d. *humida* Melsh. 1846.

Biologie: Haldem. Proc. Phil. 5, 1847, 5; Proc.

Am. Assoc. Adv. Sc. 1849, II, 347 (sub. in-

flata). — Wickh. Journ. N. Y. Ent. Soc. 4, 119,

t. 5, f. 2. — Hyslop, Psyche 22, 1915, 44, t. IV.

12727. *rugosa* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 233. Amer. b.

51. Rhysopaussini.

Wasm. Ann. Gen. (2) 16, 1896, 613; (2) 17, 1896, 149; Res. Swed. Zool. Exp
 White Nile 1904, nr. 13, 5; Tijdschr. Ent. 64, 1921, 14—30. — Ge. Ann. Gen.
 40, 1900, 746.

Rhysopaussus Wasm.

Wasm. Ann. Gen. (2) 16, 1896, 616; (2) 17, 1896, 150.

12728. *Dohertii* Wasm. l. c. 617, t. 2, f. 1. Malacca

Xenotermes Wasm.

Wasm. Ann. Gen. (2) 16, 1896, 616; (2) 17, 1896, 150.

12729. **Feai** (scr. Feae) Wasm. l. c. 617, t. 2, f. 2. — Fea Birma
 Quattro Anni in Birmania 443, f. 146.

Termitonebria Wasm.

Wasm. S. Afr. Journ. Nat. Hist. 5, 1925, 105.

12730. **Braunsi** Wasm. l. c. 106 fig. Capland

Mimoxenotermes Pic.

Pic, Bull. Mus. Paris (2) 3, 1931, 106.

12731. **Duporti** Pic, l. c. 106. Tonkin

Rhysodina (scr. **Rhyzodina**) Chevr.

Chevr. Ann. Fr. (5) 3, 1873, 208. — Wstw. Tr. Lond. 1875, 225. — Wasm.
 Ann. Gen. (2) 17, 1896, 140; Tijdschr. Ent. 64, 1921, 16.

Typus: **Mniszechi**.

12732. **Holtzi** Gb. Ent. Mitt. 14, 1925, 324, f. 2. Afr. or.
 a. *Wasmanni* Reichensp. Rev. Zool. bot. Afr. 16, Kongo
 1928, 48 fig.
 b. *Tinanlae* Reichensp. l. c. 49.
12733. **Methneri** Gb. l. c. 322, f. 1. Afr. or.
12734. **Schoutedeni** Reichensp. Rev. zool. bot. Afr. 16, Belg. Kongo
 1928, 46 fig.
12735. **Mniszechi** Chevr. Ann. Fr. (5) 3, 1873, 209. — Abessin.
 Westn. Trs. Lond. 1875, 226, t. 6, f. 4.
- subg. *Eurhysodina* Wasm.
- Wasm. Tijdschr. Ent. 64, 1921, 18.
12736. **Marshalli** Bl. Ann. Mag. (8) 11, 1913, 303, t. 6. Mashonald.
 subg. *Apistocerus* F.
 F. Bull. Fr. 1899, 78.
12737. **Wasmanni** F. l. c. 79 fig. — Reichensp. Bull. zool. f. Congo
 bot. Afr. 16, 1928, 49.

Stemmoderus Spinola.

Spinola, in Guer. Mag. Zool. 1842, t. 12, f. 91.

12738. **singularis** Spin. l. c. — Bl. Ann. Mag. (8) 11, trop. Afrika
 1913, 305.

Falsocossyphus Pic.

Pic, Mel. Ent. 17, 1916, 4.

- Blatticephalus* Hell. Tijdschr. Ent. 9, 1917, 376.
Catobleps Bl. Ent. Mag. (3) 4, 1918, 149.

Typus: *pilosus*.

12739. *adelotopus* Hell. Tijdschr. Ent. 9; 1917, 378, t. 4. Nyassa
 a. *blattoides* Bl. Ent. Mag. (3) 4, 1918, 151. Mashonald.
 12740. *Chalanayi* Bl. Ent. Mag. (3) 4, 1918, 152. Calcutta
 a. *?pilosus* Pic, Mel. Ent. 17, 1916, 4.

Azarelius F.

F. Bull. Fr. 1892, 7. — Wasm. Ann. Gen. (2) 16, 1896, 613; (2) 17, 1896, 150.

Typus: *sculpticollis*.

12741. *Blairi* Wasm. Tijdschr. Ent. 64, 1921, 24. Shanstaaten
 12742. *Bryanli* Bl. Ann. Mag. (8) 14, 1914, 316. Borneo
 12743. *indicus* Pic, Mel. Ent. 15, 1915, 16. Pegu
 12744. *Oberthüri* Wasm. Ann. Gen. (2) 16, 1896, 617, t. Birma
 2, f. 3; (2) 17, 1896, 151. — Bl. Ann. Mag. (8)
 14, 1914, 316.
 12745. *sculpticollis* F. Bull. Fr. 1892, VII. — Wasm. Ann. Sumatra
 Gen. (2) 17, 1896, 151; Tijdschr. Ent. 64, 1921,
 25.
 12746. *singularis* Wasm. Ann. Gen. (2) 17, 1896, 151. Pedong
 12747. *tenuicornis* Bl. Ann. Mag. (8) 14, 1914, 315. Birma

Barlacus F.

F. Bull. Fr. 1900, 45.

Typus: *costulatus*.

12748. *Corporaali* Wasm. Tijdschr. Ent. 55, 1912, 261. Sumatra
 12749. *costulatus* F. Bull. Fr. 1900, 45. Borneo

Singapura Gb.

Gb. Ent. Mitt. 14, 1925, 325.

12750. *quadrihamata* Gb. l. c. 326, f. 3. Singapur

Zioelas F.

F. Bull. Fr. 1892, CX; — Wasm. Ann. Gen. (2) 17, 1896, 149.

Typus: *insolitus*.

12751. *formosanus* Hozawa, Annot. zool. japon. 8, 1914, Formosa
 484, Taf.
 12752. *insolitus* F. Bull. Fr. 1892, CX. — Wasm. Ann. Annam
 Gen. (2) 17, 1896, 149, f. 1, a, b; Tijdschr.
 Ent. 64, 1921, 1, t. 1 f. 2.

Euglyptonotus Ge.

Ge. Ann. Gen. (2) 20, 1899 (1901), 744.

Typus: *Magrellii*.

12753. *Escherichi* Wasm. Z. wiss. Zool. 101, 1912, 83. Eritrea

12754. *Magrellii* Ge. Ann. Gen. (2) 20, 1899 (1901), 744;
(3) 5, 1911, 7 fig. Eritrea

Gonocnemis Thoms.

Thoms. Arch. Ent. 2, 1858, 101. — Lac. Gen. Col. 469.

Acastus Per. Tr. Lond. 1896, 177.

Typus: *strigipennis*.

12755. *abyssinicus* Pic, Mel. Ent. 15, 1915, 19 — Grid. Abessin.
Mem. Soc. It. 18, 1940, 250, fig.
12756. *aeneipennis* Pic, Mel. Ent. 30, 1919, 1. Kongo
12757. *aethiopicus* F. Ann. Fr. 66, 1897, 134. Abessin.
12758. *agrestis* Per. Tr. Lond. 1896, 178. Sambesi
12759. *Andreinii* Grid. Mem. Soc. It. 18, 1940, 251. fig. Abessin.
12760. *angustatus* Pic, Mel. Ent. 12, 1915, 12. Kongo
12761. *bicolor* Pic, Bull. Soc. zool. Fr. 51, 1926, 237. Abessin.
12762. *biimpressus* Pic, Mel. Ent. 58, 1931, 30. Somali
12763. *binodosus* Kr. D. Ent. Z. 1899, 114. Usambara
12764. *brevestrigosus* Pic, Mel. Ent. 68, 1936, 17. Gabun
12765. *Burgeoni* Pic, Rev. zool. bot. Afr. 30, II, 1937, 307. Kongo
12766. *carinatus* Kr. D. Ent. Z. 1899, 117. Kamerun
12767. *crassicornis* F. Notes Leyd. 20, 1898, 217. Afr. occ.
12768. *crenulatus* Pic, Rev. zool. bot. Afr. 30, II, 1937, 306. Kongo
12769. *debilicornis* Kr. D. Ent. Z. 1899, 117. ?Kamerun
12770. *dentatocollis* Pic, Rev. zool. bot. Afr. 30, II, 1937, 305. Kongo
- a. *var. maculatus* Pic, l. c.
12771. *Fairmairei* Gb. nom. nov. 1911. Senegal
- a. *quadricollis* F. Ann. Fr. 62, 1893, 153.
12772. *gabonicus* Pic, Mel. Ent. 65, 1935, 22. Gabun
12773. *Ghesquieri* Pic, Rev. zool. bot. Afr. 30, II, 1937, 308. Kongo
12774. *gravidus* Gb. Arch. Nat. 86, 1920 A 6, 139, f. 37. Senegal
12775. *hirsulus* Pic, Mel. Ent. 68, 1936, 18. Abessin.
12776. *hispidus* Pic, Mel. Ent. 12, 1915, 13. Birma
12777. *Hulstaerli* Pic, Rev. zool. bot. Afr. 30, II, 1937, 309. Kongo
12778. *impressicollis* Per. Tr. Lond. 1896, 179. Sambesi
12779. *incostatus* F. Ann. Fr. 60, 1891, 262. Niger
12780. *incrassicornis* Pic, Mel. Ent. 69, 1937, 24. Gabun
12781. *infoveolatus* Pic, Mel. Ent. 58, 1931, 31. Afr. or.
12782. *Jaegerskiöldi* Wasm. Jägersk. Exp. 1904, nr. 13, 7, f. 1, f. 2. Sudan
- Biologie: Wasm. l. c.
12783. *laterufus* Pic, Mel. Ent. 33, 1921, 5. Sumatra
12784. *le Testui* Pic, Mel. Ent. 56, 1930, 30. Gabun
12785. *Massarli* Pic, Rev. zool. bot. Afr. 30, II, 1937, 306. Kongo
12786. *Maublanci* Pic, Mel. Ent. 56, 1930, 29. Gabun

12787. *minutissimus* Pic, Mel. Ent. 18, 1916, 19. Cambodja
 12788. *minutus* Pic, Mel. Ent. 15, 1915, 17. Laos
 12789. *multiimpressus* Pic, Mel. Ent. 68, 1936, 18. Kongo
 a. var. *Ertli* Pic, Rev. zool. bot. Afr. 30, II, 1937, 307. Afr. or.
 12790. *myrmido* F. Natur. 2, 1882, 68; Ann. Fr. (6) 3, 1883, 101. Abessin.
 12791. *Nodieri* F. Ann. Fr. 62, 1893, 152. Senegal
 12792. *opacus* Pic, Mel. Ent. 30, 1919, 2. Afr. or.
 12793. *opalroides* Kr. D. Ent. Z. 1899, 114. Afr. or.
 12794. *Overlaeti* Pic, Rev. zool. bot. Afr. 30, II, 1937, 308. Kongo
 a. var. *pallidior* Pic, l. c.
 12795. *pallipes* Kr. D. Ent. Z. 1899, 115. Kamerun
 12796. *parvulus* Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 315, t. 7, f. 9. Natal
 12797. *puberulus* F. Notes Leyd. 20, 1898, 217. Gabun
 12798. *pubescens* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 25. Kongo
 12799. *quadricollis* F. Natur. 2, 1882, 68; Ann. Fr. (6) 3, 1883, 100. Abessin.
 12800. *Raffrayi* F. Ann. Fr. 60, 1891, 259. Sansibar
 12801. *reflexicollis* F. l. c. 261. Sierra Leon
 12802. *robusticornis* Pic, Mel. Ent. 69, 1937, 24. Kongo
 12803. *rubripes* F. Notes Leyd. 20, 1898, 219. fr. Kongo
 12804. *rufitarsis* Pic, Mel. Ent. 30, 1919, 1. Kongo
 12805. *rusticus* Per. Tr. Lond. 1896, 178,*) Sambesi
 a. *sebakuensis* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 260. Rhodesia
 12806. *segnis* Per. Tr. Lond. 1896, 178. Sambesi
 12807. *semititens* F. Notes Leyd. 20, 1898, 220. Kongo
 12808. *senegalensis* F. Ann. Belg. 38, 1894, 673. Senegal
 12809. *sericeus* Fab. 1801. — Gb. D. Ent. Z. 1906, 225. — Sumatra
 Wasm. Tijdschr. Ent. 64, 1921, 25, t. 1, f. 3, 4.
 a. *dapsoides* F. Notes Leyd. 4, 1882, 246.
 12810. *sibulensis* Pic, Mel. Ent. 15, 1915, 17. Afr. occ.
 a. *Schoutedeni* Gb. Arch. Natg. 86, 1920, A, 6, 140. — Pic, Rev. zool. bot. Afr. 30, II, 1937, 310.
 12811. *simplicicollis* Pic, Mel. Ent. 15, 1915, 18. Afr. occ.
 12812. *sinuaticollis* K. Berl. Z. 27, 1883, 24; Beitr. Zoo-geogr. W. Afr. 1887, 295, t. 2, f. 9. — F. Ann. Fr. 60, 1891, 260. Afr. occ.
 a. var. *ruficolor* Pic, Rev. zool. bot. Afr. 30, II, 1937, 308. Kongo
 12813. *spoliatus* Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A, 6, 141. Kongo
 12814. *strigicollis* Gb. l. c. 138, f. 36. Kamerun
 12815. *strigipennis* Thoms. Arch. Ent. 2, 1858, 101. Gabun
 12816. *subaeneus* Pic, Mel. Ent. 15, 1915, 18. Kongo

*) Syn. nach Hesse: Brief.

12817. *subangustatus* Pic, Rev. zool. bot. Afr. 30, II, 1937, 309. Kongo
12818. *sulcicollis* F. Notes Leyd. 20, 1898, 219. Gabun
12819. *sumatrensis* Pic, Mel. Ent. 15, 1915, 17. Sumatra
12820. *Surcoufi* Pic, Bull. Mus. Paris, 1928, 258. Afr. or.
12821. *termitophilus* Wasm. Jaegersk. Exp. 1904, nr. 13, 9. Sudan
12822. *triimpressus* Pic, Mel. Ent. 58, 1931, 30. Somali
12823. *tubericollis* F. Notes Leyd. 20, 1898, 218. Gabun
- a. var. *tuberculatus* Pic, Mel. Ent. 68, 1936, 18. Kongo
12824. *vicinus* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 25. Gabun
12825. *viridipennis* Kr. D. Ent. Z. 1899, 115. Kamerun
12826. *viridis* Kr. l. c. 116. Kamerun

Ubangia Gb.

Gb. Erg. 2. Zentr. Afr. Exp. 1, 1914, 54.

12827. *latifrons* Gb. l. c. 55, t. 7, f. 5, 5 a. — Pic, Rev. zool. bot. Afr. 30, II, 1937, 311. Kongo

Borneogonocnemis Pic.

Pic, Mel. Ent. 68, 1936, 16.

12828. *ruficolor* Pic, l. c. 17. Borneo

Microgonocnemis Pic.

Pic, Mel. Ent. 68, 1936, 16.

Typus: *carinatus*.

12829. *carinatus* Pic, l. c. 16. Kongo
12830. *interruptus* Pic, Rev. zool. bot. Afr. 30, II, 1937, 310. Kongo

Lemoultia Chat.

Chat. Bull. Fr. 1913, 313.

12831. *scabripennis* Chat. l. c. 314, f. 2, 3. fr. Kongo

Macrosynopticus Pic.

Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 25.

Cyrtostongylum Bl. Zool. Anz. Festschr. Wasmann 1929, 246.

12832. *costatus* Pic, l. c. Laos
- a. *rhysopausoides* Bl l. c. 246, f. 6. — Pic, Echange 46, 1930, 12.

Reichenspergeria Wasm.

Wasm. Tijdschr. Ent. 64, 1921, 18, 19.

12833. *aurocincta* Wasm. l. c. 21, t. 1, f. 1 a-f. Annam

Lycoscelis Bl.

Bl. Zool. Anz. Festschr. Wasmann 1929, 242.

12834. *fulva* Bl. l. c. 242, f. 3.

Sudan,
Damaraland

Paragonocnemis Kr.

Kr. D. Ent. Z. 1899, 119.

Lycogonocnemis Pic, Mel. Ent. 12, 1915, 13. — Bl. Zool. Anz. Festschr.
Wasmann 1929, 246.

Typus: *sculpicollis*.

12835. *curtus* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 24.

Gabun

12836. *diversesculptus* Pic, Mel. Ent. 69, 1937, 25.

Gabun

12837. *foveicollis* F. Ann. Fr. 60, 1891, 261. — Rei-
chensp. Rev. zool. bot. Afr. 16, 1928, 49.

Sierra-
Leone

a. subsp. *rufescens* Pic, Rev. zool. bot. Afr.
28, 1936, 420.

Kongo

12838. *longipennis* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 24.

Gabun

12839. *rufus* Pic, Mel. Ent. 12, 1915, 13.

Kongo

12840. *sculpicollis* Kr. D. Ent. Z. 1899, 119.

Kamerun

12841. *Traegaordhi* Wasm. Jaegersk. Exp. 1904, nr. 13,
8, f. 1, f. 1, 1 a.

Sudan

Synopticus Thoms.

Thoms. Arch. Ent. 2, 1858, 101. — Lac. Gen. Col. 470.

12842. *degener* Thoms. l. c. 102.

Gabun

Falsosynopticus Pic.

Pic, Mel. Ent. 68, 1936, 17.

12843. *ater* Pic, l. c. 17.

Kongo

Mimosynopticus Pic.

Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 25.

12844. *parvulus* Pic, l. c. 25.

Afr. or.

Overlaetia Pic.

Pic, Rev. zool. bot. Afr. 30, II, 1937, 304.

Typus: *gracilitarsis*.

12845. *gracilitarsis* Pic, l. c. 305.

Kongo

12846. *excisicollis* Bl. Zool. Anz. Festschr. Wasmann
1929, 242. — Pic, l. c. 305.

Afrika

Gonocnemocistela Pic.

Pic, Mel. Ent. 65, 1935, 22.

12847. *lutea* Pic, l. c. 22.

Senegal

52. Amarygmini. *)

Amarygminae & Megacanthinae Lac. Gen. Col. 291, 467, 471.

Megacantha Westw.

Westw. Proc. Zool. S. Lond. 1842, 121; Tr. Zool. S. Lond. 3, 1843, 228. —
Lac. Gen. Col. 467.Typus: *dentata*.

12848. *brevipennis* Pic, Mel. Ent. 16, 1915, 19. Old Calabar
 12849. *brevispina* Pic, l. c. 19, Angola
 12850. *dentata* Fab. 1801. — Gb. Ark. Zool. 1904 nr. 5, Guinea
 25.
 a. *tenebrosa* Westw. Proc. Zool. S. Lond. 1842,
 122; Tr. Zool. S. Lond. 3, 1843, 229, t. 15,
 f. 12; Ann. Mag. 11, 1843, 536.
 b. var. *Mocquerysi* Pic, Mel. Ent. 16, 1915, 20. Gabun
 c. var. *gabonica* Pic, l. c. 20. Gabun
 12851. *laticollis* Pic, l. c. 19. Kamerun
 12852. *rudicollis* F. Ann. Fr. 66, 1897, 135. Afr. or.

Hoplonyx Thoms.

Thoms. Arch. Ent. 2, 1858, 98. — Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 125–138
 (Mon). — Grid. Miss. Borana Zool. II, 1, 1940, 133 ff. (Bor.)
Erycastus F. Ann. Fr. 66, 1897, 133. — Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 258.
Oplocheirus Lac. Gen. Col. 468.

Typus: *alleculoides*.

12853. *afer* Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 311. Caffrar.
 12854. *alleculoides* Thoms. Arch. Ent. 2, 1858, 99. — Afr. occ. or
 Gb. Mon. 137.
 a. *parvicollis* Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 179. —
 Grid. Bor. 136.
 12855. *amoenus* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 259. Natal
 12856. *amplus* Gb. Erg. 2. Zentr. Afr. Exp. 1, 1914, 53, Kongo
 t. 7, f. 4; Mon. 136.
 12857. *angolensis* Har. Col. Hefte 16, 1879, 123. Angola
 12858. *angusticollis* Schaaf. Nunq. otios. 1, 1870, 63. Natal
 12859. *anthracinus* Qued. Berl. Z. 29, 1885, 21. — Gb. Afr. occ.
 Mon. 136.
 12860. *asper* Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 315. Namaland
 12861. *asperipennis* F. Ann. Fr. (6) 7, 1887, 296. — Grid. Somali
 Bor. 135.
 12862. *attenuatus* Pic, Mel. Ent. 70, 1938, 15. Gabun
 12863. *Babaulti* Pic, Mel. Ent. 65, 1935, 24. Mombassa

*) Von dieser Tribus liegen nur synoptische Tabellen von den australischen und papuanischen Gattungen *Amarygmus* und *Chalcopterus* vor. Nur diese erscheinen in systematischer Reihenfolge.

12864. *benifensis* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 32. Kongo
 12865. *borana* Grid. Bor. 136, 137, f. 21, t. 12, f. 2. Somali
 12866. *brevicollis* Gerst. Arch. Nat. 37, 1871, 64; Dek- Afr. or.
 kens Reise (3) II, 1873, 196, t. 10, f. 5. —
 Grid. Bor. 135.
 12867. *brunneus* Qued. Berl. Z. 29, 1885, 22. — Gb. Afr. occ.
 Mon. 136.
 12868. *calcaratus* Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 312. Caffrar.
 12869. *camerunus* Gb. Ark. Zool. 2, 1904, nr. 5, 24; Mon. 137 Kamerun
 12870. *carbonarius* Kl. Ermans Reise 5, 1835, 40. — Gb. Senegal
 Mon. 133, 136, f. 34.
 12871. *carus* Gb. Mem. Real. S. Esp. 1, 1907, 416 nota; Kamerun
 Mon. 137.
 12872. *Casalii* Ge. Ann. Gen. (2) 15, 1895, 381. — Gb. Afr. or.
 Ann. Belg. 54, 1910, 173. — Grid. Bor. 133.
 12873. *clypeatus* Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 313. Caffrar.
 12874. *collaris* Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 177. — Grid. Afr. or.
 Bor. 134.
 12875. *cristatus* Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 310. Caffrar.
 12876. *cyanescens* F. Ann. Belg. 38, 1894, 673. Kibanga
 12877. *deflexus* Gb. Mon. 128, 137. Goldküste
 12878. *densatus* Pic, Mel. Ent. 65, 1935, 24. Elfenb.-K.
 12879. *distinctus* Duviv. Ann. Belg. 36, 1892, 163, 303. Kongo,
 — Gb. Mon. 125, 137. Kamerun
 12880. *elongatus* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 31. Kongo
 12881. *elongatior* Pic, l. c. 32. Kongo
 12882. *Ertli* Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 174. — Grid. Bor. Afr. or.
 135.
 12883. *evanescens* Gb. Ark. Zool. 2, 1904, nr. 5, 23; Kamerun
 Mon. 137.
 a. var. *ruficrus* Gb. Erg. D. Zentr. Afr. Exp. 4,
 1911, 75.
 12884. *extraneus* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 256. Rhodesia
 12885. *Favareli* Pic, Mel. Ent. 36, 1922, 13. Kongo
 12886. *foveolatus* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 31. Sierra L.
 12887. *frontalis* Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 176. — Grid. Afr. or.
 Bor. 134.
 12888. *gallanus* Grid. Bor. 136, 140 fig. 22 a—c, t. 12, Somali
 f. 3.
 12889. *granulipennis* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 255. Capland
 12890. *gratulus* Per. l. c. 257. Rhodesia
 12891. *Gridellii* nom. nov. Afr. or.
 carbonarius Gerst. Jahrb. Hamb. Anst. 1,
 1883, 56.
 12892. *impressicollis* Gb. Mon. 134, 136, f. 35. Afr. occ.
 12893. *impuncticollis* F. C.-R. Belg. 1884, CXXIV; Ann. Somali
 Fr. (6) 7, 1887, 297. — Grid. Bor. 134.
 12894. *ingratus* Per. Tr. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, 59. S.W. Afr.
 12895. *insignis* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 255. Ovambold.

- | | |
|--|--------------|
| 12896. <i>insularis</i> Gb. Mon. 129. | Principé |
| 12897. <i>insulcalipes</i> Pic, Mel. Ent. 36, 1922, 13. | Kongo |
| 12898. <i>ivorensis</i> Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 32. | Elfenb.-K. |
| 12899. <i>kalaharicus</i> Hesse, Ann. Transv. Mus. 16, 1935, 575. | Kalahari |
| 12900. <i>lalicollis</i> Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 175. — Grid. Bor. 134. | Afr. or. |
| 12901. <i>latifrons</i> Gb. Mon. 127, 137. | Kamerun |
| 12902. <i>latior</i> Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 31. | Elfenb.-K. |
| 12903. <i>latus</i> Schauf. Nunq. ofios. 1, 1870, 63. | Natal |
| 12904. <i>leonensis</i> Gb. Mon. 130, 136, f. 32. | Sierra Leone |
| 12905. <i>longesulcalus</i> Pic. Mel. Ent. 70, 1938, 15. | Kongo |
| 12906. <i>longipennis</i> F. Ann. Fr. (6) 7, 1887, 297. | Kibanga |
| 12907. <i>longilarsis</i> Fahr. Öfv. Ak. Förh. 27, 1870, 314. | Caffrar. |
| 12908. <i>lucens</i> Gb. Mem. Real. S. Esp. 1, 1907, 414, Mon. 137. | Guinea |
| 12909. <i>luscus</i> Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 260. | Natal |
| 12910. <i>luteopubens</i> Pic, Mel. Ent. 36, 1922, 13. | Elfenb.-K. |
| 12911. <i>major</i> Pic, Mel. Ent. 70, 1938, 14. | Kongo |
| 12912. <i>Martini</i> Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 30. | Natal |
| 12913. <i>metallicus</i> Fahr. Öfv. Ak. Förh. 27, 1870, 313. | Caffrar. |
| 12914. <i>micans</i> Schauf. Nunq. ofios. 1, 1870, 62. | Natal |
| 12915. <i>monophthalmus</i> Thoms. Arch. Ent. 2, 1858, 99. | Gabun |
| 12916. <i>nasutus</i> Fahr. Öfv. Ak. Förh. 27, 1870, 310. | Caffrar. |
| 12917. <i>navicularis</i> F. Ann. Fr. 66, 1897, 134 | Natal |
| 12918. <i>nitidissimus</i> Pic, Mel. Ent. 70, 1938, 15. | Usambara |
| 12919. <i>ocularis</i> Pic, Mel. Ent. 65, 1935, 23. | Gabun |
| 12920. <i>opacus</i> Müll. Tijdschr. Ent. 30, 1887, 305, t. 12, f. 6. | Sambesi |
| 12921. <i>ovipennis</i> Qued. Berl. Z. 29, 1885, 23, t. 3, f. 7, 7 a, b. — Gb. Mon. 136. | Afr. occ. |
| 12922. <i>parumpunctatus</i> Gb. Mon. 125, 137. | Kamerun |
| 12923. <i>perforatus</i> Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 256. | Transvaal |
| 12924. <i>pilipes</i> Gb. Mon. 132, 137, f. 33. | Afr. occ. |
| 12925. <i>pilosus</i> Gb. Erg. Exp. Kiim. 392. — Grid. Bor. 133. | Kilimandj. |
| 12926. <i>probus</i> Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 259. | Capland |
| 12927. <i>pronus</i> Fahr. Öfv. Ak. Förh. 27, 1870, 311. | Caffrar. |
| 12928. <i>profensus</i> F. Ann. Belg. 37, 1893, 30. — Grid. Bor. 136. | Schoa |
| 12929. <i>pudens</i> Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 258. | Natal |
| 12930. <i>punctatissimus</i> Fahr. Öfv. Ak. Förh. 27, 1870, 314. | Caffrar. |
| 12931. <i>pusillus</i> Gb. Mon. 131, 136. | Kongo |
| 12932. <i>refertus</i> Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 257. | Afr. mer. |
| 12933. <i>rhodesianus</i> Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 31. | Rhodesia |
| 12934. <i>robustus</i> Pic, Mel. Ent. 65, 1935, 23. | Gabun |
| 12935. <i>rufescens</i> Pic, Mel. Ent. 55, 1935, 23. | fr. Kongo |
| 12936. <i>rufimembris</i> Pic, Mel. 37, 1922, 30. | Gabun |
| 12937. <i>rufipes</i> Pic, l. c. 31. | Kongo |
| a. var. <i>latior</i> Pic, l. c. | |
| 12938. <i>rufitarsis</i> Fahr. Öfv. Ak. Förh. 27, 1870, 312. | Caffrar. |

12939. *rufopictus* F. Ann. Fr. 60, 1891, 259. — Gb. Mon. 136. Guinea
 12940. *rufus* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 32. Kongo
 12941. *sibutensis* Pic, l. c. 31. Kongo
 12942. *simplex* Gb. Mon. 135, 136. Afr. occ.
 12943. *spectandus* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 258. Natal
 12944. *striatus* Guer. Mag. Zool. 1834, Melas. 24, t. 112, f. 6. Capland
 12945. *subapicalis* Pic, Mel. Ent. 70, 1938, 14. Gabun
 12946. *subopacus* F. Natur. 2, 1882, 192; Ann. Fr. (6) 3, Abessin.
 1883, 100. — Grid. Bor. 136, f. 22 d-e.
 12947. *substriatus* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 30. Abessin.
 12948. *sulcatipes* Pic, Mel. Ent. 36, 1922, 13. Senegal
 12949. *usambarensis* Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 178. — Afr. or. g.
 Grid. Bor. 136.
 12950. *vicinus* Per. Tr. S. Afr. VI, 2, 1892, 124. Transvaal
 12951. *viridipennis* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 30. Gabun

Hoplobrachium F.

F. Ann. Fr. (6) 6, 1886, 74.

Cephaloplonyx Pic, Mel. Ent. 36, 1922, 12.

12952. *dentipes* Fab. Spec. Ins. 1, 1781, 326; Syst. El. 1, Madag. Ind.
 1801, 162. — Bl. Ann. Mag. (8) 13, 1914, 488; Ceylon
 Tr. Lond. 1921, 276. Yunnan
 a. *asperipenne* F. Ann. Fr. (6) 6, 1886, 74, t. 2,
 f. 9.
 b. *ebeninum* Walk. 1858.
 c. *opacum* Pic, Mel. Ent. 36, 1922, 12.

Asyleplus Per.

Per. Tr. Lond. 1896, 179.

12953. *fumosus* Per. l. c. 179. Capland

Eupezoplonyx Pic.

Pic, Mel. Ent. 36, 1922, 12.

12954. *ater* Pic, l. c. 12. Ceylon

Vutsimus Per.

Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 309.

Typus: *praetorius*.

12955. *byzacnoides* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 254. Transvaal
 12956. *chrysomeloides* Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 311. Nat., Transv.
 12957. *coriaceipennis* Per. l. c. 311, t. 7, f. 4. Natal
 12958. *litigiosus* Per. l. c. 310. Capland
 12959. *natalensis* Per. l. c. 310. Natal
 12960. *praetorius* Per. l. c. 309, t. 7, l. 12. Transvaal
 12961. *propinquus* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 253. Transvaal
 12962. *transvaalensis* Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 311. Transvaal

Alymon Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 484.

Ghaleca Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 316.

12963. *prolatus* Pasc. l. c. 484. — Wat. Aid ident. Ins. 2, t. 158, f. 8. Capland

a. *laetus* Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 317, t. 7, f. 10; op. cit. 3, 1904, 297.

Crypsinous F.

F. Ann. Fr. 60, 1891, 262.

Cryptadius nom. nov. Berg, Ann. Belg. 38, 1894, 395.

12964. *acutispina* F. Ann. Fr. 60, 1891, 263. Afr. trop.

Plinthochrous F.

F. Ann. Fr. 60, 1891, 263.

12965. *Gounellei* F. l. c. 263. Guinea

Argobrachium F.

F. Notes Leyd. 20, 1898, 216.

12966. *impressifrons* F. l. c. 216. Afr. occ.

Eulytus Wat.

Wat. Ann. Mag. (5) 9, 1882, 175.

Typus: *nodipennis*.

12967. *foveipennis* K. in Stuhlmann. D. Ostafrika 1897, 248. Afr. or. g.

a. var. *geniculatus* Pic, Mel. Ent. 16, 1915, 20.

12968. *nodipennis* Wat. Ann. Mag. (5) 9, 1882, 175; Aid. Afr. or. g.
ident. Ins. 2, t. 109.

Eupezus Blanch.

Blanch. Hist. Nat. 2, 1845, 34. — Lac. Gen. Col. 472.

Typus: *longipes*.

12969. *appositus* Hesse, Ann. Trans. Mus. 16, 1935, 577, Afr. mer.
f. 19.

12970. *Babauli* Pic, Bull. Fr. 1922, 239. Afr. or.

12971. *brevicollis* Har. Mitt. Münch. Ent. Ver. 2, 1878, Afr. occ.
107; Col. Hefte 16, 123.

12972. *Crampeli* Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 9. fr. Kongo

12973. *longipennis* Gerst. Arch. Nat. 37, 1871, 64; Dek- Afr. or. g.
kens Reise III, 2, 1873, 195. — Har. Col.
Hefte 16, 1879, 124.

12974. *longipes* Fab. 1781, 1801. — Ol. Ent. 3, 1795, 58, Afr. occ.
p. 14, t. 2, f. 8; Beauv. Ins. Afr. Amer. 1805,
123, t. 30, b, f. 8.

- | | |
|--|---------------|
| 12975. <i>luctuosus</i> Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 315. | Calfrar. |
| 12976. <i>major</i> Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 9. | Kamerun |
| 12977. <i>medius</i> Gb. Arch. Natg. 86, 1920, A 6, 144. | Kongo |
| 12978. <i>minor</i> Gb. Ark. Zool. 2, 1904, nr. 5, 25. | Kamerun |
| 12979. <i>natalensis</i> Lac. Gen. Col. 473, nota 2. | Afr. or. mer. |
| 12980. <i>nigerrimus</i> Wood, Ins. abroad 1874, 183, f. 85. | Afr. mer. |
| 12981. <i>nitidus</i> Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 32. | Guinea |
| 12982. <i>punctatus</i> Pic, Mel. Ent. 42, 1924, 10. | Guinea |
| 12983. <i>punctipennis</i> Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 181. | Afr. or. g. |
| 12984. <i>rufipes</i> Qued. Berl. Z. 29, 1885, 24, f. 3, f. 8, 8 a, b. | Afr. occ. |
| 12985. <i>rufonotatus</i> Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 32. | Guinea |
| 12986. <i>spinicrus</i> F. Ann. Fr. (6) 7, 1887, 299. | Afr. or. |
| *12987. <i>sulcipennis</i> Kl. Ermans Reise, Atl. 5, 1835, 40. | Senegal |

Eumolpamarygmus Pic

Pic, Echange 39, 1923, 11.

Typus: *bigibbosus*.

- | | |
|---|--------|
| 12988. <i>bigibbosus</i> Pic, l. c. 11. | Tonkin |
| 12989. <i>maculosus</i> Pic, Echange, 43, 1927, nr. 428, 8. | Tonkin |
| 12990. <i>nitidus</i> Pic, Mel. Ent. 65, 1935, 24. | Tonkin |

subgen. *Javamarygmus* Pic

Pic, Mel. Ent. 51, 1928, 22.

- | | |
|---------------------------------------|------|
| 12991. <i>irisalis</i> Pic, l. c. 22. | Java |
|---------------------------------------|------|

Asthenochirus F.

F. C.-R. Belg. 1885, VIII; Ann. Fr. (5) 7, 1887, 298. — Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 147 (Übers.)

Typus: *nigropunctatus*.

- | | |
|--|-------------|
| 12992. <i>foveolatus</i> Per. Ann. S. Afr. 1, 1899, 316. — Gb. Übers. 147. | Mozamb. |
| 12993. <i>gibbus</i> Gb. Übers. 146, 148. | Kamerun |
| 12994. <i>nigrolineatus</i> Gb. Übers. 147. | Afr. or. g. |
| 12995. <i>niger</i> Pic, Mel. Ent. 70, 1938, 13. | Kongo |
| 12996. <i>nigropunctatus</i> F. C.-R. Belg. 1885, VIII; Ann. Fr. (6) 7, 1887, 298. — Gb. Übers. 147. | Afr. or. |
| 12997. <i>plicatulus</i> F. Tr. S. Afr. 4, 1884–88, 198. — Geb. Übers. 147. | Transvaal |
| 12998. <i>subpilosus</i> Gb. Übers. 145, 147. | Kamerun |
| a. var. <i>obscuripes</i> Pic, Mel. Ent. 70, 1938, 13. | Gabun |
| 12999. <i>velutinus</i> F. C.-R. Belg. 1885, VIII. — Gb. Übers. 148. | Guinea |

subgen. *Falsostenochirus* Pic.

Pic, Mel. Ent. 70, 1938, 13.

*) Diese Art gehört nicht in die Gattung *Eupezus*. Sie führt im Berliner Museum den Gattungsnamen *Choroproctus*.

13000. *contractus* F. Ann. Belg. 38, 1894, 664 (scr. *As-
tenorhinus*). — Gb. Ulbers. 147.

Kongo

Sphaeromatris F.

F. Ann. Belg. 43, 1899, 535.

13001. *aurovittata* F. l. c. 536.

Madag.

Hovamarygmus F.

F. Ann. Belg. 42, 1898, 234.

13002. *insularis* F. l. c. 235.

Madag.

Cleognathus Gb.

Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 154.

13003. *prosternalis* Gb. l. c. 155, f. 39.

Kamerun

Hypamarygmus Gb.

Gb. Ark. Zool. 2, 1904, nr. 5, 27.

13004. *coccinelloides* Gb., l. c. 28.

Kamerun

Paramarygmus Qued.

Qued. Berl. Z. 29, 1885, 25. — Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 148
(westafr. Art) (Arch.)

Pareupezus K. Steff. Z. 50, 1889, 129.

Meracanthoides Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. 18, 1895, 698.

Typus: *nigroaeneus* (= *femoralis*).

13005. *alternatus* Gb. Arch. 154.

Kamerun

13006. *amoenus* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 261.

Natal

13007. *altratus* F. Ann. Belg. 38, 1894, 669.

Capland

13008. *bicoloripes* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 21.

Gabun

13009. *byrrhinus* F. Ann. Belg. 37, 1893, 29.

Schoa

13010. *byrrhoides* Th. Arch. Ent. 2, 1858, 98.

Gabun

13011. *cupreolineatus* Linell, Pr. U. S. Nat. Mus. 18,
1895, 698.

Afr. or.

13012. *curvipes* Gb. Arch. 152, 153.

port. Guinea

13013. *evanidus* Gb. Arch. 148, 154.

Afr. occ.

13014. *femoralis* Imh. Verh. Nat. Ges. Basel 5, 1843,
176. — Gb. Arch. 154.

Afr. occ.

a. *nigroaeneus* Qued. Berl. Z. 29, 1885, 26, f.
3, f. 9, 9 a, b. — F. Bull. Fr. 1887, XXXIV.

13015. *figuralus* Gb. Ark. Zool. 2, 1904, nr. 5, 26; Arch.
154.

Kamerun

13016. *gibbosus* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 21.

Kongo

13017. *glaber* K. Steff. Z. 50, 1889, 129. — Gb. Arch. 154.

Afr. occ.

13018. *globulatus* F. C.-R. Belg. 1891, CCXCV (17).

Afr. or.

13019. *gratiosus* Per. Ann. S. Afr. 3, 1904, 262. Natal
 13020. *gratulus* Per. l. c. 261. Natal
 13021. *metallicus* F. Ann. Fr. 66, 1897, 135. Afr. or.
 13022. *minutus* Pic, Ann. Linn. Lyon 72, 1926, 76. Gabun
 13023. *morychoides* F. Ann. Belg. 38, 1894, 670. Gabun
 13024. *natalensis* Per. Tr. S. Afr. VI, 2, 1892, 59. Afr. mer.
 13025. *nigromaculatus* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 21. Delagoa
 13026. *opacus* Gb. Erg. Kilim. 1, 7, 1910, 393. Kilimandj.
 13027. *ocularis* Gb. Arch. 150, 153. Kamerun
 13028. *ovulum* F. Natur. 2, 1882, 192; Ann. Belg. 38, 1894, 668. Abessin.
 13029. *phaedonoides* F. Ann. Belg. 38, 1894, 670. Sansibar
 13030. *robustus* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 21. Gabun
 13031. *rufonotatus* Pic, l. c. 21. Gabun
 13032. *semisulcatus* F. Ann. Belg. 38, 1894, 670. Gabun
 13033. *senegalensis* F. Arch. 670; — Gb. 151, 153. Senegal
 13034. *simplex* Gb. Mem. Real. S. Esp. 1, 1907, 417; Arch. 154. Guinea
 a. var. *suturalis* Gb. Arch. 148, 154.
 13035. *stigmaticus* Gb. Arch. 149, 154. Kongo
 13036. *subglobosus* K. Stett. Z. 50, 1889, 130. — F. Ann. Afr. occ.
 Fr. 66, 1897, 134. — Gb. Arch. 154.
 13037. *subhemisphaericus* Boh. Resa Eugen. 1858, 99. Capland
 13038. *tenuestriatus* F. Ann. Belg. 38, 1894, 669. Mozamb.
 13039. *testaceipes* Thoms. Arch. Ent. 2, 1858, 97. Gabun
 13040. *tibialis* F. Ann. Belg. 37, 1893, 29. Sansibar
 13041. *zanzibaricus* F. Ann. Belg. 38, 1894, 669. Sansibar

Platolenes Gb.

Gb. Phil. Journ. 8 D, 1913, 420.

Typus: *rufipes*.

13042. *angustifrons* Gb. N. Guin. 405, 409, f. 130. N. Guin.
 13043. *angustus* Gb. Phil. Journ. 8 D, 1913, 419; 19, 1921, 489; N. Guin. 408. Philipp.
 13044. *anthracinus* Gb. Suppl. Ent. 15, 1927, 49. Sumatra
 13045. *borneensis* Gb. N. Guin. 409. Borneo
 13046. *colossus* Gb. l. c. 398, 409, f. 125. N. Guin.
 13047. *cylindricus* Gb. l. c. 402, 408. N. Guin.
 13048. *furvus* Gb. Suppl. Ent. 15, 1927, 48. Sumatra
 13049. *Gebieni* Kasz. N. Guin. n. s. 3, 1939, 250. N. Guin.
 13050. *hydrophiloides* F. Rev. Zool. 1849, 450 (46). — Oceanien
 Gb. N. Guin., 401, 409.
 13051. *indubius* Gb. N. Guin. 407. N. Guin.
 13052. *macer* Gb. Suppl. Ent. 15, 1927, 49. Sumatra
 13053. *mesosternalis* Gb. N. Guin. 406, 408. N. Guin.
 13054. *monilicornis* Gb. l. c. 403, 408, f. 128. N. Guin.
 13055. *rufipes* Gb. Phil. Journ. 8 D, 1913, 421. Philipp.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1943

Band/Volume: [033](#)

Autor(en)/Author(s): Gebien Hans

Artikel/Article: [Katalog der Tenebrioniden \(Fortsetzung\). 895-926](#)