

Beiträge zur Kenntnis der Cicindeliden-Fauna von Peru (Coleoptera) Von Jürgen Wiesner

Im Jahr 1975 führten die Herren Bauer, Lobin und Post eine Sammelexpedition in Peru durch. Im Hinblick auf die recht unglücklichen Begleitumstände auf dieser Reise (Verlust von Sammlungsmaterial etc.) ist die Ausbeute an *Cicindelidae*, die mir zur Bearbeitung vorgelegt wurde, recht erfreulich. Es handelt sich um 26 Exemplare in 11 Formen, wovon eine, *Megacephala rutilans* Thoms., neu für die peruanische Fauna ist.

Die Belegexemplare, deren Funddaten anschließend aufgeführt werden, befinden sich in meiner Sammlung.

Megacephalini

Megacephala (Phaeoxantha) klugi Chaudoir, 1850

1 ♂, SO-Peru, Iberia, 69° 35' / 11° 21', 250 m, 14. VIII. 1975.

1 ♂, 1 ♀, SO-Peru, Iberia, 69° 35' / 11° 21', 250 m, 16. VIII. 1975.

Megacephala (Phaeoxantha) aequinoctialis aequinoctialis Dejean, 1825

2 ♂♂, Peru, Iquitos, Amazonas, 100 m, 5. X. 1975.

Megacephala (Phaeoxantha) aequinoctialis bifasciata Brullé, 1837

1 ♀, SO-Peru, Iberia, 69° 35' / 11° 21', 250 m, 16. VIII. 1975.

1 ♀, Peru, Iquitos, Amazonas, 100 m, 5. X. 1975.

Megacephala (Tetracha) spinosa Brullé, 1837

1 ♂, SO-Peru, Quincemil, 70° 45' / 13° 14', 650 m, 31. VIII. 1975.

2 ♂♂, 1 ♀, Peru, Iquitos, Amazonas, 100 m, 5. X. 1975.

Megacephala (Tetracha) sobrina punctata Castelnau, 1835

1 ♂, 2 ♀♀, Peru, Iquitos, Amazonas, 100 m, 5. X. 1975.

Megacephala (Tetracha) rutilans Thomson, 1857

1 ♀, SO-Peru, Puerto Maldonado, 69° 11' / 12° 37', 250 m, 13. VIII. 1975.

Oxychila germaini Fleutiaux, 1893

1 ♂, SO-Peru, Quincemil, 70° 45' / 13° 14', 650 m, 22. VIII. 1975.

1 ♀, SO-Peru, Quincemil, 70° 45' / 13° 14', 650 m, 31. VIII. 1975.

Cicindelini

Pentacomia (Mesacanthina) cribrata cribrata (Brullé), 1837

1 ♂, SO-Peru, Iberia, 69° 35' / 11° 21', 250 m, 15. VIII. 1975.

Pentacomia (Mesacanthina) cribrata argentina (Lynch), 1878

1 ♂, 3 ♀♀, SO-Peru, Iberia, 69° 35' / 11° 21', 250 m, 15. VIII. 1975.

Pentacomia (Mesacanthina) cribrata setopronotalis (W. Horn), 1909

1 ♂, 1 ♀, SO-Peru, Iberia, 69° 35' / 11° 21', 250 m, 14./15. VIII. 1975.

Brasiella balzani (W. Horn), 1899

2 ♀♀, SO-Peru, Iberia, 69° 35' / 11° 21', 250 m, 15. VIII. 1975.

Verzeichnis der bisher aus Peru bekannt gewordenen Cicindeliden-Formen:

Cicindelidae

Tribus Ctenostomini

Ctenostoma Klug, 1821

1. *Ct. metallicum insigne* Chaudoir, 1860, +
2. *Ct. metallicum nigrum* Chaudoir, 1860, +
3. *Ct. ebeninum* Bates, 1868, +
4. *Ct. formicarium rectifasciatum* W. Horn, 1913, +
5. *Ct. prope formicarium* (vide Mandl, 1967)
6. *Ct. plicaticolle* W. Horn, 1911, +
7. *Ct. obliquatum* Chaudoir, 1860, +
8. *Ct. crucifrons* W. Horn, 1911, +

Tribus Megacephalini

Megacephala Latreille, 1802

- subg. *Metriochila* Thomson, 1857
9. *Meg. nigricollis* Reiche, 1842
- subg. *Phaeoxantha* Chaudoir, 1850
10. *Meg. klugi* Chaudoir, 1850
 11. *Meg. aequinoctialis aequinoctialis* Dejean, 1825
 12. *Meg. aequinoctialis bifasciata* Brullé, 1837
- Gruppe „*asperula*“ sensu W. Horn
13. *Meg. asperula* Westwood, 1852
- subg. *Tetracha* Hope, 1838
14. *Meg. suturalis* W. Horn, 1900
 15. *Meg. carolina chilensis* Castelnau, 1834
 16. *Meg. carolina latreillei* Castelnau, 1834
 17. *Meg. camposi* W. Horn, 1900
 18. *Meg. fulgida fulgida* Klug, 1834
 19. *Meg. fulgida flammula* W. Horn, 1905
 20. *Meg. fulgida horni* Ruge, 1892, +
 21. *Meg. fulgida pilosipennis* Mandl, 1958
 22. *Meg. spinosa* Brullé, 1837
 23. *Meg. lucifera lucifera* Erichson, 1847
 24. *Meg. lucifera steinbeili* W. Horn, 1900, +
 25. *Meg. annuligera* Lucas, 1857, +
 26. *Meg. bilunata* Klug, 1834, +
 27. *Meg. sobrina punctata* Castelnau, 1835
 28. *Meg. spixi* Brullé, 1837
 29. *Meg. rutilans* Thomson, 1857

Oxychila Dejean, 1825

- 30. *Ox. bolivari strandi* W. Horn, 1913, +
- 31. *Ox. gracillima weyrauchi* Mandl, 1967
- 32. *Ox. germaini* Fleutiaux, 1893
- 33. *Ox. pseudonigroaenea* W. Horn, 1938
- 34. *Ox. haenschi* W. Horn, 1900, +

Pseudoxychila Guérin, 1839

- 35. *Ps. bipustulata bipustulata* (Latreille), 1811
- 36. *Ps. bipustulata immaculata* W. Horn, 1905, +
- 37. *Ps. bipustulata cceratoma* Chaudoir, 1865

Chiloxia Guérin, 1855

- 38. *Ch. binotata longipennis* W. Horn, 1891, +

Tribus Cicindelini

Langea W. Horn, 1901

- 39. *L. cuprosopoides* W. Horn, 1901, +

Iresia Dejean, 1831

- 40. *I. binotata* Klug, 1834

Odontochila Castelnau, 1834

- 41. *Od. cayennensis rufipes* (Dejean), 1825
- 42. *Od. cayennensis erythropus* Chaudoir, 1860, +
- 43. *Od. cayennensis femoralis* Chaudoir, 1860, +
- 44. *Od. cayennensis oseryi* Lucas, 1857, +
- 45. *Od. cayennensis rubefacta* Bates, 1869, +
- 46. *Od. baeri* Fleutiaux, 1903, +
- 47. *Od. marginilabris* Erichson, 1847
- 48. *Od. margineguttata* (Dejean), 1825
- 49. *Od. chrysis* (Fabricius), 1801
- 50. *Od. eximia* Lucas, 1857, +
- 51. *Od. trilbyana* Thomson, 1857, +
- 52. *Od. batesi* Chaudoir, 1860, +
- 53. *Od. confusa* (Dejean), 1825

Cenothyla Rivalier, 1969

- 54. *Ce. consobrina consobrina* (Lucas), 1857, +
- 55. *Ce. consobrina postica* (Chaudoir), 1860, +
- 56. *Ce. varians* (Gory), 1833, +

Pentacomia Bates, 1872

subg. *Poecilochila* Rivalier, 1969

- 57. *Pen. lacordairei* (Gory), 1833, +

58. *Pen. ventralis* (Dejean), 1825, +
subg. *Pentacomia* Bates 1872
59. *Pen. chrysamma* Bates, 1872
60. *Pen. egregia* (Chaudoir), 1835
subg. *Mesacanthina* Rivalier, 1969
61. *Pen. cribrata cribrata* (Brullé), 1837
62. *Pen. cribrata argentina* (Lynch), 1878
63. *Pen. cribrata setopronotalis* (W. Horn), 1905

Gen. stat. ?

64. ? *eurytarsipennis* W. Horn, 1905, +
64. *Pr. eurytarsipennis* W. Horn, 1905, +

Oxygonia Mannerheim, 1837

65. *O. vuillefroyi* Chaudoir, 1869, +
66. *O. schönherri* Mannerheim, 1837, +
67. *O. ? delia* Thomson, 1859, +
68. *O. fleutiauxi* W. Horn, 1896, +
69. *O. prodiga prodiga* Erichson, 1847, +
70. *O. prodiga schauvi* W. Horn, 1893, +

Cicindelidia Rivalier, 1954

71. *Cic. rufoaenea* W. Horn, 1915
72. *Cic. trifasciata peruviana* Castelnau, 1835
73. *Cic. trifasciata latioresignata* Mandl, 1967
74. *Cic. trifasciata microsoma* Mandl, 1974

Cylindera Westwood, 1831

75. *Cyl. suturalis* Fabricius, 1798
76. *Cyl. mixtula* W. Horn, 1915, +

Brasiella Rivalier, 1954

77. *Br. argentata* (Fabricius), 1801
78. *Br. pseudoargentata peruensis* Mandl, 1963
79. *Br. balzani* (W. Horn), 1898

B e m e r k u n g : Von den mit + gekennzeichneten Formen (insgesamt 37) sind nur alte Meldungen bekannt, die ungefähr bis zur Zusammenstellung des *Catalogus Coleopterorum* durch W. H o r n datieren und sich meist auf die Exemplare der Urbeschreibung beziehen.

Literatur

- HORN, W. (1926): Coleopterorum Catalogus, Junk-Schenkling, part 86, Carab., Cicindelinae.
- MANDL, K. (1951): Cicindelidae, Beitrag zur Fauna Perus, 2: 204—214.
- — (1967): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Cicindeliden-Fauna von Peru, Ent. Arb. Mus. Frey, 18: 432—439.
- — (1974): Neue Cicindelidae-Formen aus Südamerika, Zeitschr. Arbeitsg. Österr. Ent., 26 (1): 15—22.
- RIVALIER, E. (1954): Démembrement du genre Cicindela Linné, Faune américaine, Rev. Franc. Ent., 21: 249—268.
- — (1969): Démembrement du genre Odontochila (Col., Cicindelidae) et révision des principales espèces, Ann. Soc. ent. Fr. (N. S.), 5 (1): 195—237.

Anschrift des Verfassers:

Jürgen Wiesner, Brandenburger Platz 16, 3180 Wolfsburg 1

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [067](#)

Autor(en)/Author(s): Wiesner Jürgen

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntnis der Cicindeliden-Fauna von Peru \(Col.\). 95-99](#)