

# Synopsis

## Verzeichnis

der im 77. Jahrgang neu beschriebenen bzw. geänderten Taxa

(Coleoptera: Coccinellidae)

<i>Declivitata alvesae</i> FURSCHI sp. n. . . . .	17
<i>Declivitata hamata pygmaea</i> FURSCH subsp. n. . . . .	15
<i>Declivitata usambarica upembaensis</i> FURSCH subsp. n. . . . .	16
<i>Declivitata usambarica ererensis</i> FURSCH subsp. n. . . . .	16
<i>Micraspis amoena</i> (GFRSTAFCKER, 1871) comb. n. . . . .	8
<i>Micraspis angolensis</i> (MADER, 1952) comb. n. . . . .	19
<i>Micraspis nuda</i> (SICARD, 1930) comb. n. . . . .	8
<i>Micraspis trivittata</i> (REICHE, 1847) comb. n. . . . .	9
<i>Xanthadalia effusa</i> (ERICHSON, 1843) comb. n. . . . .	10
<i>Xanthadalia effusa bifasciata</i> (WEISE, 1888) comb. n. . . . .	12
<i>Xanthadalia effusa rufescens</i> (MULSANT, 1850) comb. n. . . . .	12
<i>Xanthadalia neumannii</i> (WEISE, 1907) comb. n. . . . .	12
<i>Declivitata annulata</i> (REICHE, 1847) comb. n. . . . .	16
<i>Declivitata bigata</i> (WEISE, 1907) comb. n. . . . .	17
<i>Declivitata bohemani</i> (MULSANT, 1850) comb. n. . . . .	17
<i>Declivitata exsanquis</i> (SICARD, 1930) comb. n. . . . .	19
<i>Declivitata goudotii</i> (WEISE, 1909) comb. n. . . . .	20
<i>Declivitata inclusa</i> (MULSANT, 1850) comb. n. . . . .	16
<i>Declivitata kwaiensis</i> (WEISE, 1897) comb. n. . . . .	18
<i>Declivitata madecassa</i> (SICARD, 1909) comb. n. . . . .	20
<i>Declivitata oberthueri</i> (WEISE, 1895) comb. n. . . . .	20
<i>Declivitata trilineata</i> (WEISE, 1909) comb. n. . . . .	18
<i>Declivitata trilineatoides</i> (MADER, 1941) comb. n. . . . .	18
<i>Declivitata usambarica</i> (WEISE, 1897) comb. n. . . . .	15
<i>Cheiromenes coccinelloides</i> (FURSCHI, 1961) comb. n. . . . .	20
<i>Cheiromenes singularis</i> (MADER, 1954) comb. n. . . . .	20
<i>Cheiromenes vittata</i> (FABRICIUS, 1792) comb. n. . . . .	19
<i>Harmonia problematica</i> (FURSCH, 1963) comb. n. . . . .	20
<i>Declivitata trilineatoides</i> (MADER, 1941) = <i>Alesia difficilis</i> MADER, 1954 syn. n. . . . .	18
<i>Xanthadalia effusa gabuensis</i> (WEISE, 1898) = <i>Adalia effusa</i> v. <i>inclusa</i> WEISE, 1898 syn. n. . . . .	11
<i>Micraspis weisci</i> (= <i>Adalia trivittata</i> WEISE, 1905) nom. n. . . . .	9

### Coleoptera: Tenebrionidae

<i>Corticeus camelopardalis</i> BREMER sp. n. . . . .	38
<i>Corticeus atalante</i> BREMER sp. n. . . . .	41
<i>Corticeus dryas</i> BREMER sp. n. . . . .	44
<i>Corticeus vitiosus</i> BREMER sp. n. . . . .	46
<i>Corticeus subalutaceus</i> PIC, 1924 = <i>Corticeus radamai</i> BREMFR, 1985 syn. n. . . . .	34

### Coleoptera: Berendtimiridae fam. n.

<i>Berendtimiridae</i> WINKLER fam. n. . . . .	52
<i>Berendtimirus</i> WINKLER gen. n. . . . .	52
<i>Berendtimirus progenitor</i> WINKLER sp. n. . . . .	53

### Coleoptera: Lycidae

<i>Kolibacium</i> WINKLER gen. n. . . . .	62
<i>Kolibacium balticum</i> WINKLER sp. n. . . . .	63
<i>Hiekeolyces</i> WINKLER gen. n. . . . .	66
<i>Hiekeolyces berendti</i> WINKLER sp. n. . . . .	67
<i>Pietrzeniukia</i> WINKLER gen. n. . . . .	68
<i>Pietrzeniukia kunowi</i> WINKLER sp. n. . . . .	70

### Coleoptera: Leiodidae

<i>Colenisia muehleiana</i> DAFFNER sp. n. . . . .	80
<i>Colenisia nigrofusca</i> DAFFNER sp. n. . . . .	81
<i>Colenisia ferruginea</i> DAFFNER sp. n. . . . .	82
<i>Colenisia ghanica</i> DAFFNER sp. n. . . . .	84
<i>Colenisia reticulata</i> (HISNIKOVSKY) comb. n. . . . .	81

### Coleoptera: Cicindelidae

<i>Cassolaia manra cupreothoracica</i> KORELL & CASSOLA subsp. n. . . . .	98
---	----

### Coleoptera: Carabidae

<i>Parophonus opacus</i> (MACLEAY, 1888) = <i>Parophonus australicus</i> BAFHR, 1986 syn. n. . . . .	137
---	-----

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [077](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Neubeschreibungen. 3-4](#)