

Mitt. Münch. Ent. Ges.	111	Suppl. S9 (59 S.)	München, 15.11.2021	ISSN 0340-4943
------------------------	------------	--------------------------	---------------------	----------------

Fünf Jahre "Checkliste der Schmetterlinge Bayerns"
Eine Erfolgsgeschichte der bayerischen Insektenfaunistik auf neuestem Stand
(Insecta: Lepidoptera)

Alfred HASLBERGER & Andreas H. SEGERER

Online-Supplement S9

Aktualisiertes Literaturverzeichnis
Stand: 15.09.2021

Vorgeschlagene Zitierweise / How to Cite

Gesamtwerk / Whole Paper:

HASLBERGER, A. & A. H. SEGERER 2021: Fünf Jahre "Checkliste der Schmetterlinge Bayerns". Eine Erfolgsgeschichte der bayerischen Insektenfaunistik auf neuestem Stand (Insecta: Lepidoptera). – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **111**: 5-44, 6 online-Supplemente (S5-S10; barcoding-zsm.de/bayernfauna/lepidoptera, zuletzt aufgerufen am <Datum>).

Einzelnes Taxon / A Specific Taxon:

HASLBERGER, A. & A. H. SEGERER 2021: *Coptotriche szocsi* (Katalog-Nr. 0233). Fünf Jahre "Checkliste der Schmetterlinge Bayerns". Eine Erfolgsgeschichte der bayerischen Insektenfaunistik auf neuestem Stand (Insecta: Lepidoptera). – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **111**: 5-44, 6 online-Supplemente (S5-S10; barcoding-zsm.de/bayernfauna/lepidoptera, zuletzt aufgerufen am <Datum>).

Referenz für ein bestimmtes Taxon im laufenden Text

Bitte zitieren Sie keine Seitenzahlen, sondern die eindeutige Katalognummer des Taxons. Z. B. für *Coptotriche szocsi* (Katalognummer 0233):

Reference to a Specific Taxon in the text:

Please do not cite page numbers but the unique catalog numbers instead. E. g., to give reference to *Coptotriche szocsi* (catalog number 0233):

HASLBERGER & SEGERER (2021: no. 0233)

AKTUALISIERTES LITERATURVERZEICHNIS

Stand 15.09.2016

Das nachfolgende Literaturliste kompiliert die in der Checkliste (HASLBERGER & SEGERER 2016: 259-305), in der Begleitpublikation zur Aktualisierung (HASLBERGER & SEGERER 2021) und die in den online präsentierten Nachträgen (Supplemente S6-S8) zitierten Referenzen.

Ergänzte Literaturstellen in roter Schrift.

Hinweise:

- 1) Die vorliegende Liste ist zweifellos immer noch nicht vollständig und wir sind deshalb für ergänzende Hinweise weiterhin dankbar.
- 2) Aus pragmatischen Gründen und zur Vermeidung unnötiger Redundanzen ist auch in der vorliegenden aktualisierten Literaturliste die im Verbreitungsatlas der Tagfalter Bayerns (BRÄU et al. 2013: 713-760) zitierte Literatur *nicht* enthalten.

- AARVIK, L., BENGTSSON, B. Å., ELVEN, H., IVINSKIS, P., JÜRIVETE, U., KARSHOLT, O., MUTANEN, M. & N. SAVENKOV 2017: Nordic-Baltic Checklist of Lepidoptera. – Norwegian Journal of Entomology, **Supplement 3**, 1-236.
- ABE = ARBEITSGEMEINSCHAFT BAYERISCHER ENTOMOLOGEN (ABE) 1995: Die Nachtfalterfauna ausgesuchter Sandgebiete Bayerns und ihre Veränderungen in den letzten Jahrzehnten. 1. Beitrag: Sandgebiete in den Landkreisen Bamberg und Forchheim (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **1**, 1-31.
- AFB = ARBEITSGEMEINSCHAFT FLORA VON BAYERN (Hrsg.) 2015: Botanischer Informationsknoten Bayern. – <http://www.bayernflora.de/>.
- AGASSIZ, D. J. L. & J. R. LANGMAID 2004: The *Eucosma hohenwartiana* group of species (Tortricidae). – Nota Lepidopterologica **27** (1), 41-49.
- ALBERTI, B. 1935: Sammelfahrt ins Frankenland. – Internationale Entomologische Zeitschrift **29**, 369-372, 377-379.
- ALBERTI, B. 1939: Fahrt ins Frankenland II. – Entomologische Zeitschrift **52**, 345-348.
- ALBERTI, B. 1940: Fahrt ins Frankenland III. – Entomologische Zeitschrift **54**, 129-131.
- ALBERTI, B. 1956 a: Zur Frage der Bastardierung zwischen *Zygaena angelicae* O. und *transalpina* ESP. (Lep. Zygaenidae.). – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **41**: 231-239.
- ALBERTI, B. 1956 b: Zur Artrecht-Frage von *Zygaena transalpina* ESP., *angelicae* O. und *elegans* BGFF. (Lep. Zygaenidae.). – Deutsche Entomologische Zeitschrift **N.F. 3** (I), 92-96
- ALBERTI, B. 1957: Untersuchung bayerischer Populationen der *Zygaena purpuralis* BRÜNN.-Gruppe. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **6**, 49-54.
- ALBERTI, B. 1958: Des problèmes dans le group de *Zygaena transalpina* ESP. – Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse **14** (1/2), 1-9.
- ALBRECHT, M. 1993: Schmetterlinge (Lepidoptera) rund um Kreuzwertheim. – Naturkundliche Beiträge des DJN **27**, 30-40.
- ALBRECHT, M. 1995: Schmetterlinge rund um Kreuzwertheim. Nachtrag zum Artikel in NaBei 27. – Naturkundliche Beiträge des DJN **30**, 50-52.
- ALIPANAH, H. & J. BAIXERAS 2011: A new species of *Hedya* HÜBNER from Iran with proposed rearrangement of some species currently assigned to *Metendothenia* DIAKONOFF (Lepidoptera: Tortricidae). – Zootaxa **2879**, 33-44.
- ALTRICHTER, P., HÜBNER, G. & A. ULMER 2019: Die Tagfalter und Widderchen des Coburger Landes. – Naturkundemuseum Coburg Schriftenreihe Heft **30**, 1-384.
- AMIB = ARBEITSGEMEINSCHAFT MICROLEPIDOPTERA IN BAYERN 2010: Neue Ergebnisse in der bayerischen Kleinschmetterlingsfaunistik. – 1. Beitrag (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **10**, 13-20.
- AMIB = ARBEITSGEMEINSCHAFT MICROLEPIDOPTERA IN BAYERN 2011: Neue Ergebnisse in der bayerischen Kleinschmetterlingsfaunistik. – 2. Beitrag (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **11**, 1-8.
- AMIB = ARBEITSGEMEINSCHAFT MICROLEPIDOPTERA IN BAYERN 2013: Neue Ergebnisse in der bayerischen Kleinschmetterlingsfaunistik. – 3. Beitrag (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **12**, 71-74.
- AMIB = ARBEITSGEMEINSCHAFT MICROLEPIDOPTERA IN BAYERN 2017: Neue Ergebnisse in der bayerischen Kleinschmetterlingsfaunistik - 5. Beitrag (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **17**, 61-72.
- AMIB = ARBEITSGEMEINSCHAFT MICROLEPIDOPTERA IN BAYERN 2018: Neue Ergebnisse in der bayerischen Kleinschmetterlingsfaunistik - 6. Beitrag (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **18**, 27-50.

- AMIB = ARBEITSGEMEINSCHAFT MICROLEPIDOPTERA IN BAYERN 2020 a: Neue Ergebnisse in der bayerischen Kleinschmetterlingsfaunistik - 7. Beitrag (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **19**, 25-32.
- AMIB = ARBEITSGEMEINSCHAFT MICROLEPIDOPTERA IN BAYERN 2020 b: Neue Ergebnisse in der bayerischen Kleinschmetterlingsfaunistik - 8. Beitrag (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **20**, 111-120.
- AMON, F. J. 1995: *Arichanna melanaria* L. – Erstnachweis für Mittelfranken. – Galathea **11** (2), 40.
- AMON, F. J. 1996: *Actinotia hyperici* SCHIFF. (Lep., Noctuidae). Erstnachweise für Mittelfranken bzw. Fränkische Keuper-Lias-Land (Naturräumliche Gliederung Bayerns). – Galathea **12** (2), 63-64.
- AMON, F. J. & K. V. D. DUNK 1999: Kommentierte Liste der Großschmetterlinge der Forstabteilung „Sauweiher“ im Revier Rückersdorf des Nürnberger Reichswaldes (Untersuchungen des Kreises Nürnberger Entomologen 1996-98). – Galathea **15**, 5-20.
- ANDRES, K. 1966: Nochmals zur Zucht von *Dasychira abietis* (Lep., Lymantiidae). – Entomologische Zeitschrift **76**, 26-28.
- ANE = ARBEITSGEMEINSCHAFT NORDBAYERISCHER ENTOMOLOGEN 1988: Prodrum der Lepidopterenfauna Nordbayerns. – Neue Entomologische Nachrichten **23**, 1-161.
- ARENBERGER, E. 1988: Taxonomische Klarstellungen bei den Pterophoridae (Lepidoptera). – Stapfia **16**, 1-12.
- ARENBERGER, E. 1995: Pterophoridae (Teilband **1**). – In: AMSEL, H. G., GREGOR, F. & H., REISSER (Hrsg.): Microlepidoptera Palaeartica **9**. – Karlsruhe: G. Braun, Textband 258 S., Tafelband 153 Taf.
- ARENBERGER, E. 2002: Pterophoridae (Teilband **2**). – In: R. GAEDIKE (Hrsg.): Microlepidoptera Palaeartica **11**. – Keltern: Goecke & Evers, 287 S.
- ARENBERGER, E. 2005: Pterophoridae (Teilband **3**). – In: R. GAEDIKE (Hrsg.): Microlepidoptera Palaeartica **12**. – Keltern: Goecke & Evers, 191 S.
- ARNSCHIED, W.R. & M. WEIDLICH 2017: Psychidae. In: KARSHOLT, O., MUTANEN, M. & M. Nuss (Hrsg.): Microlepidoptera of Europe **8**. – Leiden & Boston: Brill, 423 S.
- ARUNKUMAR, K. P., METTA, M. & J. NAGARAJU 2006: Molecular phylogeny of silkmoths reveals the origin of domesticated silkmoth, *Bombyx mori* from Chinese *Bombyx mandarina* and paternal inheritance of *Antheraea proylei* mitochondrial DNA. – Molecular Phylogenetics and Evolution **40**, 419-427.
- AUBERT, J. F. & R. LÖBERBAUER 1955: Die Gruppe *Calostigia* (*Cidaria* auct.) *austriacaria* H.S. und *C. püngeleri* STERTZ. (Lep., Geom). Vorläufiges Ergebnis einer monographischen Bearbeitung. – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **40**. Jahrg. (**66**. Band) (11), 297-334; (12), 337-353.
- AUER, L. 1954: Geschichte der Seidenindustrie und der Seidenzucht in Bayern. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Münchens; von den ersten Anfängen bis zum Zweiten Weltkrieg. – München-Pasing: Filser, 114 S.
- BACHMEIER, F. 1965: Untersuchungen über die Insekten- und Milbenfauna der Zwergbirke (*Betula nana*) in süddeutschen und österreichischen Mooren. – Veröffentlichungen der Zoologischen Staatssammlung München **9**, 55-158.
- BACHMANN, O. 1896: Die Makrolepidopteren Südbayerns. – Bayerische Zeitschrift für das Realschulwesen **17** (4), 262-292.
- BACHMANN, M. 1911-1912: Beobachtungen über blütenbesuchende Insekten in der Eichstätter Alp. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **2** (1911), 74-80, 91-94; **3** (1912), 14-16, 28-32, 41-48, 59-64, 96-105.
- BACKHAUS, H. 1881: Beitrag zur Schmetterlingsfauna des bairischen Fichtelgebirges. Ergebnisse einer Excursion im Frühjahr 1879. – Entomologische Nachrichten (Berlin) **7**, 274-277.
- BAISCH, G. 1967: Lichtfang im Wellheimer Trockental (Lep.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **16**, 53-55.
- BALDIZZONE, G. 1979: I Coleophoridae del Museo civico di Storia naturale di Milano. (VI Contributo alla conoscenza de Lepidoptera Coleophoridae). – Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano **120** (1-2), 31-66.
- BALDIZZONE, G. & J. TABELL 2002: *Coleophora obscenella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855, *C. virgaureae* STANTON, 1857 and *C. cinerea* TOLL, 1953, three distinct species (Lepidoptera: Coleophoridae). – SHILAP Revista de Lepidopterología **30** (117), 15-26, 31 Abb.
- BALDIZZONE, G., VAN DER WOLF, H. & J. F. LANDRY 2006: World catalogue of insects 8. Coleophoridae, Coleophorinae (Lepidoptera). – Stenstrup: Apollo Books, 215 S.
- BATHON, H. (1998): Neozoen an Gehölzen in Mitteleuropa. – Gesunde Pflanzen **50** (1), 20-25.
- BAUER, H. 1954: *Larentia clavaria* HAW. (*Ortholitha cervinata* SCHIFF.) in Nordbayern (Lep., Geom). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **3**, 74-77.
- BAUER, F., STÜBNER, A., NEINHUIS, CH. & M. NUSS 2012: Molecular phylogeny, larval case architecture, host-plant associations and classification of European Coleophoridae (Lepidoptera). – Zoologica Scripta **41** (3), 248-265. DOI: 10.1111/j.1463-6409.2012.00532.x.

- BAUMGÄRTNER, M. & K. VON DER DUNK 2019: Fortsetzung der entomologischen Erfassung der Burgfauna, Bericht für 2019. – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **35**, 63-66.
- BAUMGÄRTNER, M., KÖSTLER, W. & L. WALTER 2020: Fortsetzung der entomologischen Erfassung der Burgfauna, Bericht für 2020 incl. Nachmeldungen aus den Vorjahren. – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **36**, 32-35.
- BAYStMUV = BAYERISCHE STAATSRÉGIERUNG, BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ 2014: NaturVielfaltBayern. Biodiversitätsprogramm Bayern 2030. – BayStMUV, 162 S.
- BECCALONI, G., SCOBLE, M., KITCHING, I., SIMONSEN, T., ROBINSON, G., PITKIN, B., HINE, A. & C. LYAL (Hrsg.) 2003: The Global Lepidoptera Names Index (LepIndex). – Elektronische Publikation im World Wide Web, <https://www.nhm.ac.uk/our-science/data/lepindex/lepindex/> [abgerufen am 11.9.2021].
- BEHLEN, S. 1823: Der Spessart: Versuch einer Topographie dieser Waldgegend mit besonderer Rücksicht auf Gebirgs-, Forst-, Erd- und Volkskunde Bd. **1**, Leipzig, 275 S.
- BEHLING, H. 1931: Wander- und Sammeltage in der fränkischen Schweiz. – Internationale Entomologische Zeitschrift **24**, 507-508.
- BEHOUNEK, G. 1985: Zur Verbreitung von *Mesapamea secalella* REMM, 1983 (Lepidoptera; Noctuidae, Amphipyridae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **34**, 39.
- BEHOUNEK, G. 1992: Die holarktischen Arten der Gattung *Lacanobia* BILLBERG, 1820 (Lepidoptera: Noctuidae, Hadeninae). – Esperiana **3**, 33-65.
- BENEŠ, J., KEPKA, P. & M. KONVIČKA 2003: Limestone quarries as refuges for European xerophilous butterflies. – Conservation Biology **17** (4), 1058-1069. DOI: 10.1046/j.1523-1739.2003.02092.x.
- BENGTSOON, B. Å. 1997: Scythrididae. – In: P. HUEMER, O. KARSHOLT and L. LYNEBORG (eds): Microlepidoptera of Europe **2**. – Stenstrup: Apollo Books, 301 S.
- BENGTSOON, B. Å., GUSTAFSSON, B. & G. PALMQVIST 2016: Katalog över svenska fjärilar. Catalogue of the Lepidoptera of Sweden. – Entomologiska föreningen i Stockholm, 328 S.
- BENKER, U. 2009: Tierische Schädlinge, Nützlinge, Vorratsschutz (IPS 2d). Diagnose von Neozoen in Bayern. – Institut für Pflanzenschutz (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising), Jahresbericht **2008**, 48-50.
- BERGE, F. & H. REBEL 1910: Schmetterlingsbuch nach dem gegenwärtigen Stande der Lepidopterologie, **9**. Auflage, Stuttgart: Schweizerbarth'sche Verlagsbuchhandlung, 509 S.
- BERGMANN, A. 1940 a: Entomologische Beobachtungen aus Thüringer Landschaften und angrenzenden Gebieten im Jahre 1938. – Entomologische Zeitschrift **53**, 303-308, 315-316, 319-323.
- BERGMANN, A. 1940 b: Entomologische Beobachtungen aus Thüringer Landschaften und angrenzenden Gebieten im Jahre 1939. – Entomologische Zeitschrift **54**, 49-54, 59-63.
- BERGMANN, A. 1942: Entomologische Beobachtungen aus Thüringer Landschaften und angrenzenden Gebieten im Jahre 1941. – Entomologische Zeitschrift **56**, 107-111, 113-116.
- BERGMANN, A. 1944: Entomologische Beobachtungen aus Thüringer Landschaften im Jahre 1943. – Entomologische Zeitschrift **58**, 42-54.
- BERGMANN, A. 1951-1955: Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. 5 Bände. – Urania Verlag: Jena.
- BEST, M. 1913-1919: Köderfang im Schleißheimer-Dachauer Moor 1912. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft (1913) **4** (3/4), 20-26; (1915) **6** (5-8), 42-44; (1919) **9** (1-4), 15-16.
- BEST, M. 1919: Tagfalter, Spinner und Schwärmer aus dem Schleißheimer-Dachauer Moos. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **9** (7/8), 69-72.
- BEST, M. 1920 a: Spannerartige Nachtfalter aus dem Schleißheimer-Dachauer Moos. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **10** (5-8), 27-30.
- BEST, M. 1920 b: *Calamia lutosa* HB. und *Larentia autumnata* BKH. Lichtfang im Schleißheimer-Dachauer Moor. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **10** (9-12), 33-35.
- BEYRER, A. 1953 a: *Lymantria monacha* L. f. *nigra* FRR. und f. *eremita* O. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **2**, 56.
- BEYRER, A. 1953 b: *Biston betularia* L. f. *carbonaria* JORDAN. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **2**, 56.
- BIDZILYA, O., KARSHOLT, O., KRAVCHENKO, V. & J. ŠŮMPICH 2019: An annotated checklist of Gelechiidae (Lepidoptera) of Israel with description of two new species. – Zootaxa **4677**, 1–68.
- BIESENBAUM, W 1997: Bemerkenswerte Funde aus der Familie der Coleophoridae am Mittelrhein: *Augasma aera-tella* (ZELLER, 1839) und *Coleophora frankii* SCHMID, 1887 (Lep., Coleophoridae). – Melanargia **9** (2), 48-51.
- BIGOT, L. & J. PICARD 1991: Remarques sur les *Oxyptilus* (3e partie). Compléments et rectifications. Description d'*O. jaeckhi*, nouvelle espèce. Réflexions sur les espèces de la section *distans*. Modifications à apporter aux clés de détermination (Lepidoptera Pterophoridae). – Alexanor **17** (4), 233-245.
- BIGOT, L. & J. PICARD 2008: Les *Stenoptilia* français de la section *graphodactyla*: *S. asclepiadeae* n. sp. et *S. failliei* n. sp. (Lepidoptera Pterophoridae). – L'Entomologiste **64** (2), 91-102.

- BINDER, A. & A. GRABE 1926: Beitrag zur Fauna der nördlichen Kalkalpen. – Internationale Entomologische Zeitschrift **20**, 69-73, 77-82, 85-88.
- BISCHOF, A. 2018: Funde von *Athetis (Proxenus) lepigone* (MÖSCHLER, 1860) und *Agrotis puta* (HÜBNER, [1803]) in Bayern. – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **18**, 207-208.
- BITTERMANN, J. 1997: Beitrag zur Kenntnis der Bionomie, Verbreitung und Gefährdung des Faulbaum-Glasflüglers *Synanthedon stomoxiformis* (HÜBNER, 1790) in Bayern (Lepidoptera: Sesiidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **2**, 131-139.
- BITTERMANN, J. 2016: Faunistische Notiz 5 (Rubrik Nachtfalter Makro): Ein aktueller Fund des Oleanderschwärmer *Daphnis nerii* (LINNAEUS, 1758) in Oberfranken. – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **16**, 79-80.
- BITTERMANN, J. 2017 a: Untersuchungen zur Schmetterlingsfauna des Natura-2000-Gebietes "Haidenaab-Quellmoore" am Südrand des Fichtelgebirges im Landkreis Bayreuth - Kommentierte Artenliste der Rote-Liste-Arten (Bayern) unter besonderer Berücksichtigung von Graslin's Sackträger *Phalacropterix graslinella* (BOISDUVAL, 1852) und der Moor-Bunteule *Coranarta cordigera* (THUNBERG, 1788) (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **17**, 77-95.
- BITTERMANN, J. 2017 b: Neue Nachweise der Moor-Bunteule *Coranarta cordigera* (THUNBERG, 1788) für das Fichtelgebirge und das Obere Vogtland (Insecta: Lepidoptera: Noctuidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **17**, 97-104.
- BŁESZYŃSKI, S. 1965: Crambinae. – In: AMSEL, H. G., GREGOR, F. & H. REISSER (Hrsg.): Microlepidoptera Palaearctica **1**. – Wien: Georg Fromme & Co., Textteil 553 S., Tafelband 133 Taf.
- BMUB = BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ, BAU UND REAKTORSICHERHEIT 2015: Naturschutz-Offensive 2020. Für biologische Vielfalt! – Paderborn: Bonifatius GmbH, 39 S.
- BOBBINK, R., HORNUNG, M. & J. G. M. ROELOFS 1998: The effects of air-borne nitrogen pollutants on species diversity in natural and semi-natural European vegetation. – Journal of Ecology **86** (5), 717-738.
- BOEGL, F. 1912: Eine interessante Aberration von *Lar. silaceata* Hb. – Mitteilungen der der Münchner Entomologischen Gesellschaft **3**, 40-41.
- BOLZ, R. 1998 a: Die Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) der „Lockersandgebiete“ in den Reichswäldern zu Nürnberg (Sebalder und Lorenzer Reichswald). – Jahresmitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg e.V. **1997**, 33-48.
- BOLZ, R. 1998 b: Zur Biologie und Ökologie des Heckenwollflüglers *Eriogaster catax* (LINNAEUS, 1758) in Bayern (Lepidoptera: Lasiocampidae). – Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo, N.F. **18** (4), 331-340.
- BOLZ, R. 2008: Diversity of moth communities (Insecta: Lepidoptera) in differently-structured oak-hornbeam forests: a comparison of different phases of succession in coppice with standards and forests with high standard trees, S. 427-443. In: FLOREN, A. & J. SCHMIDL (Hrsg.): Canopy arthropod research in Europe. – Nürnberg: Bioform, 576 S.
- BOLZ, R. & A. GEYER 2004: Rote Liste gefährdeter Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Bayerns. – Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz (2003) **166**, 215-220.
- BOLZ, R. & R. TANNERT 2009: *Eilema caniola* (HÜBNER, [1808]) (Weißgraues Flechtenbärchen) in Nordbayern: Umstände, mögliche Ursachen und Bedeutung für die Landesfauna dieses Erstfundes (Lepidoptera, Arctiidae, Lithosiinae). – Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo, N.F. **30** (1/2), 19-21.
- BOURSIN, C. 1969: Neue Funde von interessanten Noctuiden-Arten in Europa. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **18** (4-6), 78-82.
- BRABY, M. F., EASTWOOD, R. & N. MURRAY 2012: The subspecies concept in butterflies: Has its application in taxonomy and conservation biology outlived its usefulness? – Biological Journal of the Linnean Society **106** (4), 699-716.
- BRANDT, H. 1954 a: *Procris pruni* SCHIFF. (Lep., Anthroceridae) an Erdbeere. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **3**, 64.
- BRANDT, H. 1954 b: Massenaufreten von *Biston zonarius* SCHIFF. (Lep., Geometridae) an Luzerne. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **3**, 64.
- BRÄU, M., BOLZ, R., KOLBECK, H., NUNNER, A., VOITH, J. & W. WOLF 2013: Tagfalter in Bayern. – Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 784 S.
- BRENNER, G., TANNERT, R. & F. VETTER 2002-2004: Erfassung der Insektenfauna im Nürnberger Reichswald Gastrasse zwischen Buchenbühl und Autobahn A3 von 1995-2003. – Galathea (2002) **18** (1), 3-19; (2004) **20** (1), 25-66.
- BROWN, J.W. 2019: New genera, new species, and new combinations in New World Cochyliina (Lepidoptera: Tortricidae: Tortricinae). – Zootaxa **4671** (2), 195-222.
- BROWN, J. W., AARVIK, L., HEIKILÄ, M., BROWN, R. & M. MUTANEN 2020: A molecular phylogeny of Cochyliina, with confirmation of its relationship to Euliina (Lepidoptera: Tortricidae). – Systematic Entomology **45**, 160-174.

- BRUAND, Th. 1851: Lépidoptères recueillis en 1850. – Mémoires de la Société libre d'émulation du Doubs **1850**, 63-64.
- BRUMMER, R. 2017: Zur Biologie der Ameisenbläulinge (Gattung *Maculinea*). – Jahresbericht Schutzgemeinschaft Ammersee-Süd (2016) **39** (15), 73-76.
- BUCHNER, P. 2017: Redescription of *Agonopterix selini* (HEINEMANN, 1870) description of *Agonopterix lessini* sp. n. and *Agonopterix paraselini* sp. n. (Lepidoptera, Gelechioidea). – Gortiana **30**, 71-101.
- BUCHNER, P. 2020: Three new species of Depressariinae (Lepidoptera) from Europe and Western Asia and establishment of three new synonyms. – Centre for Entomological Studies, Miscellaneous Papers **217**, 1-31.
- BUCHSBAUM, U. & G. BEYER 2009: *Cacoecimorpha pronubana* (HÜBNER, 1799) in München (Bayern) (Lepidoptera, Tortricidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **58** (3/4), 113-116.
- BUCHSBAUM, U. & M.-Y. CHEN 2018: Von 0 auf 100 in fünf Jahren, noch einmal: Der Buchsbaum-Zünsler *Cydalima perspectalis* (WALKER, 1859) – Massenaufreten in München-Obermenzing (Lepidoptera, Crambidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **67** (3/4), 94-96.
- BUCHSBAUM, U. & A. HAUSMANN 2005: Amerikanische Asselspinner an importierten Zierpflanzen in Bayern (Lepidoptera: Limacodidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **54** (1/2), 8-12.
- BUCHSBAUM, U. & A. H. SEGERER 2013: Der Buchsbaum-Zünsler *Cydalima perspectalis* (WALKER, 1859) in München nachgewiesen. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **62** (1/2), 27-34.
- BUCHSBAUM, U., CHEN, M.-Y., HASLBERGER, A. & A. H. SEGERER 2018: *Athetmia centrargo* (HAWORTH, 1809) in Thüringen und Bayern (Lepidoptera, Noctuidae: Xyleninae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **67** (3/4), 86-93.
- BÜCKER, M. 1987: Charakteristische Macrolepidopteren-Arten exemplarisch ausgesuchter Lebensraumtypen im Landkreis Kronach. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz **77**, 103-106.
- BURGEFF, H. 1913: Eine neue Zygaenenart des deutschen Jura: *Zygaena elegans* n. sp. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **4**, 81-88.
- BURGEFF, H. 1914: Kommentar zum paläarktischen Teil der Gattung *Zygaena* des von CHR. AURIVILLIUS und H. WAGNER herausgegebenen Catalogus Lepidopterorum. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **5**, 35-70.
- BURGEFF, H. 1921: Verbreitung und mutmaßliche Wanderungen der *Zygaena transalpina* in Bayern. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **11** (10-12), 101-104.
- BURGEFF, H. 1926: Kommentar zum paläarktischen Teil der Gattung *Zygaena* FAB. des früher von Chr. AURIVILLIUS und H. WAGNER, jetzt von E. STRAND herausgegebenen Lepidopterorum Catalogus. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **16** (1-8), 1-86.
- BURGEFF, H. 1965: Über die Bestimmung systematischer Einheiten durch morphologische und physiologische Merkmale, dargestellt an der Gattung *Zygaena* (Lep.). – Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. II. mathematisch physikalische Klasse Jahrgang **1965** (1), 1-15.
- BURMANN, K. 1953: War 1951 ein Wanderjahr für *Codonia pupillaria* Hb.? (Lepidoptera, Geometridae). – Entomologisches Nachrichtenblatt Österreichischer und Schweizer Entomologen **5** (3/4), 26-28.
- BURMANN, K. 1954: *Stenoptilia pelidnodactyla* STEIN. nov. subspec. *alpinalis* (Lepidoptera, Pterophoridae). – Zeitschrift der Wiener entomologischen Gesellschaft **39**, 187-191, Taf. 15.
- BURMANN, K. 1958: Beiträge zur Kenntnis der Lepidopterenfauna Tirols. II. *Sympistis nigrita* BSD. und *funesta* PAYK. in Nordtirol. – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **43**. Jahrg. (69. Band), 169-176.
- BURMANN, K. 1973: *Odontosia carmelita* ESP. nov. ssp. *montana* (Lep., Notodont.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **22** (6), 97-101.
- BURMANN, K. 1994: Biologische Fakten – Politisch nicht durchsetzbar! Bemerkungen zur Bekämpfung der Schwammspinnerkalamität 1993/94. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **43** (3/4), 33-39.
- BURMANN, K. & G. TARMANN 1983: Zur taxonomischen Stellung von *Entephria nobiliaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1852) und ihrer „var. *flavata* OSTHELDER, 1929“: *Entephria flavata* (OSTHELDER, 1929) stat.n. – Entomofauna **4**, 408-413.
- BURMEISTER, E.-G. & A. H. SEGERER 2015: Zur Bedeutung von zoologischen Sammlungen und Sammlern – Die Sammlung Dr. Heinz FISCHER. – In: TEICHNER, A. & CH. ZIEHER (Hrsg.): Dr. Heinz FISCHER: Leben und Werk eines Universalgelehrten Bd. **1**, 167-181. – Wissenschaftliche Schriftenreihe Begegnungsland Lechwertach **1**, Bobingen: Kessler Druck, 2 Bände, 348 + 288 S.
- CAMA, A. 2013: Liste taxonomique et synonymique des Pterophoridae de France (Lepidoptera). – Oreina **22**, 5-13.
- CEBALLOS, G. & P. R. EHRLICH 2018: The misunderstood sixth mass extinction. – Science **360** (6393), 1080-1081.
- CEBALLOS, G., EHRLICH, P. R., BARNOSKY, A. D., GARCÍA, A., PRINGLE, R. M., PALMER, T. M. 2015: Accelerated modern human-induced species losses: Entering the sixth mass extinction. – Science Advances **1**, e1400253 (5 S.).

- CHAPMAN, T. A. 1908: On *Stenoptilia grandis* (new species). – Transactions of the Entomological Society of London **1908** (II), 317-320, Taf. 14 Fig. 1-4, Taf. 15 Fig. 7, Taf. 16.
- CLEVE, K. 1959: [Aufsammlungen in verschiedenen süddeutschen Fundorten]. – *Bombus* **2**, Supplementheft **1**, 8-9.
- CORRO CHANG, P. E. & M. A. METZ 2021: Classification of *Tuta absoluta* (MEYRICK, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae: Gelechiinae: Gnorimoschemini) based on cladistic analysis of morphology. – *Proceedings of the Entomological Society of Washington* **123** (1), 41-54.
- DANG, P. T. 1993: Vesicas of selected tortricid and small lepidopterous species, with descriptions of new techniques of vesica eversion (Lepidoptera: Tortricidae, Oecophoridae, Gelechiidae and Nepticulidae). – *Canadian Entomologist* **125** (5), 785-799.
- DANIEL, F. 1919: *Lobophora sertata* HBN. im Allgäu. – *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft* **9** (7/8), 65-68.
- DANIEL, F. 1935: Beiträge zur Verbreitung und Rassebildung von *Chelis maculosa* GERNING. – *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft* **25** (2), 45-55.
- DANIEL, F. 1950: Beobachtung über die Lebensweise hochalpiner Vertreter der Gattung *Hepialus*. (Lep., -Hepialidae). – *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft* **40**, 203-206.
- DANIEL, F. 1951: Beiträge zur Lebensweise von *Selenephra lunigera* f. *lobulina* ESP. (Lep., Lasiocamp.). – *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft* **41**, 251-257.
- DANIEL, F. 1952 a: Eine alpine Unterart von *Selenephra lunigera* ESP. (Lep. - Lasiocampidae). – *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft* **42**, 125-129.
- DANIEL, F. 1952 b: Melanistische Lepidopteren-Formen aus Südbayern. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **1**, 2-4.
- DANIEL, F. 1953: Die Formen von *Gluphisia crenata* ESP. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **2** (9), 65-69.
- DANIEL, F. 1955: Probleme bei oberbayerischen *Zygaena transalpina* ESP. – Formen (Lep., -Het.). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **4** (6), 49-51.
- DANIEL, F. 1956: Die Formen von *Trichiura crataegi* L. (Lep., Lasiocamp.). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **5**, 67-71, 78-80, 87-94.
- DANIEL, F. 1957: *Poecilocampa populi* L. und *Poecilocampa alpina* FREY. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **6** (3), 17-22.
- DANIEL, F. 1959: *Dasychira abietis* SCHIFF., ein eurosibirisches Faunenelement. – *Suomen Hyönteisteiteellinen Aikakauskirja* **25**, 71-79.
- DANNEHL, F. 1921: Die Macrolepidopteren der Umgebung von Beuerberg und des unteren Loisachtales. Sammelergebnisse aus den Jahren 1919 und 1920. – *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft* **11** (6-8), 32-44.
- DAVIS, D. R. & J. DE PRINS 2011: Systematics and biology of the new genus *Macrosaccus* with descriptions of two new species (Lepidoptera, Gracillariidae). – *ZooKeys* **98**, 29-82. DOI: 10.3897/zookeys.98.925.
- DAVIS, D.R. & G. S. ROBINSON 1999: The Tineoidea and Gracillarioidea, S. 91-119. In: KRISTENSEN, N.P. (Hrsg.): *Handbook of Zoology IV: Lepidoptera, moths and butterflies. Vol.1: Evolution, systematics and biogeography.* – Berlin, New York: Walter de Gruyter, x + 491 S.
- DE FREINA, J. J. 1983: Revision der *Hadena luteago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) – *andalusica* (STAUDINGER, 1859) – Gruppe nebst Beschreibung einer neuen Art der Gattung *Hadena* SCHRANK, 1802, aus Sardinien. (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae). – *Spixiana* **6** (1), 45-59.
- DE FREINA, J. J. 1997: Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera). Band **4**: Sesiioidea: Sesiidae. München: Edition Forschung & Wissenschaft Verlag GmbH, 432 S.
- DE FREINA, J. J. & T. J. WITT 1987: Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera). Band **1**. München: Edition Forschung & Wissenschaft Verlag GmbH, 708 S.
- DE FREINA, J. J. & T. J. WITT 1990: Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera). Band **2**. München: Edition Forschung & Wissenschaft Verlag GmbH, 140 S.
- DE FREINA, J. J. & T. J. WITT 2001: Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera). Band **3**: Zygaenoidea: Zygaenidae. München: Edition Forschung & Wissenschaft Verlag GmbH, 575 S.
- DE LATTIN, G. 1951: Ueber die Arten der Gattung *Cynaeda* HB. (Pyralidae). – *Zeitschrift für Lepidopterologie* **1**, (2), 65-84.
- DELMAS, S. 2016: Examination of the Scythrididae in the BRUAND D'UZELLE collection: faunistic and taxonomic implications for the genus *Scythris* (Lepidoptera, Scythrididae). – *Nota Lepidopterologica* **39** (2), 151-167.
- DE PRINS, J. & DE PRINS, W. 2014: Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera). – World Wide Web electronic publication: <http://www.gracillariidae.net> [Abfrage vom 10.7.2015].

- DE PRINS, J., DE PRINS, W. & M. JACOBS 2005: *Caloptilia hauderi*, a new species for the Belgian fauna (Lepidoptera: Gracillariidae). – *Phegea* **33** (2), 53-54.
- DE PRINS, J., DAVIS, D. R., DE CONINCK, E., SOHN, J.-C. & P. TRIBERTI 2013: Systematics, phylogeny and biology of a new genus of Lithocolletinae (Lepidoptera: Gracillariidae) associated with Cistaceae. – *Zootaxa* **3741** (2), 201-227.
- DE QUEIROZ, K. 2007: Species concepts and species delimitation. – *Systematic Biology* **56** (6), 879-886.
- DERRA, G. 1987: *Emmelina jezonica pseudojezonica* ssp. nov. (Lepidoptera, Pterophoridae). – *Nota lepidopterologica* **10** (1), 71-78.
- DIKONOFF, A. 1986: Glyphipterigidae auctorum sensu lato. – In: AMSEL, H. G., GREGOR, F., REISSER, H. & R.-U. ROESLER (Hrsg.): *Microlepidoptera Palaearctica* **7**. – Karlsruhe: G. Braun, Textband 436 S., Tafelband 175 Taf.
- DIERL, W. 1966: Zur Kenntnis einiger *Solenobia*-Arten (Lep., Psychidae). Ein Beitrag zur Fauna Bavarica. – *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft* **56**, 190-196.
- DIERL, W. 1967: *Solenobia charlottae* MEIER neu für Deutschland. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **16** (11/12), 118-119.
- DIERL, W. 1972: *Narycia monilifera* und *astrella* (Lepidoptera: Psychidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **21** (6), 118-119.
- DIERL, W. 1977: Die geographische Variabilität von Flugzeit und Augengröße der *Megalophanes viciella*-Gruppe (Lepidoptera: Psychidae). – *Spixiana* **1** (1), 17-26.
- DIETZ, J. & E. GARTHE 1966: Das Naturschutzgebiet „Hubertushöhe“ bei Baunach. – *Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg* **41**, 90-93.
- DINCĂ, V., LUKHTANOV, V.A., TALAVERA, G. & R. VILA 2011: Unexpected layers of cryptic diversity in wood white *Leptidea* butterflies. – *Nature Communications* **2**, 324. DOI: 10.1038/ncomms1329.
- DIRZO, R., YOUNG, H. S., GALETTI, M., CEBALLOS, G., ISAAC, N. J. & B. COLLEN (2014): Defaunation in the Anthropocene. – *Science* **345**, 401-406.
- DIVERSE 2015: Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V.: Erfassung wildlebender Insekten im Tiergarten Nürnberg. – *Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. Supplement* **25**, 1-61.
- DOBZHANSKY, T. 1937: Genetics and the origin of species. – New York: Columbia University Press, 364 S.
- DOCZKAL, D. & E. RENNWALD 1992: Beobachtungen zur Lebensweise, Verbreitung und Gefährdung des „Kreuzdorn-Glasflüglers“ *Synanthedon stomoxiformis* (HÜBNER, 1790) in Baden-Württemberg (Lepidoptera, Sesiidae). – *Atalanta* **23** (1/2), 259-274.
- DOEBNER 1845: *Orgyia selenitica* als schädliches Forst-Insect. – *Stettiner Entomologische Zeitung* **6**, 217-219.
- DOEBNER 1850: Entomologische Bemerkungen. – *Stettiner Entomologische Zeitung* **11**, 22-24.
- DOMBROSKIE, J. J. & F. A. SPERLING 2013: Phylogeny of the tribe Archipini (Lepidoptera: Tortricidae: Tortricinae) and evolutionary correlates of novel secondary sexual structures. – *Zootaxa* **3729** (1), 1-62.
- DOORENWEERD, C., VAN NIEUKERKEN, E. J. & S. B. J. MENKEN 2015: A global phylogeny of leafmining *Ectoedemia* moths (Lepidoptera: Nepticulidae): Exploring host plant family shifts and allopatry as drivers of speciation. – *PLoS ONE* **10** (3), e0119586. DOI: 10.1371/journal.pone.0119586.
- DRESSEL, C. 2019: Die gute alte Hausmutter fliegt immer später. – *Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V.* **35**, 67.
- EBERT, G. 1961: Einiges Neues über *Malacosoma alpicola* STGR. (Lasiocamp. / Lep.). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **10** (2), 9-12.
- EBERT, G. 2013: Schmetterlinge aus dem Eibacher Forst bei Nürnberg – ein Nachruf. – *Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik* **12**, 5-16.
- EBERT, G. & H. G. LUSSI 1994: Zygaenidae (Widderchen), Procridinae, *Adscita geryon* HÜBNER, 1813, S. 174-179. In: EBERT, G. (Hrsg.): *Die Schmetterlinge Baden-Württembergs* Band **3**. – Stuttgart: Ulmer, 518 S.
- EBNER, K. 2014: Beitrag zur Verbreitung des Karstweisslings *Pieris mannii* (MAYER, 1851) in Bayern (Lepidoptera, Pieridae). – *Facetta* **26**, 25-27.
- EGGER, J. G. 1863: Schmetterlinge, S. 67-87. In: EGGER, J. G. & K. JUNGERMANN (Hrsg.): Verzeichniß der niederbayerischen Schmetterlinge und Käfer. – *Jahres-Bericht des naturhistorischen Vereins in Passau* **5** (1861-1862), 66-115.
- EISENBERGER, F. 1954: Bildet *Isturgia roraria* F. in Südbayern eine 2. Generation oder handelt es sich um 2 Stämme? – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **3** (7), 65-66.
- EITSCHBERGER, U. & H. STEINIGER 1974: Zur Verbreitung von *Chrysaspidia bractea* (SCHIFFERMÜLLER, 1775) in Unterfranken (Lep., Noctuidae). – *Atalanta* **5**, 89-91.
- EITSCHBERGER, U. & H. STEINIGER 1981: Eine neue Unterart von *Notodonta tritophus* (ESPER, 1786) aus den Alpen (Lep., Notodontidae). – *Atalanta* **12** (5), 385-389.

- ELSNER, G. 1996: A new West-Palaeartic genus and species, externally similar to *Stenolechia gemmella*, with taxonomical notes on related genera (Lepidoptera: Gelechiidae). – *Klapalekiana* **31**, 73–90.
- ELSNER, G., HUEMER, P. & Z. TOKÁR 1999: Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas, Bratislava : František Slamka, 208 S.
- EMBACHER, G. 1993: *Minucia lunaris* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775): Ein gelegentlicher Zuwanderer in den Nordalpen. (Lepidoptera, Noctuidae). – *Atalanta* **24** (1/2), 3-8.
- EMBACHER, G. 1995: Beitrag zur Verbreitung und Lebensweise von *Nycteola asiatica* (KROULIKOVSKY, 1904) (Lepidoptera, Noctuidae, Sarrothripinae). – *Atalanta* **26** (1/2), 123-131.
- EMBACHER, G. 2000: Beitrag zur Verbreitung von *Eupithecia conterminata* (LIENIG & ZELLER, 1846). (Lepidoptera, Geometridae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **49** (1/2), 21-26.
- EMBACHER, G. & P. HUEMER 2006: Neues aus der Schmetterlingsfauna Salzburgs (2) (Insecta: Lepidoptera). – *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Entomologen* **58**, 11- 18.
- EMBACHER, G., HASLBERGER, A. & K. MURAUER 2001: *Thera „variata“ mugo* BURMANN & TARMANN, 1983, neu für Bayern. (Lepidoptera: Geometridae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **50** (3), 84-86.
- EMBACHER, G., MURAUER, K. & G. M. TARMANN 2005: *Thera variata mugo* BURMANN & TARMANN, 1983, - syn. n. von *T. cembrae* KITT, 1912. (Lepidoptera: Geometridae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **54** (3/4), 73-81.
- EMBACHER, G., GROS, P. & E. SCHEURINGER 2007: *Schrankia costaestrigalis* (STEPHENS, 1834) in Österreich und Südbayern. (Lepidoptera: Erebidae, Hypenodinae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **56** (3/4), 62-66.
- ENGLERT, W. D. 1974: Revision der Gattung *Metzneria* ZELLER (Lepidoptera, Gelechiidae) mit Beiträgen zur Biologie der Arten. – *Zeitschrift für angewandte Entomologie* **75**, 381-421.
- ERMER, E. 1951: *Acherontia atropos*-Raupen an Liguster und Flieder. – *Entomologische Zeitschrift* **61**, 64.
- ERNST, W. H. O. 2012: Wiederentdeckung des in Bayern ausgestorbenen oder verschollenen Englischen Stirnfalters (*Glyphipterix schoenicolella* BOYD, 1859) (Lepidoptera: Glyphipterigidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **61** (1/2), 11-14.
- ERNST, W. H. O. & C. NIEDERBICHLER 2014 a: Erstnachweis des Englischen Rundstirnfalters (*Glyphipterix schoenicolella* BOYD, 1859) (Lepidoptera: Glyphipterigidae) im Ramsar-Gebiet Ammersee und Wiederentdeckung in Oberbayern. – *Jahresbericht 2013 der Schutzgemeinschaft Ammersee e. V.*, **36**. Jahrgang, Heft 12, 82-91.
- ERNST, W. H. O. & C. NIEDERBICHLER 2014 b: Schneidried (*Cladium mariscus* L.), eine neue Wirtspflanze des Englischen Stirnfalters (*Glyphipterix schoenicolella* BOYD, 1859) (Lepidoptera: Glyphipterigidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **63** (3/4), 67-74.
- ESCH, W. 1954: „Kleine Mitteilungen“. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **3**, 96.
- ESPER, E. J. C. 1776-1830: Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. 5 Bände, Erlangen.
- ESPER, E. J. C. 1782: Bemerkungen über *Phalaena Linariae*. – *Naturforscher* **17**, 190-194.
- ESPER, E. J. C. 1791: Beschreibung einiger der prächtigsten Schmetterlinge von den kleinsten Arten, nach ihrer vergrößerten Abbildung. – *Naturforscher* **25**, 39-51.
- EUROPÄISCHE KOMMISSION 2011: Lebensversicherung und Naturkapital: Eine Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020. – Brüssel (3.5.2011), 19 S.
- FALK, H. & R. GRIEBMEYER 2017: Der Lungenenzian-Ameisenbläuling (*Maculinea alcon*) ist zurück in unseren Flächen. – *Jahresbericht Schutzgemeinschaft Ammersee-Süd* (2016) **39** (15), 72.
- FIBIGER, M. 1990: Noctuidae I. – Noctuidae Europaeae, volume **1**. Sorø: Entomological Press, 208 S.
- FIBIGER, M. 1993: Noctuidae II. – Noctuidae Europaeae, volume **2**. Sorø: Entomological Press, 230 S.
- FIBIGER, M. 1997: Noctuidae III. – Noctuidae Europaeae, volume **3**. Sorø: Entomological Press, 418 S.
- FIBIGER, M. & H. HACKER 2007: Amphipyridae - Xyleninae. – Noctuidae Europaeae, volume **9**. Sorø: Entomological Press, 410 S.
- FIBIGER, M., RONKAY, L., STEINER, A. & A. ZILLI 2009: Pantheinae - Bryophilinae. – Noctuidae Europaeae, volume **11**. Sorø: Entomological Press, 504 S.
- FIBIGER, M., RONKAY, L., YELA, J. L. & A. ZILLI 2010: Rivulinae – Phytometrinae, and Micronoctuidae, including Supplement to Noctuidae Europaeae, Vols 1-11. – Noctuidae Europaeae, volume **12**. Sorø: Entomological Press, 451 S.
- FIEDLER, K. 1992: *Rhodometra sacraria* L. (Lepidoptera, Geometridae) in Mainfranken beobachtet. – *Nachrichten entomologischer Verein Apollo, Frankfurt N.F.* **13** (2a), 212.

- FILZ, K. J. & TH. SCHMITT 2012: Untersuchung der Arealodynamik des Kurzschwänzigen Bläulings (*Cupido argiades*, PALLAS 1771) unter Klimawandelbedingungen mit Artverbreitungsmodellen in Europa (Lepidoptera: Lycaenidae). – Abhandlungen der Delattinia **38**, 215-228.
- FINK, G. 1975: Zur Makrolepidopterenfauna des Hohenlandsberggebietes bei Uffenheim in Unterfranken. – Atalanta **6** (4), 237-245.
- FINK, G. 1979: Refugien am Stadtrand? Faunistische Beobachtungen im Osten von Nürnberg (Lepidoptera). – Atalanta **10** (4a), 291-297.
- FINK, G. 1982: Eisevögel, Glucken, Ordensbänder. In: KÜNNETH, W. (Redaktion): Das Ökosystem Wald in Westmittelfranken am Beispiel des Kehrenberges. – Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns **42**, 117-123.
- FINK, G. 1995: Schnellschüsse am „Kehrenberg“. Über Begrenztheit und Folgen einer faunistischen Studie. – Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg **70**, 133-140.
- FINKE, CH., DEPPE, U., DUDLER, H., RETZLAFF, H. & W. WITTLAND 1998: Federgeistchen-Beobachtungen in Ostwestfalen, Nordhessen und Südniedersachsen (Lep., Pterophoridae). – Melanargia **10** (4), 117-129.
- FISCHER, R. 1930: Eine Eizucht von *Selen. lunigera* ab. *lobulina* ESP. 1930. – International Entomologische Zeitschrift **24**, 335-336.
- FISCHER, R. 1955: Beitrag zur Verbreitung von *Larentia lugdunaria* H. SCH. (Lep. Geom.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **4**, 35-36.
- FISCHER, R. 1956: Drei seltene Zygaenen-Formen. *Zygaena achilleae* in Nordostoberfranken. – Entomologische Zeitschrift **66**, 95-96.
- FISCHER, R. 1960: Massenflug von *Eudia pavonia* im Mariental bei Pottenstein (Fränkische Schweiz). – Entomologische Zeitschrift **70**, 68-69.
- FISCHER, R. 1963: Ein neuer Fundort von *Zygaena achilleae* ESP. im Fichtelgebirge – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **12**, 40.
- FISCHER, R. 1964: Ein weiterer Fundort von *Zygaena (Lictoria) achilleae* ESP. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **13**, 88.
- FISCHER, R. 1967: Zum Vorkommen von *Zygaena (Lictoria) achilleae* ESP. und *Z. (Agrumenia) carniolica* SCOP. im Fichtelgebirge (Lep., Zygaenidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **16**, 30-31.
- FLACH 1887: Biologische Kleinigkeiten. – Stettiner Entomologische Zeitung **48**, 257-258.
- FLAMIGNI, C. & G. FIUMI 2020: Observations on the *Isturgia limbaria* (FABRICIUS, 1775) / *loraria* (FABRICIUS, 1776) complex (Lepidoptera, Geometridae, Ennominae). – Nota lepidopterologica **43**, 227-251.
- FLESSA, L. 1924: Ist die Einbürgerung von *Philosamia cynthia* in Deutschland möglich? – Internationale Entomologische Zeitschrift **17**, 147.
- FLOCK, F. 1990: Ein interessanter Fund, *Cyclophora pupillaria* HBN. (Geometridae). – Facetta **1**, 7.
- FLOCK, F. 1999: 10 Jahre Tag- und Nachtfalterbeobachtungen am nördlichen Stadtrand von Ingolstadt. 1. Nachtrag zur Schmetterlingsfauna Ingolstadt / Eichstätt. (Lepidoptera, Rhopalocera, Heterocera). – Facetta **17**, 2-10.
- FLOCK, F. 2002: *Dysgonia algira europaea* (SCHAW). Bisher einziger Fund für die Region Ingolstadt / Eichstätt. (Lepidoptera, Noctuidae). – Facetta **21**, 2.
- FLOCK, F. 2003: 2. Nachtrag zur Schmetterlingsfauna Ingolstadt / Eichstätt (Lepidoptera, Rhopalocera, Heterocera). – Facetta **22**, 46-47.
- FLOCK, F. 2005 a: *Dypterygia scabriuscula* (L. 1758). Ein Wiederfund nach 45 Jahren für das Stadtgebiet Ingolstadt. (Lepidoptera, Noctuidae). – Facetta **23/24**, 6-7.
- FLOCK, F. 2005 b: Korrektur zur Facetta Nr. 22/2003. – Facetta **23/24**, 8.
- FLOCK, F. 2005 c: Erste Auflistung von Mikrolepidopteren, die in der Region Ingolstadt / Eichstätt bisher festgestellt wurden. (Insecta: Mikrolepidoptera). – Facetta **23/24**, 9-24.
- FLOCK, F. 2005 d: Faunistische Notizen. – Facetta **23/24**, 25.
- FLOCK, F. 2011: 3. Nachtrag zur Schmetterlingsfauna Ingolstadt / Eichstätt. – Facetta **25**, 59-61.
- FLOCK, F. 2014 a: Nachweise über den Wiesenrauten-Kapselspanner *Perizoma sagittata* (FABRICIUS, 1787) im erweiterten Stadtgebiet von Ingolstadt (Lepidoptera, Geometridae). – Facetta **26**, 35-36.
- FLOCK, F. 2014 b: *Noctua interposita* (HÜBNER, 1790). Erster nachgewiesener Fund aus der Region Ingolstadt-Eichstätt (Lepidoptera, Noctuidae). – Facetta **26**, 37.
- FLOCK, F. 2014 c: Neu für die Region Ingolstadt-Eichstätt[:] *Platyperigea kadenii* (FREYER, 1836) (Lepidoptera, Noctuidae) – Facetta **26**, 38.
- FLOCK, F. 2014 d: Ein weiterer Nachweis des Resedaweißlings *Pontia daplidice* (LINNAEUS, 1758) im Norden von Ingolstadt (Lepidoptera, Diurna, Pieridae) – Facetta **26**, 39-40.

- FLOCK, F. 2014 e: Zwei interessante Noctuiden[-]Nachweise am nördlichen Stadtrand von Ingolstadt[:]
Chortodes extrema (HÜBNER, 1809) und *Trachea atriplicis* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera, Noctuidae). – Facetta **26**, 41-42.
- FLOCK, F. 2014 f: Ein Erstnachweis für die Region Ingolstadt/Eichstätt[:]
Sedina buettneri (HERING, 1858) (Lepidoptera, Noctuidae). – Facetta **26**, 43-44.
- FLOCK, F. 2014 g: *Polyphaenis sericata* (ESPER, 1787), neu für das erweiterte Stadtgebiet von Ingolstadt (Lepidoptera, Noctuidae). – Facetta **26**, 45.
- FLOCK, F. 2014 h: *Catephia alchymista* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)[:]
Erstnachweis für das erweiterte Stadtgebiet von Ingolstadt (Lepidoptera, Noctuidae). – Facetta **26**, 46.
- FOLU = THE FOOD AND LAND USE COALITION 2019: Growing Better: Ten critical transitions to transform food and land use. – Summary Report, <https://www.foodandlandusecoalition.org/wp-content/uploads/2019/09/FOLU-GrowingBetter-GlobalReport-SummaryReport.pdf>
- FORSTER, W. & T. A. WOHLFAHRT 1960: Die Schmetterlinge Mitteleuropas Bd. **3**: Spinner und Schwärmer (Bombyces und Sphinges). – Stuttgart: Franckh'sche Verlagsbuchhandlung, VII + 239 S., 28 Tafeln.
- FORSTER, W. & T. A. WOHLFAHRT 1971: Die Schmetterlinge Mitteleuropas Bd. **4**: Eulen (Noctuidae). – Stuttgart: Franckh'sche Verlagsbuchhandlung, [2] + 229 S., 32 Tafeln.
- FORSTER, W. & T. A. WOHLFAHRT 1981: Die Schmetterlinge Mitteleuropas Bd. **5**: Spinner (Geometridae). – Stuttgart: Franckh'sche Verlagsbuchhandlung, 312 S., 26 Tafeln.
- FRANK, P. 1907: Verzeichnis der Schmetterlinge von Passau's Umgebung. – Unveröffentlichtes Manuskript. Kopie in Bibliothek der ZSM.
- FREUND, A. 1954: Vertikalverbreitung von *Pionea lutealis* Hb. (Pyralidae, Microlepidopt.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **3**, 22-23, 31-32.
- FREY, H. 1870: Ein Beitrag zur Kenntniss der Microlepidopteren. – Mittheilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft **3**, 244-256, 277-296.
- FREY, H. 1886: Einige Micros aus Regensburg. – Stettiner Entomologische Zeitung **47**, 16-18.
- FREYER, C. F. 1828: Beiträge zur Geschichte europäischer Schmetterlinge mit Abbildungen nach der Natur Bd. **1**, Augsburg: beim Verfasser, 164+[2]+[4] S., XLVIII Taf..
- FREYER, C. F. 1829: Beiträge zur Geschichte europäischer Schmetterlinge mit Abbildungen nach der Natur **2** (9-16), [I]-II-[3]-166, Taf. XLIX-XCVI. –Augsburg: beim Verfasser.
- FREYER, C. F. 1830: Beiträge zur Geschichte europäischer Schmetterlinge mit Abbildungen nach der Natur **3** (17-24), [I]-IV-[5]-168, Taf. 97-144. –Augsburg: beim Verfasser.
- FREYER, C. F. 1833-1858 a: Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur. – 7 Bände, Augsburg: beim Verfasser.
- FREYER, C. F. 1841: Lepidopterologische Beobachtungen, Nachrichten und Bemerkungen vom Jahre 1840. – Stettiner Entomologische Zeitung **1841**, 52-59, 90-96, 107-112.
- FREYER, C. F. 1858: Die Falter um das königliche Lustschloss Hohenschwangau. Ein Beitrag zur bayerischen Fauna. – Bericht des Naturhistorischen Vereins in Augsburg **11**, 22-40.
- FREYER, C. F. 1860 a: Die Falter um Augsburg. Ein weiterer Beitrag zur bayerischen Fauna. – Bericht des Naturhistorischen Vereins in Augsburg **13**, 19-86.
- FREYER, C. F. 1860 b: Die Naturgeschichte von *Thyris Fenestrina*. – Stettiner Entomologische Zeitung **21** (1-3), 97-98.
- FRIESE, G. 1960 a: Revision der paläarktischen Yponomeutidae unter besonderer Berücksichtigung der Genitalien (Lepidoptera). – Beiträge zur Entomologie **10** (1/2), 1-131.
- FRIESE, G. 1960/1961 b: Yponomeutiden aus Bayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen (Lep.). Ergänzungen und Berichtigungen zur Fauna von L. OSTHELDER. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen (1960) **9** (12), 113-116, plus Berichtigung (1961) **10**, 32.
- FUCHS, G. 2014: Die bayerischen Urmotten – Verbreitung und Wissensstand (Insecta: Lepidoptera: Micropterigidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **14**, 5-24.
- FUCHS, G. & H. FUCHS 2016: Schmetterlinge und Käfer im ehemaligen Basalt-Steinbruch Zinst bei Kulmain (Insecta: Lepidoptera & Coleoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **16**, 19-38.
- FUCHS, G. & W. WOLF 2016: Neue Ergebnisse in der bayerischen Kleinschmetterlingsfaunistik - 4. Beitrag (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **16**, 39- 54.
- FUNK 1861: Die Sphingiden und Bombyciden der Bamberger Umgegend. – Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg **5**, 49-56.
- GAEDIKE, R. 1972: Beitrag zur Kenntnis der Epermeniidae- und Acrolepiidaefauna der BRD (Lepidoptera). – Deutsche Entomologische Zeitschrift N.F. **19**, 31-44.

- GAEDIKE, R. 1991: Neue und seltene *Douglasiidae* (Lepidoptera). – *Deutsche Entomologische Zeitschrift N. F.* **38** (1-3), 19-25.
- GAEDIKE, R. 1993: Nomenklatorische Bemerkungen zu den von H.T. Stainton 1851 beschriebenen *Epermeniidae* und *Tineidae* (Lepidoptera). – *Nota lepidopterologica* **15** (3/4), 228-232.
- GAEDIKE, R. 2008: Nachträge und Korrekturen zu: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **52** (1), 9-49.
- GAEDIKE, R. 2009: Nachtrag 2008 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **53** (2), 75-100.
- GAEDIKE, R. 2010: Nachtrag 2009 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **54** (2), 109-122.
- GAEDIKE, R. 2011: Nachtrag 2010 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **55** (4), 199-215.
- GAEDIKE, R. 2012: Nachtrag 2011 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **56** (3-4), 197-202.
- GAEDIKE, R. 2013: Nachtrag 2012 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **57** (4), 193-205.
- GAEDIKE, R. 2014 a: Nachtrag 2013 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **58** (3), 121-141.
- GAEDIKE, R. 2014 b: *Tineidae I (Dryadaulinae, Hapsiferinae, Euplocainae, Scardiinae, Nemapogoninae and Meessiinae)*. – *Microlepidoptera of Europe 7*, Leiden: Brill, 308 S.
- GAEDIKE, R. 2015: *Tineidae I (Dryadaulinae, Hapsiferinae, Euplocaminae, Scardiinae, Nemapogoninae and Meessiinae)*. – In NÜß, M., KARSHOLT, O. & M. MUTANEN (Hrsg.): *Microlepidoptera of Europe 7*. – Leiden: Brill, xxvii + 308 S.
- GAEDIKE, R. & W. HEINICKE 1999: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands. *Entomofauna Germanica*, Band **3**. – *Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 5*, Dresden, 216 S.
- GAEDIKE, R. & R. MALLY 2014: On the taxonomic status of *Ochromolopis ictella* (HÜBNER, 1813) and *O. zagulajevi* BUDASHKIN & SACHKOV, 1991 (Lepidoptera, Epermeniidae). – *Nota lepidopterologica* **37** (1), 49-62.
- GAEDIKE, R. & A. SCHOLZ 1998: *Dryadula heindeli* sp. n. aus Bayern (Lepidoptera, Tineidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **47** (3/4), 106-114.
- GAEDIKE, R., NUSS, M., STEINER, A. & R. TRUSCH (Hrsg.) 2017: *Entomofauna Germanica 3. Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Lepidoptera). 2., überarbeitete Auflage*. – *Entomologische Nachrichten und Berichte Beiheft 21*, 1-362.
- GANGLBAUER, L. & L. VON HEYDEN 1906: Über die *Entomologia parisiensis* von GEOFFROY und FOURCROY. – *Wiener Entomologische Zeitung* **25** (8-9), 301-302.
- GARTHE, E. 1958: Nachtfalter an Straßenbeleuchtungen des Bamberger Berggebiets. – *Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg* **36**, 51-61.
- GARTHE, E. 1962: Das Falterleben auf dem Böstig. – *Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg* **38**, 76-77.
- GARTHE, E. 1964: Nachtfalter an Straßenbeleuchtungen des Bamberger Berggebietes. 1. Nachtrag. – *Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg* **39**, 70-73.
- GARTHE, E. 1966: Seltene Falter im Bamberger Umland. – *Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg* **41**, 88-89.
- GARTHE, E. 1967: Franken, ein Dorado für Falterfreunde. Reminiszenzen und Falterbeobachtungen. – *Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg* **42**, 51-57.
- GARTHE, E. 1973: Kleinschmetterlinge des Bamberger Umlandes. – *Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg* **48**, 1-41.
- GARTHE, E. 1974: *Cidaria (Perizoma) lugdunaria* HS. auch in Nordbayern. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **23** (5), 92-94.
- GARTHE, E. 1975: Geometriden (Schmetterlingsfamilie der Spinner) im Bamberger Umland. – *Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg* **50**, 173-218.
- GARTHE, E. & A. RICHTER 1968: Funde seltener nigristischer Falter in Nordbayern 1968. – *Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg* **43**, 23-27.
- GAUCKLER, K. 1951: Pflanzenwelt und Tierleben in den Landschaften um Nürnberg-Erlangen. – *Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg (Jubiläumsband)* **27** (4), 4-51.
- GAUCKLER, K. 1952: An den Grenzen der Verbreitung der *Zygaena fausta* und ihrer Nährpflanzen in Franken und in der Oberpfalz. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **1** (6), 41-44.
- GAUCKLER, K. 1956: Die Grüne Prachteule *Calotaenia (Jaspidea) celsia* L. (Lep. Noct.) biogeographisch betrachtet. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **5** (2), 9-12.

- GAUCKLER, K. 1957: Die Gipshügel in Franken, ihr Pflanzenkleid und ihre Tierwelt. – Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg **29**, 1-92.
- GAUCKLER, K. 1958: Pflanzenkleid und Tierleben der Ehrenbürg. – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **5**, 7-11.
- GAUCKLER, K. 1963: Beiträge zur Zoogeographie Frankens. Die Verbreitung montaner, kontinentaler, mediterraner und lusitanischer Tiere in nordbayerischen Landschaften. – Mitteilungen der fränkischen geographischen Gesellschaft **10**, 168-175.
- GAUCKLER, K. 1971: Der Fichten-Bürstenbinder-Falter - *Dasychira abietis* SCHIFF. - biogeographisch betrachtet (Lep. Lymantriidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **20** (4), 72-76.
- GEIGER, H. & SCHOLL, A. 1982. *Pontia daplidice* (Lepidoptera, Pieridae) in Südeuropa – eine Gruppe von zwei Arten. – Mitteilungen der Schweizer Entomologischen Gesellschaft **55**, 107-114.
- GEIGER, H., DESCIMON, H. & SCHOLL, A. 1988. Evidence for speciation within nominal *Pontia daplidice* (LINNAEUS, 1758) in southern Europe (Lepidoptera: Pieridae). – Nota lepidopterologica **11**, 7-20.
- GEITER, O. & R. KINZELBACH 2002: I. Allgemeines, S. i-iii, 1-174, (Anhang: Artenliste der Neozoen Deutschlands) 1-36. – In GEITER, O., HOMMA, S. & R. KINZELBACH (Hrsg.): Bestandsaufnahme und Bewertung von Neozoen in Deutschland. Untersuchung der Wirkung von Biologie und Genetik ausgewählter Neozoen auf Ökosysteme und Vergleich mit den potenziellen Effekten gentechnisch veränderter Organismen. – Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Forschungsbericht 296 89 901/01. UBA-FB 000215. – Umweltbundesamt Berlin, S. [1-6] + (I. Allgemeines) [Titelseite] + i-iii + 1-74 + (Anhang 1) 1-36 + (II. Modellfall Gänse (Anatidae) unter besonderer Berücksichtigung der Kanadagans (*Branta canadensis*)) [Titelseite] + i + 1-31 + [Leerseite] + (III. Artensteckbriefe) [Titelseite] + i + 1-52.
- GELBRECHT, J. 1999: Die Geometriden Deutschlands – eine Übersicht über die Bundesländer (Lep.). – Entomologische Nachrichten und Berichte **43** (1), 9-26.
- GELBRECHT, J. & A. KALLIES 2001: Aktuelle Verbreitung von *Malacosoma franconica* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in Deutschland (Lepidoptera, Lasiocampidae). – Märkische Entomologische Nachrichten **3** (1), 11-20.
- GELBRECHT, J. & F. ROSENBAUER 2002: Verbreitung, Biologie und ökologische Ansprüche von *Lithostege farinata* (HUFNAGEL, 1767) in Deutschland (Lep., Geometridae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **46** (1), 9-15.
- GERLACH, T. & J. THEOBALD 2021: Habitatbindung und Nachweismethodik des Blauen Ordensbandes *Catocala fraxini* (LINNAEUS, 1758) und Verbreitung der Art in unterschiedlichen Waldlebensräumen der bayerischen Rhön (Lepidoptera: Erebidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **70** (1/2), 9-16.
- GERLACH, T., THEOBALD, J., LANGER, L., ANTHES, N. & K. REINHARDT 2020: Die Tagfalterfauna auf dem ehemaligen Standortübungsplatz Mellrichstadt (Insecta: Lepidoptera: Rhopalocera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **20**, 1-9.
- GERSTBERGER, M. 2008: Die Langhornfalter Deutschlands (Lepidoptera, Adelidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen **24** (2), 37-56.
- GEYER, A. 1987: Schmetterlingsnachweise als Begründungshilfe für Maßnahmen des Biotopschutzes. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz **77**, 165-170.
- GIBEAUX, C. 1986: Étude des *Stenoptilia* français (3^e note). Revision de quelques types; *S. elkefi* ARENBERGER en France; description de taxa nouveaux dans le groupe *bipunctidactyla*. (Lepidoptera Pterophoridae). – Alexanor **14** (7), 323-335.
- GIBEAUX, C. & J. NEL 1991: Révision des espèces françaises du complexe *bipunctidactyla* (SCOPOLI, 1763) dans le genre *Stenoptilia* HÜBNER, 1825 (Lepidoptera Pterophoridae). Dix-huitième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France. – Alexanor **17** (2), 103-119.
- GIBEAUX, C. A. & J. PICARD 1992: Les espèces françaises du genre *Oidaematophorus* WALLENGREN, 1862 (*Leioptilus* auct. inclus). Généralités. Inventaire systématique. *Oidaematophorus alpinus* nov. sp. (Lep. Pterophoridae). – Entomologica gallica **3** (3), 113-124.
- GICK, M. 1978: Ein Beitrag zur Familie der Glasflügler. Neu für Oberfranken: *Chamaesphecia chrysidiformis* (ESPER, 1782) (Lep. Sesiidae). – Atalanta **9** (2), 182.
- GIELIS, C. 1996: Pterophoridae. – In HUEMER, P., KARSHOLT, O. & L. LYNEBORG (Hrsg.): Microlepidoptera of Europe **1**. – Stenstrup: Apollo Books, 222 S.
- GIELIS, C. 2013: Fauna Europaea: Pterophoridae. In: KARSHOLT, O. & E. J. VAN NIEUKERKEN (Group Coordinators): Fauna Europaea: Lepidoptera, Moths. – Fauna Europaea version 2.6.2, <http://www.faunaeur.org>, letztes Update vom 29.8.2013.
- GILLIGAN, T., HUEMER, P. & CH. WIESMAIR 2016: Different continents, same species? Resolving the taxonomy of some Holarctic *Ancylis* HÜBNER (Lepidoptera: Tortricidae). – Zootaxa **4178** (3), 347-370.
- GILLIGAN, T. M., J. BAIXERAS & J. W. BROWN 2018: T@RTS: Online World Catalogue of the Tortricidae (Ver. 4.0). – <http://www.tortricid.net/catalogue.asp>.

- GLAUBRECHT, M. 2019: Das Ende der Evolution. Der Mensch und die Vernichtung der Arten. – München: C. Bertelsmann, 1072 S.
- GLAUBRECHT, M. 2020: Vom Ende der Evolution und des Menschen. – Naturschutzmagazin **2** (2), 4-11.
- GOATER, B., RONKAY, L. & M. FIBIGER 2003: Catocalinae & Plusiinae. – Noctuidae Europaeae, volume **10**, Sorø: Entomological Press, 452 S.
- GOATER, B., NUSS, M. & W. SPEIDEL 2005: Pyraloidea I (Crambidae: Acentropinae, Evergestinae, Heliethelinae, Schoenobiinae, Scopariinae). – In P. HUEMER & O. KARSHOLT (eds): Microlepidoptera of Europe **4**. – Stenstrup: Apollo Books, 304 S.
- GÖHL, K., BUCHSBAUM, U. & MEI-YU CHEN 2013: Eine interessante Aberration von *Jordanita globulariae* (HÜBNER, 1793) mit Anmerkungen zur Verbreitung in Thüringen. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **62** (1/2), 20-26.
- GOTTHARDT, H. 1952: Verzeichnis der Kleinschmetterlinge Mainfrankens. – Nachrichten des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg **36**, 19-52.
- GOTTHARDT, H. 1958: Verzeichnis der Großschmetterlinge Mainfrankens. – Nachrichten des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg **61**, 1-75.
- GOZMÁNY, L. 1978: Lecithoceridae. – In: AMSEL, H. G., GREGOR, F. & H. REISSER (Hrsg.): Microlepidoptera Palaeartica **5**. – Wien: Georg Fromme & Co., Textband 306 S., Tafelband 93 Taf.
- GOZMÁNY, L. 2008: Symmocidae. – In: R. GAEDIKE (Hrsg.): Microlepidoptera Palaeartica **13**. – Keltern: Goecke & Evers, 558 S.
- GRAF, F., LEUTSCH, H., NUSS, M., STÜBNER, A., SUTTER, R. & S. WAUER 2001: Aktuelle Daten zu den Microlepidoptera Sachsens mit Hinweisen zu anderen Bundesländern (Lepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte **45** (2), 89-96.
- GREGERSEN, K. & O. KARSHOLT 2017: Taxonomic confusion around the Peach Twig Borer, *Anarsia lineatella* ZELLER, 1839, with description of a new species (Lepidoptera, Gelechiidae). – Nota lepidopterologica **40** (1), 65-85.
- GREHAN, J. R. 2012: Evidence for the generic placement of the ghost moth *Korscheltellus fusconebulosa* (DE GEER, 1778) (Lepidoptera: Hepialidae) and comments on the monophyly of *Korscheltellus* BÖRNER, 1920. – Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences **41**, 29-32.
- GRÜNEWALD, T. & H. KOLBECK 1989: Die Schmetterlinge der Landshuter Umgebung mit Moosburg und Dingolfing. 1. Nachtrag. – Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Niederbayern **31**, 73-80.
- GRÜNEWALD, TH. & A. H. SEGERER 2019: Ein außergewöhnlich später Fund von *Bijugis bombycella* (DENIS & SCHIFFER-MÜLLER, 1775) (Lepidoptera, Psychidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **68** (1/2), 63-64.
- GUGGEMOOS, TH. 2016: *Epilobophora sabinata* ssp. *teriolensis* (KITZ, 1932) im Ammergebirge - Erstnachweis für Deutschland (Insecta: Lepidoptera: Geometridae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **16**, 15-18.
- GUGGEMOOS, T. & W. WOLF 2015: Erste gesicherte Nachweise von *Eudonia delunella* (STANTON, 1849) in Bayern (Insecta: Lepidoptera: Crambidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **15**, 29-32.
- GUGGEMOOS, TH., HASLBERGER, A., HEINDEL, R., GRÜNEWALD, TH., MEERKÖTTER, R. & A. H. SEGERER 2018 a: Ergänzungen, Aktualisierungen und Korrekturen zur Checkliste der Schmetterlinge Bayerns (4. Beitrag) (Insecta: Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **67** (1/2), 22-35.
- GUGGEMOOS, TH., GRÜNEWALD, TH., HEINDEL, R., LICHTMANNECKER, P., SELIGER, R. & A. H. SEGERER 2018 b: Sieben Erstfunde und fünf weitere signifikante Nachweise für die Lepidopterenfauna Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte **62** (2018/1), 27-31.
- GUGGEMOOS, TH., GRÜNEWALD, TH., HASLBERGER, A., HEINDEL, R., LICHTMANNECKER, P., LOHBERGER, E. & A. H. SEGERER 2018 c: Ergänzungen, Aktualisierungen und Korrekturen zur Checkliste der Schmetterlinge Bayerns (5. Beitrag) (Insecta: Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **67** (3/4), 68-85.
- GUTH, F. 1932: *Crocallis tusciaria* BKH. Zucht ex ovo, Vorkommen in Baden und Verbreitung in Deutschland. – Entomologische Zeitschrift **45**, 71-76.
- HAAF, E. 1951: Über die Verbreitung von *Zygaena fausta* L. im mittleren Main- und Taubertal. – Entomologische Zeitschrift **61** (12), 89-92.
- HABEL, J. C., SCHMITT, TH. 2012: The burden of genetic diversity. – Biological Conservation **147**, 270-274.
- HABEL, J. C., SCHMITT, TH. 2018: Vanishing of the common species: Empty habitats and the role of genetic diversity. – Biological Conservation **218**, 211-216.
- HABEL, J. CH., SEGERER, A., ULRICH, W., TORCHYK, O., WEISSER, W. W. & TH. SCHMITT 2016: Butterfly community shifts over two centuries. – Conservation Biology **30** (4), 754-762.
- HABEL, J. C., SAMWAYS, M. J. & TH. SCHMITT 2019 a: Mitigating the precipitous decline of terrestrial European insects: Requirements for a new strategy. – Biodiversity and Conservation **28** (6), 1343-1360.

HABEL, J. C., SEGERER, A. H., ULRICH, W. & TH. SCHMITT 2019 b: Succession matters: Community shifts in moths over three decades increases multifunctionality in intermediate successional stages. – *Scientific Reports* **9**, 5586 (8 S.).

HACKER, H. 1980: Beitrag zur Lepidopterenfauna des nördlichen Fränkischen Jura. Teil 1: Noctuidae. – *Atalanta* **11** (2), 130-146.

HACKER, H. 1981 a: Beitrag zur Lepidopterenfauna des nördlichen Fränkischen Jura. Teil 2: Geometridae. – *Atalanta* **12** (4), 260-284.

HACKER, H. 1981 b: Das Kiesabbaugebiet Oberau bei Staffelstein in Nordbayern: Seine Wiederbesiedlung durch Schmetterlinge (Lepidoptera) im Zuge der natürlichen Sukzession – ein Beitrag zum Naturschutz. – Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg **56**, 64-88.

HACKER, H. 1982: Beitrag zur Lepidopterenfauna des nördlichen Fränkischen Jura. Teil 3: Bombycidae, Sphingidae, Rhopalocera. – *Atalanta* **13** (3), 201-216.

HACKER, H. 1983: „Eierberge“ und „Banzer Berge“, bemerkenswerte Waldgebiete im oberen Maintal: ihre Schmetterlingsfauna - ein Beitrag zum Naturschutz. – Berichte Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege Laufen / Salzach Band **7**, 123-130.

HACKER, H. 1986 a: „Gaabsweiher“ und „Großer Naßanger“ bei Lichtenfels im Obermaingebiet – zwei gefährdete Feuchtgebiete. Die Ergebnisse der in den Jahren 1984 – 1986 durchgeführten Kartierungen der Insekten (Lepidoptera, Trichoptera, Neuroptera). – Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg **61**, 105-146.

HACKER, H. 1986 b: Zwei für die Fauna Südbayerns bemerkenswerte Noctuidae-Arten (Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **35** (2), 62-63.

HACKER, H. 1987: Die Schmetterlinge (Lepidoptera) der bayerischen Naturwaldreservate - Teil I. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz **77**, 113-164.

HACKER, H. 1990: Systematische und synonymische Liste der Noctuiden Deutschlands und der angrenzenden Gebiete (Lepidoptera: Noctuidae). – *Esperiana* **1**, 5-165.

HACKER, H. 1992: Revision der Gattung *Hadena* SCHRANK, 1802 (Lepidoptera) Teil I. – *Esperiana* **3**, 243-361.

HACKER, H. 1994: Massenvermehrung des Schwammspinners (*Lymantria dispar* L.) in Mainfranken in den Jahren 1993 und 1994. Untersuchungen zur Wirkung von Raupenkahlfraß und DIMILN-Behandlung auf das Artenspektrum der Begleitfauna von Eichenwäldern (Lepidoptera). – Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg **69**, 49-81.

HACKER, H. 1995 a: Bestandsentwicklung und -rückgang einheimischer Schmetterlinge in diesem Jahrhundert, dargestellt am Beispiel des Landkreises Lichtenfels (nördlichster Frankenjura) (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **1**, 97-149.

HACKER, H. 1995 b: Insektenfauna der Gebirge Bayerns: aktueller Kenntnisstand und bemerkenswerte Funde aus den ostbayerischen Grenzgebirgen und den bayerischen Alpen. Ergebnisse der Kartierung der Naturwaldreservate Bayerns. (Lepidoptera, Trichoptera, Neuropteroidea, Ephemeroptera, Odonata). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **1**, 199-265.

HACKER, H. H. 1996: Revision der Gattung *Hadena* SCHRANK 1802 (Lepidoptera: Noctuidae). – *Esperiana* **5**, 7-696.

HACKER, H. 1997: Massenvermehrung des Schwammspinners (*Lymantria dispar* L.) in Mainfranken in den Jahren 1992 bis 1994. Untersuchungen zur Wirkung der DIMILN-Behandlung auf das Artenspektrum der Begleitfauna von Eichenwäldern. Beitrag II. (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **2**, 1-21.

HACKER, H. 1998 a: Die Typen der von E. J. Ch. ESPEY (1742-1810) in seinem „Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur“ beschriebenen Noctuoidea (Lepidoptera). – *Esperiana* **6**, 433-468.

HACKER, H. 1998 b: Revision der Gattungen *Hadula* STAUDINGER, 1889 (= *Discestra* HAMPSON, 1905; = *Aglossestra* HAMPSON, 1905; = *Cardiastrea* BOURSIN, 1963), *Anartomorpha* ALPHÉRAKY, 1892, *Trichanarta* HAMPSON, 1895, *Anarta* OCHSENHEIMER, 1816 und *Cardepija* HAMPSON, 1905 mit Beschreibung einer neuen Gattung *Hadumorphia* gen. n. (Lepidoptera: Noctuidae). – *Esperiana* **6**, 577-843.

HACKER, H. 1999: Checkliste der bayerischen Zahnspinner, Prozessionsspinner, Eulenfalter, Trägspinner, Graueulchen und Bärenfalter (Insecta: Lepidoptera: Notodontidae, Noctuidae, Pantheidae, Lymantriidae, Nolidae, Arctiidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **3**, 123-150.

HACKER, H. H. 2004: Revision of the genus *Caradrina* OCHSENHEIMER, 1816, with notes on other genera of the tribus Caradrini (Lepidoptera: Noctuidae). – *Esperiana* **10**, 7-690.

HACKER, H. H. 2009: Reaktion von Lepidopteren-Artengemeinschaften auf Landschaftspflegemaßnahmen, dargestellt an zwei Beispielen im Jurabereich des Landkreises Lichtenfels (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **9**, 83-88.

HACKER, H. 2020: Faunistische Notiz 18 (Rubrik Nachtfalter Makro): Funde von *Eucarta virgo* (TREITSCHKE, 1835) und *Eublemma purpurina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) aus Bayern. – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **19**, 74.

- HACKER, H. & H. KOLBECK 1996: Die Schmetterlingsfauna der Naturwaldreservate Dianensruhe, Wolfsee, Seeben und Fasanerie (Insecta: Lepidoptera, Trichoptera, Neuroptera). – Schriftenreihe Naturwaldreservate in Bayern **3**, 77-120.
- HACKER, H. H. & J. MÜLLER 2006: Die Schmetterlinge der bayerischen Naturwaldreservate. Eine Charakterisierung der süddeutschen Lebensraumtypen anhand der Lepidoptera (Insecta). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik, Supplementband **1**. – Bindlach: Werner Wolf Verlag, 272 S.
- HACKER, H. H. & J. MÜLLER 2009: Die Nachtschmetterlingszönosen von Fichten- und Douglasien-Försten im Bereich temporärer Laubwälder Oberfrankens (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **9**, 65-82.
- HACKER, H. & H.-P. SCHREIER 1985: Beitrag zur Verbreitung von *Mesapamea secalis* (LINNAEUS, 1758) und *Mesapamea secalella* REMM, 1983 in Nordbayern. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **34** (1), 22-25.
- HACKER, H. & H.-P. SCHREIER 1999: Checkliste der bayerischen „echten Spinner“, Augenspinner und Schwärmer (Insecta: Lepidoptera: Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Lemoniidae, Sphingidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **3**, 91-94.
- HACKER, H., DIERKSCHNIEDER S., FETZ, R., PRÖSE, H. & H.-P. SCHREIER 1985: Die nachtaktiven Schmetterlinge (Lepidoptera) und Köcherfliegen (Trichoptera) des Naturschutzgebietes „Lange Rhön“ in Unterfranken. – Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg **60**, 131-172.
- HACKER, H., RONKAY, L. & M. HREBLAY 2002: Hadeninae I. – Noctuidae Europaeae, volume **4**. – Sorø: Entomological Press, 419 S.
- HACKER, H. H., LEGRAIN, A. & M. FIBIGER 2008: Revision of the genus *Acontia* OCHSENHEIMER, 1816 and the tribus Acontiini GUENÉE, 1841 (Old World) (pls 1-38) (Lepidoptera: Noctuidae: Acontiinae). – Esperiana **14**, 7-533.
- HACKER, H. H., SCHREIER, H.-P. & B. GOATER 2012: Revision of the tribe Nolini of Africa and the Western Palaearctic Region (Lepidoptera, Noctuoidea, Noctuidae, Nolinae). – Esperiana **17**, 1-614.
- HÄßLEIN 1919: Eine Sammeltour durch die Frankenhöhe und den Steigerwald. – Entomologische Zeitschrift **33**, 58-59, 63-64.
- HÄTTENSCHWILER, P. 1977: Neue Merkmale als Bestimmungshilfe bei Psychiden und Beschreibung von drei neuen *Solenobia* DUP. Arten (Psychidae, Lepidoptera). – Mitteilungen Entomologische Gesellschaft Basel N.F. **27**, 33-60.
- HÄUBLER, Th. 2014: Bayerische Seide. Ein schöner Traum. – Regensburg: Pustet, 184 S.
- HALLMANN, C. A., SORG, M., JONGEJANS, E., SIEPEL, H., HOFLAND, N., SCHWAN H., STENMANS W., MÜLLER A., SUMSER H., HÖRREN TH., GOULSON D. & DE KROON H. 2017: More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. – PLoS ONE **12** (10), e0185809 (21 S.).
- HALX, G. 1956: Interessante Macrolepidopterenfunde aus der nahen Umgebung von Wörth/Don. (Nordbayern-Donautal). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **5**, 33-35, 44-47, 50-52.
- HANNEMANN, H.-J. 1961: Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera I. Die Wickler (s.str.) (Tortricidae). In: DAHL, F.: Die Tierwelt Deutschlands, **48**. Teil. Jena: Gustav Fischer Verlag, 233 S.
- HANNEMANN, H.-J. 1964: Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera II. Die Wickler (s.l.) (Cochylidae und Carposinidae). Die Zünslerartigen (Pyraloidea). In: DAHL, F.: Die Tierwelt Deutschlands, **50**. Teil. – Jena: Gustav Fischer Verlag, 401 S.
- HANNEMANN, H.-J. 1977: Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera III. Federmotten (Pterophoridae), Gespinstmotten (Yponomeutidae), Echte Motten (Tineidae). In: DAHL, F.: Die Tierwelt Deutschlands, **63**. Teil. – Jena: Gustav Fischer Verlag, 275 S.
- HANNEMANN, H.-J. 1995: Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera IV. Flachleibmotten (Depressariidae). In: DAHL, F.: Die Tierwelt Deutschlands **69**. Teil. – Jena, Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 192 S.
- HANNEMANN, H.-J. 1997: Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera V. Oecophoridae, Chimabachidae, Carcinidae, Ethmiidae, Stathmopodidae. In: DAHL, F.: Die Tierwelt Deutschlands **70**. Teil. – Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm: Gustav Fischer Verlag, 152 S.
- HARBICH, H. 1976 a: Zum Auftreten von *Celerio galii* (ROTTEMBURG, 1775) in den Jahren 1963 bis 1974 (Lep. Sphingidae). – Atalanta **7**, 27-30.
- HARBICH, H. 1976 b: Die Generationenfolge bei *Hyles euphorbiae* in der bayerischen Vorrhön – ein Beitrag zur Biologie dieser Spezies (Lep. Sphingidae). – Atalanta **7**, 133-138.
- HARBICH, H. 2004: Sphingidae 2003. – Atalanta **35** (3/4), 261-275.
- HARBRECHT, E. 2018: Hinweise zum Auftreten der Tomatenminiermotte (*Tuta absoluta*) in Deutschland. Freistaat Sachsen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Vortragsfolien (26 S.), im Netz abrufbar unter https://www.landwirtschaft.sachsen.de/download/Vortrag03_Tuta_absoluta_Harbrecht.pdf.
- HARTMANN, A. 1868: Ueber Microlepidopteren und eine *Sesia* an *Juniperus*. – Stettiner Entomologische Zeitung **29** (1-3), 109-110.

- HARTMANN, A. 1870: Die Kleinschmetterlinge der Umgegend Münchens und eines Theiles der bayerischen Alpen. – München: G. Franz'sche Kunst- und Buchhandlung, 96 S.
- HARZ, K. 1965: Die Invasion des Totenkopfschwärmers *Acherontia atropos* L. von 1964 in europäischer Sicht. – *Atalanta* **1**, 96-105.
- HARZ, K. 1967: Ergänzungen zum Bericht über den Totenkopfschwärmer und Windenschwärmer – Einflug 1964. – *Atalanta* **2**, 66.
- HASENFUSS, I. 1999: Erfolgreiche Entwicklung von *Aphomia sociella* in einem Vogelnistkasten. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **48** (3/4), 114.
- HASLBERGER, A. 2006: Neue und interessante Makrolepidopterenfunde aus Südostbayern (Lepidoptera: Hesperidae, Pieridae, Nymphalidae, Geometridae, Notodontidae, Noctuidae, Nolidae, Arctiidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **55** (1/2), 19-22.
- HASLBERGER, A. 2007: *Oligia dubia* (HEYDEMANN, 1942) erstmals in Deutschland nachgewiesen (Lepidoptera: Noctuidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **56** (1/2), 14-18.
- HASLBERGER, A. 2009: Neue und interessante Zünslernachweise aus Südostbayern (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **58** (1/2), 25-33.
- HASLBERGER, A. 2010: Interessante Nachweise von *Eupithecia dodoneata* GUENÉE, 1858 und *Eupithecia orphnata* W. PETERSEN, 1909, in Bayern (Lepidoptera: Geometridae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **59** (3/4), 88-91.
- HASLBERGER, A. 2011 a: Interessante Nachweise von Kleinschmetterlingen aus Bayern (Lepidoptera: Micropterigidae, Oecophoridae, Cosmopterigidae, Tortricidae, Pyralidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **60** (1/2), 13-22.
- HASLBERGER, A. 2011 b: *Ephestia unicolorella* STAUDINGER, 1881, in Bayern (Lepidoptera: Pyralidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **60** (1/2), 41-42.
- HASLBERGER, A. & A. HAUSMANN 2021: Insektenforschung „auf höchstem Niveau“: Die Schmetterlinge der Zugspitze (Insecta: Lepidoptera). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **70** (1/2), 49-71.
- HASLBERGER, A. & A. LEINGÄRTNER 2010: *Zygaena exulans* (HOHENWARTH, 1792) und *Leptopterix hirsutella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in den bayerischen Alpen: aktuelle Nachweise von verschollenen alpinen Arten (Insecta: Lepidoptera: Zygaenidae, Psychidae). – *Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik* **10**, 21-24.
- HASLBERGER, A. & A. H. SEGERER 2016: Systematische, revidierte und kommentierte Checkliste der Schmetterlinge Bayerns (Insecta: Lepidoptera). – *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft* **106** (Supplement), 1-336.
- HASLBERGER, A. & A. H. SEGERER 2020: Neu- und Wiederfunde von Schmetterlingen aus dem Nationalpark Berchtesgaden (Lepidoptera, Gracillariidae, Coleophoridae, Tortricidae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **64** (1), 61-63.
- HASLBERGER, A. & A. H. SEGERER 2021: Fünf Jahre "Checkliste der Schmetterlinge Bayerns": Eine Erfolgsgeschichte der bayerischen Insektenfaunistik auf neuestem Stand (Insecta: Lepidoptera). – *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft* **111**, 5-44.
- HASLBERGER, A., HUEMER, P. & A. H. SEGERER 2011: Ein unerwarteter Neufund für die deutsche Fauna: *Agonopterix cluniana* HUEMER & LVOVSKY, 2000 (Lepidoptera, Depressariidae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **55** (4), 239-241.
- HASLBERGER, A., GRÜNEWALD, T., LICHTMANNECKER, P., HEINDEL, R. & A. H. SEGERER. 2012: Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde aus Bayern im Rahmen des Projekts *Barcoding Fauna Bavarica* – 2. Beitrag (Insecta: Lepidoptera). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **61** (3/4), 60-70.
- HASLBERGER, A., LICHTMANNECKER, P., HEINDEL, R., GRÜNEWALD, T. & A. H. SEGERER 2014: Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde aus Bayern im Rahmen laufender Projekte zur genetischen Re-Identifikation heimischer Tierarten (BFB, GBOL) – 5. Beitrag (Insecta: Lepidoptera: Gracillariidae, Coleophoridae, Gelechiidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **63** (1/2), 10-13.
- HASLBERGER, A., GUGGEMOOS, T., LICHTMANNECKER, P., GRÜNEWALD, T. & A. H. SEGERER 2015: Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde aus Bayern im Rahmen laufender Projekte zur genetischen Re-Identifizierung heimischer Tierarten (BFB, GBOL) – 7. Beitrag (Insecta: Lepidoptera). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **64** (1/2), 34-47.
- HASLBERGER, A., LICHTMANNECKER, P., GRÜNEWALD, T., GUGGEMOOS, T. & A. H. SEGERER 2016: Neufunde faunistisch signifikanter Schmetterlingsarten in Bayern mit Anmerkungen zu anderen Bundesländern (Insecta: Lepidoptera: Nepticulidae, Gelechiidae, Coleophoridae, Pterophoridae, Tortricidae, Pyralidae) (9. Beitrag zur genetischen Re-Identifizierung heimischer Lepidoptera). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **65** (1/2), 13-27.

- HASLBERGER, A., SEGERER, A. H., GRÜNEWALD, T. & P. LICHTMANNECKER 2017: Ergänzungen, Aktualisierungen und Korrekturen zur Checkliste der Schmetterlinge Bayerns (2. Beitrag) (Insecta: Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **66** (1/2), 16-29.
- HASLBERGER, A., GOTTSCHALDT, K., LICHTMANNECKER, P., MEERKÖTTER, R., MORAWIETZ, B., VON SCHOLLEY-PFAB, A. & A. H. SEGERER 2020 a: Ergänzungen, Aktualisierungen und Korrekturen zur Checkliste der Schmetterlinge Bayerns (8. Beitrag) (Insecta: Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **69** (1), 9-15.
- HASLBERGER, A., GOTTSCHALDT, K.-D., GRÜNEWALD, TH., GUGGEMOSS, TH., HEINDEL, R., MORAWIETZ, B., V. SCHOLLEY-PFAB, A., WILLENBORG, K.-H. & A. H. SEGERER 2020 b: Ergänzungen, Aktualisierungen und Korrekturen zur Checkliste der Schmetterlinge Bayerns (9. Beitrag) (Insecta: Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **69** (3/4), 81-91.
- HASLBERGER, A., GUGGEMOSS, TH., GRÜNEWALD, TH., KATTARI SEN., S., LICHTMANNECKER, P., MEERKÖTTER, R., MORAWIETZ, B., STURM, R. & A. H. SEGERER 2021: Ergänzungen, Aktualisierungen und Korrekturen zur Checkliste der Schmetterlinge Bayerns (10. Beitrag) (Insecta: Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **70** (1/2), 23-34.
- HAUPT, L. 1854: Verzeichniss der um Bamberg bis jetzt aufgefundenen Schmetterlinge. – Ueber das Bestehen und Wirken des naturforschenden Vereins Bamberg **2**, 80-87.
- HAUSENBLAS, D. 2009: Korrekturen und Ergänzungen zur Mikrolepidopterenfauna Baden-Württembergs und angrenzender Gebiete. - 2. Beitrag. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart **44**, 81-106.
- HAUSER, E. 2012: Revision der Gattung *Rebelia* HEYLAERTS 1900 (Lepidoptera, Psychidae). – Linzer biologische Beiträge **44** (1), 181-306.
- HAUSMANN, A. 1988 a: Großschmetterlinge im Münchner Norden. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz **83**, 61-95.
- HAUSMANN, A. 1988 b: *Thera britannica* (TURNER, 1925) (= *Thera albonigrata* GORNIK) in Südbayern (Lep., Geom.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **37** (4), 101-103.
- HAUSMANN, A. 1989: *Eupithecia dodoneata* GUENÉE, 1957, neu für die Fauna Südbayerns (Lepidoptera, Geometridae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **38** (4), 114-116.
- HAUSMANN, A. 1990 a: Gedanken zu einem Dezemberfang von *Mythimna unipuncta* HAW. (Lep., Noct.). – Atalanta **21** (1/2), 63-64.
- HAUSMANN, A. 1990 b: *Noctua interjecta* HÜBNER, [1803]: Erstnachweis für die Südbayernfauna aus dem Münchner Norden (Lepidoptera, Noctuidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **39** (4), 127-128.
- HAUSMANN, A. 1990 c: Zur Dynamik von Nachtfalter-Artenspektren. Turnover und Dispersionsverhalten als Elemente von Verbreitungsstrategien. – Spixiana Supplement **16**, 1-222.
- HAUSMANN, A. 1991: Ergänzungen zur Großschmetterlingsfauna des Münchner Nordens (Lepidoptera). – Entomofauna **12** (6), 81-95.
- HAUSMANN, A. 2001: Introduction. Archiarinae, Orthostixinae, Desmobathrinae, Alsophilinae, Geometrinae. – In: A. HAUSMANN (Hrsg.): The Geometrid Moths of Europe **1**. – Senstrup: Apollo Books, 282 S.
- HAUSMANN, A. 2004: Sterrhinae. – In: A. HAUSMANN (Hrsg.): The Geometrid Moths of Europe **2**. – Senstrup: Apollo Books, 600 S.
- HAUSMANN, A. & A. H. SEGERER 2012: Ein Freilandfang des Wiener Nachtpfauenauges *Saturnia pyri* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) in Südbayern (Lepidoptera: Saturniidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **61** (3/4), 88.
- HAUSMANN, A. & J. Viidalepp 2012: Larentiinae I. – In: A. HAUSMANN (Hrsg.): The Geometrid Moths of Europe **3**. – Verlag, 743 S.
- HAUSMANN, A., HASZPRUNAR, G. & P. D. N. HEBERT 2011 a: DNA Barcoding the Geometrid Fauna of Bavaria (Lepidoptera): Successes, Surprises and Questions. – PLoS ONE **6** (2), e17134, 1-9.
- HAUSMANN, A., HASZPRUNAR, G., SEGERER A. H., SPEIDEL, W., BEHOUNEK, G. & P. D. N. HEBERT 2011 b: Now DNA-barcoded: the butterflies and larger moth of Germany (Lepidoptera: Rhopalocera, Macroheterocera). – Spixiana **34** (1), 47-58.
- HAUSMANN, A., HUEMER, P., LEE, K. M. & M. MUTANEN 2021: DNA barcoding and genomics reveal *Perizoma barrassoi* ZAHM, CIESLAK & HAUSMANN, 2006 as new for the fauna of Central Europe (Lepidoptera, Geometridae, Larentiinae). – Nota lepidopterologica **44**, 17-28.
- HEBAUER, F. 1986: Besonderheiten der Insektenwelt im Gebiet um Deggendorf. – Der Bayerische Wald **14**, 229-240.
- HEBERT, P. D. N., CYWINSKA, A., BALL, S. L. & J. R. DEWAARD 2003: Biological identifications through DNA barcodes. – Proceedings of the Royal Society B **270**, 313-321.
- HEIKKILÄ, M. & L. KAILA 2010: Reassessment of the enigmatic Lepidopteran Family Lypusidae (Lepidoptera: Tineoidea; Gelechioidea). – Systematic Entomology **35** (1), 71-89.

- HEIKKILÄ, M., MUTANEN, M., KEKKONEN, M. & L. KAILA 2013-14: Morphology reinforces proposed molecular phylogenetic affinities: A revised classification for Gelechioidea (Lepidoptera). – *Cladistics* (2014) **30** (6), 563-589; zuerst online publiziert **2013**, DOI: 10.1111/cla.12064.
- HEIKKILÄ, M., MUTANEN, M., WAHLBERG, N., SIHVONEN, P. & L. KAILA 2015: Elusive ditrysian phylogeny: an account of combining systematized morphology with molecular data (Lepidoptera). – *BMC Evolutionary Biology* **15**, 260. DOI: 10.1186/s12862-015-0520-0.
- HEIMPEL, H. 1954: Seide aus Regensburg. – *Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung* **62**, 270-298.
- HEINDEL, R. 2013: Zwei für Bayern neue Kleinschmetterlinge (Insecta: Lepidoptera). – *Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik* **12**, 75-76.
- HEINDEL, R. & H. ANWANDER 2006: Schmetterlinge (Lepidoptera). Seite 34-41. – In: REGIERUNG VON SCHWABEN (Hrsg.): *Das Benninger Ried*, Augsburg, 104 S.
- HEINDEL, R., BOLZ, R. & H. H. HACKER 2005: Bemerkenswerte Noctuidae- und Geometridae-Nachweise aus dem Gebiet der oberen Donau in Bayern (Insecta: Lepidoptera). – *Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik* **7**, 139-150.
- HEINICKE, W. 1955: *Hadena (Mamestra) texturata* ssp. *kitti* SCHAWERDA, eine für Deutschland neue Noctuide (Lep., Noct.). – *Entomologische Zeitschrift* **65**, 110-111.
- HEINICKE, W. 1956: Monographie über *Heliophobus (Hadena [Mamestra]) texturata* ALPHERAKY [sic], 1892 (Lep., Noctuidae). – *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft* **41**, 145-180.
- HEINICKE, W. 1993: Vorläufige Synopsis der in Deutschland beobachteten Eulenfalterarten mit Vorschlag für eine aktualisierte Eingruppierung in die Kategorien der „Roten Liste“ (Lepidoptera, Noctuidae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **37**, 73-121.
- HEINICKE, W. 2002: Eine exotische *Chrysodeixis*-Art (Lep., Noctuidae, Plusiinae) nach Sachsen-Anhalt eingeschleppt. – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **46** (3), 141-150.
- HEINRICH, R. 1924: Beitrag zur Gross-Schmetterlingfauna von Reichenhall, Eisenstein und Viechtach nebst biologischen Bemerkungen über einige Arten (Lep.). – *Deutsche Entomologische Zeitschrift* **1924**, 361-371.
- HEINZEL, G. 1925: Sammeltouren in Oberfranken (Hersbrucker und Fränkische Schweiz). – *Internationale Entomologische Zeitschrift* **19**, 291-292, 313-315, 322-323.
- HEISCHMANN, H. 1959: Vorfrühlings- und Spätherbstspanner bei der Ruine Speckfeld. – *Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung* **6**, 217-218.
- HEMMER, J. S. B. 1811: Die Geschichte der schädlichen Blüth-Raupe des Frostschnetterlings, *Phalena brumata* von ihrer Entstehung, Wachsthum, Verpuppung und Umverwandlung zum Frostschnetterling nach der Natur gezeichnet und ausgemahlt, Coburg.
- HEMMING, F. 1937: A bibliographical and systematic account of the entomological works of Jacob HÜBNER and of the supplements thereto by Carl GEYER[,] Gottfried Franz von FRÖLICH and Gottlieb August Wilhelm HERRICH-SCHÄFFER **1**, i-xxxiv, 1-605. – London: Royal Entomological Society of London.
- HEPPNER, J. B. 1981: The dates of E. J. C. ESPER's *Die Schmetterlinge in Abbildungen ... 1776-[1830]*. – *Archives of Natural History* **10** (2), 251-254.
- HEPPNER, J. B. 1982: Dates of selected Lepidoptera literature for the western hemisphere fauna. – *Journal of the Lepidopterists' Society* **36** (2), 87-111.
- HEPPNER, J. B. 2008: Butterflies and Moths (Lepidoptera), S. 626-672. – In: CAPINERA, J. L. (Hrsg.): *Encyclopaedia of Entomology*. 2nd edition. – Springer Science+Business Media B.V., *lxiii* + 4346 S.
- HERING, E. M. 1932: Die Schmetterlinge, nach ihren Arten dargestellt. – In: BROHMER, P., EHRMANN, P. & G. ULMER (Hrsg.): *Die Tierwelt Mitteleuropas. Ergänzungsband 1*. – Leipzig: Quelle & Meyer, 545 S.
- HERING, E. M. 1942 a: Die *Coleophora*-Arten an *Aster linosyris* (L.) Bernh. – *Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz* **52** (1), 29-40.
- HERING, E. M. 1942 b: Verkannte Coleophoren (Lep. Coleoph.). – *Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft* **11** (1/2), 20-26.
- HERING, E. M. 1957: Bestimmungstabellen der Blattminen von Europa einschliesslich des Mittelmeerbeckens und der Kanarischen Inseln, Band I-III. –s-Gravenhage: W. Junk, 1185 + 221 S.
- HERRICH-SCHÄFFER, G. A. W. 1840: Ordo II. Lepidoptera L. (Glossata F.) Schmetterlinge, Falter, S. 149-206. In: FÜRNROHR, A. E. (Hrsg.): *Naturhistorische Topographie von Regensburgs*, Bd. **3**: Fauna Ratisbonensis, oder Uebersicht der in der Gegend um Regensburg einheimischen Thiere. Regensburg: Manz, *xvi* + 478 S.
- HERRICH-SCHÄFFER, G. A. W. 1843-1856: Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, zugleich als Text, Revision und Supplement zu Jakob HÜBNER's Sammlung europäischer Schmetterlinge. – 6 Bände, Regensburg: Manz.

- HERRICH-SCHÄFFER, G. A. W. 1852-1856: Systema Lepidopterorum Europae. – In: Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, zugleich als Text, Revision und Supplement zu Jakob HÜBNER's Sammlung europäischer Schmetterlinge **6**, 1-72, 1-24 [Index]. – Regensburg: Manz.
- HERRICH-SCHÄFFER, G. A. W. 1857: 5. Insecten (= II. Nachtrag zur Fauna von 1854/55), S. 17-24. In: [Zool-Mineralog. Ver. Regensburg] (Hrsg.), Sammlungen des Vereins. – Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg **11**, 1-32.
- HERRICH-SCHÄFFER, G. A. W. 1858: [ohne Titel], S. 177-185. – In: G. A. W. HERRICH-SCHÄFFER & O. HOFMANN, III. Nachtrag und Berichtigungen zur Lepidopteren-Fauna von Regensburg. – Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg **12**, 177-193.
- HERRICH-SCHÄFFER, G. A. W. 1860 a: Revision der europäischen Schmetterlingsfauna. V. Tortricina. – Correspondenzblatt für Sammler von Insecten, insbesondere von Schmetterlingen **1** (5), 36-40, 42-48.
- HERRICH-SCHÄFFER, G. A. W. 1860 b: Ueber entomologische Reisen in die Alpen. – Correspondenzblatt für Sammler von Insecten, insbesondere von Schmetterlingen **1** (1), 2-4; (2), 9-12; (3), 17-19; (5), 33-36; (7), 49-52; (8), 57-59; (9), 65-66.
- HERRICH-SCHÄFFER, G. A. W. 1860-1861 a: A strange predicament. – Entomologist's Weekly Intelligenzer **9**, 14, 156.
- HERRICH-SCHÄFFER, G. A. W. 1860-1861 b: Revision der europäischen Schmetterlingsfauna. Tineinen. – Correspondenzblatt für Sammler von Insecten, insbesondere von Schmetterlingen (1860) **1** (1860), 25-28, 52-54, 59-61, 67-69, 76-79, 85-87; **2** (1861), 100-103, 106-107, 119, 133-135, 142-144, 158-160, 163-168, 173-174, [Schluß].
- HERRICH-SCHÄFFER, G. A. W. 1861 c: *Sesia affinis* STAUD. – Correspondenzblatt für Sammler von Insecten, insbesondere von Schmetterlingen **2**, 139.
- HERRICH-SCHÄFFER, G. A. W. 1863: Systematisches Verzeichniss [sic!] der Schmetterlinge von Europa. Dritte Auflage; mit Angabe des Vaterlandes. – Regensburg: Manz, 24 S.
- HERRICH-SCHÄFFER, G. A. W. 1865: Zwei neue Microlepidoptera von *Artemisia absinthium* aus den Gattungen *Depressaria* und *Bucculatrix*, S. 115-117. In: HERRICH-SCHÄFFER, G. A. W.: Ein Ausflug ins Ober-Engadin. – Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg **19**, 109-113, 115-117.
- HERRICH-SCHÄFFER, G. A. W. 1871: Systematisches Verzeichniss [sic!] der Schmetterlinge von Europa. Vierte Auflage; mit Angabe des Vaterlandes. – Regensburg: Verlag G. Manz.
- HERRICH-SCHÄFFER, G. A. W. & E. HOFMANN 1861: Ausbeute im Frühling 1861. – Correspondenzblatt für Sammler von Insecten, insbesondere von Schmetterlingen **2**, 139-141.
- HEUBERGER, E. 1979: Die Schmetterlingsfauna um Kallmünz. – Zulassungsarbeit für die erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen 1979/II, Universität Regensburg, 134 + 1 S.
- HIRTZ, A. 1921: Erlangens Käfer und Schmetterlinge. – Erlanger Heimatbuch **1**, 18-27.
- HOCK, K. 1906: Ueber die Verbreitung der Schmetterlinge in der Umgegend von Aschaffenburg. – Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Aschaffenburg **5**, 75-79.
- HOCK, K. 1907: Ueber das Vorkommen des Oleanderschwärmers in Aschaffenburg 1906. – Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Aschaffenburg **6**, 70-72.
- HOCK, O. 1973: Der Eichenprozessionsspinner. – Spessart **1973** (7), 22.
- HOCK, W., KINKLER, H., LECHNER, R., NIPPEL, F., PÄHLER, R., RETZLAFF, H., VON DER SCHULENBURG, H., SCHULZE, W., SCHUMACHER, H., VORBRÜGGEN, W., WASNER, U., WEIDNER, A. & W. WITTLAND 1997: Praxishandbuch Schmetterlingsschutz. – LÖBF-Reihe Artenschutz **1**, 1-286. Leverkusen: Heggen-Druck.
- HÖCKER, R. & S. WOLF 2014: Weiße Maulbeerbäume (*Morus alba* L.) als Kulturrelikte regionaler Seidenproduktion in Ansbach. – RegnitzFlora - Mitteilungen des Vereins zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes **6**, 36-54.
- HÖFER, W. 1930: Kleine Mitteilungen: *Lemonia taraxaci*. – Entomologische Zeitschrift **44**, 181-182.
- HOFMANN, A. & W. G. TREMEWAN 2010: A revised check-list of the genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Lepidoptera: Zygaenidae, Zygaeninae), based on the biospecies concept. – Entomologists Gazette **61** (2), 119-131.
- HOFMANN, F. 1860 a: Nepticulae bred. – Entomologist's Weekly Intelligenzer **8**, 36.
- HOFMANN, F. 1860 b: Discovery of the food-plant of *Nemotois scabiosellus*. – Zoologist **18**, 7216.
- HOFMANN, F. 1860 c: Larva of *Nemotois*? Larva in *Anthemis tinctoria*. – Entomologist's Weekly Intelligenzer **9**, 28-29.
- HOFMANN, F. 1861: Observations at Ratisbon. – Entomologist's Weekly Intelligenzer **10**, 109.
- HOFMANN, O. 1857: Natural history of *Nemotois dumerilellus*. – Zoologist **15**, 5828.
- HOFMANN, O. 1858: Ueber die Nepticulen, S. 185-193. In: G.A.W. HERRICH-SCHÄFFER & O. HOFMANN, III. Nachtrag und Berichtigungen zur Lepidopteren-Fauna von Regensburg. – Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg **12**, 177-193.

- HOFMANN, O. 1859: Ueber die Naturgeschichte der Psychiden, eine Insektengruppe aus der Ordnung der Lepidoptera. – Inaugural-Dissertation, Erlangen.
- HOFMANN, O. 1860 a: *Depressaria* larvae. – Entomologist's Weekly Intelligenzer **8**, 92.
- HOFMANN, O. 1860 b: Ueber die Naturgeschichte der Psychiden. – Berliner Entomologische Zeitschrift **4**, 1-53.
- HOFMANN, O. 1861: Zur Naturgeschichte der Micropteryginen. – Correspondenzblatt für Sammler von Insecten, insbesondere von Schmetterlingen **2**, 116-117.
- HOFMANN, O. 1868 a: Die ersten Stände von *Crambus pratorum* F. und *Stathmogoda* [sic!] *pedella*. – Stettiner Entomologische Zeitung **29** (1-3), 32-34.
- HOFMANN, O. 1868 b: Ueber *Oecophora devotella* HEYD. – Stettiner Entomologische Zeitung **29** (7-9), 292-293.
- HOFMANN, O. 1868 c: Beiträge zur Naturgeschichte der Tineinen. – Stettiner Entomologische Zeitung **29** (10-12), 385-391.
- HOFMANN, O. 1869 a: Beiträge zur Naturgeschichte der Coleophoren. – Stettiner Entomologische Zeitung **30**, 107-122, 187-190.
- HOFMANN, O. 1869 b: Beiträge zur Kenntnis der Parthogenesis. – Stettiner Entomologische Zeitung **30**, 299-303.
- HOFMANN, O. 1871 a: Naturgeschichte der *Heliozela stanneella* FR. – Stettiner Entomologische Zeitung **32**, 44-47.
- HOFMANN, O. 1871 b: Lepidopterologischer Beitrag. – Stettiner Entomologische Zeitung **32**, 219-223.
- HOFMANN, O. 1877: Beiträge zur Kenntnis der Coleophoren. – Correspondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg **31**, 28-31.
- HOFMANN, O. 1888: Beiträge zur Kenntnis der Butaliden. – Stettiner Entomologische Zeitung **49**, 335-347.
- HOFFMANN [sic!], O. 1893: Beiträge zur Naturgeschichte der Tineinen. – Stettiner Entomologische Zeitung **54**, 307-311.
- HOFMANN, O. 1896: Die deutschen Pterophorinen. – Bericht des naturwissenschaftlichen Vereines zu Regensburg **5**, 25-219.
- HOFMANN, O. 1898 a: *Elachista martinii* nov. sp. – Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris **11**, 143-146.
- HOFMANN, O. 1898 b: Die Orneodiden (Alucitiden) des paläarktischen Gebietes. – Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris **11**, 329-359.
- HOFMANN, O. 1898 c: Beobachtungen über die Naturgeschichte einiger Pterophoriden-Arten. – Illustrierte Zeitschrift für Entomologie **3**, 306-308, 339-342.
- HOFMANN, O. 1898 d: *Elachista martinii* nov. sp. – Bericht des naturwissenschaftlichen Vereines zu Regensburg **6**, 49-52.
- HOFMANN, O. & G. A. W. HERRICH-SCHÄFFER 1854-1855: Die Lepidopteren-Fauna der Regensburger Umgegend. – Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg (1854) **8** (7), 101-109; (8), 113-128; (9), 129-144; (11), 167-176; (12), 177-190; (1855) **9** (5), 57-72; (6), 73-88; (9), 133-136; (10), 137-149.
- HOFMANN, O. & G. A. W. HERRICH-SCHÄFFER 1855: Nachtrag zur Lepidopteren-Fauna von Regensburg. – Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg **9**, 182.
- HOFMANN, O. & G. A. W. HERRICH-SCHÄFFER 1858: III. Nachtrag und Berichtigungen zur Lepidopteren-Fauna von Regensburg. – Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg **12**, 177-193.
- HOLIK, O. 1941: Montane und submontane Rassen der *Zygaena purpuralis* BRÜNN. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **31**, 726-780.
- HÖRHAMMER, C. 1919: Über das Vorkommen von *Plusia v-argenteum* in den bayerischen Bergen. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **11**, 24.
- HÖRHAMMER, C. 1934: Die bayerische *Leucania sicula* TR. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **24** (2), 66-71.
- HÖRHAMMER, C. 1936: Einige bemerkenswerte und neue Funde für Südbayern. – Entomologische Zeitschrift **50**, 357-360.
- HÖRHAMMER, C. 1950: Notiz zum Vorkommen der *Rebelia bavarica* WEHRLI in Bayern. – Entomologische Zeitschrift **60** (5), 38-39.
- HÖRHAMMER, C. 1951: *Cidaria varonaria* VORBR. und MÜLLER-RUTZ. – Entomologische Zeitschrift **61** (16), 121-123.
- HUBER, J. A. 1969 a: Blattminen Schwabens. – Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg **23**, 3-136.
- HUBER, J. A. 1969 b: Pflanzengallen Schwabens. – Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg **23**, 137-204.
- HÜBNER, J. 1790: Beiträge zur Geschichte der Schmetterlinge **2**, Intro und Erster Theil (1): [1]-[6]-7-31-[32], Taf. I-IV; (2): [33]-[35]-36-56, Taf. I-IV; (3): [57]-[59]-60-70, Taf. I-IV; (4), Nachtrag und Register: [81]-[83]-100-[101]-[103]-104-128-[129]-[135], Taf. I-IV. – Augsburg: Zu finden bey dem Verfasser.
- HÜBNER, J. 1816-1826: Verzeichniß bekannter Schmetterlinge. – Augsburg: bey dem Verfasser zu finden, S. (Verzeichniß) [1]-[3]-4-6-[7]-8-431, (Anzeiger) [1]-2-72.

- HÜBNER, J. 1822: Systematisch-alphabetisches Verzeichniß aller bisher bey den Fürbildungen zur Sammlung europäischer Schmetterlinge abgegebenen Gattungsbenennungen; mit Vormerkung auch augsburgischer Gattungen. – Augsburg: bey dem Verfasser zu finden, VI + 81 S.
- HUEMER, P. 1987: Zwei für Deutschland neue Arten der Gattung *Caryocolum* (Lepidoptera, Gelechiidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **36** (2), 48-49.
- HUEMER, P. 1988: A taxonomic revision of *Caryocolum* (Lepidoptera: Gelechiidae). – Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology series **57** (3), 439-571.
- HUEMER, P. 1989: Eine neue, gallenerzeugende *Caryocolum*-Art aus Mitteleuropa (Lepidoptera: Gelechiidae). – Nota lepidopterologica **12** (1), 21-28.
- HUEMER, P. 1992: Der *Teleiodes vulgella*-Artenkomplex in Europa (Lepidoptera: Gelechiidae). – Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen **44** (1/2), 1-14.
- HUEMER, P. 1993 a: *Caryocolum viscariella* (STANTON) und *C. albifaciella* (HEINEMANN) sp. rev., zwei distinkte Arten (Lepidoptera: Gelechiidae). – Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen **45** (1/2), 27-34.
- HUEMER, P. 1993 b: Bemerkungen zur morphologischen Differenzierung von *Dichrorampha bugnionana* (DUPONCHEL, 1843) in den Alpen (Insecta: Lepidoptera, Tortricidae). – Berichte des naturwissenschaftlichen-medizinischen Verein Innsbruck **80**, 337-347.
- HUEMER, P. 1993 c: Subspeziationstrends von *Dichrorampha cacaleana* (HERRICH-SCHÄFFER) (Lepidoptera, Tortricidae). – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **83**, 109-117.
- HUEMER, P. 1998: Neue Erkenntnisse zur Identität und Verbreitung europäischer *Oegoconia*-Arten (Lepidoptera, Autostichidae). – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **88**, 99-117.
- HUEMER, P. 2013: Die Schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera). Systematische und faunistische Checkliste. – Innsbruck: Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H., Studiohefte **12**, 304 S.
- HUEMER, P. 2020: Integrative revision of the *Caryocolum schleichi* species group - a striking example of a temporally changing species concept (Lepidoptera, Gelechiidae). – Alpine Entomology **4**, 39-63.
- HUEMER, P. & S. ERLEBACH 1999: *Pammene laserpitiana* sp. n., ein neuer Endemit der Südalpen. – Quadrifina **2**, 231-240.
- HUEMER, P. & A. HAUSMANN 1998: *Scotopteryx ignorata* sp. n., eine bisher übersehene europäische Art des *Scotopteryx mucronata-luridata*-Komplexes (Geometridae). – Nota lepidopterologica **21** (4), 240-263.
- HUEMER, P. & A. HAUSMANN 2009: A new expanded revision of the European high mountain *Sciadia tenebraria* species group (Lepidoptera: Geometridae). – Zootaxa **2117**, 1-30.
- HUEMER, P. & P. D. N. HEBERT 2015: DNA-Barcoding der Schmetterlinge (Lepidoptera) Vorarlbergs (Österreich) - Erkenntnisse und Rückschlüsse. – inatura - Forschung online **15**, 36 Seiten.
- HUEMER, P. & O. KARSHOLT 1998: A review of the Old World *Scrobipalpula* (Gelechiidae), with special reference to central and northern Europe. – Nota lepidopterologica **21** (1), 37-65.
- HUEMER, P. & O. KARSHOLT 1999: Gelechiidae I (Gelechiinae: Teleiodini, Gelechiini). In: P. HUEMER, O. KARSHOLT & L. LYNEBORG (Hrsg.): Microlepidoptera of Europe **3**. – Stenstrup: Apollo Books, 356 S.
- HUEMER, P. & O. KARSHOLT 2010: Gelechiidae II (Gelechiinae: Gnorimoschemini). In: P. HUEMER, O. KARSHOLT & M. NUSS (Hrsg.): Microlepidoptera of Europe **6**. – Stenstrup: Apollo Books, 586 S.
- HUEMER, P. & O. KARSHOLT 2020: Commented checklist of European Gelechiidae (Lepidoptera). – ZooKeys **921**, 65-140.
- HUEMER, P. & W. RABITSCH 2002: Schmetterlinge (Lepidoptera), S. 354-362. In: ESSL, F. & W. RABITSCH (Umweltbundesamt Wien, Hrsg.): Neobiota in Österreich. – Wien: Manz Crossmedia, 432 S.
- HUEMER, P. & K. SATTLER 1992: Ergänzende Bemerkungen zur Speziation alpiner *Sattleria* (Lepidoptera: Gelechiidae). – Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen **44** (3/4), 59-73.
- HUEMER, P. & K. SATTLER 1995: A taxonomic revision of Palaearctic *Chinodes* (Lepidoptera: Gelechiidae). – Beiträge zur Entomologie **45**, 3-108.
- HUEMER, P. & G. TARMANN 1989: *Udea carniolica* n. sp. – eine neue Pyraliden-Art aus den Süd- und Südostalpen (Lepidoptera: Pyralidae). – Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen (1988) **40** (3/4), 83-90.
- HUEMER, P. & G. TARMANN 1992: Westpaläarktische Gespinnsmotten der Gattung *Kessleria* NOWICKI: Taxonomie, Ökologie, Verbreitung. (Lepidoptera, Yponomeutidae). – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft (1991) **81**, 5-110.
- HUEMER, P. & G. TARMANN 1997: Die *Ancylis badiana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) - Gruppe in Europa: ein verkannter Kleinschmetterlings-Artenkomplex (Lepidoptera, Tortricidae). – Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum **77**, 203-222.

- HUEMER, P., FRIEBE, J. G., WIESMAIR, B., MAYR, T., HIEMANN, U. & CH. SIEGEL 2015: Zur Verbreitung von *Perizoma juracolaria* (Lepidoptera, Geometridae, Larentiinae) – Erstnachweise aus Österreich, Liechtenstein und Italien. – *inatura - Forschung online* **25**, 9 Seiten.
- HUEMER, P., HIEMANN, U., MAYR, T. & J. G. FRIEBE 2021: Ergänzungen und Korrekturen zur Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) Vorarlbergs. – *inatura - Forschung online* **83**, 11 S.
- HUERTAS DIONISIO, M. 2007: Estados inmaduros de Lepidoptera (XXX). Tres especies del género *Ephestia* GUENÉE, 1845 en Huelva, España (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae). – *SHILAP Revista de Lepidopterología* **35** (140), 381-399.
- ICZN = INTERNATIONAL COMMISSION ON ZOOLOGICAL NOMENCLATURE 1999: International Code of Zoological Nomenclature. 4th Edition. – London: The International Trust for Zoological Nomenclature, XXIX + 306 S.
- IPBES 2019: Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. In: BRONDIZIO, E.S., SETTELE, J., DÍAZ, S. & H. T. NGO (Hrsg.). IPBES Sekretariat, Bonn.
- ITÄMIES, J., MUTANEN, M. & P. LANKINEN 2003: Revision of the European *Aethes rubigana* complex with a description of genetically confirmed *Aethes kyrkii* sp. n. (Lepidoptera, Tortricidae). – *Insect Systematics and Evolution* **34** (1), 3-14.
- JÄCKH, E. 1957: Eine weitere in Deutschland an *Aster linosyris* (L.) BERNH. lebende *Coleophora*-Art. – *Deutsche Entomologische Zeitschrift* (N. F.) **4**, 54-60.
- JÄCKH, E. 1959: Beitrag zur Kenntnis der Oecophoridae, die Gattung *Tubuliferola* STRAND, 1917 (Lep.). – *Deutsche Entomologische Zeitschrift* (N.F.) **6**, 174-184.
- JÄCKH, E. 1960: Eine neue Art aus der Gattung *Pseudeucosma* OBR. *Pseudeucosma subtiliana* nova species (Lepidoptera Tortricidae Eucosmini). – *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, Ser. II **3**, 127-135.
- JOHANSSON, R., NIELSEN, E. S., VAN NIEUKERKEN, E. J. & B. GUSTAFSON 1990: The Nepticulidae and Opistegidae (Lepidoptera) of North West Europe. – *Fauna entomologica Scandinavica* **23** (Teil 1): 1-413, (Teil 2) 414-739. – Leiden, New York, København, Köln: E. J. Brill / Scandinavian Science Press Ltd.
- JÜNGLING, G. 1929: Ein Fall von Koprophagie (Kotfressen) bei *Scopelosoma satellitia* L. (Lep.). – *Entomologische Zeitschrift* **43**, 57.
- KÄSER, O. 1953/54: Die Großschmetterlinge des Stadtkreises Augsburg und seiner Umgebung. – *Berichte der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg* **6**, 7-51.
- KAILA, L. 1999: Phylogeny and classification of the Elachistidae s.s. (Lepidoptera: Gelechioidea). – *Systematic Entomology* **24** (2), 139-169.
- KAILA, L. 2015: The *Elachista dispunctella* (DUPONCHEL) complex (Lepidoptera, Elachistidae) revisited, with exceptional level of synonymy. – *Zootaxa* **3980** (3), 301-358. DOI: 10.11646/zootaxa.3980.3.1.
- KAILA, L. & P. G. VARALDA 2004: The *Elachista juliensis* complex revisited (Elachistidae). – *Nota lepidopterologica* **27** (2/3), 217-237.
- KAILA, L., BENGTTSSON, B. Å., ŠULCS, I. & J. JUNNILAINEN 2001: A revision of the *Elachista regificella* SIRCOM -complex (Lepidoptera: Elachistidae). – *Entomologica Fennica* **12**, 153-168.
- KAILA, L., MUTANEN, M. & T. NYMAN 2011: Phylogeny of the mega-diverse Gelechioidea (Lepidoptera): Adaptations and determinants of success. – *Molecular Phylogenetics and Evolution* **61**, 801-809. DOI: 10.1016/j.ympev.2011.08.016.
- KAILA, L., BARAN, T. & M. MUTANEN 2015: A revision of the *Elachista dispilella* complex (Lepidoptera: Gelechioidea: Elachistidae). – *Zootaxa* **3963** (4), 301-358. DOI: 10.11646/zootaxa.3963.4.3.
- KALLIES, A. 1997: Synopsis der in der Bundesrepublik Deutschland nachgewiesenen Glasflügler-Arten (Lep., Sesiidae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **41** (2), 107-111.
- KALLIES, A. 2011: New species and taxonomic changes in Sesiini from Asia and Europe (Sesiidae). – *Nota lepidopterologica* **34** (2), 151-161.
- KALLIES, A. & T. SOBCZYK 1993: Zum Vorkommen von *Synansphecchia triannuliformis* (FREYER, 1845) in Deutschland (Lepidoptera, Sesiidae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **37** (2), 133-136.
- KALLIES, A. & T. SOBCZYK 2001: Verbreitung und Ökologie des Grasnelken-Glasflüglers, *Pyropteron muscaeforme* (ESPER, 1783), in Deutschland (Lepidoptera: Sesiidae). – *Nachrichten des Entomologischen Verein Apollo*, N. F. **22** (3), 149-158.
- KARISCH, T. 1998: Zur Schmetterlingsfauna der Moore des Brockengebietes (Insecta: Lepidoptera). – *Hercynia*, N. F. **31**, 229-268.
- KARL, G. 2010: *Duponchelia fovealis* (ZELLER, 1847), Erstnachweis für Südostbayern. – *Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau* **10** (1), 87-89.
- KARL, G. 2011: *Duponchelia fovealis* ZELLER, 1847 - Erstnachweis für Südostbayern (Lepidoptera: Crambidae, Spilomelinae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **60** (1/2), 39-41.

- KARL, G. 2013: „Kleinschmetterlinge in Südostbayern“. – Bund Naturschutz Kreisgruppe Altötting, 80 S.
- KARLE-FENDT, A. 2016: Aktuelle Ergänzung zum Vorkommen von *Eriogaster arbusculae* (FREYER, 1849) in den Allgäuer Alpen (Insecta: Lepidoptera: Lasiocampidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **16**, 55-58.
- KARLE-FENDT, A. & W. WOLF 2015 a: *Eriogaster arbusculae* (FREYER, 1849) in den Allgäuer Alpen: Aktuelle Nachweise der in Deutschland verschollenen alpinen Art (Insecta: Lepidoptera: Lasiocampidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **15**, 33-38.
- KARLE-FENDT, A. & W. WOLF 2015 b: Ein Vorkommen von *Exapate duratella* HEYDEN, 1864 in den Allgäuer Hochalpen (Insecta: Lepidoptera: Tortricidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **15**, 39-42.
- KARLE-FENDT, A. & W. WOLF 2016: Aktuelle Vorkommen von *Oreana helvetica* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851) und *Oreana lugubralis* (LEDERER, 1857) in den Allgäuer Alpen (Lepidoptera: Crambidae: Glaphyriinae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **16**, 59-61.
- KARLE-FENDT, A. & W. WOLF 2018: Zum Vorkommen von Arten der Gattung *Kessleria* (NOWICKI, 1864) in Bayern. – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **16**, 51-58.
- KARSHOLT, O. 1997: The genus *Chrysoclista* STANTON, 1854 in Europe (Lepidoptera, Agonoxenidae). – Entomologiske Meddelelser **65**, 29-33.
- KARSHOLT, O. & E. J. VAN NIEUKERKEN 2013: Lepidoptera, Moths. – Fauna Europaea version 2.6.2, <http://www.faunaeur.org> [Stand 29.8.2013].
- KARSHOLT, O. & P. S. NIELSEN 2013: Revideret fortegnelse over Danmarks Sommerfugle. *Revised checklist of the Lepidoptera of Denmark*. – København: Lepidopterologisk Forening, 120 S.
- KARSHOLT, O. & J. RAZOWSKI 1996: The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist. – Stenstrup: Apollo Books, 380 S.
- KARSHOLT, O. & T. RUTTEN 2005: The genus *Bryothropa* HEINEMANN in the western Palaearctic (Lepidoptera: Gelechiidae). – Tijdschrift voor Entomologie **148**, 77-207.
- KARSHOLT, O., MUTANEN, M., LEE, S. & L. KAILA 2013: A molecular analysis of the Gelechiidae (Lepidoptera, Gelechioidea) with an interpretative grouping of its taxa. – Systematic Entomology **38** (2), 334-348.
- KAWAHARA, A. Y., PLOTKIN, D., OHSHIMA, I., LOPEZ-VAAMONDE, C., HOULIHAN, P. R., BREINHOLT, J. W., KAWAKITA, A., XIAO, L., REGIER, J. C., DAVIS, D. R., KUMATA, T., SOHN, J.-C., DE PRINS, J. & C. MITTER 2017: A molecular phylogeny and revised higher-level classification for the leaf-mining moth family Gracillariidae and its implications for larval host-use evolution. – Systematic Entomology **42** (1), 60-81.
- KEFERSTEIN 1864: Einige Bemerkungen über die Schmetterlingsfauna von Reichenhall und Gastein. – Stettiner Entomologische Zeitung **25**, 103-105.
- KIEFER, O. 1933: Macrolepidopterologische Sammeltage im Allgäu (Juli/August 1931/32). – Internationale Entomologische Zeitschrift **27**, 81-85.
- KIM, S.-S., KWON, T.-S. & C. M. LEE 2015: Effect of military activity on butterfly (Lepidoptera) communities in Korea: Conservation and maintenance of red listed species. – European Journal of Entomology **112** (4), 770-777. DOI: 10.14411/eje.2015.099.
- KINKLER, H. & S. LÖSER 1982: Ein Beitrag zur Nachtfalterfauna des Naturschutzgebietes „Murnauer Moos“, Oberbayern und der unmittelbaren Umgebung (Lepidoptera, Macroheterocera). – Entomofauna, Supplement **1**, 345-367.
- KINKLER, H. & G. SWOBODA 1978: Beitrag zum Vorkommen von *Noctua interposita* HÜBNER (Noctuidae) in der Bundesrepublik Deutschland. – Nota lepidopterologica **1** (3), 125-128.
- KIRICHENKO, N., HUEMER, P., DEUTSCH, H., TRIBERTI, P., ROUGERIE, R. & C. LOPEZ-VAAMONDE 2015: Integrative taxonomy reveals a new species of *Callisto* (Lepidoptera, Gracillariidae) in the Alps. – ZooKeys **473**, 157-176.
- KIRTI, J. S. & N. S. GILL 2007: Revival of genus *Patania* MOORE and reporting of a new species *menoni* (Pyraustinae: Pyralidae: Lepidoptera). – Journal of Entomological Research **31** (3), 265-275.
- KLIMESCH, J. 1953: Die europäischen *Trifurcula*- und *Ectoedemia*-Arten (Lep., Neptculidae). – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **38**, 160-170, 191-196.
- KLIMESCH, J. 1956: Die Arten der *Acrolepia granitella* Tr. - Gruppe. Ein Beitrag zur Genitalmorphologie der Acrolepiidae sowie Beschreibung von 6 neuen Arten (Lep. Acrolepiidae). – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **41**, 129-144.
- KLIMESCH, J. 1990: Über eine Microlepidopterenausbeute aus der Oberpfalz. – Atalanta **20** (1989), 135-145.
- KLIMSA, E. 2016: Insekten und Spinnen: Feststellungen in der mittleren Oberpfalz 2016 (I). – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **12** (1), 33-64.
- KLIMSA, E. 2017: Insekten und Spinnen: Feststellungen in der mittleren Oberpfalz 2016 (II). – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **12** (2), 171-213.
- KNÖRZER, A. 1909/10: Mediterrane Tierformen innerhalb der deutschen Grenzen. – Entomologische Zeitschrift **23**, 107-111.

- KNÖRZER, A. 1914: Bemerkenswerte Erscheinungen unter der Kleintierwelt der Eichstätt Gegend. – Wissenschaftliche Beilage zum Jahresberichte der Königlichen Realschule Eichstätt **1913/14**, 35 S.
- KNÖRZER, A. 1918: Beiträge zur Kenntnis der mittelfränkischen Insektenfauna. I. Zusammenstellung der um Eichstätt vorkommenden Tagfalter und Schwärmer. – Wissenschaftliche Beilage zum Jahresberichte der K. Realschule Eichstätt **1917/18**, 15 S.
- KNÖRZER, A. 1924: Bemerkenswerte Erscheinungen unter der Insektenwelt des oberbayerischen Inntals. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **14** (1-5), 10-17.
- KOBES, L. 1957: Die Zucht von *Rhyacia castanea* ESP. (Lepidopt. Noct.). – Entomologische Zeitschrift **67**, 25-28.
- KOBES, L. 1958: Raupenzuchtversuche. – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **5**, 114, 117-118.
- KOBES, L. 1959: Das Vorkommen und die Variationsbreite von *Plusia confusa* STPH. (= *Pl. gutta* GN.) im mittelfränkischen Raum. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **8** (7), 66.
- KOBES, L. 1964: Aus der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft Nordbayern. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **13** (10), 104.
- KOBES, L. 1967: Beobachtungen bei der Zucht von *Lycophotia molothina* (Lep., Noctuidae). – Entomologische Zeitschrift **77**, 134-141.
- KOBES, L. 1973: Eine neue Species der Gattung *Griposia* TAMS (Lepidoptera, Noctuidae, Cuculliinae). – Entomologische Zeitschrift **83**, 225-228.
- KOCH, M. 1984: Schmetterlinge, Tagfalter, Eulen, Schwärmer, Spinner & Spanner. Ausgabe in einem Band, bearbeitet von W. HEINICKE. – Leipzig, Radebeul: Neumann Verlag, 792 S.
- KÖHLER, J. 1991: *Paranthrene novaki* TOŠEVSKI 1987 auch in Deutschland (Lepidoptera: Sesiidae). – Entomologische Zeitschrift **101** (15), 273-278.
- KÖSTLER E. & B. KROGOLL 1991: Auswirkungen von anthropogenen Nutzungen im Bergland - Zum Einfluss der Schafbeweidung (Literaturauswertung). – Berichte der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege Beiheft **9**, 1-74.
- KÖSTLER, W. 2017: Schafbeweidung als Pflegekonzept im geplanten Naturschutzgebiet „Pegnitztal Ost“ in Nürnberg. Eine naturschutzfachliche Bewertung aus entomologischer Sicht. – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **33**, 7-14.
- KOLBECK, H. & K. LOOS 1995: Neue Glasflügler für die Fauna Bayerns (Lepidoptera, Sesiidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **1**, 171-174.
- KOLBECK, H. & H. PRÖSE 1997: Revision der bayerischen Elachistiden in der Zoologischen Staatssammlung München mit einer Übersicht der derzeit aus Bayern bekannten Arten (Lepidoptera: Elachistidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **2**, 155-176.
- KOLBECK, H., LICHTMANNECKER, P. & H. PRÖSE 2005: Neue und bemerkenswerte Funde von Kleinschmetterlingen aus Bayern (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **7**, 151-158.
- KONRAD, H. 2010: Faunistische Untersuchung der Schilfeulen im Ainringer Moor (Lepidoptera: Noctuidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **59** (3/4), 72-78.
- KONRAD VON MEGENBERG = CONRADUS DE MONTEPUELLARUM 1348-1353: *Yconomica, Liber I, Tractatus 3, Capitulum 41 de vestitore*. [Nach Handschrift Bibliotheca Colombina Ms. 7-7-32 (alt 11750, Z 137.6), Deutschland, 1458: fol. 36vb-37ra]. – Edition KRÜGER, S. (1973): KONRAD VON MEGENBERG. Werke. Ökonomik (Buch I). – Monumenta Germaniae Historica 500-1500. Staatsschriften des späteren Mittelalters **3**, Die Werke des KONRAD VON MEGENBERG. 5. Stück: Yconomica. – Stuttgart: Anton Hiersemann, XXXIX + 390 S.
- KOSTER, S. & S. SINEV 2003: Momphidae, Batrachedridae, Stathmopodidae, Agonoxenidae, Cosmopterigidae, Chrysopeleidae. – In P. HUEMER, O. KARSHOLT and L. LYNEBORG (Hrsg): Microlepidoptera of Europe **5**. – Stenstrup: Apollo Books, 387 S.
- KÖSTLER, W. 1980: Beobachtungen bei der Zucht von *Thyris fenestrella* (Lep.: Thyrididae). – Entomologische Zeitschrift **90**, 267-270.
- KÖSTLER, W. 2003: Zur Nahrungsökologie der Subspecies *callunae* (SPULER, 1910) des Heide-Grünwidderchens *Rhagades (Rhagades) pruni* Denis & Schiffermüller, 1775 (Lepidoptera: Zygaenidae). – Galathea **19** (2), 57-70.
- KÖSTLER, W. 2007: Ein Massenaufreten des Eichen-Prozessionsspinners *Thaumetopoea processionea* L., 1758 im Stadtgebiet von Nürnberg (Lepidoptera, Thaumetopoeidae). – Galathea **23** (1), 25-31.
- KÖSTLER, W. 2010: Erstnachweis des Buchsbaumzünslers *Diaphania perspectalis* (WALKER, 1859) – syn. *Glyphodes perspectalis* – für die Fauna Bayerns (Lepidoptera, Pyralidae). – Galathea **26** (3), 151-153.
- KÖSTLER, W. 2012: Adaption des Mittleren Weinschwärmers *Deilephila elpenor* (LINN., 1758) an einen aquatisch geprägten Lebensraum unter Nutzung von drei bisher unbekannten Nahrungspflanzen (Lepidoptera, Sphingidae). – Galathea **28**, 23-27.

- KOVÁCS, Z. & S. KOVÁCS 2020: Tribul Cochylini (Lepidoptera, Tortricidae) în România. Partea V. (*Cryptocochylis*, *Pontoturania*, *Falseuncaria*, *Cochylis*, *Longicornutia*, *Diceratura*, *Brevicornutia*, *Cochylidia*, *Neocochylis*, *Cochylischroa*, *Thyraylia*, *Eulia*, completări, corectări, concluzii). – Buletin de Informare Entomologică **31**, 5-61.
- KOZHANCHIKOV, I. V. 1969: Fauna of the U.S.S.R., Lepidoptera Volume III No. 2: Psychidae. – Zoological Institute of the Academy of Sciences of the USSR, translated from Russian. – Jerusalem: Israel Program for Scientific Translations (IPST), 525 S.
- KOZLOV, M. V. & L. KAILA 2001: The identity of *Tinea megerlella* HÜBNER, [1810] - a long lasting confusion between *Elachista* (Elachistidae) and *Adela* (Adelidae). – Nota lepidopterologica **24** (4), 3-10.
- KOZLOV, M. V., MUTANEN, M., LEE, K. M. & P. HUEMER 2016: Cryptic diversity in the long-horn moth *Nemophora degeerella* (Lepidoptera: Adelidae) revealed by morphology, DNA barcodes and genome-wide ddRAD-seq data. – Systematic Entomology **2016**, DOI: 10.1111/syen.12216, 1-18.
- KRAEMER, M. 1911: Beiträge zur Lepidopterenfauna von Mittelfranken. – Entomologische Rundschau **28**, 73-74, 85-86, 93-95.
- KRANZ, J. B. 1860: Schmetterlinge um München. Enthaltend Tagfalter, Schwärmer, Spinner und Eulen in systematischer Reihenfolge, nebst Angaben des Fundortes, der Erscheinungszeit, der Zeit des Sammelns der Raupen, der Nahrungspflanzen und vielen anderen praktischen Bemerkungen. – München: Georg Franz, S. I-VIII, 1- 115.
- KRATOCHWILL, M. 2001: *Eucarta virgo* (TREITSCHKE, 1835) - neu für Bayern (Lepidoptera: Noctuidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **4**, 27-28.
- KRATOCHWILL, M. 2005: *Caradrina kadenii* (FREYER, 1836) - neu für Bayern (Lepidoptera: Noctuidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **7**, 137-138.
- KRATOCHWILL, M. 2009: Der Steppengelbling *Colias erate* (ESPER, 1805) - auch in Bayern (Insecta: Lepidoptera: Pieridae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **9**, 57-60.
- KRATOCHWILL, M. & R. RITT 2012: Insecten=Belustigung. – Geschichten und Geschichte der Schmetterlinge des Passauer Raumes. 3. Teil: Eulen (im klassischen Sinn). – Der Bayerische Wald **25** (1/2) NF, 61-81.
- KRAUS, M. 1996: Erste Nachweise der eingeschleppten Kastanien-Miniermotte *Cameraria ohridella* DESCHKA & DIMIC (Lep., Gracillariidae) in Mittelfranken, Bayern. – Galathea **12** (3), 82-84.
- KRAUS, M. & K. V. D. DUNK 1993: Die Schwammspinner - (*Lymantria dispar*) Gradation des Jahres 1993 im Naturschutzgebiet (NSG) Gräfholtz-Dachsberge, Gemeinde Egersheim, Mittelfranken. Ein Beitrag zum Verlauf der Massenvermehrung und zur Objektivierung der Diskussion. – Galathea **9** (3), 87-112.
- KRAUS, M. & K. V. D. DUNK 1994: Neues über den Schwammspinner (*Lymantria dispar* L.). – Galathea **10** (1), 31-38.
- KREUZER, W. 1936: [*Macroglossum stellatarum* in Passau]. – Entomologische Zeitschrift **49**, 486.
- KRISTENSEN, N.P. (Hrsg.) 1999: Handbook of Zoology IV: Lepidoptera, moths and butterflies. Vol.1: Evolution, systematics and biogeography. – Berlin, New York: Walter de Gruyter, x + 491 S.
- KURZ, M. A. 2016: Die Schmetterlinge des Landes Salzburg Teil II: Die nicht-ditrysischen Lepidoptera (Insecta, Lepidoptera). – Naturkundliche Gesellschaft Salzburg, 206 S.
- KURZ, M. & P. HUEMER 2000: Erstnachweis von *Anthophila abhasica* DANILEVSKY, 1969, in den Alpen. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **49** (3/4), 87-91.
- KURZ, R. 1979: Vergleichende Untersuchungen zur Beziehung von *Meta menardi* (Araneae) und *Triphosa dubitata* (Lepidoptera) in drei fränkischen Karsthöhlen während des Jahrs 1977. – Die Höhle **30** (3), 67-72.
- KUZNETSOV, V. I. & S. V. BARYSHNIKOVA 1998: Brief catalogue of the mining moths of the fam. Gracillariidae (Lepidoptera) of Russia and adjacent countries. - Trudy Zoologicheskogo Instituta, Rossijskaya Akademija Nauk **274**, 1-60.
- KUZNETZOV, V. I. & S. V. BARYSHNIKOVA 2001: Review of Palaearctic genera of the gracillariid moths (Lepidoptera, Gracillariidae), with description of a new subfamily Ornixolinae KUZNETZOV et BARYSHNIKOVA, subfam. n. – Entomologicheskoe Obozrenie **80** (1), 96-120.
- KWASNITZA, W. 1999: Beobachtungen von Kleinschmetterlingen (Microlepidoptera) aus dem Wasserschutzgebiet Erlangen-West (Alt-Erlangen). – Galathea **15** (2), 45-70.
- KWASNITZA, W. 2002: Beobachtungen von Kleinschmetterlingen (Microlepidoptera) aus dem Wasserschutzgebiet Erlangen-West (Alt-Erlangen). Ergänzungen der Artenliste in galathea 15/2 belegt durch neue Funde aus den Jahren 1999-2001, nebst einer Berichtigung. – Galathea **18** (2), 69-73.
- KWASNITZA, W. 2007: Neu festgestellte Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) in der Umgebung von Erlangen-West, Mittelfranken. – Galathea **23** (1), 3-7.
- LANDRY, J.-F., NAZARI, V., DEWAARD, J. R., MUTANEN, M., LOPEZ-VAAMONDE, C., HUEMER, P. & P. D. N. HEBERT 2013: Shared but overlooked: 30 species of Holarctic Microlepidoptera revealed by DNA barcodes and morphology. – Zootaxa **3749** (1), 1-93.

- LANG, H. G. 1782: Heinrich Gottl. LANG's Verzeichniß seiner Schmetterlinge, meistens in den Gegenden um Augsburg gesammelt, und in drei Tafeln eingetheilt: mit den Linneischen, auch deutschen und französischen Namen, und Anführung derjenigen Werke, worin sie mit Farben abgebildet sind. – Augsburg, 60 S.
- LANG, H. G. 1789: Verzeichnis seiner Schmetterlinge, in den Gegenden um Augsburg gesammelt, und nach dem Wiener systematischen Verzeichnis eingetheilt, mit den Linneischen, auch deutschen und französischen Namen, und Anführung derjenigen Werke, worin sie mit Farben abgebildet sind. – Zweyte, verbesserte und stark vermehrte Auflage, Augsburg: Bey Eberhard Kletts sel. Wittwe und Franck, 227 S.
- LAŠTŮVKA, A. & Z. LAŠTŮVKA 2004: *Stigmella stettinensis* (HEINEMANN), an overlooked species of the *Stigmella oxyacanthella*-group (Lepidoptera, Nepticulidae) in Europe. – Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis **52** (4), 17-24. DOI: 10.11118/actaun200452040017.
- LAŠTŮVKA, Z. & A. LAŠTŮVKA 1997: Nepticulidae Mitteleuropas. Ein illustrierter Begleiter (Lepidoptera). – Brno: Konvoj, 230 S.
- LEDERER, G. 1952: Verbreitung, Erscheinungszeiten, Entwicklung und Lebensweise von *Lemonia taraxaci taraxaci* (ESPER, 1782). – Zeitschrift für Lepidopterologie **2** (2), 121-127.
- LEPIFORUM e. V. (Hrsg.) (2021): *Celypha rosaceana* (SCHLÄGER, 1848). In: LEPIFORUM e.V. (Hrsg.) (2008-2021): Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten. – http://lepiforum.org/wiki/page/Celypha_rosaceana [Seite abgerufen am 11.9.2021].
- LERAUT, P. 1983: Quelques changements dans la nomenclature des Lépidoptères de France (Lep., Tineidae, Gracillariidae). – Entomologica Gallica **1**, 35–36.
- LERAUT, P. 2002: Contribution à l'étude des Phycitinae (Lepidoptera, Pyralidae). – Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.) **19** (2), 141-177.
- LERAUT, P. 2003: Nouvelle contribution à l'étude des Pyrales Paléarctiques (Lepidoptera, Pyraloidea). – Revue française d'Entomologie (N.S.) **25** (2), 67-79.
- LERAUT, P. 2009: Moths of Europe 2. Geometrid moths. – Verrières-le-Buisson: N.A.P. Editions, 808 S.
- LERAUT, P. J. A. 2012: Zygènes, Pyrales 1 et Brachodides. – Papillons de nuit d'Europe, Verrières-le-Buisson **3**, 1-599.
- LERAUT, P. J. A. 2014: Moths of Europe, Pyralids 2. – Verrières-le-Buisson: N.A.P. Editions, 441 S., 69 Tafeln, 190 Textabbildungen.
- LETHMATE, J. 2005: Stickstoff-Regen. Ein globales Eutrophierungs-Experiment. – Biologie in unserer Zeit **35** (2), 108-117.
- LEYDIG, F. 1881: Ueber Verbreitung der Thiere im Rhöngebirge und Mainthal mit Hinblick auf Eifel und Rheinthal. – Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen Rheinlande und Westfalens **38**, 43-183.
- LFU = BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (Hrsg.) 2004: Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns. – Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz (2003) **166**, 1-391.
- LICHTMANNECKER, P. & H. KOLBECK 2010: *Eilema pseudocomplana* (DANIEL, 1939) - ein Neufund für die deutsche Fauna. – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **10**, 29-32.
- LINK, H. 1961: Erster Nachtrag zur Macrolepidopterenfauna des oberen Saaletales und der angrenzenden Landschaften. – Mitteilungsblatt für Insektenkunde **5**, 92-94.
- LOBENSTEIN, U. 1976: Zur Verbreitung des Schwammspinners (*Lymantria dispar*) in Deutschland (Lep., Lymantriidae). – Entomologische Zeitschrift **86**, 30-32.
- LOBENSTEIN, U. 1981: [Wanderfalterbeobachtungen im Jahr 1979.] Noctuidae, Geometridae und Microlepidoptera. – Atalanta (1980-81) **11** (5), 328-359.
- LOBINGER, G. 2009: Der Eichenprozessionsspinner in Bayern. Gefräßige Raupen mit Gifthaaren stellen den Waldschutz vor neue Herausforderungen. – LWF aktuell **70**, 56-57.
- LOEBEL, F. 1941: Die Rebellen Mitteleuropas. – Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines **26**, 271-282.
- LÖBERBAUER, R. 1950: Zur Verbreitung und Biologie von *Phytometra v-argenteum* Esp. – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **35**, 61-68.
- LOOS, K. 1995: Großschmetterlingsfauna des Großen Teichelberges (682m) im Fichtelgebirge (Insecta, Lepidoptera). – Atalanta **26** (1/2), 315-343.
- LOOS, K. & J. BITTERMANN 1995: *Synanthedon flaviventris* (STAUDINGER, 1883), eine für die bayerische Fauna neue Glasflüglerart (Lepidoptera, Sesiidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **1**, 175-178.
- LOPEZ-VAAMONDE, C., KIRICHENKO, N., CAMA, A., DOORENWERD, C. et mult. 2021: Evaluating DNA barcoding species identification and discovery in European Gracillariid moths. – Frontiers in Ecology and Evolution **9**, 626752 (16 S. + Supplemente).
- LUKASCH, H. 1952: Interessante Lepidopteren-Funde aus Nordbayern. *Chloridea (Heliothis) maritima* GRASL. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **1**, 47.
- MAASSEN, P. 1880: Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlings-Verbreitung. – Stettiner Entomologische Zeitung **41**, 158-174.

- MAASSEN, P. 1881: Nachtrag zur Schmetterlings-Fauna von Kissingen. – Stettiner Entomologische Zeitung **42**, 94-96.
- MAIER, P. 2005: Vergleichende Untersuchungen der Biodiversität von Schmetterlingen (Lepidoptera) in den Naturschutzgebieten „Isarau zwischen Hangenham und Moosburg“ und „Freisinger Buckl“. – *Galathea* **21**, 109-137.
- MALICKY, H. 1961: *Paradiarsia punicea* Hb. – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **46**, 146-150, 154-160.
- MALICKY, H. & R. SOBHIAN 1971: Untersuchungen über Bionomie, Präimaginalstadien und Verbreitung der europäischen *Sorhagenia*-Arten (Lepidoptera: Walshidae). – Beiträge zur Entomologie **21** (1/2), 179-190.
- MARION, H. 1952: *Crambus salinellus ludovicellus* nova subspecies. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **42**, 154-157.
- MARKL, G., SEGERER, A. H. & G. M. TARMANN 2021: Ein neues Vorkommen des Distel-Grünwidderchens *Jordanita subsolana* (STAUDINGER, 1862) (Lepidoptera, Zygaenidae) bei Hammelburg/Saale nördlich von Würzburg. – Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo **N. F. 42** (3), 147-153.
- MARTIN, F. 1960: Die Großschmetterlinge Augsburgs und seiner Umgebung. Ein Nachtrag zu dem Verzeichnis von Otto KÄSER. – Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben **64** (1), 46-48.
- MAYR, E. 1942: Systematics and the origin of species from the viewpoint of a zoologist. – New York: Columbia University Press, 334 S.
- MEA = MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT 2005: Ecosystems and Human Well-Being: Biodiversity Synthesis Report. – Washington, DC.: World Resources Institute. Online verfügbar unter www.millenniumassessment.org
- MEDER, O. 1930: *Epichnopteryx retiella* NEWM. (Lep. Psych.) in Schleswig-Holstein. – Internationale Entomologische Zeitung **24** (10), 129-131.
- MEERKÖTTER, R. 2016: Der "Weidengallen-Glasflüger" *Synanthedon flaviventris* (STAUDINGER, 1883) erstmals im Voralpenland aufgefunden. – Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen **65**, 39-40.
- MEERKÖTTER, R. 2017: "Spulers Glasflügler" *Synanthedon spuleri* (FUCHS, 1908) auch im Raum München nachgewiesen. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **66** (3/4), 72-77.
- MEERKÖTTER, R. 2019: Das warme Frühjahr 2018 und der Flugzeitbeginn von Glasflüglern in München (Lepidoptera: Sesiidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **68** (1/2), 36-41.
- MEERKÖTTER, R. 2020: Blick in eine Gleiswildnis im inneren Stadtbereich von München (Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **69** (1), 20-23.
- MEERKÖTTER, R. & W. HELDENS 2020: Eine Zusammenführung von Boden- und satellitenbeobachtungen am Beispiel von *Adela cuprella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **69** (3/4), 68-74.
- MEERKÖTTER, R., GOTTSCHALDT, K.-D. & B. MORAWIETZ 2016: Der "Alteichen-Glasflügler" *Synanthedon conopiformis* (ESPER, 1782) in der Stadt München, im Forstenrieder Park und im Gebiet der Eichenallee von Seefeld-Weßling nachgewiesen (Lepidoptera, Sesiidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **65** (3/4), 77-84.
- MEERKÖTTER, R., CZADEK, O., GOTTSCHALDT, K.-D., HASLBERGER, A., JUNG, E. & B. MORAWIETZ 2021: Pheromonanflüge des Großen Weiden-Glasflüglers, *Sesia bembeciformis* (HÜBNER, 1806), in Bayern. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **70** (3/4), 108-117.
- MEIER, K. 1955: Über den weiteren Verlauf des Massenauftretens von *Celerio galii* ROTT. um Nürnberg in den Jahren nach 1950. – Entomologische Zeitschrift **65**, 161-166.
- MEIER, M. 1989: Über die Verbreitung von *Apamea aquila* (DONZEL 1837), insbesondere in Baden-Württemberg, sowie Bemerkungen zur Biologie und Biotopbindung (Lepidoptera: Noctuidae). – Entomologische Zeitschrift **99** (9), 113-128.
- MEIER, K. & H. WITTSTADT 1951: Massenauftreten von *Celerio gallii* ROTT. um Nürnberg im Jahre 1950. – Entomologische Zeitschrift **61**, 50-55, 63-64.
- MENHOFER, H. 1941 a: *Cosymbia quercimontaria* BASTELB. – ein Falter ozeanischer Heiden und seine Verbreitung. (Lep.). – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **26**, 137-144.
- MENHOFER, H. 1941 b: Die Verbreitung der *Cosymbia (Ephyra) pupillaria* Hb. und ihr Vorkommen in Großdeutschland (Lep.). – Entomologische Zeitschrift **55**, 59-63.
- MENHOFER, H. 1954 a: Interessante Schmetterlinge der Erlanger Umgebung. 2. *Lomographa (Stegania) trimaculata* VILL. neu in Franken eingewandert. – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **1** (2), 77-81.
- MENHOFER, H. 1954 b: Interessante Falterfunde in Nordbayern. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **3** (10), 102-103; (11), 108-110; (12), 119-125.
- MENHOFER, H. 1955 a: Interessante Falterfunde in Nordbayern. 2. Beitrag. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **4**, 120-127.

- MENHOFER, H. 1955 b: *Horisme corticata* TR. - auch in der Bundesrepublik. (Ein Beitrag zu ihrer Verbreitung). – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **40**, 93-98.
- MENHOFER, H. 1955 c: *Eupithecia egenaria* HS. in Franken und ihre bisher bekannte Verbreitung. – Entomologische Zeitschrift **65**, 92-95.
- MENHOFER, H. 1955 d: Etwas von den Pflanzen und Tieren des Erlanger Burgbergs. – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **2**, 123-129.
- MENHOFER, H. 1955 e: *Apamea (Palluperina) dumérili* DUP. (Lep., Noct.) in Unterfranken. – Nachrichten des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg **47**, 1-8.
- MENHOFER, H. 1956 a: *Hyphantria cunea* DRURY auch in Bayern aufgetaucht. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **5**, 15-16.
- MENHOFER, H. 1956 b: Interessante Schmetterlinge der Erlanger Umgebung. 5. Eine neue Form (Subspecies) der Platineule *Apamea (Hadena) platinae* TR. aus dem Fränkischen Jura (Lep., Noct.). – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **3** (1), 10-14.
- MENHOFER, H. 1956 c: Wanderfalter in Franken (Beobachtungen aus den Jahren 1945-1956). – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **3** (2/3), 71-76.
- MENHOFER, H. 1957 a: Interessante Schmetterlinge der Erlanger Umgebung. 7. Die Verbreitung der „Kleinen Moderholzeule“ - (*Lithomoia Calocampa solidaginis* Hb.) in Franken. – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **4** (1/2), 34-39.
- MENHOFER, H. 1957 b: Interessante Schmetterlinge der Erlanger Umgebung. 8. Eine bemerkenswerte Entdeckung - die seltene Eule *Lycophotia (Agrotis) molothina* ESP. – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **4** (5), 110-114.
- MENHOFER, H. 1957 c: Zur Verbreitung der Kleinen Moderholzeule - *Lithomoia solidaginis* Hb. - in Franken. – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **4**, 115.
- MENHOFER, H. 1960: Interessante Falterfunde in Nordbayern (3. Beitrag). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **9** (6), 49-55.
- MENHOFER, H. 1963 a: *Derthisa (Episema) glaucina* ESP. und *trimacula* SCHIFF. zwei gute Arten. - Verbreitung in Nordbayern. – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **10**, 29-32.
- MENHOFER, H. 1963 b: Interessante Schmetterlinge der Erlanger Umgebung. 9. Die beiden Spanner, der schwarzrandige und der gesprenkelte Gelbspanner (*Isturgia limbaria* F. und *roraria* F.). – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **10** (2/3), 119-123.
- MENHOFER, H. 1969: Die Eulenfalter des Erlanger Stadtgebietes (Noctuidae). – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **16**, 41-45.
- MENHOFER, H. 1970: Systematisches Verzeichnis der im Stadtgebiet von Erlangen beobachteten Eulenfalter (Noctuidae). 1. Fortsetzung und Berichtigung zum 1. Teil. – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **17**, 50-54.
- MENHOFER, H. 1971: Systematisches Verzeichnis der im Stadtgebiet von Erlangen beobachteten Eulenfalter (Noctuidae). 2. Fortsetzung. – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **18** (2), 9-14.
- MENHOFER, H. 1972: Systematisches Verzeichnis der im Stadtgebiet von Erlangen beobachteten Eulenfalter (Noctuidae). 3. Fortsetzung. – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **19**, 30-34.
- MENHOFER, H. 1974: Systematisches Verzeichnis der im Stadtgebiet von Erlangen beobachteten Eulenfalter (Noctuidae). Schluß. – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **21**, 36-39.
- MERKEL-WALLNER, G. (Hrsg.) 2014 a: Insekten im Rainer Wald (Insecta: Odonata, Orthoptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha, Neuropterida, Coleoptera, Symphyta, Lepidoptera, Diptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **13**, 1-65.
- MERKEL-WALLNER, G. 2014 b: Korrektur zum Artikel „Insekten im Rainer Wald“. – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **14**, 103.
- METSCHL, C. 1908: Entomologische Notizen. – Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Regensburg **11** (1905-1906), 73-77.
- METSCHL, C. 1922: Eine neue Lokalrasse von *Polyphaenis sericata* ESP. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **12** (7-12), 46-47.
- METSCHL, C. 1923 a: Erste Abteilung: Tagfalter, pp. 7-97. - In: C. METSCHL & M. SÄLZL (Hrsg.), Die Schmetterlinge der Regensburger Umgebung, unter Berücksichtigung früherer Arbeiten, insbesondere der "Lepidopteren-Fauna der Regensburger Umgegend mit Kelheim und Wörth" von Anton Schmid. I. Teil: Großschmetterlinge. – Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Regensburg **16** (1918-1923), 1-97.
- METSCHL, C. 1923 b: *Hadena platinea* TR. - Einiges über diesen Falter und dessen Zucht aus dem Ei. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **13** (1-5), 3-8.

- METSCHL, C. 1925: Einige interessante Schmetterlingsformen aus dem Faunengebiet von Regensburg. – Internationale Entomologische Zeitschrift **19**, 25-28.
- METSCHL, C. & M. SÄLZL (Hrsg.) 1932-1935: Die Schmetterlinge der Regensburger Umgebung, unter Berücksichtigung früherer Arbeiten, insbesondere der "Lepidopteren-Fauna der Regensburger Umgegend mit Kehlheim [sic!] und Wörth" von Anton SCHMID. – Deutsche Entomologische Zeitschrift *Iris* **46** (1932), 144-152; **47** (1933), 41-59, 167-187; **48** (1934), 78-104, 161-183; **49** (1935), 58-132, 145-161.
- METZLER, E. H. & J. W. BROWN 2014: An updated check list of the *Cochylina* (Tortricidae, Tortricinae, Euliini) of North America north of Mexico including Greenland, with comments on classification and identification. – The Journal of the Lepidopterists' Society **68** (4), 274-282.
- MEY, W. 1994: Taxonomische Bearbeitung der westpaläarktischen Arten der Gattung *Leucoptera* HÜBNER, [1825], s. l. (Lepidoptera, Lyonetiidae). – Deutsche Entomologische Zeitschrift N. F. **41**, 173-234.
- MEY, W. 2006: Revision of the genus *Phyllobrostitis* STAUDINGER, 1859 (Lepidoptera, Lyonetiidae). – Deutsche Entomologische Zeitschrift **53**, 114-147.
- MEYER, G. 1925: Eine neue Form von *Anarta nigrita* B. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **15** (1-5), 7-8.
- MEYRICK, E. 1931/32: 3 für Deutschland neue Micro-Lepidopteren. – Internationale Entomologische Zeitschrift **25**, 95.
- MILBRADT, J. 2018: *Coleophora saponariella* HEEGER, 1848 (Lepidoptera, Coleophoridae). Wiederfund für Bayern. – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **34**, 57-62.
- MIRONOV, V. 2003: Larentiinae II (Perizomini und Eupitheciini). In: A. HAUSMANN (Hrsg.): The Geometrid Moths of Europe **4** – Stenstrup: Apollo Books, 463 S.
- MORAWIETZ, B. 2019: Erster Nachweis des Zünslers *Circobotys butleri* (SOUTH, 1901) in Deutschland. Diskussion einer möglichen Etablierung in Belgien und Europa (Lepidoptera: Crambidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **68** (1/2), 41-46.
- MORAWIETZ, B. 2021 a: Erstfund von *Penisetia* [sic] *bohémica* Králíček & POVOLNÝ (1974) in Deutschland. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **70** (1/2), 17-22.
- MORAWIETZ, B. 2021 b: Erstfunde und Bodenständigkeit des Johanniskraut-Glasflüglers *Chamaesphecia nigrifrons* (LE CERF, 1911) für Bayern (Lepidoptera, Sesiidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **70** (3/4), 123-128.
- MORAWIETZ, B. & J. BITTERMANN 2021: Weitere bemerkenswerte rezente Sesiidae-Funde in Bayern (Lepidoptera, Sesiidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **70** (3/4), 133-136.
- MORAWIETZ, B., GOTTSCHALDT, K. & TH. FRANKENHAUSER 2019: Bemerkenswerte rezente Sesiidae-Funde in Bayern mit einigen verhaltensbiologischen Beobachtungen (Lepidoptera, Sesiidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **68** (1/2), 26-35.
- MORAWIETZ, B., SIEMERS, J. & U. SCHOENWIESE 2021: Erstfunde des Neozoons *Clepsis peritana* (CLEMENS, 1861) für Deutschland (Lepidoptera, Tortricidae). – Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen **70** (1/2), 72-74.
- MÜLLER, B., ERLACHER, S., HAUSMANN, A., RAJAEI, H. SIHVONEN, P. & P. SKOU 2019: Ennominae II. – In A. HAUSMANN, P. SIHVONEN, H. RAJAEI & P. SKOU (Hrsg.): The Geometrid moths of Europe **6**, Parts 1-2. – Leiden: Brill, 906 S.
- MÜLLER, D. E.. 1821: Ueber den Afterraupenfrass in den fränkischen Kiefer-Waldungen vom Jahr 1819-1820, Aschaffenburg.
- MÜLLER, L. 1936: *Acidalia contiguaria* HB. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **26**, 1-32, 151-164.
- MÜLLER, R. 1961-64: Die Großschmetterlinge von Neuburg / Donau und seiner Umgebung. – Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben **65** (1961), 37-41, 51-52; **66** (1962), 16-22, 45-47, 61-66; **67** (1963), 16-18, 62-64; **68** (1964), 16-18.
- MÜLLER-KÖLLGES, K.-H. 1977: Noctuiden (Schmetterlingsfamilie der Eulen) des Bamberger Umlandes. – Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg **51**, 246-313.
- MÜTING, D. 1974: Falterbeobachtungen in Bad Kissingen und Umgebung (Unterfranken). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **23**, 31.
- MUNK, J. 1898: Die Gross-Schmetterlinge der Umgebung Augsburgs. – Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben und Neuburg **33**, 79-123.
- MUNK, J. 1908: Nachträge zur Lepidopteren-Fauna von Augsburg. – Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben und Neuburg **38**, 109.
- MUTANEN, M., WAHLBERG, N. & L. KAILA 2010: Comprehensive gene and taxon coverage elucidates radiation patterns in moths and butterflies. – Proceedings of the Royal Society B **277**, 2839-2848.

- MUTANEN, M., AARVIK, L., HUEMER, P., KAILA, L., KARSHOLT, O. & K. TUCK 2012 a: DNA barcodes reveal that the widespread European tortricid moth *Phalonidia manniana* (Lepidoptera: Tortricidae) is a mixture of two species. – *Zootaxa* **3262**, 1-21.
- MUTANEN, M., AARVIK, L., LANDRY, J.-F., SEGERER, A. H. & O. KARSHOLT 2012 b: *Epinotia cinereana* (HAWORTH, 1811) bona sp., a Holarctic tortricid distinct from *E. nisella* (CLERCK, 1759) (Lepidoptera: Tortricidae: Eucosmini) as evidenced by DNA barcodes, morphology and life history. – *Zootaxa* **3318**, 1-25.
- MUTANEN, M., HAUSMANN, A., HEBERT, P. D. N., LANDRY, J.-F., DE WAARD, J. R. & P. HUEMER 2012 c: Allopatry as a gordian knot for taxonomists: Patterns of DNA barcode divergence in arctic-alpine Lepidoptera. – *PLoS ONE* **7** (10), e47214. DOI: 10.1371/journal.pone.0047214.
- MUTANEN, M., KEKKONEN, M., PROSSER, S. W. J., HEBERT, P. D. N. & L. KAILA 2015: One species in eight: DNA barcodes from type specimens resolve a taxonomic quagmire. – *Molecular Ecology Resources* **15**, 967-984. DOI: 10.1111/1755-0998.12361
- MUTANEN, M., KIVELÄ, S. M., VOS, R. A., DOORENWEERD, C., RATNASINGHAM, S., HAUSMANN, A., HUEMER, P., DINČA, V., VAN NIEUKERKEN, E. J., LOPEZ-VAAMONDE, C., VILA, R., AARVIK, L., DECAENS, TH., EFETOV, K., GODFRAY, CH., HEBERT, P. D. N., JOHNSEN, A., KARSHOLT, O., PENTINSAARI, M., ROUGERIE, R., SEGERER, A. H., TARMANN, G. & R. ZAHIRI 2016: Species para- and polyphyly in CO1 gene trees. – Eingereicht bei Systematic Biology, zurzeit in Begutachtung.
- MUTANEN, M., HUEMER, P., AUTTO, J., KARSHOLT, O. & L. KAILA 2020: *Monopis jussii*, a new species (Lepidoptera, Tineidae) inhabiting nests of the Boreal owl (*Aegolius funereus*). – *ZooKeys* **992**, 157-181.
- NÄSSIG, W. A. & P. M. KRISTAL 1994: 1993 Massenaufreten von *Thaumetopoea processionea* L. in Süddeutschland und erste Wiederfunde der Art seit Jahrzehnten in Hessen (Lepidoptera: Notodontidae, Thaumetopoeinae). – *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo, Frankfurt (N.F.)* **15** (1/2), 152-154.
- NAUMANN, J. F. (1849): Beleuchtung der Klage: Über Verminderung der Vögel in der Mitte von Deutschland. – *Rhea, Zeitschrift für die gesammte [sic] Ornithologie* **2**, 131-144.
- NEUMAYR, L. 1989: *Eupithecia egenaria* H.-S., eine neue Geometride für die Oberpfalz. – *Galathea* **5** (4), 135-142.
- NEUMAYR, L. 1990 a: Zur Verbreitung einiger Glasflügler-Arten im Bereich der südöstlichen Frankenalb und des Falkensteiner Vorwaldes (Lepidoptera, Sesiidae). – *Galathea* **6** (3), 78-86.
- NEUMAYR, L. 1990 b: Weitere Fundorte von *Eupithecia egenaria* H.-S. in der südlichen Oberpfalz (Lep., Geometridae). – *Galathea* **6** (4), 138-139.
- NEUMAYR, L. 1991: *Oligia versicolor* BKH. im Raum Regensburg (Lepidoptera, Noctuidae). – *Galathea* **7** (1), 22-32.
- NEUMAYR, L. & H. MAHRER 1993: Nachtaktive Großschmetterlinge im Gebiet von Preßgrund bei Regensburg (südliche Oberpfalz). – *Galathea* **9** (1), 18-23.
- NEUMAYR, L. & A. SEGERER 1987: Nachträge zur „Makrolepidopteren“-Fauna der Stadt Regensburg. – *Galathea* **3** (4), 109-110.
- NEUMAYR, L. & A. SEGERER 1989 a: *Alcis maculata* STGR. ssp. *bastelbergeri* HIRSCHKE, eine neue Art für die Oberpfalz (Lepidoptera, Geometridae). – *Galathea* **5** (3), 90-96.
- NEUMAYR, L. & A. SEGERER 1989 b: *Mesapamea secalella* REMM (Lep., Noctuidae), ein neues Faunenelement für Regensburg. – *Galathea* **5** (3), 125-128.
- NEUMAYR, L. & A. SEGERER 1993-94: Funde von selteneren Noctuidae (Lepidoptera) aus Regensburg und Umgebung. – *Galathea* (1993) **9** (4), 142-163; (1994) **10** (1), 1-12.
- NEUMAYR, L., SEGERER A., FENZL, P. & A. NEUNER 1987-88: Interessante „Makrolepidopteren“-Funde aus Regensburg und Umgebung (2). (3. Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna von Regensburg). – *Galathea* (1987) **3**, 128-140; (1988) **4**, 19-28.
- NEUMAYR, L., SEGERER A. & K. SCHMALZBAUER 1995-96: Funde von selteneren Geometridae (Lepidoptera) aus Regensburg und Umgebung. – *Galathea* (1995) **11** (3), 105-118; **11** (4), 165-172; (1996) **12** (1), 9-14; **12** (3), 93-112.
- NEUNZIG, H. H. 2003: Pyraloidea, Pyralidae (part). Phycitinae (part). – In: DOMINICK, R. B. et al., *The moths of America north of Mexico including Greenland*, fasc. 15.5. – Washington: The Wedge Entomological Research Foundation, 338 S.
- NIEDERBICHLER, CH. 2017: Schlaglichter aus der Tätigkeit des Ammersee-Gebietsbetreuers 2016. – *Jahresbericht Schutzgemeinschaft Ammersee-Süd* (2016) **39** (15), 81-93.
- NIEDERBICHLER, CH. 2020: Schlaglichter aus der Tätigkeit des Ammersee-Gebietsbetreuers 2019. – *Jahresbericht Schutzgemeinschaft Ammersee-Süd* (2019) **42** (18), 50-67.
- NIEHUIS, O., HOFMANN, A., NAUMANN, C. M. & B. MISOF 2007: Evolutionary history of the burnet moth genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Lepidoptera: Zygaenidae) inferred from nuclear and mitochondrial sequence data: Phylogeny, host-plant association, wing pattern evolution and historical biogeography. – *Biological Journal of the Linnean Society* **92** (3), 501-520.

- NOLL, P. 1972: Ein Beitrag zur Aufzucht von *Dasychira selenitica* (ESPER, 1783) (Lep. Lymantriidae). – *Atalanta* **4**, 241-244.
- NOWACKI, J. 1998: The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of central Europe. – Bratislava: František SLAMKA, 141 S.
- NOWAK, G. & H. PRÖSE 1990: Lepidoptera (Schmetterlinge) und Neuropteren (Netzflügler) am Froschgrundsee bei Coburg: Insektenkartierung eines durch wasserwirtschaftliche Maßnahmen neugeschaffenen Biotops. – Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz **99**, 169-181.
- NUSS, M. 2012: Rote Liste und Gesamtartenliste der Zünslerfalter (Lepidoptera: Pyraloidea) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt (2011) **70** (3), 327-370.
- NUSS, M., LANDRY, B., MALLY, R., VEGLIANTE, F., TRÄNKNER, A., BAUER, F., HAYDEN, J., SEGERER, A., SCHOUTEN, R., LI, H., TROFIMOVA, T., SOLIS, M. A., DE PRINS, J. & W. SPEIDEL 2003-2016: Global Information System on Pyraloidea. – www.pyraloidea.org.
- OBRAZTSOV, N. 1951: *Pammene (Hemerisia) tomiana* (Z.) und andere ihr ähnliche Arten (Lepidoptera, Tortricidae). – Tijdschrift voor Entomologie **94**, 321-326.
- OBRAZTSOV, N. 1952: Zwei neue *Eriopsela*-Arten aus dem Allgäu (Lepidoptera, Tortricidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **1**, 93-96.
- OBRAZTSOV, N. 1953: Systematische Aufstellung und Bemerkungen über die palaearktischen Arten der Gattung *Dichrorampha* Gn. (Lepidoptera, Tortricidae). – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **43**, 10-101.
- OBRAZTSOV, N. S. 1964: Die Gattungen der palaearktischen Tortricidae. II. Die Unterfamilie Olethreutinae, 5. Teil. – Tijdschrift voor Entomologie **107** (1), 1-48, Taf. 1-8.
- OCH, H. 1933-36: Fauna der Großschmetterlinge Nordbayerns. Beilage zu Band **1-3** der Zeitschrift „Der Naturbeobachter“. 72 S.
- OCHSE, M. 2009: Die „Großschmetterlinge“ des westlichen Unterfrankens: Teil 2, Spanner (Insecta: Lepidoptera: Geometridae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **9**, 1-56.
- OCHSE, M. & F. ROSENBAUER 2004: Die „Großschmetterlinge“ des westlichen Unterfrankens: Tagfalter, „Spinner & Schwärmer“ (Lepidoptera: „Macrolepidoptera“). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **6**, 1-93.
- OCHSE, M., GEIER, T. & F. ROSENBAUER 2002: Verbreitung, Ökologie und Biologie von *Luperina dumerilii* (DUPONCHEL, 1826) in Deutschland (Lepidoptera: Noctuidae). – Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo (N.F.) **23** (3), 147-158.
- OSTHELDER, L. 1913: *Larentia pupillata*. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **4** (9/10), 65-73.
- OSTHELDER, L. 1920: Über einige bemerkenswerte Schmetterlinge in den südbayerischen Torfmooren. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **10** (1-4), 11-14.
- OSTHELDER, L. 1921: Ein kleiner Beitrag zur Spannerfauna des bayerischen Donautales. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **11** (6-8), 25-31.
- OSTHELDER, L. 1926: Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. I. Teil, Die Großschmetterlinge. 2.Heft, Schwärmer - Spinner - Eulen. – Beilage zu Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **16**, 169-222, Taf. VIII-XII.
- OSTHELDER, L. 1927: Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. I. Teil, Die Großschmetterlinge. 2.Heft, Schwärmer - Spinner - Eulen. 2. Teil, Eulen. – Beilage zu Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **17**, 225-376, Taf. XIII-XVI.
- OSTHELDER, L. 1929: Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. I. Teil, Die Großschmetterlinge. 3.Heft, Spanner. – Beilage zu Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **19**, 379-468, Taf. XVII-XVIII.
- OSTHELDER, L. 1931: Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. I. Teil, Die Großschmetterlinge. 4.Heft, Spanner (Fortsetzung). – Beilage zu Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **21**, 469-537, Taf. XIX-XX.
- OSTHELDER, L. 1932: Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. I. Teil, Die Großschmetterlinge. 5.Heft, Nolidae bis Hepialidae. – Beilage zu Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **22**, 539-598, Taf. XXI.
- OSTHELDER, L. 1939: Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. II. Teil, Die Kleinschmetterlinge. 1.Heft, Vorwort, Pyralidae bis Tortricidae. – Beilage zu Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **29**, 3-111, Taf. I-II.
- OSTHELDER, L. 1942: Neue und interessante Insektenfunde aus dem Faunengebiet Südbayerns. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **32**, 722-723.
- OSTHELDER, L. 1950: Über die Großschmetterlinge (Macrolepidopteren) der bayerischen Alpen und ihre Geschichte. – Jahresbericht des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -tiere **15**, 63-78.

- OSTHELDER, L. 1951: Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. II. Teil, Die Kleinschmetterlinge. 2. Heft, Glyphipterigidae bis Micropterygidae. – Beilage zu Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **41**, 115-250.
- OSWALD, R. 1963: Einfuhr von Schmetterlingen und Raupen durch Obst-, Gemüse- und Pflanzenimporte. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **12** (7), 65-68.
- OSWALD, R. 1970: Die Lebensweise von *Trichiura crataegi* ssp. *ariae* HBN. in Südbayern (Lepidoptera, Lasiocampidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **19** (3), 48-55.
- OSWALD, R. 2001: Die Schmetterlinge des Landkreises Garmisch-Partenkirchen im 20. Jahrhundert. (Lepidoptera, Rhopalocera, Macroheterocera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **50** (1/2), 5-29.
- OSWALD, R. 2007: Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Landkreises Garmisch-Partenkirchen (Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **56** (1/2), 51-52.
- OSWALD, R. & R. OSWALD 1967: Drei interessante [sic!] Lepidopterenfunde aus Südbayern. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **16** (9/10), 104.
- OTTE, W. & R. OSWALD 1963: *Chloridea armigera* Hb. (Lep., Noctuidae) an Importsendungen. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **12** (8), 75-77.
- ÖUNAP, E., MIRONOV, V. & J. VIIDALEPP 2008: Molecular phylogeny of the genus *Lythria* and description of the male genitalia of *L. venustata* (Lepidoptera: Geometridae: Sterrhinae). – European Journal of Entomology **106** (4), 643-650.
- PANZER, G. W. F. 1804: Systematische Nomenclatur über weiland des Herrn Dr. Jacob Christian SCHAEFFERS natürlich ausgemahlte Abbildungen regensburgscher Insekten, Erlangen: Johann Jakob Palm, XVI + 260 S.
- PAULY, D. 1995: Anecdotes and the shifting baseline syndrome of fisheries. – Trends in Ecology and Evolution **10** (10), 430.
- PEREIRA, C. M., ARÉVALO-MALDONADO, H. A., TRIBERTI, P., BRITO, R., ISAIAS, R. M. S., GONCALVES, G. L. & G. R.P. MOREIRA 2019: *Vallissiana universitaria* (Lepidoptera, Gracillariidae): a new genus and species of leaf-mining moth associated with *Erythroxylum* (Erythroxylaceae) in the Atlantic Forest of Brazil. – Zootaxa **4604** (1), 141-160.
- PETERSEN, G. 1953: Taxonomie und Verbreitung der „Kornmotten“ (Lepidoptera: Tineidae). – Beiträge zur Entomologie **3** (6), 577-600.
- PETERSEN, G. 1957: Zur systematischen Stellung zweier von L. OSTHELDER beschriebener Microlepidopteren. (Lepidoptera: Acrolepiidae, Psychidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **6**, 62-63.
- PETERSEN, G. 1957/58: Die Genitalien der paläarktischen Tineiden (Lepidoptera: Tineidae). – Beiträge zur Entomologie **7** (1/2), 55-176; (3/4), 338-379; (5/6), 557-595; **8** (1/2), 111-118; **8** (3/4), 398-430.
- PETERSEN, G. 1968: Beitrag zur Kenntnis der Tineiden Westdeutschlands (Lepidoptera: Tineidae). – Acta faunistica entomologica Musei Nationalis Pragae **13**, 87-107.
- PETERSEN, W. 1927/1930: Die Blattminierergattungen *Lithocolletis* u. *Nepticula* (Lep.). Teil I. *Lithocolletis* Z.; Teil II: *Nepticula* Z. – Stettiner Entomologische Zeitung **88** (1927), 113-174, **91** (1930), 1-82.
- PFAFF 1922: *Plusia v-argenteum* in den bayerischen Bergen. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **12** (1-6), 25-26.
- PFISTER, H. 1952: Interessante Pyraliden (Microlepidopt.) aus Franken. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **1**, 87-88, 91-92.
- PFISTER, H. 1953 a: Beobachtungen an einigen in Bayern vorkommenden Pterophoriden (Lep.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **2**, 44-47.
- PFISTER, H. 1953 b: Begegnungen mit *Pammene herrichiana* HEIN. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **2** (11), 81-82.
- PFISTER, H. 1954 a: *Crambus maculalis* Z. (Microlep. – Pyralidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **3**, 21-22.
- PFISTER, H. 1954 b: Schwarze Falter am „Hohen Licht“. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **3**, 63-64.
- PFISTER, H. 1954 c: *Acalla rufana* SCHIFFM. - ihr Leben und ihr Formenkreis. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **3**, 66-67.
- PFISTER, H. 1954 d: Beobachtungen an den Scoparien der bayerischen Fauna (Lepid., Pyralid.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **3**, 117-119.
- PFISTER, H. 1955 a: Autobahn und Schmetterlinge. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **4** (2), 9-10.
- PFISTER, H. 1955 b: Sonderlinge, Einzelgänger und Wandervögel (Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **4**, 69-71.
- PFISTER, H. 1955 c: Neue und interessante Kleinschmetterlinge aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft (1954-55) **44/45**, 348-378.
- PFISTER, H. 1956: Der Birkenschlag und seine Falter. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **5**, 73-75.

- PFISTER, H. 1957: Blumen und Kleinschmetterlinge auf der Garchinger Heide. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **6** (9), 93-96.
- PFISTER, H. 1958: Beiträge zur Kenntnis der Pyralidenfauna Nordbayerns (Lep.). – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **48**, 93-125.
- PFISTER, H. 1960: Das Hexenhäusla. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **9** (7), 63-64.
- PFISTER, H. 1961: Beiträge zur Kenntnis der Phaloniden- und Tortricidenfauna Nordbayerns. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **51**, 1-57.
- PFISTER, H. 1975: Die Großschmetterlinge der Umgebung von Hof. 4. Teil von WALTER ROTTLÄNDER, abgeschlossen von HERMANN PFISTER. – Bericht des Nordoberfränkischen Vereins für Natur-, Geschichts- und Landeskunde in Hof /Saale **26**, 137-158.
- PINZARI, M., ZERUNIAN, Z. & M. PINZARI (2018): Is the alien species *Clepsis peritana* (Lepidoptera: Tortricidae) settling in Italy? – Journal of Entomological and Acarological Research **50** (7551), 14-16.
- PITKIN, L. M. & K. SATTLER 1991: *Sattleria*: A European genus of brachypterous alpine moths (Lepidoptera: Gelechiidae). – Bulletin of the British Museum of Natural History (Entomology) **60** (2), 205-241.
- PÖHLMANN, H. 1927 a: Entomologisches aus dem Fichtelgebirge. – Der Siebenstern **1**, 36-37.
- PÖHLMANN, H. 1927 b: Massenflug von *Herse convolvuli* in alter und neuerer Zeit. – Entomologische Rundschau **44**, 26-27.
- PONGRATZ, L. 1963: Naturforscher im Regensburger und ostbayerischen Raum. – Acta Albertina Ratisbonensia **25**, 1-152.
- PRIESNER, E. 1985: Artspezifische Sexuallockstoffe für Männchen von *Diachrysia chrysitis* (L.) und *D. tutti* (KOSTR.) (Lepidoptera, Noctuidae, Plusiinae). – Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft **58**, 373-391.
- PRIESNER, E. 1993: Pheromontest an einer südbayerischen Population von *Synanthedon soffneri* ŠPATENKA, 1983 (Lepidoptera, Sesiidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **42** (4), 97-107.
- PRO NATURA – SCHWEIZERISCHER BUND FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.) 1997: Schmetterlinge und ihre Lebensräume. Arten, Gefährdung, Schutz. Schweiz und angrenzende Gebiete. Band **2**. – Egg: Fotorotar AG, 679 Seiten.
- PRÖBSTLE, L. 1919: Verzeichnis der vom Hauptlehrer Leonhard PRÖBSTLE in der Umgegend von Rieden in den Jahren 1899 mit 1902 und in der Umgegend von Fellheim in den Jahren 1903 mit 1918 gesammelten Schmetterlinge. – Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Schwaben und Neuburg **42**, 231-250.
- PRÖSE, H. 1954: Thüringische Faunenelemente im bayerischen Vogtland. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **3**, 79-80, 89-91, 93-96.
- PRÖSE, H. 1956: *Crambus luctiferellus* HBN. in den Nördlichen Kalkalpen. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **5**, 31.
- PRÖSE, H. 1958 a: Ein Beitrag zur Kenntnis der bayerischen Tortriciden. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **7**, 26-30, 40.
- PRÖSE, H. 1958 b: Entomologische [sic!] Streiflichter aus dem Frankenwald. – Frankenwald **29**, 8-10.
- PRÖSE, H. 1958 c: Fliegende Kleinodien im Frankenwald. – Frankenwald **29**, 52-54.
- PRÖSE, H. 1973: Der Amerikanische Blaufichtenschädling *Recurvaria piceaella* KEARF. jetzt auch in Mittelfranken (Lep., Gelechiidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **22** (2), 31.
- PRÖSE, H. 1977: Eine naturkundliche Wanderung zum Hengstberg. – Heimatkalender für Fichtelgebirge und Frankenwald **30**, 112-116.
- PRÖSE, H. 1979: Die Kleinschmetterlinge der Umgebung von Hof mit einem Überblick über die oberfränkische Fauna (Lepidoptera). – Bericht des Nordoberfränkischen Vereins für Natur-, Geschichts- und Landeskunde **27**, 1-134.
- PRÖSE, H. 1981: Neue Kleinschmetterlinge aus Oberfranken. – Atalanta **12** (1), 72-77.
- PRÖSE, H. 1982: Neue Ergebnisse zur Faunistik der Microlepidoptera in Bayern. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **31**, 3-12.
- PRÖSE, H. 1983: *Pelochrista pfisteri* (OBR.) und einige andere interessante Olethreutinae aus Süddeutschland (Lep., Tortricidae). – Atalanta **14** (2), 140-145.
- PRÖSE, H. 1984: Neue Ergebnisse zur Faunistik der Microlepidoptera in Bayern - 2. Beitrag. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **33**, 106-115.
- PRÖSE, H. 1987: „Kleinschmetterlinge“: Wissensstand, Erhebungen und Artenschutzproblematik (S. 37-42), Anhang: Artenliste der in Bayern und den angrenzenden Gebieten nachgewiesenen Microlepidoptera (Kleinschmetterlinge) (S. 43-102). – Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz **77**, 37-102.
- PRÖSE, H. 1988 a: Errata sowie nomenklatorische Berichtigungen und Ergänzungen zu „Artenliste der in Bayern und den angrenzenden Gebieten nachgewiesenen Microlepidopteren (Kleinschmetterlinge)“. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (Beiträge zum Artenschutz **6**) **83**, 183.

- PRÖSE, H. 1988 b: Einige interessante Neufunde von Microlepidopteren aus den Ostalpen. – *Stapfia* **16**, 249-256.
- PRÖSE, H. 1988 c: Bemerkungen zur *Cydia succedana*-Gruppe im Alpen- und Mediterranraum (Lepidoptera, Tortricidae). – *Stapfia* **16**, 257-271.
- PRÖSE, H. 1990 a: Seltene und gefährdete Federmotten in Bayern (Lep., Pterophoridae). – *Galathea* **6** (1), 18-27.
- PRÖSE, H. 1990 b: Ergänzungen und Berichtigungen zur Artenliste der in Bayern und den angrenzenden Gebieten nachgewiesenen Microlepidoptera (Kleinschmetterlinge). – Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz **99**, 187- 193.
- PRÖSE, H. unter Mitarbeit von G. NOWAK und H. KOLBECK 1991: Faunistische Kartierung Teuschnitz-Aue 1990. Schmetterlinge (Lepidoptera) und Netzflügler (Neuropteroidea). – *Galathea* **7** (4), 115-139.
- PRÖSE, H. 1992: Rote Liste gefährdeter Kleinschmetterlinge Bayerns. – Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz **111**, 237-255.
- PRÖSE, H. 1993: Die bayerischen *Acleris*-Arten: eine illustrierte Übersicht (Lepidoptera: Tortricidae). – *Galathea* **9** (1), 8-17.
- PRÖSE, H. 1995: Neue Ergebnisse zur Faunistik der Microlepidoptera in Bayern, 3. Beitrag. – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **1**, 179-198.
- PRÖSE, H. 1996: Die Schmetterlings- und Netzflüglerfauna im Landkreis Hof. Lebensräume und ihre Charakterarten. – *Galathea* **12** (1), 15-29.
- PRÖSE, H. 1997: Zum Stand der Erforschung der Gelechiidae-Fauna Bayerns (Insecta. Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **2**, 141-153.
- PRÖSE, H. 2001 a: Neue Ergebnisse zur Faunistik der „Microlepidoptera“ in Bayern, 4. Beitrag. Dem Gedenken an Alfons SPECKMEIER gewidmet. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **50** (1/2), 51-65.
- PRÖSE, H. 2001 b: Schmetterlinge als Charakterarten in gefährdeten oder vom Aussterben bedrohten Pflanzengesellschaften im mittelmäinischen Weinbaugebiet. – *Galathea* **17** (4), 157-176.
- PRÖSE, H. 2005: 523 Schmetterlingsarten (Lepidoptera) in einem Oberpfälzer Garten. Ein Beitrag zur Entomofaunistik der nördlichen Oberpfalz. – *Galathea* **21** (1), 3-46.
- PRÖSE, H. K. 2006: Neue Ergebnisse zur Faunistik der „Microlepidoptera“ in Bayern. – 5. Beitrag (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **8**, 99-105.
- PRÖSE, H. 2008: Der Luzernewickler, *Cydia medicaginis* (KUZNETSOV, 1962), neu für Bayern! (Lepidoptera: Tortricidae). – *Galathea* **24** (1), 33-35.
- PRÖSE, H. & G. NOWAK 2001: *Nola subchlamydula* STAUDINGER, 1871, *Eana cyanescana* (RÉAL, 1953) und *Lobesia virulenta* BAE & KOMAI, 1991 – drei für Bayern neue Schmetterlingsarten (Lepidoptera: Nolidae, Tortricidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **4**, 29-31.
- PRÖSE, H. & A. H. SEGERER 1999: Checkliste der „Kleinschmetterlinge“ Bayerns (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **3**, 3-90.
- PRÖSE, H., KOLBECK, H. & A. H. SEGERER 2003: Addenda et Corrigenda zur Liste der bayerischen „Kleinschmetterlinge“ 1999 und zu den bayerischen Angaben in der Deutschlandliste (Entomofauna Germanica) (Insecta: Lepidoptera: Micropterigoidea - Pyraloidea). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **5**, 33-45.
- PRÖSE, H., A. H. SEGERER & H. KOLBECK 2004: Rote Liste gefährdeter Kleinschmetterlinge (Lepidoptera: Microlepidoptera) Bayerns. – Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz (2003) **166**, 233-267.
- RAMBOLD, A. 1954: *Lymantria monacha* L. f. *eremita* O. und f. *nigra* FRR. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **3**, 8.
- RAZOWSKI, J. 1959: European species of *Cnephasiini* (Lepidoptera, Tortricidae). – *Acta Zoologica Cracoviensia* **4** (6), 179-423.
- RAZOWSKI, J. 1970: Cochylidae. – In: AMSEL, H. G., GREGOR, F. & H. REISSER (Hrsg.): *Microlepidoptera Palaeartica* **3**. – Wien: Georg Fromme & Co., Textband 528 S., Tafelband 161 Taf.
- RAZOWSKI, J. 1984: Tortricini. – In: AMSEL, H. G., GREGOR, F., REISSER, H. & R.-U. ROESLER (Hrsg.): *Microlepidoptera Palaeartica* **6**. – Karlsruhe: G. Braun, Textband 376 S., Tafelband 101 Taf.
- RAZOWSKI, J. 1992: Taxonomic notes on the Grapholitini (Lepidoptera, Tortricidae). – *Nota lepidopterologica* (1991) **14** (4), 320-323.
- RAZOWSKI, J. 2001: Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas. – Bratislava: František Slamka, 319 S.
- RAZOWSKI, J. 2002: Tortricidae of Europe Volume **1**. – Bratislava: František Slamka, 247 S.
- RAZOWSKI, J. 2003: Tortricidae of Europe Volume **2** – Bratislava: František Slamka, 301 S.
- REGIER, J. C., W. BROWN, J. W., MITTER, C., BAIXERAS, J., CHO, S., CUMMINGS, M. P. & A. ZWICK 2012 a: A molecular phylogeny for the Leaf-Roller Moths (Lepidoptera: Tortricidae) and its implications for classification and life history evolution. – *PLoS ONE* **7** (4), e35574. DOI: 10.1371/journal.pone.0035574.
- REGIER, J. C., MITTER, C., SOLIS, M. A., HAYDEN, J. E., LANDRY, B., NUSS, M., SIMONSEN, T. J., YEN, SH.-Y., ZWICK, A. & M. P. CUMMINGS 2012 b: A molecular phylogeny for the pyraloid moths (Lepidoptera: Pyraloidea) and its impli-

- cations for higher-level classification. – *Systematic Entomology* **37**, 635-656. DOI: 10.1111/j.1365-3113.2012.00641.x.
- REGIER, J. C., MITTER, C., ZWICK, A., BAZINET, A. L., CUMMINGS, M. P., KAWAHARA, A. Y., SOHN, J.-C., ZWICKL, D. J., CHO, S., DAVIS, D. R., BAIXERAS, J., BROWN, J., PARR, C., WELLER, S., LEES, D. C. & K. T. MITTER 2013: A large-scale, higher-level, molecular phylogenetic study of the insect order Lepidoptera (moths and butterflies). – *PLOS ONE* **8** (3), e58568. DOI:10.1371/journal.pone.0058568.
- REGIER, J. C., MITTER, C., DAVIS, D. R., HARRISON, T. L., SOHN, J.-C., CUMMINGS, M. P., ZWICK, A. & K. T. MITTER 2015: A molecular phylogeny and revised classification for the oldest ditrysian moth lineages (Lepidoptera: Tineoidea), with implications for ancestral feeding habits of the mega-diverse Ditrysia. – *Systematic Entomology* **40**, 409-432. DOI: 10.1111/syen.12110.
- REICHHOLF, J. 1970: Untersuchungen zur Biologie des Wasserschnetterlings *Nymphula nymphaeata* L. (Lepidoptera, Pyralidae). – *Internationale Revue ges. Hydrobiol.* **55** (5), 687-728.
- REICHHOLF, J. 1972: Die Massenvermehrung der Gespinstmotte *Yponomeuta evonymellus* L. (Lepidoptera, Yponomeutidae) im Sommer 1971 am unteren Inn. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **21** (6), 106-116.
- REICHHOLF, J. 1973: Zur Verbreitung und Ökologie des Wasserschnetterlings *Acentropus niveus* OLIVIER (Lepidoptera, Pyralidae) in Bayern. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **22** (3), 60-64.
- REICHHOLF, J. 1974: Phänologie, Häufigkeit und Populationsdynamik von *Spilosoma menthastri* ESP. und *Spilarctia lubricipeda* L. (Lepidoptera, Arctiidae) in einem südostbayerischen Fanggebiet. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **23** (3), 58-64.
- REICHHOLF, J. 1977: Bemerkenswerte Funde von Insekten am unteren Inn (1). – *Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau* **3** (1/2), 37-44.
- REICHHOLF, J. 1979 a: Zur Phänologie des Kleinschnetterlings *Cnephasia chrysanthaeana* DUPONCHEL, 1843, nach Lichtfallen-Fangergebnissen. – *Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau* **3** (8/9), 201-210.
- REICHHOLF, J. 1979 b: Ein Massenanflug des Wasserschnetterlings *Acentropus niveus* (OLIV.) im Juli 1973 am unteren Inn. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **28** (5), 87-90.
- REICHHOLF, J. 1981: Die Besiedelung eines neu angelegten Teiches durch Wasserschnetterlinge (Lepidoptera, Pyralidae). – *Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau* **3** (13/15), 361-362.
- REICHHOLF, J. 1982: Genießbarkeit der Gelben Tigermotte (*Spilarctia lubricipeda* L.) für Singvögel. – *Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau* **4** (4/6), 95-96.
- REICHHOLF, J. 1984: Daten zur Häufigkeit und Flugphänologie der Pyraliden *Hypsopygia costalis* (FABRICIUS, 1775), *Pyralis farinalis* (LINNAEUS, 1758) und *Herculia glaucinalis* (LINNAEUS, 1758) aus Südostbayern. – *Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau* **4** (10/11), 221-224.
- REICHHOLF, J. 1986: Ein Nachweis des afrotropisch-mediterranen Spanners *Rhodometra sacraria* L. im niederbayerischen Inntal. – *Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau* **4** (14), 339-340.
- REICHHOLF, J. 1989: Aktive Raupe des Brombeerspinners (*Macrothylacia rubi*) im Januar am unteren Inn. – *Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau* **5** (5/8), 125.
- REICHHOLF, J. H. 1993: Erstfang der Mondfleckglucke (*Cosmotriche lunigera* ESP.) in Aigen / Inn. – *Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau* **5** (17/19), 391.
- REICHHOLF, J. H. 2000: Gespinstmotten paaren sich mit Apfelwicklern. – *Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau* **7** (4), 329-330.
- REICHHOLF, J. H. 2001: Taubenschwänzchen *Macroglossum stellatarum* wärmt sich auf Sand. – *Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau* **8** (1), 79-80.
- REICHHOLF, J. H. 2004 a: „Flugjahre“ des Wanderzünslers (*Nomophila noctuella* D. & S., 1775) nach Fangergebnissen mit Lichtfallen in Südbayern. – *Atalanta* **35** (1/2), 27-32.
- REICHHOLF, J. H. 2004 b: Die Kastanienminiermotte *Cameraria ohridella* DESCHKA & DIMIC, 1986, als Neozoon in Bayern und die Auswirkungen ihres Massenvorkommens (Lepidoptera, Gracillariidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **53** (3/4), 46-50.
- REICHHOLF, J. H. 2004 c: Ein früheres Vorkommen des Kaiserbären *Arctinia caesarea* GOEZE, 1781 am unteren Inn und seine Deutung (Lepidoptera, Arctiidae). – *Atalanta* **35** (3/4), 437-440.
- REICHHOLF, J. H. 2004 d: Lichtfallenfänge von Flechtenbären (*Eilema complana*, *E. lurideola*) im niederbayerischen Inntal und ihre lufthygienische Bedeutung (Lepidoptera, Arctiidae). – *Atalanta* **35** (3/4), 441-447.
- REICHHOLF, J. H. 2005 a: Früher Fund und neue Feststellung des Skabiosenschwärmers *Hemaris tityus* L., 1758, am unteren Inn. – *Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau* **9** (1), 41-47.
- REICHHOLF, J. H. 2005 b: Phänologie des Vorkommens von *Stathmopoda pedella* (LINNAEUS, 1761) am unteren Inn (Lepidoptera, Stathmopodidae). – *Entomofauna* **26** (12), 225-228.

- REICHHOLF, J. H. 2005 c: Letzte Funde der Pappelglucke *Gastropacha populifolia* (DENNIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) am unteren Inn und die mutmaßlichen Gründe ihres Aussterbens (Lepidoptera, Lasiocampidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **54** (3/4), 70-73.
- REICHHOLF, J. H. 2005 d: Pappelauen-Zahnspinner *Gluphisia crenata* (ESPER, 1785), alte Schwarzpappeln *Populus nigra* L. und neue Hybridpappeln *Populus x canadensis* MOENCH in den Auwäldern am unteren Inn (Lepidoptera, Notodontidae). – Atalanta **36** (1/2), 189-197.
- REICHHOLF, J. H. 2005 e: Zweimal zwei Brennesselfalter: Unterschiedliche Bestandsentwicklungen von *Inachis io* (LINNAEUS, 1758), *Aglais urticae* (LINNAEUS, 1758), *Eurrhynx hortulata* (LINNAEUS, 1758), und *Pleuroptya ruralis* (SCOPOLI, 1763) bei gleichen Raupenfutterpflanzen (Lepidoptera, Nymphalidae et Pyralidae). – Atalanta **36** (3/4), 449-456.
- REICHHOLF, J. H. 2005 f: Vorkommen, Häufigkeit und Bestandsentwicklung der beiden Brennesselzünsler *Eurrhynx hortulata* (LINNAEUS, 1758) und *Pleuroptya ruralis* (SCOPOLI, 1763) im niederbayerischen Inntal (Lepidoptera, Pyralidae). – Atalanta **36** (3/4), 467-474.
- REICHHOLF, J. H. 2006 a: Starker Rückgang der Auenwald-Winkeleule *Mesogona oxalina* HÜBNER, 1803, im niederbayerischen Inntal (Lepidoptera, Noctuidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **50** (4), 225-228.
- REICHHOLF, J. H. 2006 b: Die Häufigkeitsdynamik der beiden Zwillingarten der Messingeule *Plusia chrysis* (LINNAEUS, 1758) und *Plusia tutti* (KOSTROWICKI, 1961) im südbayerischen Inntal (Lepidoptera, Noctuidae). – Atalanta **37** (1/2), 241-248.
- REICHHOLF, J. H. 2006 c: Die Zukunft der Arten. Neue ökologische Überraschungen. 2. Auflage. – München: C. H. Beck, 237 S.
- REICHHOLF, J. H. 2007: Lichfallenfänge des Hermelinspinners *Cerura erminea* ESPER, 1784, im niederbayerischen Inntal (Zahnspinner, Notodontidae). – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **9** (3), 199-204.
- REICHHOLF, J. H. 2008 a: Traubenkirschen-Gespinstmotten *Yponomeuta evonymellus* in den Auen am unteren Inn: Häufigkeitsentwicklung und Ursache von Massenvermehrungen. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **9** (4), 273-282.
- REICHHOLF, J. H. 2008 b: Starker Rückgang des Rotrandspanners *Calothyrsanis amata* L. am unteren Inn. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **9** (4), 283-287.
- REICHHOLF, J. H. 2009 a: Häufigkeit, Häufigkeitsentwicklung und Flugzeit des Achat-Eulenspinners *Habrosyne pyritoides* HFN., 1766, im niederbayerischen Inntal von 1969 bis 1995. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **9** (5), 341-345.
- REICHHOLF, J. H. 2009 b: Das Vorkommen des Wiesenrauten-Kapselspanners *Gagitodes sagittata* (FABRICIUS, 1787) im niederbayerischen Inntal und das Problem der Seltenheit dieser Spannerart im nördlichen Alpenvorland (Lepidoptera: Geometridae, Larentiinae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **58** (3/4), 93-97.
- REICHHOLF, J. H. 2011: Der Tanz um das goldene Kalb. Der Ökokolonialismus Europas. 3. Auflage. – Berlin: Klaus Wagenbach, 144 S.
- REICHHOLF, J. H. 2012: Totenkopfschwärmer *Acherontia atropos* schlüpft im Freiland in Südostbayern erfolgreich aus der Puppe. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **10** (3), 337-338.
- REICHHOLF, J. H. 2013: Faunistisch-ökologische Mitteilungen vom Unteren Inn (1). – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **11** (1), 15-36.
- REICHHOLF, J. H. 2016 a: Überlegungen zu den neuen Vorkommen der Adlerfarneule *Callopietria juvenina* in Südbayern. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **12** (1), 67-68.
- REICHHOLF, J. H. 2016 b: Südostasiatische Kupfer-Goldeule *Chrysodeixis eriosoma* entwickelt sich 2015 und 2016 erfolgreich und vollständig im Freiland in Südostbayern. – Mitteilungen der zoologischen Gesellschaft Braunau **12** (1), 73-76.
- REICHHOLF, J. H. 2016 c: Vorkommen des Kleinschmetterlings *Chrysoclista linneella* (CLERCK, 1759) in Neuötting, S. 119-121. In: REICHHOLF, J. H. (Hrsg.), Faunistisch-ökologische Kurzmitteilungen vom unteren Inn (4). – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **12** (1), 113-127.
- REICHHOLF, J. H. 2016 d: Adlerfarnspanner *Petrophora chlorosata* – Vorkommen im Altöttinger Forst, S. 121-122. In: REICHHOLF, J. H. (Hrsg.), Faunistisch-ökologische Kurzmitteilungen vom unteren Inn (4). – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **12** (1), 113-127.
- REICHHOLF, J. H. 2017: Das Verschwinden der Schmetterlinge und was dagegen unternommen werden sollte. – Deutsche Wildtierstiftung (Hrsg.), Hamburg: Zollenspieker Kollektiv, 70 S.
- REICHHOLF, J. H. 2019: Großer Feuerfalter *Lycaena dispar* im Frühsommer 2019 auch in Neuötting. – Mitteilungen der zoologischen Gesellschaft Braunau **13**, 79.
- REICHHOLF, J. H. & W. SAGE 2000: Nachtkerzenschwärmer *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772) am unteren Inn. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **7** (4), 321-325.

- REICHL, E. R. 1964: *Procris heuseri* spec. nov. und *Procris statices* L., zwei Arten *in statu nascendi*? (Lepidoptera, Zygaenidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **13** (9), 89-95; (10), 99-103; (12), 117-120.
- REINHARDT, R., HARPKE, A., CASPARI, S., DOLEK, M., KÜHN, E., MUSCHE, M., TRUSCH, R., WIEMERS, M. & J. SETTELE 2020: Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands. – Stuttgart: Ulmer Verlag, 430 S.
- REINHOLD, B. & F. FLOCK 2003: Ergebnisse einer Nachtfaltererfassung im Donauauwald zwischen Ingolstadt und Neuburg (Lepidoptera, Heterocera). – Facetta **22**, 2-5.
- REINHOLD, B. & F. FLOCK 2011: Der Donauauwald zwischen Neuburg und Ingolstadt, ein Juwel der Nachtfalterfauna. (Lepidoptera, Heterocera). – Facetta **25**, 36-49.
- REISER, M. 1968: Beiträge zur Landshuter Schmetterlingsfauna. 3. Nachtrag. – Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Niederbayern **25**, 27-28.
- REISER, M. 1976: Beiträge zur Landshuter Schmetterlingsfauna. 4. Nachtrag. – Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Niederbayern **26**, 12.
- REISER, M. 1980: Die Schmetterlinge der Landshuter Umgebung mit Moosburg und Dingolfing. – Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Niederbayern **28**, 24-37.
- REISER, M. & T. GRÜNEWALD 1982: Die Schmetterlinge der Landshuter Umgebung mit Moosburg und Dingolfing. 1. Fortsetzung. – Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Niederbayern **29**, 52-69.
- REISER, M. & T. GRÜNEWALD 1984: Die Schmetterlinge der Landshuter Umgebung mit Moosburg und Dingolfing. 2. Fortsetzung. – Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Niederbayern **30**, 44-55.
- REISER, M., GRÜNEWALD, T. & H. KOLBECK 1989: Die Schmetterlinge der Landshuter Umgebung mit Moosburg und Dingolfing. 3. Fortsetzung. – Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Niederbayern **31**, 61-72.
- REIß, H. 1922: *Zygaea*. Beschreibung neuer Rassen. – Internationale Entomologische Zeitschrift **16**, 65-67, 76-77, 83-84.
- REIß, H. 1925-1926: Die Zygaenen Deutschlands mit Berücksichtigung ihrer Verbreitung. – Internationale Entomologische Zeitschrift (1925) **19** (15) 105-108, (16) 113-117, (20) 145-149, (30) 230-232, (31) 235-237, (40) 309-313; (1926) **20** (25), 214-217.
- REIß, H. 1932: Ein Ausschnitt über *Zygaea fausta* LINNÉ und deren Nominatrasse (Lep.). – Internationale Entomologische Zeitschrift **26** (21), 221-230.
- REIß, H. 1940: Die endgültige Lösung der alten *Zygaea „purpuralis“-* und *„heringi“* - Frage (Lep.). – Stettiner Entomologische Zeitung **101** (3), 1-22.
- REIß, H. 1941: Neuer Beitrag zur Kenntnis der Zygaenen (Lep.). – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **31**, 987-1004.
- REIß, H. 1942: Ein Ausschnitt über *Zygaena (Thermophila) filipendulae* L. im germanischen Raum (Lep.). – Entomologische Zeitschrift **56**, 3-12.
- REIß, H. 1955: Altes und Neues über *Zygaena sareptensis* KRUL. (Lep.), im besonderen ihre bis jetzt festgestellte Verbreitung. – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **40**, 283-291.
- REIß, H. 1966 a: *Zygaena (Zygaena) viciae* DENIS und SCHIFFERMÜLLER in Deutschland und in den angrenzenden Gebieten (Lep. Zygaenidae). – Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart **1** (3), 81-90.
- REIß, H. 1966 b: *Zygaena (Mesembrynus) diaphana* STAUDINGER in Deutschland und in den angrenzenden Gebieten (Lep. Zygaenidae). – Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart **1** (3), 109-121.
- REIß, H. 1967 a: *Zygaena (Argumenia) fausta* LINNÉ in Deutschland und in den angrenzenden Gebieten (Lep. Zygaenidae). – Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart **2** (3), 81-96.
- REIß, H. 1967 b: *Zygaena (Zygaena) hippocrepidis* HÜBNER in Deutschland und in den angrenzenden Gebieten (Lep. Zygaenidae). – Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart **2** (3), 103-112.
- REIß, H. 1968 a: *Zygaena (Zygaena) angelicae* OCHSENHEIMER in Deutschland und in den angrenzenden Gebieten (Lep. Zygaenidae). – Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart **3**, 1-16.
- REIß, H. 1968 b: *Zygaena (Zygaena) transalpina* ESPER in Deutschland und in den angrenzenden Gebieten (Lep. Zygaenidae). – Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart **3**, 19-38.
- RENNWALD, E. 2021: Publikationsjahr der Erstbeschreibung. In: LEPIFORUM E.V. [Hrsg.] 2021: *Oeneis glacialis* (MOLL, 1785). – http://lepiforum.org/wiki/page/Oeneis_glacialis [Seite abgerufen am 11.9.2021].
- RENNWALD, E., DOCKAL, D. & D. BARTSCH 1993: Beobachtungen zur Lebensweise, Verbreitung und Gefährdung des „Schneeball-Glasflüglers“ *Synanthedon andrenaeformis* (LASPEYRES, 1801) in Baden-Württemberg (Lepidoptera, Sesiidae). – Atalanta **24** (1/2), 181-205.
- RENNWALD, E., SOBČYK, T. & A. HOFMANN 2012: Rote Liste und Gesamtartenliste der Spinnerartigen Falter (Lepidoptera: Bombyces, Sphinges s.l.) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt (2011) **70** (3), 243-283.
- REßLER, W. 1938: Faunistische Studien im Deutschen Jura mit besonderer Berücksichtigung der Zygaenen. – Entomologische Zeitschrift **52**, 9-12.

- REZBANYAI, L. 1977: *Calostigia puengeleri* STERTZ in der Zentralschweiz / *Calostigia puengeleri sauteri* ssp. nova. – Mitteilungen Entomologische Gesellschaft Basel N.F. **27** (1), 10-24.
- REZBANYAI, L. 1981: Die Zucht und die ersten Stände der nordalpinen Rassen der Art *Calostigia puengeleri* STERTZ, sowie Unterschiede zwischen den Raupen der verschiedenen Rassen (Lepidoptera, Geometridae). – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **71**, 109-119.
- RIEDL, T. 1969: Matériaux pour la connaissance des Momphidae paléarctiques (Lepidoptera). Partie IX. Revue des Momphidae européennes, y compris quelques espèces d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Materiały do znajomości palearktycznych Momphidae (Lepidoptera). – Polskie pismo entomologiczne **39** (4): 635-919.
- RIST, O. & W. STARK 2012: *Caloptilia honoratella* (REBEL, 1914): Wiederfund für Österreich, neu für Wien und Niederösterreich und erste Meldung für Deutschland (Gracillariidae: Lepidoptera). – Beiträge zur Entomofaunistik **13**, 122-126.
- RITT, R. 2008: Insecten=Belustigung. - Geschichten und Geschichte der Schmetterlinge des Passauer Raumes. – Der Bayerische Wald **21** (1/2) NF, 76-87.
- RITT, R. 2019: Die Großschmetterlinge des Passauer Raumes – ein Update. – Der Bayerische Wald **32** (1/2) NF, 53-56.
- RITT, R. 2020: Die Schmetterlinge der Pleintinger Lössrannen. – Der Bayerische Wald **33** (1/2) NF, 104-113.
- RITT, R. & M. KRATOCHWILL 2009: Insecten=Belustigung. - Geschichten und Geschichte der Schmetterlinge des Passauer Raumes. 2. Teil: Spinner und Schwärmer. – Der Bayerische Wald **22** (1/2) NF, 3-19.
- RITT, R. & P. LICHTMANNECKER 2015: Insecten=Belustigung - Geschichten und Geschichte der Schmetterlinge des Passauer Raumes 4. Teil: Spanner (Geometridae). – Der Bayerische Wald **28** (1/2) NF, 22-44.
- RITT, R. & P. LICHTMANNECKER 2019: Die Zünsler des Passauer Raumes. Pyraloidea: Pyralidae und Crambidae (Lepidoptera). – Der Bayerische Wald **32** (1/2) NF, 57-70.
- RITT, R., KRATOCHWILL, M., SEGERER, A. H. & A. HAUSMANN 2011: Nachweis einer neuen Spannerart für Deutschland durch DNA Barcoding: *Lomaspilis opis* (BUTLER, 1878) (Insecta: Lepidoptera: Geometridae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **11**, 25-29.
- ROBINSON, G. S. 1976: The preparation of slides of Lepidoptera genitalia with special reference to the Microlepidoptera. – Entomologist's Gazette **27**, 127-132.
- ROBINSON, G. S. 1979: Clothes-moths of the *Tinea pellionella* complex: a revision of the world's species (Lepidoptera: Tineidae). – Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology series **38** (3), 57-128.
- ROBINSON, G. S., ACKERY, P. R., KITCHING, I. J., BECCALONI, G. W. & L. M. HERNÁNDEZ 2010. HOSTS - A database of the world's lepidopteran hostplants. – Natural History Museum, London, <http://www.nhm.ac.uk/hosts> (Abfrage vom 9.8.2015).
- RODELAND, J. 2018: Zur Datierung der „Abbildungen zur Berichtigung und Ergänzung der Schmetterlingskunde“ von Josef Emanuel FISCHER VON RÖSLERSTAMM. – Online-Publikation im "LEPIFORUM": 8 Seiten [PDF]. Online-Publikation im Lepiforum: 8 Seiten [PDF], im Netz abrufbar unter <http://lepiforum.org/wiki/page/Downloads> [zuletzt aufgerufen am 10.9.2021].
- RODELAND, J. 2021 a: Andere Schreibweisen. – In: LEPIFORUM E.V. [Hrsg.] 2021: *Coptotriche szocsi* (KASY, 1961). – http://lepiforum.org/wiki/page/Coptotriche_szocsi [Seite abgerufen am 10.9.2021].
- RODELAND, J. 2021 b: Publikationsjahr der Erstbeschreibung. In: LEPIFORUM E.V. [Hrsg.] 2021: *Notodonta torva* (HÜBNER, [1809]). – http://lepiforum.org/wiki/page/Notodonta_torva [Seite abgerufen am 12.9.2021].
- ROELL, L. 1932: Beitrag zur Kenntnis der Lokalfauna von Oberstdorf i. Allgäu. – Entomologische Rundschau **49**, 212-215, 217-218.
- RÖNKÄ, K., MAPPE, J., KAILA, L. & N. WAHLBERG 2016: Putting *Parasemia* in its phylogenetic place: a molecular analysis of the subtribe Arctiina (Lepidoptera): Molecular phylogeny of Arctiina. – Systematic Entomology **41**, 844-853. DOI: 10.1111/syen.12194.
- ROESLER, R., U. 1973: Phycitinae (Trifine Acrobasiina). – In: AMSEL, H. G., GREGOR, F. & H. REISSER (Hrsg.): Microlepidoptera Palaeartica **4**. – Wien: Georg Fromme & Co., Textband 752 S., Tafelband 170 Taf.
- ROESLER, R., U. 1993: Phycitinae (Quadrifine Acrobasiina). – In: AMSEL, H. G., GREGOR, F., REISSER, H. & R.-U. ROESLER (Hrsg.): Microlepidoptera Palaeartica **8**. – Karlsruhe: Braun, Textband 305 S., Tafelband 82 Taf.
- RONKAY, G. & L. RONKAY 1994: Cucullinae I. – Noctuidae Europaeae, volume **6**. – Sorø: Entomological Press, 282 S.
- RONKAY, G. & L. RONKAY 1995: Cucullinae II. – Noctuidae Europaeae, volume **7**. – Sorø: Entomological Press, 224 S.
- RONKAY, L. YELA, J. L. & M. HREBLAY 2001: Hadeninae II. – Noctuidae Europaeae, volume **5**. – Sorø: Entomological Press, 452 S.
- RÖSEL VON ROSENHOF, A. J. 1746: Der monatlich=herausgegebenen Insecten=Belustigung Erster Theil, in welchem die in sechs Classen eingetheilte Papilionen mit ihrem Ursprung, Verwandlung und allen wunderbaren Eigenschafften, aus eigener Erfahrung beschrieben, und in sauber illuminirten Kupfern, nach dem Leben

- abgebildet, vorgestellt werden. Nebst einer Vorrede, in welcher von dem Nutzen derer Insecten gehandelt, was sie seyen gezeigt, und von der Eintheilung dererselben Nachricht gegeben wird. - Nürnberg: Johann Joseph Fleischmann, S. [1-51], 1-64, [1-11], 1-60, [1-7], 1-64, [1-7], 1-312, [1-7], 1-48, 1-48, [1-24], Taf. [1], I-X, I-X, I-VIII, I-LXIII, I-XIII, I-XVII.
- RÖSEL VON ROSENHOF, A. J. 1755: Der monatlich=herausgegebenen Insecten=Belustigung Dritter Theil worinnen ausser verschiedenen, zu den in den beeden ersten Theilen enthaltenen Classen, gehörigen Insecten, auch mancherley Arten von acht neuen Classen nach ihrem Ursprung, Verwandlung und andern wunderbaren Eigenschafften, aus eigener Erfahrung beschrieben, und in sauber illuminirten Kupfern, nach dem Leben abgebildet vorgestellt werden. - Nürnberg: Johann Joseph Fleischmann, S. [1-8], 1-616, [1-8], Taf. I-CI.
- RÖSEL VON ROSENHOF, A. J. & C. F. C. KLEEMANN 1761: Der monatlich=herausgegebenen Insecten=Belustigung vierter Theil, in welchem auser [sic] verschiedenen in= und ausländischen Insecten, auch die hiesige grosse Kreutz=Spinne nach ihrem Ursprung, Wachsthum und andern wunderbaren Eigenschaften, aus eigener Erfahrung beschrieben und in 40. sauber illuminirten Kupfern nach dem Leben abgebildet und vorgestellt worden von dem verstorbenen vortreflichen [sic] Mignaturmahler, Herrn August Johann RÖSEL, VON ROSENHOF, der Altdorfischen deutschen Gesellschaft Ehren=Mitglied, nebst einer zuverlässigen Nachricht von den Lebensumständen des seel. Verfassers, beschrieben und herausgegeben von C. F. C. KLEEMANN, Mignaturmahler. - Nürnberg: Johann Joseph Fleischmann, S. 1-264, Taf. I-XL.
- RÖßLER, G. 1969 a: *Mesembrynus (Zygaena) sareptensis pimpinellae* GUHN neu für das Fichtelgebirge (Lep., Zygaenidae). - Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **18** (2), 30-31.
- RÖßLER, G. 1969 b: Schmetterlingsbeobachtungen am Untersteinacher Weinberg. 2. Teil: Spinner und Schwärmer. - Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth **13**, 149-162.
- RÖßLER, G. 1981: Schmetterlingsbeobachtungen am Untersteinacher Weinberg. 3. Teil: Eulen und Spinner. - Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth **17**, 103-144.
- ROSENBAUER, F. 1996: Aktuelle Vorkommen von *Idaea moniliata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in Mainfranken (Lepidoptera: Geometridae). - Nachrichten Entomologischer Verein Apollo N. F. **17** (4), 437-441.
- ROSENBAUER, F. 1998: Wiederfunde von *Idaea rusticata* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) in Bayern (Lep., Geometridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte **42** (1/2), 100-101.
- ROSENBAUER, F. 1998-99: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des Affentals und des Retztals (Landkreis Main-Spessart). - Abhandlungen Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg **39/40**, 153-270.
- ROSENBAUER, F. & J. GELBRECHT 2000: Verbreitung, Biologie und Ökologie von *Ochrostigma velitaris* (HUFNAGEL, 1766) in Deutschland (Lep., Notodontidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte **44** (1), 11-23.
- ROSENBAUER, F., ZUB, P. & W. A. NÄSSIG 1995: Neuere Funde von *Crocallis tusciaria* (BORKHAUSEN) in Bayern und Hessen (Lepidoptera: Geometridae). - Nachrichten Entomologischer Verein Apollo N. F. **15** (4), 501-504.
- ROSENBAUER, F., WEGNER, H. & R. TRUSCH 2000: Verbreitung, Biologie und Ökologie von *Xestia agathina* (DUPONCHEL, 1827) in Deutschland (Lep., Noctuidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte **44** (3), 149-159.
- ROTLÄNDER, W. 1954: Die Großschmetterlinge der Umgebung von Hof. - Bericht des Nordoberfränkischen Vereins für Natur-, Geschichts-, Landes- und Familienkunde in Hof a.d.S. **16**, 48-74.
- ROTLÄNDER, W. 1957: Die Großschmetterlinge der Umgebung von Hof. 2. Teil. - Bericht des Nordoberfränkischen Vereins für Natur-, Geschichts-, Landes- und Familienkunde in Hof a.d.S. **18**, 38-62.
- ROTLÄNDER, W. 1962: Die Großschmetterlinge der Umgebung von Hof. 3. Teil. - Bericht des Nordoberfränkischen Vereins für Natur-, Geschichts- und Landeskunde in Hof/Saale **20**, 49-85.
- RUCKDESCHEL, W. 1987: Eulen der Unterfamilie *Plusiinae* (Goldeulen) aus dem Chiemgau. - Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz **77**, 107-111.
- RUCKDESCHEL, W. 2003: Bericht über das 13. Treffen der südostbayerischen Entomologen. - Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **52** (1/2), 38-40.
- RUCKDESCHEL, W. 2004 a: Zwei seltene Nachtfalter aus den nördlichen Kalkalpen: *Trichosea ludifica*, LINNAEUS, 1758, und *Panchrysia v-argenteum*, ESPER, 1798. (Lepidoptera, Pantheidae, Noctuidae). - Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **53** (1/2), 9-16.
- RUCKDESCHEL, W. 2004 b: Bericht über das 15. Treffen der südostbayerischen Entomologen. - Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **53** (1/2), 36-37.
- RUCKDESCHEL, W. 2004 c: Bericht über das 16. Treffen der südostbayerischen Entomologen. - Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **53** (3/4), 84-88.
- RUCKDESCHEL, W. 2005: Bericht über das 18. Treffen der südostbayerischen Entomologen. - Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **54** (3/4), 125-126.
- RUCKDESCHEL, W. 2007: Bericht über das 21. Treffen der südostbayerischen Entomologen. - Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **56** (1/2), 56-57.

- RUCKDESCHEL, W. 2008: Bericht über das 24. Treffen der südostbayerischen Entomologen. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **57** (3/4), 103-104.
- RUCKDESCHEL, W. 2010: Bericht über das 27. Treffen der südostbayerischen Entomologen. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **59** (1/2), 49-50.
- RUCKDESCHEL, W. 2011: Schilfeulen in Südostbayern (Lepidoptera: Noctuidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **60** (3/4), 74-85.
- RUCKDESCHEL, W. 2012: Bericht über das 31. Treffen der südostbayerischen Entomologen. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **61** (1/2), 49-50.
- RUCKDESCHEL, W. & W. RUCKDESCHEL 2016: Die Nachtfalter des Nationalparks Berchtesgaden und seiner Umgebung. – Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsbericht **56** (2016), 1-336.
- RÜGER, C. 1912-1915: Die Macrolepidopteren der Umgegend von Bad Kissingen und des Rhöngebirges. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **3** (5/6), 33-37; (7/8), 49-55; (9-12), 84-89; **4** (1/2), 15-16; (3/4), 30-32; (7/8), 62-64; (9/10), 79-80; (11/12), 97-100; **6** (1-4), 8-32; (5-8), 33-35.
- RUMMEL, W. 2003: Schmetterlingsbeobachtungen im warmen Sommer 2003. – Galathea **19** (4), 153-156.
- SAALMÜLLER, M. 1881: *Oecophora Schmidii* n. sp. – Stettiner Entomologische Zeitung **42**, 218-220.
- SAGE, W. 1991: Beitrag zur Verbreitung des Kleinspanners *Sterrha ochrata* SCOP. (Lepidoptera: Geometridae) in Südostbayern. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **5** (13/16), 245-249.
- SAGE, W. 1994: Wurde durch die Wärmeperiode im Juli-August 1992 bei der Grasglucke *Philudoria potatoria* L. (Lepidoptera: Lasiocampidae) in Einzelfällen Subitanentwicklung induziert? – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **6** (2), 143-144.
- SAGE, W. 1994: Ein Vorkommen des Schwarzen Bären *Arctia villica* (L. 1958) [sic!] (Lepidoptera: Arctiidae) an den Donauhängen bei Passau. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **6** (2), 145-146.
- SAGE, W. 1996: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) im Inn-Salzach-Gebiet Südostbayern. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **6** (4), 323-434.
- SAGE, W. 2004: 2003, ein Jahr der Wanderfalter. Schmetterlingsbeobachtungen im südostbayerischen Raum. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **8** (4), 445-451.
- SAGE, W. 2005: Die Glasflügler (Sesiidae) im Inn-Salzach-Gebiet, Südostbayern und den angrenzenden Bereichen. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **9** (1), 19-35.
- SAGE, W. 2005: Die Staubeule *Platyperigea kadenii* (FREYER, 1836) erobert den Süden Deutschlands (Lepidoptera: Noctuidae). – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **9** (1), 37-40.
- SAGE, W. 2007: Überraschung beim GEO-Tag der Artenvielfalt 2007 in Bad Füssing: Östlicher Resedafalter *Pontia edusa* (FABRICIUS, 1777) und Kurzschwänziger Bläuling *Cupido argiades* (PALLAS, 1771) neu für den „Unteren Inn“. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **9** (3), 189-197.
- SAGE, W. 2013: Obere Donau und Unterer Inn als Ausbreitungskorridor Wärme liebender Tier- und Pflanzenarten. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **11** (1), 1-13.
- SAGE, W. 2016 a: Die Adlerfarneule (*Callopietria juvenina* STOLL, 1782) "neu" im Inn-Salzachgebiet. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **12** (1), 65-66.
- SAGE, W. 2016 b: Bates'sche Mimikry bei Glasflüglern (Sesiidae). Beobachtungen an Hornissen-Glasflügler (*Sesia apiformis*) und Hornklee-Glasflügler (*Bembecia ichneumoniformis*). – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **12** (1), 69-72.
- SAGE, W. 2017: Die Schmetterlinge (Lepidoptera) im Inn-Salzach-Gebiet, Südostbayern. Vorkommen und Veränderungen von 1995 bis 2016. – Mitteilungen der zoologischen Gesellschaft Braunau **12** (Supplement), 1-77.
- SAGE, W. 2019: Ausbreitung und Bestandssituation des Großen Feuerfalters *Lycaena dispar* (HAWORTH, 1802) in Südostbayern. – Mitteilungen der zoologischen Gesellschaft Braunau **13**, 79-82.
- SAGE, W. & G. KARL 2010: Der Buchsbaumzünsler *Cydalima perspectalis* (WALKER, 1859) nun auch in Südostbayern. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **10** (1), 79-85.
- SÄLZL, M. 1913: Einiges über *Larentia firmata* Hb. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **4** (9/10), 76-79.
- SÄLZL, M. 1924: Aberrationen. – Mitteilungen der Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **14**, 142-143.
- SÄLZL, M. 1934: Aberrationen und Zwitter. – Mitteilungen der Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **24**, 56-57.
- SÄLZL, M. (ca. 1949, unveröffentlicht): Die Schmetterlinge der Regensburger Umgebung. II. Teil: Die Kleinschmetterlinge. – Regensburg: Handschriftliches Manuskript, 250 S., Standort: ZSM.
- SAMWAYS, M. J., PHILIP S. BARTON, P. S., BIRKHOFFER, K., CHICHORRO, F., DEACONA, CH., FARTMANN, TH., , FUKUSHIMA, C. D., GAIGHER, R., HABEL, J. C., HALLMANN, C. A., HILL, M. J., HOCHKIRCH, A., KAILA, L., KWAK, M. L., MAES, D., MAMMOLA, S., NORIEGA, J. A., ORFINGER, A. B., PEDRAZA, F., PRYKE, J. S., ROQUE, F. O., SETTELE, J., SIMAIKA, J. P., STORK, N. E., SUHLING,

- F., VORSTER, C. & P. CARDOSO 2016: Solutions for humanity on how to conserve insects. - *Biological Conservation* **242**, 108427 (15 S.).
- SÁNCHEZ-BAYO, F. & K. A. G. WYCKHUYS 2019: Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. – *Biological Conservation* **232**, 8-27.
- SATTLER, K. 1962 a: Der Wickler *Apotomis infida* (HEINRICH, 1926) in Deutschland (Lepidoptera, Tortricidae). – *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft* **47**, 157-159.
- SATTLER, K. 1962 b: Die Gattung *Xystophora* HEIN. 1876 (Lep., Gelechiidae). – *Deutsche Entomologische Zeitschrift* (N. F.) **9**, 325-331.
- SATTLER, K. 1964: Zwei verkannte Arten der Gattung *Caryocolum* GREGOR & POVOLNÝ (Lepidoptera, Gelechiidae). – *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft* **49**, 156-157.
- SATTLER, K. 1967: Ethmiidae. – In: AMSEL, H. G., GREGOR, F. & H. REISSER (Hrsg.): *Microlepidoptera Palaeartica* **2**. – Wien: Georg Fromme & Co., Textband 185 S., Tafelband 106 Taf.
- SATTLER, K. 1986: Die an Compositen gebundenen *Scrobipalpa*-Arten des östlichen Österreichs (Lepidoptera; Gelechiidae). – *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien* **88/89 B**, 435-456.
- SAUTER, W. 1956: Morphologie und Systematik der schweizerischen *Solenobia*-Arten (Lep. Psychidae). – *Revue Suisse de Zoologie* **63** (27), 451-549.
- SBN = SCHWEIZERISCHER BUND FÜR NATURSCHUTZ (HRSG.), LEPIDOPTEROLOGEN-ARBEITSGRUPPE (1987): *Tagfalter und ihre Lebensräume. Arten, Gefährdung, Schutz*. – Basel: K. Hollinger. 516S.
- SCALERCIO, S., INFUSINO, M., HUEMER, P. & M. MUTANEN 2021: Pruning the Barcode Index Numbers tree: Morphological and genetic evidence clarifies species boundaries in the *Eupithecia conterminata* complex (Lepidoptera: Geometridae) in Europe. – *Journal of Systematics and Evolutionary Research* **2021**, 1-20.
- SCHÄFFER, J. C. 1754: *Neuentdeckte Theile an Raupen und Zweyfaltern, nebst der Verwandlung der Hauswurzraupe zum schönen Tagvogel mit rothen Augenspiegeln*. – Regensburg: Emanuel Adam Weiß, S. 1-54, 2 Tafeln.
- SCHÄFFER, J. C. 1766: *Icones Insectorum circa Ratisbonam indigenorum coloribus naturam referentibus expressae*. Natürlich ausgemahlte Abbildungen Regensburgscher Insecten. **3** Bde. – Regensburg: bey Heinrich Gottfried Zunkel.
- SCHÄFFER, J. C. 1779: *Abhandlungen von Insecten* Bd. **3**. – Regensburg: Montagische Buchhandlung, [v] + 158 S., 14 Taf.
- SCHÄFFER, J. C. G. 1787: Classis VI. Glossata, S. 226-240. – In: *Versuch einer medicinischen Ortbeschreibung der Stadt Regensburg nebst einer kurzen Uebersicht der Krankheiten, welchen in den Jahren 1784, 1785, und 1786 daselbst geherrscht haben*. – Regensburg: bey Johann Leopold Montags Erben, 337 S.
- SCHÄTZ, W. 1955 a: *Larentia lugdunaria* HS., neu für Bayern. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **4**, 7.
- SCHÄTZ, W. 1955 b: Beobachtungen an *Psyche viciella* SCHIFF. (Lep. Psychidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **4**, 102-104, 107-109, 118-119.
- SCHÄTZ, W. 1959: Falterbeobachtungen im Jahr 1958. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **8** (5), 44-48.
- SCHOURINGER, E. 1975: Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung von *Oligia versicolor* BKH. in Südbayern, Südtirol und dem sich anschließenden Gebirgsland (Lepidoptera, Noctuidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **24** (1), 1-4.
- SCHOURINGER, E. 1986: Beitrag zur Verbreitung von *Mesapamea secalis* (LINNAEUS, 1758) und *Mesapamea secalella* REMM, 1983 in den Alpen (Lepidoptera, Noctuidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **36** (4), 97-100.
- SCHOURINGER, E. 1991: *Paranthrene novaki* TOŠEVSKI, 1987, eine für Bayern neue Sesie (Lepidoptera, Sesiidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **40** (3), 84-86.
- SCHOURINGER, E. 1996: *Theria primaria* (HAWORTH, 1809) eine neue Geometride für die Fauna Südbayerns (Lepidoptera, Geometridae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **45** (1/2), 26-28.
- SCHILLER, H. 1960: Entomologische Arbeitsgemeinschaft Nordbayern. – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **9**, 80.
- SCHIRM, J. W. 1883: Beiträge zur Kenntnis des Berchtesgadener Landes rücksichtlich seiner naturgeschichtlichen Verhältnisse, nebst zwei Verzeichnissen von Pflanzen und Schmetterlingen, welche zu Hintersee und Umgegend von 1875-1882 gesammelt wurden. – *Jahrbuch des Nassauischen Vereins für Naturkunde* **36**, 57-103.
- SCHLICK-STEINER, B. C., STEINER, F. M., SEIFERT, B., STAUFFER, C., CHRISTIAN, E. & R. H. CROZIER 2010: Integrative Taxonomy: A multisource approach to exploring biodiversity. – *Annual Review of Entomology* **55**, 421-438. DOI: 10.1146/annurev-ento-112408-085432.

- SCHMID, A. 1885-1887: Die Lepidopteren-Fauna der Regensburger Umgegend mit Kelheim und Wörth. – Correspondenz-Blatt des naturwissenschaftlichen Vereines in Regensburg (1885) **39** (1-3), 21-46; (4-6), 75-95; (7-9), 97-135; (10-12), 151-201; (1886-87) **40** (1-4), 19-58; (5-6), 83-98; (7-9), 101-164; (10-12), 165-224.
- SCHMID, A. 1888: Die Lepidopteren-Fauna der Regensburger Umgegend mit Kelheim und Wörth. – Stettiner Entomologische Zeitung **49**, 70-75.
- SCHMID, A. 1892: Der Regensburger Raupen-Kalender (März-November) mit einigen neuen Zugängen zur Lepidopteren-Fauna im Correspondenzblatt des naturwissenschaftlichen Vereines (Jahrg. 1885 und 1886). – Bericht des naturwissenschaftlichen Vereins Regensburg (1890-1891) **3**, 37-311.
- SCHMID, A. 1899: SCHMID's Raupenkalender. – Posthum herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Verein in Regensburg, Regensburg: E. Stahl's Verlagsbuchhandlung, IV + 275 S.
- SCHMID, J. & P. HUEMER 2021: Unraveling a complex problem: *Dichrorampha velata* sp. nov., a new species from the Alps hitherto confounded with *D. alpestrana* ([ZELLER], 1843) sp. rev. = *D. montanana* (DUPONCHEL, 1843) syn. nov. (Lepidoptera, Tortricidae). – Alpine Entomology **5**, 37-53.
- SCHMIDL, J. & N. GRASSE 2020: Faunistische Notiz 23 (Rubrik Nachtfalter Makro): Ein Fund der Hellgrünen Flechteneule *Nyctobrya muralis* (FORSTER, 1771) (Noctuidae, Bryophilinae) in Miltenberg, Unterfranken. – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **19**, 77-78.
- SCHMIDT, O. & L. WEIGERT 2006: Ostasiatische Tierart – neu für Bayern. Japanischer Eichenseidenspinner in Niederbayern. – LWF aktuell **55**, 58.
- SCHÖNITZER, K. 2015: Faunistik (Grundlagen, Status, Ausblick). – Spixiana **38** (19), 133-138.
- SCHÖNMANN, H. 1973: Die Großschmetterlinge des Spessarts. – Spessart **1973** (7), 19-21; (9), 6-8.
- SCHOLZ, A. 1996: Zur Identität von *Epermenia falciformis* (HAWORTH, 1828) (Lepidoptera: Epermeniidae). – Nota lepidopterologica **18** (3/4), 289-296.
- SCHOLZ, A. & E. JÄCKH 1993 (1994): Taxonomie und Verbreitung der westpaläarktischen *Alucita*-Arten. Taxinomie et répartition des *Alucita* du domaine paléarctique occidental (Lepidoptera: Alucitidae [Orneodidae]). – Alexanor **18** (4), Supplément, 3-63.
- SCHOORL, J. W., VAN NIEUKERKEN, E. J. & C. WILKINSON 1985: The *Stigmella oxyacanthella* species-group in Europe (Nepticulidae: Lepidoptera). – Systematic Entomology **10**, 65-103.
- SCHRANK, F. v. P. 1801-1802: Fauna Boica. Durchdachte Geschichte der in Baiern einheimischen und zahmen Thiere **2** (1) (1801), I-VIII, 1-274; (2) (1802), 1-412. – Ingolstadt: Johann Wilhelm Krüll.
- SCHREIBER, M. 1901: Verzeichnis der seit dem Erscheinen der ANTON SCHMID'schen „Regensburger Lepidopteren-Fauna“ und der zweiten Auflage des „Regensburger Raupen-Kalender“ vom gleichen Verfasser, für die hiesige Gegend als „neu“ gefundenen Raupen und Schmetterlinge. – Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Regensburg **8** (1900), 61-62.
- SCHREIBER, M. 1903 a: *Acosmetia caliginosa* HB. – Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Regensburg **9** (1901-1902), 55-57.
- SCHREIBER, M. 1903 b: *Hygrochroa syringaria* L. ab *Hofmanni* SCHREIBER. – Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Regensburg **9** (1901-1902), 58.
- SCHREIBER, M. 1903 c: Neue Zugänge zur Regensburger Lepidopteren-Fauna. – Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Regensburg **9** (1901-1902), 59.
- SCHREIBER, M. 1908: Einiges über *Jaspidea celsia* L. – Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Regensburg **11** (1905-1906), 72-73.
- SCHÜTZE, E. 1952: Sammelfahrt in's Frankenland. – Entomologische Zeitschrift **62**, 83-85.
- SCHÜTZE, E. 1954: Eupitheci-Studien V. (Lep. Geom.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **3** (12), 114-116.
- SCHÜTZE, E. 1956 a: Eupitheci-Studien VII und VIII. (Lep. Geom.). – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **41**, 306-320, 328-339.
- SCHÜTZE, E. 1956 b: Über die Lebensweise der Raupe von *Acasis* (= *Lobophora*) *appensata* Ev. (Lep. Geometr.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **5** (10), 97-100.
- SCHÜTZE, E. 1957: Über *Eupithecia breviculata* DONZ. und *extremata* F. insbesondere in Deutschland. Eupitheci-Studien IX. (Lep. Geom.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **6** (7), 65-69.
- SCHÜTZE, K. T. 1931: Die Biologie der Kleinschmetterlinge unter besonderer Berücksichtigung ihrer Nährpflanzen und Erscheinungszeiten. Frankfurt am Main: Verlag des Internationalen Entomologischen Vereins E. V., 235 S.
- SCHÜTZE, R. O. W. 1989: *Syngrapha (Plusia) ain* HOCHENW. im Bayerischen Wald (Lepidoptera, Noctuidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **38** (2), 63.
- SCUDDER, S. H. 1897: Dates of issue of some of BOISDUVAL's works. – Psyche, a Journal of Entomology **8** (260), 153-154.

- SEEBAUER, H. 1960: Die Großschmetterlinge des Gebietes um Passau. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **9**, 19-29, 36-39, 45-48, 59-64, 68-72, 75-79, 93-96, 101-104.
- SEGERER, A. H. 1997: Verifikation älterer und fraglicher Regensburger Lepidopterenmeldungen. – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **2**, 177-265.
- SEGERER, A. H. 2001: Zum Vorkommen einiger bemerkenswerter blattminierender „Kleinschmetterlinge“ in bayerischen Moorbiotopen (Insecta: Lepidoptera: Nepticulidae, Tischeriidae, Gracillariidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **4**, 33-40.
- SEGERER, A. H. 2002: Wiesenknopf-Schopfstirnfalter (*Emmetia szoecsi*) und Wiesenknopf-Zwergminierfalter (*Stigmella sanguisorbae*). Zwei europaweit bedeutende Kleinschmetterlings-Vorkommen im Ammerseegebiet. – Jahresbericht Schutzgemeinschaft Ammersee-Süd **2001**, 14-23.
- SEGERER, A. H. 2003: Tierportrait. Der Hopfenblatttütenfalter (*Caloptilia fidella*). – Jahresbericht Schutzgemeinschaft Ammersee-Süd **2002**, 25-26.
- SEGERER, A. H. 2009: Über zwei bemerkenswerte Schmetterlingsarten aus Bayern (Lepidoptera: Gracillariidae, Tortricidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **58** (3/4), 105-109.
- SEGERER, A. H. 2010: Bemerkenswerte Kleinschmetterlingsfunde im südlichen Ammerseegebiet im Jahr 2009. – Jahresbericht 2010 der Schutzgemeinschaft Ammersee e. V., **33** (9), 135-138.
- SEGERER, A. H. 2012: Die physikalisch-geochemischen Grundlagen des planetaren Klimas und die Auswirkungen auf die öffentliche Diskussion – potenzielle Fallstricke für Ökofaunisten. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **61** (1/2), 32-45.
- SEGERER, A. H. 2016 a: *Fumana procumbens* (Cistaceae), eine bisher unbekannte Nahrungspflanze von *Coleophora ochrea* (HAWORTH, 1828) (Lepidoptera: Coleophoridae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **65** (3/4), 70-76.
- SEGERER, A. H. 2016 b: Der Wiesenknopf-Schopfstirnfalter *Coptotriche szoecsi* (KASY, 1961) am Ammersee wieder aufgefunden (Insecta: Lepidoptera: Tischeriidae). – Jahresbericht 2015 der Schutzgemeinschaft Ammersee e. V., 38. Jahrgang, Heft 14, 60-63.
- SEGERER, A. H. 2019 a: Rückgang der Schmetterlinge in Bayern. – Jahrbuch 2019, Verein zum Schutz der Bergwelt **84**, 15-58.
- SEGERER, A. H. 2019 b: Aktionsprogramm Insektenschutz: Sinnvoll. Wirkungsneutral. Grober Unsinn. Wird jetzt alles gut? – Naturschutzmagazin **1** (1), 36.
- SEGERER, A. H. 2020: Wir sind dann mal weg... – Naturschutzmagazin **2** (2), 12-17.
- SEGERER, A. H. 2021: Das große Insektensterben: Die Politik hat das ABC verlernt. – Naturschutzmagazin **3** (2), 54-60.
- SEGERER, A. H. & T. GRÜNEWALD 2014: *Grapholita andabatana* (WOLFF, 1957), neu für Deutschland, und weitere bemerkenswerte Kleinschmetterlingsfunde im südlichen Ammerseegebiet in den Jahren 2010-2012. – Jahresbericht 2013 der Schutzgemeinschaft Ammersee e. V., **36**. Jahrgang, Heft 12, 70-81.
- SEGERER, A. H. & A. HAUSMANN (Hrsg.) 2011: Die Gross-Schmetterlinge Deutschlands (The Macrolepidoptera of Germany, 2011). – Budapest: Heterocera Press, 308 S.
- SEGERER, A. H. & P. HUEMER 2020: *Aproaerema cinctelloides* (NEL & VARENNE, 2012) is not a Mediterranean island endemic (Lepidoptera, Gelechiidae, Anacampsiniae). – Spixiana **43** (1), 147-148.
- SEGERER, A. H. & W. A. NÄSSIG 2003: *Saturnia pavoniella* (SCOPOLI, 1763) auch in Deutschland autochthon? (Lepidoptera: Saturniidae). – Entomologische Zeitschrift **113** (6), 162-164.
- SEGERER, A. & L. NEUMAYR 1988 (unter Mitarbeit von K. HEUBERGER und O. SAUER): Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna von Regensburg (1): „Gross-Schmetterlinge“ im Stadtgebiet von Regensburg. – Acta Albertina Ratisbonensia **45**, 197-216.
- SEGERER, A. & L. NEUMAYR 1989: Interessante „Makrolepidopteren“-Funde aus Regensburg und Umgebung (3). (4. Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna von Regensburg). – Galathea **5** (2), 53-65.
- SEGERER, A. H. & J. H. REICHHOLF 2004: Zum Vorkommen der Silberweiden-Gespinnsmotte (*Yponomeuta rorella* Hb.) und der Steinweichsel-Gespinnsmotte (*Y. mahalebella* Gn.) in Bayern. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **53** (1/2), 17-23.
- SEGERER, A. H. & E. ROSENKRANZ 2018: Das große Insektensterben. Was es bedeutet und was wir jetzt tun müssen. – München: oekom verlag, 205 S.
- SEGERER, A. H., NEUMAYR, L., PRÖSE, H. & H. KOLBECK 1994-95: Seltene und wenig bekannte "Kleinschmetterlinge" aus der Umgebung von Regensburg. – Galathea (1994) **10**, 57-66, 83-102, 141-166; (1995) **11**, 19-34, 61-90.
- SEGERER, A. H., PRÖSE, H., KOLBECK, H. & P. LICHTMANNECKER 2003: *Nematopogon magna* (ZELLER, 1878) – ein kaum bekannter Langhornfalter in Bayern (Lepidoptera: Adelidae: Nematopogoninae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **5**, 25-31.

- SEGERER, A. H., GRÜNEWALD, T. & A. HASLBERGER 2011 a: Entdeckung zweier unerwarteter Schmetterlingsarten in Bayern mit Hilfe von „DNA Barcoding“ (Lepidoptera: Eriocraniidae, Tortricidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **60** (1/2), 35-38.
- SEGERER, A. H., HASLBERGER, A. & T. GRÜNEWALD 2011 b: Occurrence of *Olethreutes subtilana* (FALKOVITSH, 1959) in Central Europe uncovered by DNA barcoding (Tortricidae: Olethreutinae). – Nota lepidopterologica **33** (2), 209-218.
- SEGERER, A. H., GRÜNEWALD, T. & A. HASLBERGER 2012: Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde aus Bayern im Rahmen des Projektes Barcoding Fauna Bavarica (Insecta: Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **61** (1/2), 2-11.
- SEGERER, A. H., LICHTMANNECKER, P., HASLBERGER, A. & T. GRÜNEWALD 2013 a: Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde aus Bayern im Rahmen laufender Projekte zur genetischen Re-Identifikation heimischer Tierarten (BFB, GBOL) - 3. Beitrag. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **62** (1/2), 2-9.
- SEGERER, A. H., HASLBERGER, A., GRÜNEWALD, T., LICHTMANNECKER, P. & R. HEINDEL 2013 b: Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde aus Bayern im Rahmen laufender Projekte zur genetischen Re-Identifikation heimischer Tierarten (BFB, GBOL) - 4. Beitrag. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **62** (3/4), 63-82.
- SEGERER, A. H., LICHTMANNECKER, P., GRÜNEWALD, T. & E. LOHBERGER 2013 c: Aktuelle Vorkommen einiger wenig bekannter Schmetterlingsarten in Deutschland (Lepidoptera, Nepticulidae, Gracillariidae, Gelechiidae, Tortricidae, Crambidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **57** (3), 121-126.
- SEGERER, A. H., LICHTMANNECKER, P., HASLBERGER, A., GRÜNEWALD, T. & R. HEINDEL 2014: Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde aus Bayern im Rahmen laufender Projekte zur genetischen Re-Identifikation heimischer Tierarten (BFB, GBOL) - 6. Beitrag, sowie historische Erstfunde von *Dichrorampha incognitana* (KREMKY & MASŁOWSKI, 1933) aus Südwestdeutschland (Insecta: Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **63** (3/4), 53-66.
- SEGERER, A. H., LICHTMANNECKER, P., HASLBERGER, A. & T. GRÜNEWALD 2015: Erstfunde faunistisch signifikanter Schmetterlingsarten in Deutschland und Bayern (Insecta: Lepidoptera: Nepticulidae, Gelechiidae, Coleophoridae, Tortricidae) (8. Beitrag zur genetischen Re-Identifizierung heimischer Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **64** (3/4), 70-76.
- SEGERER, A. H., HASLBERGER, A., HAUSMANN, A. & K. LOOS 2016: Ergänzungen, Aktualisierungen und Korrekturen zur Checkliste der Schmetterlinge Bayerns (1. Beitrag) (Insecta: Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **65** (3/4), 56-70.
- SEGERER, A. H., HASLBERGER, A., GUGGEMOOS, TH. & P. LICHTMANNECKER 2017: Ergänzungen, Aktualisierungen und Korrekturen zur Checkliste der Schmetterlinge Bayerns (3. Beitrag) (Insecta: Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **66** (3/4), 78-93.
- SEGERER, A. H., GOTTSCHALDT, K.-D., GRÜNEWALD, TH., GUGGEMOOS, TH. & A. HASLBERGER 2019 a: Ergänzungen, Aktualisierungen und Korrekturen zur Checkliste der Schmetterlinge Bayerns (6. Beitrag) (Insecta: Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **68** (1/2), 47-52.
- SEGERER, A. H., GRÜNEWALD, TH., GUGGEMOOS, TH., HASLBERGER, A., LICHTMANNECKER, P. & A. VON SCHOLLEY-PFAB 2019 b: Ergänzungen, Aktualisierungen und Korrekturen zur Checkliste der Schmetterlinge Bayerns (7. Beitrag) (Insecta: Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **68** (3/4), 82-90.
- SEGIETH, F. 2020: Nachtkerzenschwärmer *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772) ein neuer Fund am unteren Inn. – Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau **13**, 192-193.
- SEIBOLD, S., GOSSNER, M. M., SIMONS, N. K., NICO BLÜTHGEN, N., MÜLLER, J., AMBARLI, D., AMMER, CH., BAUHAUS, J., FISCHER, M., HABEL, J. C., LINSENMAIR, K. E., NAUSS, TH., PENONE, C., PRATI, D., SCHALL, P., SCHULZE, E.-D., VOGT, J., WÖLLAUER S. & W. W. WEISSER 2019: Arthropod decline in grasslands and forests is associated with landscape-level drivers. – Nature **574**, 671-674.
- SEILER, J. 1961: Untersuchungen über die Entstehung der Parthenogenese bei *Solenobia triquetrella* F. R. (Lepidoptera, Psychidae). III. Mitteilung: Die geographische Verbreitung der drei Rassen von *Solenobia triquetrella* (bisexuell, diploid und tetraploid parthenogenetisch) in der Schweiz und in angrenzenden Ländern und die Beziehungen zur Eiszeit. Bemerkungen über die Entstehung der Parthenogenese. – Zeitschrift für Vererbungslehre **92**, 261-316.
- SEITZ, A. 1943: Einige Beobachtungen an Lepidopteren im Jahre 1942. – Entomologische Zeitschrift **57**, 15-16.
- SEIZMAIR, M. 2014: Rezente Wiederfunde der alpinen Spannerarten *Glacies noricana* (WAGNER, 1898) und *Glacies canaliculata* (HOCHENWARTH, 1785) in den Bayerischen Alpen (Lepidoptera: Geometridae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **64** (1/2), 14-18.
- SENDTNER, T. 1857: Notizen über das Vorkommen von Alpenfaltern im bayrischen Hochgebirge. – Stettiner Entomologische Zeitung **18**, 46-51.
- SIEDER, L. 1953: *Talaeporia tubulosa bavaralta* ssp. n., eine neue Unterart aus den Berchtesgadener Alpen (Lepidoptera, Psychidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **2**, 52-55.
- SIEDER, L. & F. LOEBEL 1951: *Psychidea bombycella* SCHIFF. und ihre Rassen. – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **36**. Jahrg. (62. Band), 33-44.

- SIERING, M. 2013: Zur Ernährung der Raupen des Mittleren Weinschwärmers, *Deilephila elpenor* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **62** (3/4), 96.
- SIHVONEN, P., MUTANEN, M., KAILA, L., BREHM, G., HAUSMANN, A. & H. S. STAUDE 2011: Comprehensive molecular sampling yields a robust phylogeny for Geometrid moths (Lepidoptera: Geometridae). – PLoS ONE **6** (6), e20356. DOI:10.1371/journal.pone.0020356.
- SIMONSEN T. J. & P. HUEMER 2014: Phylogeography of *Hepialus humuli* (L.) (Lepidoptera: Hepialidae) in Europe: short distance vs. large scale postglacial expansions from multiple Alpine refugia and taxonomic implications. – Insect Systematics & Evolution **2014**, DOI: 10.1163/1876312X-44032104.
- SINDERSBERGER, M. & B. A. Marcus 1937: Das Auftreten der Fohreneule in Mittelfranken 1928-1931. – Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns **22**, 1-118.
- SINEV, S. Yu. & L. A. LVOVSKY 2014: Taxonomical status and species composition of the little known genus *Agnoea* WALSINGHAM, 1907 (Lepidoptera: Gelechioidea: Lypusidae). – Zoosystematica Rossica **23** (1), 137-144.
- SINEV, S. YU., BARYSHNIKOVA, S. V., LVOVSKY, A. L., ANIKIN, V. V. & V. V. ZOLOTUHIN 2017: Volga-Ural Microlepidoptera described by E. EVERSMAAN, S. 374-379. In: ANIKIN, V. V., SACHKOV, S. A. & V. V. ZOLOTUHIN: Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis": from P. PALLAS to present days. – Proceedings of the Museum WITT Munich **7**, 1-696.
- SKALA, H. 1939: Miner in deutschen Landen. – Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines **24**, 27-30, 43-45, 62-64, 91-95, 111-112, 125-128, 138-144, 149-152.
- SKALA, H. 1941: Einige Minen aus Südbayern und Nürnberg. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **31**, 702-709.
- SKOU, P. & P. SIHVONEN 2015: Ennominae I. – In: A. HAUSMANN (Hrsg.): The Geometrid Moths of Europe **5**. Stenstrup: Apollo Books, 657 S.
- SKULE, B. & M. FIBIGER (2013) Fauna Europaea: Noctuidae. In: KARSHOLT, O. & E.J. VAN NIEUKERKEN, Fauna Europaea: Lepidoptera, Moths. - Fauna Europaea version 2017.06, <https://fauna-eu.org>. [zuletzt abgerufen am 31.08.2021]
- SLAMKA, F. 2006: Pyraloidea of Europe Volume **1** / Pyraloidea Europas Band **1**. – Bratislava: František Slamka, 138 S.
- SLAMKA, F. 2008: Pyraloidea of Europe Volume **2**. – Bratislava: František Slamka, 223 S.
- SLAMKA, F. 2010: Pyraloidea (Lepidoptera) of Central Europe / Mitteleuropas, 3. Edition. – Bratislava: František Slamka, 176 S.
- SLAMKA, F. 2013: Pyraloidea of Europe Volume **3**. – Bratislava: František Slamka, 357 S.
- SLAMKA, F. 2019: Pyraloidea (Lepidoptera) of Europe **4**: Phycitinae - Part 1. Identification - Distribution - Habitat - Biology. – Bratislava: Eigenverlag, 432 S.
- SOBCZYK, T. 1998: Synopsis der in der Bundesrepublik Deutschland nachgewiesenen Sackträger-Arten (Lep., Psychidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **42** (1/2), 61-71.
- SOBCZYK, T. 2012: Zur Taxonomie der drei aus Deutschland gemeldeten Taxa von *Rebelia* HEYLAERTS, 1900 (Lepidoptera: Psychidae, Psychinae). – Entomologische Zeitschrift **122** (6), 269-272.
- SOBCZYK, T. 2014: Der Eichenprozessionsspinner in Deutschland. Historie – Biologie – Gefahren – Bekämpfung. – BfN-Skripten **365**, 175 S.
- SOBCZYK, Th. 2019: *Phyllocnistis asiatica* MARTYNOVA, 1955, eine für Deutschland neue Miniermotte (Gracillariidae, Lepidoptera) mit Anmerkungen zum Vorkommen weiterer Arten der Gattung in Deutschland. – Sächsische Entomologische Zeitschrift **10**, 28-33.
- SOBCZYK, T. & J. GELBRECHT 2004: Zur Arealregression der an Thymian (*Thymus*) gebundenen Arten *Scopula decorata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) und *Pseudophilotes vicrama* (MOORE, 1864) in Deutschland (Lepidoptera, Geometridae et Lycaenidae). – Märkische Entomologische Nachrichten **6** (1), 1-16.
- SOFFNER, J. 1931: Zur Schmetterlingsfauna des mittleren Böhmerwaldes. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft (1930) **20**, 115-132.
- SOHN, J.-C., REGIER, J. C., MITTER, C., DAVIS, D., LANDRY, J.-F., ZWICK, A. & M. P. CUMMINGS 2013: A molecular phylogeny of Yponomeutoidea (Insecta, Lepidoptera, Ditrysia) and its implications for classification, biogeography and the evolution of host plant use. – PLoS ONE **8** (1), e55066. DOI: 10.1371/journal.pone.0055066.
- ŠPATENKA, K. & Z. LAŠTŮVKA 1990: Zur Taxonomie von *Bembecia scopigera* (SCOPOLI, 1763), *B. ichneumoniformis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) und *B. albanensis* (REBEL, 1918) (Lepidoptera, Sesiidae). – Entomofauna **11** (5), 109-121.
- SPEIDEL, W. 1977: Das Vorkommen von *Pyrausta sticticalis* (LINNÉ, 1761) 1975 und 1976 in Süddeutschland (Lep. Crambidae). – Atalanta **8** (1), 27-28.
- SPEIDEL, W. & G. BEHOUNEK 2015: Revision der Gattung *Panemeria* (Lepidoptera, Noctuidae). – Mitteilungen der Münchner Entomologische Gesellschaft **105**, 89-95.

- SPEYER, A. & A. SPEYER 1850/1852: Ueber die Verbreitung der Schmetterlinge in Deutschland. Ein Beitrag zur zoologischen Geographie. – Stettiner Entomologische Zeitung **11** (1850), 225-296; **13** (1852), 273-288, 313-328, 337-368.
- SPEYER, A. & A. SPEYER 1858: Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz nebst Untersuchungen über die geographischen Verhältnisse der Lepidopterenfauna dieser Länder überhaupt. Erster Theil: Die Tagfalter, Schwärmer und Spinner (*Papilio*, *Sphinx* et *Bombyx* s. l.). – Leipzig: Verlag Wilhelm Engelmann, 478 S.
- SPEYER, A. & A. SPEYER 1862: Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz nebst Untersuchungen über die geographischen Verhältnisse der Lepidopterenfauna dieser Länder überhaupt. Zweiter Theil: Die Noctuiden im weiteren Sinne (*Cymatophoridae*, *Noctuina* s. str., *Deltoidea*, *Chloëphoridae*, *Nolidae*, *Brephides*) nebst Nachträgen zum ersten Theile. – Leipzig: , Verlag Wilhelm Engelmann, 320 S.
- SPITZER, K. & I. NOVÁK 1969: *Eugraphe subrosea* STEPH. (Lep., Noctuidae) in Böhmen und zoogeographische Bemerkungen über den Ursprung ihrer gegenwärtigen Verbreitung in Europa. – Acta entomologica Bohemoslovaca **66**, 109-114.
- SPULER, A. 1908-1910: Die Schmetterlinge Europas, Band I-III. Stuttgart: E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung.
- STADLER, H. 1924: EINIGES ÜBER DIE TIERWELT UNTERFRANKENS. II. BEITRAG. – ARCHIV FÜR NATURGESCHICHTE (A) **90**, 169-201.
- STADLER, H. 1953 a: Die Kleinschmetterlinge von Unterfranken. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **2**, 78-79.
- STADLER, H. 1953 b: Naturschutzgebiet Romberg-See von Sendelbach. Seine Pflanzen und Tiere. – Nachrichten des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg **41**, 75-81.
- STADLER, H. 1962 a: Das Wiener Nachtpfauenaug (*Saturnia pyri* SCHIFF.) in Franken. – Entomologische Zeitschrift **72**, 130-131.
- STADLER, H. 1962 b: Die Schmetterlinge von Mainfranken (Nachträge). – Entomologische Zeitschrift **72**, 201-202.
- STAHLBAUER, G. 2019: Erster Nachweis des Großen Feuerfalters *Lycaena dispar* im östlichen Landkreis Rottal-Inn bei Bad Birnbach. – Mitteilungen zoologischen Gesellschaft Braunau **13**, 78.
- STAUDINGER, O. 1857: Reise nach Island zu entomologischen Zwecken unternommen. – Entomologische Zeitung (Stettin) **18** (7-9), 205-289.
- STAUDINGER, O. & H. REBEL 1901: Catalog der Lepidopteren des palaearctischen Faunengebietes. – Berlin: R. Friedländer & Sohn, S. I-XIV, 1-411 (I. Theil: Famil. Papilionidae – Hepialidae), 1-248 (II. Theil: Famil. Pyralidae – Micropterygidae), 249-368, I-XXX[XXXII].
- STEEG, M. 1927: Drei Tage durch die Hohe Rhön. – Internationale Entomologische Zeitschrift **21**, 142-145.
- STEFFEN, W., RICHARDSON, K., ROCKSTRÖM, J., CORNELL, S. E., FETZER, I., BENNETT, E. M., BIGGS, R., CARPENTER, S. R., DE VRIES, W., DE WIT, C. A., FOLKE, C., GERTEN, D., HEINKE, J., MACE, G. M., PERSSON, L. M., RAMANATHAN, V., REYERS, B., & S. SÖRLI 2015: Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. – Science **347**, 1259855 (10 S.).
- STEINER, A. 1995: *Eremodrina gilva* (DONZEL, 1837) in Baden-Württemberg sowie Bemerkungen zu ihrer Areal-expansion in Mitteleuropa (Insecta, Lepidoptera, Noctuidae). (Faunistische Notizen über Noctuidae in Südwestdeutschland. 4.). – Entomologische Nachrichten und Berichte **39** (1/2), 45-53.
- STÖCKERT, B. 1979: Die Spinner und Schwärmer des Bamberger Umlandes. – Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg (1978) **53**, 100-143.
- STRÄßBURGER, K. 1967: Das Auftreten von Totenkopf und Windenschwärmer bei Altendorf Lkr. Bamberg, in den Jahren 1964-1967. – Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg **42**, 49-50.
- STEVENS, C. J., DISE, N. B., MOUNTFORD, J. O. & D. J. GOWING 2004: Impact of nitrogen deposition on the species richness of grasslands. – Science **303** (5665), 1876-1879.
- STRÖBL, A. 1965: Zur Kenntnis von *Paradiarsia punicea* Hb. (Lepidoptera, Noctuidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **14** (7/8), 61-74; (9/10), 87-98.
- STRÖHLE, M. 1996: *Paranthrene insolita* LE CERF, 1914 auch im Regensburger Jura, Oberpfalz, Bayern (Lepidoptera, Sesiidae). – Atalanta **27** (1/2), 343-344.
- STÜBNER, A. 2007: Taxonomische Revision der *Coleophora frischella*-Artengruppe (Coleophoridae). – Nota lepidopterologica **30** (1), 121-172.
- STÜNING, D., BUCHSBAUM, U. & M. E. EPSTEIN 2006: Amerikanische Limacodidae in Deutschland (Lepidoptera). – Entomologische Zeitschrift **116** (3), 135-138.
- STURM, R. 2002: Zum Vorkommen von *Catocala nupta* (LINNAEUS, 1767) im Raum Straubing, Niederbayern. (Lepidoptera, Noctuidae, Catocalinae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **51** (1/2), 2-10.

- SUTTER, R. 2003: Die Arten der Gattung *Oegoconia* STAINTON, 1854 in Deutschland und ihre Verbreitung in Ostdeutschland. – Beitrage zur Entomologie **53**, 437-447.
- SWISSEPLETEAM 2010: Die Schmetterlinge (Lepidoptera) der Schweiz: Eine kommentierte, systematisch-faunistische Liste. – Fauna Helvetica **25**. Neuchâtel: CSCF & SEG.
- TALAVERA, G., LUKHTANOV, V. A., PIERCE, N. E. & R. VILA 2013: Establishing criteria for higher-level classification using molecular data: the systematics of *Polyommatus* blue butterflies (Lepidoptera, Lycaenidae). – Cladistics **29** (2), 166-192.
- TANNERT, R. 1983: Feststellungen zur Macrolepidopterenfauna Nürnberg Süd-Ost. Langwasser, Fischbach, Brunn (Lepidoptera). – Atalanta **14** (2), 146-157.
- TANNERT, R. 1994: Erhebungen zur Schmetterlingsfauna 1988 bis 1990 (Lepidoptera): Kalkhochplateau und exponierte Trockenrasenhänge westlich Aschfeld/Unterfranken. – Galathea **10** (3), 107-120.
- TANNERT, R. 2001: Erfassung der Insektenfauna im Nürnberger Reichswald bei Fischbach-Brunn von 1978 bis 1999. Ergänzungsbeitrag mit Beobachtungen im Jahr 2000. – Galathea **17** (2), 95.
- TANNERT, R. F. 2002: Erfassung der Insektenfauna im Nürnberger Reichswald bei Fischbach-Brunn von 1978 bis 1999. 2. Ergänzung. – Galathea **18** (2), 67-68.
- TANNERT, R. F. 2003: Erfassung der Insektenfauna im Nürnberger Reichswald bei Fischbach-Brunn 2002 und 2003. 3. Nachtrag. – Galathea **19** (4), 137-151.
- TANNERT, R. F. 2004: Berichtigung zu: Erfassung der Insektenfauna im Nürnberger Reichswald bei Fischbach-Brunn 2002 und 2003. – Galathea **20** (1), 67.
- TANNERT, R. F. 2007 a: Erfassung der Insektenfauna im Nürnberger Reichswald bei Fischbach und Brunn 2004 - 2006. 4. Nachtrag. – Galathea **23** (1), 9-24.
- TANNERT, R. F. 2007 b: Erfassung der Insektenfauna im Nürnberger Reichswald an der Gastrasse zwischen Buchenbühl und Autobahn A3 in den Jahren 2004-2006. 1. Nachtrag. – Galathea **23** (2), 45-74.
- TANNERT, R. F. 2007 c: *Mythimna riparia* (RAMBUR, 1829) ein Erstnachweis für Deutschland? (Lepidoptera, Noctuidae). – Galathea **23** (4), 149-152.
- TANNERT, R. F. 2013: Erfassung der Insekten- und Spinnenfauna westlich von Weißenbrunn/Mfr. und Ernhofen/Mfr. im Bereich der Waldabteilung Wolfsgrube und angrenzenden Lebensräumen mit Hochspannungs-Trasse, Pappelbestand, früheren Sandgruben, Hochstaudengesellschaften incl. NSG „Flechten-Kiefern-wälder südl. Leinburg“ – TK 25, Nr. 6534. – 1. Nachtrag aus den Jahren 2008 bis 2012. – Galathea **29**, 23-41.
- TANNERT, R. 2014: *Callopietria juvenina* (STOLL, 1782) (Insecta: Lepidoptera: Noctuidae). Wieder ein bemerkenswerter Fund im NSG Tennenloher Forst bei Erlangen/Mfr. – Galathea **30**, 62-64.
- TANNERT, R. 2016: Fortsetzung der Erfassung wildlebender Insekten im Tiergarten Nürnberg, Bericht für 2016. – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **32**, 75-79.
- TANNERT, R. 2020: Entwicklung und Insekten-Bestandserfassung an einer umfangreichen Autobahn-Baustelle im Nürnberger Südosten. – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **36**, 53-60.
- TANNERT, R. F. & R. BOLZ 2013: Aktuelle Wiederfunde von *Phiaris metallicana* (HÜBNER, 1799) in Bayern (Insecta, Lepidoptera, Tortricidae). – Galathea **29**, 111-114.
- TANNERT, R. & R. RUPPRECHT 2000: Erfassung der Insektenfauna im Nürnberger Reichswald bei Fischbach-Brunn von 1978 bis 1999-insbesondere Macro-, Microlepidoptera und Coleoptera. – Galathea **16** (3), 75-108.
- TANNERT, R. F. & K. VON DER DUNK 2004: Erfassung der Insektenfauna im jetzigen NSG „Tennenloher Forst“ östlich Tennenlohe bei Erlangen/Mittelfranken (früherer US-Standort-Übungsplatz Tennenlohe, TK 25, Nr. 6432). Teil 2: Lepidoptera, Kommentare und Diskussion der Ergebnisse. – Galathea **20** (4), 153-206.
- TANNERT, R. F. & K. VON DER DUNK 2008: Erfassung der Insektenfauna westl. von Weißenbrunn und Ernhofen/Mfr. im Bereich der Waldabteilung Wolfsgrube und angrenzenden Lebensräumen mit Hochspannungs-Trasse, Pappelbestand, früheren Sandgruben, Hochstaudengesellschaften incl. NSG „Flechten-Kiefern-wälder südlich Leinburg“ in den Jahren 2000 bis 2007. – Galathea **24** (4), 157-223.
- TANNERT, R. & K. VON DER DUNK 2017 a: Fortsetzung der Erfassung wildlebender Insekten im Tiergarten Nürnberg, Bericht für 2017. – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **33**, 45-48.
- TANNERT, R. & K. VON DER DUNK 2017 b: Fortsetzung der entomologischen Erfassung der Burgfauna, Bericht für 2017. – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **33**, 49-55.
- TANNERT, R. & K. VON DER DUNK 2018: Fortsetzung der entomologischen Erfassung der Burgfauna, Bericht für 2018. – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **34**, 51-55.
- TANNERT, R. & K. VON DER DUNK 2019: Fortsetzung der Erfassung wildlebender Insekten im Tiergarten Nürnberg, Bericht für 2019. – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **35**, 59-61.
- TANNERT, R. & K. VON DER DUNK 2020: Erstmals in 2020 im Nürnberger Tiergarten und nächster Umgebung beobachtete Insekten incl. Nachmeldungen aus den Vorjahren. – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **36**, 20-23.

- TANNERT, R. & G. WOLFRUM 2013: *Chrysodeixis chalcites* (ESPER, 1789) im NSG Tennenloher Forst bei Erlangen/Mfr. (Insecta: Lepidoptera: Noctuidae). – *Galathea* **29**, 115-117.
- TARMANN, G. 1975: Die Zygaeniden Nordtirols (Insecta: Lepidoptera). Versuch einer Zusammenfassung des bisherigen Kenntnisstandes. – *Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum* **55**, 113-251.
- TARMANN, G. & G. EMBACHER 1986: *Hydraecia ultima* HOLST, 1965, eine neue Noctuide für den Alpenraum (Lepidoptera, Noctuidae). – *Nota lepidopterologica* **9** (3-4), 272-278.
- THIEM, F. M. 1906: Biogeographische Betrachtung des Rachel zum Zwecke der Darlegung, wie das Leben diesen Raum in vertikaler Richtung besetzt hat. (Lebenszonen, Lebensgrenzen). – *Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg* **16**, 1-140.
- THÖNY, H. 1995: Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Region Ingolstadt / Eichstätt. – *Facetta, Supplement* **1**, Entomologische Gesellschaft Ingolstadt e.V., 256 S.
- THÖNY, H. 2016: Die Sammlung Manfred GICK, Himmelkron, Oberfranken. Noctuidae. – *facetta, Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt e.V.* **27**, 54-62.
- THOMAS, C. D. 2000: Dispersal and extinction in fragmented landscapes. – *Proceedings of the Royal Society of London B* **267**, 139-145.
- THOMAS, J. A. 2016: Butterfly communities under threat. – *Science* **353**, 216-218.
- THOMAS, J. A., TELFER, M. G., ROY, D. B., PRESTON, C. D., GREENWOOD, J. J. D., ASHER, J., FOX, R., CLARKE, R. T. & J. H. LAWTON 2004: Comparative losses of British butterflies, birds and plants and global extinction crisis. – *Science* **303** (5665), 1879-1881.
- TOKÁR, Z., LVOVSKY, A. & P. HUEMER 2005: Die Oecophoridae s. l. (Lepidoptera) Mitteleuropas, FRANTIŠEK SLAMKA, Bratislava, 120 S.
- TRAUGOTT-OLSEN 1992: The *Elachista dispunctella* (DUPONCHEL, 1843) complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae). – *Shilap* **20** (79), 197-316.
- TREITSCHKE, F. 1825-1835: Die Schmetterlinge von Europa, Band **5/2** bis **10/3**, Leipzig: Fleischer.
- TRIBERTI, P. 2007: The *Phyllonorycter* species from Palaerctic Region feeding on Rosaceae (Lepidoptera, Gracillariidae). – *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* **31**, 147-221.
- TRÖGER, J. 1963: Die Geometriden des Regnitzgebietes. – *Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg* **39**, 45-69.
- TROST, P. 1801: Kleiner Beytrag zur Entomologie in einem Verzeichnisse der Eichstettischen bekannten und neuentdeckten Insekten mit Anmerkungen für Kenner und Liebhaber. Erlangen: Johann Jakob Palm, S. I-VIII, 1-71, [1].
- TRUSCH, R., GELBRECHT, J., SCHMIDT, A., SCHÖNBORN, C., SCHUMACHER, H., WEGNER, H. & W. WOLF 2012: Rote Liste und Gesamtartenliste der Spanner, Eulenspinner und Sichelflügler (Lepidoptera: Geometridae et Drepanidae) Deutschlands. – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* (2011) **70** (3), 287-324.
- TRUSCH, R., BLACKSTEIN H., DZIOCK S., EICHSTÄDT D. & M. FALKENBERG 2014: Sechzig Jahre Funde von *Chelis maculosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in Brandenburg – zur aktuellen Situation des Fleckenbärs in Deutschland (Lepidoptera, Noctuoidea, Erebidae, Arctiinae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **58** (3), 257-278.
- TWINKLE, SHASHANK, P. R. & P. C. CHATTOPADHYAY 2018: Taxonomy of agriculturally important Plusiinae (Lepidoptera: Noctuidae). – *Indian Journal of Entomology* **80** (3), 748-760.
- TWINKLE, SHASHANK, P. R. & P. C. CHATTOPADHYAY 2020: DNA barcoding and taxonomic account on some selected species of subfamily Plusiinae (Lepidoptera: Noctuidae) from India. – *Zootaxa* **4845** (4), 451-486.
- UTSCHICK, H. 1989: Veränderungen in der Nachtfalterfauna im Auenwald der Innstaustufe Perach 1976-1988 (Lepidoptera, Macroheterocera). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **38** (2), 51-62.
- VAN FRANKENHUYZEN, A. & G. HOUTMAN 1972: Bladmineerders op bomen en struiken. – *Wetenschappelijke Mededeling, Koninklijke Nederlandse hatuurhistorische Vereniging* **94**, 1-60.
- VAN NIEUKERKEN, E. J. 1983: The Cistaceae-feeding Nepticulidae (Lepidoptera) of the western Palaearctic region. – *Systematic Entomology* **8**, 453-478.
- VAN NIEUKERKEN, E. J. 1985: A taxonomic revision of the western Palaearctic species of the subgenera *Zimmermannia* HERING und *Ectoedemia* BUSCK s. str. (Lepidoptera, Nepticulidae), with notes on their phylogeny. – *Tijdschrift voor Entomologie* **128** (1), 1-164.
- VAN NIEUKERKEN, E. J. 1987: Taxonomy and distribution of *Trifurcula squamatella* STANTON sp. rev., a senior synonym of *T. maxima* KLIMESCH (Lepidoptera, Nepticulidae). – *Entomologist's Gazette* **38** (3/4), 179-187.
- VAN NIEUKERKEN, E. J. 1990: The *Trifurcula subnitidella* group (Lepidoptera: Nepticulidae): Taxonomy, distribution and biology. – *Tijdschrift voor Entomologie* **133** (2), 205-238.
- VAN NIEUKERKEN, E. J. 1991: The *Trifurcula subnitidella* group (Lepidoptera: Nepticulidae): Taxonomy, distribution and biology, Corrigenda. – *Tijdschrift voor Entomologie* **134** (2), 210.

- VAN NIEUKERKEN, E. J. & R. JOHANSSON 1986: *Trifurcula pallidella* (DUPONCHEL) and *T. beirnei* PUPLESIS (Lepidoptera: Nepticulidae): Nomenclature, taxonomy and distribution. – *Entomologica scandinavica* **17** (3), 271-278.
- VAN NIEUKERKEN, E. J. & R. JOHANSSON 2003: The *Quercus* feeding *Stigmella* species of the west Palaearctic: New species, key and distribution (Lepidoptera: Nepticulidae). – *Tijdschrift voor Entomologie* **146**, 307-370.
- VAN NIEUKERKEN, E. J., MAZURKIEWICZ, A. & K. PAŁKA 2004: *Trifurcula pallidella* (DUPONCHEL, 1843) (Nepticulidae): Distribution, biology and immature stages, particularly in Poland. – *Nota lepidopterologica* **27** (2/3), 159-178.
- VAN NIEUKERKEN, E. J., BIESENBAUM, W. & W. WITTLAND 2010: Die Gattung *Trifurcula* ZELLER, 1848 in Deutschland mit zwei Erstnachweisen für die deutsche Fauna (Lep., Nepticulidae). – *Melanargia* **22** (1), 1-26.
- VAN NIEUKERKEN, E.J., KAILA, L., KITCHING, I.J., KRISTENSEN, N.P., LEES, D.C., MINET, J., MITTER, C., MUTANEN, M., REGIER, J.C., SIMONSEN, T.J., WAHLBERG, N., YEN, S.-H., ZAHIRI, R., ADAMSKI, D., BAIXERAS, J., BARTSCH, D., BENGTSSON, B.Å., BROWN, J.W., BUCHELI, S.R., DAVIS, D.R., DE PRINS, J., DE PRINS, W., EPSTEIN, M.E., GENTILI-POOLE, P., GIELIS, C., HÄTTENSCHWILER, P., HAUSMANN, A., HOLLOWAY, J.D., KALLIES, A., KARSHOLT, O., KAWAHARA, A.Y., KOSTER, J.C., KOZLOV, M.V., LAFONTAINE, J.D., LAMAS, G., LANDRY, J.-F., LEE, S., NUSS, M., PARK, K.-T., PENZ, C., ROTA, J., SCHINTLMEISTER, A., SCHMIDT, B.C., SOHN, J.-C., SOLIS, M.A., TARMANN, G.M., WARREN, A.D., WELLER, S., YAKOVLEV, R.V., ZOLOTUHN, V.V. & A. ZWICK 2011: Order Lepidoptera LINNAEUS, 1758, S. 212-221. – In: ZHANG, Z.-Q. (Hrsg.): Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. – *Zootaxa* **3148**, 1-237.
- VAN NIEUKERKEN, E. J., DOORENWEERD, C., STOKVIS, F. R. & D. S. J. GROENENBERG 2012 a: DNA barcoding of the leaf-mining moth subgenus *Ectoedemia* s. str. (Lepidoptera: Nepticulidae) with COI and EF1- α : two are better than one in recognising cryptic species. – *Contributions to Zoology* **81** (1), 1-24.
- VAN NIEUKERKEN, E. J., MUTANEN M. & C. DOORENWEERD 2012 b: DNA barcoding resolves species complexes in *Stigmella salicis* and *S. aurella* species groups and shows additional cryptic speciation in *S. salicis* (Lepidoptera: Nepticulidae). – *Entomologisk Tidskrift* **132**, 235-255.
- VAN NIEUKERKEN, E. J., DOORENWEERD, C., HOARE, R. J. B. & D. R. DAVIS 2016: Revised classification and catalogue of global Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera, Nepticuloidea). – *ZooKeys* **628**, 65-246. doi: 10.3897/zookeys.628.9799.
- VAN NIEUKERKEN, E. J., LEES, D. C., DOORENWEERD, C., KOSTER, J. C. S., BRYNER, R., SCHREURS, A., TIMMERMANS, M. J. T. N. & K. SATTLER 2018: Two European *Cornus* feeding leafmining moths, *Antispila petryi* MARTINI, 1899, sp. rev. and *A. treitschkiella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1843) (Lepidoptera, Heliozelidae): an unjustified synonymy and overlooked range expansion. – *Nota Lepidopterologica* **41**, 39-86.
- VARGAS-RODRÍGUEZ, S. M., FIBIGER, M., HONEY, M. R., RONKAY, G., YELA, J. L., ZILLI, A. & L. RONKAY 2020: *Bryophila perloides* GUENÉE, 1852 (Lepidoptera: Noctuidae: Bryophilinae), an overlooked member of the European Noctuidae fauna, with upgrading of *Bryopsis* BOURSIN, 1970 to generic level (Taxonomic studies on the western Palaearctic Bryophilinae, No. 1). – *Zootaxa* **4845** (1), 53–70.
- VETTER, C. 1999: Zur Habitatbindung baumpilzbesiedelnder Schmetterlinge der Familie Tineidae (LATREILLE, 1810), Aspekte der Habitatselektion, Besiedelungsdynamik und der Parasitoidenkomplexe an verschiedenen Standorten, Berichte aus der Biologie, Dissertation, Hamburg, Shaker Verlag, 231 Seiten.
- VETTER, F. & G. BRENNER 1996: Nachweis nachtaktiver Großschmetterlinge (Lepidoptera) aus dem Bereich Nürnberger Reichswald - Buchenbühl (Untersuchungen des Kreises Nürnberger Entomologen e.V.). – *Galathea* **12** (4), 147-151.
- VETTER, F. & G. BRENNER unter Mitarbeit von R. TANNERT 2002: Nachweis nachtaktiver Schmetterlinge aus dem Bereich Nürnberg Reichswald - Buchenbühl mit einem Kommentar zu bemerkenswerten Arten (Untersuchungen des Kreises Nürnberger Entomologen e.V.). – *Galathea* **18** (1), 3-19.
- VETTER, F. & K. VON DER DUNK 1990: Raupennester des Wolläfers *Eriogaster lanestris* L. (Lep., Lasiocampidae). – *Galathea* **6** (2), 49-54.
- VIETTE, P. 1977: Le catalogue des lépidoptères du Doubs de Théophile BRUAND. – *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* **46** (8), 283-288.
- VIEWEG, C. F. 1790: Tabellarisches Verzeichniss [sic] der in der Churmark Brandenburg einheimischen Schmetterlinge **2**. – Berlin: bey Wilhelm Vieweg, S. [1], 1-98, Taf. [1-3].
- VOITH, J. 2004: Grundlagen und Bilanzen zur Roten Liste gefährdeter Tiere Bayerns. – Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz **166** (2003), 11-24.
- VOITH, J., BRÄU, M., DOLEK, M., NUMMER, A. & W. WOLF 2016: Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt (Online-Publikation), https://www.lfu.bayern.de/natur/rote_liste_tiere/2016/index.htm, PDF- und xlsx-Download, 19 S.
- VOLLRATH, G. 1965: Zum Vorkommen von *Lictoria* (*Zygaena*) *achilleae* ESP. im Fichtelgebirge (Lep., Zygaenidae). – *Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen* **14**, 102-103.
- VOLLRATH, G. 1966: Die Großschmetterlinge des Fichtelgebirges. – Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth **12**, 45-164.

- VOLLRATH, G. 1968: *Lucasia (Procris) subsolana* STGR. in Nordost-Bayern (Lep., Zygaeniade). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **17** (1), 15-16.
- VOLLRATH, G. 1969 a: Die Großschmetterlinge des Fichtelgebirges. Erste Ergänzung und Index. – Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth **13**, 163-186.
- VOLLRATH, G. 1969 b: *Isturgia limbaria* F. im Fichtelgebirge. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **18** (2), 29-30.
- VOLLRATH, G. 1970: *Procris heuseri* REICHL und *Procris statices* L. im Fichtelgebirge (Lep., Zygaeniade). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **19** (4), 74-76.
- VOLLRATH, G. 1972 a: Die Großschmetterlinge des Katharinenberges bei Wunsiedel. Lepidopterologisches Porträt eines Phyllitberges im Inneren Fichtelgebirge. – Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth **14**, 241-282.
- VOLLRATH, G. 1972 b: Die Großschmetterlinge des Fichtelgebirges. Zweite Ergänzung. – Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth **14**, 283-292.
- VOLLRATH, G. 1975: Die Großschmetterlinge des Fichtelgebirges. Dritte, abschließende Ergänzung. – Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth **15**, 241-258.
- VON DER DUNK, K. 1985: Insektenliste. Zusammenstellung der Insektenarten, die auf der Schmetterlingswiese Kalchreuth seit ihrer Anlage 1983/84 festgestellt wurden. – Galathea **1**, 32-36.
- VON DER DUNK, K. 1990: Bemerkenswerte Glasflügler - Funde aus Mittelfranken und Umgebung (Lep., Sesiidae). – Galathea **6** (3), 87-89.
- VON DER DUNK, K. 1992 a: Insektenliste der Schmetterlingswiese südlich Kalchreuth im Heroldsberger Forst – Untersuchungen des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. von 1983 bis 1991. – Galathea **8** (1), 1-39.
- VON DER DUNK, K. 1992 b: Beobachtungen von Insektenvorkommen im Nürnberger Reichswald. – Die Waldabteilungen Soos und Irrhain bei Kraftshof im Norden Nürnbergs. (Untersuchungen des Kreises Nürnberger Entomologen 1991). – Galathea **8** (4), 148-156.
- VON DER DUNK, K. 1995: Kommentierte Insektenliste der Waldabteilung Hirschsprung im Nürnberger Reichswald (Untersuchungen des Kreises Nürnberger Entomologen 1990-91). – Galathea **11** (1), 1-9.
- VON DER DUNK, K. 1999: Weitere Insektenbeobachtungen in der Forstabteilung „Sauweiher“ bei Rückersdorf im Nürnberger Reichswald. – Galathea **15** (2), 79-87.
- VON DER DUNK, K. 2003: Daten für die Noctuiden-Fauna aus Nahrungsresten einer Fledermaus (Lep. Noctuidae; Mam. Chiroptera). – Galathea **19**, 37-42.
- VON DER DUNK, K. 2006: Kommentierte Insektenliste der Abteilung Schießturmlach im Heroldsberger Forst / N-Bayern. (Untersuchungen des Kreis Nürnberger Entomologen von 1988-91, 2003-06). – Galathea **22**, 85-114.
- VON DER DUNK, K. 2012 mit Unterstützung von WILLI KÖSTLER, RUDI TANNERT und LEO WELTNER: Fortsetzung der Erfassung der Insektenfauna für das Projekt „Lebensraum Burg“ rings um die Nürnberger Kaiserburg. – Galathea **28**, 53-71 (+7).
- VON DER DUNK, K. 2013: Neozoen auf der Nürnberger Burg. – Galathea **29**, 101-107.
- VON DER DUNK, K. 2014 unter Mithilfe von Rudi TANNERT, Wilhelm KÖSTLER, Leo WELTNER, Georg WOLFRUM: Untersuchungen zur entomologischen Vielfalt in der Brucker Lache, einem seit über 50 Jahren geschützten besonderen Lebensraum in unmittelbarer Nähe zur Großstadt Erlangen. – Galathea **30**, 5-48.
- VON DER DUNK, K. 2016: Auf Minensuche im Herbst. – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **32**, 49-67.
- VON DER DUNK, K. & F. J. AMON 1995: Kommentierte Insektenliste der Waldabteilung Birkenlach im Nürnberger Reichswald. (Untersuchungen des Kreises Nürnberger Entomologen 1993-95). – Galathea **11**, 41-54.
- VON DER DUNK, K. & F. J. AMON 1996: Kommentierte Insektenliste des Altdorfer Sandgebietes am Ostrand des Nürnberger Reichswaldes. (Untersuchungen des Kreises Nürnberger Entomologen 1991-94). – Galathea **12** (1), 33-44.
- VON DER DUNK, K. & F. J. AMON 2002: Untersuchungen zur Insektenfauna auf der Stromleitung-Sandtrasse Schwaig bei Nürnberg (Kreis Nürnberger Entomologen e.V.). – Galathea **18** (4), 145-163.
- VON DER DUNK, K. & K. BRÜNNER 2015: Entomologische Untersuchungen im Lebensraum „Eisgrube“, einer Waldabteilung am Nordhang des Burgberges bei Erlangen (Mittelfranken, Nordbayern). – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **31**, 5-22.
- VON DER DUNK, K. & M. KRAUS 2014: Grundlegende Untersuchungen zur vielfältigen Insektenfauna im Tiergarten Nürnberg unter besonderer Betonung der Hymenoptera. Auswertung von Malaisefallenfängen in den Jahren 1989 und 1990. – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **13**, 67-207.
- VON DER DUNK, K. & A. NIEDLING 2003: Einblicke in die Insektenfauna einer Sandackerbrache. – Galathea **19** (4), 169-188.

- VON DER DUNK, K. & R. TANNERT 2016: Fortsetzung der entomologischen Erfassung der Burgfauna, Bericht für 2016. – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **32**, 69-73.
- VON DER DUNK, K., KÖSTLER, W., TANNERT, R. & L. WELTNER 2011: Erfassung der Insektenfauna der Nürnberger Kaiserburg für das Projekt „Lebensraum Burg“ im Rahmen der Umsetzung der Bayerischen Biodiversitätsstrategie. – Galathea **27** (3), 93-140.
- VON DER DUNK, K., KÖSTLER, W. & L. WALTER 2015: Fortsetzung der entomologischen Erfassung der Burgfauna, Bericht für 2015. – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **31**, 33-41.
- VON SCHOLLEY-PFAB, A. GOLDSCH, J. & CH. NEUMANN 2018: Zum aktuellen Vorkommen von *Lycia zonaria* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) im bayerischen Naturraum Tertiär-Hügelland und voralpine Schotterplatten (Lepidoptera, Geometridae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **67** (3/4), 97-100.
- VON HEINEMANN, H. 1859: Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz systematisch bearbeitet. Erste Abtheilung. Grossschmetterlinge. – Braunschweig: C. A. Schwetschke & Sohn, XXIII + 848 + [2] S.
- VON HEINEMANN, H. 1863: Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz systematisch bearbeitet. Zweite Abtheilung. Kleinschmetterlinge. Band I. Heft I. Die Wickler. –Braunschweig: C. A. Schwetschke & Sohn, [4] + 248 + 39 S.
- VON HEINEMANN, H. 1865: Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz systematisch bearbeitet. Zweite Abtheilung. Kleinschmetterlinge. Band I. Heft II. Die Zünsler. –Braunschweig: C. A. Schwetschke & Sohn, IV + 214 + 27 S.
- VON HEINEMANN, H. 1870: Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz systematisch bearbeitet. Zweite Abtheilung. Kleinschmetterlinge. Band II. Heft I. Die Motten und Federmotten. – Braunschweig: C. A. Schwetschke & Sohn, IV + 1-388 S.
- VON HEINEMANN, H. & F. WOCKE 1877: Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz systematisch bearbeitet. Zweite Abtheilung. Kleinschmetterlinge. Band II. Heft II. Die Motten und Federmotten. – Braunschweig: C. A. Schwetschke & Sohn, IV + 389-825 + 102 S.
- VON KENNEL, J. 1921: Die Palaearktischen Tortriciden. – Zoologica **54**, 1-742, 24 Tafeln. – Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.
- VON KOLB, O. 1890: Die Gross-Schmetterlinge der Umgebung Kemptens und des Algäus [sic]. Ein Beitrag zur Bayerischen Lepidopteren-Fauna. II. Auflage. – Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben **30**, 233-276.
- VON MARTIUS, C. F. Ph. 1840-1869: *Flora Brasiliensis, enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum: quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas I (1): Tabulae physiognomicae Brasiliae regiones iconibus expressas. CX S., LIX Taf.* – München: in Commission bei R. Oldenbourg.
- VON REUMONT, B. M., STRUWE, J.-F., SCHWARZER, J. & B. MISOF 2011-12: Phylogeography of the burnet moth *Zygaena transalpina* complex: molecular and morphometric differentiation suggests glacial refugia in Southern France, Western France and micro-refugia within the Alps. – Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research **50** (1), 38-50; zuerst online publiziert **2011**, DOI: 10.1111/j.1439-0469.2011.00637.x
- VON SIEBOLD, C. T. E 1843: Anfrage wegen eines Puppengespinntes. – Stettiner Entomologische Zeitung **4**, 363-364.
- VON SIEBOLD, C. T. E. 1844: Antwort auf die Frage wegen eines Puppengespinntes. – Stettiner Entomologische Zeitung **5**, 131-132.
- VON WINNING, E. 1941: Zur Biologie von *Phthorimaea operculella* ZELL. als Kartoffelschädling. – Arbeiten über physiologische und angewandte Entomologie aus Berlin-Dahlem **8**, 112-117.
- VZSB = VEREIN ZUM SCHUTZ DER BERGWELT E.V. (Hrsg.) 2019: Schwerpunkt Insektensterben. – Jahrbuch 2019, Verein zum Schutz der Bergwelt **84**, 7-278.
- WACHLIN, V. & R. BOLZ 2012: Rote Liste und Gesamtartenliste der Eulenfalter, Trägspinner und Graueulchen (Lepidoptera: Noctuoidea) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt (2011) **70** (3), 197-239.
- WAGENER, P. S. 1967: *Autographa* HÜBNER (*Chrysaspidia* HÜBNER) *gracilis* LEMPKE neu für Österreich (Lep., Noctuidae). – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **52**, 108-111.
- WAGNER, D. L., GRAMES, E. M., FORISTER, M. L., BERENBAUM, M. R. & D. STOPAK 2021: Insect decline in the Anthropocene: Death by a thousand cuts. – PNAS **118** (2), e2023989118 (10 S.).
- WAGNER, F. 1922: Eine Lepidopterenausbeute aus Salzburg. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **12** (7-12), 29-46.
- WAGNER, H. 1954: *Harmodia tephroleuca* BSD. und *Rhyacia castanea* f. *cerasina* FRR. in den bayerischen Voralpen. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **3** (5), 41-45.
- WAGNER, H. 1955: Ergänzungen zu Josef WOLFSBERGERS Bemerkungen zu meinem Aufsatz „*Harmodia tephroleuca* BSD. und *Rhyacia castanea* f. *cerasina* FRR.“ und über einige neue Falterfunde im Kochelseegebiet. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **4**, 38-40.

- WAGNER, H. 1956: Beobachtungen im Sammeljahr 1955. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **5** (6), 57-59.
- WAGNER, H. 1958: Beobachtungen im Sammeljahr 1956/57. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **7** (1), 3-7.
- WAGNER, H. 1959: Beobachtungen im Sammeljahr 1958 am Kochelsee. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **8**, 3-5.
- WAGNER, H. 1965: Beitrag zur Makrolepidopterenfauna in Südbayern (Lepidoptera: Lycaenidae, Noctuidae, Geometridae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **14** (3/4), 29-33.
- WAGNER, W. 2002 a: Ein interessanter Raupenfund von *Nycteola degenerana* (HÜBNER, [1799]) in den württembergisch-bayerischen Voralpen (Lepidoptera: Noctuidae). – Entomologische Zeitschrift **112** (1), 21-23.
- WAGNER, W. 2002 b: Notizen zur Ökologie einer Population von *Zygaena transalpina* (ESPER, 1803) im Feuchtbereich (Lepidoptera: Zygaenidae). – Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo, N.F. **22** (4), 193-196.
- WAGNER, W. 2003: Neue Erkenntnisse zu Verbreitung und Ökologie von *Nycteola degenerana* (HÜBNER, [1799]) in Südwestbayern und dem angrenzenden Württemberg (Lepidoptera: Nolidae). – Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo, N.F. **23** (4), 181-183.
- WAGNER, W. 2005: Verbreitung und Larvalökologie von *Nycteola degenerana* in Baden-Württemberg und im angrenzenden Bayern. – In: EBERT, G. (Hrsg.): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs Band **10** (Ergänzungsband), 73-74.
- WAHLBERG, N., WEINGARTNER, E. & S. NYLIN 2003: Towards a better understanding of the higher systematics of Nymphalidae (Lepidoptera: Papilionoidea). – Molecular Phylogenetics and Evolution **28** (3), 473-484.
- WAHLBERG, N., BRABY, M. F., BROWER, A. V. Z., DE JONG, R., LEE, M.-M., NYLIN, S., PIECRE, N. E., SPERLING, F. A. H., VILA, R., WARREN, A. D. & E. ZAKHAROV 2005: Synergistic effects of combining morphological and molecular data in resolving the phylogeny of butterflies and skippers. – Proceedings of the Royal Society B **272**, 1577-1586.
- WAHLBERG, N., WHEAT, C. W. & C. PEÑA 2013: Timing and patterns in the taxonomic diversification of lepidoptera (butterflies and moths). – PLoS ONE **8** (11), e80875. DOI:10.1371/journal.pone.0080875.
- WALTNER, L. 2019: 10 Jahre Insektenforschung auf dem Gebiet der Nürnberger Kaiserburg durch den Kreis Nürnberger Entomologen e.V. – Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. **35**, 7-21.
- WANG, S., HU, S. & H. LI 2015: Review of the genus *Promalactis* MEYRICK, 1908 (Lepidoptera: Oecophoridae). 1. Introduction and *Promalactis* species list of the world. – Zootaxa **4059** (3), 446-470.
- WARNECKE, G. 1928: Ist *Miana captiuncula* TR. (Lepid. Noct.) ein „Glazialrelikt“? – Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines **13**, 37-40, 52-56.
- WARNECKE, G. 1930: Über die bisher bekannt gewordene Verbreitung von *Lemonia taraxaci* ESP. in Mitteleuropa. – Entomologische Zeitschrift **44**, 42-43.
- WARNECKE, G. 1931 a: Die Bezeichnung der deutschen Formen von *Polyphaenis sericata* ESP. (Lep., Noct.). – Entomologische Zeitschrift **45**, 122-123.
- WARNECKE, G. 1931 b: Zur Verbreitung von *Valeria oleagina* F. (Lep. Noct.) in Mitteleuropa, insbesondere in Pommern. – Stettiner Entomologische Zeitung **92**, 259-265.
- WARNECKE, G. 1932 a: Ueber die Verbreitung von *Agrotis cuprea* HB. (Lep. Noct.) in Mitteleuropa und über die Frage: Gehört *cuprea* HB. zu den sogenannten „Glazialrelikten“? – Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines **17**, 58-67.
- WARNECKE, G. 1932 b: *Cletis (Arctia) maculosa* GERN. (Lepid. Arct.) als Relikt einer Steppenperiode in Deutschland. – Internationale Entomologische Zeitschrift **26**, 113-117, 133-138.
- WARNECKE, G. 1939 a: Über die Verbreitung der deutschen Arten der früheren Geometriden-Gattung *Fidonia* HB., jetzt *Naraga* WKR., *Isturgia* HB. und *Bichroma* GUMP. (Lep. Heteroc.). – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **29**, 382-396.
- WARNECKE, G. 1939 b: Die Verbreitung von *Aplasta ononaria* FUESSL. (Lep. Geom.) in Deutschland. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **29**, 602-608.
- WARNECKE, G. 1940 a: Die Verbreitung von *Jaspidea celsia* L. in Mitteleuropa. – Mitteilungen Entomologische Gesellschaft Halle **1940** (18), 4-8.
- WARNECKE, G. 1940 b: *Agrotis (Rhyacia) cuprea* HB. (Lep. Noct.). I. Nachträge zur Kenntnis ihrer Verbreitung in Mitteleuropa. II. Beschreibung einer neuen Subspecies, *japonica*, von Japan. – Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines **25**, 182-185.
- WARNECKE, G. 1941: *Derthisa trimacula* SCHIFF. (*Episema glaucina* ESP.) (Lep. Noct.) und ihre Verbreitung in Deutschland. – Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris **55**, 17-22.
- WARNECKE, G. 1943 a: *Carsia (Anaitis) paludata* THNBG. (Lep. Geom.), ihre Formen und ihre Verbreitung. – Stettiner Entomologische Zeitung **104**, 82-90.

- WARNECKE, G. 1943 b: Über die bis jetzt bekannte Verbreitung der *Ocneria detrita* ESP. (Lep. Bomb.). – Entomologische Zeitschrift **57**, 121-124.
- WARNECKE, G. 1943c: Die bisher bekannt gewordene Verbreitung der *Larentia cambrica* CURT. in Mitteleuropa. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **33**, 164-169.
- WARNECKE, G. 1947: *Celerio lineata livornica* ESP. 1946 in Mitteleuropa. – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **32**, 32-35.
- WARNECKE, G. 1949: Über Wanderfalter in Mitteleuropa 1946. – Entomologische Zeitschrift **59**, 30-32.
- WARNECKE, G. 1951: Wanderfalter 1946 und 1947 in Deutschland. – Zeitschrift für Lepidopterologie **1**, 85-94, 165-173.
- WARNECKE, G. 1952 a: Über den Einflug von *Deilephila lineata livornica* ESP. in Mitteleuropa im Jahr 1952. (Erste Mitteilung). – Entomologische Zeitschrift **62**, 180-182.
- WARNECKE, G. 1952 b: Zur Verbreitung von *Scotogramma (Mamestra) marmorosa* BKH. (Lep. Noct.) in Mittel- und Süddeutschland. – Nachrichten des naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg **37**, 45-50.
- WARNECKE, G. 1952 c: Die Verbreitung der *Phytometra (Plusia) modesta* HB. (Lep. Noct.) in Deutschland. – Entomologische Zeitschrift **62** (8), 57-59.
- WARNECKE, G. 1953 a: Über den Einflug von *Deilephila lineata livornica* ESP. in Mitteleuropa im Jahr 1952 (Erste Mitteilung). – Entomologische Zeitschrift **62**, 180-182.
- WARNECKE, G. 1953 b: Zur Verbreitung von *Phytometra bractea* F. (Lep. Noct.) in Mitteleuropa. – Entomologische Zeitschrift **63**, 57-63.
- WARNECKE, G. 1953 c: *Phytometra consona* F. (Lep. Noct.), eine typische Steppenart in Mitteldeutschland. – Entomologische Zeitschrift **63**, 115-118.
- WARNECKE, G. 1954: Der Einflug der *Melicleptria scutosa* SCHIFF. (Lep. Noct.) im Jahre 1953 in Mitteleuropa. – Entomologische Zeitschrift **64** (19), 217-221.
- WARNECKE, G. 1955: Über die Verbreitung von *Malacosoma franconicum* ESP. (Lep. Bomb.) in Deutschland, insbesondere über das Vorkommen in Mainfranken. – Nachrichten des naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg **47**, 19-29.
- WARNECKE, G. 1957/1958: Über den Einflug des Totenkopfschwärmers, *Acherontia atropos* L. (Lep. Sphing.) im Herbst 1956 in Mitteleuropa. – Entomologische Zeitschrift **67** (1957), 281-286; **68** (1958), 8-15.
- WARNECKE, G. 1958: Die Verbreitung des Eulenfalters *Telesilla amethystina* HB. in Mitteleuropa. – Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung **5** (3), 75-82.
- WARNECKE, G. 1961: Die Verbreitung von *Ogygia forcipula* HÜBNER und von *O. nigrescens* HÖFNER in Deutschland und einigen Nachbargebieten (Lep. Noct.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **10** (12), 19-23.
- WARNECKE, G., WITTSTADT, H., KOCH, M. & K. MAZZUCO 1958: Wanderfalterbeobachtungen im Jahre 1956 im mitteleuropäischen Raume. – Entomologische Zeitschrift **68**, 19-24, 36-39, 44-45.
- WARNECKE, G., WITTSTADT, H., KOCH, M. & K. MAZZUCO 1958/1959: Wanderfalterbeobachtungen im Jahre 1957 im mitteleuropäischen Raume. – Entomologische Zeitschrift **68** (1958), 276-280, 286-288; **69** (1959), 13-14.
- WARNECKE, G., WITTSTADT, H., KOCH, M. & K. MAZZUCO 1959/1960: Wanderfalterbeobachtungen im Jahre 1958 im mitteleuropäischen Raum. – Entomologische Zeitschrift **69** (1959), 260-266, 270-276; **70** (1960), 12-14.
- WARREN S.D. & R. BÜTTNER 2008: Active military training areas as refugia for disturbance-dependent endangered insects. – Journal of Insect Conservation **12**, 671-676.
- WEHRLI, E. 1926: Eine neue kleine Lokalarasse der *Rebelia herrichiella* STRD. f. *bavarica* f. n. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **16**, 98-99.
- WEIDEMANN H. J. & J. KÖHLER 1996: Nachtfalter: Spinner und Schwärmer. – Augsburg: Naturbuch Verlag, 512 S.
- WEIDLICH, M. & R. WEIDLICH 1987: Der gegenwärtige Kenntnisstand über die Verbreitung von *Sterrhopterix standfussi* (WOCKE, 1851) in der Paläarktis. – Entomologische Nachrichten und Berichte **31** (5), 189-202.
- WEIDNER, H. 1955: Insektenleben auf einem Trockenhang der Frankenalb. – Entomologische Zeitschrift **65** (5), 49-59.
- WEIDNER, H. 1961: Gallen, Minen und andere Lebensspuren von Insekten und Milben an den Pflanzen im Naturschutzgebiet Romberg. – Nachrichten Naturwissenschaftliches Museum Aschaffenburg **67**, 1-36.
- WEIDNER, H. 1962: Der vogtländische Nonnenfraß 1792-1798. Ein Beitrag zur Geschichte der angewandten Entomologie in Deutschland. – Nachrichten Naturwissenschaftliches Museum Aschaffenburg **68**, 1-86.
- WEIDNER, E. & H. WEIDNER 1952: Die Zoocecidien Unterfrankens. – Nachrichten Naturwissenschaftliches Museum Aschaffenburg **32**, 9-102.
- WEIGT, H.-J. 1988: Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini) Teil 2: *Gymnoscelis rufifasciata* bis *Eupithecia insigniata*. – Dortmunder Beiträge zur Landeskunde **22**, 5-81.

- WEIGT, H.-J. 1990: Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini) Teil 3: *Eupithecia sinuosaria* bis *pernotata*. – Dortmunder Beiträge zur Landeskunde **24**, 5-100.
- WEIGT, H.-J. 1991: Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini) Teil 4: *Eupithecia satyrata* bis *indigata*. – Dortmunder Beiträge zur Landeskunde **25**, 5-106.
- WEIGT, H.-J. 1993: Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini) Teil 5: *Eupithecia pimpinellata* bis *lanceata*. – Dortmunder Beiträge zur Landeskunde **27**, 5-108.
- WEIGT, H.-J. 2003: Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini) Teil 6: Vorkommen und Verbreitung. – Dortmunder Beiträge zur Landeskunde **36/37**, 163-222..
- WEIHRAUCH, F. 2000: Die Großschmetterlingsfauna an Kulturhopfen (*Humulus lupuli* L.) in der Hallertau. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **49**, 11-20.
- WEINBERGER, J. (ca. 1963, unveröffentlicht): Beiträge zur Großschmetterlingsfauna im Passauer Raum. – Passau: Unveröffentlichtes Manuskript, Kopie in Bibliothek der ZSM.
- WEISS, J. E. 1918: Einfluss der Witterungsverhältnisse auf das Auftreten von Pflanzenkrankheiten und tierischen Schädlingen 1916 und 1917. – Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten **28**, 201-201.
- WENDEL, H. 1906/07: Die Lepidopterenfauna von Schwabach und Umgebung. – Entomologische Blätter **2** (1906), 47-48; **3** (1907), 10-12, 27-28, 45-46, 75, 91-92, 108, 140-142, 172-174, 188-190.
- WERNER, G. 1933: [Bericht über eine Sammelreise nach dem Fichtelgebirge]. – Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris **47**, 195-196.
- WERNO, A. & T. SOBCZYK 2013: Wiederfund für Deutschland: *Reisseronia tarnierella* (BRUAND, 1850) aktuell im Saarland nachgewiesen (Lep., Psychidae). – Melanargia **25** (1), 46-51.
- WHEELER, T. A. 2003: The role of voucher specimens in validating faunistic and ecological research. – Biological Survey of Canada, Document Series **9**, 1-24.
- WHITEBREAD, S. 2006: *Sphaleroptera alpicolana* (FRÖLICH 1830) (Lepidoptera: Tortricidae, Cnephasiini): a species complex. – Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum **86**, 177-204.
- WIEGEL, K.-H. 1986: Berichtigung zu „Ein Beitrag zur Nachtfalterfauna des Naturschutzgebietes „Murnauer Moos“, Oberbayern und der unmittelbaren Umgebung (Lepidoptera, Macroheterocera)“ von Helmut KINKLER & Siegfried LÖSER. – Entomofauna, **7** (25), 357-359.
- WIEMERS, M., BALLETO, E., DINČA, V., FRIC, Z. F., LAMAS, G., LUKHTANOV, V., MUNGUIRA, M. L., VAN SWAAY, CH. A. M., VILA, R., Vliegenthart, A., WAHLBERG, N. & R. VEROVNIK 2018: An updated checklist of the European Butterflies (Lepidoptera, Papilionoidea). – ZooKeys **811**, 9-45.
- WIKSTRÖM, B., HUEMER, P., MUTANEN, M., TYLLINEN, J. & L. KAILA (2020): *Pylalis cardinalis*, a charismatic new species related to *P. regalis* [DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775, first recognized in Finland (Lepidoptera, Pyralidae). – Nota Lepidopterologica **43**, 337-364.
- WITT, T. 1982: Bibliographie der Macrolepidopterenfauna Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. Vorarbeit zur Erstellung einer Fauna Lepidopterologica Bavarica. – Entomofauna **3** (27), 439-456.
- WITT, T. J. & L. RONKAY (Hrsg.) 2011: Lymantriinae and Arctiinae, including phylogeny and check list of the quadridid Noctuoidea of Europe. – Noctuidae Europaeae, volume **13**, Sorø: Entomological Press, 448 S.
- WITTSTADT, H. 1948: Beobachtungen an *Lemonia dumi* L. – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **33**, 34-38.
- WITTSTADT, H. 1949 a: Witterungseinflüsse auf das Falterleben des Regnitztales im Jahre 1947. – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **34**, 134-139.
- WITTSTADT, H. 1949 b: *Pericallia matronula* Hb. in Nordbayern. – Entomologische Zeitschrift **59** (16), 121-124.
- WITTSTADT, H. 1954: Über das Vorkommen von *Lemonia taraxaci* ESP. und *Atethmia ambusta* F. in Nordbayern. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **3**, 23-24.
- WITTSTADT, H. 1957: Zur Biologie von *Dasychira selenitica* ESP. – Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft **42**, 109-112.
- WITTSTADT, H. 1960: Die Großschmetterlinge des Regnitzgebietes (ohne Geometriden). – Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg **37**, 62-154.
- WITTSTADT, H. 1965: Das Auftreten des Totenkopfes (*Acherontia atropos*) im Jahre 1964 (Lep., Sphingidae). – Entomologische Zeitschrift **75**, 161-165.
- WITTSTADT, H. 1966: Wanderfalterbericht für das Jahr 1965. – Entomologische Zeitschrift **76**, 233-239, 241-243.
- WOLF, W. 1982: Die sogenannten Großschmetterlinge des nordöstlichen Bayreuther Umlandes (Insecta, Lepidoptera). Ein Beitrag zur Kenntnis des Obermain-Hügellandes. – Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth **17** (1981), 145-254.
- WOLF, W. 1999: Checkliste der bayerischen Sichelflügler, Eulenspinner und Spanner (Insecta: Lepidoptera: Drepanoidea, Geometroidea). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **3**, 105-121.

- WOLF, W. 2009: *Cremnophila flaviciliella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) in den Allgäuer Hochalpen - Erstdnachweis für Deutschland. (Insecta: Lepidoptera: Pyralidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **9**, 61-64.
- WOLF, W. 2010: Ein Fund von *Menophra abruptaria* (THUNBERG, 1792) in Bayern – Verdriftung oder Arealerweiterung? (Insecta: Lepidoptera: Geometridae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **10**, 25-28.
- WOLF, W. 2014 a: *Perizoma juracolaria* (WEHRLI, 1919) auch in Bayern nachgewiesen (Lepidoptera: Geometridae: Larentiinae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **14**, 31-32.
- WOLF, W. 2014 b: Anmerkungen zu einigen von Dr. FINK gemeldeten bzw. publizierten Funden seltener Schmetterlinge insb. aus dem Hohenlandsberggebiet (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **14**, 39-44.
- WOLF, W. 2015: Eine kurze Mitteilung über drei interessante Kleinschmetterlingsfunde aus Bayern (Lepidoptera: Gracillariidae, Gelechiidae, Crambidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **15**, 43-45.
- WOLF, W. 2016 a: Faunistische Notiz 3 (Rubrik: Nachtfalter Makro): *Breitet sich Polyphaenis sericata* in Nordbayern aus? – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **16**, 77-78.
- WOLF, W. 2016 b: Faunistische Notiz 4 (Rubrik Kleinschmetterlinge): Ein gutes Jahr für *Acrolepia autumnitella* CURTIS, 1838? – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **16**, 78.
- WOLF, W. 2017: *Paidia rica* (FREYER, 1855) und Wander-Spanner in Bayern (Insecta: Lepidoptera: Erebidae, Geometridae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **17**, 73-75.
- WOLF, W. 2020 a: Ein kleiner Beitrag zur dealpinen Verbreitung von *Anchinia laureolella* HERRICH-SCHÄFFER, [1854] in Bayern (Insecta: Lepidoptera: Depressariidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **19**, 19-23.
- WOLF, W. 2020 b: Die Nachtfalter- und Kleinschmetterlingsfauna einiger voralpiner Moorlandschaften - Untersuchungen in den Jahren 2015 und 2016 (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **19**, 33-68.
- WOLF, W. 2020 c: Faunistische Notiz 25 (Rubrik Nachtfalter Makro): Erstdnachweis von *Agrochola lunosa* (HAWORTH, [1809]) in Bayern. – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **19**, 79.
- WOLF, W. 2020 d: *Rhyacionia hafneri* (REBEL, 1937) neu für Deutschland (Insecta: Lepidoptera: Tortricidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **20**, 107-109.
- WOLF, W. & A. BISCHOF 2014: Die Braungelbe Leimkrauteule *Conisania luteago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) hat jetzt auch Bayern erreicht! (Lepidoptera: Noctuidae: Hadeninae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **14**, 25-29.
- WOLF, W. & J. BITTERMANN 2014: Der Eichenprozessionsspinner *Thaumetopoea processionea* (LINNAEUS, 1758) auch im südlichen Obermainischen Hügelland (Lepidoptera: Notodontidae: Thaumetopoeinae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **14**, 33-38.
- WOLF, W. & J. BITTERMANN 2018: Der Eichenprozessionsspinner (*Thaumetopoea processionea*) an Rot-Eiche (*Quercus rubra*). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik **18**, 206-207.
- WOLF, W. & H. HACKER 1982: Beiträge zur Makrolepidopterenfauna Nordbayerns. 1. Bemerkenswerte Funde der letzten Jahre. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **31** (6), 93-100.
- WOLF, W. & H. HACKER 2004: Rote Liste gefährdeter Nachtfalter (Lepidoptera: Sphingidae, Bombycidae, Noctuidae, Geometridae) Bayerns. – Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz **166** (2003), 221-231.
- WOLFF, M. 1913: Der Kiefernspanner (*Bupalus piniarius* L.). Versuch einer forstzoologischen Monographie. – Beiheft zur Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, Berlin, 290 S.
- WOLFF, N. L. 1958: Further Notes on the *Stomopteryx* Group (Lepid. Gelechiidae). – Entomologische Meddelelser **28** (5-6), 224-281.
- WOLFSBERGER, J. 1949: Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **35-39**, 308-329.
- WOLFSBERGER, J. 1950: Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. (Zweiter Beitrag zur Fauna Südbayerns). – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **40**, 207-236.
- WOLFSBERGER, J. 1951: Ein Beitrag zur Biologie von *Biston (Poecilopsis) isabellae* HARR. und ihre Verbreitung in den Alpen. – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **41**, 210-216.
- WOLFSBERGER, J. 1952 a: Biologische und ökologische Beobachtungen am Fundort von *Rebelia bavarica* WEHRLI (Lep. Psychid.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **1**, 4-6.
- WOLFSBERGER, J. 1952 b: Eine neue Form von *Crymodes zeta* TR. aus den Ostalpen (Lep. Noct.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **1**, 30-31.
- WOLFSBERGER, J. 1952 c: Die Verbreitung von *Agrotis (Opigena) polygona* F. in den Bayerischen und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen (Lep. Noct.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **1** (12), 89-91.
- WOLFSBERGER, J. 1953 a: Die südlichsten Fundorte von *Biston betularia* L. f. *carbonaria* JORD. und f. *insularia* TH.-M. in Deutschland (Lep. Geometridae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **2**, 20-22.

- WOLFSBERGER, J. 1953 b: Wanderfalterbeobachtungen 1952 in Südbayern. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **2**, 25-29.
- WOLFSBERGER, J. 1953 c: *Harmodia tephroleuca* BSD. und *Anaitis simpliciatra* TR. in den Ostalpen (Lep. Noct. u. Geom.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **2** (8), 58-60.
- WOLFSBERGER, J. 1953/1954: Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. (3. Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **2** (1953), 89-92; **3** (1954), 5-7, 13-21.
- WOLFSBERGER, J. 1954: Wanderfalterbeobachtungen 1953 in Südbayern. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **3** (5), 50-52; (6), 57-59.
- WOLFSBERGER, J. 1954/1955: Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. (4. Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns). – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **44/45**, 300-347.
- WOLFSBERGER, J. 1955 a: Bemerkungen zum Aufsatz „*Harmodia tephroleuca* BSD. und *Rhyacia castanea* f. *cerasina* FRR. in den bayerischen Voralpen“ von Hans WAGNER. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **4** (1), 5-6; (2), 11-13.
- WOLFSBERGER, J. 1955 b: Wanderfalterbeobachtungen 1954 in Südbayern. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **4** (3), 26-29.
- WOLFSBERGER, J. 1955 c: Neue Fundorte von *Chloridea (Heliothis) maritima bulgarica* DRDT. in Mitteleuropa (Lep. Noct.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **4**, 97-98.
- WOLFSBERGER, J. 1955 d: Ist *Elaphria (Caradrina) gilva* DONZ. im südbayerischen Flachland eine bodenständige Art? (Lep. Noct.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **4**, 109-111.
- WOLFSBERGER, J. 1957: Ein weiterer Beitrag zur Verbreitung von *Cidaria lugdunaria* HS. (Lep. Geom.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **6** (12), 120-121.
- WOLFSBERGER, J. 1958: Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. (5. Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **7**, 49-62, 65-72.
- WOLFSBERGER, J. 1959 a: Die Verbreitung der boreoalpinen Großschmetterlinge in den nördlichen Kalkalpen zwischen dem Bodensee und der Salzach. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **8**, 19-28.
- WOLFSBERGER, J. 1959 b: Die Verbreitung von *Amathes lorezi* STGR. (Noct. Lep.). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **8** (4), 33-36.
- WOLFSBERGER, J. 1959 c: Einige bemerkenswerte, in Südbayern gefundene Wanderfalter. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **8**, 80.
- WOLFSBERGER, J. 1960: Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. (6. Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns). – Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft **50**, 35-54.
- WOLFSBERGER, J. 1973 a: *Mythimna unipuncta* HAW. in Südbayern. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **22** (3), 33-35.
- WOLFSBERGER, J. 1973 b: *Chrysaspidia putnami* GROTE und *Chrysaspidia festucae* L. in Südbayern. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **22** (5), 82-85.
- WOLFSBERGER, J. 1974: Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. (7. Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **23**, 33-56.
- WOODWARD, B. B. (1922): Catalogue of the books, manuscripts, maps and drawings in the British Museum (Natural History). Vol. VI. Supplement: A-I. – London: British Museum (Natural History), i-iv, 1-511, 1-48.
- ZAHIRI, R., HOLLOWAY, J. D., KITCHING, I. J., LAFONTAINE, J. D., MUTANEN, M. & N. WAHLBERG 2011/2012: Molecular phylogenetics of Erebiidae (Lepidoptera, Noctuoidea). – Systematic Entomology **37** (1), 102-124; zuerst online publiziert **2011**, DOI: 10.1111/j.1365-3113.2011.00607.x.
- ZAHIRI, R., LAFONTAINE, J. D., HOLLOWAY, J. D., KITCHING, I. J., SCHMIDT, B. C., KAILA, L. & N. WAHLBERG 2012/2013: Major lineages of Nolidae (Lepidoptera, Noctuoidea) elucidated by molecular phylogenetics. – Cladistics **29** (4), 337-359, zuerst online publiziert **2012**, DOI: 10.1111/cld.12001.
- ZAHLEIMER, W., HERRMANN, TH., TEUBER, U., RITT, R., FICKERT, TH. & O. ARMANN 2015: Die Gaißa-Doppelschleife bei Ritzing: Wertvolle Natur! (Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau). – Der Bayerische Wald **28** (1/2) NF, 51-87.
- ZAHLEIMER, W., TEUBER, U., HERRMANN, TH., RITT, R., PUNKENHOFER, J., BRAUN, R., PONTZ, A., MATHYL, M., DENTLER, G. & Y. SOMMER 2016: Das Erdbrüst-Feuchtgebiet am Passauer Stadtrand, ein restauriertes Biotop-Ensemble. – Der Bayerische Wald **29** (1/2) NF, 1-50.
- ZEHEHNTNER, C. 2006: Die Staubeule *Caradrina (Platyperigea) kadenii* (FREYER, 1836) in Südostbayern nachgewiesen (Lepidoptera, Noctuidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen **55** (3/4), 85-86.

- ZELLER-LUKASHORT, H. C., KURZ, M. E., LEES, D. C. & M. A. KURZ 2007: A review of *Micropterix* HÜBNER, 1825 from northern and central Europe (Micropterigidae). – *Nota lepidopterologica* **30** (2), 235-298.
- ZETHNER, H. 1956: Beiträge zur Landshuter Schmetterlingsfauna. – *Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Landshut (Bayern)* **22**, 27-43.
- ZETHNER, H. 1958: Beiträge zur Landshuter Schmetterlingsfauna. 1. Nachtrag. – *Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Niederbayern* **23**, 12-13.
- ZETHNER, H., ergänzt durch M. REISER 1964: Beiträge zur Landshuter Schmetterlingsfauna. 2. Nachtrag. – *Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Niederbayern* **24**, 81-84.
- ZHANG, J., BROCKMANN, E., CONG, Q., SHEN, J. & N. V. GRISHIN 2020: A genomic perspective on the taxonomy of the subtribe *Carcharodina* (Lepidoptera: Hesperidae: Carcharodini). – *Zootaxa* **4748** (1), 182-194.
- ZILLI, A., RONKAY, L. & M. FIBIGER 1995: Apameini. – *Noctuidae Europaeae*, volume **8**, Sorø: Entomological Press, 323 S.
- ZODER, S. & R. RITT 2015: Besondere Begegnungen in der Passauer Natur. – *Der Bayerische Wald* **28** (1/2) NF, 45-50.
- ZOLOTUHIN, V. V., EFIMOV, R. V., ANIKIN, V. V., DEMIN, A. G. & M. N. KNUSHEVITSKAYA 2012: Changes in the supra-generic classification of Lasiocampidae (Lepidoptera) based on the nucleotide sequence of gene EF-1 α . – *Entomological Review* **92** (5), 531-547.
- ZWECKER, M. 1912: Vorkommen von Schmetterlingen in der Würzburger Gegend. – *Entomologische Zeitschrift* **25**, 267.