

Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark	Band 100	S. 413—454	Graz 1971
----------------------------------	----------	------------	-----------

Faunistische Nachrichten aus Steiermark (XVI)

Die ornithologischen Beiträge stammen von Mitarbeitern der Arbeitsgemeinschaft „Steirische Vogelschutzwarte“ am Landesmuseum Joanneum; die Veröffentlichung dieser Beiträge wurde durch Zuwendungen des Landes Steiermark, der Steirischen Landesjägerschaft und des Verbandes Steirischer Waldbesitzer ermöglicht.

Faunistische Nachrichten aus Steiermark (XVI/1): Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiet der mittleren, östlichen und südlichen Steiermark in den Jahren 1958—1969 (Aves)

Von Mladen J. ANSCHAU

Eingelangt am 8. April 1970

Die vorliegende Zusammenstellung der Beobachtungsdaten ist eine Fortsetzung der Berichte, welche in den Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark in den Jahren 1954, 1955, 1956, 1957 und 1960 im Rahmen der „Allgemeinen faunistischen Nachrichten aus Steiermark, I, II, III, IV und VII“ erschienen waren und über die Ergebnisse der vogelkundlichen Beobachtungstätigkeit im Zeitraum von 1950 bis 1957 berichteten. Wie die ähnlichen Beobachtungsberichte der anderen Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft „Steirische Vogelschutzwarte“ am Landesmuseum Joanneum, soll auch der vorliegende das Material für eine zusammenfassende Bearbeitung der Vogelfauna der Steiermark liefern. Es handelt sich hier nur um eine Auswahl der bemerkenswerten Vogelbeobachtungen aus dem erwähnten Zeitraum, der Rest wird später veröffentlicht werden.

P r a c h t t a u c h e r, *Gavia arctica* (L.): Teich d. Schl. Hainfeld b. Feldbach: 9. 4. 1967 (1 Kadaver gef., dürfte im Herbst 1966 verendet und unter Schnee erhalten geblieben sein).

H a u b e n t a u c h e r, *Podiceps cristatus* (L.): Waldschachteiche: 19. 6. 1959 (1), 27. 3. 1966 (4), 12. 6. 1969 (1). — Kirchberg/Raab, Teiche: 2. 11. 1964 (6), 19. 4. 1965 (1), 20. 8. 1966 (1, Winterkleid), 28. 8. 1966 (1), 3. 6. 1968 (1). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 15. 4. 1964 (2), 7. 8. 1965 (1), 9. 4. 1967 (1). Mur-Stausee Gralla: 7. 4. 1967 (2), 16. 3. 1969 (1).

R o t h a l s t a u c h e r, *Podiceps griseigena* (BODDAERT): Hainfeld/Feldbach, Teich: 20. 8. 1966 (1).

S c h w a r z h a l s t a u c h e r, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM: Kirchberg/Raab, Teiche: 12. 10. 1958 (1, Winterkl.), 4. 10. 1959 (1, Winterkl.), 29. 9. 1963 (4, Winterkl.), 20. 10. 1963 (1), 3. 11. 1963 (2), 16. 8. 1964 (2), 6. 9. 1964 (7-8), 13. 9. 1964 (7), 11. 10. 1964 (3, Winterkl.), 28. 8. 1966 (1, immat.). — Schl. Hainfeld/Feldbach: 15. 11. 1964 (2), 28. 8. 1966 (1), 21. 11. 1965 (3-4), 24. 8. 1969 (5; 1 ad. im Sommerkl. + 4 immat. im Winterkl.). — Harterteich: 3. 8. 1965 (3; 1 ad. + 2 immat.). — Mur-Stausee Gralla: 16. 7. 1967 (1, Winterkl.), 30. 9. 1967 (3-4).

- Purpurreiher**, *Ardea purpurea* L.: Neudauteiche: 19. 4. 1964 (3), 6. 9. 1964 (1). — Schl. Hainfeld/Feldbach: 14. 8. 1965 (1), 7. 8. 1966 (1), 20. 8. 1966 (1), 28. 8. 1966 (1), 20. 8. 1967 (1). — Kirchberg/Raab, Teiche: 10. 8. 1969 (2; 1 ad. + 1 immat.), 31. 8. 1969 (1-2). — Waldschachteiche: 24. 8. 1969 (1).
- Silberreiher**, *Casmerodius albus* (L.): Schl. Hainfeld, Teich: 21. 11. 1965 (1).
- Rallenreiher**, *Ardeola ralloides* (SCOPOLI): Kirchberg/Raab, Teiche: 19. 4. 1964 (1; an Brutteichen).
- Nachtreiher**, *Nycticorax nycticorax* (L.): Kirchberg/Raab, Teiche: 27. 7. 1969 (1; Jugendkleid; Mühlteich, Röhricht).
- Zwergdommel**, *Ixobrychus minutus* (L.): Kirchberg/Raab, Teiche: 9. 7. 1967 (3; 2 ♂♂ + 1 ♀), 30. 7. 1967 (2; ♂ + ♀), 20. 8. 1967 (1; immat. ♂), 5. 5. 1968 (1 ♂), 28. 7. 1968 (1 ♂), 18. 5. 1969 (1), 10. 8. 1969 (2 ad. + 3 immat.). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 24. 5. 1966 (1 ♂), 20. 8. 1966 (1 ♀). — Mur-Stausee Gralla: 1. 9. 1968 (1; ♀ ?). — Graz, Andritz: 12. 5. 1969 (1; in einem Garten verletzt gefunden).
- Rohrdommel**, *Botaurus stellaris* (L.): Kirchberg/Raab, Teiche: 16. 8. 1964 (1).
- Schwarzstorch**, *Ciconia nigra* (L.): Wundschuhteiche/Kaiserwald: 8. 5. 1965 (1; schläft am Boden des abgelassenen Teiches).
- Singschwan**, *Cygnus cygnus* (L.): Mur-Stausee Gralla: vom ca. 20. 12. 1969 bis ca. 20. 2. 1970 (2; zeitweise mit 1 Höckerschwan vergesellschaftet).
- Saatgans**, *Anser fabalis* (= *rossicus* BUTURLIN ?): Großhartmannsdorf (Bez. Fürstenfeld), erlegt: 17. 12. 1969 (1; ♂; wurde am 27. 1. 1968 in Vught, Noord Brabant beringt; Vogeltrekstation Arnhem, Holland, Nr. 8.503.071).
- Pfeifente**, *Anas penelope* L.: Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 15. 11. 1964 (2), 21. 3. 1965 (1 ♂), 28. 3. 1965 (1 ♂), 11. 4. 1965 (4; 2 ♂♂ + 2 ♀♀), 21. 11. 1965 (mehrere).
- Spießente**, *Anas acuta* L.: Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 21. 3. 1965 (20-21), 28. 3. 1965 (6; 3 ♂♂ + 3 ♀♀), 21. 11. 1965 (mehrere), 9. 10. 1966 (1 ♀), 6. 11. 1966 (1 ♂).
- Löffelente**, *Spatula clypeata* (L.): Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 11. 4. 1965 (12; 6 ♂♂ + 6 ♀♀). — Mur-Stausee Gralla: 27. 3. 1966 (2; ♂ + ♀), 12. 3. 1967 (5; 3 ♂♂ + 2 ♀♀).
- Tafelente**, *Aythya ferina* (L.): Kirchberg/Raab, Teiche: 20. 10. 1963 (25-26), 12. 3. 1967 (4), 12. 11. 1967 (6-8), 24. 3. 1968 (4; ♂♂ + ♀♀), 21. 4. 1968 (1 ♀), 6. 10. 1968 (viele), 20. 10. 1968 (2 ♂♂), 10. 8. 1969 (1 ♀), 31. 8. 1969 (30-40; ♂♂ + ♀♀). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 14. 8. 1965 (1 ♂), 21. 11. 1965 (mehrere), 2. 10. 1966 (2; ♂ + ♀), 9. 10. 1966 (3 ♂♂), 6. 11. 1966 (1 ♂). — Mur-Stausee Gralla: 6. 3. 1966 (25; überwiegend ♂♂), 27. 3. 1966 (3; 2 ♂♂ + 1 ♀), 24. 3. 1968 (1 ♂), 24. 11. 1968 (4; 2 ♂♂ + 2 ♀♀), 16. 3. 1969 (2 ♂♂), 10. 8. 1969 (1 ♂), 16. 10. 1969 (1 ♂), 9. 11. 1969 (5), 16. 11. 1969 (1 ♀).
- Moorente**, *Aythya nyroca* (GÜLDENSTÄDT): Waldschachteiche: 16. 10. 1958 (11). — Kirchberg/Raab, Teiche: 20. 10. 1963 (5), 6. 10. 1968 (einige), 20. 10. 1968 (5). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 6. 11. 1966 (ca. 10). — Murstausee Gralla: 26. 2. 1967 (1; ♂ ?).
- Reiherente**, *Aythya fuligula* (L.): Kirchberg/Raab, Teiche: 20. 4. 1969 (1 ♂), 1. 5. 1969 (1 ♂). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 21. 11. 1965 (1-2), 6. 11. 1966 (einige ♀♀). — Mur-Stausee Gralla: 3. 3. 1968 (1 ♀), 24. 3. 1968

- 2; ♂ + ♀), 24. 11. 1968 (1 ♀), 16. 3. 1969 (1 ♂), 16. 10. 1969 (5), 16. 11. 1969 (2; ♂ + ♀).
- Bergente**, *Aythya marila* (L.): Mur-Stausee Gralla: 25. 2. 1968 (3; 1 ♂ + 2 ♀♀), 3. 3. 1968 (3; 1 ad. ♂ + 1 immat. ♂ + 1 ♀), 10. 3. 1968 (2; 1 immat. ♂ + 1 ♀), 31. 3. 1968 (1 ♀), 24. 3. 1968 (2; ♂ + ♀), 2. 11. 1968 (1 ♀), 24. 11. 1968 (1 ♀).
- Eiderente**, *Somateria mollissima* (L.): Mur-Stausee Gralla: 3. 7. 1966 (1; ♂ im Prachtkleid).
- Trauerente**, *Melanitta nigra* (L.): Mur-Stausee Gralla: 20. 10. 1968 (2; ♀♀).
- Schellente**, *Bucephala clangula* (L.): Waldschachteiche: 16. 11. 1969 (2; 1 ♀ + 1 immat. ♂). — Kirchberg/Raab, Teiche: 19. 3. 1967 (2; ♂ + ♀), 26. 11. 1967 (1 ♂), 24. 3. 1968 (1 ♂). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 21. 11. 1965 (mehrere). — Mur-Stausee Gralla: 27. 3. 1966 (1 ♀), 15. 1. 1967 (4), 10. 3. 1968 (2; ♂ + ♀), 24. 3. 1968 (1 ♀), 24. 11. 1968 (2 ♀♀), 16. 3. 1969 (1 ♀), 9. 11. 1969 (3; 1 ♀ + 2 ♂♂ im Schlichtkl.).
- Mittelsäger**, *Mergus serrator* L.: Waldschachteiche: 10. 11. 1968 (1 ♀).
- Gänsesäger**, *Mergus merganser* L.: Mur-Stausee Gralla: 20. 2. 1966 (1 ♀), 6. 3. 1966 (1 ♀), 20. 3. 1966 (1 ♀), 27. 3. 1966 (1 ♀). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 20. 4. 1969 (1 ♀).
- Schwarzmilan**, *Milvus migrans* (BODDAERT): Schl. Hainfeld/Feldbach: 15. 5. 1966 (1; über Teich), 14. 4. 1968 (1; über Teich).
- Seeadler**, *Haliaeetus albicilla* (L.): Auf dem Straßegg (Hochschlag, 1.582 m, Hochalpe): Oktober 1960 (1 immat. ♀); Präparat in der Breitenau (Privatbesitz). Funddaten in der Kartei von Dr. K. MECENOVIC (Zool.-Bot. Abt. Landesmus. Joanneum).
- Rohrweihe**, *Circus aeruginosus* (L.): Waldschachteiche: 14. 8. 1958 (1; ♀ od. immat.). — Neudauteiche: 26. 4. 1964 (1 ♀). — Kirchberg/Raab, Teiche: 13. 9. 1964 (1; ♀ od. immat.), 19. 4. 1965 (1 ♂), 24. 3. 1968 (1 ♀). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 19. 4. 1965 (1 ♀).
- Fischadler**, *Pandion haliaëtus* (L.): Kirchberg/Raab, Teiche: 20. 4. 1958 (1), 12. 10. 1958 (1), 5. 4. 1959 (1), 27. 3. 1960 (1), 1. 4. 1963 (2), 14. 4. 1963 (2), 19. 4. 1964 (1), 4. 10. 1964 (1), 19. 4. 1965 (1), 16. 4. 1967 (1). — Waldschachteiche: 13. 9. 1964 (1). — Weinburg: 29. 9. 1963 (1; über dem Ort kreisend). Neudauteiche: 26. 4. 1964 (1). — Kazime-Wiesen/Großklein: 31. 3. 1968 (1; entlang d. Sulm fliegend). — Mur-Stausee Gralla: 18. 9. 1966 (1). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 16. 4. 1967 (1), 4. 5. 1967 (1), 6. 10. 1968 (1). — Kirchberg/Raab, Teiche: 18. 5. 1968 (1).
- Wanderfalke**, *Falco peregrinus* (TUNSTALL): Graz, Stadtgebiet: 3. 11. 1957 (1; Tauben jagend), 8. 11. 1959 (1), 19. 1. 1960 (1), 12. 11. 1963 (1; kröpft auf Josef-Kirche seine Beute). In der Zeit vom 29. 6. 1966 bis 6. 3. 1967 sehr häufig jagend, rastend und schlafend (auf Kirchen) beobachtet (98 Beobachtungen), (1-2; ♂ + ♀, Größenunterschied); während der Brutperiode nicht mehr im Stadtgebiet gesehen. Ab 15. 6. 1967 wieder in der Stadt (bis 28. 1. 1968), 38 aufgezeichnete Beobachtungen, da weniger intensiv kontrolliert. 1. 7. 1968 — 26. 1. 1969: 19 Beobachtungen. 17. 5. 1969 — 31. 8. 1969: 10 Beobachtungen. In 2. Novemberhälfte 1969 wurde bedauerlicherweise 1 Wanderfalke vom Turm der Josef-Kirche heruntergeschossen. Seit dieser Zeit keine Beobachtungen mehr, da auch früher der bevorzugte Schlafplatz, die Herz-Jesu-Kirche, infolge von Bauarbeiten gemieden wurde.
- Rotfußfalke**, *Falco vespertinus* L.: Kirchberg/Raab, Teiche: 21. 4. 1968 (10-11; fast nur ♂♂; jagen Insekten). — Graz-Thalerhof, Nordrand v. Flug-

- platz: 22. 4. 1968 (ca. 17 ♂♂ + 2 ♀♀; auf Insektenjagd); Beobachter: HEISTER, Graz.
- Kranich, *Grus grus* (L.): Pack, Stausee und Sattel: 3. 10. 1964 (2; vorbeifliegend), Beobachter: Dr. K. BAUER, Wien.
- Wasserralle, *Rallus aquaticus* L.: Waldschachteiche: 14. 8. 1958 (1), 13. 10. 1963 (1; einige ?). — Kirchberg/Raab, Teiche: 9. 10. 1966 (1), 26. 10. 1966 (einige ? geh.), 21. 4. 1968 (1; tot gefunden am Ufer), 6. 10. 1968 (1), 20. 4. 1969 (1), 31. 8. 1969 (geh.). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teiche: 28. 8. 1966 (1), 2. 10. 1966 (1), 20. 8. 1967 (1; geh.).
- Kiebitz, *Vanellus vanellus* (L.): Kirchberg/Raab, Teiche: 21. 11. 1965 (sehr viele; bis 19. 11. 1965 waren — nach Berichten der Augenzeugen — in 2 Schwärmen etwa 800-1000 Kiebitze auf dem schlammigen Boden des abgelassenen Teiches beobachtet worden), 5. 5. 1968 (2). — Feld b. Berndorf (S v. Kirchberg): 1. 5. 1969 (2). — Waldschachteiche: 31. 3. 1968 (1), 16. 11. 1969 (2). — Gotschen-Wiesen/Dobl: 27. 3. 1966 (9-10; balzend). — Mur-Stausee Gralla: 10. 3. 1968 (9), 3. 3. 1968 (16), 1. 9. 1968 (8; auf d. Feld). — Feld b. Stocking/Wildon: 1. 5. 1968 (12-15; einige balzend). — Feld b. Ragnitz/Wildon: 9. 3. 1969 (ca. 50). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 28. 3. 1965 (6), 21. 3. 1965 (19 + 35, fliegend), 11. 4. 1965 (10), 19. 4. 1965 (mehrere), 2. 5. 1965 (mehrere; ad. + juv.), 4. 7. 1965 (12-13), 13. 3. 1966 (ca. 30), 17. 4. 1966 (viele), 25. 4. 1966 (viele), 1. 5. 1966 (viele; 1 brütend), 7. 5. 1966 (viele; 2 brütend), 15. 5. 1966 (mehrere — viele), 24. 5. 1966 (mehrere ad. + juv.), 18. 9. 1966 (4), 2. 10. 1966 (1), 30. 4. 1967 (mehrere ad. + juv.), 30. 7. 1967 (2), 20. 8. 1967 (14), 14. 4. 1968 (ca. 20), 18. 4. 1968 (ca. 15), 21. 4. 1968 (ca. 20; 3 brütend), 5. 5. 1968 (viele ad. + 4 juv., 1. Woche), 9. 3. 1969 (1 am Teich; mehrere Schwärme von 20-30 Ex. vorbeifliegend), 20. 4. 1969 (ca. 7), 1. 5. 1969 (1 brütend; 2 beringte juv.; 9-10 a. d. Acker links des Raabflusses), 18. 5. 1969 (mehrere, Teich u. Acker).
- Sandregenpfeifer, *Charadrius hiaticula* P. R. LOWE: Mur-Stausee Gralla: 30. 5. 1965 (1).
- Flu Brengenpfeifer, *Charadrius dubius* GMELIN: Waldschachteiche: 21. 4. 1958 (2), 17. 5. 1958 (2), 5. 6. 1959 (4), 18. 4. 1964 (2), 13. 9. 1964 (1). — Kirchberg/Raab, Teiche: 14. 4. 1968 (4), 21. 4. 1968 (1). — Schl. Hainfeld/Feldbach: 11. 4. 1965 (2), 25. 4. 1966 (1), 28. 5. 1966 (1). — Mur-Stausee Gralla: 11. 4. 1965 (1). — Schottergrube b. Tillmitsch: 16. 7. 1967 (2; ♂ + ♀ ?), 21. 7. 1968 (2; ♂ + ♀), 15. 6. 1969 (2; ♂ + ♀; Revierverhalten, „Verleiten“, Brutverdacht), 29. 6. 1969 (2; ♂ + ♀; Brutverdacht).
- Goldregenpfeifer, *Pluvialis apricaria* (L.): Kirchberg/Raab, Mühlteich: 21. 11. 1965 (1; im Winterkl.; in einem Kiebitzschwarm).
- Bekassine, *Gallinago gallinago* (L.): Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 15. 11. 1964 (10), 21. 3. 1965 (4-5), 11. 4. 1965 (einige), 19. 4. 1965 (2), 7. 8. 1965 (7), 15. 8. 1965 (mehrer — viele), 14. 8. 1965 (12-15), 18. 9. 1965 (ca. 20), 19. 9. 1965 (ca. 15), 21. 11. 1965 (mehrere), 13. 3. 1966 (18), 1. 5. 1966 (1), 18. 9. 1966 (10), 9. 10. 1966 (8-10), 26. 10. 1966 (7), 6. 11. 1966 (12), 30. 4. 1967 (1), 20. 8. 1967 (1), 26. 10. 1967 (6), 24. 3. 1968 (4-5), 18. 4. 1968 (1). — Mur-Stausee Gralla: 11. 4. 1965 (1). — Schottergrube b. Tillmitsch: 6. 8. 1967 (4).
- Doppelschnepfe, *Gallinago media* (L.): Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 1. 5. 1969 (1; optisch und akustisch bestimmt).
- Zwergschnepfe, *Lymnocyptes minima* (BRÜNNICH): Schloß Hainfeld/Feldbach, Teich: 21. 11. 1965 (1).

- Großer Brachvogel, *Numenius arquata* (L.):** Kirchberg/Raab, Teiche: 8. 3. 1959 (2). — Waldschachteiche: 21. 4. 1958 (1; zusammen mit 2 Regenbrachvögeln), 26. 9. 1964 (1; fliegt rufend vorbei). — Schottergrube bei Tillmitsch: 16. 7. 1967 (1; niedrig üb. Feld herumfliegend). — Mur-Stausee Gralla: 16. 3. 1969 (1; vorbeifliegend).
- Regenbrachvogel, *Numenius phaeopus* (L.):** Waldschachteiche: 21. 4. 1958 (2; fliegen später mit 1 Gr. Brachvogel weg; geringere Größe, gestreifter Scheitel, schnellere Flügelschläge, Rufe).
- Uferschnepfe, *Limosa limosa* (L.):** Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 28. 3. 1965 (1), 11. 4. 1965 (2), 19. 4. 1965 (6), 13. 3. 1966 (1), 17. 4. 1966 (1), 7. 5. 1966 (1), 14. 4. 1968 (4). — Kirchberg/Raab, Teiche: 24. 3. 1968 (1), 14. 4. 1968 (1). — Waldschachteiche: 31. 3. 1968 (5).
- Dunkler Wasserläufer, *Tringa erythropus* PALLAS:** Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 1. 5. 1966 (1), 7. 5. 1966 (2), 15. 5. 1966 (2), 28. 8. 1966 (1), 20. 8. 1967 (5; im Winterkl.), 18. 4. 1968 (4-5). — Waldschachteiche: 31. 3. 1968 (3; noch im Winterkl., immat.?). — Mur-Stausee Gralla: 1. 9. 1968 (1; schon im Winterkl.).
- Rot-schenkel, *Tringa totanus* (L.):** Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 28. 3. 1965 (1), 11. 4. 1965 (2), 27. 7. 1969 (1).
- Grün-schenkel, *Tringa nebularia* GUNNERUS:** Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 18. 7. 1965 (4), 14. 8. 1965 (5), 15. 8. 1965 (6), 17. 4. 1966 (1), 1. 5. 1966 (11), 15. 5. 1966 (1), 9. 10. 1966 (3), 16. 4. 1967 (1), 4. 5. 1967 (1), 21. 4. 1968 (3), 1. 5. 1969 (2), 10. 8. 1969 (1; 3 ?), 24. 8. 1969 (8; vorbeifliegend). — Kirchberg/Raab, Teiche: 14. 4. 1968 (2), 21. 4. 1968 (1), 31. 8. 1969 (1). — Dedenitz/Radkersburg, nasse Wiesen: 11. 4. 1965 (1). — Mur-Stausee Gralla: 6. 8. 1967 (1), 27. 7. 1968 (1). — Schottergrube b. Gralla: 6. 8. 1967 (3), 13. 8. 1967 (1). — Schottergrube b. Tillmitsch: 6. 8. 1967 (1).
- Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* (L.):** Waldschachteiche: 10. 11. 1968 (1), 16. 11. 1969 (2). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 21. 3. 1965 (3), 28. 3. 1965 (3), 11. 4. 1965 (1), 19. 4. 1965 (5), 20. 6. 1965 (8), 1. 5. 1966 (1), 24. 3. 1968 (2), 14. 4. 1968 (4), 18. 4. 1968 (2), 20. 4. 1969 (1). — Mur b. Radkersburg: 9. 4. 1969 (3; auf Schotterbänken und am Altwasser), 17. 4. 1969 (2; auf Schotterbänken).
- Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L.:** Waldschachteiche: 31. 3. 1968 (1). — Schottergrube b. Tillmitsch: 16. 7. 1967 (3). — Mur-Stausee Gralla: 31. 7. 1966 (1), 1. 9. 1968 (5-6), 31. 8. 1969 (1; fliegend geh.). — Kirchberg/Raab, Teiche: 21. 4. 1968 (3), 18. 5. 1968 (11-12), 10. 8. 1969 (2). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 11. 4. 1965 (einige), 19. 4. 1965 (4-5), 2. 5. 1965 (8-9), 9. 5. 1965 (ca. 70), 18. 7. 1965 (mehrere), 18. 9. 1965 (2), 19. 9. 1965 (3), 25. 4. 1966 (20-22), 1. 5. 1966 (20-30), 7. 5. 1966 (20-30), 15. 5. 1966 (einige — mehrere), 24. 5. 1966 (25-30), 28. 5. 1966 (viele), 28. 8. 1966 (5), 20. 8. 1966 (6-7), 30. 4. 1967 (1), 4. 5. 1967 (8), 23. 7. 1967 (2), 20. 8. 1967 (1), 18. 4. 1968 (6-7), 21. 4. 1968 (3-4), 5. 5. 1968 (3-4), 1. 5. 1969 (5-6), 18. 5. 1969 (1), 27. 7. 1969 (5), 24. 8. 1969 (ca. 15).
- Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* (L.):** Graz-Puntigam, Schotterbank b. d. Murbrücke: 27. 4. 1960 (1-2). — Graz, über d. Klosterwiesgasse: 24. 7. 1966 (nachts bei Nieselregen ziehend; „hididi“-Rufe geh.). — Mur b. Radkersburg: 9. 4. 1969 (1), 17. 4. 1969 (1). — Mur-Stausee Gralla: 11. 4. 1965 (2), 8. 8. 1965 (1), 31. 7. 1966 (mehrere), 7. 8. 1966 (6), 21. 7. 1968 (5-6), 27. 7. 1968 (2-3), 1. 9. 1968 (1). — Schottergrube b. Tillmitsch: 6. 8. 1967 (1), 20. 7. 1969 (1). — Kirchberg/Raab, Teiche: 4. 5. 1967 (2), 30. 7. 1967

- (1), 20. 8. 1967 (10), 1. 5. 1969 (2), 10. 8. 1969 (1-2). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 7. 8. 1965 (2), 14. 8. 1965 (2), 15. 8. 1965 (1-2), 18. 9. 1965 (2), 19. 9. 1965 (1-2), 18. 7. 1965 (1), 25. 4. 1966 (3), 1. 5. 1966 (3), 20. 8. 1966 (2), 28. 8. 1966 (1), 2. 10. 1966 (1), 16. 4. 1967 (1), 30. 4. 1967 (1), 4. 5. 1967 (4), 9. 7. 1967 (2), 30. 7. 1967 (1), 18. 4. 1968 (1), 21. 4. 1968 (1), 20. 4. 1969 (1), 1. 5. 1969 (2), 10. 8. 1969 (2), 24. 8. 1969 (2-3), 31. 8. 1969 (1).
- Zwergstrandläufer**, *Calidris minuta* (LEISLER): Waldschachteiche: 17. 5. 1958 (2). — Mur-Stausee Gralla: 18. 9. 1966 (2), 21. 7. 1968 (1).
- Temminckstrandläufer**, *Calidris temminckii* (LEISLER): Waldschachteiche: 17. 5. 1958 (2).
- Alpenstrandläufer**, *Calidris alpina* (L.): Waldschachteiche: 6. 10. 1963 (1; im Winterkl.). — Mur-Stausee Gralla: 18. 9. 1966 (1; Übergangskl.), 9. 10. 1966 (6; wenig scheu), 4. 10. 1966 (3; 1 davon „pseudozahn“), 7. 4. 1967 (1), 6. 8. 1967 (1; noch im Sommerkl.). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 7. 8. 1965 (1; noch im Sommerkl.), 18. 9. 1965 (1; im Winterkl.), 18. 9. 1966 (1; „pseudozahn“). — Kirchberg/Raab, Teiche: 9. 10. 1966 (1).
- Kampfläufer**, *Philomachus pugnax* (L.): Waldschachteiche: 31. 3. 1968 (16-18). — Mur-Stausee Gralla: 11. 4. 1965 (1), 9. 4. 1967 (4). — Kirchberg/Raab, Teiche: 14. 4. 1968 (3 ♀♀), 18. 5. 1968 (6), 1. 9. 1968 (5-6), 18. 5. 1969 (7). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 21. 3. 1965 (10), 11. 4. 1965 (viele), 19. 4. 1965 (12-14), 14. 8. 1965 (1 ♀), 15. 8. 1965 (1), 13. 3. 1966 (4 ♂♂), 17. 4. 1966 (3), 25. 4. 1966 (13-14), 1. 5. 1966 (10-12), 7. 5. 1966 (ca. 50), 28. 5. 1966 (3), 20. 8. 1966 (ca. 19), 15. 5. 1966 (einige), 4. 5. 1967 (mehrere; 1 ♂ mit schwarzer Krause), 9. 7. 1967 (1; ♂ m. schwarz gefleckter Brust), 24. 3. 1968 (1; ♂ ?), 18. 4. 1968 (ca. 20), 21. 4. 1968 (17-20), 1. 5. 1969 (ca. 12; ♀♀ + ♂♂ im Schlichtkleid).
- Stelzenläufer**, *Himantopus himantopus* (L.): Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 1. 6. 1966 (1 ♂; schwarzer Fleck auf dem Kopf).
- Odinshühnchen**, *Phalaropus lobatus* (L.): Mur-Stausee Gralla: 21. 9. 1969 (1; im Winterkl.; schwimmt charakteristisch bei Nahrungssuche); Beobachter: J. ŠUBARIČ, Graz.
- Heringsmöwe**, *Larus fuscus* L.: Mur-Stausee Gralla: 22. 6. 1969 (2; ad., mit schwarzem Rücken); Beobachter: J. ŠUBARIČ, Graz.
- Silbermöwe**, *Larus argentatus* (*michahellis* J. F. NAUMANN ?): Waldschachteiche: 6. 10. 1963 (1; immat., 1 Winterkl. ?), 13. 10. 1963 (1; immat., im Winterkl.). — Mur-Stausee Gralla: 21. 7. 1968 (2; 1 ad., gelbfüßig; 1 immat., braun).
- Lachmöwe**, *Larus ridibundus* L.: Graz, Mur im Stadtgebiet: 31. 1. 1960 (4), 9. 3. 1959 (ca. 50), 15. 1. 1967 (10-15; hoch über d. Stadt kreisend), 3. 12. 1967 (9), 29. 12. 1969 (10-12; b. d. Kanälen unterhalb der Kepler-Brücke). — Waldschachteiche: 16. 11. 1969 (3). — Mur-Stausee Gralla: 31. 7. 1966 (5), 4. 7. 1965 (45-46), 12. 3. 1967 (ca. 82), 10. 3. 1968 (ca. 20), 31. 3. 1968 (5; 1 mit Maske), 21. 7. 1968 (26-28; ad. + immat. + juv.), 24. 11. 1968 (14-15), 15. 6. 1969 (1 ad. im Sommerkl. am Wasser; ca. 50 in Keilformation vorbeifliegend), 29. 6. 1969 (9-10), 20. 7. 1969 (ca. 40), 10. 8. 1969 (1; immat., im Winterkl.), 24. 8. 1969 (2; 1 ad. + 1 immat.), 16. 11. 1969 (8; ad. im Winterkl.). — Kirchberg/Raab, Teiche: 16. 4. 1967 (10; fast alle mit Maske), 28. 7. 1968 (viele; hoch üb. d. Teichen kreisend), 20. 4. 1969 (4), 10. 8. 1969 (1; im Winterkl.), 24. 8. 1969 (1; juv. = diesjährig). — Teiche von Rohr (Unterstorcha): 9. 7. 1967 (2; immat.). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 21. 11. 1965 (7), 13. 3. 1966 (4; im Winterkl.), 15. 5. 1966 (2; ad.),

4. 5. 1967 (6), 9. 7. 1967 (5), 23. 7. 1967 (7), 30. 7. 1967 (16), 20. 8. 1967 (2; immat.), 24. 8. 1969 (1; immat.).
- Zwergmöwe**, *Larus minutus* PALLAS: Kirchberg/Raab, Teiche: 20. 8. 1966 (3; immat. im Winterkl.), 28. 8. 1966 (9; 1 ad. + 8 immat., alle im Winterkl.), 31. 8. 1969 (3; immat. im Winterkl.). — Mur-Stausee Gralla: 26. 11. 1967 (1; im Winterkl.), 16. 11. 1969 (1; ad. im Winterkl.).
- Trauerseeschwalbe**, *Chlidonias niger* (L.): Waldschachteiche: 24. 8. 1969 (3). — Mur-Stausee Gralla: 8. 8. 1965 (1), 31. 7. 1966 (1; im Winterkl.), 1. 9. 1968 (3; im Winterkl.), 20. 7. 1969 (1), 24. 8. 1969 (1). — Kirchberg/Raab, Teiche: 4. 5. 1967 (4), 20. 8. 1967 (7-8), 18. 5. 1968 (16), 3. 6. 1968 (ca. 10), 18. 5. 1969 (3), 31. 8. 1969 (5-6). — Teich von Rohr (Unterstorcha): 18. 5. 1968 (einige). — Teiche von Saaz: 19. 9. 1965 (3). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 13. 6. 1965 (2), 14. 8. 1965 (1), 15. 8. 1965 (1), 7. 5. 1966 (viele), 24. 5. 1966 (ca. 25), 30. 7. 1967 (1; im Winterkl.), 20. 8. 1967 (19), 26. 10. 1967 (1), 1. 5. 1969 (12), 18. 5. 1969 (7), 24. 8. 1969 (10), 31. 8. 1969 (ca. 10).
- Weißflügelseeschwalbe**, *Chlidonias leucopterus* (TEMMINCK): Waldschachteiche: 8. 5. 1958 (7). — Mur-Stausee Gralla: 27. 4. 1969 (2). — Harter Teich: 23. 4. 1964 (2). — Kirchberg/Raab, Teiche: 2. 5. 1965 (1), 7. 6. 1965 (1). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 7. 5. 1966 (2), 15. 5. 1966 (2), 24. 5. 1966 (2), 18. 5. 1969 (2).
- Flußseeschwalbe**, *Sterna hirundo* L.: Kirchberg/Raab, Teiche: 8. 8. 1962 (1).
- Hohltaube**, *Columba oenas* L.: Waldschachteiche: 17. 5. 1958 (1), 25. 7. 1958 (2). — Feld b. d. Mur-Stausee Gralla: 26. 2. 1967 (1). — Schottergrube b. Tillmitsch: 20. 7. 1969 (4). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 6. 3. 1966 (2 im Ringeltaubenschwarm, 5 auf d. Acker), 13. 3. 1966 (ca. 8), 25. 4. 1966 (1; unter Ringeltauben, Feld), 1. 5. 1966 (2), 7. 5. 1966 (2), 15. 5. 1966 (2), 9. 6. 1966 (2), 31. 7. 1966 (2), 19. 3. 1967 (1), 18. 4. 1968 (2), 14. 4. 1968 (2-3), 5. 5. 1968 (1), 1. 5. 1969 (4).
- Ziegenmelker**, *Caprimulgus europaeus* L.: Graz, Kastelfeldgasse, Hausgarten: 28. 5. 1959 (1; schläft auf einem Apfelbaum, wird von den Amseln durch heftige Angriffe später vertrieben).
- Eisvogel**, *Alcedo atthis* L.: Schl. Hainfeld/Feldbach: 15. 5. 1966 (1; a. d. Raab), 2. 10. 1966 (1; a. d. Raab), 9. 7. 1967 (1; am Teich), 23. 7. 1967 (1; am Teich), 20. 8. 1967 (1; am Teich), 10. 8. 1969 (1; am Teich). — Mur-Stausee Gralla: 7. 8. 1966 (1), 1. 9. 1968 (1), 2. 11. 1968 (1), 9. 11. 1969 (1). — Reiner Teiche b. Gratwein: 15. 8. 1969 (1). — Grieshoflacke in Weng/Admont: 7. 9. 1969 (1; beim Bachzufluß).
- Wiedehopf**, *Upupa epops* L.: Waldschachteiche: 24. 5. 1964 (1). — Schottergrube b. Tillmitsch: 13. 8. 1967 (2), 20. 7. 1969 (1-2). — Feld S v. Wildon: 14. 4. 1966 (1). — Feld b. St. Margarethen/Raabtal: 5. 7. 1959 (1). — Kirchberg/Raab: 28. 8. 1966 (1). — Feld b. Gniebing: 9. 5. 1965 (1), 5. 7. 1959 (1). — Feld zw. Feldbach und Gnas: 24. 7. 1966 (1). — Schl. Hainfeld/Feldbach: 24. 7. 1966 (1), 9. 7. 1967 (1). — Tragöß-Oberort, Wiese und Ufergehölz am Bach: 24. 4. 1965 (2), 26. 4. 1965 (1). — Graz-Stadtgebiet: 26. 4. 1958 (1; Garten / Kastelfeldgasse), 27. 7. 1966 (1; fliegt niedrig am Felix-Dahn-Platz vorbei).
- Blutspecht**, *Dendrocopos syriacus* (HEMPRICH et EHRENBERG): Graz-Walendorf, Weg nach Lustbühel: 17. 4. 1960 (1 ♂). — Obstgarten in Gedersberg, W von Graz: 15. 10. 1961 (1 ♂). — Graz, Schubertstraße (Villengarten):

10. 8. 1963 (1 ♂). — Graz, Kastelfeldgasse (Hausgärten): zwischen dem 5. 11. 1959 und 7. 4. 1960 mindestens 30 Beobachtungen: 1 ♂ + 1 ♀; auf Nahrungssuche; balzend; ab 7. 2. 1960 Revierverhalten, aggressiv gegenüber den Buntspechten; auf einem alten Apfelbaum wird die Bruthöhle gezimmert (nicht fertiggebaut, da ständig von den Amseln belästigt); zu einer Brut kam es somit nicht. Im Zeitraum 7. 4. 1960 — 31. 7. 1960 nicht mehr auf dieser Fläche beobachtet; am 31. 7. 1960 nur noch einmal balzend (♂ + ♀) an der halbfertigen Höhle gesehen.
- Uferschwalbe**, *Riparia riparia* (L.): Waldschachteiche: 24. 8. 1969 (1-2). — Mur-Stausee Gralla: 11. 4. 1965 (1-2), 30. 5. 1966 (2-3), 7. 4. 1968 (2), 1. 9. 1968 (ca. 8). — Kirchberg/Raab, Teiche: 4. 5. 1967 (mehrere), 18. 5. 1968 (2). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 14. 8. 1965 (1), 15. 8. 1965 (1), 28. 5. 1966 (1; mehr ?), 4. 5. 1967 (1-2), 20. 8. 1967 (1), 20. 4. 1969 (1), 24. 8. 1969 (1). — Tragöß-Oberort: 29. 4. 1965 (1; üb. d. Bach).
- Schafstelze**, *Motacilla flava* L.: Schottergrube b. Tillmitsch: 16. 7. 1967 (1-2). — Mur-Stausee Gralla: 11. 4. 1965 (12-15). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 11. 4. 1965 (mehrere — viele), 7. 5. 1966 (1-2; balzend), 15. 5. 1966 (2; Brutverdacht), 20. 8. 1966 (2-3), 9. 7. 1967 (1-2), 23. 7. 1967 (1), 20. 8. 1967 (1), 26. 10. 1967 (1), 14. 4. 1968 (2), 18. 4. 1968 (1), 1. 5. 1969 (einige). — Kirchberg/Raab, Teiche: 20. 4. 1969 (3).
- Rotkehlpieper**, *Anthus cervinus* (PALLAS): Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 19. 4. 1965 (1-2, mehrere ?).
- Schwarzstirnwürger**, *Lanius minor* GMELIN: Feld S v. Kirchberg/Raab: 30. 7. 1967 (2-3). — Berndorf (S v. Kirchberg/Raab): 27. 7. 1969 (2). — Feld b. Gniebing/Feldbach: 23. 7. 1967 (ca. 10; z. T. diesjährig). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Allee b. d. Teich: 13. 6. 1965 (2; Revierkampf), 9. 7. 1967 (1), 27. 7. 1969 (2; 1 ad. + 1 diesj.).
- Seidenschwanz**, *Bombycilla garrulus* (L.): Graz, Universitätsviertel, Sophora-Allee/Schubertstraße: 10. 3. — 16. 3. 1959 (40-50; täglich beobachtet), 17. 3. 1959 (20-30), 28. 3. 1959 (20-25), 8. 4. 1959 (25-30), 11. 4. 1959 (80-100), 13. 4. 1959 (mehrere). — Graz, Kastelfeldgasse (Gärten): 20. 12. 1959 (3; auf übriggelassenen Äpfeln), 21. 12. 1959 (1; auf Äpfeln). — Graz, Opernring (Sophora-Allee): 27. 2. 1962 (15-20), 24. 2. 1962 (8-10). — Graz-St. Peter: 24. 1. 1960 (8; Bäume b. d. Sender d. ORF), 23. 1. 1967 (mehrere — viele; Bäume a. d. Stadtfriedhof). — Feldgehölz W v. Schloß Laubegg (S v. Wildon): 28. 11. 1965 (7-8). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Park: 6. 3. 1966 (15-20).
- Nachtigall**, *Luscinia megarhynchos* C. L. BREHM: Graz, Park des Schlosses Eggenberg: 7. 5. 1962 (1; b. d. Wildtränke, später i. d. Gärtnerei; aus kürzester Entfernung auf dem Boden beobachtet).
- Weißsterniges Blauehlchen**, *Luscinia svecica cyanecula* (WOLF): Kirchberg/Raab, Teiche: 14. 4. 1968 (1-2; Weidicht am Ufer der Brutteiche).
- Beutelmeise**, *Remiz pendulinus* (L.): Kirchberg/Raab, Teiche: 28. 9. 1958 (6; 1; 3-4; öfters im Laufe des Tages ziehend beobachtet), 4. 10. 1964 (9-10), 11. 10. 1964 (1), 2. 10. 1966 (1; + einige gehört). — Schl. Hainfeld/Feldbach, Teich: 4. 10. 1964 (4), 2. 10. 1966 (4; nur 1 mit Maske; im Maisfeld neben d. Teich). — Waldschachteiche: 13. 10. 1963 (ca. 9; stochern in *Typha*-Kolben herum), 13. 9. 1964 (2; immat., ohne Maske).
- Mauerläufer**, *Tichodroma muraria* (L.): Graz, Schloß Eggenberg: 22. 2. 1962 (1), 16. 1. 1967 (1), 5. 4. 1967 (1; im März wiederholt beobachtet), 8. 11. 1967 (1), 27. 12. 1967 (1), 3. 1. 1968 (1), 29. 1. 1968 (1), 6. 3. 1968

(1), 11. 2. 1969 (1), 13. 3. 1969 (1). — Graz, Herz-Jesu-Kirche: 17. 12. 1966 (1), 21. 12. 1966 (1), 12. 1. 1967 (1), 14. 1. 1967 (1). — Schloß Kapfenstein/Fehring: 19. 10. 1969 (1).

R o h r a m m e r, *Emberiza schoeniclus* (L.) oder *E. schoeniclus intermedia* DEC-LAND: Waldschachteiche: 31. 3. 1968 (einige), 16. 11. 1969 (mehrere). — Mur-Stausee Gralla: 11. 4. 1965 (2), 20. 3. 1966 (einige ♀♀), 24. 11. 1968 (2), 9. 3. 1969 (2; ♂ + ♀), 16. 3. 1969 (1; ♀ oder ♂ im Schlichtkl.), 9. 11. 1969 (1 ♀), 16. 11. 1969 (oft aus d. Maisfeld gehört). — Kirchberg/Raab, Teiche: 12. 3. 1967 (mehrere), 24. 3. 1968 (2 ♀♀), 6. 10. 1968 (mehrere).

K o l k r a b e, *Corvus corax* L.: Erzberg / Eisenerz: 7. 9. 1969 (ca. 15; auf Halden nach Abfällen suchend, mit lauten Rufen kreisend).

Anschrift des Verfassers: Dr. Mladen J. ANSCHAU, Leiter der Arbeitsgemeinschaft „Steirische Vogelschutzwarte“ am Landesmuseum Joanneum, Schloß Eggenberg, A-8020 G r a z.

**Faunistische Beobachtungen aus Steiermark (XVI/2):
Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiet der
„Pater Blasius HANF-Forschungsstätte am Furtnerreich“
im Jahre 1969 (Aves)**

Von Erich HABLE

Eingelangt am 20. Feber 1970

Durch die Erweiterung des Mitarbeiterkreises fallen so viele interessante vogelkundliche Daten an, daß eine alljährliche Zusammenfassung gerechtfertigt erscheint. Angaben ohne Ortsbezeichnung beziehen sich stets auf den Furtnerreich und seine unmittelbare Umgebung. Stammen Beobachtungen nicht vom Verfasser, so ist der Gewährsmann angeführt. Dabei wurden folgende Abkürzungen verwendet:

Siegfried EGGER, Mühlen = SE

Alberta HABLE, Frojach = AH

Bertraud HABLE, Stadl = BH

Aloisia MAIER, Mariahof = MM

Ilse PRÄSENT, St. Lambrecht = IP

Siegfried PRÄSENT, Mühlen = SP

Georg PRANCKH, Pux = GP

Pilgrim PRANCKH, Hauzenbichl = PP

Käthe REIL, Pux = KR

Herbert STADLOBER, Mariahof = HS

Öfter wiederholte Begriffe wurden wie folgt gekürzt: JV = Jahresvogel,

BV = Brutvogel, DZ = Durchzug.

P r a c h t t a u c h e r, *Gavia arctica* (L.): 14. 11.; im Berichtsjahr auffallend schwacher DZ aller Taucherarten.

R o t h a l s t a u c h e r, *Podiceps griseigena* (BODD.): Bereits am 30. 8. ein Jungvogel mit noch deutlicher Längsstreifung am Furtnerreich eingeflogen, auffallend starke soziale Bindung zu einer Schar Bläßhühner. Weiterflug: 7. 9. — Vom 18. 9. - 27. 9. hielt sich hier ein adultes Ex. auf.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark](#)

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: [100](#)

Autor(en)/Author(s): Anschau Mladen Josef

Artikel/Article: [Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiet der mittleren, östlichen und südlichen Steiermark in den Jahren 1958-1969 \(Aves\). 413-421](#)