Grundlagen für ein Florenschutzkonzept der Steiermark

Von Anna Julia EDLINGER¹ & Christian BERG²

Mit 2 Abbildungen und 5 Tabellen

Angenommen am 30. Oktober 2023

Summary: Scientific basis for a conservation concept for vascular plants in Styria – To counteract the loss of biodiversity on earth, one of the main concerns of nature conservation is to protect and conserve species in their habitats. In this paper we present a scientific study for an *in-situ*-conservation of vascular plants in Styria, which can work as a basis for a future flora conservation concept. The main result is a priority list for habitat-related *in situ* species protection for the vascular plant flora of Styria. The criteria “supraregional endangerment” and “responsibility” were used to place Styrian flora conservation in a global context. Species that are supra-regionally endangered and who have a large proportion of their range in Styria were given high priority. We have evaluated and classified 2221 vascular plants of Styria according to these criteria. Therefore 32 vascular plant species fall into the highest level of “very high priority” (!!!), another 157 species into the “high priority” level (!) and 289 species into the moderately high priority level (!) according to our method. If these species are roughly assigned to the habitats in which they occur, various grassland types (including dry grasslands and alpine grasslands) have the highest proportion of prioritized species, followed by bogs and swamps. Comparatively high proportions are also found in mixed deciduous forests, (mostly alpine) rocky habitats and aquatic and semiaquatic vegetation. To use our results for a future flora conservation program, this habitat analysis should be refined on the basis of floristic and vegetation data, linked to spatial analyses of population sizes to develop and implement management plans in the order of the priority list in the next step.

Zusammenfassung: Um dem Biodiversitätsverlust auf der Erde entgegenzuwirken, ist es ein Hauptanliegen des Naturschutzes, Arten in deren Lebensräumen zu schützen und zu erhalten. In der vorliegenden Arbeit präsentieren wir eine wissenschaftliche Studie für den Florenschutz in der Steiermark, welches als Basis für ein zukünftiges Florenschutzkonzept dienen kann. Kern ist eine Prioritätenliste für einen lebensraumbezogenen *in-situ*-Artenschutz für die Gefäßpflanzen-Flora der Steiermark. Dabei wurden die Kriterien „Überregionale Gefährdung“ und „Verantwortlichkeit“ herangezogen, um den steirischen Florenschutz in einen globalen Kontext zu stellen. Die Arten, die überregional gefährdet sind und die einen großen Anteil ihres Areals in der Steiermark haben, sollten dabei hoch priorisiert werden. Wir haben 2221 Gefäßpflanzen der Steiermark anhand dieser Kriterien bewertet und eingestuft. Demnach fallen mit unserer Methodik 32 Gefäßpflanzenarten in die höchste Stufe „Sehr hohe Priorität“ (!!!), weitere 157 Arten in die Stufe „hohe Priorität“ (!) und 289 Arten in die Stufe mit mäßig hoher Priorität (!). Ordnet man diese Arten grob den Lebensräumen zu, in denen sie vorkommen, so weisen verschiedene Grasland-Typen (einschließlich Trockenrasen und Alpinrasen) den höchsten Anteil an prioritären Arten auf, gefolgt von Mooren und Sümpfen. Vergleichsweise hohe Anteile sind auch bei den Laubmischwäldern, den (meist alpinen) Felsfluren und den Gewässern und Gewässeruferrn zu finden. Um unsere Ergebnisse für ein künftiges Florenschutzprogramm zu nutzen, sollte diese Lebensraumanalyse an Hand floristischer und vegetationskundlicher Daten verfeinert werden, mit räumlichen Analysen der Bestandsgrößen verknüpft und daraus Managementpläne in der Reihenfolge der Prioritätenliste erarbeitet und umgesetzt werden.

1 Anna Julia EDLINGER (corresponding author), Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Biologie, Bereich Pflanzenwissenschaften, Holteigasse 6, 8010 Graz; E-Mail: juliaedlinger@gmx.at

2 Christian BERG, Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Biologie, Bereich Pflanzenwissenschaften, Holteigasse 6, 8010 Graz; E-Mail: christian.berg@uni-graz.at

1. Einleitung

Biodiversitätsverlust, Lebensraumverlust und Artensterben sind Begriffe, die nicht nur in den jeweiligen Fachbereichen, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit stark präsent sind und diskutiert werden müssen. Der Naturschutz soll hier wirksam gegensteuern, seine dafür vorhandenen Mittel und Ressourcen sind jedoch oft begrenzt (SCHNITTLER 2004). Vor allem der Verlust der Pflanzenvielfalt ist innerhalb der Biodiversitätskrise besonders drastisch (SCHATZ 2009). 718 Gefäßpflanzenarten der Roten Liste Österreich (SCHRATT-EHRENDORFER et al. 2022) die in der Steiermark vorkommen, weisen einen hohen bis sehr hohen Gefährdungsgrad auf. Zieht man den Gefährdungsatlas der Steiermark (ZIMMERMANN et al. 1989) heran, sind 413 Arten gefährdet bis ausgestorben. Laut der Einstufung des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes 2017 (StNSchG 2017) fallen 522 Gefäßpflanzen in die Kategorien „vollkommen geschützt“ oder „teilweise geschützt“ (HÖLLRIEGEL et al. 2019).

Betrachtet man diese Fülle, verwundert es nicht, dass nicht allen diesen Arten die gleiche Aufmerksamkeit bei Schutzbemühungen geschenkt wird. Natürlich möchte man unsere Biodiversität zu 100 % erhalten, jede Art hat das gleiche Recht per se, auf diesem Planeten zu leben. Aber, haben wir für alle Arten genug Ressourcen? Verbleibt uns zum Schutz aller Arten die gleiche Zeit? Und hat das Erlöschen einer Art in der Steiermark stets die gleichen Auswirkungen auf den Weltbestand dieser Art?

Solche Unterschiede hinsichtlich der Dringlichkeit von Schutzmaßnahmen können Prioritätenlisten sichtbar machen. In derartigen Listen werden Arten anhand verschiedener objektiver Parameter bewertet und kategorisiert (SCHNITTLER 2004; LITTERSKI et al. 2006). Dadurch soll es zu einer Fokussierung auf jene Arten kommen, deren Schutz den größten Beitrag für den Erhalt der globalen Biodiversität leistet und für die schnelles Handeln am dringlichsten ist. Dafür haben wir die beiden Kriterien „Überregionale Gefährdung“ und „Verantwortlichkeit“ genutzt.

Ziel dieser Arbeit ist es, eine solche Prioritätenliste für die Gefäßpflanzen der Steiermark auszuarbeiten. Da der Biodiversitätsverlust ein globales Thema ist, wird in dieser Arbeit die Priorität, mit der Arten in einem Florenschutzkonzept zu berücksichtigen wären, im überregionalen Kontext betrachtet.

2. Material und Methoden

2.1 Artenauswahl

Als Datengrundlage des Florenschutzkonzeptes diente eine Liste aller steirischer Gefäßpflanzen taxa (2221 Arten und Unterarten). Zur praxisnäheren Kommunikation hinsichtlich des Artenschutzes sprechen wir in dieser Arbeit grundsätzlich von „Arten“, auch wenn infraspezifische taxa inkludiert sind. Aggregate wurden, wie auch in der Roten Liste Österreichs, nicht berücksichtigt. Die Nomenklatur und taxonomische Stellung der taxa basiert auf der Roten Liste Österreichs (SCHRATT-EHRENDORFER et al. 2022).

2.2 Ermittlung der überregionalen Gefährdung

Zur Beurteilung der „Überregionalen Gefährdung“ wurden die Gefährdungskategorien aus drei verschiedenen Roten Listen herangezogen: die Rote Liste Österreichs (SCHRATT-EHRENDORFER et al. 2022), die Rote Liste von Ungarn (KIRÁLY 2009), und

die Rote Liste von Slowenien (ANONYMUS 2002). Die Daten der Roten Liste Steiermark (ZIMMERMANN et al. 1989) wurden nur nachrichtlich mit zusammengestellt, da sie keinen überregionalen Blick erlaubt und der Beurteilungszeitraum bereits über 30 Jahre zurück liegt. Die meisten Listen richten sich nach den IUCN-Gefährdungskategorien (IUCN 2012) oder geben zumindest die Äquivalente dazu an. Wir haben die Kategorien der einzelnen Listen und die Zuordnung zu den IUCN-Kategorien, wie wir sie verwendet haben, in der Tabelle 1 zusammengestellt. Die Kategorie „O1“ (Potenziell gefährdet) und R (Selten) kommen nur in der Roten Liste Sloweniens vor, was wir nach LANDMANN (2005) und LUDWIG et al. (2006) mit der IUCN-Kategorie „NT“ gleichgesetzt haben. Das „K“ in der Roten Liste Sloweniens ist gleichzusetzen mit „DD“ („Data deficient“) aus den Vorgaben der IUCN. Die Kategorie G kommt nur in der Roten Liste von Österreich vor und bedeutet, dass eine Art unbestimmten Grades gefährdet ist. Sie wird der IUCN-Kategorie „VU“ zugeordnet, wie es auch LUDWIG et al. (2006) empfehlen. Die Kategorien EX und EW wurden stets zu „EX“ („Extinct“) zusammengefasst. Weiters benutzt die slowenische Rote Liste die Gefährdungsstufen „E“ und „V“ statt „EN“ und „VU“ nach IUCN. In der Roten Liste Slowenien fehlt eine eindeutige Bezeichnung für „CR“. Um das Gefährdungsausmaß besser herausarbeiten zu können, wurden die beiden Stufen „E“ und „V“ um eine Stufe höher bewertet als bei den anderen Roten Listen.

Da die Roten Listen Sloweniens und Ungarns nicht als Checklisten aufgebaut sind, wurde mit Hilfe der regionalen Florenwerke (Slowenien: MARTINČIČ et al. 2007; Ungarn: KIRÁLY 2007) ermittelt, ob fehlende Arten Teil der jeweiligen Flora sind. Ist dies der Fall, wurden sie in die Gefährdungskategorie „LC“ eingestuft, da anzunehmen ist, dass sie im jeweiligen Land nicht gefährdet sind. Arten, die in den jeweiligen Betrachtungsräumen nicht vorkommen, wurden mit „x“ gekennzeichnet und diese Arten somit nicht in die Berechnung einbezogen.

Tab. 1: Übersicht des Erscheinungsjahres, der Bearbeiter sowie der verwendeten Gefährdungskategorien der Roten Listen. Letztere wurden den jeweiligen Kategorien der IUCN zugeordnet. Die Kategorien nach IUCN bedeuten: EX+: Extinct (ausgestorben); EW: Extinct in the wild (Ausgestorben in der Wildnis); CR: Critically endangered (vom Austerben bedroht); EN: Endangered (stark gefährdet); VU: Vulnerable (gefährdet); NT: Near threatened (Vorwarnliste); LC: Least Concern (Ungefährdet); DD: Data deficient (Datenlage ungenügend). Weitere Erläuterungen im Text.

Tab. 1: Overview of the year of publication, the editors and the Red-List-categories used in the Red Lists. The latter were assigned to the respective IUCN categories. The IUCN categories mean: EX+: Extinct; EW: Extinct in the wild; CR: Critically endangered; EN: Endangered; VU: Vulnerable; NT: Near threatened; LC: Least Concern; DD: Data deficient. Further explanations in the text.

		Verwendete Kategorien und deren Zuordnung zu den IUCN-Kategorien						
	IUCN-Kategorie	EX+	CR	EN	VU	NT	LC	DD
Rote Liste	Punktevergabe	3	3	2	1	1	0	x
Österreich	2022	RE	CR	EN	VU, G	NT	LC	DD
Ungarn	2009	EX, EW	CR	EN	VU	NT	-	DD
Slowenien	2002	EX	E	V		O1, R	-	K
Steiermark	1989	0	1	2	3	4	-	-

Nomenklatorische Unterschiede innerhalb der verwendeten Roten Listen und Floren haben wir versucht, mit Hilfe der gängigen Floren und Synonymenlisten auszugleichen. Nominat-Unterarten, wie zum Beispiel *Cardamine amara* subsp. *amara*, die vor allem in der Roten Liste Österreichs (SCHRATT-EHRENDORFER et al. 2022) häufig angegeben werden, wurden mit den Arten (also in unserem Beispiel mit *Cardamine amara*) in anderen Roten Listen gleichgesetzt.

Die Gefährdungseinstufungen der einzelnen Listen wurden für jedes Land gruppiert und basierend auf den IUCN- Definitionen jeweils mit 0 bis 3 Punkten bewertet und aufsummiert (Tabelle 1). Sonderfälle sind Steiermark-Endemiten, die naturgemäß keine überregionale Gefährdung aufweisen können. Um diese Arten bewerten zu können, wird die jeweilige Gefährdungskategorie aus der Roten Liste Österreich herangezogen.

Im Ergebnis ergibt sich aus der Aufsummierung der Werte aus den drei Roten Listen von Österreich, Ungarn und Slowenien eine überregionale Gefährdung von 0 (überregional nicht gefährdet) bis 9 (in besonders hohem Maße überregional gefährdet).

2.3 Ermittlung der Verantwortlichkeit

Wie bereits PLACHTER (1994) argumentiert, reicht das Instrument der Gefährdung einer Art im Naturschutz nicht aus. So verwenden SCHNITTLER et al. (1994) und JÄGER & HOFFMANN (1997): schon früh den Begriff der „Verantwortlichkeit“, andere sprechen im gleichen Zusammenhang von der „Raumbedeutsamkeit“ von Arten (MÜLLER-MOTZFELD et al. 1997). WELK (2004) beschreibt die Verantwortlichkeit als „... eine der Grundvoraussetzungen für den gezielten und effektiven Schutz gefährdeter Arten und Lebensräume“. Mithilfe des Status der Verantwortlichkeit kann die Gefährdungseinschätzung der Roten Listen ergänzt werden (GRUTTKE 2004, BERG et al. 2004, SCHRATT-EHRENDORFER et al. 2022).

Anders als WELK (2004) definieren wir die Verantwortlichkeit stets unabhängig von der Gefährdung, da die Gefährdung einer Art keinen Einfluss auf ihre pflanzengeographische Bewertung hat. Unsere Herangehensweise basiert auf zwei biogeographischen Aspekten: Zum einen wird der Anteil der Steiermark am Gesamtareal einer Art herangezogen, zum andern berücksichtigen wir die „Isoliertheit des österreichischen Areal“, wenn eine Art in den betrachteten Nachbarländern nicht vorkommt.

Um die steirischen Arealanteile abschätzen zu können, wurden die Arealangaben aller Gefäßpflanzenarten aus der Roten Listen Österreichs übernommen (BERG et al. 2022, Tabelle 2). Diese wurden gruppiert und mit Punkten gemäß Tabelle 2 bewertet). Besonderes Augenmerk liegt bei endemischen Arten, welche mit „!“ (= österreichischer Endemit) bzw. „*“ (= Lokalendemit, mit sehr kleinem Areal) gekennzeichnet sind (vgl. auch KOMPOSCH 2017). Je höher der Anteil des steirischen Areal am Gesamtareal ist, desto mehr Punkte wurden vergeben und desto höher wurde die Verantwortlichkeit der Steiermark für den weltweiten Erhalt der Arten bewertet.

Zusätzlich wurde noch die Isoliertheit des österreichischen Areal ebenfalls mit Punkten bewertet. Dabei wurde 1 Punkt für jene Arten vergeben, die in einem Nachbarland (Ungarn oder Slowenien) fehlen und 2 Punkte für Arten, die in beiden Nachbarländern fehlen. Die Punkte für die Arealgröße und die Isoliertheit des Areal wurden aufsummiert, so dass sich auch für die Verantwortlichkeit eine Punktezahl von 0 (Verantwortlichkeit der Steiermark gering) bis 9 (höchste Verantwortlichkeit der Steiermark) ergeben kann.

Tab. 2: Arealkürzel mit deren Beschreibung nach BERG et al. (2022).

Tab. 2: Area abbreviations with their description according to BERG et al. (2022).

Arealkürzel	Beschreibung	Punkte
* (Zusatz)	Art mit sehr kleinem Areal (Lokalendemit)	7
Ö!	Österreich-Endemit mit Vorkommen außerhalb der Alpen	6
NE-Alp	Endemit der Nordöstlichen Kalkalpen (! – gleichzeitig Österreich Endemit)	5
ZE-Alp	Endemit der östlichen Zentralalpen (! – gleichzeitig Österreich Endemit)	5
SE-Alp	Endemit der Südöstlichen Alpen (! – gleichzeitig Österreich Endemit)	5
E-Alp	Endemit der Ost-Alpen östlich der Linie Bodensee – Splügenpass – Comersee (! – gleichzeitig Österreich Endemit)	5
Alp	Endemit der Alpen	3
Eur	Europäischer Endemit	1
Euras	Eurasische Sippe mit einem europäisch–(west)–asiatischen Areal	1
Holark	Holarktische Sippe mit einem eurasisch–nordamerikanischen Areal	1
Kosmop	Subkosmopoliten, Sippen, deren Areal über die Holarktis hinausgeht, entweder natürlich, oder (häufig) synanthrop verschleppt.	0
DD	Datenlage zum Areal unzureichend	x

2.4 Prioritätenliste

Um eine Priorität in der Steiermark vorkommenden Gefäßpflanzenarten für deren globalen Erhalt festlegen zu können, werden nun die Punkt-Bewertungen aus der überregionalen Gefährdung und der Verantwortlichkeit zusammengezählt. Als Ergebnis liegt eine umfangreiche Tabelle vor. Aus der Summe der Punkte ergeben sich vier Stufen für die Priorität, die eine Gefäßpflanzenart nach diesem Konzept erreichen kann:

9–12 Punkte: Arten sehr hoher Priorität (!!!)

Arten, die zum Großteil überregional ungefährdet oder sonst mäßig überregional gefährdet sind und eine besonders hohe Verantwortlichkeit aufweisen (immer +2 bei der Isoliertheit des österreichischen Areals) oder Arten, die in besonders hohem Maße überregional gefährdet sind und beim Merkmal der Verantwortlichkeit mit (-) eingestuft sind.

6–8 Punkte: Arten mit hoher Priorität (!!)

Arten, die überregional ungefährdet oder mäßig gefährdet sind und einen besonders hohen oder hohen Wert in Bezug auf das Merkmal der Verantwortlichkeit aufweisen. Arten, die überregional hoch bis in besonders hohem Maße gefährdet sind und beim Merkmal der Verantwortlichkeit mit (-) eingestuft sind. Diese Arten weisen keine Isoliertheit im österreichischen Areal auf.

5–4 Punkte: Arten mit mäßig hoher Priorität (!)

Arten, die überregional ungefährdet, mäßig gefährdet oder in hohem Maße überregional gefährdet sind und auch in Bezug auf das Merkmal der Verantwortlichkeit mit (-, ! oder !!) wenig, mittel und hoher Raumbedeutsamkeit eingestuft werden können.

3–0 Punkte: Arten mit geringer Priorität (-)

Arten, die überregional ungefährdet oder mäßig gefährdet sind und in Bezug auf das Merkmal der Verantwortlichkeit mit (-) eingestuft sind.

2.5 Auswertung FFH-Richtlinie, Schutzstatus in der Steiermark und Lebensraumanalyse

2.5.1 FFH-Richtlinie

Österreich und damit alle Bundesländer haben sich an den gesetzlichen Rahmen der FFH-Richtlinie zu halten. Aus allen Gefäßpflanzenarten der Ausgangsliste wurden die FFH-Arten der Anhänge II, IV und V herausgefiltert, um diesen eine Prioritätsstufe zuordnen zu können. Den 32 Gefäßpflanzenarten, welche in der höchsten Prioritätsstufe vorkommen, wurden außerdem, wenn vorhanden, der FFH-Lebensraum zugeordnet. Diese Daten wurden aus ELLMAUER & ESSL (2005) entnommen.

2.5.2 Schutzstatus in der Steiermark

In der Steiermark können Arten nach dem STNSCHG (2017) entweder „teilweise geschützt“ oder „vollkommen geschützt“ sein. Aus den 32 Gefäßpflanzenarten, welche in der höchsten Prioritätsstufe vorkommen, wurde deren Schutzstatus in der Steiermark ermittelt. Zusätzlich wurde allen Gefäßpflanzen aus der Ausgangsliste der jeweilige Schutzstatus zugeordnet, sofern sie einen aufweisen, um ermitteln zu können, welcher Priorität diese zugehörig sind. Diese Daten wurden der Broschüre „Naturschutz in der Steiermark. Geschützte Pflanzen“ des Landes Steiermark (HÖLLRIEGL et al. 2019) entnommen. „Vollkommen geschützte“ Arten wurden mit „vg“ und „Teilweise geschützte“ Arten mit „tg“ abgekürzt.

2.5.3 Zuordnung der Biotoptypen

Für eine praktische Umsetzung im *in-situ*-Florenschutz wäre als erstes eine Analyse der wichtigsten Lebensräume der prioritären Arten unerlässlich. Hierzu können im günstigsten Fall Vegetationsaufnahmen aus der Österreichischen Vegetationsdatenbank (WILLNER et al. 2012) herangezogen werden, die aber leider nicht für alle Arten existieren. Für die vorliegende Arbeit haben wir versucht, die Arten der Prioritätsstufen (!!!), (!!) und (!) hinsichtlich ihrer Biotoptypen und FFH-Lebensräume mithilfe des „Biotop-typenkatalog der Steiermark“ (ASL 2008) zuzuordnen, in denen sie am häufigsten vorkommen oder charakteristisch sind. Das ist allerdings nur möglich, wenn die jeweiligen Arten für die Charakterisierung der Biotope direkt erwähnt wurden. Für die anderen Fälle wurde die Biotopbeschreibung der jeweiligen Gefäßpflanzenarten in der „Exkursionsflora Österreich, Liechtenstein, Südtirol“ (FISCHER et al. 2008) verwendet. Nicht immer war es möglich, die genaue Biotoptypen-Bezeichnung zu ermitteln, weshalb wir uns hier auf die sehr grobe Einteilung beschränkt haben und die Lebensräume schließlich sehr grob in Äcker, Gewässer/-ufer, Felsfluren, Alpinrasen, Moore und Sümpfe, Grasland, Säume, Hochstaudenfluren, Zwergstrauchheiden, Nadelwälder und Laubmischwälder eingeteilt haben.

3. Ergebnisse

3.1 Ergebnis Priorität

Von den ausgewerteten über 2200 Arten kommen mit unserer Methodik 32 Gefäßpflanzenarten in die höchste Stufe (!!!) „Sehr hohe Priorität“ (Tab. 3). Weitere 157 Arten fallen in die Stufe (!!) „hohe Priorität“ (Tabelle 4). Arten mit mäßig hoher Priorität (!) sind 289 (Tab. 5), und 1742 fallen unter die Arten mit geringer Priorität.

Tab. 3: Liste der 32 Gefäßpflanzenarten sehr hoher Priorität (!!!) mit Einzelkriterien. Areal = Arealformel aus BERG et al. (2022); Schutz: tg = in Steiermark teilweise geschützt, vg = in Steiermark vollkommen geschützt, II, IV, V = Arten des Anhangs II, IV oder V der FFH-RL., HU = Rote Liste Ungarn; SL = Rote Liste Slowenien; Ö = Rote Liste Österreich; ÜG = Punktwert der überregionale Gefährdung; Areal = Anteil des steirischen Areals am Gesamtareal; Isol = Isoliertheit des österreichischen Areals; VG = Punktwert der überregionalen Verantwortlichkeit; PG = Punktwert der Priorität; PS = Prioritätsstufe. Namen von Apomikten sind eingerückt.

Tab. 3: List of 32 vascular plant species of very high priority (!!!) with individual criteria. Areal = range formula from BERG et al. (2022); Schutz: tg = partially protected in Styria, vg = fully protected in Styria, II, IV, V = species of Annex II, IV or V of the EU Habitats Directive, HU = Red List Hungary; SL = Red List Slovenia; Ö = Red List Austria; ÜG = score of supraregional endangerment; Areal = share of the Styrian range in the total range; Isol = isolation of the Austrian range; VG = score of supraregional responsibility; PG = score of priority; PS = priority level. Names of apomictic species are indented.

TAXON	Areal	Schutz	Gefährdung				Verantw			Priorität	
			HU	SL	Ö	ÜG	Areal	Isol	VG	PG	PS
<i>Alchemilla antiropata</i>	NE-Alp*!		x	x	1	1	7	2	9	10	!!!
<i>Alchemilla curta</i>	ZE-Alp!		x	x	1	1	6	2	8	9	!!!
<i>Alchemilla eurystoma</i>	ZE-Alp*!		x	x	1	1	7	2	9	10	!!!
<i>Alchemilla longituba</i>	NE-Alp!		x	x	1	1	6	2	8	9	!!!
<i>Alchemilla norica</i>	ZE-Alp*!	vg	x	x	1	1	7	2	9	10	!!!
<i>Alchemilla platygyria</i>	NE-Alp*!	vg	x	x	1	1	7	2	9	10	!!!
<i>Alchemilla stiriaca</i>	NE-Alp!	vg	x	x	1	1	6	2	8	9	!!!
<i>Alyssum neglectum</i>	NE-Alp*!		x	x	1	1	7	2	9	10	!!!
<i>Campanula praesignis</i>	NE-Alp!	vg	x	x	1	1	6	2	8	9	!!!
<i>Cochlearia excelsa</i>	ZE-Alp!		x	x	1	1	6	2	8	9	!!!
<i>Delphinium elatum</i> subsp. <i>austriacum</i>	ZE-Alp!		x	x	1	1	6	2	8	9	!!!
<i>Doronicum cataractarum</i>	ZE-Alp*!	vg	x	x	2	2	7	2	9	11	!!!
<i>Festuca eggleri</i>	ZE-Alp*!	vg	x	x	1	1	7	2	9	10	!!!
<i>Hammarbya paludosa</i>	Holarkt	vg	3	3	3	9	0	x	0	9	!!!
<i>Hieracium carinthiostiriacum</i>	ZE-Alp*!		x	x	2	2	7	2	9	11	!!!
<i>Knautia norica</i>	ZE-Alp!	vg	x	x	1	1	6	2	8	9	!!!
<i>Moehringia diversifolia</i>	ZE-Alp!		x	x	1	1	6	2	8	9	!!!
<i>Myricaria germanica</i>	Euras	vg	3	3	3	9	0	x	0	9	!!!
<i>Nigritella minor</i>	NE-Alp*!		x	x	1	1	7	2	9	10	!!!
<i>Nigritella stiriaca</i>	NE-Alp!	vg	x	x	1	1	6	2	8	9	!!!
<i>Ranunculus graecensis</i>	Ö*!		x	x	3	3	7	2	9	12	!!!
<i>Ranunculus mediosectus</i>	Ö!		x	x	3	3	5	2	7	10	!!!
<i>Ranunculus nemorosifolius</i>	Ö*!		x	x	3	3	7	2	9	12	!!!
<i>Ranunculus noricus</i>	ZE-Alp!		x	x	2	2	6	2	8	10	!!!

<i>Ranunculus styriacus</i>	Ö!		x	x	2	2	5	2	7	9	!!!
<i>Ranunculus udicola</i>	Ö!		x	x	3	3	5	2	7	10	!!!
<i>Rhinanthus carinthiacus</i>	ZE-Alp*!	vg	x	x	0	0	7	2	9	9	!!!
<i>Rubus widderi</i>	ZE-Alp*!		x	x	1	1	7	2	9	10	!!!
<i>Scorzoneroides montaniformis</i>	NE-Alp*!	vg	x	x	1	1	7	2	9	10	!!!
<i>Sempervivum pittonii</i>	ZE-Alp*!	vg	x	x	2	2	7	2	9	11	!!!
<i>Stipa styriaca</i>	ZE-Alp*!	vg, II, IV	x	x	3	3	7	2	9	12	!!!
<i>Taraxacum riparium</i>	E-Alp! ?		x	x	3	3	6	2	8	11	!!!

Tab. 4: Liste der 157 Gefäßpflanzenarten mit hoher Priorität (!!) mit Einzelkriterien. Areal = Arealformel aus BERG et al. (2022); Schutz: tg = in Steiermark teilweise geschützt, vg = in Steiermark vollkommen geschützt, II, IV, V = Arten des Anhangs II, IV oder V der FFH-RL., HU = Rote Liste Ungarn; SL = Rote Liste Slowenien; Ö = Rote Liste Österreich; ÜG = Punktwert der überregionale Gefährdung; Areal = Anteil des steirischen Areals am Gesamtareal; Isol = Isolation des österreichischen Areals; VG = Punktwert der überregionalen Verantwortlichkeit; PG = Punktwert der Priorität; PS = Prioritätsstufe. Namen von Apomikten sind eingerückt.

Tab. 4: List of 157 vascular plant species of high priority (!!) with individual criteria. Areal = range formula from BERG et al. (2022); Schutz: tg = partially protected in Styria, vg = fully protected in Styria, II, IV, V = species of Annex II, IV or V of the EU Habitats Directive, HU = Red List Hungary; SL = Red List Slovenia; Ö = Red List Austria; ÜG = score of supraregional endangerment; Areal = share of the Styrian range in the total range; Isol = isolation of the Austrian range; VG = score of supraregional responsibility; PG = score of priority; PS = priority level. Names of apomictic species are indented.

TAXON	Areal	Schutz	Gefährdung				Verantw			Priorität	
			HU	SL	Ö	ÜG	Areal	Isol	VG	PG	PS
<i>Achillea clusiana</i>	NE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Aconitum pilipes</i>	E-Alp	tg	x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Adenophora liliifolia</i>	Euras	vg, II, IV	3	3	2	8	0	x	0	8	!!
<i>Agrostemma githago</i>	Euras (Kosmop)		1	2	3	6	0	x	0	6	!!
<i>Alchemilla anisiaca</i>	NE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Andromeda polifolia</i>	Holarkt	tg	3	2	1	6	0	x	0	6	!!
<i>Androsace hausmannii</i>	E-Alp	vg	x	1	0	1	5	1	6	7	!!
<i>Androsace wulfeniana</i>	E-Alp	vg	x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Arnica montana</i>	Eur	tg, V	3	2	0	5	1	x	1	6	!!
<i>Asplenium lepidum</i>	Eur	vg	3	1	1	5	1	x	1	6	!!
<i>Asplenium seelosii</i>	E-Alp	vg	x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Botrychium multifidum</i>	Holarkt	vg	3	0	3	6	0	x	0	6	!!
<i>Calla palustris</i>	Holarkt	vg	3	3	1	7	0	x	0	7	!!

<i>Callianthemum anemonoides</i>	NE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Campanula cespitosa</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Campanula pulla</i>	NE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Carex bohemica</i>	Euras		2	2	2	6	0	x	0	6	!!
<i>Carex diandra</i>	Kosmop	vg	3	2	2	7	0	x	0	7	!!
<i>Carex lasiocarpa</i>	Holarkt	vg	2	3	2	7	0	x	0	7	!!
<i>Carex limosa</i>	Holarkt	vg	3	2	1	6	0	x	0	6	!!
<i>Cerastium carinthiacum</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Chimaphila umbellata</i>	Holarkt	vg	2	2	3	7	0	x	0	7	!!
<i>Cicuta virosa</i>	Euras	vg	2	3	2	7	0	x	0	7	!!
<i>Cirsium carniolicum</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Cyperus michelianus</i>	Kosmop	vg	x	3	2	5	0	1	1	6	!!
<i>Dianthus alpinus</i>	NE-Alp!	tg	x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Dianthus plumarius</i> subsp. <i>blandus</i>	NE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Dianthus plumarius</i> subsp. <i>hoppei</i>	E-Alp		x	0	1	1	5	1	6	7	!!
<i>Dianthus sternbergii</i>	E-Alp	vg	x	1	0	1	5	1	6	7	!!
<i>Doronicum glaciale</i> subsp. <i>calcareum</i>	NE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Doronicum glaciale</i> subsp. <i>glaciale</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Draba sauteri</i>	NE-Alp	vg	x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Draba stellata</i>	NE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Drosera anglica</i>	Holarkt	vg	3	2	2	7	0	x	0	7	!!
<i>Drosera intermedia</i>	Holarkt		x	3	2	5	0	1	1	6	!!
<i>Dryopteris cristata</i>	Holarkt	vg	3	3	2	8	0	x	0	8	!!
<i>Elatine triandra</i>	Euras (Kosmop)	vg	1	3	2	6	0	x	0	6	!!
<i>Eleocharis carniolica</i>	Eur	vg, II, IV	1	2	3	6	1	x	1	7	!!
<i>Epipogium aphyllum</i>	Euras	tg	3	3	1	7	0	x	0	7	!!
<i>Erigeron schleicheri</i>	Alp	vg	x	x	1	1	3	2	5	6	!!
<i>Eriophorum vaginatum</i>	Holarkt		3	2	1	6	0	x	0	6	!!
<i>Euphrasia officinalis</i> subsp. <i>picta</i>	E-Alp		1	0	0	1	5	x	5	6	!!
<i>Facchinia cherlerioides</i> subsp. <i>aretioides</i>	NE-Alp		x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Festuca norica</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Festuca pseudodura</i>	E-Alp		x	x	0	0	5	2	7	7	!!

<i>Festuca varia</i> s.str.	ZE-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Festuca versicolor</i> subsp. <i>brachystachys</i>	NE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Festuca versicolor</i> subsp. <i>pallidula</i>	NE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Fritillaria meleagris</i>	Eur	vg	1	3	3	7	1	x	1	8	!!
<i>Galium lucidum</i> subsp. <i>meliodorum</i> ined.	NE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Galium noricum</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Galium truniacum</i>	NE-Alp		x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Gladiolus imbricatus</i>	Eur	vg	2	1	3	6	1	x	1	7	!!
<i>Groenlandia densa</i>	Eur		3	3	1	7	1	x	1	8	!!
<i>Helictochloa adsurgens</i> subsp. <i>ausserdorferi</i>	E-Alp		x	x		0	5	2	7	7	!!
<i>Heliosperma pusillum</i> subsp. <i>pudibundum</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Heracleum austriacum</i> subsp. <i>austriacum</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Herminium monorchis</i>	Euras	tg	3	2	1	6	0	x	0	6	!!
<i>Hieracium adenophyton</i>	E-Alp		x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Hieracium cavillieri</i>	Alp		x	x	1	1	3	2	5	6	!!
<i>Hieracium bayekii</i>	Alp		x	x	3	3	3	2	5	8	!!
<i>Hieracium kuekenthalianum</i>	E-Alp?		x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Hieracium oligodon</i>	Alp?		x	x	1	1	3	2	5	6	!!
<i>Hieracium prediliense</i>	E-Alp?		x	x	1	1	5	2	7	8	!!
<i>Hieracium tephropogon</i>	E-Alp?		x	x	1	1	5	2	7	8	!!
<i>Hieracium xanthoprasinophyes</i>	E-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	Eur	vg, II, IV	2	2	1	5	1	x	1	6	!!
<i>Hottonia palustris</i>	Eur	vg	1	2	2	5	1	x	1	6	!!
<i>Jovibarba globifera</i> subsp. <i>arenaria</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Juncus squarrosus</i>	Eur	vg	x	x	3	3	1	2	3	6	!!
<i>Leucanthemopsis alpina</i> subsp. <i>cuneifolia</i>	E-Alp		x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Leucanthemum atratum</i> s.str.	NE-Alp!		x	0	0	0	6	1	7	7	!!
<i>Lilium bulbiferum</i>	Eur	tg	3	2	1	6	1	x	1	7	!!
<i>Liparis loeselii</i>	Holarkt	vg, II, IV	3	3	2	8	0	x	0	8	!!

<i>Ludwigia palustris</i>	Kosmop	vg	1	2	3	6	0	x	0	6	!!
<i>Marsilea quadrifolia</i>	Kosmop	vg, II, IV	2	2	2	6	0	x	0	6	!!
<i>Micranthes stellaris</i> subsp. <i>prolifera</i>	E-Alp		x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Myosotis decumbens</i> subsp. <i>kernerii</i>	E-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Myosotis discolor</i>	Eur	vg	1	3	2	6	1	x	1	7	!!
<i>Narcissus radiiflorus</i>	Eur	tg	2	2	1	5	1	x	1	6	!!
<i>Neotinea tridentata</i>	Eur	tg	1	2	2	5	1	x	1	6	!!
<i>Nigritella archiducis-joannis</i>	E-Alp	vg	x	x	1	1	5	2	7	8	!!
<i>Nigritella lithopolitana</i>	E-Alp	vg	x	1	1	2	5	1	6	8	!!
<i>Nigritella nigra</i> subsp. <i>austriaca</i>	E-Alp		x	x	1	1	5	2	7	8	!!
<i>Noccaea crantzii</i>	NE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Noccaea rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i>	Alp		x	2	0	2	3	1	4	6	!!
<i>Ophrys holoserica</i>	Euras	vg	3	2	2	7	0	x	0	7	!!
<i>Oxytropis triflora</i>	E-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Oxytropis</i> × <i>carinthiaca</i>	E-Alp?		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Pedicularis aspleniifolia</i>	E-Alp	tg	x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Pedicularis palustris</i>	Euras	tg	3	2	1	6	0	x	0	6	!!
<i>Pedicularis portenschlagii</i>	ZE-Alp!	tg	x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Pedicularis rostratospicata</i> subsp. <i>rostratospicata</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Phyteuma globulariifolium</i> subsp. <i>globulariifolium</i>	E-Alp		x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Phyteuma persicifolium</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Pilosella acrothyrsa</i>	Eur		x	x	3	3	1	2	3	6	!!
<i>Pilosella piloselliflora</i>	Eur		x	x	3	3	1	2	3	6	!!
<i>Potamogeton gramineus</i>	Holarkt	vg	2	3	2	7	0	x	0	7	!!
<i>Potamogeton obtusifolius</i>	Holarkt	vg	3	1	2	6	0	x	0	6	!!
<i>Potamogeton praelongus</i>	Holarkt	vg	x	3	2	5	0	1	1	6	!!
<i>Potamogeton trichoides</i>	Euras	vg	1	3	2	6	0	x	0	6	!!
<i>Primula clusiana</i>	NE-Alp	tg	x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Primula farinosa</i>	Euras	tg	3	2	1	6	0	x	0	6	!!
<i>Primula glutinosa</i>	E-Alp	tg	x	x	0	0	5	2	7	7	!!

<i>Primula villosa</i>	ZE-Alp	tg	x	1	0	1	5	1	6	7	!!
<i>Psilathera ovata</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Pulmonaria kernerii</i>	NE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>schneebergensis</i>	NE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Ranunculus notabilis</i>	Eur		x	x	3	3	1	2	3	6	!!
<i>Rhodothamnus chamaecistus</i>	E-Alp	tg	x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Rhynchospora alba</i>	Holarkt	vg	3	2	1	6	0	x	0	6	!!
<i>Rubus liubensis</i>	Eur!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Rubus orthostachys</i>	Eur		x	x	3	3	1	2	3	6	!!
<i>Sabulina austriaca</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Sabulina gerardii</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Salix mielichhoferi</i>	E-Alp	vg	x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Saxifraga aphylla</i>	E-Alp		x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Saxifraga blepharophylla</i>	ZE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Saxifraga burseriana</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Saxifraga mutata</i>	Alp	tg	x	1	1	2	3	1	4	6	!!
<i>Saxifraga paradoxa</i>	ZE-Alp	vg	x	1	1	2	5	1	6	8	!!
<i>Saxifraga rudolphiana</i>	E-Alp	vg	x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Saxifraga styriaca</i>	ZE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Saxifraga tenella</i>	SE-Alp	vg	x	0	2	2	5	1	6	8	!!
<i>Schoenoplectus mucronatus</i>	Kosmop	vg	1	2	3	6	0	x	0	6	!!
<i>Sempervivum braunii</i>	E-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Senecio disjunctus</i>	E-Alp		x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Senecio noricus</i>	E-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Seseli austriacum</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Soldanella austriaca</i>	NE-Alp	tg	x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Soldanella major</i>	E-Alp	tg	x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Taraxacum panalpinum</i>	E-Alp?		x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Taraxacum senile</i>	E-Alp		x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Taraxacum venustum</i>	E-Alp?		x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Taraxacum verneleense</i>	E-Alp?		x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Taraxacum vetteri</i>	E-Alp		x	x	0	0	5	2	7	7	!!
<i>Taraxacum arachnoideum</i>	Eur		x	x	3	3	1	2	3	6	!!
<i>Taraxacum austrinum</i>	Eur		x	x	3	3	1	2	3	6	!!
<i>Taraxacum bavaricum</i>	Eur		x	x	3	3	1	2	3	6	!!

<i>Taraxacum litigiosum</i>	Eur		x	x	3	3	1	2	3	6	!!
<i>Taraxacum madidum</i>	Eur		x	x	3	3	1	2	3	6	!!
<i>Taraxacum olivaceum</i>	Eur		x	x	3	3	1	2	3	6	!!
<i>Taraxacum paucilobum</i>	Eur		x	x	3	3	1	2	3	6	!!
<i>Taraxacum trilobifolium</i>	Eur		x	x	3	3	1	2	3	6	!!
<i>Taraxacum turfosum</i>	Eur		x	x	3	3	1	2	3	6	!!
<i>Taraxacum vindobonense</i>	Eur		x	x	3	3	1	2	3	6	!!
<i>Tephrosieris pseudocrispa</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>widderi</i>	E-Alp		x	x	1	1	5	2	7	8	!!
<i>Trichophorum alpinum</i>	Holarkt		3	2	1	6	0	x	0	6	!!
<i>Typha shuttleworthii</i>	Eur	vg	3	2	1	6	1	x	1	7	!!
<i>Utricularia minor</i> s.str.	Holarkt	vg	3	2	2	7	0	x	0	7	!!
<i>Valeriana celtica</i> subsp. <i>norica</i>	ZE-Alp!		x	x	0	0	6	2	8	8	!!
<i>Valeriana elongata</i>	E-Alp		x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Valeriana supina</i>	E-Alp	vg	x	0	0	0	5	1	6	6	!!
<i>Veronica opaca</i>	Eur		3	x	2	5	1	1	2	7	!!
<i>Viola palustris</i>	Holarkt	tg	3	3	1	7	0	x	0	7	!!
<i>Woodsia ilvensis</i> s.str.	Holarkt	vg	2	3	1	6	0	x	0	6	!!

Tab. 5: Liste der 289 Gefäßpflanzenarten mit mäßig hoher Priorität (!) mit Einzelkriterien. Areal = Arealformel aus BERG et al. (2022); Schutz: tg = in Steiermark teilweise geschützt, vg = in Steiermark vollkommen geschützt, II, IV, V = Arten des Anhangs II, IV oder V der FFH-RL., HU = Rote Liste Ungarn; SL = Rote Liste Slowenien; Ö = Rote Liste Österreich; ÜG = Punktwert der überregionale Gefährdung; Areal = Anteil des steirischen Areals am Gesamtareal; Isol = Isoliertheit des österreichischen Areals; VG = Punktwert der überregionalen Verantwortlichkeit; PG = Punktwert der Priorität; PS = Prioritätsstufe. Namen von Apomikten sind eingerückt.

Tab. 5: List of 298 vascular plant species of moderately high priority (!) with individual criteria. Areal = range formula from BERG et al. (2022); Schutz: tg = partially protected in Styria, vg = fully protected in Styria, II, IV, V = species of Annex II, IV or V of the EU Habitats Directive, HU = Red List Hungary; SL = Red List Slovenia; Ö = Red List Austria; ÜG = score of supraregional endangerment; Areal = share of the Styrian range in the total range; Isol = isolation of the Austrian range; VG = score of supraregional responsibility; PG = score of priority; PS = priority level. Names of apomictic species are indented.

TAXON	Areal	Schutz	Gefährdung				Verantw			Priorität	
			HU	SL	Ö	ÜG	Areal	Isol	VG	PG	PS
<i>Achillea atrata</i> s.str.	Alp		x	0	0	0	3	1	4	4	!
<i>Achillea moschata</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Achillea styriaca</i> ined.	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!

<i>Adonis aestivalis</i>	Euras (Kosmop)		0	3	1	4	0	x	0	4	!
<i>Alchemilla aggregata</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Alchemilla arvensis</i>	Eur (Kosmop)		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Alchemilla cataractarum</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Alchemilla crinita</i>	Eur		3	0	0	3	1	x	1	4	!
<i>Alchemilla filicaulis</i>	Eur	vk	2	x	1	3	1	1	2	5	!
<i>Alchemilla glaucescens</i>	Eur		3	0	1	4	1	x	1	5	!
<i>Alchemilla longana</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Alchemilla plicata</i>	Eur	vk	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Alchemilla semisecta</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Alchemilla sericoneura</i>	Alp		x	0	0	0	3	1	4	4	!
<i>Alchemilla subglobosa</i>	Eur	vk	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Alchemilla versipila</i>	Alp	vk	x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Allium strictum</i>	Euras	vk	x	x	2	2	0	2	2	4	!
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Eur (Holarkt)		x	2	0	2	1	1	2	4	!
<i>Alyssum repens</i>	Eur	vk	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Anacamptis coriophora</i>	Euras	vk	1	2	2	5	0	x	0	5	!
<i>Anacamptis morio</i>	Eur	tg	0	2	1	3	1	x	1	4	!
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Eur	tg	1	2	1	4	1	x	1	5	!
<i>Androsace alpina</i>	Alp	vk	x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Anemone sylvestris</i>	Euras	vk	0	3	1	4	0	x	0	4	!
<i>Anthemis carpatica</i>	Eur	vk	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Anthoxanthum australe</i>	Eur		1	x	1	2	1	1	2	4	!
<i>Anthoxanthum nitens</i> s.lat.	Holarkt		x	x	3	3	0	2	2	5	!
<i>Arabis caerulea</i>	Alp		x	0	0	0	3	1	4	4	!
<i>Arenaria grandiflora</i>	Eur	vk	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Armeria vulgaris</i>	Eur		x	x	2	2	1	2	3	5	!
<i>Asplenium cuneifolium</i>	Eur	vk	x	1	1	2	1	1	2	4	!
<i>Betula humilis</i>	Euras	vk	x	x	3	3	0	2	2	5	!
<i>Betula nana</i>	Holarkt	vk	x	3	1	4	0	1	1	5	!
<i>Blysmus compressus</i>	Euras		2	2	0	4	0	x	0	4	!
<i>Botrychium matricariifolium</i>	Kosmop	vk	3	0	2	5	0	x	0	5	!
<i>Botrychium virginianum</i>	Kosmop	vk	3	1	1	5	0	x	0	5	!

<i>Bromus racemosus</i> s.str.	Eur (Kosmop)		x	0	3	3	1	x	1	4	!
<i>Bromus secalinus</i>	Euras		2	0	2	4	0	x	0	4	!
<i>Bupleurum longifolium</i>	Eur		2	1	1	4	1	x	1	5	!
<i>Calamagrostis villosa</i>	Eur		3	0	0	3	1	x	1	4	!
<i>Campanula barbata</i>	Eur		x	2	0	2	1	1	2	4	!
<i>Campanula latifolia</i>	Euras		3	0	1	4	0	x	0	4	!
<i>Cardamine trifolia</i>	Eur		3	0	0	3	1	x	1	4	!
<i>Carex appropinquata</i>	Euras	vk	1	2	2	5	0	x	0	5	!
<i>Carex bigelowii</i> subsp. <i>dacica</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Carex buekii</i>	Eur		0	2	1	3	1	x	1	4	!
<i>Carex chordorrhiza</i>	Holarkt	vk	x	x	3	3	0	2	2	5	!
<i>Carex davalliana</i>	Eur		1	2	1	4	1	x	1	5	!
<i>Carex depressa</i> subsp. <i>transilvanica</i>	Eur	vk	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Carex dioica</i>	Euras		x	2	1	3	0	1	1	4	!
<i>Carex disticha</i>	Euras	vk	1	2	1	4	0	x	0	4	!
<i>Carex foetida</i>	Eur	vk	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Carex hartmaniorum</i>	Euras	vk	1	x	2	3	0	1	1	4	!
<i>Carex hostiana</i>	Holarkt		1	2	1	4	0	x	0	4	!
<i>Carex microglochin</i>	Kosmop	vk	x	x	2	2	0	2	2	4	!
<i>Carex pauciflora</i>	Holarkt		x	2	1	3	0	1	1	4	!
<i>Carex pulcaris</i>	Eur		x	2	1	3	1	1	2	5	!
<i>Carex punctata</i>	Eur	vk	x	1	2	3	1	1	2	5	!
<i>Carex repens</i>	Eur		2	x	1	3	1	1	2	5	!
<i>Carex rostrata</i>	Holarkt		2	2	0	4	0	x	0	4	!
<i>Carex strigosa</i>	Eur	vk	x	3	0	3	1	1	2	5	!
<i>Carex vaginata</i>	Holarkt	vk	x	x	2	2	0	2	2	4	!
<i>Catabrosa aquatica</i>	Kosmop	vk	1	1	2	4	0	x	0	4	!
<i>Centaurea scabiosa</i> subsp. <i>alpestris</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Ceratophyllum submersum</i>	Kosmop	vk	0	2	3	5	0	x	0	5	!
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> s.str.	Eur		3	0	0	3	1	x	1	4	!
<i>Chlorocrepis staticifolia</i>	Eur		3	x	0	3	1	1	2	5	!
<i>Cirsium spinosissimum</i>	Alp		x	0	0	0	3	1	4	4	!
<i>Cochlearia pyrenaica</i> s.str.	Eur	vk	x	x	2	2	1	2	3	5	!
<i>Comarum palustre</i>	Holarkt	tg	2	2	1	5	0	x	0	5	!

<i>Conioselinum tataricum</i>	Euras	vk	x	x	2	2	0	2	2	4	!	
<i>Corallorhiza trifida</i>	Holarkt	tg	2	2	0	4	0	x	0	4	!	
<i>Corydalis capnoides</i>	Euras	vk	x	x	2	2	0	2	2	4	!	
<i>Crataegus lindmanii</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!	
<i>Crataegus praemonticola</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!	
<i>Crepis mollis</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!	
<i>Crepis mollis</i> subsp. <i>mollis</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!	
<i>Crepis terglouensis</i>	Alp		x	1	0	1	3	1	4	5	!	
<i>Cyperus flavescens</i>	Kosmop	vk	0	2	2	4	0	x	0	4	!	
<i>Cypripedium calceolus</i>	Holarkt	vg; IV	II,	2	2	1	5	0	x	0	5	!
<i>Dactylorhiza incarnata</i> s.str.	Euras	tg	1	2	1	4	0	x	0	4	!	
<i>Dactylorhiza lapponica</i>	Eur	vk	3	0	1	4	1	x	1	5	!	
<i>Dactylorhiza majalis</i> s.str.	Eur	tg	1	2	1	4	1	x	1	5	!	
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Eur	tg	1	2	1	4	1	x	1	5	!	
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>	Euras	vk	x	2	2	4	0	1	1	5	!	
<i>Daphne cneorum</i>	Eur	tg	1	1	1	3	1	x	1	4	!	
<i>Daphne striata</i>	Alp		x	0	0	0	3	1	4	4	!	
<i>Dianthus carthusianorum</i> subsp. <i>capillifrons</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!	
<i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>alpestris</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!	
<i>Diphasiastrum × issleri</i>	Eur?	vk	3	0	1	4	1	x	1	5	!	
<i>Draba aizoides</i> subsp. <i>beckeri</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!	
<i>Draba hoppeana</i>	Alp	vk	x	x	0	0	3	2	5	5	!	
<i>Draba norvegica</i>	Holarkt	vk	x	x	3	3	0	2	2	5	!	
<i>Draba pacheri</i>	Eur	vk	x	x	2	2	1	2	3	5	!	
<i>Drosera rotundifolia</i>	Holarkt	tg	2	2	1	5	0	x	0	5	!	
<i>Eleocharis mamillata</i> subsp. <i>austriaca</i>	Eur		x	2	1	3	1	x	1	4	!	
<i>Epipactis leptochila</i>	Eur	vk	1	1	2	4	1	x	1	5	!	
<i>Epipactis microphylla</i>	Eur	tg	1	1	1	3	1	x	1	4	!	
<i>Epipactis muelleri</i>	Eur	vk	1	1	1	3	1	x	1	4	!	
<i>Epipactis neglecta</i>	Eur		0	x	2	2	1	1	2	4	!	
<i>Epipactis nordeniorum</i>	Eur	vk	1	0	2	3	1	x	1	4	!	

<i>Epipactis palustris</i>	Euras	tg	1	2	1	4	0	x	0	4	!
<i>Epipactis purpurata</i>	Eur	tg	1	1	1	3	1	x	1	4	!
<i>Erigeron acris</i> subsp. <i>serotinus</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Erigeron atticus</i>	Eur	vk	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Holarkt		1	2	1	4	0	x	0	4	!
<i>Eriophorum latifolium</i>	Euras		1	2	1	4	0	x	0	4	!
<i>Erysimum hungaricum</i>	Eur	vk	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Erythronium dens-canis</i>	Eur	tg	1	2	1	4	1	x	1	5	!
<i>Euphorbia illirica</i>	Eur	vk	1	2	0	3	1	x	1	4	!
<i>Euphorbia verrucosa</i>	Eur		2	0	1	3	1	x	1	4	!
<i>Euphrasia kernerii</i>	Eur		0	0	3	3	1	x	1	4	!
<i>Festuca amethystina</i>	Eur		2	1	0	3	1	x	1	4	!
<i>Festuca bromoides</i>	Kosmop		1	1	3	5	0	x	0	5	!
<i>Festuca intercedens</i>	Alp	vk	x	1	0	1	3	1	4	5	!
<i>Festuca rupicaprina</i>	Alp		x	0	0	0	3	1	4	4	!
<i>Gagea pratensis</i>	Eur	tg	0	2	1	3	1	x	1	4	!
<i>Galium eruptivum</i>	Eur		x	x	2	2	1	1	2	4	!
<i>Galium megalospermum</i>	Alp	vk	x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Galium trifidum</i>	Holarkt	vk	x	x	2	2	0	2	2	4	!
<i>Gentiana acaulis</i>	Eur	tg	x	3	0	3	1	1	2	5	!
<i>Gentiana bavarica</i>	Alp	tg	x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Gentianella austriaca</i>	Eur	tg	2	0	1	3	1	x	1	4	!
<i>Globularia cordifolia</i>	Eur	tg	3	0	0	3	1	x	1	4	!
<i>Goodyera repens</i>	Holarkt	tg	3	2	0	5	0	x	0	5	!
<i>Gratiola officinalis</i>	Euras	vk	0	2	2	4	0	x	0	4	!
<i>Gymnadenia odoratissima</i>	Eur	tg	2	2	0	4	1	x	1	5	!
<i>Helictotrichon parlatoarei</i>	Alp		x	0	0	0	3	1	4	4	!
<i>Hieracium alpinum</i> subsp. <i>halleri</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Hieracium apricorum</i>	Alp?		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Hieracium balbisianum</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Hieracium bocconeii</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Hieracium bupleuroides</i>	Eur		3	0	0	3	1	x	1	4	!
<i>Hieracium cirritum</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Hieracium djimilense</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!

<i>Hieracium hermanni- zabnii</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Hieracium khekianum</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Hieracium liptoviense</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Hieracium neoplatty- phyllum</i>	Eur?		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Hieracium picroides</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Hieracium porrectum</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Hieracium porrifolium</i>	Alp		x	0	0	0	3	1	4	4	!
<i>Hieracium rostanii</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Hieracium saxatile</i>	Eur		x	0	2	2	1	1	2	4	!
<i>Hieracium simia</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Hieracium sparsum</i>	Euras		x	x	3	3	0	2	2	5	!
<i>Hieracium valdepi- losum</i>	Alp		x	0	0	0	3	1	4	4	!
<i>Hieracium vasconicum</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Hippuris vulgaris</i>	Kosmop		1	2	1	4	0	x	0	4	!
<i>Hornungia alpina</i> subsp. <i>brevicaulis</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Iris sibirica</i>	Euras	tg	1	2	1	4	0	x	0	4	!
<i>Isolepis setacea</i>	Kosmop		0	3	1	4	0	x	0	4	!
<i>Juncus bulbosus</i>	Holarkt	vk	3	0	1	4	0	x	0	4	!
<i>Koeleria pyramidata</i> „var. <i>pubiculmis</i> “	Eur?	vk	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Lathyrus heterophyllus</i>	Eur	vk	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Lathyrus laevigatus</i> subsp. <i>laevigatus</i>	Eur	vk	x	0	3	3	1	1	2	5	!
<i>Leonurus cardiaca</i> subsp. <i>cardiaca</i>	Euras (Holarkt)		0	3	1	4	0	x	0	4	!
<i>Leucanthemum gau- dinii</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Leucanthemum halleri</i>	Alp	vk	x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Leucopoa pulchella</i> subsp. <i>jurana</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Leucopoa pulchella</i> subsp. <i>pulchella</i>	Alp		x	0	0	0	3	1	4	4	!
<i>Limodorum abortivum</i>	Eur	vk	1	2	1	4	1	x	1	5	!
<i>Limosella aquatica</i>	Holarkt	vk	0	3	1	4	0	x	0	4	!
<i>Lindernia procumbens</i>	Kosmop	vg, IV	0	2	2	4	0	x	0	4	!
<i>Lonicera nigra</i>	Eur		3	0	0	3	1	x	1	4	!
<i>Lycopodiella inundata</i>	Holarkt	vk	x	2	1	3	0	1	1	4	!

<i>Lysimachia minima</i>	Kosmop		x	x	2	2	0	2	2	4	!
<i>Lysimachia nemorum</i>	Eur		3	0	0	3	1	x	1	4	!
<i>Lysimachia thyrsoflora</i>	Holarkt	vk	3	x	2	5	0	x	0	5	!
<i>Lythrum hyssopifolia</i>	Kosmop	vk	0	3	1	4	0	x	0	4	!
<i>Lythrum portula</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Malaxis monophyllos</i>	Holarkt	tg	3	2	0	5	0	x	0	5	!
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Holarkt	tg	2	2	1	5	0	x	0	5	!
<i>Moehringia bavarica</i>	Eur		x	1	1	2	1	1	2	4	!
<i>Montia fontana</i> subsp. <i>ampositana</i>	Kosmop		x	x	2	2	0	2	2	4	!
<i>Myriophyllum alterniflorum</i>	Holarkt	vk	x	x	2	2	0	2	2	4	!
<i>Najas minor</i>	Euras (Holarkt)		1	2	2	5	0	x	0	5	!
<i>Neotinea ustulata</i> subsp. <i>aestivalis</i>	Eur		0	x	2	2	1	1	2	4	!
<i>Neotinea ustulata</i> subsp. <i>ustulata</i>	Euras	tg	1	2	1	4	0	x	0	4	!
<i>Nigritella rbellicani</i>	Alp	tg	x	1	0	1	3	1	4	5	!
<i>Nigritella widderi</i>	Eur	tg	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Nymphaea alba</i>	Eur (Kosmop)	tg	1	x	1	2	1	1	2	4	!
<i>Ononis repens</i> subsp. <i>procurrens</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Holarkt		1	2	1	4	0	x	0	4	!
<i>Ophrys apifera</i>	Euras	vk	1	2	2	5	0	x	0	5	!
<i>Ophrys insectifera</i>	Eur	tg	2	2	0	4	1	x	1	5	!
<i>Ophrys sphegodes</i>	Euras	tg	1	2	1	4	0	x	0	4	!
<i>Orchis mascula</i> subsp. <i>speciosa</i>	Eur		x	2	1	3	1	1	2	5	!
<i>Orchis pallens</i>	Eur	vk	1	2	1	4	1	x	1	5	!
<i>Orchis purpurea</i>	Eur		0	2	1	3	1	x	1	4	!
<i>Orobanche bartlingii</i>	Eur		x	x	2	2	1	1	2	4	!
<i>Orobanche pancicii</i>	Eur		2	x	0	2	1	1	2	4	!
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Eur	vk	3	0	0	3	1	x	1	4	!
<i>Oxytropis montana</i> s.str.	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Oxytropis pilosa</i>	Euras	vk	1	x	2	3	0	1	1	4	!
<i>Pedicularis recutita</i>	Alp	tg	x	0	0	0	3	1	4	4	!
<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i>	Euras	vk	x	x	3	3	0	2	2	5	!

<i>Pilosella basifurca</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Pilosella calomastix</i>	Eur		x	x	2	2	1	2	3	5	!
<i>Pilosella corymbuloides</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Pilosella densiflora</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Pilosella erythrobrista</i>	Eur (Holarkte)		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Pilosella flagellaris</i>	Eur		x	x	2	2	1	2	3	5	!
<i>Pilosella floribunda</i>	Eur		0	x	2	2	1	1	2	4	!
<i>Pilosella glacialis</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Pilosella glomerata</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Pilosella cana</i>	Eur		x	x	2	2	1	2	3	5	!
<i>Pilosella koernickeana</i>	Eur		0	x	2	2	1	1	2	4	!
<i>Pilosella nigricarina</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Pilosella permutata</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Pilosella polymastix</i>	Eur		x	x	2	2	1	2	3	5	!
<i>Pilosella scandinavica</i>	Eur		x	x	2	2	1	2	3	5	!
<i>Pilosella tendina</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Holarkte		3	0	1	4	0	x	0	4	!
<i>Pinus uliginosa</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Potamogeton compressus</i>	Holarkte	vk	x	x	3	3	0	1	1	4	!
<i>Potamogeton nodosus</i>	Kosmop	vk	0	2	2	4	0	x	0	4	!
<i>Primula auricula</i>	Eur	vk	2	1	0	3	1	x	1	4	!
<i>Pseudostellaria europaea</i>	Eur		x	2	1	3	1	1	2	5	!
<i>Pulmonaria angustifolia</i>	Eur	vk	1	0	2	3	1	x	1	4	!
<i>Pulsatilla styriaca</i>	Eur	tg	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Ranunculus variabilis</i>	Eur		x	x	2	2	1	2	3	5	!
<i>Ranunculus crenatus</i>	Eur	vk	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Ranunculus fluitans</i>	Eur		0	2	2	4	1	x	1	5	!
<i>Ranunculus lingua</i>	Euras	vk	0	2	3	5	0	x	0	5	!
<i>Ranunculus parnassifolius</i> subsp. <i>heterocarpus</i>	Eur		x	x	2	2	1	2	3	5	!
<i>Ranunculus pseudofluitans</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Kosmop		x	2	1	3	0	1	1	4	!
<i>Rhododendron hirsutum</i>	Alp		x	0	0	0	3	1	4	4	!
<i>Rosa balsamica</i> s.str.	Eur?		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Rubus gracilis</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Rubus kuleszae</i>	EUR		x	x	1	1	1	2	3	4	!

<i>Rubus macrophyllus</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Rubus scissoides</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Sagina nodosa</i>	Holarkt		3	0	1	4	0	x	0	4	!
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Euras (Kosmop)	vk	0	2	2	4	0	x	0	4	!
<i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Salix repens</i> subsp. <i>rosmarinifolia</i>	Eur		0	2	1	3	1	x	1	4	!
<i>Salix serpyllifolia</i>	Alp	tg	x	0	0	0	3	1	4	4	!
<i>Saxifraga adscendens</i>	Eur		3	0	0	3	1	x	1	4	!
<i>Saxifraga carpatica</i>	Eur		x	x	2	2	1	2	3	5	!
<i>Saxifraga retusa</i>	Eur	vk	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Scabiosa columbaria</i> s.str.	Eur		2	0	1	3	1	x	1	4	!
<i>Scheuchzeria palustris</i>	Holarkt	vk	x	3	1	4	0	1	1	5	!
<i>Schlagintweitia buteri</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Schlagintweitia inty- bacea</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Schoenus ferrugineus</i>	Eur	vk	0	2	1	3	1	x	1	4	!
<i>Scirpus radicans</i>	Euras	vk	1	2	2	5	0	x	0	5	!
<i>Scorzonera humilis</i>	Eur		1	2	1	4	1	x	1	5	!
<i>Scorzoneroidea crocea</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Scutellaria hastifolia</i>	Euras		0	3	1	4	0	x	0	4	!
<i>Sedum villosum</i>	Eur	vk	x	x	3	3	1	1	2	5	!
<i>Sempervivum wulfenii</i>	Alp	tg	x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Senecio erucifolius</i> subsp. <i>tenuifolius</i>	Euras		x	x	2	2	0	2	2	4	!
<i>Senecio paludosus</i>	Euras	vk	1	2	2	5	0	x	0	5	!
<i>Senecio rupestris</i>	Eur		3	0	0	3	1	x	1	4	!
<i>Silene nutans</i> subsp. <i>insubrica</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Silphiodaucus pru- tenicus</i>	Eur		x	x	2	2	1	2	3	5	!
<i>Soldanella montana</i> s.str.	Eur	tg	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Soldanella pusilla</i> subsp. <i>alpicola</i>	Alp		x	0	0	0	3	1	4	4	!
<i>Sorbus latifolia</i> agg.	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Spiraea media</i>	Euras	vk	0	2	2	4	0	x	0	4	!
<i>Spiranthes spiralis</i>	Eur	vk	1	2	1	4	1	x	1	5	!
<i>Stuckenia filiformis</i>	Holarkt	vk	x	2	2	4	0	x	0	4	!

<i>Succisella inflexa</i>	Eur		0	2	2	4	1	x	1	5	!
<i>Taraxacum petiolu- latum</i>	Alp		x	x	0	0	3	2	5	5	!
<i>Taraxacum cuculla- tum</i> s.str.	Alp		x	0	0	0	3	1	4	4	!
<i>Taxus baccata</i>	Eur		1	1	1	3	1	x	1	4	!
<i>Tephrosieris aurantiaca</i>	Eur	vk	0	0	3	3	1	x	1	4	!
<i>Tephrosieris capitata</i>	Eur	vk	x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Thalictrum foetidum</i>	Euras	vk	3	x	0	3	0	1	1	4	!
<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>pratense</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>simplex</i>	Euras	vk	0	2	2	4	0	x	0	4	!
<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>tenuifolium</i>	Eur		x	0	2	2	1	1	2	4	!
<i>Thesium bavarum</i>	Eur		3	0	1	4	1	x	1	5	!
<i>Tofieldia calyculata</i>	Eur		3	0	0	3	1	x	1	4	!
<i>Traunsteinera globosa</i>	Eur	tg	2	2	0	4	1	x	1	5	!
<i>Trifolium spadiceum</i>	Euras		x	1	2	3	0	1	1	4	!
<i>Utricularia australis</i>	Kosmop	vk	0	3	1	4	0	x	0	4	!
<i>Utricularia interme- dia</i> s.str.	Holarkt	vk	x	2	2	4	0	1	1	5	!
<i>Vaccinium oxycoccos</i> s.str.	Holarkt	tg	3	0	1	4	0	x	0	4	!
<i>Vaccinium uliginosum</i> s.str.	Holarkt		x	2	1	3	0	1	1	4	!
<i>Veronica agrestis</i>	Eur (Kosmop)		3	0	1	4	1	x	1	5	!
<i>Veronica chamaedrys</i> subsp. <i>micans</i>	E-Alp		0	0	0	0	5	x	5	5	!
<i>Vicia oreophila</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Viola lutea</i> subsp. <i>sudetica</i>	Eur		x	x	1	1	1	2	3	4	!
<i>Viola pyrenaica</i>	Eur	tg	x	1	1	2	1	1	2	4	!
<i>Woodsia alpina</i>	Holarkt	vk	3	1	0	4	0	x	0	4	!
<i>Woodsia pulchella</i>	Euras	vk	x	1	2	3	0	1	1	4	!

3.2 Ergebnis Lebensraum

Die Abbildung 1 zeigt die Aufteilung der 478 Arten innerhalb der drei Prioritätsstufen auf die Biotop-Haupttypen, in denen sie hauptsächlich vorkommen.

Abb. 1: Häufigkeit von Arten der Prioritätsstufe (!) bis (!!!) innerhalb der Biotop-Haupttypen.
 Fig. 1: Frequency of species of priority level (!) to (!!!) within main habitat types (grassland, alpin grassland, bogs and swamps, mixed deciduous forests, rock vegetation, aquatic and semi-aquatic vegetation, dwarf shrub heaths, tall herb vegetation, arable fields, coniferous forest, marginal vegetation).

Es zeigt sich, dass Arten des Graslandes (einschließlich Trockenrasen) und Alpinrasen den höchsten Anteil an prioritären Arten aufweisen, gefolgt von Mooren und Sümpfen. Vergleichsweise hohe Anteile sind auch bei den Laubmischwäldern, den (meist alpinen) Felsfluren und den Gewässern und Gewässerufnern zu finden. Etwas anders sieht das Bild für die Arten der Prioritätsstufe (!!!) aus (Abb. 2): Gleich wie bei den Prioritätsstufe (!) und (!!) ist auch hier der höchste Anteil an Arten im Biotop Grasland (8) zu finden. Danach folgen Arten der Felsfluren (5), Hochstaudenfluren (4), Nadelwälder (4) und Alpinrasen (3).

Abb. 2: Häufigkeit von Arten der Prioritätsstufe (!!!) innerhalb der Biotop-Haupttypen.
 Fig. 2: Frequency of priority level species (!!!) within the main habitat types (grassland, rock vegetation, tall herb vegetation, coniferous forest, alpine grassland, mixed deciduous forests, aquatic and semiaquatic vegetation, bogs and swamps, dwarf shrub heaths, marginal vegetation).

4. Diskussion

Das Ergebnis dieser Arbeit zeigt, dass sich die Methodik von Prioritätenlisten unter Anwendung der verwendeten Parameter gut eignet, um aus der Fülle gefährdeter und schutzwürdiger Pflanzenarten jene herauszufiltern, die nach den genannten Kriterien die Arten mit dem größten „Aktionsbedarf“ im *in-situ* Naturschutz sind. Zwar möchte einem die Reduktion von 522 gesetzlich geschützten Gefäßpflanzen auf 478 prioritäre Arten gering erscheinen. Da die prioritären Arten aber in 3 Kategorien geordnet sind, und es möglich ist, auch innerhalb der Kategorien über die lokale Gefährdung eine weitere Reihung vorzunehmen, kann die Liste von oben nach unten durchgegangen werden. Dies regt viel besser zum praktischen Naturschutz an als ein Schwarm von Arten, bei dem man die Entscheidung, für welche jetzt aktiv Maßnahmen ergriffen werden, dem subjektiven Empfinden der handelnden Personen überlässt. Auch die Bewertung mittels Roter Listen trägt wenig zur Prioritätensetzung bei, weil sie nichts über den globalen Gefährdungsstatus der Arten aussagt. Nicht selten sind regional gefährdete Arten in den Nachbarländern bereits ungefährdet.

Die 522 Arten, die laut dem StNSCHG (2017) entweder „vollkommen geschützt“ oder „teilweise geschützt“ sind, sollen durch unseren Ansatz nicht ersetzt werden. Wir sehen einen bedeutenden Unterschied zwischen gesetzlich geschützten Arten und Arten, die einen *in-situ*-Schutz brauchen. „Geschützte Arten“ erfüllen andere Funktionen: sie dienen der gutachterlichen Einschätzung von Lebensraumqualitäten und Eingriffen (z. B. Bauvorhaben), dem Schutz vor unmittelbarer Verfolgung durch den Menschen, und der Kommunikation von Naturschutzproblemen. Hier gelten also andere Auswahlkriterien (neben der regionalen Gefährdung auch z. B. traditionelle Nutzung, Bekanntheitsgrad), und es ist auch nicht erforderlich, die Anzahl dieser Arten zu beschränken.

Im praktischen *in-situ*-Artenschutz ist es dagegen schwierig, sich auf sehr viele Arten im gleichen Maße zu konzentrieren, allein schon wegen der durchaus ansehnlichen Kosten des Artenschutzes und der vergleichsweise geringen Mittel im Naturschutz. In den Genuss von Florenschutzmaßnahmen sollten vor allem solche Arten kommen, deren Erhalt den größten Beitrag zum globalen Erhalt dieser Art und zum überregionalen Naturschutz leistet, wie es bei den Arten der Priorität (!!!) gegeben wäre. Viele davon sind nach dem StNSCHG (2017) nicht geschützt, regional betrachtet können diese Arten teilweise noch häufig und regional ungefährdet sein, und wurden deshalb vom Naturschutz wenig beachtet. Bei diesen könnte sich ein zukünftiges Florenschutzprogramm darauf beschränken, lediglich ein Monitoring einzurichten, um den Erhalt solcher Arten in der Steiermark dauerhaft sicherzustellen, ohne dass unmittelbare Schutzmaßnahmen erforderlich sind.

Wie SCHNITTLER & GÜNTHER (2001) es beschreiben, werden Gefährdung und Verantwortlichkeit auch in der vorliegenden Arbeit als weitestgehend unabhängig voneinander angesehen. Die zwei Parameter eignen sich also sehr gut, um eine Prioritätenliste zu erstellen. Die Autoren fordern auch, durch die Verwendung dieser Parameter die zwischenstaatliche Arbeit im Naturschutz zu verbessern, und solche Prioritätenlisten auch für internationale Schutzkonventionen heranzuziehen. Synergien mit der FFH-Richtlinie sind dabei erwünscht: FFH-Managementpläne sollten auch die Arten der Prioritätsliste berücksichtigen, um der in Europa zu beobachtenden Tendenz entgegenzuwirken, den Naturschutz auf die Arten und Lebensräume der FFH-Richtlinie zu reduzieren.

Eine Sache ist auffällig: Beim Blick auf die Prioritätenliste, insbesondere auch der Stufe (!!!), fällt die große Zahl von Apomikten (z. B. der Gattung *Alchemilla*, *Ranunculus*, *Taraxacum*, *Hieracium*) auf, also schwer bestimmbare „Kleinarten“, die in Praxiskreisen zu Recht als „kritische Sippen“ gelten und deshalb meist nicht im Fokus des

Naturschutzes stehen. Ihr häufiges Auftreten in den Prioritätenlisten ist durch unsere Methodik bedingt. Als junge, und wenig bekannte Sippen haben sie sehr oft kleine Areale, was zu einer hohen Einstufung hinsichtlich der Verantwortlichkeit führt. Wir sehen das nicht unbedingt als Manko unserer Listen. Erstens machen wir hier auf wenig bekannte Formenkreise aufmerksam, und zweitens besiedeln sie oft Lebensräume, in denen auch andere naturschutzrelevante Arten vorkommen. Einzig die Schwierigkeiten, diese Arten überhaupt zu erkennen, wird bestehen bleiben.

Die Lebensraumanalyse zeigt deutlich, dass ein Schwerpunkt der Florenschutzmaßnahmen in den verschiedensten Typen von Grasland einschließlich der Alpinrasen liegen sollte. Das sind ohnehin gefährdete, aber auch durchaus pflegeaufwändige Lebensräume. Auch die Naturschutzprobleme in Mooren und Sümpfen sind bekannt, hier könnte die Prioritätenliste den Fokus auf jene Lokalitäten leiten, in denen am dringendsten Florenschutzmaßnahmen einzuleiten wären.

5. Ausblick

Die Ergebnisse dieser Arbeit liefern die Basis, um darauf aufbauend weitere Analysen und später dann reale Schutzmaßnahmen *in situ* durchzuführen. Die nächsten Schritte können also sein:

- Verfeinerung der Prioritätensetzung anhand einer aktualisierten Roten Liste der Gefäßpflanzen der Steiermark
- Zusammenstellen aller floristischen und vegetationskundlichen Daten der prioritären Arten
- Deutliche Verfeinerung der Lebensraumanalyse: Herausarbeiten der Pflanzengesellschaften oder wenigstens Biotoptypen mit hohem Anteil prioritärer Arten
- Punktgenaue Raumanalyse: Herausarbeiten der Gebiete mit hohem Anteil prioritärer Arten
- Erarbeitung von Managementplänen für die Pflanzengesellschaften/Biotoptypen und die konkreten Gebiete mit hohem Anteil prioritärer Arten
- Umsetzung der Managementpläne beginnend bei der höchsten Priorität im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel

Da die Rote Liste der Gefäßpflanzen der Steiermark von ZIMMERMANN et al. (1989) schon recht alt ist, wäre die Erstellung einer neuen Roten Liste erforderlich, um die weitere Priorisierung der Arten innerhalb der Kategorien durchzuführen. Wir haben hier darauf verzichtet, da die derzeitige Liste kaum die aktuelle Situation der Gefährdung der steirischen Gefäßpflanzenarten zeigt.

Mit den vorliegenden Ergebnissen machen wir einen Vorschlag, wie es im Florenschutz in der Steiermark in den nächsten Jahren weitergehen kann, um möglichst effektiv der globalen Krise der Biosphäre entgegenzuwirken. Die Methodik ist natürlich auf alle Bundesländer oder Naturräume anwendbar, für die dann jeweils eigene Prioritätenlisten zu erstellen wären.

6. Literatur

- ANONYMOUS. 2002: Pravidlník o uvrstítvì ogroženìh rastlìnskìh ì žìvalskìh vrst v rdeči seznam. Priloga 1: Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta). – Uradni list RS 12 (82): 8893–8910.
- ASL [Amt der Steiermàrkischen Landesregierung] (2008): Biototypen-Katalog der Steiermark. – Naturschutz in der Steiermark, Graz; 505.
- BERG C., KARRER G. & NIKLFELD H. 2022: Arealgrößen und Endemismus. – In: SCHRATT-EHRENDORFER L., NIKLFELD H., SCHRÖCK C. & STÖHR O. 2022: Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs. – Stapfia 114: 36–38.
- ELLMAUER T. & ESSL F. 2005: Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter, Band 3: Lebensraumtypen des Anhangs I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. – Im Auftrag der neun österreichischen Bundesländer, des Bundesministerium f. Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Umweltbundesamt GmbH; 616. Monographien 130, Wien,
- FISCHER M. A., OSWALD K. & ADLER W. 2008: Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage. – Oberösterreichische Landesmuseen.
- GRUTTKE H. [Bearb.] (2004): Ermittlung der Verantwortlichkeit für die Erhaltung mitteleuropäischer Arten. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 8: 280 S.
- JÄGER E. J. & HOFFMANN M. H. 1997: Schutzwürdigkeit von Gefäßpflanzen aus der Sicht der Gesamtareale. – Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 6; 225–232.
- HÖLLRIEGL R., ZERNIG K. & KÖCKINGER H. 2019: Naturschutz in der Steiermark. Geschützte Pflanzen. – Amt der Steiermàrkischen Landesregierung, Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung, Referat Natur- und allgemeiner Umweltschutz. Graz.
- IUCN [Species survival Commission] 2012: IUCN Red List categories and criteria, version 3.1, second edition. – Gland and Cambridge; 32.
- KIRÁLY G. 2007: Vörös Lista. A magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajai. [Red list of the vascular flora of Hungary]. – Saját kiadás, Sopron; 73.
- KIRÁLY G. 2009: New Hungarian herbal. The vascular plants of Hungary. Identification key. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósavfő; 616.
- KOMPOSCH C. 2017: A new classification of endemic species of Austria for nature conservation issues. – 6th Symposium for Research in Protected Areas: 2–3.
- LANDMANN A. 2005: Rote Listen und Föderalismus im deutschsprachigen Raum: Entwicklung, Bestand, fachliche und praktische Probleme. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 18: 167–185.
- LITTERSKI B., BERG C., & MÜLLER D. 2006: Analyse landesweiter Artendaten (§ 20 – Biotopkartierung) zur Erstellung von Flächenkulissen für die FFH-Management- und die Gutachtliche Landschaftsrahmenplanung. – Gutachten im Auftrag des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern; 48.
- LUDWIG G., HAUPT H., GRUTTKE H. & BINOT-HAFKE M. 2006: Methodische Anleitung zur Erstellung Roter Listen gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze. – BfN Skripten 98: 191.
- MARTINČIČ A., WRABER T., JOGAN N., PODOBNIK A., TURK B., VREŠ B., RAVNIK V., FRAJMAN B., STRGULC-KRAJŠEK S., TRČAK B., BAČIČ T., FISCHER M. A., ELER K., SURINA B. 2007: Mala Flora Slovenije: Ključ Za Določanje Praprotnic in Semenk. – Ljubljana: Tehniška Založba Slovenije; 967 pp.
- MÜLLER-MOTZFELD G., SCHMIDT J. & BERG C. 1997: Zur Raumbedeutsamkeit der Vorkommen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten in Mecklenburg-Vorpommern. – Natur und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern 33: 42–70.
- PLACHTER H. 1994: Methodische Rahmenbedingungen für synoptische Bewertungsverfahren im Naturschutz. – Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 3: 87–106.
- SCHATZ G. E. 2009: Plants on the IUCN Red List: setting priorities to inform conservation. – Trends in Plant Science 14 (11): 638–642.

- SCHNITTLER M., GÜNTHER K. F. 2001: Vorrangig schutzbedürftige Pflanzenarten in Mitteleuropa – eine Auswertung nationaler Roter Listen und Arealkarten. – *Pulsatilla* 4: 28–46.
- SCHNITTLER M. 2004: Verantwortlichkeitsanalyse: Wie lassen sich Theorie und Naturschutzpraxis vereinen. – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 8: 39–52.
- SCHRATT-EHRENDORFER L., NIKLFELD H., SCHRÖCK C. & STÖHR O. (Hrsg.) 2022: Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs. – *Stapfia* 114: 1–357.
- STEIERMÄRKISCHES NATURSCHUTZGESETZ 2017: Gesetz vom 16. Mai 2017 über den Schutz und die Pflege der Natur [Fassung vom 26.05.2022]. – Graz.
- UMWELTBUNDESAMT 2019: Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie in Österreich und Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie in Österreich. – Wien.
- WELK E. 2004: Grundlagen und Werkzeuge der Arealkunde für naturschutzfachliche Verantwortlichkeitsbewertungen. – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 8: 25–37.
- WILLNER W., BERG C. & HEISELMAYER P. 2012: Austrian Vegetation Database. – In: DENGLER J., OLDELAND J., JANSEN F., CHYTRÝ M., EWALD J., FINCKH M., GLÖCKLER F., LOPEZ-GONZALEZ G., PEET R.K., SCHAMINÉE J.H.J. (Eds.): *Vegetation databases for the 21st century*. – *Biodiversity & Ecology* 4: 333.
- ZIMMERMANN A., KNIELY G., MELZER H., MAURER W. & HÖLLRIEGL R. 1989: Atlas gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen der Steiermark. – Graz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark](#)

Jahr/Year: 2023

Band/Volume: [153](#)

Autor(en)/Author(s): Edlinger Anna Julia, Berg Christian

Artikel/Article: [Grundlagen für ein Florenschutzkonzept der Steiermark 23-49](#)