

I. ABHANDLUNGEN

Aus dem Zoologischen Institut der Universität Graz

Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark

Von M. ANSCHAU, W. BERNHAUER, O. KEPKA & E. KUPKA

Unter dieser Rubrik, die hiermit in den Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines neu erscheint, soll Gelegenheit geboten werden, laufend alle für die Faunistik Steiermarks speziell interessanten Feststellungen aufzuzeigen. Der Zweck dieser Neueinführung besteht darin, daß eine publizistische Erfassung der vielen einzelnen für die Faunistik von Steiermark aber sehr wertvollen Beobachtungen erfolgt, die im Laufe der Zeit stets weiter ergänzt, zukünftigen Bearbeitern des steirischen Raumes die Unterlagen für die Bearbeitung der Formen geben soll. Die einzelnen Mitteilungen sind stets am Ende vom Autor gezeichnet, der für die Beobachtung, bzw. für den Fund und die Artbestimmung die Verantwortung trägt.

Doz. Dr. EDMUND KUPKA.

Arthropoda:

Crustacea (Amphipoda)

Im Grundwasser bei Anger bei Weiz (Oststeiermark — Flußgebiet der Feistritz) wurde *Niphargus inopinatus* SCHELLENBERG gefangen. Die Bestimmung erfolgte freundlicherweise durch Herrn Dr. GRUNER, Zoolog. Institut Berlin.

Doz. Dr. E. KUPKA.

Insekta (Orthoptera)

Am 11. Juni 1953 konnten am Ufer eines kleinen Teiches am Ostrand des Kaiserwaldes (bei der Ortschaft Unterpremstätten) 4 Exemplare (2 ♂♂ und 2 ♀♀) der **Sumpfgrippe**, *Heteronemobius heydeni rhenanus* KRAUSS, gefangen werden. Damit wurde für die Steiermark der dritte Fundort dieser seltenen Art festgestellt. Die Grille wurde bisher beobachtet: in St. Peter bei Graz, Erstnachsweis (J. MEIXNER, persönlich mitgeteilt 1944) und in der Murau bei Graz-Puntigam (beobachtet von W. KÜHNELT in den letzten Jahren).

Dr. MLADEN ANSCHAU.

Vertebrata (Aves)

Seit O. REISER, H. SEIDENSACHER, B. HANF und anderen Autoren erschienen keine ornithologischen Mitteilungen aus unserem Bundesland. Aus diesem Grund werden auch Arten angeführt, über die wir „anscheinend“ gut

unterrichtet sind. In der Mehrzahl handelt es sich um Vogelarten, welche vornehmlich an Gewässern angetroffen werden.

Stockente, *Anas platyrhynchos* L. 1758, häufiger Brutvogel im gesamten Gebiet. Durchzügler. Überwintert an Fließwässern und nicht zugefrorenen Teichen.

Knäckente, *Anas querquedula* L. 1758, brütet vereinzelt, im Zug nicht sehr häufig, aber regelmäßig zu beobachten. Einzelne Tiere überwintern in den Murauen südlich von Graz.

Krickente, *Anas crecca* L. 1758, Brutvorkommen von mir nicht bestätigt, aber von anderen Beobachtern. Häufiger Durchzügler. Oft mit Stockenten in den Murauen südlich von Graz überwintert.

Pfeifente, *Anas penelope* L. 1758, regelmäßiger und häufiger Zugvogel, im Herbst häufiger.

Spießente, *Anas acuta* L. 1758, seltener Durchzügler. Wundschuh: 30. März 1952 (1 ♂). Kirchberg an der Raab: 29. März 1953 (1 ♂).

Schnatterente, *Anas strepera* L. 1758, ein Paar am 29. März 1950 an den Wundschuher Teichen beobachtet.

Samente, *Melanitta fusca* L. 1758, 1 ♀ bei Gussendorf am 26. November 1953 im Eis eines Fischteiches eingefroren gefunden.

Eisente, *Clangula hiemalis* L. 1758, vom 6. Jänner 1953 bis 16. Jänner 1953 wurde ein junges ♂ bei der Radetzkybrücke in Graz auf der Mur beobachtet.

Löffelente, *Spatula clypeata* L. 1758, seltener Durchzügler. Rohrer Teich (Raabtal): 22. März 1953 (1 ♂). Kirchberg an der Raab: 13. April 1953: (1 Paar).

Tafelente, *Aythya ferina* L. 1758, seltener Durchzügler. Kirchberg/Raab: 13. September 1952 (2 ♂♂, 2 ♀♀); 18. September (9).*)

Schellente, *Bucephala clangula* L. 1758, seltener Durchzügler. Kirchberg/Raab: 29. März 1953 (1 ♂); 13. April (1 ♂). Murau bei Werndorf: 12. Februar 1954 (11 ♂♂, 4 ♀♀).

Zwergtaucher, *Podiceps ruficollis* PALLAS 1764, häufiger Brutvogel und Durchzügler. Überwintert vereinzelt in den Murauen südlich von Graz.

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM 1831, seltener Durchzügler. Waldschach: 31. August 1952 (1 juv. Tier). Kirchberg/Raab: 8. März 1953 (1 Tier im Übergangskleid); 13. September (1).

Haubentaucher, *Podiceps cristatus* L. 1758, Durchzügler. Wundschuher Teiche: 6. Mai 1951 (1 ♂). Waldschach: 16. Mai bis 4. Juni 1954 (1 ♂).

Polar- oder Prachtaucher, *Colymbus arcticus* L. 1758, vom 24. Mai bis 21. Juni 1953 wurde ein Vogel dieser Art im Sommerkleid auf einem großen Fischteich bei Waldschach beobachtet.

Mittel- oder Zopfsäger, *Mergus serrator* L. 1758, vom 4. Juni bis 21. Juni 1953 ein ♀ auf dem Pernegger Stausee (Mur) festgestellt.

Grünfüßiges Teichhuhn, *Gallinula chloropus* L. 1758, häufiger Brutvogel im gesamten Gebiet und Durchzügler.

Bläßhuhn, *Fulica atra* L. 1758, Brutvogel. Im Durchzug sehr häufig.

Grauer- oder Fischreiher, *Ardea cinerea* L. 1758. In der letzten Hälfte August 1949 wurden 12—15 Fischreiher beobachtet.

Wundschuher Teiche: 22. April 1950 (2); 23. April (2); 23. Mai (1). 22. April 1951 (1); 27. Mai (3); 28. Mai (2); 25. November (3 juv.). 30. März 1952 (1). Murau von Puntigam-Werndorf: 14. Jänner 1951 (4); 19. Jänner (4); 7. Februar

*) Die Stückzahl steht in Klammer.

(1); 25. Dezember (3). 23. März 1952 (2). 11. Jänner 1953 (2); 25. Dezember (3). 12. Februar 1954 (1). Kirchberg a. d. Raab: 6. Juni 1952 (1); 30. August (7); 13. September (1). 22. März 1953 (2); 26. April (5). Saazer Teich: 22. März 1953 (1). Harter Teich: 18. September 1952 (1). Güssinger Teich: 21. September 1952 (1). Waldschach: 31. August 1952 (9); 7. September (7); 20. September (3). 12. April 1953 (5); 28. Mai (2); 29. Juli (1).

Brutvorkommen wahrscheinlich, aber nicht bestätigt. Überwintert in den Mürauen südlich von Graz.

Purpurreiher, *Ardea purpurea* L. 1766, Durchzügler. Brutvorkommen fraglich. Waldschach: 20. September 1952 (1). 24. April 1953 (1).

Zwergrohrdommel, *Ixobrychus minutus* L. 1766, Brutvogel, doch von mir nicht bestätigt. Durchzügler. Premstätten: 4. Juni 1950 (1 ♂); 8. Juni (1 ♂). Güssing: 21. September 1952 (1 ♂?). Hartmannsdorf: 28. Mai 1952 (1 ♀ gefunden, beringt vom National-Museum in Prag. CSR Nr. E 107896). Waldschach: 25. April 1954 (1 ♂).

Kiebitz, *Vanellus vanellus* L. 1758, erster Brutnachweis für die Steiermark, frühere Brutvorkommen in der Untersteiermark liegen im heutigen Jugoslawien. Regelmäßiger häufiger Durchzügler. Waldschach: 20. April 1952 (ugf. 30); 25. Mai (ugf. 40 und ein 1—1½ Wochen altes Jungtier gefunden, Brutnachweis!); 15. Juni (ugf. 10); 20. September (1). 21. März 1953 (13, Bodenbalz und Balzflug beobachtet); 12. April (19); 23. April (15 und 2 Gelege, Brutnachweis!); 24. April (21 und 8 Gelege, 2 weitere wahrscheinlich, davon 1 Gelege zwischen 10 und 13 Uhr geschlüpft, 3 Jungtiere); 28. Mai (10); 25. Juni (3 aufgezogene Kiebitze, beringt mit Ringen der Vogelwarte Radolfzell Nr. F 4492, F 4493, Nr. F 4494); am 29. Juli ein toter Kiebitz wiedergefunden in Waldschach); 29. Juli (1 ♀). Wiese westlich Bahnstation Wettmannstätten: 12. April 1953 (8); 24. April (Zwei Paare und 2 Gelege, Brutnachweis). Saazer Teich: 13. April 1953 (9—10 und 2 Gelege); 26. April (10 und 4 Gelege, Brutnachweis); 22. März (3); 29. März (12). Kirchberg/Raab: 29. März 1953 (1 Paar bei der Bodenbalz beobachtet); 26. April (4). Rohrer Teich/Raabtal: 8. März 1953 (3); 22. März (2); 29. März (2).

Kampfläufer, *Philomachus pugnax* L. 1758, regelmäßiger Durchzügler. Rabenhof: 13. April 1952 (4). Rohrer Teich/Raabtal: 22. März 1953 (1). Kirchberg/Raab: 29. März 1953 (1). Saazer Teich: 13. April 1953 (5). Wiese westlich Bahnstation Wettmannstätten: 12. April 1953 (2). Waldschach: 12. April 1953 (22); 24. April (6). 16. Mai 1954 (ugf. 90); 6. Juni (7 + 1 ♂ Prachtkleid).

Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L. 1758, regelmäßiger Durchzügler. Rabenhof: 13. April 1952 (4). Kirchberg/Raab: 6. Juni 1952 (2); 13. September (3—4). 13. April 1953 (1); 26. April (5). Saazer Teich: 26. April 1953 (4). Güssing: 21. September 1952 (1). Waldschach: 25. Mai 1952 (7—8); 31. August (3—4); 7. September (8). 24. April 1953 (6); 25. April (15).

Großer Rotschenkel oder Dunkler Wasserläufer, *Tringa erythropus* PALLAS 1764, seltener Durchzügler. Waldschach: 20. April 1952 (4); 7. September (1); 12. April 1953 (6 juv. und ad. im Übergangskleid).

Grünschenkel oder Heller Wasserläufer, *Tringa nebularia* GUNNERUS 1767, seltener Durchzügler. Waldschach: 7. September 1952 (1); 31. August (1). 24. April 1953 (1). Rabenhof: 13. April 1952 (1). Kirchberg/Raab: 26. April 1953 (2).

Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* L. 1758, spärlicher Durchzügler. Waldschach: 25. Mai 1952 (1).

Bekassine, *Capella gallinago* L. 1758, regelmäßiger und häufiger Durch-

zügler. Kirchberg/Raab: 13. September 1952 (3). Waldschach: 20. April 1952 (1); 7. September (10); 20. September (12—15). 12. April 1953: (8).

Große Bekassine oder **Doppelschnepfe**, *Capella media* LATHAM 1787, sehr seltener Durchzügler. Rabenhof: 13. April 1952 (1).

Uferläufer, *Actitis hypoleuca* L. 1758, seltener Durchzügler. Rabenhof: 13. April 1952 (1). Weinburger Teiche: 13. April 1952 (1). Kirchberg/Raab: 4. Mai 1952 (1). Waldschach: 24. April 1953 (1).

TEMMINCKs Strandläufer oder **Lerchenstrandläufer**, *Calidris temminckii* LEISLER 1812, äußerst selten. Waldschach: 31. August 1952 (3 Stück auf 3 m Entfernung beobachtet).

Flußregenpfeifer, *Charadrius dubius* GMELIN 1789. Sehr seltener Durchzügler. Güssing: 21. September 1952 (1). Saazer Teich: 26. April 1953 (1). Kirchberg/Raab: 26. April 1953 (1).

Sandregenpfeifer, *Charadrius hiaticula* P. R. LOWE 1915, äußerst seltener Durchzügler. Waldschach: 7. September 1952 (3). Saaz: 15. April 1954 (3).

Lachmöwe, *Larus ridibundus* L. 1758, regelmäßiger Durchzügler. Brutvorkommen fraglich. Murau bei Puntigam: 26. April 1951 (1 im Sommerkleid). Waldschach: 31. August 1952 (1); 7. September (1). 21. März 1953 (1 im Sommerkleid); 12. April (1 im Sommerkleid). Kirchberg/Raab: 6. Juni 1952 (7). 22. März 1953 (1 im Sommerkleid, 3 im Winterkleid); 13. April (7, davon 3 im Sommerkleid). Saazer Teich: 8. März 1953 (1 im Winterkleid, 1 im Sommerkleid).

Sturmmöwe, *Larus canus* L. 1758, sehr seltener Durchzügler. Waldschach: 20. April 1953 (2); 23. April (1); 28. Mai (2).

Zwergmöwe, *Larus minutus* PALLAS 1776, sehr seltener Durchzügler. Kirchberg/Raab: 13. September 1952 (3).

Trauerseeschwalbe, *Chlidonias nigra* L. 1758, in einem Jahr häufig im Zug beobachtet. Waldschach: 25. Mai 1952 (1); 31. August (5); 7. September (3); 20. September (16—17). Kirchberg/Raab: 30. August 1952 (20); 13. September (80 und 1 totes Tier). 13. April 1953 (2 im Sommerkleid). Harter Teich: 18. September 1952 (24). Güssing: 21. September 1952 (30—40).

Weißflügelseeschwalbe, *Chlidonias leucoptera* TEMMINCK 1815, sehr selten im Zug. Kirchberg/Raab: 4. Mai 1952 (12).

Uferschwalbe, *Riparia riparia* L. 1758, Durchzügler. Waldschach 25. Mai 1952 (viele); 7. September (viele über den Teichen). Kirchberg/Raab: 4. Mai 1952 (ugf. 10).

Fisch- oder Flußadler, *Pandion haliaetus* L. 1758, wahrscheinlich brütend, von mir nicht bestätigt, regelmäßiger Durchzügler. Wundschuher Teiche: 25. November 1951 (1). 30. März 1952 (1). Waldschach: 12. April 1953 (1); 20. September (1). Kirchberg/Raab: 6. Juni 1952 (1); 22. März 1953 (1). Neudauer Teich: 17. September 1952 (1). Harter Teich: 18. September 1952 (1). Güssing: 21. September 1952 (1).

Bachamsel, *Cinclus cinclus* L. 1758, Brutvogel an Gebirgsbächen, an geeigneten Stellen auch im Flachland. Überwintert.

Kormoran, *Phalacrocorax carbo* SHAW & NODDER 1801, vom 12. April bis 25. April 1953 hielt sich an einem Fischteich bei Waldschach ein junges Tier auf. Kirchberg a. d. Raab: 15. April 1954 (1 juv.).

Eisvogel, *Alcedo atthis* L. 1758, Jahresvogel. Wundschuher Teiche: 30. November 1950 (1). 13. Jänner 1951 (1); 20. Februar (1); 18. März (1); 24. Mai (1); 25. November (1). 13. Jänner 1952 (1). Andritz Ursprung: 1950 und 1951 brütend. Premstätten: 9. Dezember 1951 (1). Murau: 19. Jänner 1951 (einige).

Kirchberg/Raab: 4. Mai 1952 (1); 22. März 1953 (1). Waldschach: 7. September 1952 (1); 31. August (1).

Wasser- oder Bergpieper, *Anthus spinoletta spin.* L. 1758, regelmäßiger Durchzügler, brütet auf Almen. Murau bei Werndorf: 25. Dezember 1952 (1); 25. Dezember 1951 (1). Gleinalpe, Altes Almhaus: 21. Juli bis 2. August 1950 (ugf. 30). Hintereg-alm bei Liezen: 1953: Im Juni und Juli ugf. 20 Stück. Waldschach: 21. März 1953 (1). Kirchberg/Raab: 26. April 1953 (1).

Felsenpieper, *Anthus spinoletta litoralis* L. 1758, seltener Durchzügler. Am 8. März 1953 am Saazer Teich eine Gruppe von 6 Stück auf 3 Meter Entfernung beobachtet.

Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* L. 1758, an geeigneten Stellen Brutvogel und Durchzügler. Waldschach: 25. Mai 1952 (ugf. 10); 15. Juni (ugf. 10). Ennsauen zwischen Selzthal und Stainach: 1953 Frühjahr und Sommer sehr viele.

Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* L. 1766, Durchzügler. Kirchberg/Raab: 22. März 1953 (1 ♂); 13. April (1 ♂). 1954 in der Ost- und Südsteiermark häufig beobachtet. Brutvorkommen sicher anzunehmen.

Rohrhammer, *Emberizya schoenichus* L. 1758, vermutlich seltener Brutvogel, sehr seltener Durchzügler. Kirchberg/Raab: 22. März 1953 (1 ♀).

Schilfrohrsänger, *Acrocephalus schoenobaenus* L. 1758, vermutlich Brutvogel, Durchzügler. Kirchberg/Raab: 30. August 1952 (3—4); 13. September (3). Waldschach: 31. August 1952 (ugf. 20); 7. September (ugf. 8).

Sumpfrohrsänger, *Acrocephalus palustris* BECHSTEIN 1798, selten. Durchzügler. Wundschuher Teiche: 24. Mai 1950 (1).

Binsen- oder Seggenrohrsänger, *Acrocephalus paludicola* VIEILLOT 1817, Durchzügler, Brutvorkommen nicht bestätigt. Wundschuher Teiche: 12. Oktober 1950 (1). Waldschach: 24. April 1953 (6).

Karrekit oder **Drosselrohrsänger**, *Acrocephalus arundinaceus* L. 1758, Brutvogel. Premstätten: 4. Juni 1950 (1 Paar); 8. Juni (1 Paar). Waldschach: 28. Mai 1953 (1 Paar). Kirchberg/Raab: 4. Mai 1952 (1 Paar).

Teichrohrsänger, *Acrocephalus scirpaceus* HERMANN 1804, 4 Stück am 18. September 1952 am Harter Teich beobachtet.

Storch, *Ciconia ciconia* L. 1758, Brutvogel. Neue Brutvorkommen seit 1954, Oststmk.: Fürstenfeld (2), Fehring, Feldbach. Weststmk.: Preding, Grötsch, Waldschach, Gleinstätten, seit 1949 i. Wieselsdorf.

Wanderfalke, *Falco peregrinus* TUNSTALL 1771, seltener Durchzügler. Flaumeichenwald unter der Ruine Gösting: 28. Juli 1953 (1 ♀ aus 15 Meter Entfernung beobachtet).

Pirol, *Oriolus oriolus* L. 1758, Brutvogel und Durchzügler. Wundschuher Teiche: 23. Mai 1950 (6mal verhört); 4. Juni (4mal verhört). 6. Mai 1951 (2mal verhört); 24. Mai (11mal verhört); 28. Mai (1 Paar beobachtet, außerdem 4mal verhört). 7. Mai 1952 (3mal verhört, 1 ♂ beobachtet). Schachenwald bei Kalsdorf: 14. Mai 1950 (2mal verhört). Sulmau bei Leibnitz: 7. Mai 1950 (ugf. 24 ♂♂ und ♀♀). Leechwald (Graz): 1. Mai 1952 (1 Paar). Waldschach: 25. Mai 1952 (2); 15. Juni (1). Premstätten: 4. Juni 1950 (2mal verhört). Gösting: 2., 8. Juli 1952 (3mal verhört).

Blauracke, *Coracias garrulus* L. 1758, Brutvogel. Lannach: 25. Mai 1952 (1). Waldschach: 20. April 1952 (1 Stück im Balzflug beobachtet); 25. Mai (1); 15. Juni (1). Kirchberg a. d. Raab: 6. Juni 1952 (1). Bernreith: 6. Juni 1952 (1). Gleisdorf: 30. August 1952 (1).

Auf detaillierte Beobachtungsangaben mußte aus Raummangel bei Arten mit vielen Beobachtungsdaten verzichtet werden.

Dr. OTTO KEPKA.