

Da die ornithofaunistische Literatur (von H. SEIDENSACHER angefangen, über O. REISER, V. HUEBER, F. C. KELLER, B. HANF bis K. BAUER, G. ROKITANSKY) den **Rötelfalken**, *Falco naumanni* FLEISCHER 1818, nur als Brutvogel der Untersteiermark und gelegentlichen Gast der Südsteiermark anführt, kann nunmehr das erste Brutvorkommen des Rötelfalken in der Steiermark mitgeteilt werden. Am 12. Mai 1953 sichteten Dr. M. ANSCHAU und ich in der Umgebung von Weinburg mehrere brutverdächtige Rötelfalken. Meine weiteren Besuche bestätigten unseren Verdacht. In den Wirtschaftsgebäuden von Schloß Brunnsee konnte ich 2 Horste ausfindig machen mit jeweils 5 und 2 jungen Falken, die aus nächster Nähe (60 cm) beobachtet werden konnten. Ein weiterer Horst wurde in einem nahe gelegenen Wald in einer Baumhöhle gefunden, der vermutlich durch Beunruhigung von Hornissen aufgegeben wurde. Die Jungen des Rötelfalken sind leicht an den gelben Krallen von denen des Turmfalken zu unterscheiden. Bei flugfähigen Individuen, wo dieses Merkmal meist wegfällt, muß sich der Beobachter auf die Stimmäußerungen, die sich ebenso deutlich von denen des Turmfalken unterscheiden, und die intensive Färbung des graublauen Kopfes und der ungefleckten, leuchtend rostroten Flügel (beides nur beim ♂) verlassen. Die exakte Artbestimmung eines einzelnen ♀ ist kaum möglich. Im allgemeinen befindet sich das Nest in Baumhöhlen und das Gelege ist Mitte Mai mit 4—5 Eiern vollständig.

Spießente, *Anas acuta* L. 1758, am 1. November 1953 auf einem Fischteich bei Kirchberg/Raab ein ♂ beobachtet.

Raubwürger, *Lanius excubitor* L. 1758, am 1. November 1953 bei Kirchberg/Raab ein Stück beobachtet.

Rot- oder Weindrossel, *Turdus musicus* L. 1758, am 18. Jänner 1953 in den Murauen bei Werndorf 3 Stück beobachtet.

Nachtschwalbe oder **Ziegenmelker**, *Caprimulgus europaeus* L. 1788, am 30. Mai 1953 abends zwischen Zwaring und Wundschuh 1 Stück gesichtet.

Stud. pharm. WOLFGANG BERNHAUER.

Lachmöwe, *Larus ridibundus* L. 1758, regelmäßiger und häufiger Durchzügler. Angebliches Brüten noch nicht bestätigt. Waldschach-Teiche: 20. April 1952 (2), 18. Mai (1), 24. August (1), 31. August (1), 7. September (1); 4. Juni 1953 (1). Kirchberg a. d. Raab (Teiche): 6. Juli 1952 (12, ad. + juv.); 5. Juli 1953 (2 ad.). Saazer Teiche: 30. November 1952 (5); 6. April 1953 (5), 18. Oktober (9).

Zwergmöwe, *Larus minutus* PALLAS 1776, seltener und spärlicher Durchzügler. Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 13. September 1952 (3 juv.); 17. Mai 1953 (3. juv. Kleid).

Sturmmöwe, *Larus canus* L. 1758, seltener Durchzügler, bzw. Irrgast. Waldschach-Teiche: 26. Oktober 1952 (4 ad.).

Trauerseeschwalbe, *Chlidonias nigra* L. 1758, regelmäßiger und häufiger Durchzügler. Wundschuh-Teiche: 27. August 1950 (2). Kirchberg/Raab, Teiche: 4. Mai 1952 (11—12), 6. August (4), 13. September (etwa 70), 28. September (4), 30. August (19); 17. Mai 1953 (25), 13. September (1). Waldschach-Teiche: 18. Mai 1952 (10), 24. August (3), 31. August (5), 7. September (3), 20. September (17); 14. Mai 1953 (11). Rabenhof-Teiche: 3. August 1952 (3). Mur-Stausee bei Mixnitz: 14. September 1952 (4).

Weißflügelseeschwalbe, *Chlidonias leucoptera* TEMMINCK 1815, spärlicher Durchzügler. Waldschach-Teiche: 25. Mai 1952 (1). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 1. Juni 1952 (5), 30. August (2).

Flußseeschwalbe, *Sterna hirundo* L. 1758, seltener Durchzügler. Rabenhof-Teiche: 3. August 1952 (2).

Kiebitz *Vanellus vanellus* L. 1758, regelmäßiger und häufiger Durchzügler, stellenweise brütend. Erster Brutnachweis (18. Mai 1952) für Steiermark. Siehe auch O. KEPKA! Wundschuh-Teiche: 4. Augustwoche 1947 (1). Furtnersteich bei Neumarkt: 14. Mai 1951 (3—4). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 6. April 1952 (8), 30. November (10); 6. April 1953 (3), 26. April (4), 17. Mai (4), 7. Juni (5). Waldschach-Teiche: 11. April 1952 (15), 20. April (20), 18. Mai (12 + 2 juv., Brutnachweis!), 25. Mai (14), 8. Juni (12), 20. September (1), 15. Oktober (2), 26. Oktober (4—6), 2. November (3); 5. April 1953 (30), 19. April (24), 14. Mai (einige), 30. Mai (10), 4. Juni (8). Saazer Teiche: 6. April 1953 (6), 26. April (etwa 10, einige brütend). Rohrer Teich: 6. April 1953 (3). Rabenhof-Teiche: 3. August 1952 (5—6); 12. April 1953 (20), 9. August (2).

Sandregenpfeifer, *Charadrius hiaticula* P. R. LOWE 1915, seltener Durchzügler. Waldschach-Teiche: 7. September 1952 (3).

Flußregenpfeifer, *Charadrius dubius* GMELIN 1789, spärlicher Durchzügler. Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 26. April 1953 (1), 17. Mai 1953 (2). Saazer Teiche: 26. April 1953 (1).

Bekassine, *Capella gallinago* L. 1758, regelmäßiger und häufiger Durchzügler. Wundschuh-Teiche: 24. September 1950 (1); 21. September 1952 (1). Waldschach-Teiche: 23. September 1951 (8); 24. August 1952 (2), 31. August (10), 7. September (10—12), 20. September (12—15), 15. Oktober (30), 26. Oktober (25—30), 2. November (9); 19. April 1953 (6), 30. August (6). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 16. September 1951 (3); 13. September 1952 (5). Saazer Teiche: 20. August 1953 (1); Rabenhof-Teiche: 12. April 1953 (2).

Große Bekassine, Doppelschnepfe, *Capella media* LATHAM 1787, seltener Durchzügler. Rabenhof-Teiche: 13. April 1952 (1). Waldschach-Teiche: 20. April 1952 (1). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 13. September 1953 (1).

Uferschnepfe, *Limosa limosa* L. 1758, seltener Durchzügler, Waldschach-Teiche: 11. April 1952 (2), 19. April 1954 (2), 2. Mai (1).

Kampfläufer, *Philomachus pugnax* L. 1758, regelmäßiger und häufiger Durchzügler. Waldschach-Teiche: 11. April 1952 (46), 20. April (6), 18. Mai (6—8), 25. Mai (einige) 24. August (1 ♂); 5. April 1953 (18). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 17. Mai 1953 (5), 13. September (1 ad. ♂). Saazer Teiche: 6. April 1953 (15). Rabenhof-Teiche: 13. April 1952 (4); 12. April 1953 (4).

Schmal Schnäbler, Wasserretter, Odinshühnchen, *Phalaropus lobatus* L. 1758, äußerst seltener Durchzügler, 1952 ausnahmsweise häufiger im europäischen Binnenland beobachtet, in der Regel an der Meeresküste entlangziehend. Waldschach-Teiche: 15. Oktober 1952 (1 im Winterkleid). Erstnachweis für Steiermark.

TEMMINCKs Strandläufer, *Calidris temminckii* LEISLER 1812, seltener Durchzügler. Waldschach-Teiche: 18. Mai 1952 (2), 24. August (2), 31. August (3), 15. Oktober (6). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 17. Mai 1953 (1).

Zwergstrandläufer, *Calidris minuta* LEISLER 1812, sehr seltener Durchzügler. Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 17. Mai 1953 (1).

Uferläufer, *Actitis hypoleucos* L. 1758, regelmäßiger spärlicher Durchzügler. Murauen südlich von Graz: 22. April 1951 (3), 19. August (2). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 9. Mai 1951 (3); 4. Mai 1952 (1); 17. Mai 1953: (1), 13. September (3). Rabenhof-Teiche: 3. August 1952 (2); 9. August 1953 (6). Weinburg-Teiche: 13. April 1952 (1).

Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L. 1758, regelmäßiger und häufiger

Durchzügler. Furtnersteich: 14. Mai 1951 (1). Waldschach-Teiche: 18. Mai 1952 (einige), 25. Mai (15), 11. August (12), 24. August (20), 31. August (6), 7. September (einige); 14. Mai 1953 (15). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 4. Mai 1952 (6), 1. Juni (1), 6. August (2), 30. August (einige), 13. September (einige); 26. April 1953 (4), 17. Mai (3). Saazer-Teiche: 6. April 1953 (2), 26. April (4). Rabenhof-Teiche: 13. April 1952 (4), 3. August (10—12); 12. April 1953 (4), 9. August (8).

Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* L. 1758, seltener Durchzügler. Wundschuh-Teiche: 26. März 1950 (1), 10. September (1). Saazer-Teiche: 18. September 1953 (1). Rabenhof-Teiche: 7. Oktober 1951 (1), 12. April 1953 (3).

Heller Wasserläufer, Grünschenkel, *Tringa nebularia* GUNNERUS 1767, regelmäßiger spärlicher Durchzügler. Waldschach-Teiche: 18. Mai 1952 (1); 25. Mai (2), 24. August (1), 31. August (1), 7. September (1), 15. Oktober (2). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 26. April 1953 (2), 17. Mai (2). Rabenhof-Teiche: 13. April 1952 (1), 3. August (2); 9. August 1953 (1).

Teichwasserläufer, *Tringa stagnatilis* BECHSTEIN 1803, seltener Durchzügler. Wundschuh-Teiche: 3. Mai 1951 (1). Rabenhof-Teiche: 3. August 1952 (1).

Rotschenkel, Gambett-Wasserläufer, *Tringa totanus* L. 1758, seltener Durchzügler. Waldschach-Teiche: 23. September 1951 (1). Rabenhof-Teiche: 12. April 1953 (2).

Dunkler Wasserläufer, *Tringa erythropus* PALLAS 1764, seltener Durchzügler. Waldschach-Teiche: 31. August 1952 (1), 7. September (1).

Haubentaucher, *Podiceps cristatus* L. 1758, ziemlich seltener Durchzügler. Wundschuh-Teiche: 3. Mai 1951 (1 im Prachtkleid). Murau südlich von Graz: November 1948 (1 ad.). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 16. September 1951 (3 ad. im Schlichtkleid). Waldschach: 21. bis 23. Mai 1954 (1).

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM 1831, ziemlich seltener Durchzügler. Furtnersteich: 14. Mai 1951 (1 ad. im Prachtkleid). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 16. September 1951 (7 ad. im Schlichtkleid), 14. Oktober (1 im Schlichtkleid); 13. September 1952 (1 im Schlichtkleid), 28. September (3 im Schlichtkleid). Waldschach: 21. bis 23. Mai 1954 (2).

Prachtaucher, Polar-Seetaucher, *Colymbus arcticus* L. 1758, sehr seltener Durchzügler. Waldschach-Teiche: 30. Mai 1953 (1 im Prachtkleid), 4. Juni (1 im Prachtkleid).

Kormoran, *Phalacrocorax carbo* SHAW & NODDER 1801, sehr seltener Durchzügler. Waldschach-Teiche: 5. April 1953 (1 juv.).

Graugans, *Anser anser* L. 1758, regelmäßiger Durchzügler, Einfall nur in extrem kalten Wintern (z. B. 1953/54) beobachtet. Graz, Stadtgebiet: Oktober 1949 (öfters in der Nacht ziehende Schwärme gehört), 15. Oktober 1952 (in der Nacht Rufe gehört). In der zweiten Jännerhälfte 1954 wurden zahlreiche Wildgänse am Flugplatz Thalerhof bei Graz beobachtet. Laut Beschreibung des Flugplatzpersonals dürfte es sich bei diesen Scharen in erster Linie um **Graugänse** gehandelt haben. Außerdem wurden Wildgänse aus den Muraueu bei Fernitz und Radkersburg gemeldet, die im letzterwähnten Gebiet erlegten Tiere konnten als **Bleßgänse**, *Anser albifrons* SCOPOLI 1769, bestimmt werden. Auch im Murtal nördlich von Graz (Pernegg, Leoben) wurden **Bleßgänse** erlegt.

Die **Saatgans**, *Anser fabalis fabalis* LATHAM 1787, wurde ebenfalls im Februar 1954 gelegentlich erlegt. Waldschach: 21. bis 23. Mai 1954 (1).

Pfeifente, *Anas penelope* L. 1758, regelmäßiger Durchzügler von schwankender Häufigkeit. Wundschuh-Teiche: 10. April 1950 (einige); 18. März 1951 (4), 21. August 1951 (1 ♂). Mur-Stausee bei Mixnitz: 23. März 1952 (1 ♂). Saazer Teiche: 6. April 1953 (1 ♂ + 1 ♀). Weinburg-Teiche: 7. Oktober 1951 (15).

Spießente, *Anas acuta* L. 1758, ziemlich seltener Durchzügler. Wundschuh-Teiche: 30. März 1952 (1 ♂). Rabenhof-Teiche: 12. April 1953 (1 ♂).

Löffelente, *Spatula clypeata* L. 1758, regelmäßiger, ziemlich häufiger Durchzügler. Wundschuh-Teiche: 26. März 1950 (2 ♂♂ + 3 ♀♀); 15. April 1951 (14). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 6. April 1952 (36). Weinburg-Teiche: 12. April 1953 (1 ♂ + 1 ♀).

Tafelente, *Aythya ferina* L. 1758, spärlich aber regelmäßig durchziehend. Mur-Stausee bei Mixnitz: 23. März 1952 (2 ♂♂ + 1 ♀). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 13. September 1952 (2 ♂♂ + 1 ♀), 28. September (2 ♂♂); 13. September 1953 (4 ♂♂).

Moorente, *Aythya nyroca* GÜLDENSTÄDT 1769, regelmäßig durchziehend. Nicht allzu häufig. Wundschuh-Teiche: 24. September 1950 (1 ♂); 24. Oktober 1952 (1). Waldschach-Teiche: 23. September 1951 (mehrere), Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 16. September 1951 (2); 28. September 1952 (1 ♂), 1. November (3).

Reihente, *Aythya fuligula* L. 1758, seltener Durchzügler. Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 14. Oktober 1951 (3 ♂ + 3 ♀).

Bergente, *Aythya marila* L. 1761, seltener Durchzügler. Waldschach-Teiche: 2. November 1952 (1 ♂). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 10. März 1953 (1 ♀).

Schellente, *Bucephala clangula* L. 1758, nicht allzu häufiger Durchzügler und Wintergast. Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 1. November 1952 (1 ♂ + 3 ♀♀); 10. März 1953 (2 ♂♂ + 1 ♀), 6. April (1 ♂).

Eisente, *Clangula hyemalis* L. 1758, ganz seltener Wintergast. Murau, südlich von Kalsdorf: 25. Dezember 1952 (1 ♀). Graz, Stadtgebiet, Mur bei Radetzkybrücke: 6. Jänner bis 20. Jänner 1953 (1 ♂) fast täglich beobachtet.

Wasserralle, *Rallus aquaticus* L. 1758, selten. Graz, Bründlteiche: 9. Oktober 1950 (1).

Tüpfelsumpfhuhn, *Porzana porzana* L. 1760, selten. Waldschach-Teiche: 24. August 1952 (1).

Storch, *Ciconia ciconia* L. 1758, regelmäßiger Durchzügler, stellenweise noch brütend. (Im Sommer 1952 die beiden letzten brütenden Storchpaare in der Umgebung von Graz durch menschliche Hand zerstört, bzw. vertrieben: Kalsdorf und Gradenfeld). Wundschuh-Teiche: 4. Augustwoche 1947 (15, durchziehend); 21. Mai 1950 (1), 27. August (1); 11. Mai 1952 (1). Murau, südlich von Kalsdorf: 19. August 1951 (12, durchziehend). Kalsdorf: 1. Mai 1952 (2 im Horst). Waldschach-Teiche: 11. April 1952 (2), 20. April (1). Wettmannstetten: 24. August 1952 (4 am Boden). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 6. April 1952 (2), 4. Mai (1), 6. Juli (2). Rohrer Teich, bei Feldbach: 6. April 1953 (1). Gniebing, bei Feldbach: 26. April 1953 (♂ + ♀, brütend). Saazer Teiche: 20. August 1953 (1). Weinburg und Brunensee: 13. April 1952 (4, brütend). St. Veit und Rabenhof-Teiche, bei Leibnitz: 13. April 1952 (1), 3. August (4); 12. April 1953 (1), 9. August 1953 (4—5, brütend).

Grau- oder Fischreiher, *Ardea cinerea* L. 1758, regelmäßiger und häufiger Durchzügler. Einige überwintern. Ein Brüten sehr wahrscheinlich. Wundschuh-Teiche: 4. Augustwoche 1947 (12); 1. April 1950 (1), 10. April (1), 27. August (6 juv.), 10. September (1); 15. Juli 1951 (1), 21. August (3 juv.), 12. September (2), 30. September (2); 30. März 1952 (1), 21. September (1), 24. Oktober (1). Murau bei Kalsdorf: 14. Jänner 1951 (4), 11. Februar (4); 9. März 1952 (1). Murau bei Werndorf: 1. April 1951 (1), 25. Dezember (1); 25. Dezember 1952 (3); 18. Jänner 1953 (2). Waldschach-Teiche: 23. September 1951 (2); 18. Mai 1952 (1), 11. August (5), 24. August (6), 31. August (9), 7. September (7), 20. September (3); 5. April 1953 (1), 19. April (1), 30. Mai (1), 4. Juni (2), 30. August (3).

Teiche bei Premstätten, Kaiserwald: 5. August 1951 (3, ziehend). Furtnerreich bei Neumarkt: 14. Mai 1951 (1, ziehend). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 9. Mai 1951 (1), 16. September (3); 6. Juli 1952 (1), 6. August (9), 30. August (5), 13. September (1), 28. September (1), 1. November (1); 26. April 1953 (5), 13. September (5—6). Weinburg-Teiche: 7. Oktober 1951 (1). Rabenhof-Teiche: 3. August 1952 (1). Saazer Teiche: 6. April 1953 (4), 20. August (6). Graz, Stadt: Rufe ziehender Reiher in der Nacht gehört: 14. Oktober 1952, 15. Oktober 1952, 30. September 1953.

Purpurreiher, *Ardea purpurea* L. 1766, vereinzelter Durchzügler. Waldschach-Teiche: 18. Mai 1952 (1), 24. August (1), 31. August (1), 20. September (1).

Zwergrohrdommel oder **Zwergreiher**, *Ixobrychus minutus* L. 1766, regelmäßiger Durchzügler, Brüten nicht ausgeschlossen. Teiche bei Premstätten (Kaiserwald): 29. Mai 1950 (1 ♂), 4. Juni (1 ♂), 17. bis 28. Juni (1 ♂, wiederholt beobachtet); 24. Mai 1951 (1). Graz, Bründl-Teiche: 30. Juli 1950 (1 ♂ + 1 ♀), 15. August 1950 (1 ♀). Waldschach-Teiche: 30. Mai 1953 (1 ♂), 4. Juni (1 ♂), 30. August (1 ♂). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 9. Mai 1951 (1 ♂); 20. August 1953 (1). Saazer Teiche: 20. August 1953 (1 ♂).

Fischadler, *Pandion haliaetus* L. 1758, regelmäßiger spärlicher Durchzügler. Wundschuh-Teiche: 26. März 1950 (1); 30. März 1952 (1). Waldschach-Teiche: 23. September 1951 (2); 20. September 1952 (1); 5. April 1953 (1), 19. April (1). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 16. September 1951 (2); 6. April 1952 (1); 13. September 1953 (1). Saazer Teiche: 6. April 1953 (1).

Schwarzbrauner Milan, *Milvus migrans* BODDAERT 1783, etwas seltenerer Durchzügler. Teiche bei Premstätten (Kaiserwald): 11. Mai 1952 (1). Murau südlich von Kalsdorf: 19. August 1951 (1).

Rohrweihe, *Circus aeruginosus* L. 1758, regelmäßiger nicht allzu häufiger Durchzügler. Mur-Stausee bei Mixnitz: 19. Oktober 1952 (1 juv.); Waldschach-Teiche: 5. April 1953 (1 ♂). Saazer Teiche: 26. April 1953 (1 ♀).

Wiesenweihe, *Circus pygargus* L. 1758, seltener Durchzügler. Reiner Teiche: 7. Mai 1950 (1 ♂).

Kornweihe, *Circus cyaneus* L. 1766, seltener Durchzügler. Waldschach-Teiche: 20. April 1952 (1 ♂ + 1 ♀).

Wespenbussard, *Pernis apivorus* L. 1758, Durchzügler, nicht häufig. Kaiserwald bei Premstätten: 21. Mai 1950 (1, Balzflug). Wundschuh-Teiche: 27. August 1950 (1). Saazer Teiche: 20. August 1953 (1).

Rötelfalk, *Falco naumanni* FLEISCHER 1818, im südlichen Grenzland stellenweise brütend. (Siehe auch bei W. BERNHAUER!) Brunnsee (bei Radkersburg): 12. April 1953 (etwa 4, ♂ + ♀).

Merlin, **Zwergfalk**, *Falco columbarius* TUNSTALL 1771, seltener Durchzügler. Mur-Stausee bei Mixnitz: 19. Oktober 1952 (1).

Uferschwalbe, *Riparia riparia* L. 1758, Durchzügler, in manchen Jahren ziemlich häufig, wahrscheinlich auch stellenweise brütend. Wundschuh-Teiche: 21. September 1952 (mehrere). Waldschach-Teiche: 18. Mai 1952 (mehrere), 25. Mai (einige), 8. Juni (einige), 11. August (einige), 24. August (einige), 7. September (viele). Kirchberg a. d. Raab, Teiche: 4. Mai 1952 (etwa 50), 1. Juni (einige), 28. September (2); 1953 keine Beobachtung!

Seidenschwanz, *Bombycilla garrulus* L. 1758, seltener Wintergast, in strengen Wintern. Graz, Stadt: 2. Jännerhälfte 1944 (zahlreich im Botanischen Garten beobachtet), Jänner 1947 (mehrere Vögel im Park der Universität).

Dr. MLADEN ANSCHAU.