

und Irrgäste beschränken. Aus diesem Grund wurde die Ordnung **Passeriformes** (Singvögel, Rabenvögel) nur in einigen selteneren und nicht überall brütenden Arten berücksichtigt, ebenso die Ordnungen **Caprimulgiformes** (Ziegenmelker) und **Micropodiformes** (Segler). Nicht berichtet wurden die Arten der Ordnungen **Galliformes** (Hühnervögel), **Columbiformes** (Tauben) und **Cuculiformes** (Kuckuck). Aus der Ordnung **Falconiformes** (Raubvögel) können die Beobachtungsdaten einiger Arten nicht immer im einzelnen berichtet werden, da es sich um relativ häufig auftretende und brütende Sommer-, bzw. Jahresvögel handelt. Es sind dies: **Habicht** (*Accipiter gentilis* L. 1758), **Sperber** (*Accipiter nisus* L. 1758), **Mäusebussard** (*Buteo buteo* L. 1758), **Baumfalke** (*Falco subbuteo* L. 1758) und **Turmfalke** (*Falco tinnunculus* L. 1758). Aus der Ordnung **Gruiformes** — Fam. **Rallidae** wurde das **Teichhuhn** (*Gallinula chloropus* L. 1758) und das **Bläbhuhn** (*Fulica atra* L. 1758) fast überall in geeigneten Biotopen brütend beobachtet. Aus der Ordnung **Anseriformes**, Fam. **Anatidae**, ist die **Stockente** (*Anas platyrhynchos* L. 1758) sehr häufig und fast überall als Brut- und Jahresvogel vertreten. Besonders zahlreich wurde diese Art im Spätherbst und Winter an den Mur-Stauseen bei Mixnitz und Pernegg beobachtet (bis 350 Stück). Die **Krickente** (*Anas crecca* L. 1758) und **Knäckente** (*Anas querquedula* L. 1758) sind als brütende Arten etwas seltener, im Zug jedoch ebenfalls sehr häufig. Dabei tritt die Knäckente hauptsächlich im Frühjahrszug stärker in Erscheinung, die Krickente dagegen im Herbst, wobei sie stellenweise neben der Stockente an Flüssen und deren Altwässern den ganzen Winter hindurch beobachtet werden kann. Aus der Ordnung der **Colymbiformes**, Fam. **Podicipidae**, ist nur der **Zwergtaucher** (*Podiceps ruficollis* PALLAS 1764) als häufiger Brut- und Jahresvogel festgestellt worden. Die Beobachtungsdaten anderer Arten dieser Ordnung (Taucher) werden im einzelnen angeführt. Dasselbe gilt auch für die Ordnungen **Pelecaniformes**, Fam. **Phalacrocoracidae** (Kormoran), **Ciconiiformes**, Fam. **Ardeidae** (Reiher) und **Ciconiidae** (Störche), wie auch für die große Ordnung der **Charadriiformes** mit den Fam. **Charadriidae** (Regenpfeiferartige, Schnepfen, Wasser-, Ufer-, Strandläufer), Fam. **Recurvirostridae** (Säbelschnäbler) und **Laridae** (Möwen und Seeschwalben).

Zum Schluß danken wir dem Österreichischen Arbeitskreis für Wildtierforschung an dieser Stelle für die tatkräftige Unterstützung unserer ornithologischen Arbeiten, vor allem für die geldlichen Zuschüsse für unsere Exkursionen.

M. ANSCHAU, W. BERNHAUER und O. KEPKA.

Die Zeitangaben beziehen sich auf das Jahr 1954, wenn nicht andere Jahre angegeben sind.

Stern-taucher, *Colymbus stellatus* PONTOPIDDAN 1763. (Neu!) Kirchberg a. d. Raab: 11. April (1).

Prachttaucher, *Colymbus arcticus* L. 1758. Kirchberg a. d. Raab: 3. Oktober (1, Schlichtkleid).

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM 1831. Kirchberg a. d. Raab: 11. April (1), 3. Oktober (3). Rabenhof: 4. April (1), 20. Juni (1).

Kormoran, *Phalacrocorax carbo* SHAW & NODDER 1801. Kirchberg a. d. Raab: 11. April (1, immat.).

Fischreiher, *Ardea cinerea* L. 1758. Kirchberg a. d. Raab: 3. September (1), 17. September (6). Wundschuh: 10. Oktober (2 ad. + 3 juv.). Waldschach: 19. April (4), 2. Mai (1), 21. Mai (1), 23. Mai (1), 1. August (20—21), 15. August (13), 25. August (9—10), 5. September (7), 14. September (2—3), 19. September (4—5), 7. Oktober (3). Rabenhof: 25. April (1), 29. August (1).

- Zwergrohrdommel**, *Ixobrychus minutus* L. 1766. Kirchberg a. d. Raab: 19. August (2 ♂♂).
- Weißer Storch**, *Ciconia ciconia* L. 1758. Kirchberg a. d. Raab: 11. April (1). Gniebing: 11. April (2, Horst); 9. Mai (1, Horst), 6. Juni (1 ad. + 2 juv., Horst). Saaz: 6. Juni (1). Waldschach: 2. Mai (1), 21. Mai (2, Horst), 23. Mai (2, Horst); 6 herumfliegend, 1. August (2 ad. + 3 juv. im Horst, 3 ad. herumfliegend), 15. August (1 ad. + 3 juv., Horst), 25. August (1 ad. + 3 juv.), 5. September (2). Rabenhof: 4. April (2); 25. April (1), 20. Juni (1), 29. August (2). St. Veit: 4. April (1, im Horst), 25. April (2, im Horst), 20. Juni (1 ad. + juv., im Horst), 29. August (4, im Horst). Wagendorf: 25. April (1, Feld).
- Spießente**, *Anas acuta* L. 1758. Kirchberg a. d. Raab: 24. Oktober (1 ♀). Rabenhof: 25. April (2 ♂♂ + 1 ♀).
- Pfeifente**, *Anas penelope* L. 1758. Kirchberg a. d. Raab: 19. März (2 ♂♂ + 2 ♀♀), 11. April (10, ♂♂ + ♀♀), 22. April (1 ♂ + 1 ♀), 24. Oktober (1 ♂ + 1 ♀). Rabenhof: 4. April (2 ♀♀).
- Schnatterente**, *Anas strepera* L. 1758. Kirchberg a. d. Raab: 19. März (1 ♂).
- Löffelente**, *Spatula clypeata* L. 1758. Rabenhof: 25. April (2 ♂♂).
- Tafelente**, *Aythya ferina* L. 1758. Kirchberg a. d. Raab: 19. März (1 ♂), 3. Oktober (1 ♂), 24. Oktober (3 ♀♀).
- Reiherente**, *Aythya fuligula* L. 1758. Wundschuh. 10. Oktober (1 ♀).
- Moorente**, *Aythya nyroca* GÜLDENSTÄDT 1769. Kirchberg a. d. Raab: 3. Oktober (1), 14. November (1). Rabenhof: 23. September (1).
- Schellente**, *Bucephala clangula* L. 1758. Kirchberg a. d. Raab: 19. März (2 ♂♂ + 3 ♀♀), 11. April (1 ♀), 22. April (1 ♀). Rabenhof: 4. April (1 ♀).
- Gänsesäger**, *Mergus merganser* L. 1758. (Neu!). Kirchberg a. d. Raab: 3. Oktober (1 ♂, Schlichtkleid).
- Schwarzer Milan**, *Milvus migrans* BODDAERT 1783. Kirchberg a. d. Raab: 17. September (1).
- Kornweihe**, *Circus cyaneus* L. 1766. Waldschach: 5. September (1 ♀).
- Rohrweihe**, *Circus aeruginosus* L. 1758. Waldschach: 19. April (1 ♂), 2. Mai (1 ♀), 5. September (1 ♀).
- Fischadler**, *Pandion haliaetus* L. 1758. Kirchberg a. d. Raab: 4. April (2), 11. April (1), 17. September (2). Saaz: 11. April (2). Waldschach: 19. April (1). Rabenhof: 29. August (1).
- Kiebitz**, *Vanellus vanellus* L. 1758. Kirchberg a. d. Raab: 19. März (28), 11. April (5), 22. April (2), 9. Mai (2), 6. Juni (5), 3. Oktober (1). Saaz: 11. April (6), 9. Mai (8), 6. Juni (15—16). Waldschach: 19. April (8—10, brütend), 2. Mai (10), 21. Mai (mehrere), 23. Mai (zahlreich), 1. August (3), 15. August (8), 25. August (10), 14. September (1), 19. September (1). Rabenhof: 4. April (6), 25. April (6), April—Mai 1954 gebrütet, juv. verunglückt! 20. Juni (1).
- Dunkler Wasserläufer**, *Tringa erythropus* PALLAS 1764. Saaz: 11. April 1954 (1). Waldschach: 19. April (1), 23. Mai (1), 25. August (1). Rabenhof: 25. April (4).
- Rotschenkel**, *Tringa totanus* L. 1758. Saaz: 11. April (1).
- Grünschenkel**, *Tringa nebularia* GUNNERUS 1767. Kirchberg a. d. Raab: 22. April (1), 9. Mai (1). Waldschach: 21. Mai (1), 23. Mai (1), 15. August (1). Rabenhof: 25. April (3).
- Waldwasserläufer**, *Tringa ochropus* L. 1758. Waldschach: 25. August (2), 5. September (1), 7. Oktober (1).
- Bruchwasserläufer**, *Tringa glareola* L. 1758. Kirchberg a. d. Raab: 19. August (7). Saaz: 9. Mai (8—10). Waldschach: 2. Mai (8), 21. Mai (einige), 23. Mai

(3), 1. August (25), 15. August (22—25). Rabenhof: 25. April 1954 (1), 29. August (3).

Bekassine, *Capella gallinago* L. 1758. Kirchberg a. d. Raab: 3. September (1). Saaz: 11. April (6). Waldschach: 19. April (3), 5. September (5—6), 14. September (11—12), 9. September (mehrere), 7. Oktober (25—30).

Kampfläufer, *Philomachus pugnax* L. 1758. Saaz: 11. April (1 ♂ + 3 ♀♀), 6. Juni (3 ♀♀). Waldschach: 19. April (1 ♂, Prachtkleid), 2. Mai (14—20), 23. Mai (25).

Säbelschnäbler, *Recurvirostra avosetta* L. 1758. (Neu!) Waldschach: 15. August (1).

Lachmöwe, *Larus ridibundus* L. 1758. Kirchberg a. d. Raab: 19. März (1, immat.), 11. April (1, ad.), 9. Mai (1, ad.), 19. August (1), 14. November (8, ad. im Winterkleid). Waldschach: 1. August (1).

Weißflügelseeschwalbe, *Chlidonias leucoptera* TEMMINCK 1815. Waldschach: 21. Mai (2).

Trauerseeschwalbe, *Chlidonias nigra* L. 1758. Kirchberg a. d. Raab: 19. August (2), 3. September (1), 17. September (15), 3. Oktober (2). Waldschach: 2. Mai (7), 21. Mai (3—4), 23. Mai (1), 1. August (2), 14. September (1), 19. September (13—14). Rabenhof: 29. August (1), 23. September (1).

Zwergseeschwalbe, *Sterna albifrons* PALLAS 1764. (Neu!). Kirchberg a. d. Raab: 19. August (1).

Uferschwalbe, *Riparia riparia* L. 1758. Kirchberg a. d. Raab: 19. August (1), 3. September (2). Waldschach: 23. Mai 1954 (2).

Wasseramsel, *Cinclus cinclus* L. 1758. Raabklamm bei Arzberg: 9. Juli 1950 (einige), 28. Jänner 1951 (mehrere). Breitenaubach b. Mixnitz: 7. Dezember 1952 (2). Mur bei Kalsdorf: 11. Februar 1951 (1), 24. Februar (1), 11. November (1), 18. Jänner 1953 (1), 21. Juni (1).

Eisvogel, *Alcedo atthis* L. 1758. Pfarrerteich beim Grünen See: 12. September 1954 (1). Reiner Teiche: 7. Mai 1950 (einige), 23. März 1952 (1). Kirchberg a. d. Raab: 16. September 1951 (1), 14. Oktober (1), 6. April 1952 (1), 1. Juni (1), 28. September 1952 (1), 12. Oktober 1952 (1), 6. April 1953 (1), 17. Mai 1953 (1), 7. Juni 1953 (1), 20. August 1953 (1), 13. September 1953 (1), 13. März 1954 (1), 17. September 1954 (1). Kaiserwald, Teiche bei Premstetten: 5. August 1951 (1), 12. August (3). Wundschuhteiche: 3. Mai 1951 (1), 21. Juni 1951 (1), 15. Juli 1951 (1), 30. September 1951 (1), 27. Oktober 1951 (1). Waldschach: 23. Mai 1954 (1), 14. September 1954 (1). Murau südlich von Kalsdorf: 19. August 1951 (1), 1. Mai 1952 (2). Saaz: 18. Oktober 1953 (1). Rabenhof: 23. September 1954 (1).

Blauracke, *Coracias garrulus* L. 1758. Graz, St. Peter: 31. Juli 1951 (1). Murau südlich von Puntigam: 29. Juni 1952 (1). Kaiserwald bei Premstetten: 27. April 1952 (3). Kaiserwald, Wundschuhteiche: 21. Mai 1950 (1), 21. Juni 1951 (1). Waldschach: 20. April 1952 (1), 18. Mai 1952 (3), 8. Juni (einige), 11. August 1952 (1), 31. August (1), 4. Juni 1953 (1), 21. Mai 1954 (1), 1. August (4). Murau bei Fernitz: 1. Mai 1952 (1). Murau südlich von Lebring: 17. Juni 1951 (2). Preding, Waldrand: 23. Mai 1954 (1), 1. August (11—12), 15. August (2), 5. September (1). Kirchberg a. d. Raab: 4. Mai 1952 (1), 6. Juli 1952 (1), 6. August (1), 7. Juni 1953 (1). Feld bei Gleisdorf: 3. September 1954 (2). Saaz: 9. Mai 1954 (2), 6. Juni (1). Rabenhof: 3. August 1952 (mehrere), 9. August 1953 (mehrere), 20. Juni 1954 (1), 29. August 1954 (3).

Wiedehopf, *Upupa epops* L. 1758. Waldschach: 18. Mai 1952 (1), 25. Mai

1952 (1), 24. August 1952 (5), 19. April 1954 (1). Rabenhof: 12. April 1953 (1), 9. August 1953 (1). Saaz: 6. Juni 1954 (2). Rainerkogel: 20. Juli 1953 (beob. v. Dr. R. AMON).

Dr. MLADEN ANSCHAU, Graz, Burgring 14/II.

Die folgende Liste umfaßt sämtliche zweifelsfreien Beobachtungen des Verf. aus der Zeit von Oktober 1951 bis Dezember 1954 mit Ausnahme der eingangs angeführten Arten, bzw. Ordnungen sowie des Rötelfalks.

Ohrentaucher, *Podiceps auritus* L. 1758: Brunensee: 17. Juni 1954 (1, Prachtkleid).

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM 1831: Waldschach: 23. Mai 1954 (2).

Haubentaucher, *Podiceps cristatus* L. 1758: Waldschach: 22. Mai 1954 (1 ad.).

Kormoran, *Phalacrocorax carbo* SHAW et NODDER 1801: Im Sommer 1952 ein Ind. längere Zeit auf den Teichen der Schloßherrschaft Pöls (Mündliche Mitteilung des Besitzers).

Graureiher, *Ardea cinerea* L. 1758: Murauen: 15. März 1952 (8); 14. Dezember (1); 18. Januar 1953 (3). Waldschach: 18. Mai 1952 (1), 30. Mai 1953 (2). Untervogau: 13. Juni 1954 (1). Wundschuh: 17. Oktober 1954 (1 ad + 1 immat.).

Gr. Rohrdommel, *Botaurus stellaris* L. 1758: Anf. November 1952 bei Grafendorf/Hartberg erlegt.

Spießente, *Anas acuta* L. 1758: Waldschach: 19. März 1954 (4 Paare); Wundschuh: 19. März 1954 (2 ♂♂ + 1 ♀).

Reiherente, *Aythya fuligula* L. 1758: Wundschuh: 17. Mai 1954 (2 ♂♂ + 1 ♀).

Eisente, *Clangula hiemalis* L. 1758: Stadtgebiet Graz: 17. Dezember 1952 bis 17. Jänner 1953 (1 ♂).

Steinadler, *Aquila chrysaetos* L. 1758: Sonnschienalm: 20. Juni 1954 (1 Paar).

Wanderfalk, *Falco peregrinus* TUNSTALL 1771: Thalerhof: 9. Februar 1954 (1).

Baumfalk, *Falco subbuteo* L. 1758: Wundschuh: 7. Mai 1952 (2); Windorf bei Premstetten: 12. Juni 1952 (1); Waldschach: 18. Mai 1952 (1), 8. Juni (2), 11. August (1), 24. April 1953 (1), 23. Mai 1954 (2); Preding: 30. Mai 1953 (2); Stadtgebiet Graz: 12. November 1953 (1).

Kiebitz, *Vanellus vanellus* L. 1758: Trieben: 6. März 1952 (14, nordwärts ziehend); Murauen: 14. Dezember 1952 (2, W—O ziehend); Rabenhof: 12. April 1953 (6 + 9 + 20); Waldschach: 8. Juni 1952 (mind. 11), 19. März 1954 (mind. 10).

Dunkler Wasserläufer, *Tringa erythropus* PALLAS 1764: Waldschach: 22. Mai 1954 (1).

Heller Wasserläufer, *Tringa nebularia* GUNNERUS 1767: Waldschach: 18. Mai 1952 (2), 22. Mai 1954 (1); Wundschuh: 24. April 1953 (1).

Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* L. 1758: Waldschach: 18. Mai 1952 (1).

Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L. 1758: Waldschach: 26. Mai 1952 (mind. 10).

Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* L. 1758: Wundschuh: 24. April 1953 (1).

Bekassine, *Capella gallinago* L. 1758: Waldschach: 24. April 1953 (mind. 6), 29. November (2), 19. März 1954 (1).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark](#)

Jahr/Year: 1955

Band/Volume: [85](#)

Autor(en)/Author(s): Anschau Mladen Josef

Artikel/Article: [Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark \(II\). VERTEBRATA: AVES. Ornithologische Beobachtungen aus der mittleren und östlichen Steiermark. 7-10](#)