

I. ABHANDLUNGEN

Zoologische Fachgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark

Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark (III)

Mit Beiträgen von M. Anschau, W. Bernhauer, O. Kepka,
E. Pichelmayer und H. Skringer.

Mit 1 Kartenskizze (Beilagen-Tafel I).

ARTHROPODA

Insecta (Orthoptera)

Im Juni 1955 wurden auf einer Exkursion des Zoolog. Inst. d. Universität im Graben des Gabriachbaches bei St. Veit, nördlich von Graz, ugf. 200 Individuen der Sumpfgrille, *Heteronemobius heydeni rhenanus* KRAUSS gefunden. Die Sumpfgrillen waren auf einer 10 mal 10 m großen Fläche versammelt, die in einer kleinen Mulde lag. Am Grunde der Mulde trat eine kleine Grundwasserquelle aus und bildete 10—20 cm breite, sehr seichte Gerinne mit sehr geringer Strömungsgeschwindigkeit. Die Sumpfgrillen hielten sich vornehmlich an den Rändern der Gerinne oder in ihrer unmittelbaren Umgebung auf dem Rasen auf. Von 12 gefangenen Tieren waren 8 männlichen und 4 weiblichen Geschlechts. Meines Wissens ist dies der 3. Fundort dieser Art in der Steiermark.

Literatur:

ANSCHAU, M., 1954: In M. ANSCHAU, W. BERNHAUER, O. KEPKA und E. KUPKA. Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark. Mitt. Naturw. Ver. f. Steiermark, Bd. 84, S. 20—24.

Dr. OTTO KEPKA, Graz, Zoolog. Institut der Universität.

VERTEBRATA:

AVES

Ornithologische Beobachtungen aus der mittleren und östlichen Steiermark (3. Folge: 1955)

Auch im Jahre 1955 sind planmäßige Beobachtungen von den Verfassern durchgeführt worden. Sie wurden ermöglicht durch eine finanzielle Unterstützung durch den Österreichischen Arbeitskreis für Wildtierforschung, dem an dieser Stelle dafür herzlich gedankt sei.

Die äußere Form des Berichtes wurde der Übersichtlichkeit und der Raum-

ersparnis wegen geändert. Und zwar dahingehend, daß nicht wie bisher jeder einzelne Beobachter seine Beobachtungsdaten in einem gesonderten Abschnitt mitteilt, vielmehr wurden die Beobachtungen nach Arten zusammengefaßt. Innerhalb der Arten sind die Daten getrennt nach den Beobachtern angeführt, welche durch die Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens erkennbar sind. Es bedeutet: MA = MLADEN ANSCHAU, WB = WOLFGANG BERNHAUER und OK = OTTO KEPKA.

Als Ergänzung zu den vorliegenden und den vorhergehenden „Ornithologischen Beobachtungen“ (Mitt. Naturw. Ver. f. Steiermark, Bd. 84 und 85) soll zur Orientierung ortsunkundiger Ornithologen eine Übersichtskarte dienen, auf welcher die wichtigsten und mehr oder weniger regelmäßig besuchten Beobachtungsplätze eingezeichnet und numeriert sind. Es bedeuten auf dieser Karte: 1 = Fürtner Teiche bei Neumarkt, 2 = Pernegger Murstausee, 3 = Mixnitzer Murstausee, 4 = Reiner Teiche bei Stift Rein, 5 = Wundschuher Teiche im Kaiserwald (Grazer Feld), 6 = Fischteiche bei Schloß Waldschach, 7 = Harter Teich, 8 = Güssinger Teich (Burgenland), 9 = Kirchberger Teiche, 10 = Saazer Teiche, 11 = Rabenhofer Teiche, 12 = Weinburger und Brunnseer Teiche, 13 = Ratschendorfer Teiche, 14 = Halbenrainer Teich, 15 = Neudauer und Burgauer Teiche. Alle Daten des vorliegenden Berichtes beziehen sich auf das Jahr 1955, mit Ausnahme einiger Daten von W. BERNHAUER, bei welchen die Jahreszahlen hinzugefügt sind.

Haubentaucher, *Podiceps cristatus* L. 1758. MA: Kirchberg a. d. Raab: 14. April (1). Rabenhof: 25. September (1, im Winterkleid). OK: Güssing: 25. August (1 ad. + 2 juv.).

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM 1831. MA: Kirchberg a. d. Raab: 15. August (3, im Winterkleid). Rabenhof: 15. Mai (1), 25. September; (1, am Kopf spärliche Reste des Sommerkleides). OK: Rabenhof: 8. Mai (3), 10. Mai (1), 24. September (1).

Graureiher, *Ardea cinerea* L. 1758. MA: Murau S v. Graz: 3. April (1). Wundschuh: 23. Oktober (2, immat.). Waldschach: 24. April (3), 6. Juni (1), 19. Juni (2), 31. Juli (1), 21. August (1, immat.). Kirchberg a. d. Raab: 17. Juli (4), 15. August (3), 1. September (3—4), 18. September (1), 9. Oktober (1 ad. + 1 immat.). Mixnitz/Stausee: 30. Mai (1). Rabenhof: 1. Mai (4), 15. Mai (2—3), 29. Mai (1), 12. Juni (2), 24. Juli (1), 14. August (4), 11. September (4), 11. September (7, hoch vom N her fliegend; zeitweise in Keilformation!), 25. September (2, einzeln von N gegen S vorbeifliegend). WB: Murtal bei Mixnitz: 26. Februar (1), 30. Mai (1). OK: Waldschach: 2. April (1), 17. April (2), 2. Mai (2). Schloß Hollenegg: 24. Juni (1 juv. in Gefangenschaft). Preding: 24. Juni (1 Horst auf einer Fichte, Waldrand zu den Auen der Laßnitz, am Boden Eischalen und Jungvogelfedern. 1. Brutnachweis aus der Steiermark!). Murau bei Kalsdorf: 22. September (1). Rabenhof: 8. Mai (2), 10. Mai (2), 24. September (1). Murau bei Radkersburg: 1. Juli (2). Zelting bei Radkersburg: 1. Juli (2). Unter-Rakkitsch: 1. Juli (4). Saazer Teich: 24. August (1). Güssinger Teich: 28. August (6).

Nachtreiher, *Nycticorax nycticorax* L. 1758. MA: Rabenhof: 1. Mai (1 ad.). WB: Guntersdorf bei Wildon: Anfang Mai (1 ad. erlegt, Stopfpräparat).

Zwergrohrdommel, *Ixobrychus minutus* L. 1766. MA: Waldschach: 6. Juni (1 ♂), 31. Juli (1 ♂), 21. August (1 ♂). OK: Güssing: 25. August (6). Waldschach: 25. September (1 ♂), 12. Juli (1 Gelege).

Weißer Storch, *Ciconia ciconia* L. 1758. MA: Kalsdorf: 1. Mai (1, im Feld).

Wundschuh: 8. Mai (1). Preding: 6. Juni (1, im Acker), 19. Juni (1, Wiese). Waldschach: 11. April (3, 2 im Horst), 24. April (4, 2 im Horst), 6. Juni (2, im Horst), 19. Juni (1, am Teich), 31. Juli (3, im Horst). S von Gleisdorf: 15. August (1, Wiese am Bach). Gabersdorf/Leibnitz: 24. Juli (2 ad., auf der Kirche). Rabenhof: 15. Mai (1), 22. Mai (1), 12. Juni (4), 24. Juli (1), 14. August (6, am Teich), 28. August (1). St. Veit/Vogau: 1. Mai (1, Horst; 1, im Feld), 22. Mai (2, Horst), 29. Mai (1 ad. + 3 juv., im Horst), 12. Juni (1, Horst), 3. Juli (1 ad. + 3 juv.), 24. Juli (1 ad. + 3 juv.), 14. August (3, Horst), 28. August (1, Horst). Weinburg: 29. Mai (1 ad. + 4 juv., Horst), 3. Juli (2 ad. + 4 juv., Horst).

Spießente, *Anas acuta* L. 1758. **MA**: Kirchberg a. d. Raab: 9. Oktober (1 ♂).

Krickente, *Anas crecca* L. 1758. **OK**: Schloß Pöls (Weststmk.): 2. Mai (1 Gelege, 14 Eier, Auwald).

Pfeifente, *Anas penelope* L. 1758. **OK**: Waldschach: 2. April (1 Paar).

Schnatterente, *Anas strepera* L. 1758. **MA**: Waldschach: 11. April (1 ♂).

Tafelente, *Aythya ferina* L. 1758. **MA**: Kirchberg/Raab: 1. Septemb. (3 ♂ ♂ + 1 ♀). Rabenhof: 15. Mai (1 ♂).

Reiherente, *Aythya fuligula* L. 1758. **MA**: Kirchberg a. d. Raab: 14. April (1 ♂ + 1 ♀), 1. September (1 ♂), 18. September (1 ♂), 9. Oktober (1 ♂). **OK**: Kirchberg a. d. Raab: 19. August (1 ♂), 24. August (1 ♂).

Moorente, *Aythya nyroca* GÜLDENSTÄDT 1769. **MA**: Waldsch.: 11. April (1).

Schellente, *Bucephala clangula* L. 1758. **MA**: Kirchberg a. d. Raab: 14. April (1 ♀).

Zwergsäger, *Mergus albellus* L. 1758. **MA**: Mur bei Kalsdorf: Ende Jänner 1956 (1 ♀; Stopfpräparat).

Wespenbussard, *Pernis apivorus* L. 1758. **WB**: Anfangs Juli je 1 Stück von Hitzendorf und Frauenberg bei Bruck; 2 Stück von Leoben im Landesmuseum Joanneum eingeliefert.

Roter Milan, *Milvus milvus* L. 1758. **WB**: Hitzendorf: Anfangs Oktober (1, erlegt; Stopfpräparat).

Kornweihe, *Circus cyaneus* L. 1766. **OK**: Kalsdorf bei Graz: 3. April (1 ♂).

Rohrweihe, *Circus aeruginosus* L. 1758. **MA**: Waldschach: 23. Sept. (1 ♀). **OK**: Saazer Teich: 19. August (1 ♀). Güssing: 25. August (1 ♀).

Fischadler, *Pandion haliaetus* L. 1758. **MA**: Waldschach: 23. September (1). Kirchberg a. d. Raab: 18. September (2). **OK**: Waldschach: 2. April (1).

Kiebitz, *Vanellus vanellus* L. 1758. **MA**: Waldschach: 11. April (10—15), 24. April (8—10), 6. Juni (8—10), 19. Juni (20—24, gemeinsam herumfliegend; vor dem Abzug?). Kirchberg a. d. Raab: 27. März (2—3), 14. April (6), 6. Mai (3—4, aus der Entfernung mit 25fachem Fernglas an zwei Stellen beim Brüten beobachtet, Gelege jedoch nicht gefunden. Im dichten jungen Getreide war ein Suchen nicht möglich), 19. Mai (4), 2. Juni (2). Rabenhof: 1. Mai (6—8), 15. Mai (6—8; Brutnachweis: 2 Gelege mit 4 und 5 Eiern), 22. Mai (5—6), 29. Mai (6; 3. Nest im Acker gefunden), 12. Juni (2 ad. b. 1. Teich; 6 ad. + 2 juv. beim 3. Teich). **WB**: Rabenhof: 19. Juni (1). **OK**: Rabenhof: 3. April (4), 5. Mai (2 Paare), 10. Mai (2 Paare). Waldschach: 2. April (ugf. 30), 17. April (ugf. 30 ad. + 6 Gelege), 2. Mai (ugf. 30 ad. + 2 Pull.).

Großer Brachvogel, *Numenius arquata* L. 1758. **MA**: Kirchberg a. d. Raab: 15. August (2). Graz, Stadt: 14. November (viele; von 21.15—23.30 laut rufend über der Stadt von NE gegen SW ziemlich niedrig vorbeiziehend. Wetter: regenschwere Wolken, föhnartige SW-Winde! Die Bestimmung konnte durch un-

mittelbaren Vergleich mit einer schwedischen Vogelstimmenplatte einwandfrei bestätigt werden. Zur selben Zeit zogen auch Grünschenkel, Bekassinen — diese besonders tief — und einige Kiebitze. Auch zahlreiche Kleinvögel zogen mit „ziih“- und „sriih“-Rufen in derselben Nacht durch).

Dunkler Wasserläufer, *Tringa erythropus* PALLAS 1764. **MA:** Waldschach: 11. April (4—5), 21. August (1). Kirchberg a. d. Raab: 6. Mai (1). Rabenhof: 1. Mai (1), 11. September (3). **OK:** Waldschach: 2. Mai (2). Kirchberg a. d. Raab: 24. August (2).

Rotschenkel, *Tringa totanus* L. 1758. **MA:** Waldschach: 11. April (1). Rabenhof: 12. Juni (1), 24. Juli (1). **OK:** Rabenhof: 10. Mai (3).

Grünschenkel, *Tringa nebularia* GUNNERUS 1767. **MA:** Waldschach: 21. August (1). Kirchberg a. d. Raab: 6. Mai (1). Rabenhof: 1. Mai (1), 14. August (2), 11. September (1). **OK:** Waldschach: 2. Mai (1).

Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* L. 1758. **MA:** Waldschach: 11. April (1). Kirchberg a. d. Raab: 18. September (1). Rabenhof: 28. August (2).

Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L. 1758. **MA:** Waldschach: 24. April (2). Kirchberg a. d. Raab: 6. Mai (2), 19. Mai (1). Rabenhof: 1. Mai (3—4), 15. Mai (10—12), 22. Mai (3—4), 24. Juli (4), 14. August (etwa 20; balzend und kämpfend!), 28. August (25—27, einige balzend), 11. September (5). **WB:** Hart bei Wildon: 8. Mai (1), Wieselsdorf bei Preding: 5. Juni (1). **OK:** Rabenhof: 8. Mai (ugf. 20), 10. Mai (ugf. 60; 1 davon beringt).

Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* L. 1758. **MA:** Kirchberg a. d. Raab: 6. Mai (1), 19. Mai (1), 17. Juli (1). Rabenhof: 24. Juli (2), 14. August (2—3), 28. August (1), 25. September (1). **OK:** Waldschach: 25. September (2). Güssing: 25. August (18; 1 davon beringt).

Doppelschnepfe, *Capella media* LATHAM 1787. **OK:** Waldschach: 25. September (1).

Bekassine, *Capella gallinago* L. 1758. **MA:** Waldschach: 21. August (1), 23. September (10—11), 7. Dezember (1—2). Kirchberg a. d. Raab: 14. April (1), 18. September (1). Rabenhof: 14. August (4—5). **OK:** Rabenhof: 3. April (2). Waldschach: 17. April (ugf. 15), 25. September (4).

Zwergschnepfe, *Lymnocyptes minima* BRÜNNICH 1764. **OK:** Graz, Stadtgebiet (Eggenberg): 4. Dezember (1; gefangen).

Zwergstrandläufer, *Erolia (Calidris)* LEISLER 1812. **MA:** Rabenhof: 14. August (1—2). **OK:** Rabenhof: 29. Mai (1).

Temmincks Strandläufer, *Erolia (Calidris) temminckii* LEISLER 1812. **MA:** Rabenhof: 28. August (1).

Alpenstrandläufer, *Erolia (Calidris) alpina* L. 1758. **MA:** Rabenhof: 25. September (1, Winterkleid; am Boden mit 25fachen Stativ-Prismenglas stundenlang beobachtet; Größenvergleich mit Bachstelzen; öfter spontan aufliegend, wobei auch die lauten Rufe die Bestimmung bestätigten).

Kampfläufer, *Philomachus pugnax* L. 1758. **MA:** Kirchberg a. d. Raab: 6. Mai (1 ♂, mit weißlicher Krause; 12—15), 19. Mai (10). Rabenhof: 1. Mai (1 ♂ + 4 ♀♀), 15. Mai (6—7), 22. Mai (5), 14. August (4), 28. August (1). **OK:** Rabenhof: 8. Mai (ugf. 15), 10. Mai (21). Waldschach: 2. April (8).

Lachmöwe, *Larus ridibundus* L. 1758. **MA:** Waldschach: 21. August (1 ad.). Kirchberg a. d. Raab: 14. April (5), 6. Mai (5), 17. Juli (13), 15. August (1, immat., im 1. Winterkleid), 20. November (19; die meisten immat., im 1. Winterkleid). Rabenhof: 24. Juli (1 ad. + 6 immat., diesjährig), 14. August (1 ad.

+ 2 immat., diesjährig). **OK:** Waldschach: 17. April (1, Sommerkleid). Kirchberg a. d. Raab: 19. August (1, immat.). Güssing: 25. August (1, immat., erlegt).

Zwergmöwe, *Larus minutus* PALLAS 1776. MA: Rabenhof: 1. Mai (1, immat.), 11. September (1, immat.). **OK:** Kirchberg a. d. Raab: 19. August (4, immat.).

Weißflügelseeschwalbe, *Chlidonias leucoptera* TEMMINCK 1815. MA: Kirchberg a. d. Raab: 19. Mai (2). Rabenhof: 29. Mai (2). **OK:** Rabenhof: 29. Mai (2).

Trauerseeschwalbe, *Chlidonias nigra* L. 1758. MA: Waldschach: 23. September (4). Kirchberg a. d. Raab: 6. Mai (4), 19. Mai (8), 18. September (6). Rabenhof: 1. Mai (3—4), 15. Mai (12), 28. August (2). **OK:** Rabenhof: 8. Mai (2), 10. Mai (1). Waldschach: 2. Mai (über dem großen Teich eine bis jetzt noch nie beobachtete Anzahl von ugf. 400—480 Tieren, alle im Sommerkleid). **WB:** Rabenhof: 3. Juli (1).

Flußseeschwalbe, *Sterna hirundo* L. 1758. MA: Rabenhof: 12. Juni (1), 24. Juli (3). Mur bei Ehrenhausen: 10. Juli (1—2; öfters mit Beute im Schnabel flußabwärts fliegend. Brutverdacht!). **OK:** Rabenhof: 18. Juni (1). Kirchberg a. d. Raab: 19. August (1, immat.), 24. August (1, immat.).

Hohltaube, *Columba oenas* L. 1758. WB: Riegersburg: 14. Mai (2).

Schleiereule, *Tyto alba* C. L. BREHM 1831. WB: Maria-Tröst bei Graz: brütet fast alljährlich im Kirchturm. St. Veit a. Vogau: 19. Juni (3 ca. 2tägige Jungvögel).

Waldkauz, *Strix aluco* L. 1758. WB: Kalsdorf: 13. Mai, 16. Mai, 12. Juni (sicher jedesmal der gleiche). Schloß Pöls bei Preding: brütend, 29. Mai (1 juv.). Schloß Feistritz/Ilz: fast alljährlich brütend. **OK:** Schloß Pöls (Weststmk.): 2. Mai (brütend, 3 juv. auf dem Speicher beringt; 1 ad. im Schloßgarten. In der Schloßallee in einer hohlen Kastanie 1 Gelege, 1 Ei).

Eisvogel, *Alcedo atthis* L. 1758. MA: Wundschuh: 8. Mai (1), 23. Oktober (1). Waldschach: 24. April (2), 6. Juni (1), 31. Juli (1), 23. September (1). Reiner Teiche: 4. September (1—2). Kirchberg a. d. Raab: 19. Mai (2), 17. Juli (1), 1. September (2). **WB:** Waldschach: 11. Oktober 1952 (mind. 2). **OK:** Waldschach: 2. Mai (1).

Blauracke, *Coracias garrulus* L. 1758. MA: Waldschach: 6. Juni (1), 21. August (1—2). Wettmannstätten: 6. Juni (1), 31. Juli (1). Preding: 19. Juni (1), 31. Juli (1). S von Lannach: 6. Juni (2), 19. Juni (4). N v. Gleisdorf: 1. September (1). S von Gleisdorf: 15. August (1). Kirchberg a. d. Raab: 6. Mai (1), 19. Mai (1), 1. September (3, Feld N von Studenzen). Lebring/Wildon: 10. Juli (1). Rabenhof: 15. Mai (2), 22. Mai (2), 29. Mai (1), 12. Juni (wenigstens 2, balzend), 24. Juli (1), 14. August (1), 28. August (1). St. Veit/Vogau: 14. August (1, Feld). Sayach/Wildon: 3. Juli (1). Weinburg: 3. Juli (1). Murau/Ehrenhausen: 10. Juli (5—6). **WB:** Straß: 17. Juni 1954 (1), 22. Mai (2). Brunnsee: 29. Mai (2—3). Feldbach: 14. Mai (2). Frauheim b. St. Georgen a. d. Stiefing: 18. Juni (einige). Götting b. Wildon: 10. Juni (1). Kalsdorf: 19. Juli (1). Laubegg b. Leibnitz: 21. Mai (1). Thal b. Graz: 1. Mai (1). Weinburg: 8. Mai (1). Umgeb. Preding: 5. Juni (ca. 10). Fehlt in der Umgebung von Ligist.

Wiedehopf, *Upupa epops* L. 1758. MA: Obstgarten S von Gleisdorf: 15. August (1), 18. September (1). Rabenhof: 1. Mai (1), 15. Mai (1), 22. Mai (1), 12. Juni (1), 24. Juli (1). Weinburg: 29. Mai (1). **WB:** Laubegg b. Leibnitz: 21. Mai (1). Thal b. Graz: 7. Mai (1, wahrscheinlich brütend im Schloßpark).

Zwergspecht, *Dryobates minor* C. L. BREHM 1831. WB: Krems/Kainach: 5. Dezember (1).

Grauspecht, *Picus canus* GMELIN 1788. **WB:** Frauheim b. Wildon: 11. November (1).

Haubenlerche, *Galerida cristata* L. 1758. **WB:** Abtissendorf: 15. März 1952 (1 Paar). Stadtgebiet Graz: 17. Dezember 1952 (1 Paar), 11. Jänner 1954 (1). 16. Jänner 1955 (2), 13. Februar (3), 23. Februar (4+3). Werndorf: 18. Jänner 1953 (1). Feldkirchen: 22. Februar 1953 (einige). Kalsdorf: 10. Juni 1954 (2), 17. Oktober (einige). Thalerhof: 9. Februar 1954 (2). Waldschach: 23. Mai 1954 (1). Neudau: 30. Mai 1954 (1). Feldbach: 13. Februar (2).

Uferschwalbe, *Riparia riparia* L. 1758. **MA:** Kirchberg a. d. Raab: 6. Mai (wenigstens 2), 19. Mai (einige), 2. Juni (einige), 18. September (einige). Rabenhof: 15. Mai (mehrere), 22. Mai (zahlreich), 29. Mai (einige), 28. August (1), 25. September (1—2). **WB:** Mixnitz: 27. April 1952 (2).

Pirol, *Oriolus oriolus* L. 1758. **WB:** Wundschuh: 6. Juni 1952 (1 ♂), 30. Mai 1953 (verhört). Waldschach: 18. Mai 1952 (1 ♀). 8. Juni (1 ♂), 22. Mai 1954 (1 ♂), 23. Mai (mehrmals verhört). Feldkirchen: 26. Mai 1952 (verhört). Premstätten: 12. Juni 1952 (verhört). Andritz bei Graz: 16. Mai 1954 (verhört). Riesstraße: 28. Mai 1954 (verhört). Neudau: 29. Mai 1954 (mehrere ♂♂ und ♀♀). Weinburg: 8. Mai (3 ♂♂). Umgebung Wildon: 10. Juni (mehrfach verhört).

Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes* L. 1758. **WB:** Stadtgebiet Graz: 5. November 1954 (1). Reintal b. Graz: 14. November 1954 (mind. 2). Oisnitz b. Preding: 5. Dezember 1954 (rund 60). Mitte Februar 1955 als frische Stopfpräparate vorgefunden: je eines mit Herkunftsort Nestelbach, Neustift a. d. Lafnitz, St. Johann bei Herberstein.

Beutelmeise, *Remiz pendulinus* L. 1758. **MA:** Kirchberg a. d. Raab: 14. April (9, ziehen von W gegen E entlang des Baches zur Raab hin), 17. Juli (2, wiederholt innerhalb von 2 Stunden am Teich beobachtet; ziehen schließlich — von der Raab kommend — im Röhricht des Teichufers, bzw. im Gebüsch am Bachufer gegen W).

Wasseramsel, *Cinclus cinclus* L. 1758. **MA:** Bachlauf zwischen Köflach und Salla: 30. Mai (einige). **WB:** Murauen b. Kalsdorf: 18. Jänner 1953 (1). Birkfeld: 30. Jänner 1955 (1).

Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* L. 1758. **WB:** Waldschach: 18. Mai 1952 (2 Paare), 26. Mai (1). 11. August (1 Paar), 30. Mai 1953 (1 Paar), 23. Mai 1953 (einige). Kalsdorf: 22. Mai 1954 (2 Paare).

Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* L. 1758. **WB:** Brodersdorf: 28. Mai 1954 (2 ♂♂ + 3 ♀♀). Umgebung Nestelbach: 28. Mai 1954 (4—5). Wilfersdorf: 28. Mai 1954 (2 ♂♂ + 1 ♀). Neudau: 29. Mai 1954 (1 ♂). Umgebung Fürstfeld: 30. Mai 1954 (ziemlich häufig). Ilz: 14. Mai 1955 (1 ♂). Kalsdorf b. Graz: 17. Juni 1954 (1 ♂). Wildon: 17. Juni (1 ♂). **OK:** zwischen Straß und Radkersburg: 1. Juli (5 ♂♂ auf Telegraphendrähten). Rohr/Raabtal: 19. August (1 ♂ auf Telegraphendraht).

Wacholderdrossel, *Turdus pilaris* L. 1758. **WB:** Stadtgebiet Graz: 14. Dezember 1952 (2). Murauen b. Kalsdorf: 18. Jänner 1953 (4+1). Riesstraße: 21. Februar 1953 (2). Zwaring b. Preding: 22. Februar 1953 (4). Pertelstein bei Feldbach: 13. Februar (ziemlich genau 140). Kalsdorf b. Graz: 23. Februar (einige).

Ringdrossel, *Turdus torquatus* L. 1758. **WB:** Sonnschianalm b. Tragöß: 19. Juni 1954 (mind. 5).

Drosselrohrsänger, *Acrocephalus arundinaceus* L. 1758. **OK:** Murauen bei Radkersburg: 1. Juli (auf 3 km Länge entlang der Mur 12 singende Vögel).

Halsbandfliegenschnäpper, *Muscicapa albicollis* TEMMINCK 1815. **WB:** Premstätten: 27. April 1952 (2 ♂♂). Brunnsee: 17. Juni 1954 (1 ♂), 4. Juni 1955 (einige ♂♂+1 ♀).

Baumpieper, *Anthus trivialis* L. 1758. **WB:** Premstätten: 27. April 1952 (mehrere). Neudau: 29. Mai 1954 (5).

Wasserpieper, *Anthus spinoletta* L. 1758. **WB:** Mixnitz: 23. März 1952 (einige). Murauen b. Kalsdorf: 18. Jänner 1953 (4—5).

Schafstelze, *Motacilla flava* L. 1758. **WB:** Kirchberg a. d. Raab: 1. November 1953 (1).

Gebirgsstelze, *Motacilla cinerea* TUNST. 1771. **WB:** Mixnitz: 23. März 1952 (2). Murauen b. Kalsdorf: 18. Jänner 1953 (einige). Gratkorn: 18. Juni 1954 (2). Voitsberg: 5. Dezember (1).

Schwarzstirnwürger, *Lanius minor* GMELIN 1788. **WB:** Waldschach: 18. Mai 1952 (1 Paar), 8. Juni (1 Paar). Neudau: 29. Mai 1954 (1 Paar). Umgebung Leibnitz: 13. Juni 1954 (1), 16. Juni (1), 22. Mai 1955 (1+1), 17. Juni (1+1 toter). Werndorf b. Wildon: 8. Mai (1).

Raubwürger, *Lanius excubitor* L. 1758. **WB:** Waldschach: 30. Mai 1953 (2), 22. Mai 1954 (1), 23. Mai (1). Umgebung Leibnitz: 23. Juni 1953 (1). Wilfersdorf b. Fürstenfeld: 30. Mai 1954 (2). Ilz: 30. Mai 1954 (2). Fading b. Graz: 8. Juni (1). Götting b. Wildon: 10. Juni (1). Gradenberg b. Köflach: 5. Dezember (1). Straß b. Leibnitz: 19. Juni (1). **OK:** Zeltig b. Radkersburg: 1. Juli (2, auf Telegraphendrähten).

Schneefink, *Montifringilla nivalis* L. 1758. **WB:** Kalwang: 15. Dezember 1954 (2).

Bergfink, *Fringilla montifringilla* L. 1758. **WB:** Stadtgebiet Graz: 1. Dezember 1952 (mind. 3), 14. Dezember (zus. mit Grünlingen und Buchfinken in einem ca. 90 Indiv. zählenden Schwarm), 19. Jänner 1953 (einige), 26. Jänner 1954 (2 ♂♂), 23. Februar 1955 (3—4). Murauen b. Puntigam: 14. Dezember 1952 (etwa 80). Riesstraße b. Laßnitzhöhe 21. Jänner 1953 (zus. mit Buchfinken 70 Indiv.).

Kernbeißer, *Coccothraustes coccothraustes* L. 1758. **WB:** Stadtgebiet Graz: 16. Oktober 1952 (1), 7. November (1), 26. November (1), 1. Dezember (1+1), 5. Dezember (1), 16. Jänner 1953 (2), 19. Jänner (1), 10. Februar (2), 27. Februar (5), 4. März (2). Neudau: 28. Mai 1954 (4).

Hänfling, *Carduelis cannabina* L. 1758. **WB:** Neudau: 30. Mai 1954 (1).

Fichtenkreuzschnabel, *Loxia curvirostra* L. 1758. **WB:** Sonnschienalm bei Tragöß: 20. Juni 1954 (1 ♂).


Rohrhammer, *Emberiza schoeniclus* L. 1758. **WB:** Kirchberg a. d. Raab: 1. November 1953 (1 ♂+2 ♀♀).

Dr. MLADEN ANSCHAU, Graz, Burggring 14/II.
St. ph. WOLFG. BERNHAUER, Steyr, Stadtplatz 7.
Dr. OTTO KEPKA, Graz, Zool. Inst. d. Univ.

Ornithologische Beobachtungen aus der südlichen Steiermark.

Schellente, *Bucephala clangula* L. 1758. Mur bei Ehrenhausen: Februar 1954 (1 ♂+1 ♀ erlegt).

Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* L. 1758. Landscha b. Leibnitz: Jänner 1954 (je 1 ♂+1 ♀ erlegt).



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark](#)

Jahr/Year: 1956

Band/Volume: [86](#)

Autor(en)/Author(s): Anschau Mladen Josef, Bernhauer Wolfgang, Kepka Otto

Artikel/Article: [Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark \(III\). VERTEBRATA: AVES. Ornithologische Beobachtungen aus der mittleren und östlichen Steiermark \(3. Folge: 1955\). 11-17](#)