

II. ABHANDLUNGEN

Zoologische Fachgruppe des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark

Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark (IV)

Mit Beiträgen von M. Anschau, W. Bernhauer und O. Kepka.

VERTEBRATA:

AVES

Ornithologische Beobachtungen aus der Steiermark

(4. Folge: 1956)

Aus den in der 3. Folge dargelegten Gründen wurde dieser Bericht in der gleichen Form abgefaßt. Es bedeuten MA = MLADEN ANSCHAU, WB = WOLFGANG BERNHAUER und OK = OTTO KEPKA. Für die hinter dem betreffenden Namenszeichen angeführten Beobachtungsdaten ist nur der jeweilige Beobachter verantwortlich. Die Lage der meisten Beobachtungsstellen ist in der Kartenskizze ersichtlich, welche in der 3. Folge (1955) der „Ornitholog. Beobachtungen“ veröffentlicht wurde. Alle Daten des vorliegenden Berichtes beziehen sich auf das Jahr 1956.

Haubentaucher, *Podiceps cristatus* L. 1758. **MA**: Stausee bei Mixnitz: 14. Dezember (1, im Winterkleid).

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM 1831. **MA**: Kirchberg a. d. Raab: 16. September (1, im Winterkleid). Rabenhof-Teiche: 10. Juni (2, Brutverdacht), 1. Juli (2 ad. + 2 juv., Brutnachweis), 15. Juli (1 ad. + 1 juv.). Waldschach: 20. Oktober (2, im Winterkleid). **OK**: Rabenhof-Teiche: 25. Mai (2, Balzruf! Brutverdacht!), 30. Juni (2 ad. + 2 juv., Brutnachweis!).

Polartaucher, *Colymbus arcticus* L. 1758. **OK**: Rakkitschteich: Anfang April (1 Stück geschossen).

Graureiher, *Ardea cinerea* L. 1758. **MA**: Kirchberg/Raab: 3. April (2—3), 5. August (3—4), 19. August (8), 14. Oktober (2, diesjährig), 21. Oktober (1), 1. November (7). Rabenhof-Teiche: 22. April (3), 1. Juli (3), 12. August (1), 26. August (1). Waldschach: 1. April (1), 20. Oktober (4). Wundschuh: 9. September (1). Graz, Innenstadt: 31. Oktober (einige, i. d. Nacht — rufend — gegen SW vorbeifliegend). **WB**: Fürstenfeld: 28. Juli (1); alljährlich in 1—2 Paaren bei Pöllau brütend, nach mündlicher Mitteilung von Hegemeister Vidmar. **OK**: Murau bei Mureck (Misselsdorf): 17. Mai (4 besetzte, 2 leere Horste, 2. Brutnachweis und 1. nachgewiesene Brutkolonie in der Steiermark, siehe KEPKA 1954 und 1956). Laut F. HAFENSCHERER, Der Anblick, 1956/10 sollen „einige Kolonien“ in der Schwöbing im Mürztal vorhanden sein.

Zwergrohrdommel, *Ixobrychus minutus* L. 1766. **MA**: Kirchberg/Raab: 1. Mai (1 ♂), 27. Mai (4, 1 ad. ♂ + 2 immat. ♂ + 1 ♀), 5. August (2 ad. ♂ + 1 ♀), 19. August (2—3 ad. ♂).

Weißer Storch, *Ciconia ciconia* L. 1758. **MA:** Kirchberg/Raab: 27. Mai (1), 14. Oktober (1). St. Veit/Vogau: 6. Mai (1, im Horst), 10. Juni (1, im Horst), 1. Juli (2, Horst auf der Kirche), 15. Juli (3 juv. im Horst), 12. August (1 ad., am Feld). Rabenhof-Teiche: 6. Mai (1), 10. Juni (1), 1. Juli (1), 15. Juli (3—4), 12. August (1). Schloß Brunnsee: 12. August (3, im Park und am Schloß). Waldschach: 3. Juni (2, am Schloß, 2 herumfliegend). Wettmannstetten: 3. Juni (2 ad., Horst a. d. Schule). **WB:** Weinburg: 27. April (5). Bierbaum: 28. Juli (4). Saazerteich: 1. August (1).

Pfeifente, *Anas penelope* L. 1758. **MA:** Kirchberg/Raab: 14. Oktober (2, ♂ + ♀), 1. November (etwa 7 ♂ + 2 ♀), 4. November (2, ♂ + ♀). **OK:** Kirchberg/Raab: 26. Oktober (2 ♂♂). Murau bei Gr.-Sulz: 3. Februar 1957 (einige).

Tafelente, *Aythya ferina* L. 1758. **MA:** Kirchberg/Raab: 16. September (3 ♂ + 1 ♀), 14. Oktober (1 ♂), 21. Oktober (6, 4 ♂ + 2 ♀), 1. November (7, 5 ♂ + 2 ♀), 4. November (4 ♂ + 2 ♀). **OK:** Kirchberg/Raab: 26. Oktober (7 ♂♂).

Bergente, *Aythya marila* L. 1761. **MA:** Kirchberg/Raab: 4. November (2—3 ♀).

Reihente, *Aythya fuligula* L. 1758. **MA:** Kirchberg/Raab: 14. Oktober (2 ♀), 21. Oktober (2 ♀), 1. November (6, 2 ♂ + 4 ♀), 4. November (2 ♂ + 2 ♀). Arnfels: 14. November (1 ♀). **OK:** Kirchberg/Raab: 26. Oktober (2 ♀♀).

Moorente, *Aythya nyroca* GÜLDENSTÄDT 1769. **MA:** Kirchberg/Raab: 14. Oktober (2), 21. Oktober (2), 1. November (2, ♂ + ♀ ?), 4. November (2). Rabenhof-Teiche: 12. August (1).

Schellente, *Bucephala clangula* L. 1758. **MA:** Kirchberg/Raab: 1. November (6 ♀), 4. November (2 ♀, oder 1 ♀ + 1 ♂ im Schlichtkleid ?). Arnfels: 14. November (5 ♀).

Mittelsäger, *Mergus serrator* L. 1758. **MA:** Kirchberg/Raab: 4. Nov. (1 ♀).

Zwergsäger, *Mergus albellus* L. 1758. **MA:** Arnfels: 14. November (1 ♀).

Wespenbussard, *Pernis apivorus* L. 1758. **MA:** Kirchberg/Raab: 1. Nov. (1).

Wanderfalke, *Falco peregrinus* TUNSTALL 1771. **MA:** Saaz-Teiche: 7. November (1 ♂). **OK:** Weinzödl nördlich von Graz: 15. Oktober (1).

Rötelfalke, *Falco naumanni* FLEISCHER 1818. **MA:** St. Veit/Vogau: 6. Mai (mehrere), 10. Juni (einige, Kirche), 1. Juli (viele). Schloß Weinburg: 12. August (1). Schloß Frauheim/Edelsee: 14. Juni (etwa 14 Paare + juv.). **OK:** Stadtgebiet von Graz, Liebenauerbrücke: Anfang Mai (2).

Rotfußfalke, *Falco vespertinus* L. 1766. **WB:** Kalsdorf: 9. Mai (mind. 14, etwa zur Hälfte ♀♀, obliegen zusammen mit einigen Turm- und Rötelfalken dem Maikäferfang, ziehen gegen Abend plötzlich in SW-Richtung ab).

Schwarzer Milan, *Milvus migrans* BODDAERT 1783. **MA:** Rabenhof-Teiche: 10. Juni (1). **OK:** Rabenhof-Teiche: 25. Mai (1).

Fischadler, *Pandion haliaetus* L. 1758. **MA:** Kirchberg/Raab: 3. April (3). Waldschach-Teiche: 1. April (1). **OK:** Waldschach: Mitte Mai (1 Stück geschoss.).

Kiebitz, *Vanellus vanellus* L. 1758. **MA:** Kirchberg/Raab: 3. April (3), 6. Mai (3—4), 10. Juni (2), 15. Juli (4 ad.; Durchzügler). Waldschach-Teiche: 1. April (5—6), 3. Juni (6—7 ad.). Graz, Innenstadt: 31. Oktober (einige, in der Nacht — rufend — gegen S vorbeifliegend). **OK:** Waldschach: 3. April (ugf. 12, Bodenbalz und Kopula), 31. Mai (20 ad. + juv.). Rabenhof-Teiche: 11. April (5—6).

Dunkler Wasserläufer, *Tringa erythropus* PALLAS 1764. **MA:** Kirchberg a. d. Raab: 5. August (1).

Grünschenkel, *Tringa nebularia* GUNNERUS 1767. **MA**: Rabenhof-Teiche: 26. August (1). Waldschach-Teiche: 20. Oktober (1). **OK**: Waldschach: 3. Apr. (1).

Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* L. 1758. **MA**: Kirchberg/Raab: 19. August (1). Rabenhof-Teiche: 12. August (1).

Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L. 1758. **MA**: Kirchberg/Raab: 5. August (1). Rabenhof-Teiche: 22. April (1), 6. Mai (4—5), 1. Juli (1), 12. August (1), 26. August (2). **OK**: Rabenhof-Teiche: 16. Mai (2). 25. Mai (einige). **WB**: Wagna b. Leibnitz: ca. 15. Juli (1, auf einer Viehweide).

Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* L. 1758. **MA**: Kirchberg/Raab: 1. Mai (3), 5. August (7—8), 19. August (2, am Abend einige ziehend). Rabenhof-Teiche: 15. Juli (1). Brunensee-Teiche: 12. August (2).

Zwergschnepfe, *Lymnocyptes minima* BRÜNNICH 1764. **OK**: Rabenhof-Teiche: 30. September (2).

Waldschnepfe, *Scolopax rusticola* L. **MA**: Mur-Au S von Graz (Feldkirchen), 4. November (1).

Bekassine, *Capella gallinago* L. 1758. **MA**: Waldschach-Teiche: 20. Oktober (9). Graz, Innenstadt: 31. Oktober (mehrere, i. d. Nacht tief, laut rufend, gegen S vorbeiziehend). **OK**: Waldschach: 3. April (1). Rabenhof-Teiche: 30. September (10).

Kampfläufer, *Philomachus pugnax* L. 1758. **MA**: Rabenhof-Teiche: 6. Mai (11). Waldschach-Teiche: 1. April (4).

Großer Brachvogel, *Numenius arquata* L. 1758. **MA**: Graz, Innenstadt: 30. August (einige, i. d. Nacht — rufend — von NE gegen SW fliegend), 31. Oktober (mehrere, i. d. Nacht — laut rufend — gegen SW fliegend).

Lachmöwe, *Larus ridibundus* L. 1758. **MA**: Kirchberg/Raab: 3. April (2, 1 immat. + 1 ad.), 5. August (1 ad. + 1 immat.), 14. Oktober (5), 1. November (20—21). Rabenhof-Teiche: 6. Mai (1 immat., tot gefunden). **OK**: Waldschach: 11. Juli (4). Stadtgebiet Graz, Mur: 13. und 14. November (6).

Zwergmöwe, *Larus minutus* PALLAS 1776. **MA**: Rabenhof-Teiche: 12. August (1 immat.).

Trauerseeschwalbe, *Chlidonias nigra* L. 1758. **MA**: Kirchberg/Raab: 1. Mai (1), 27. Mai (2), 5. Juni (1), 5. August (1, im Winterkleid), 19. August (8, im Winterkleid), 16. September (2, im Winterkleid). **OK**: Rabenhof-Teiche: 16. Mai (1, im Sommerkleid).

Flußseeschwalbe, *Sterna hirundo* L. 1758. **MA**: Rabenhof-Teiche: 10. VI. (1).

Hohltaube, *Columba oenas* L. 1758. **WB**: Atzlgaben bei Waldstein: 4. Mai (2).

Waldkauz, *Strix aluco* L. 1758. **WB**: alljährlich brütend Schloß Hartberg, Eisenau b. Friedberg, Kirche Söchau b. Fürstenfeld, Umgebung Seggau und Frauheim.

Eisvogel, *Alcedo atthis* L. 1758. **MA**: Kirchberg/Raab: 21. Oktober (1), 4. November (1, erlegt).

Blauracke, *Coracias garrulus* L. 1758. **MA**: Raabtal bei Kroisbach-Zöbing: 5. August (3). Kirchberg/Raab: 19. August (1). Rabenhof-Teiche: 6. Mai (1—2), 1. Juli (1—2), 12. August (2), 26. August (2). Feld w. v. Weinburg: 12. August (viele). St. Stefan/Rosental: 12. August (viele). Schloß Frauheim/Edelsee: 14. Juni (1). Waldschach-Teiche: 3. Juni (1). **WB**: Seggau b. Leibnitz: 5. Mai (1). Frauheim: 21. Juli (mind. 2). Leitersdorf: 28. Juli (3). Pöllau: 30. Juli (1), Tiefenbach b. Weiz: 30. Juli (2). Ebersdorf b. Neudau: 30. Juli (mind. 3—4). Rohrbrunn: 31. Juli (2). Fürstenfeld: 31. Juli (mind. 3). Hatzendorf: 31. Juli (2). St. Stefan i. Rosental: 1. August (1 + 2 + 1). Glatzau—Jägerberg—Wolfsberg—Frauheim: 31. August (im ganzen 9). **OK**: Rabenhof: 16. Mai (1), 25. Mai (1),

3. Juni (1). Murau b. Misselsdorf: 1. Juli (3—4). U.-Purkla b. Halbenrain:
11. Juli (2). Zwischen Gleisdorf und Graz: 2. Mai (6), 25. Mai (4). Schloß
Brunnsee: 16. und 17. Mai (je 1). Murau bei Radkersburg: 26. Mai (4).

Wiedehopf, *Upupa epops* L. 1758. **MA**: Rabenhof-Teiche: 6. Mai (öfters
geh.), 10. Juni (1). **WB**: Kalsdorf: 15. April (1 Paar). Limbach b. Neudau:
30. Juli (1). Brütend bei Pöllau (Mitteilung Hegemeister Vidmar). **OK**: Raben-
hof: 30. Juni (1 Paar); 16. Mai (1); 25. Mai (1).

Uferschwalbe, *Riparia riparia* L. 1758. **MA**: Kirchberg/Raab: 1. Mai (einige).
Rabenhof-Teiche: 1. Juli (1). **WB**: Rabenhof: 27. April (mind. 1).

Kolkrahe, *Corvus corax* L. 1758. **MA**: Schöckelplateau: 21. Septemb. (2—4).

Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes* L. 1758. **MA**: Schöckel, Südhang:
21. September (einige). Koralpe; W v. Glashütten: 8. Juli (einige).

Alpendohle, *Pyrhocorax graculus* L. 1766. **MA**: Grüner See bei Tragöß:
24. Oktober (etwa 20).

Wasseramsel, *Cinclus cinclus* L. 1758. **MA**: Grüner See bei Tragöß, Bach-
lauf: 24. Oktober (2). Salla-Graben: 17. Juni (einige).

Ringdrossel, *Turdus torquatus* L. 1758. **MA**: Gaberl/Stubalpe: 17. Juni
(einige).

Raubwürger: *Lanius excubitor* L. 1758. **WB**: Schönberg b. Wildon: 5. Mai
(1 ♂, Balzflug). **OK**: Sieldorf b. Radkersburg: 11. Juli (1).

Schwarzstirnwürger, *Lanius minor* Gmelin 1788. **MA**: Waldschach-Teiche:
3. Juni (einige). **WB**: Frauheim: 2. Mai (2). **OK**: Rabenhof: 16. Mai (1), 25. Mai
(einige), 30. Juni (3). U.-Purkla: 25. Mai (3—4). Gleichenberg: 26. Mai (2).

Rohrhammer, *Emberiza schoeniclus* L. 1758. **MA**: Waldschach-Teiche: 20. Ok-
tober einige ♀, vielleicht auch ♂ im Schlichtkleid.

Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* L. 1766. **OK**: U.-Purkla 11. Juli (2).

Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* L. 1758. **MA**: Rabenhof-Teiche: 22. IV. (1).

Fichtenkreuzschnabel, *Loxia curvirostra* L. 1758. **OK**: Teichalpe: 23. De-
zember — 1. Jänner 1957 (täglich Trupps 5—9 St. und Einzeltiere).

Kernbeißer, *Coccothraustes coccothraustes* L. 1758. **WB**: Stadtgebiet Graz:
ca. 6. Februar (1).

Halsbandschnäpper, *Muscicapa albicollis* Temminck 1815. **WB**: Pößnitz-
berg b. Leutschach: 29. April (mehrere).

Haubenlerche, *Galerida cristata* L. 1758. **WB**: Grafendorf b. Hartberg:
29. Juli (1).

Schafstelze, *Motacilla flava* L. 1758. **OK**: Mürrzus Schlag: 19. April (1 ♂).

Gebirgsbachstelze, *Motacilla cinerea* Tunstall 1771. **WB**: Seggau b. Leib-
nitz: 8. Mai (1 Paar). **OK**: Schloß Pöls/Wildon: 29. April (1 Paar brütend),
6. Mai (1 Paar brütend). Rabenhof: 16. Mai (3 juv.).

Schwarzspecht, *Dryocopus martius* L. 1758. **WB**: Elsenau b. Friedberg:
28. Juli (1). **OK**: Teichalpe: 23. Dezember — 1. Jänner 1957 (mehrmals täglich
verhört).

Großer Buntspecht, *Dryobates major* L. 1758. **WB**: Frauheim: 15. April
(1, gen?), 2. Mai (1 ♀).

Haselhuhn, *Tetrastes bonasia* L. 1758. **WB**: Elsenau/Friedberg: 28. Juli (1).

Literatur:

ANSCHAU, M., BERNHAUER, W. und KEPKA, O., 1956: Ornithologische Beobach-
tungen aus der mittleren und östlichen Steiermark, (3. Folge: 1955) in:
Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark (III), Mitt. naturw.
Ver. Steiermark; 86:11-21.

- KEPKA, O., 1954: In M. ANSCHAU, W. BERNHAUER, O. KEPKA und E. KUPKÁ:
Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark. Mitt. naturw. Ver.
Steiermark, 84:76.
- KEPKA, O., 1956: Der Graureiher (*Ardea cinerea*) als Brutvogel in der Steier-
mark. Ornithologische Mitteilungen, Heft 6:111.

Anschriften der Verfasser:

Dr. MLADEN ANSCHAU Graz, Burgring 14/II	stud. pharm. WOLFG. BERNHAUER, Steyr, Stadtplatz 7	Dr. OTTO KEPKA, Graz, Zool. Inst. Univ. Graz
--	---	--

MAMMALIA
CHIROPTERA

Gefranste Fledermaus, *Myotis nattereri* KUHLE 1818. Meines Wissens ist diese Fledermaus bisher nur einmal in der Steiermark gefunden worden. Und zwar fand K. BAUER 1956 in einer Aufsammlung aus dem Katerloch bei Weiz einen Schädel dieser Art. Lebendfunde waren bisher noch ausständig. Bei meinen Untersuchungen in den Höhlen in der Steiermark fand ich an folgenden Stellen Männchen dieser Art. Die Tiere befanden sich in 40—50 cm tiefen Spalten in der Nähe der Höhleneingänge.

1. Stollen im Felsen des Klettergartens, Admonterkogel, Weinzödl bei Graz: am 27. März 1957 ein Männchen.
2. Zigeunerloch bei Gratkorn: am 19. April 1957 ein Männchen.
3. Große Badlhöhle bei Peggau: am 22. April 1957 ein Männchen.

Literatur:

BAUER, K., 1956: Erster Nachweis der Teichfledermaus (*Myotis dasycneme* Boie) für Österreich. Die Höhle, Heft 4:89-91.

Dr. OTTO KEPKA, Graz, Zoolog. Inst. Universität Graz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark](#)

Jahr/Year: 1957

Band/Volume: [87](#)

Autor(en)/Author(s): Anschau Mladen Josef, Bernhauer Wolfgang, Kepka Otto

Artikel/Article: [Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark \(IV\). VERTEBRATA: AVES. Ornithologische Beobachtungen aus der Steiermark \(4. Folge: 1956\). 20-24](#)