

VERTEBRATA

AVES

Ornithologische Beobachtungen aus der Steiermark (5. Folge: 1957):

Aus dem Österreichischen Arbeitskreis für Wildtierforschung

Dieser Bericht bildet die 5. Fortsetzung der in Jahren 1954—1957 in dieser Zeitschrift erschienenen „Ornithologischen Beobachtungen aus der Steiermark“. Die Lage der meisten hier erwähnten Beobachtungsplätze ist in der Kartenskizze ersichtlich, welche in der 3. Folge (1955) der „Ornithologischen Beobachtungen“ (Mitt. naturw. Ver. Steiermark, Bd. 86, 1956) veröffentlicht wurde.

Die Daten des vorliegenden Berichtes beziehen sich in der Regel auf das Jahr 1957. Bei den wenigen Ausnahmen, wo es sich um Beobachtungen aus anderen Jahren handelt, ist die Jahreszahl angeführt.

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM 1831. — Rabenhof: 31. März (4).

Haubentaucher, *Podiceps cristatus* (LINNAEUS) 1758. Kirchberg a. d. Raab: 7. April (1, Sommerkleid); 21. April (1, Sommerkleid).

Rothalstaucher, *Podiceps griseigena* (BODDAERT) 1783. Kirchberg a. d. Raab: 21. April (1, Übergangskleid); Waldschach: 30. August (1).

Graureiher, *Ardea cinerea* LINNAEUS 1758. Kirchberg a. d. Raab: 21. April (1); 12. Mai (2); 6. August (2). Waldschach: 5. April (1); 3. Mai (1 bis 2); 19. Mai (1); 24. Mai (5); 1. Juni (2 bis 3); 9. Juni (1 bis 2); 16. Juni (1 ad. + 2 immat.); 26. Juni (4); 5. August (4 bis 5); 17. August (6); 30. August (6); 7. September (5); 16. Oktober (5); Rabenhof: 31. März (1); 25. April (9; von NW—SE im Keil vorbeifliegend). Mur unter dem Mixnitz-Stausee: 24. August (1). Mur zwischen Leoben und Judenburg: 24. August (1).

Purpureiher, *Ardea purpurea* LINNAEUS 1766. Waldschach: 17. August (1); 7. September (1).

Nachtreiher, *Nycticorax nycticorax* (LINNAEUS) 1758. Waldschach: 30. August (1 immat.; fliegt rufend vorbei).

Zwergrohrdommel, *Ixobrychus minutus* (LINNAEUS) 1766. Kirchberg a. d. Raab: 2. Juni (1 ad.). Waldschach: 1. und 2. Juliwoche (1 Paar, erfolgreich brütend).

Weißer Storch, *Ciconia ciconia* (LINNAEUS) 1758. Kirchberg a. d. Raab: 2. Juni (5, vorbeifliegend; später 2 auf dem Dach des großen Bauernhofes beim Badeteich); Gniebing: 23. Juni (1 ad. + 2 juv. im Horst). Kalsdorf bei Graz: 26. Juni (1 ad., Horst auf der Fichte). Rabenhof: 31. März (2); 25. April (4); 30. Mai (1). St. Veit am Vogau: 31. März (1; Horst auf der Kirche); 25. April (1; Horst); 30. Mai (1 ad., Horst auf der Kirche). Wettmannstetten: 22. April (4); 2 auf der Schule, 2 fliegend); 19. Mai (1, Schule); 16. Juni (1 ad. + 2 juv.: Horst auf der Schule). Waldschach: 5. April (2, Horst am Schloß); 22. April (2, Horst am Schloß); 3. Mai (2 am Schloß, 5 über den Wiesenteichen kreisend); 19. Mai (2, 1 am Schloß, 1 am Wiesenteich); 24. Mai (1, Wiesenteiche); 1. Juni (2 ad. + 3 juv., Horst am Schloß; 1 fremder ad. am Teich); 9. Juni (1 ad. und juv., Horst am Schloß; 1 ad. am Wiesenteich; 3 ad. über den Teichen kreisend); 16. Juni (2 ad. + 3 juv., Horst am Schloß; und 2 ad. über dem Teich kreisend); 26. Juni (2 ad. + 3 juv., Horst am Schloß; 1 ad. überm Wald); 5. August (3 ad., herumfliegend, später am Schloß); 17. August (3; 2 am Horst, 1 herumfliegend).

Spießente, *Anas acuta* LINNAEUS 1758. Waldschach: 17. August (1 ♀; vorübergehend unter Stockenten, sonst allein).

- Pfeifente**, *Anas penelope* LINNAEUS 1758. Kirchberg a. d. Raab: 17. März (25 bis 30); Waldschach: 5. April (2 ♂♂ + 1 ♀).
- Tafelente**, *Aythya ferina* (LINNAEUS) 1758. Kirchberg a. d. Raab: 21. April (1 ♂ + 3 ♀♀).
- Reiherente**, *Aythya fuligula* (LINNAEUS) 1758. Kirchberg a. d. Raab: 21. April (1 ♀). Waldschach: 3. Mai (1 ♀).
- Wespenbussard**, *Pernis apivorus* (LINNAEUS) 1758. Waldrand zwischen Autorial und Messendorf: 21. Juli (1).
- Schwarzer Milan**, *Milvus migrans* (BODDAERT) 1783. Rabenhof: 30. Mai (1).
- Gänsegeier**, *Gyps fulvus* (HABLIZL) 1783. Hochstradnerkogel bei Gleichenberg: August 1956 (2, von einem Jäger beobachtet, 1 erlegt; Stopfpräparat steht in Bad Gleichenberg).
- Rohrweihe**, *Circus aeruginosus* (LINNAEUS) 1758. Kirchberg a. d. Raab: 5. Mai (1 ♀). Waldschach: 19. Mai (1 ♀); 5. August (1 ♀); 17. August (1 ♀); 7. September (1 ♀).
- Fischadler**, *Pandion haliaëtus* (LINNAEUS) 1758. Kirchberg a. d. Raab: 7. April (2); 21. April (1); Waldschach: 3. Mai (2); 7. September (1). Rabenhof: 30. Mai (1).
- Kiebitz**, *Vanellus vanellus* (LINNAEUS) 1758. Kirchberg a. d. Raab: 17. März (3 bis 4); 7. April (2); 21. April (7; und 1 Nest mit 4 Eiern); 5. Mai (3 bis 5 ad. und 3 juv. ca. 1 Tag alt); 12. Mai (4 ad. + 1 juv., ca. 1 Woche alt); 2. Juni (4 ad.). Saaz-Teiche bei Feldbach: 23. Juni (4 ad.); Rabenhof: 31. März (4); 25. April (1). Waldschach: 5. April (mehr als 20); 22. April (viele, nistend); 3. Mai (viele); 19. Mai (20 bis 30 ad., 2 juv.; Nachgelege mit 3 Eiern); 24. Mai (viele; 3 Nester mit je 4 Eiern; 1 Nest mit 3 Eiern; 1 totes juv. im Wasser); 1. Juni (30 bis 40; davon 20 bis 25 dicht beisammen an einem Lehmhang; 3 Nester am Damm); 9. Juni (ca. 15; 2 Gelege am Damm mit 4 und 3 Eiern); 16. Juni (ca. 10 ad.; alle Nester leer); 26. Juni (ca. 4 ad. + 1 bis 2 juv.; ca. 2 Wochen alt); 5. August (7 bis 8 ad., 1 juv., flügge).
- Flußregenpfeifer**, *Charadrius dubius* GMELIN 1789. Waldschach: 1. Juni (1).
- Großer Brachvogel**, *Numenius arquata* (LINNAEUS) 1758. Waldschach: 5. August (3); 17. August (2; mehrere vorbeifliegend?).
- Dunkler Wasserläufer**, *Tringa erythropus* (PALLAS) 1764. Waldschach: 7. September (2).
- Rotschenkel**, *Tringa totanus* (LINNAEUS) 1758. Waldschach: 9. Juni (2).
- Grünschenkel**, *Tringa nebularia* (GUNNERUS) 1767. Waldschach: 22. April (5); 19. Mai (2); 9. Juni (1); 15. August (1); 30. August (1—2); 7. September (2—3).
- Waldwasserläufer**, *Tringa ochropus* LINNAEUS 1758. Waldschach: 26. Juni (1); 30. August (2); 7. September (2 bis 3).
- Bruchwasserläufer**, *Tringa glareola* LINNAEUS 1758. Waldschach: 22. April (4); 3. Mai (15); 19. Mai (ca. 10); 24. Mai (13); 1. Juni (2 bis 3); 9. Juni (13 bis 14); 5. August (6 bis 7); 17. August (mehrere); 30. August (6); 7. September (4 bis 5); Rabenhof: 25. April (22 bis 23).
- Flußuferläufer**, *Actitis hypoleucos* (LINNAEUS) 1758. Kirchberg a. d. Raab: 7. April (1); 5. Mai (5 am Teich, 1 am Fluß); 21. Juli (1); 6. August (1); Waldschach: 5. August (4); 17. August (2 bis 3). Laßnitz bei Zehentdorf: 5. August (1). Mur bei Radkersburg: 6. September (1).
- Doppelschnepfe**, *Capella media* (LATHAM) 1787. Waldschach: 5. August (1 bis 2).

Bekassine, *Capella gallinago* (LINNAEUS) 1758. Kirchberg a. d. Raab: 17. März (1). Waldschach: 5. April (5); 5. August (6 bis 7); 17. August (einige); 30. August (3 bis 4); 7. September (mehrere); 16. Oktober (2); Rabenhof: 31. März (2).

Alpenstrandläufer, *Erolia alpina* (LINNAEUS) 1758. Waldschach: 16. Oktober (1 immat., Kadaver gefunden).

Sumpfpfläuer, *Limicola falcinellus* (PONTOPPIDAN) 1763. Waldschach: 17. August (1, erste Beobachtung für Steiermark).

Kampfläuer, *Philomachus pugnax* (LINNAEUS) 1758. Kirchberg a. d. Raab: 5. Mai (5). Waldschach: 5. April (15); 22. April (60 bis 65); 3. Mai (12 bis 15); 19. Mai (50 bis 60); 24. Mai (11); 1. Juni (3); 9. Juni (1); 16. Juni (1 ♂ im Hochzeitskleid, kupferrote Halskrause); 26. Juni (1 ♂); 30. August (2).

Lachmöwe, *Larus ridibundus* LINNAEUS 1758. Kirchberg: 17. März (3 ad.; Sommerkleid); 7. April (8; 4 ad. im Sommerkleid, 4 immat. im Ruhekleid); 5. Mai (21, davon etwa die Hälfte immat. im Winter- oder Übergangskleid); 12. Mai (2); 21. Juli (1 ad., Winterkleid). Waldschach: 24. Mai (7; Sommerkleid, nur 1 mit weißem Kopf); 1. Juni (4); 9. Juni (4 ad., Sommerkleid); 26. Juni (25); 17. August (1).

Zwergmöwe, *Larus minutus* PALLAS 1776. Kirchberg: 5. Mai (1 ad., im Sommerkleid).

Weißflügelseeschwalbe, *Chlidonias leucoptera* (TEMMINCK) 1815. Waldschach: 19. Mai (2).

Trauerseeschwalbe, *Chlidonias nigra* (LINNAEUS) 1758. Kirchberg: 5. Mai (ca. 35); 12. Mai (9); 2. Juni (2); 23. Juni (2; 1 im Winterkleid, 1 im Übergangskleid); 6. August (2); 29. September (4); Waldschach: 19. Mai (ca. 20); 24. Mai (viele); 1. Juni (ca. 30); 26. Juni (2, im Sommerkleid); 5. August (2, 1 Winter-, 1 Übergangskleid); 17. August (3); 30. August (4); 7. September (5). Alt-Ausseer-See: 10. September (1 bis 2). Grundl-See: 12. September (1 bis 2).

Flußseeschwalbe, *Sterna hirundo* LINNAEUS 1758. Waldschach: 26. 6. (1 ad.).

Hohltaube, *Columba oenas* LINNAEUS 1758. Waldschach: 9. Juni (1); 5. August (2); 7. September (4; ad. + juv.?). Schloß Kainberg bei Kumberg b. Graz: 28. Juni (Nisthöhle in alter Rotbuche; soll auch 1957 befliegen gewesen sein).

Eisvogel, *Alcedo atthis* LINNAEUS 1758. Kirchberg a. d. Raab: 29. September (1). Waldschach: 16. Oktober (1).

Blauracke, *Coracias garrulus* LINNAEUS 1758. Feld SE von Graz-Messendorf: 21. April (1). Feld N von Kirchberg: 2. Juni (1); 6. August (1). **Studenzen:** 23. Juni (2). Kirchberg-Teiche: 23. Juni (1). Feld bei Rohr a. d. Raab: 23. Juni (1). Reith-Teich i. Raabtal: 23. Juni (1). Saaz bei Feldbach: 23. Juni (3 bis 4; Brutnachweis! Nisthöhle im alten Obstbaum am Feld). Feld bei Laßnitzhöhe: 23. Juni (2). Zwischen Feldbach und Gleichenberg, Feld und Waldrand: 5. Juli (ca. 30; in Gruppen bis zu 5 Stück). Rabenhof: 25. April (1); 30. Mai (1). Feld S von Sajach: 25. April (1). Waldschach: 3. Mai (3); 16. Juni (1 bis 2). Waldrand-Feld N von Preding: 1. Juni (1); 16. Juni (2). Waldschach: 26. Juni (1 bis 2, sehr oft beobachtet); 5. August (1 bis 2). Feld zwischen Zehentdorf und Preding: 5. August (1 bis 2). Feld bei Wettmannstetten: 17. August (1). Waldrand zwischen Wildon und Waldschach: 26. Juni (einige).

Wiedehopf, *Upupa epops* LINNAEUS 1758. Kirchberg: 7. April (1); Waldschach: 19. Mai (1); 23. Juni (1); Rabenhof-Teiche: 25. April (2).

Uferschwalbe, *Riparia riparia* (LINNAEUS) 1758. Waldschach: 24. Mai (1 bis 2); 30. August (einige); Rabenhof: 30. Mai (1 bis 2).

Kolkrabe, *Corvus corax* LINNAEUS 1758. Oberzeiring (Hochwald, ca. 1200 m): 25. August (2).

Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (LINNAEUS) 1758. Waldschach: 5. August (2; 1 mit schwarzer Maske, 1 ohne Maske); 16. Oktober (3 ad.; mit schwarz. Maske).

Wasseramsel, *Cinclus cinclus* (LINNAEUS) 1758. Kirchberg a. d. Raab: 5. Mai (3, am Fluß); 2. Juni (1, am Fluß); Grüner See und Kreuzteich, Tragöß: 13. 1. 1958 (1 bis 2); Klamm bei Tragöß: 11. Jänner 1958 (1); Kainisch-Traun, Bad Aussee: 10. September 1957 (mehrere); Grundl-See-Traun: 10. September (mehrere); Alt-Aussee-Traun: 10. September (mehrere); Ausfluß des Toplitz-Sees: 12. September (ca. 3).

Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* (LINNAEUS) 1758. Waldschach: 3. Mai (1 ♂); 24. Mai (1 ♂); 5. August (mehrere).

Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* (LINNAEUS) 1766. Kirchberg: 2. Juni (1 ♂ + 1 ♀).

Schwarzstirnwürger, *Lanius minor* GMELIN 1788. Waldschach: 19. Mai (1); 16. Juni (2 bis 3); 26. Juni (1); Feld bei Rohr (Raabtal): 23. Juni (1). Feld S von St. Georgen a. d. Stiefing: 30. Mai (1).

Bergfink, *Fringilla montifringilla* LINNAEUS 1758. Graz, Stadtgebiet (Stadt-park und Hausgärten): 1. Jänner 1957 (mehrere; ♂♂ und ♀♀); 6. Jänner (mehrere); 24. Jänner (2); 1. Dezember (1); 1. Jänner 1958 (mehrere; ♂♂ + ♀♀); 26. Jänner (viele); 27. Jänner (mehrere); 2. Februar (mehrere); 9. Februar (mehrere); 16. Februar (1 bis 2; ♂♂); 23. Februar (mehrere); 24. Februar (1 ♂); 2. März (einige); 8. März (mehrere); 9. März (viele); 10. März (mehrere); 16. März (mehrere); 17. März (einige); 19. März (mehrere); 23. März (einige); 30. März (1 bis 2); 31. März (ca. 2); 6. April (ca. 2); 7. April (einige).

Anschrift des Verfassers: Dr. MLADEN JOSEF ANSCHAU,
Graz, Burgring 14/II.

AVES

Schwarzstorch (*Ciconia nigra* L.) In der Steiermark wurde der Schwarzstorch sehr selten beobachtet. Das einzige mir bekannte Zitat aus der Literatur findet sich bei P. Bl. HANF (1883). Derselbe hatte am 18. März 1866 und 14. August 1876 am Furtner-teich je ein Exemplar beobachtet. In den letzten 15 Jahren wurden in Österreich einige Brutvorkommen bekannt, und zwar im Burgenland, Nieder- und Oberösterreich. Trotzdem blieben Beobachtungen während der Zugzeit bemerkenswerte Seltenheiten (C. BECKER 1958, 19. Mai 1957 bei Orth a. d. Donau, NÖ.; F. SPITZENBERGER 1958, 12. April 1958 bei Schönau, Donau, NÖ.; und FIRBAS W. 1958, 24. bis 25. Mai 1958 am Staninger Stausee, Enns OÖ.)

Am 24. Mai 1959 konnte ich am Forster Teich, dem nördlichsten der Wundschuher Teiche (südlich von Graz inmitten des sogenannten „Kaiserwaldes“ gelegen), einen Schwarzstorch zusammen mit 2 Fischreiher (*Ardea cinerea*) beobachten. Die Vögel gingen im halbausgetrockneten Becken des Teiches ihrer Nahrungssuche nach und ich konnte sie aus ungefähr 100 m mit einem 10fachen Glas in aller Ruhe beobachten. Bei einer späteren Kontrolle waren nur mehr die Fischreiher vorhanden. Auffällig erscheint mir, daß bis auf eine Ausnahme alle Beobachtungen während des Frühjahrszuges gemacht wurden. Anscheinend er-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark](#)

Jahr/Year: 1960

Band/Volume: [90](#)

Autor(en)/Author(s): Anschau Mladen Josef

Artikel/Article: [Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark \(VII\). VERTEBRATA. AVES. Ornithologische Beobachtungen aus der Steiermark \(5. Folge: 1957\). 8-11](#)