

# Einige bemerkenswerte Hemiptera – Heteroptera der Kahler Moore und des Langen Sees

Von KARL SINGER.

*Microporus flavicornis* F.

Auf Sanddünen bei Kahl an den Wurzeln der *Weingaertneria canescens* BERNH.  
5. VI. 1935, 20. IX. 1934 u. 8. X. 1934.

*Sehirus biguttatus* L.

Rand der Moore bei Kahl 21. IX. 27.

*Sciocoris umbrinus* WOLFF.

Moore bei Kahl 11. VIII. 40 aus gemähtem Sumpfgas gesiebt.

*Aelia rostrata* BOH.

Kahl an Gräsern und Getreide 21. VII. 35 u. 21. IX. 37.

*Aelia Klugi* HAHN.

Am Rand der Moore von Kahl 7. II. 26 in Grasbüscheln;  
14. IX. 25 aus gemähtem Gras gesiebt.

*Stagonomus pusillus* H. S.

Kahl an *Veronica officinalis* L. 25. VI. 37.

*Pinthaeus sanguinipes* F.

Kahl Moorgebiet, besonders auf Erlen 25. VIII. 37 u. 8. IX. 38.

*Jalla dumosa* L.

Am Rand der Moore bei Kahl fast im ganzen Jahr zu finden unter Blattrosetten  
von *Verbascum* und im Herbst in gemähtem Gras.

*Rhopalus maculatus* FIEB.

Moore bei Kahl auf *Cirsium palustre* SCOP. 11. VI. 25, 25. VIII. 36, 14. IX. 25,  
2. X. 25 u. 2. XI. 25.

*Stictopleurus pictus* FIEB.

Kahl Moore 21. IX. 31 u. 13. IX. 36.

*Chorosoma schillingi* SCHILL.

Kahl auf Sanddünen häufig 7. VIII. IX.

*Arocatus roeseli* SCHILL.

Kahl auf Erlen IV. V. u. VIII. IX.

*Ichnodemus sabuleti* FALL.

Kahl Moore in manchen Jahren nicht selten an *Glyceria aquatica* PRESL. III. VI.  
VIII. IX. X. XI. micro- und macropter.

*Dimorphopterus spinolae* SIGN.

Kahl am neuen Braunkohlensee häufig auf *Calamagrostis epigeios* ROTH. VII.-X.

*Geocoris dispar* WAGA.

Am Rand der Moore bei Kahl VII. VIII. IX.

*Geocoris ater* F.

Sanddünen bei Kahl zwischen Gras- und *Artemisia campestris*-Büscheln  
23. IX. 34 u. 8. X. 34.

*Chilacis typhae* PERRIS.

Kahl Moore an *Typha latifolia* L. im Winter in den Kolben III. IV. V. VII.—XII.

*Oxycarenum modestus* FALL.

Kahl Moore auf Erlen. Ist im ganzen Jahr zu finden.

- Pamera lurida* HAHN.  
Kahl in den Mooren 11. VI. 25 — 28. XI. 25.
- Rhyarochromus antennatus* SCHILL.  
Kahl Moore im ganzen Jahr unter Moos und Laub.
- Pionosomus varius* WOLFF.  
Häufig auf den Sanddünen bei Kahl im ganzen Jahr außer im Juni.
- Lasiosomus enervis* H. S.  
Kahl Moore massenhaft in gemähtem Sumpfgras IX. u. X. 1926.
- Trapezonotus anorus* FLOR.  
Am Rand der Moore bei Kahl im ganzen Jahr, doch selten.
- Gonianotus marginepunctatus* WOLFF. u. *f. gebieni* SCHUM.  
Sanddünen bei Kahl. Im ganzen Jahr zu finden.
- Acalypta gracilis* WOLFF.  
Kahl Sanddünen unter kurzen Moospolstern.
- Tingis ampliata* H. S.  
Kahl Moore auf *Cirsium palustre*.
- Physatochila quadrimaculata* WOLFF.  
Kahl Moore an Erlen V—X. überwintert.
- Serenthia gracilicornis* E. WAGN.  
Moore bei Kahl 5. IV. 12; 3. V. 27; 25. VI. 26; 16. XI. 26.
- Nabis boops* SCHIÖDTE.  
Rand der Moore bei Kahl 23. VI. 34, 11. VIII. 40; 15. IX. 27.
- Brachysteles parvicornis* COSTA.  
Moore bei Kahl im ganzen Jahr.
- Myrmecoris gracilis* GORSKI.  
Kahl auf den Sanddünen zwischen Gräsern und Pflanzenrasen meist in der Nähe von *Formica rufa* L. und *Formica sanguinea* LATR. VI. VII. VIII. Am 18. VI. 39.  
Sechs macroptere Stücke.
- Bothynotus pilosus* BOH.  
Rand der Moore bei Kahl 6. IX. 21 aus gemähtem Gras gesiebt.
- Strongylocoris luridus* FALL.  
Kahl auf Sanddünen 13. VI. 37 u. 21. VII. 35.
- Chlamydatus saltitans* FALL.  
Kahl auf sandigen Grasflächen 16. VIII. 40 nicht selten.
- Saldula melanoscela* FIEB.  
Kahl am Rande des Braunkohlensees 13. VI. 37, 19. VII. 36, 29. VIII. 36.
- Sigara sahlbergi* FIEBER.  
Langer See bei Kahl 12. IV. 25.
- S. linnei* FIEB.  
Kahl Moor in Tümpeln und Wassergräben 17. IX. 26.
- S. limitata* FIEB.  
Langer See 14. IV. 22 u. 12. IV. 25.
- S. striata* L.  
Langer See 14. IV. 22 u. 7. IX. 25
- S. falleni* FIEB.  
Langer See 14. IV. 22.
- S. distincta* FIEB.  
Kahl Moore in der ehemaligen Schiffslache 6. X. 26.
- S. moesta* FIEB.  
Kahl Moore in Tümpeln und Wassergräben 17. IX. 26 u. 6. X. 26.
- S. fossarum* LEACH.  
Langer See 14. IV. 22.
- Micronecta minutissima* L.  
Kahl an feuchten Uferstellen des Braunkohlensees 3. VIII. 38.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg](#)

Jahr/Year: 1942

Band/Volume: [NF 3 1942](#)

Autor(en)/Author(s): Singer Karl

Artikel/Article: [Einige bemerkenswerte Hemiptera - Heteroptera der Kahler Moore und des Langen Sees 68-69](#)