

Zur Wanzenfauna des steirischen Ennsgebietes

Von AUGUST MADERA † (Wien)

Vorbemerkung der Schriftleitung:

Die vorliegenden Angaben für das steirische Ennsgebiet neuer oder bemerkenswerter Wanzenarten erhielt Dr. E. KREISSL (Museum Joanneum) noch zur Lebenszeit von Oberamtsrat A. MADERA. Da diese Angaben somit nicht nur von einem Spezialkenner dieser Insektenordnung stammen, sondern auch eine wertvolle Ergänzung zur Arbeit von J. MOOSBRUGGER, 1946, „Die Wanzen des steirischen Ennsgebietes“ [Zbl. Gesamtgebiet Entom. 1 (1)] darstellen, erachtet es die Schriftleitung von Wert, diese Angaben von A. MADERA noch posthum zu veröffentlichen.

Graphosoma italicum MÜLL. 4. 7. 1948, 31. 7. 1950, 13., 18., 19., 20. 8. 1953, am Südhange des Kammspitzes bei Gröbming auf Doldenblüten. Nicht häufig.

Chlorochroa juniperina L. 27., 30. 6., 4., 14. 7., 17. 8. 1950, auf *Juniperus*, wie vorher.

Cyphostethus tristriatus F. 27., 30. 6., 9., 14. 7., 16., 17. 8. 1950, auf *Juniperus*, wie oben.

Dicranocephalus medius M. R. 9. 7. 1948, 28. 7. 1950, 1. 7. 1952, auf *Euphorbia cyparissias*, Gröbming Umgebung.

Aradus pictus BAER. Öblarn (leg. Dr. ST. ZIMMERMANN).

Heterogaster artemisiae SCHILL. Gröbming, 26. 6. 1948, 16., 23. 6. 1949, 15., 17. 6. 1952 (MOOSBRUGGER führt die Art nur für Kraubath an).

Tingis ragusana FIEB. Gröbming, Südhang des Kulm, 18. 6. 1949, 30. 8. 1950, 15., 17., 19. 6. 1952, 19. 8. 1953, auf *Stachys sylvatica*.

Phytocoris pini KBM. Gröbming, Freienstein, 28. 7., 1., 2., 8., 9., 17. 8. 1950, 31. 7. 1953, auf *Picea*.

Lygus pubescens REUT. Gröbming, 27., 29. 8. 1950; Öblarn (leg. Doktor ST. ZIMMERMANN).

Lygus rutilans HORV. Sehr häufig. Gröbming, Michaelerberg, Stoderzinken, Kochofen; Öblarn (leg. Dr. ST. ZIMMERMANN).

Poeciloscytus (Polymerus) nigrinus FALL. Gröbming, Stainach, auf *Galium* häufig.

Poeciloscytus microphthalmus E. WAGN. Gröbming, 17., 19. 8. 1950.

Orthocephalus vittipennis H. S. Gröbming, 28. 6. 1949.

Gampsocoris culicinus SEIDENST. Gröbming, häufig auf *Stachys* (MOOSBRUGGER führt *Gampsocoris punctipes* GERM. von *Pulmonaria* und *Stachys alpina* an. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hierbei um *G. culicinus*, die SEIDENSTÜCKER erst 1948 neu beschrieb. *G. punctipes* kommt auf *Ononis* vor!).

Elasmucha ferrugata F. Häufig auf *Lonicera*, Gröbming-Winkl. Unter den von MOOSBRUGGER angeführten *pratensis* sind sicher auch *Lygus pubescens* und *rutilans*. Die beiden letztgenannten Arten sind im Gebiete viel häufiger als *L. pratensis*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie und Botanik am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1964

Band/Volume: [H19_1964](#)

Autor(en)/Author(s): Madera August

Artikel/Article: [Zur Wanzenfauna des steirischen Ennsgebietes 7-8](#)