

Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen in der Obersteiermark in den Jahren 1970, 1971 und 1972

Von Wilhelm SCHREMPF

Eingelangt am 19. Oktober 1972

Die folgenden Daten stammen vor allem von Beobachtungen im Raum Wildalpen, Salzatal und Lassingtal bis Rotwald.

Schwarzstorch, *Ciconia nigra* (L.): Rotwald: 19. 7. 1972 (2; nach Angabe der Jäger vom Nachbarrevier schon seit Mai im Gebiet gesehen). — Brunn: 23. 7. 1972 (1; es dürfte sich dabei um einen der beiden Vögel vom Rotwald gehandelt haben).

Habicht, *Accipiter gentilis* (L.): Südhang der Kräuterin: 30. Juni 1971 (4 Nestlinge im Horst; alle 4 Jungen flogen aus).

Alpenschneehuhn, *Lagopus mutus* (MONTIN): Hochschwab, Hochstadel: Vorkommen von Jägern bestätigt.

Haselhuhn, *Tetrastes bonasia* (L.): Brutvogel im ganzen Salzatal, nicht häufig.

Kranich, *Grus grus* (L.): Gebiet an der Salza bei Brunn: vom 22. März 1970 bis 28. März 1970 (1 immat.; eingegangen, vermutlich an Folgen einer schweren Verletzung des rechten Beines).

Kiebitz, *Vanellus vanellus* (L.): Ortschaft Klaus: 21. 7. 1971 (1). — Brunn: 12. 3. 1972 (etwa 100; Schlechtwettereinbruch mit Schneefall). Regelmäßiger Durchzügler im Gebiet.

Waldschnepfe, *Scolopax rusticola* L.: Hinterwildalpen: 16. 11. 1972 (1).

Uhu, *Bubo bubo* (L.): Wildalpen, unmittelbar neben der Forstverwaltung: 20. 3. 1972 (in der Abend- und Morgendämmerung Rufe gehört. Da zur gleichen Zeit in Brunn — wo ein Uhu seit Jahren gehört wird — Rufe registriert wurden, handelt es sich um 2 Uhuexemplare im Gebiet). Am neuen Standort wurde der eine Uhu etwa 14 Tage lang gehört.

Sperlingskauz, *Glaucidium passerinum* (L.): Im Zellerbrunn bei Rotwald und in Kräutersbach je einmal (vor 1970) beobachtet. Die Balzlaute sind aber alljährlich während der Auerhahnbalz zu hören.

Waldohreule, *Asio otus* (L.): Holzäpfeltal: 20. 5. 1972 (Horst mit vier Jungeulen gefunden).

Wiedehopf, *Upupa epops* L.: Salzatal: 20. 4. 1971 (1), 7. 5. 1971 (1), 20. 4. 1972 (1), 21. 4. 1972 (1). Regelmäßiger Durchzügler im Gebiet.

Wasserramsel, *Cinclus cinclus* (L.): Im Salzatal und an Nebenbächen häufiger Brutvogel.

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Ing. Wilhelm SCHREMPE,
A-8924 Wildalpen Nr. 169.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1972

Band/Volume: [01_1972](#)

Autor(en)/Author(s): Schrempf Wilhelm

Artikel/Article: [Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen in der Obersteiermark in den Jahren 1970, 1971 und 1972 145-146](#)