

# Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiete der Forschungsstätte „P. Blasius Hanf“ am Furtner-teich im Jahre 1973 (Aves)

Von Erich HABLE

Eingelangt am 26. Feber 1974

Das Berichtsjahr zeichnet sich durch zwei neue Brutnachweise aus und brachte eine Reihe von Beobachtungen sehr seltener Arten. Das Beobachtungsbereich umfaßt den Bezirk Murau und vom Judenburg Bezirk den Rattenberger Teich und das Gewässer von Thann. Das Hörfeld und das Doblerrmoos im Südosten des Bezirkes Murau lieferten interessante Daten, die im Beitrag von Siegfried PRÄSENT, Mühlen, enthalten sind. Die Nomenklatur folgt PETERSON R. 1968, die Autorennamen wurden MAKATSCH W. 1966 entnommen. Beobachtungsangaben ohne nähere Ortsbezeichnung und ohne Namensnennung beziehen sich auf den Furtner-teich und seine nächste Umgebung und stammen vom Verfasser. Die Namen jener Mitarbeiter, von denen mehr als fünf Beobachtungsdaten aufgenommen wurden, erhielten folgende Kürzung:

Maximilian ERHART, Scheifling	= ME
Pauline ERHART, Scheifling	= PE
Franz KOLB, Mariahof	= FK
Peter KORONOVSKY, Berlin	= PK
Aloisia MAIER, Mariahof	= AM
Ilse PRÄSENT, St. Lambrecht	= IP
Michael van de PUT, Deurne, Belg.	= MP
Günther SCHMIDT, Berlin	= GS
Holger SCHMIDT, Berlin	= HS

Öfters wiederholte Begriffe wurden wie folgt gekürzt:

Durchzug, Durchzügler	= DZ
Brutvogel	= BV
Exemplar(e)	= Ex.

Prächtaucher, *Gavia arctica* (L.): 16.—17. Mai, ein Ex., schon im Brutkleid.

Haubentaucher, *Podiceps cristatus* (L.): 16. April ein Ex.

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM: 19.—22. April vier Ex. im Brutkleid (MP), 14.—23. September drei Ex. im Schlichtkleid (GS und HS).

Zwergtaucher, *Podiceps ruficollis* (PALLAS): Bisher alljährlicher BV im Gebiet, heuer erstmals keine Brut am Furtner-teich (Hechte?).

- Kormoran**, *Phalacrocorax carbo* (L.): 18. April ein Ex., 26. Mai ein Ex. (PE und ME), 3. Oktober ein Ex. (FK), 13. Oktober ein Ex. (GS, HS und PK).
- Fischreiher**, *Ardea cinerea* L.: Zwei Ex. übersommerten am Gellsee (1316 m), weitere 23 Einzelbeobachtungen zwischen 10. April—3. Oktober.
- Weißstorch**, *Ciconia ciconia* (L.): 12. April ein Ex. bei Schneefall über Frojach fliegend, 16. April ein Ex. im Katschtal bei Peterdorf, 3. Juni ein Ex. auf einem Kornfeld SE des Furtnerseiches.
- Zwergrohrdommel**, *Ixobrychus minutus* (L.): 16.—20. Mai ein rufendes Ex. im Schilf am N-Ende des Furtnerseiches (FK), 15. Mai ein Ex. (AM), 3. Oktober ein Ex. (ME, PE und HS).
- Krickente**, *Anas crecca* L.: 23. April—12. November siebenundzwanzig Einzelbeobachtungen.
- Knäkente**, *Anas querquedula* L.: 23 Einzelbeobachtungen vom Furtnerseich, 2. April neun Ex. auf dem Rattenberger Teich und 38—40 Ex. auf dem Gewässer von Thann, 10. April fünf ♀♂ in Thann, 13. Mai sechs Ex. an der Mur bei Pux (K. REIL, Pux).
- Schnatterente**, *Anas strepera* L.: 4. Oktober ein Ex. (HS), 13. Oktober sieben Ex. (IP), 14. Oktober sieben Ex. (GS), 15. November zwölf Ex. (FK).
- Pfeifente**, *Anas penelope* L.: 11. September sechs Ex. im Umfärben begriffen, d. h. kein heller Scheitelstreifen, wohl aber helle Schulterflecke (IP und HS), 14. September ein Ex. (HS), 28. September ein ♀♂ (HS und GS), 10. Oktober ♀♂ (FK), 12. Oktober ein ♀♂ (GS und PK).
- Spießente**, *Anas acuta* L.: 2. April 3 ♀♂ am kleinen Furtnerseich (AM), 24. September 1 ♂ (GS und HS), 2. Oktober zwei ♀ ein ♂ (GS und HS).
- Löffelente**, *Spatula clypeata* (L.): 2. April ein ♂ Rattenberger Teich, 12. April ein ♀♂ (AM), 15.—16. April zwei ♀♀ (MP), 23. April ein ♂ Thann, 24.—28. September ein ♀ (HS), 12. Oktober acht Ex. nach einem Wettersturz (PK und GS), 13. Oktober ein ♂ (IP), 31. Oktober ein ♀.
- Kolbenente**, *Netta rufina* (PALLAS): 24. Juni ein ♂ in Stimmföhlung mit einem zweiten, im Schilf verborgenen Ex. (H. PAUL, Ansbach). Erstmalige Feststellung für die Obersteiermark. F. SAMWALD 1972 erbrachte für Steiermark 1970 vom Murstausee in Gralla den Erstnachweis. Zwei weitere Beobachtungen bestätigen die Ausbreitungstendenz dieser Art: 20. November ein ♂ am Moarteich in Voggenberg, Gemeinde Mariahof (AM und Grete MAIER, Mariahof), 27. November ein ♂ an der Mur bei Unzmarkt (SP).
- Reiherente**, *Aythya fuligula* (L.): 18. April 2 ♀, 30. Oktober fünf Ex. im Übergangskleid (IP), 31. Oktober ein ♂ schon im Brutkleid, 2. November zwei ♂ drei ♀, 18. November ein ♀ (IP).
- Tafelente**, *Aythya ferina* (L.): 2. April vier Ex. Thann, 16. April sechs Ex. (MP), 19. April vier Ex. (MP), 20. April — 2. Mai ein ♀, 11.—15. September ein ♂ am Weirteich bei St. Lambrecht (GP und HS), 8. Oktober 1 ♂ (HS), 1. November sechs Ex. im Übergangskleid.
- Moorente**, *Aythya nyroca* (GÜLDENSTÄDT): 1. November ein Ex., deutlich war der mahagonibraune Kopf und die weißen, deutlich abgesetzten Unterschwanzflecken sichtbar.
- Samentente**, *Melanitta fusca* (L.): Nachtrag aus dem Jahre 1972: 27. November ein Ex. auf dem schon fast zugefrorenen Teich. Beim Start langer Anlauf über das Eis (FK). Erstnachweis dieser Art in diesem Jahrhundert.

- Mittelsäger, *Mergus serrator* L.: 2. November zwei ♀♀ (FK).
- Steinadler, *Aquila chrysaetos* (L.): Im Berichtsjahr kein beflogener Horst im Bezirk, mehrere Sichtbeobachtungen, verteilt über das ganze Jahr.
- Zwergadler, *Hieraaëtus pennatus* (GMELIN): 23. April ein Ex. auf der Herterhöhe, Gemeinde Mariahof. Erste Feststellung für das Gebiet (IP und Verfasser). Am 25. April beobachtete SP über dem Doblermoos, Gemeinde Kulm a. Z. ebenfalls einen Zwergadler. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um das gleiche Ex. Nach RATHMAIER, HAAR und SAMWALD 1970 wurde 1960 in Ritschein ein Ex. erlegt. J. STRONIGG 1912 beschreibt ein Ex., das 1910 in Scheiben bei Unzmarkt geschossen wurde.
- Mäusebussard, *Buteo buteo* (L.): BV, der in den letzten Jahren zunehmend die Tendenz zur Überwinterung im Brutgebiet zeigt.
- Rauhfußbussard, *Buteo lagopus* (PONTOPPIDAN): 20. Jänner ein Ex. an der Straße Frojach-Teufenbach, 11. November ein Ex. zwischen Katsch und Althofen, Gemeinde Frojach.
- Sperber, *Accipiter nisus* (L.): Seltener BV, ein eingeliefertes Ex. beringt und in Freiheit gesetzt.
- Habicht, *Accipiter gentilis* (L.): Ein Brutpaar in der Nähe des Furtnerseiches (FK), eingelieferter Junghabicht wurde wieder in Freiheit gesetzt.
- Rohrweih, *Circus aeruginosus* (L.): 7.—21. April ein bis zwei Ex. über dem Schilf des Furtnerseiches (FK).
- Fischadler, *Pandion haliaëtus* (L.): 22. April ein Ex. (IP), 27. April ein Ex. (FK), 11. Mai ein Ex. erfolgreich fischend (FK), 15. Mai ein Ex. von hasenden Krähen vertrieben (AM und E. MAIER, Mariahof).
- Baumfalk, *Falco subbuteo* L.: 1.—4. April ein Ex. (FK), 21. August ein Ex. (FK), 31. August ein Ex. (FK), 13. Oktober ein Ex.
- Wanderfalk, *Falco peregrinus* TUNSTALL: 7. und 10. Oktober je ein Ex. längs der Puxerwand streichend (IP und Verfasser).
- Rotfußfalk, *Falco vespertinus* L.: 16. Mai ein ♀♂ auf der Herterhöhe, 17. Mai zwei ♂ auf Erdschollen beim Gefiedertrocknen, 19. Mai ein Ex. (FK), 20. Mai ein ♂, 18.—23. August ein Ex. (FK), 20.—22. September ein ♀ (FK), 25. September ein ♂ (GS.).
- Alpensneehuhn, *Lagopus mutus* (MONTIN): Guter Bruterfolg im Berichtsjahr, 13. Juli fünfundzwanzig Alt- und Jungvögel am Kleinen Zinken in den Wölzer Tauern, 11. Juli ein ♀♂ mit sechs beflogenen Jungvögeln am Zirbitzkogel, 28. Juli ♀♂ mit sechs Jungvögeln am Speikkogel (Salzstiegl).
- Birkhuhn, *Lyrurus tetrix* (L.): Im Jagdjahr 1972/73 wurden im Bezirk Murau von 557 gemeldeten ♂ 84 erlegt.
- Auerhuhn, *Tetrao urogallus* L.: Von 436 gemeldeten „großen Hahnen“ wurden im Jahr 1972/73 47 erlegt.
- Haselhuhn, *Tetrastes bonasia* (L.): Laut Jagdstatistik des Bezirkes wurden im Jagdjahr 1972/73 elf Haselhähne erlegt. 12. Juni ein Altvogel mit 10 pulli am Grasberg in Frojach (A. STOCKER, Frojach).
- Rebhuhn, *Perdix perdix* L.: Weiterhin durch Maschineneinsatz und Verwendung chemischer Produkte in der Landwirtschaft in stetem Rückgang. 12. Juli ein ♀ mit 10 pulli in Mariahof (FK).

- Kranich**, *Grus grus* (L.): Nach mündl. Mitteilung von R. BLEIKOLM, Waltersdorf, hielt sich am 15. April 1971 ein Ex. auf den weiträumigen Feldern von Waltersdorf, Bezirk Judenburg auf.
- Wasserralle**, *Rallus aquaticus* L.: 18. April ein Ex. (FK), 19. und 28. Juni ein rufendes Ex. (H. PAUL), 23. Juni ein rufendes Ex. (FK), 28. September bis 4. Oktober ein Ex. (FK), 14., 28. und 29. Oktober je ein Ex. (FK).
- Zwergsumpfhuhn**, *Porzana pusilla* (PALLAS): 29. April ein Ex. als Sichtbeobachtung unter günstigen Umständen aus einem Beobachtungsstand im Hörfeld (IP). Erste Feststellung seit 16. Oktober 1900, A. SCHAFFER 1904. HANF bezeichnet die Art als seltenen Irrgast.
- Teichhuhn**, *Gallinula chloropus* (L.): Keine erfolgreiche Brut am Furtnerteich im Berichtsjahr (Hechte!) 26. April Ankunft, 31. Oktober letzte Beobachtung.
- Kiebitz**, *Vanellus vanellus* (L.): Vier erfolgreiche Bruten auf der Herterhöhe, ebenso auch in Waltersdorf, Bezirk Judenburg (R. BLEIKOLM, Waltersdorf) und bei Thann. 1. März Ankunft im Gebiet (S. EUGEN, Frojach), 28. November letzte Beobachtung (AM).
- Sandregenpfeifer**, *Charadrius hiaticula* L.: 13. Oktober 7.30 Uhr zwei Ex. am Südufer des Furtnerseiches aus großer Nähe beobachtet (FK), Schlechtwetterfront, Abflug nach S. Wahrscheinlich die gleichen Ex. wurden von SP um 10 Uhr desselben Tages am Badensee in Mühlen festgestellt. Ausnahmeerscheinung für das Gebiet.
- Flußregenpfeifer**, *Charadrius dubius* SCOPOLI: 26. April zwei Ex. am Badensee in Mühlen.
- Kiebitzregenpfeifer**, *Pluvialis squatarola* (L.): 15.—18. September ein Ex. im Schlichtkleid in Gesellschaft eines Sichelstrandläufers am Badensee in Mühlen (IP, SP, GS, HS und Verfasser). Erste Beobachtung in diesem Jahrhundert für das Gebiet. HANF 1883 nennt nur 18. Mai 1849 und 23. September 1867 als Beobachtungsdaten.
- Goldregenpfeifer**, *Pluvialis apricaria* (L.): Vermehrtes Auftreten dieses sonst sehr seltenen DZ. 26. März ein Ex. Hungerlacke, Mariahof, 28. März ein Ex. im Schlichtkleid unter vielen Kiebitzen auf der Herterhöhe, 10. April zwölf Ex. in allen Mauserstadien vom Schlichtkleid zum Brutkleid auf einem Getreidefeld bei Thann (IP, A. HABLE und Verfasser).
- Mornellregenpfeifer**, *Eudromias morinellus* (L.): Erfolgreiche Bruten ohne Nachgelege, 9 pulli beringt. 10. Mai Ankunft auf dem Zirbitzkogel (SP), 4. September letzte Beobachtung.
- Bekassine**, *Gallinago gallinago* (L.): 18.—21. April ein Ex. (FK), 5. September ein Ex. (IP, FK), 11. September ein Ex. (IP), 21. Oktober ein Ex. (IP, FK).
- Waldschnepfe**, *Scolopax rusticola* L.: 6. April und 8. Oktober je ein Ex. auf einer anmoorigen Waldlichtung in Mariahof (FK).
- Großer Brachvogel**, *Numenius arquata* (L.): 18. April ein Ex. auf der Herterhöhe in Gesellschaft einer Uferschnepfe und vieler Kiebitze (IP und Verfasser), 13. Oktober ein Ex. über den Furtnerteich fliegend (SP).
- Uferschnepfe**, *Limosa limosa* (L.): 18. April ein Ex. Herterhöhe.
- Waldwasserläufer**, *Tringa ochropus* L.: 18. April drei Ex. (MP), 22. April ein Ex. (FK), 24. und 26. April je ein Ex. Badensee Mühlen.

- Grünschenkel, *Tringa nebularia* (GUNNERUS): 24. und 26. April je ein Ex. Badeseer Mühlen.
- Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* (L.): 17. April Ankunft (MP), weitere 39 Einzelbeobachtungen, 11. September letzte Herbstbeobachtung (HS).
- Alpenstrandläufer, *Calidris alpina* (L.): 16. September drei Ex. auf dem Schlick des abgesenkten Turrachsees (1783 m), 21. September ein Ex. (FK) 25.—26. September ein Ex. (GS, HS und AM).
- Sichelstrandläufer, *Calidris ferruginea* (PONTOPPIDAN): 15.—16. September ein Ex. in Gesellschaft eines Kiebitzregenpfeifers am kiesigen Ufer des Badesees in Mühlen (IP und Verfasser). Erste Beobachtung für dieses Jahrhundert im Gebiet. HANF 1883 gibt nur drei Beobachtungsdaten an.
- Kampfläufer, *Philomachus pugnax* (L.): 21. Mai zwei ♀♀ Herterhöhe.
- Spatelraubmöwe, *Stercorarius pomarinus* (TEMMINCK): 13. Oktober nach Wettersturz ein immat. Ex. über dem Furtnersteich und auf der Wasseroberfläche über eine Stunde verweilend, gute Beobachtungsmöglichkeit (SP, IP, AM und Verfasser). Erstbeobachtung in diesem Jahrhundert. In der Vogelsammlung des Stiftes St. Lambrecht befindet sich ebenfalls ein immat. Ex., von dem HANF 1883 jedoch keine näheren Daten angibt.
- Silbermöwe, *Larus argentatus* PONTOPPIDAN: 20. Mai ein ad. Ex. (AM), 6. September ein juv. Ex. (PE und ME).
- Sturmmöwe, *Larus canus* L.: 30. Oktober ein immat. Ex. (IP, FK und Verfasser). Letzte Beobachtung im Gebiet: 23. November 1960.
- Zwergmöwe, *Larus minutus* PALLAS: 16. Mai zwei immat. Ex. bei Schlechtwettereinbruch, 20. Mai zwölf Ex. (AM), 30. Mai zwei ad. Ex.
- Lachmöwe, *Larus ridibundus* (L.): 39 Einzelbeobachtungen zwischen 3. März bis 4. November.
- Trauerseeschwalbe, *Chlidonias niger* (L.): 20 Einzelbeobachtungen zwischen 2. Mai—2. Oktober.
- Weißflügelseeschwalbe, *Chlidonias leucopterus* (TEMMINCK): 31. Mai zwei Ex. unter 14—16 Trauerseeschwalben (ME, MP und J. KRISTAN, Judenburg).
- Raubseeschwalbe, *Hydroprogne caspia* (PALLAS): 25. September zwei ad. Ex. (GS und HS). Erste Herbstbeobachtung für das Gebiet. HANF 1883 führt die Art nicht an.
- Zwergseeschwalbe, *Sterna albifrons* PALLAS: 7. Mai ein stoßtauchendes ad. Ex. am Nordende des Furtnersteiches (IP und Verfasser), HANF 1883 beobachtete die Art nur am 25. Juni 1860.
- Turteltaube, *Streptopelia turtur* (L.): Vermehrtes Auftreten zwischen 6. Mai bis 10. Juli im Gebiet der Herterhöhe erweckt Brutverdacht.
- Türkentaube, *Streptopelia decaocto* (FRIVALDSKY): Seit zwei Jahren kein Brutnachweis mehr für den Bezirk.
- Uhu, *Bubo bubo* (L.): 17. Jänner erster Balzruf, erfolgreiche Brut im Bezirk, Aussetzungsversuch eines oststeirischen Uhus gescheitert.
- Sperlingskauz, *Glaucidium passerinum* (L.): 2. Jänner erste Balzrufe in St. Lambrecht (IP), aber erst 29. April Nachweis einer bezogenen Bruthöhle (IP), 1. Juni ausgeworfene Eischalen (IP), 21. Juni Jungvögel zeigen sich am Höhlenausgang (IP).

- Rauhfußkauz**, *Aegolius funereus* (L.): Aus unbekannter Ursache im Berichtsjahr die Art weder gehört noch gesehen.
- Waldkauz**, *Strix aluco* L.: BV des Gebietes, zwei Ex. mit Verletzungen durch Stacheldraht eingeliefert.
- Waldohreule**, *Asio otus* (L.): Im Berichtsjahr guter Bruterfolg.
- Mauersegler**, *Apus apus* (L.): 3. Mai Ankunft, 3. Oktober letzte Herbstbeobachtung.
- Eisvogel**, *Alcedo atthis* L.: 4. April ein Ex. an verlandeten, verschliffenen Nebenarmen der Mur bei St. Georgen a. d. M. (IP). K. URL, Stadl/Mur beobachtete die Art ganzjährig am Paalbach, 10. September—1. November fast täglich ein Ex. am Furtnersteich (IP, HS, GS, FK). Zwei Paare im Frühjahr und Herbst an den Schwarzenbergschen Fischzuchtteichen in Gestüthof (F. LANEGGER, Murau).
- Wiedehopf**, *Upupa epops* L.: 10. April Ankunft, Brut in den Muraue von Frojach.
- Wendehals**, *Jynx torquilla* L.: 22. April Ankunft, kein sicherer Brutnachweis im Berichtsjahr.
- Feldlerche**, *Alauda arvensis* L.: 4. März Ankunft, 19. März Singflug, 4. August noch Singflug auf dem Zirbitzkogel (2200 m), 31. Oktober letzte Herbstbeobachtung (FK).
- Uferschwalbe**, *Riparia riparia* (L.): Im Berichtsjahr wurde in einem Lehmband einer aufgelassenen Schottergrube in Teufenbach eine kleine Brutkolonie entdeckt, ein Nest davon wurde präpariert. Somit ist die Herkunft jener Ex. während der Brutzeit geklärt, welche bei Schlechtwettereinbrüchen über dem Furtnersteich jährlich erschienen. Das Brutvorkommen stellt einen Erstdnachweis für Obersteiermark, möglicherweise für die gesamte Steiermark dar.
- Felsenschwalbe**, *Ptyonoprogne rupestris* (SCOPOLI): Die einzige steirische Brutkolonie am Puxerloch hat sich von ihrem Tiefstand etwas erholt und ist auf 20 Ex. angewachsen. 24. 3. Ankunft, 8. Oktober Abflug.
- Beutelmeise**, *Remiz pendulinus* (L.): 18. April etliche Ex. am N-Ufer (FK), 21.—22. April 1 ♂ am W-Ufer, 14.—16. Oktober 3 Ex. im Schilf des N-Ufers (IP), 14. Oktober 21 Ex. am W-Ufer (FK).
- Schwanzmeise**, *Aegithalos caudatus* (L.): Die Art ist für ihre kunstvoll gebauten „Backofen-Nester“ bekannt. Der Verfasser erhielt ein Nest, dessen seitliche Einschlußöffnung mittels eingeflochtenen Deckels vollkommen verschließbar ist. Die Konstruktion stellt eine individuelle Sonderleistung dar.
- Mauerläufer**, *Tichodroma muraria* (L.): An den Wänden des Puxberges gleichzeitig bis zu vier Ex., doch im Berichtsjahr kein Brutnachweis von dort.
- Wacholderdrossel**, *Turdus pilaris* L.: Erstmals sicherer Brutnachweis für das Gebiet um den Furtnersteich. 20.—23. Mai Nestbau auf einer Lärche in ca. 10 m Höhe in Stammnähe, 26. Mai Nest vom Wind oder von Krähen zerstört (FK), 28. Mai neuerlicher Bau (FK), 13. Juni vier juv. Ex., welche von beiden Altvögeln gefüttert werden (FK). 20. Mai brütende Ex. im Obstgarten des R. BLEIKOLM in Waltersdorf, Bezirk Judenburg, 2. Juni futtertragende Ex. in Zeutschach.
- Rotdrossel**, *Turdus iliacus* L.: 4. November ein Ex. in einem Wacholderdrosselschwarm (IP).

- Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* (L.): 16. April ein ♀ St. Peter a. K. und ein ♀ am Furtnerreich (FK), 15. Oktober ein ♀ ♂ (FK).
- Nachtigall, *Luscinia megarhynchos* BREHM: Ausnahmeerscheinung für das Gebiet. 22. Mai—1. Juni ein sehr gut singendes ♂ in den Murauen von Frojach (IP, A. HABLE und Verfasser).
- Weißsterniges Blaukehlchen, *Luscinia svecica cyanecula* (MEISNER): 19.—23. April ein ♂ am Ostufer des Furtnerreiches (MP, IP, FK).
- Teichrohrsänger, *Acrocephalus scirpaceus* (HERMANN): 6. Juli Brutnachsweis (FK), 20. Juli Nest geplündert (FK), Nest abgenommen und präpariert (FK).
- Sumpfrohrsänger, *Acrocephalus palustris* (BECHSTEIN): 20. Mai erster Gesang am kleinen Furtnerreich (IP), 26. Mai etliche Paare am N-Rand des Furtnerreiches (IP), 27. August zwei Ex. am kleinen Furtnerreich (IP).
- Schilfrohrsänger, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.): 13. Mai Sangesbeginn (IP), 20. Mai etliche ♀ ♂ (IP) und 27. August zwei Ex. (IP).
- Gelbspötter, *Hippolais icterina* (VIEILLOT): 27. Mai in Obstgärten von Mariahof (FK).
- Gartengrasmücke, *Sylvia borin* (BODDAERT): 20. Mai Sangesbeginn, 27. Juli Alt- und Jungvögel am W-Ufer des Furtnerreiches. Stimmföhrlaute der Jungvögel ähneln denen der Beutelmeise.
- Mönchsgrasmücke, *Sylvia atricapilla* (L.): 24. April Sangesbeginn in der Au bei Pux.
- Dorngrasmücke, *Sylvia communis* LATHAM: 20. Mai Sangesbeginn, im Berichtsjahr auffallender Rückgang der Art.
- Zaungrasmücke, *Sylvia curruca* (L.): 21. Juli in Obstgärten noch singend (FK).
- Fitislaubsänger, *Phylloscopus trochilus* (L.): 21. April Sangesbeginn (MP).
- Waldlaubsänger, *Phylloscopus sibilatrix* (BECHSTEIN): 18. Juni ein singendes Ex. Puxberg.
- Berglaubsänger, *Phylloscopus bonelli* (VIEILLOT): 13. März Sangesbeginn auf der Stolzalpe (IP).
- Grauschnäpper, *Muscicapa striata* (PALLAS): 5. Mai Ankunft.
- Trauerschnäpper, *Ficedula hypoleuca* (PALLAS): 15. April ein ♂ (MP), 1. Mai ein ♂ in 1400 m Höhe bei vielem Altschnee auf der Westseite des Zirbitzkogels (IP), 17. Mai ein ♀ ♂ (FK), 31. August ein Ex. (FK).
- Alpenbraunelle, *Prunella collaris* (SCOPOLI): 11. Mai fünf Ex. in 2100 m auf dem Fuchskogel (Seetaler Alpen), 29. Juni ein Ex. in 2200 m auf der Bretthöhe (Nockgebiet) noch singend.
- Baumpieper, *Anthus trivialis* (L.): 20. April Sangesbeginn im Dürnberger Moor in Mariahof (MP), 9. November 1 Ex. Herterhöhe.
- Wiesenpieper, *Anthus pratensis* (L.): 22. März auf schneefreien Feldern der Herterhöhe, 20. November etliche Ex. Herterhöhe.
- Wasserpieper, *Anthus spinoletta spinoletta* (L.): 2. April im DZ in Tallagen, 31. Mai erstes Gelege in 1850 m auf der Rotheide (Zirbitzkogel).
- Schafstelze, *Motacilla flava flava* L.: 21. April—18. Mai im DZ (IP), 24. September (GS und HS).

- R a u b w ü r g e r, *Lanius excubitor* L.: Im Berichtsjahr überwinterten acht Ex. im Gebiet.
- A l p e n b i r k e n z e i s i g, *Carduelis flammea cabaret* (P. L. S. MÜLLER): BV der Kampfwaldzone, tiefgelegene Brutplätze Furtnersteich, Dürnberger Moor, Torfstich in Aich, Gemeinde Mühlen, versumpftes Birken- und Weidengebüsch in der Nähe des Quelltopfes in Zeutschach.
- G i r l i t z, *Serinus serinus* (L.): 12. April Sangesbeginn in St. Lambrecht, (IP), 15. Oktober Voggenberg, Gemeinde Mariahof (PK).
- B e r g f i n k, *Fringilla montifringilla* L.: 15. Oktober zwanzig — fünfundzwanzig Ex. in Gesellschaft von Grünfinken in Frojach, 21.—26. Oktober 60—80 Ex. auf abgeernteten Getreidefeldern in Frojach, 20. November fünfzehn bis zwanzig Ex. Herterhöhe (FK), 10. Dezember fünf Ex. Mariahof (FK).
- R o h r a m m e r, *Emberiza schoeniclus* L.: 19. März bei Kälte und Schnee vier Ex. am kleinen Furtnersteich, Nahrung: Samen des G e m e i n e n G ä n s e f u ß e s, *Chenopodium album* L., 27. Juni Brutnachweis, 30. Oktober fünf Ex. auf dem Fahrweg beim Furtnersteich, Nahrung: Samen des V o g e l k n ö t e r i c h s, *Polygonum aviculare* L.
- S c h n e e f i n k, *Montifringilla nivalis* (L.): 2. August zwei Schwärme zu 75 bzw. 22 Alt- und Jungvögeln auf der Friesenhalshöhe im Nockgebiet.

Arten mit derzeit allgemeiner Verbreitung und Häufigkeit im Beobachtungsgebiet wurden nicht näher behandelt. Sie sind bei HABLE 1972 namentlich angeführt.

#### L i t e r a t u r :

- HABLE E. 1972. Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiet der Forschungsstätte „P. Blasius Hanf“ am Furtnersteich im Jahre 1971. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 1 (4):135-144. (Dort weitere Literatur).
- HANF B. 1883. Die Vögel des Furtteiches und seiner Umgebung. — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 19:1-102.
- HANF B. 1884. Die Vögel des Furtteiches und seiner Umgebung. — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 20:1-94.
- MAKATSCH W. 1966. Wir bestimmen die Vögel Europas. — Neumann-Neudamm, Melsungen-Basel-Wien.
- PETERSON R., MOUNTFORT G. & HOLLUM P. A. D. 1968. Die Vögel Europas. — Parey, Hamburg-Berlin.
- RATHMAYR F., HAAR H. & SAMWALD F. 1968. Die Vögel des Bezirkes Fürstenfeld. — 1970. Die Vögel des Bezirkes Fürstenfeld, Neubeobachtungen zwischen Jänner 1969 und Mai 1970.
- SAMWALD F. 1972. Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark im Jahre 1970 (Aves). — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 102:211-220.
- SCHAFFER A. 1904. Pater Blasius HANF als Ornithologe.
- STROINIGG J. 1912. St. Hubertus, Wien, 1 (22) vom 20. 11. 1912.

Anschrift des Verfassers: Oberschulrat Erich HABLE, Leiter der Forschungsstätte „P. Blasius Hanf“ am Furtnersteich, A-8841 F r o j a c h.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: [03\\_1974](#)

Autor(en)/Author(s): Hable Erich

Artikel/Article: [Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiete der Forschungsstätte "P. Blasius Hanf" am Furtnersteich im Jahre 1973 \(Aves\) 41-48](#)