Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum

Jg. 3, H. 2

S. 67—70

Graz 1974

Ornithologische Beobachtungen im Gebiete des Hörfeldes und seiner Umgebung aus dem Jahre 1973 (Aves)

Von Siegfried PRÄSENT

Eingelangt am 7. März 1974

Die planmäßige Beobachtung dieser interessanten Landschaft brachte auch im Berichtsjahr bemerkenswerte Ergebnisse, sodaß der Antrag auf Erklärung zum "Geschützten Landschaftsteil" gerechtfertigt erscheint. Das Gebiet wurde im vorjährigen Bericht (s. Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 2:89-93) näher beschrieben. Für häufig gebrauchte Ortsbezeichnungen und Begriffe wurden folgende Abkürzungen verwendet:

Badesee, Gemeinde Mühlen = BS
Doblermoos, Gemeinde Kulm am Zirbitz = DM
Hörfeld, Gemeinde Mühlen = HF
Brutvogel = BV
Durchzügler, Durchzug = DZ
Jahresvogel = IV

Stammen Beobachtungsdaten nicht vom Verfasser, so ist der Gewährsmann genannt.

Haubentaucher, Podiceps cristatus (L.): Seltener DZ im Gebiet, 27. April ein Ex. BS.

Zwergtaucher, Podiceps ruficollis (Pallas): BV im HF, sporadischer BV am BS. 18. April Ankunft, 2. Oktober Abflug.

Fischreiher, Ardea cinerea L.: Alljährl. DZ, zwölf Einzelbeobachtungen zwischen dem 12. April und 2. Oktober.

Weißstorch, Ciconia ciconia (L.): Seltener DZ, 9. Mai ein Ex. BS.

Schnatterente, Anas strepera L.: 18. April ein ♀♂ BS, 2. Oktober drei ♀♂ BS, 13. Oktober ein ♀♂ BS.

Krickente, Anas crecca L.: 13. Oktober vier Ex. BS.

Stockente, Anas platyrhynchos L.: Ideale Brutbedingungen bringen alljährlich guten Bruterfolg.

K näkente, Anas querquedula L.: Schon 1972 erregte im HF ein übersommerndes ♀ ♂ Brutverdacht. Im Berichtsjahr gelang an der gleichen Örtlichkeit der Brutnachweis. Am 4. Juli führte ein ♀ 5—7 eben geschlüpfte pulli im stark verschilften Bestand eines seichten Fischteiches. Es ist dies der erste Brutnachweis für die Art in der Obersteiermark, der durch seine Höhenlage besonders bemerkenswert ist.

Löffelente, Spatula clypeata (L.): Regelm. DZ, 13. Oktober ein ♀♂ BS.

Kolbenente, Netta rufina (Pallas): Nachdem diese Art erstmals am 24. Juni für die Obersteiermark von H. Paul festgestellt wurde (Hable 1974), gelang

- am 27. November ein weiterer Nachweis an der Mur bei Unzmarkt, Bezirk Judenburg.
- Tafelente, Aythya ferina (L.): 18. April vier ♀ BS, 20. April zwei ♂ + ein ♀ BS.
- Pfeifente, Anas penelope L.: Seltener DZ, 13. Oktober drei Ex. BS.
- Steinadler, Aquila chrysaëtos (L.): Seltener BV im Bereich der Seetaler Alpen, 19. Feber 1 Ex. Daunhütte, Kampfwaldzone des Zirbitzkogels. 1. Märzein Ex. über das HF Richtung Althaus streichend.
- Zwergadler, Hieraaëtus pennatus (GMELIN): Ausnahmeerscheinung! 25. April ein Ex. über dem DM. Möglicherweise handelt es sich dabei um das gleiche Ex., welches am 23. April über der Herterhöhe, Gemeinde Mariahof beobachtet wurde (Hable 1974).
- M ä u s e b u s s a r d, Buteo buteo (L.): Acht \mathcal{Q} im Gebiet, im Berichtsjahr guter Bruterfolg.
- Sperber, Accipiter nisus (L.): Spärlich vertretener BV.
- Habicht, Accipiter gentilis (L.): Seltener BV.
- Schmarzmilan, Milvus migrans (Boddaert): 24. Juni ein Ex. über Pörtschach bei Mühlen.
- Rohrweihe, Circus aeruginosus (L.): Seltener DZ, 8. April ein Ex. BS, 26. April ein \mathcal{D} BS.
- Baumfalke, Falco subbuteo L.: Seltener BV, 26. April ein Ex. DM, 17. Juni ein Ex. Harterriegel (Zirbitzkogel), 3. Juli ein Ex. über dem HF bis in die tiefe Dämmerung nach Insekten jagend. 1973 erster Überwinterungsversuch im Gebiet.
- Gerfalke, Falco rusticolus L.: 3. Dezember zwei helle Ex. nach Kälteeinbruch über Mühlen kreisend, dann in Richtung Mondorferkogel abstreichend (Inge Präsent, Mühlen und Verfasser).
- Turmfalke, Falco tinnunculus L.: Seit zwei Jahren auffallender Rückgang der Brutpaare im Gebiet.
- Wachtel, Coturnix coturnix (L.): Drei Brutpaare in den sauren Wiesen des HF, weitere 4—5 meldende Hähne zwischen Pörtschach und Althaus.
- Wasserralle, Rallus aquaticus L.: Der Brutbestand blieb im Berichtsjahr konstant. 25. März Hauptankunft im HF, 8. April Beginn der Balz, 4. Mai erste brütende ♀, 5. Oktober letzte Sichtbeobachtung.
- Wachtelkönig, Crex crex (L.): Auch diese stark gefährdete Art findet im HF noch optimale Bedingungen. 24. Mai erste Balzrufe, insgesamt vier meldende ♂.
- Kiebitz, Vanellus vanellus (L.): 25. März Ankunft von 25 Ex. im DM, 4. April Balzbeginn, 12. April Nestmulden, 15. April erstes Ei, 30. April vier vollzählige Gelege, 14. Mai erstes Gelege geschlüpft, 18. Mai zwei Gelege über Nacht geplündert, 25. Oktober 35 Ex. im DZ.
- Sandregenpfeifer, Charadrius hiaticula L.: Dieser für das Gebiet sehr seltene DZ wurde am 13. Oktober in 2 Ex. am Furtnerteich (F. Kolb, Mariahof) und am BS beobachtet. Wahrscheinlich handelte es sich um die gleichen Ex.
- Flußregenpfeifer, Charadrius dubius Scopoli: 26. April zwei Ex. BS.
- Goldregenpfeifer, *Pluvialis apricaria* (L.): Sehr seltener DZ, 10. April zwei Ex. DM, 24. April drei Ex. DM, bereits im Brutkleid (südliche Rasse *P. a. apricaria* (L.)), in Gesellschaft von Kiebitzen.

- Bekassine, Gallinago gallinago (L.): Brutverdacht konnte noch nicht bestätigt werden. 12. April fünf Ex, DM, 26. April ein Ex. DM, 13. Oktober ein Ex. BS, 2. und 6. Dezember je ein Ex. HF, 24. Dezember sieben Ex. HF.
- Dunkler Wasserläufer, *Tringa erythropus* (PALLAS): Seltener DZ, 24. April ein Ex. DM, 7. Juni ein Ex. im Brutkleid, BS, 28. Juni zwei Ex. BS.
- Rotschenkel, Tringa totanus (L.): 30. April—2. Mai ein Ex. BS.
- Bruchwasserläufer, *Tringa glarcola* L.: Regelmäßiger DZ, 25. März ein Ex. Hungerlacke, Mariahof, 16. Mai vier Ex. DM.
- Flußuferläufer, Actitis hypoleucos (L.): Regelmäßiger DZ, 18. April ein Ex. BS, 12. Mai zwei Ex. BS, 16. und 17. Mai ein Ex. BS.
- Alpenstrandläufer, Calidris alpina (L.): Seltener DZ, 30. September ein Ex. BS, 13. Oktober ein Ex. BS.
- K a m p f l ä u f e r, *Philomachus pugnax* (L.): Regelmäßiger DZ, 10. April ein Ex. DM, 30. April zwei Ex. DM, 16. Mai zwei Ex. DM, 7.—10. August ein Ex. BS.
- Lachmöwe, Larus ridibundus L.: 27. April ein Ex. BS, 16. Mai zwei Ex. BS, 8. Juni sechs Ex. BS, 13. Oktober ca. siebzig Ex. über dem Furtnerteich.
- Trauerseeschwalbe, Chlidonias niger (L.): 31. Mai fünfzehn Ex. Furtnerteich, 8. Juni ein Ex. BS.
- Sperlingskauz, Glaucidium passerinum (L.): Seltener BV in Nadelwäldern zwischen 1200—1500 m. 18. Februar zwei Ex. Harterriegel, Gemeinde Mühlen.
- Waldkauz, Strix aluco (L.): Guter Bruterfolg im Berichtsjahr, 11. Februar Balzbeginn.
- Waldohreule, Asio otus (L.): Drei Brutpaare im Gebiet, Beuteübergabe im Flug beobachtet.
- Rauhfußkauz, Aegolius funereus (L.): Im Berichtsjahr aus unbekannter Ursache kein Ex. dieser Art zu beobachten.
- Eisvogel, Alcedo atthis L.: Besucher im Herbst, 29. September—2. Oktober ein Ex. HF.
- Wiedehopf, Upupa epops L.: 28. April ein Ex. BS, 26. Mai ein Ex. Althaus, 2. Juni ein Ex. Althaus, hier vermutlich BV.
- Dreizehenspecht, *Picoides tridactylus* (L.): BV der Kampfwaldzone, 2. Jänner zwei Ex. Wallerwald, Gemeinde Mühlen, 9. Oktober zwei Ex. Wallerwald.
- Wendehals, Jynx torquilla L.: 4. Mai drei Ex. HF.
- Raubwürger, Lanius excubitor (L.): Alljährlicher Wintergast im HF.
- Schilfrohrsänger, Acrocephalus schoenobaenus (L.): BV im HF, 7. Mai Sangesbeginn.
- Trauerschnäpper, Ficedula hypoleuca (PALLAS): 25.—27. April ein 🕹 & Knittelfeld.
- S c h w a r z k e h l c h e n, Saxicola torquata (L.): 25. März vier Ex. HF, 18. April acht Ex. BS.
- Braunkehlchen, Saxicola rubetra (L.): BV in den nassen Wiesen des HF und der Torfstiche in Aich, Gemeinde Mühlen, Ankunft 8. April.
- Rotsterniges Blaukehlchen, *Luscinia svecica svecica* (L.): 17. April 2 Ex. in einem Schrebergarten in Knittelfeld, Erstnachweis für die Obersteiermark.

- Wacholderdrossel, Turdus pilaris L.: Nach dem vorjährigen Erstnachweis des Brütens dieser Art im Gebiet konnten auch im Berichtsjahr erfolgreiche Bruten festgestellt werden.
- Bergfink, Fringilla montifringilla L.: Trat als Wintergast im Berichtsjahr nur wenig in Erscheinung. 2. Jänner fünfzehn Ex. Jakobsberg, Gemeinde Mühlen, 19. Oktober 25 Ex. BS.
- Birkenzeisig, Carduelis flammea cabaret P. L. S. Müller: BV der Kampfwaldzone der Seetaler Alpen, des lockeren Birken- und Weidengebüsches im HF und des Strauchbirkenbestandes im Torfstich Aich, Gemeinde Mühlen.

Literatur:

- EGGER S. 1972. Ornitologische Beobachtungen im Gebiete des Hörfeldes und seiner Umgebung aus dem Jahre 1970 (Aves). Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 102:191-193.
- HABLE E. 1972. Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiet der Forschungsstätte "P. Blasius Hanf" am Furtnerteich im Jahre 1971. Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 1 (4):135-144.
 - 1973. Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen . . . im Jahre 1972. Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 2 (2):77-88.
 - 1974. Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen . . . im Jahre 1973. Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 3 (2):77-88.
- Макатsch W. 1966. Wir bestimmen die Vögel Europas. Neumann-Neudamm, Melsungen.
- Peterson R., Mountfort G. & Hollom P. A. D. 1968. Die Vögel Europas. Parey, Hamburg—Berlin.
- PRÄSENT S. 1973. Ornithologische Beobachtungen im Gebiete des Hörfeldes und seiner Umgebung aus den Jahren 1971—1972. Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 2 (2):89-93.

Anschrift des Verfassers: Siegfried Präsent, A-8822 Mühlen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am

Landesmuseum Joanneum Graz

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: <u>03_1974</u>

Autor(en)/Author(s): Präsent Siegfried

Artikel/Article: Ornithologische Beobachtungen im Gebiete des Hörfeldes und seiner Umgebung aus dem Jahre 1973 (Aves) 67-70