

Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1973 (Aves)

Von Willibald STANI

Eingelangt am 11. März 1974

Das Hauptaugenmerk bei regelmäßigen und systematischen Beobachtungen wurde auf den Murstausee von Gralla und sein angrenzendes Augebiet gelegt. Die Beobachtungen wurden auf weitere Gebiete des Bezirkes ausgedehnt, so unter anderem die Teiche in St. Ulrich/Greith, Gleinstätten, Rabenhofer Teich bei St. Veit, die Teiche bei Weinburg und Brunensee. Regelmäßig wurde auch der Rök-See bei Mureck besucht, von dem auch einige interessante Beobachtungen vorliegen.

Weiters wurde an Flüssen Sulm, Laßnitz und Kainach, ergänzt durch Schlauchbootfahrten, beobachtet. Ziel dieser Beobachtungen war vor allem das Vorkommen der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) in unserer Region (Seehöhe 270 bis 300 m), des Eisvogels (*Alcedo atthis*) und das Vorkommen von Limicolen an unseren Flüssen.

Die Schottergruben bei Tillmitsch und Jöss waren wieder Ort regelmäßiger Beobachtungen. Hier muß erwähnt werden, daß durch Wiederaufnahme der Baggerarbeiten (Tiefbaggerung) in einigen Gruben der Biotop fast gänzlich zerstört wurde. Erhalten geblieben sind nur die Kiebitzbrutplätze, wogegen das Teichhuhn, Bläßhuhn und der Zwergtaucher nicht mehr brütend vorgefunden wurden.

Ein Besuch galt auch den Fischteichen von Kirchberg an der Raab. Weiters wurde auch an den Murstauseen in Mixnitz und Pernegg beobachtet. In der folgenden Zusammenstellung beziehen sich Beobachtungen ohne Ortsangaben immer auf das Gebiet von Gralla (Stausee und Au). Bei andernorts durchgeführten Beobachtungen sind immer die Ortsnamen angeführt.

Die Bestimmung und Reihung der Arten in diesem Bericht wurden nach dem Feldführer „Die Vögel Europas“ von PETERSON, MOUNTFORT & HOLLUM, 9. Auflage, durchgeführt. Die Autorennamen sind dem Buch „Wir bestimmen die Vögel Europas“ von MAKATSCH 1966 entnommen.

Stern-taucher, *Gavia stellata* (PONTOPPIDAN): Am 28. 10. 1973 1 Ex. am Röksee bei Mureck, angeblich seit 22. d. M. am See von Fam. Rök gesehen worden. Letzte Beobachtung am 31. 10. 1973.

Haubent-aucher, *Podiceps cristatus* (L.): 6. 1. und 7. 1. 1973 je 1 Ex., 17. 1. 1973 1 Ex. in Tillmitsch, 10. 4. 1973 2 Ex. 11. 4. 1973 1 Ex.

Schwarzhalst-aucher, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM: 27. 4. 1973 4 Ex., 17. 6. 1973 1 Ex., 1. 7. 1973 1 Ex., 2. 9. 1973 1 Ex., 23. 9. 1973 1 Ex.

Zwergtaucher, *Podiceps ruficollis* (PALLAS): Von Jänner bis 1. Mai 1973 konnten bei regelmäßigen Beobachtungen durchschnittlich 1—15 Ex. gesehen werden. Vom 2. Mai bis 14. Juli 1973 konnte trotz gleichmäßiger Beobachtungen kein Ex. gesehen werden. Von Juli bis September 1973 wurden 1

bis ca. 30 Ex. beobachtet. Brutvogel an den Teichen von Weinburg und Brunensee. In den Schottergruben von Tillmitsch nur vereinzelt gesehen worden.

- Fischreiher**, *Ardea cinerea* L.: 11. 2. 1973 1 Ex., 18. 3. 1973 2 Ex., 27. 4. 1973 1 Ex., 29. 4. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 7. 5. 1973 1 Ex., (Sulm Wagna), 1. 6. 1973 1 Ex., (Lipsch), 7. 7. 1973 3 Ex. 22. 7. 1973 3—5 Ex., 26. 7. 1973 1 Ex., 29. 7. 1973 1 Ex., 12. 8. 1973 1 Ex., 26. 8. 1973 3 Ex., 20. 9. 1973 14 Ex., 23. 9. 1973 1 Ex., 14. 10. 1973 14 Ex., 21. 10. 1973 1 Ex., 28. 10. 1973 1 Ex. (Röcksee), 2. 11. 1973 1 Ex., (Röcksee).
- Purpurreiher**, *Ardea purpurea* L.: 12. 8. 1973 1 Ex.
- Nachtreiher**, *Nycticorax nycticorax* (L.): 10. 6. 1973 3 Ex., 1 Ex. ad., 2 Ex. imm., 20. 9. 1973 1 Ex. imm.
- Zwergdommel**, *Ixobrychus minutus* (L.): 14. 9. 1973 1 Ex., in Gralla ausgesetzt.
- Schwarzstorch**, *Ciconia nigra* (L.): Der Schwarzstorch wurde im Juni am Schwarzabach bei Lipsch von Frau LEGAT zweimal gesehen, jeweils 2 Ex. Ich selbst konnte am 21. 9. 1973 in Kapfenberg bei Vermessungsarbeiten 2 Ex. beobachten, die das Mürztal entlang in Richtung Bruck a. d. Mur flogen.
- Graugans**, *Anser anser* (L.): 7. 1. 1973 7 Ex., 6. 5. 1973 1 Ex., 20. 9. 1973 1 Ex., 23. 9. 1973 1 Ex.
- Pfeifente**, *Anas penelope* L.: 28. 10. 1973 2 Ex., 1. 11. 1973 1 Ex.
- Schnatterente**, *Anas strepera* L.: 1. 4. 1973 1 Ex. 14. 10. 3 Ex.
- Krickente**, *Anas crecca* L.: 6. 1. 1973 33 Ex., 7. 1. 1973 4 Ex., 14. 1. 1973 50 Ex., 20. 1. 1973 48 Ex., 21. 1. 1973 27 Ex., 28. 1. 1973 18 Ex., 3. 2. 1973 ca. 80 Ex., 4. 2. 1973 ca. 100 Ex., 11. 2. 1973 27 Ex., 18. 2. 1973 1 Ex., 4. 3. 1973 5 Ex., 11. 3. 1973 4 Ex., 18. 3. 1973 7 Ex., 24. 3. 1973 2 Ex., 25. 3. 1973 14 Ex., 31. 3. 1973 ca. 20 Ex., 1. 4. 1973 63 Ex., 7. 4. 1973 5 Ex., 10. 4. 1973 ca. 80 Ex., 15. 4. 1973 13 Ex., 22. 4. 1973 5 Ex., 23. 4. 1973 4 Ex., 27. 4. 1973 2 Ex., 29. 4. 1973 5 Ex., 1. 5. 1973 9 Ex., 3. 5. 1973 11 Ex., 6. 5. 1973 4 Ex., 13. 5. 1973 5 Ex., 17. 5. 1973 5 Ex., 20. 5. 1973 5 Ex., 27. 5. 1973 9 Ex., 31. 5. 1973 5 Ex., 8. 6. 1973 6 Ex., 10. 6. 1973 10 Ex., 17. 6. 1973 14 Ex., 21. 6. 1973 5 Ex., 24. 6. 1973 1 Ex., 1. 7. 1973 7 Ex., 7. 7. 1973 1 Ex., 15. 7. 1973 2 Ex., 29. 7. 1973 7 Ex., 12. 8. 1973 5 Ex., 26. 8. 1973 ca. 10 Ex., 2. 9. 1973 5—8 Ex., 16. 9. 1973 16 Ex., 23. 9. 1973 ca. 150 Ex., 30. 9. 1973 ca. 150 Ex., 14. 10. 1973 ca. 300 Ex., 20. 10. 1973 ca. 300 Ex., 21. 10. 1973 ca. 300 Ex., 28. 10. 1973 ca. 300 Ex., 1. 11. 1974 ca. 170 Ex., 4. 11. 1973 200—250 Ex., 11. 11. 1973 ca. 10 Ex., 18. 11. 1973 256 Ex., 25. 11. 1973 293 Ex., 1. 12. 1973 70 Ex., 2. 12. 1973 ca. 20 Ex., 9. 12. 1973 88 Ex., 10. 12. 1973 178 Ex., 14. 12. 1973 ca. 100 Ex., 16. 12. 1973 ca. 50 Ex., 23. 12. 1973 ca. 40 Ex., 26. 12. 1973 35 Ex., 28. 12. 1973 ca. 30 Ex., 29. 12. 1973 50—80 Ex., 31. 12. 1973 ca. 50 Ex.
- Spießente**, *Anas acuta* L.: 6. 1. 1973 1 Ex., 3. 2. 1973 3 Ex., 7. 4. 1973 2 Ex., 10. 4. 1973 2 Ex., 15. 4. 1973 2 Ex., 22. 4. 1973 2 Ex., 23. 9. 1973 3 Ex., 7. 10. 1973 1 Ex., 14. 10. 1973 1 Ex., 31. 12. 1973 1 Ex.
- Knäkente**, *Anas querquedula* L.: 4. 3. 1973 6 Ex., 11. 3. 1973 23 Ex., 18. 3. 1973 ca. 60 Ex., 24. 3. 1973 83 Ex., 25. 3. 1973 ca. 100 Ex., 31. 3. 1973 ca. 30 Ex., 31. 3. 1973 7 Ex. (Weinburg), 1. 4. 1973 30 Ex., 7. 4. 1973 38 Ex., 10. 4. 1973 80—100 Ex., 15. 4. 1973 ca. 25 Ex., 21. 4. 1973 1 Ex. (St. Ulrich/G.), 22. 4. 1973 ca. 70 Ex., 23. 4. 1973 36 Ex., 27. 4. 1973 42 Ex., 29. 4. 1973

- 12 Ex., 1. 5. 1973 13 Ex., 3. 5. 1973 13 Ex., 6. 5. 1973 8 Ex., 13. 5. 1973 6—8 Ex., 13. 5. 1973 2 Ex. (Tillmitsch), 17. 5. 1973 5 Ex., 20. 5. 1973 10 Ex., 27. 5. 1973 3 Ex., 1. 7. 1973 2 Ex., 15. 7. 1973 2 Ex., 22. 7. 1973 13 Ex., 26. 7. 1973 3 Ex., 29. 7. 1973 ca. 20 Ex., 19. 8. 1973 4 Ex., 2. 9. 1973 ca. 10 Ex., 14. 9. 1973 4 Ex., 15. 9. 1973 1 Ex., 16. 9. 1973 2 Ex., 23. 9. 1973 6 Ex., 7. 10. 1973 1 Ex., 1. 11. 1973 2 Ex.
- Löffelente, *Spatula clypeata* (L.): 25. 3. 2 Ex., 7. 4. 1973 2 Ex., 10. 4. 1973 2 Ex., 15. 4. 1973 2 Ex., 27. 4. 1973 7 Ex., 12. 8. 1973 1 Ex.
- Tafelente, *Aythya ferina* (L.): 6. 1. 1973 27 Ex., 7. 1. 1973 27 Ex., 14. 1. 1973 1 Ex., 20. 1. 1973 32 Ex., 21. 1. 1973 30 Ex., 28. 1. 1973 34 Ex., 3. 2. 1973 9 Ex., 11. 2. 1973 4 Ex., 18. 3. 1973 1 Ex., 24. 3. 1973 20 Ex., 25. 3. 1973 11 Ex., 31. 3. 1973 4 Ex., 1. 4. 1973 4 Ex., 7. 4. 1973 3 Ex., 10. 4. 1973 6 Ex., 27. 4. 1973 2 Ex., 29. 4. 1973 2 Ex., 3. 8. 1973 1 Ex., 4. 8. 1973 1 Ex., 12. 8. 1973 1 Ex., 15. 8. 1973 3 Ex., 25. 8. 1973 2 Ex., 26. 8. 1973 2 Ex., 2. 9. 1973 1 Ex., 23. 9. 1973 3 Ex., 30. 9. 1973 2 Ex., 6. 10. 1973 13 Ex., 28. 10. 1973 3 Ex., 1. 11. 1973 1 Ex., 4. 11. 1973 3 Ex., 11. 11. 1973 2 Ex., 18. 11. 1973 4 Ex., 25. 11. 1973 8 Ex., 1. 12. 1973 5 Ex., 2. 12. 1973 4 Ex., 9. 12., 10. 12., 14. 12. 1973 jeweils 2 Ex., 16. 12. 1973 8 Ex., 23. 12. 1973 1 Ex., 26. 12. 1973 4 Ex., 28. 12. 1973 4 Ex., 29. 12. 1973 3 Ex., 31. 12. 1973 2 Ex.
- Moorente, *Aythya nyroca* (GÜLDENSTÄDT): 23. 3. 1973 4 Ex., 20. 5. 1973 1 Ex., 12. 8. 1973 1 Ex., 2. 9. 1973 1 Ex., 4. 11. 1973 1 Ex., 10. 12. 1973 1 Ex.
- Reiherente, *Aythya fuligula* (L.): 6. 1. 1973 8 Ex., 7. 1. 1973 13 Ex., 14. 1. 1973 3 Ex., 20. 1. 1973 5 Ex., 21. 1. 1973 4 Ex., 27. 1. 1973 1 Ex. (Sulm-Wagna), 28. 1. 1973 9 Ex., 3. 2. 1973 7 Ex., 11. 2. 1973 3 Ex., 18. 3. 1973 1 Ex., 24. 3. 1973 19 Ex., 25. 3. 1973 24 Ex., 7. 4. 1973 2 Ex., 10. 4., 22. 4., 27. 4., 29. 4., 1. 5., 3. 5., jeweils 1 Ex., 6. 5. 1973 2 Ex., 13. 5. 1973 3 Ex., 17. 5., 20. 5., 27. 5., 31. 5., 8. 6., 10. 6. jeweils 1 Ex., 17. 6. 1973 4 Ex., 21. 6. 1973 2 Ex., 7. 7. 1973 1 Ex., 15. 7. 1973 1 Ex., 22. 7. 1973 5 Ex., 26. 7. 1973 2 Ex., 29. 7. 1973 2 Ex., 3. 8., 4. 8. 1973 jeweils 1 Ex., 12. 8. 1973 2 Ex., 15. 8. 1973 1 Ex., 25. 8. 1973 2 Ex., 26. 8., 2. 9., 9. 9., 14. 9., 15. 9., 16. 9. 1973 jeweils 1 Ex., 23. 9. 1973 2 Ex., 30. 9. 1973 2 Ex., 6. 10. 1973 3 Ex., 7. 10. 1973 2 Ex., 14. 10. 1973 3 Ex., 20. 10. 1973 2 Ex., 21. 10. 1973 1 Ex., 28. 10. 1973 8 Ex., 1. 11. 1973 8 Ex., 4. 11. 1973 3 Ex., 11. 11. 1973 3 Ex., 18. 11. 1973 4 Ex., 25. 11. 1973 4 Ex., 1. 12. 1973 4 Ex., 2. 12. 1973 4 Ex., 14. 12. 1973 1 Ex., 16. 12. 1973 3 Ex.
- Schellente, *Bucephala clangula* (L.): 11. 2. 1973 2 Ex., 1. 11. 1973 2 Ex., (Röcksee), 11. 11. 1973 1 Ex., 28. 12. 1973 1 Ex., 31. 11. 1973 1 Ex.
- Gänsesäger, *Mergus merganser* L.: 18. 11. 1973 2 Ex.
- Mäusebussard, *Buteo buteo* (L.): 7. 1. 1973 1 Ex., 20. 1. 1973 2 Ex., 21. 1. 1973 1 Ex., 28. 1. 1973 1 Ex., 28. 1. 1973 1 Ex., (Brunnsee), 29. 1. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 3. 2. 1973 1 Ex., 11. 2. 1973 1 Ex., 18. 2. 1973 1 Ex., 31. 3. 1973 1 Ex., (Weinburg), 14. 4. 1973 1 Ex. (Sulm), 22. 4. 1973 1 Ex. (Höch), 24. 5. 1973 2 Ex. (Tillmitsch), 1. 7. 1973 1 Ex., 15. 7. 1973 1 Ex., 31. 7. 1973 1 Ex., (Silberberg), 2. 9. 1973 1 Ex., 9. 9. 1973 1 Ex., 13. 10. 1973 1 Ex. (Wagna), 21. 10., 28. 10., 11. 11., 18. 11. 1973 jeweils 1 Ex., 2. 12. 1973 2 Ex., 16. 12. 1973 1 Ex., 18. 12. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 20. 12. 1973 1 Ex. (Kainach), 23. 12. 1973, 28. 12. 1973 1 Ex.
- Rauhfußbussard, *Buteo lagopus* (PONTOPPIDAN): 18. 12., 19. 12., 20. 12., 1973 jeweils 1 Ex. an der Kainach bei Weitendorf.

- Sperber**, *Accipiter nisus* (L.): 4. 2. 1973 1 Ex., 18. 3. 1973 1 Ex., 30. 5. 1973 1 Ex. (Wagna), 26. 8. 1973 2 Ex.
- Habicht**, *Accipiter gentilis* (L.): 11. 2. 1973 1 Ex., 11. 3. 1973 1 Ex., 3. 8. 1973 1 Ex. überflog Wagna von W nach O, 26. 8. 1973 1 Ex., 15. 9. 1973 1 Ex.
- Wespenbussard**, *Pernis apivorus* (L.): 18. 5. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 20. 5. 1973 1 Ex., 24. 6. 1973 1 Ex. (Jöss), 26. 7. 1973 1 Ex., 2. 8. 1973 1 Ex. (Röcksee), 2. 9. 1973 1 Ex.
- Fischadler**, *Pandion haliaëtus* (L.): In der Zeit vom 10.—16. 9. 1973 wurde 1 Ex. am Unterlauf der Sulm von Fischern beobachtet. Ein Fischer beschrieb ihm mir als Bussard — groß, Unterseite hell und was ihm besonders auffiel war, daß der Vogel sich nach Beute ins Wasser stürzte.
- Baumfalk**e, *Falco subbuteo* L.: 4. 5. 1973 2 Ex. (Aflenz), 6. 5. 1973 1 Ex., 18. 5. 1973 1 Ex. (Leibnitz), 8. 6. 1973 1 Ex., 19. 7. 1973 2 Ex. (Tillmitsch), 26. 8. 1973 2 Ex., 2. 9. 1973 1 Ex., 15. 9., 16. 9., 23. 9., 7. 10., 11. 11., 17. 12., 20. 12. 1973 jeweils 1 Ex.
- Turmfalke**, *Falco tinnunculus* L.: 1. 2. 1973 1 Ex. (Straden), 23. 2. 1973 1 Ex. (Jöss), 20. 2. 1973 1 Ex. (Kehlsberg), 27. 3. 1973 1 Ex., 13. 4. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 15. 4. 1973 1 Ex., 22. 4. 1973 2 Ex. (Höch), 29. 4. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 1. 5. 1973 2 Ex., 3. 5. 1973 1 Ex., 6. 5. 1973 2 Ex., 13. 5. 1973 1 Ex., 20. 5. 1973 3 Ex., 24. 5. 1973 2 Ex. (Tillmitsch), 25. 5. 1973 2 Ex. (Tillmitsch), 28. 5. 1973 1 Ex. (Kaindorf), 31. 5. 1973 1 Ex., 1. 6. 1973 1 Ex. Lipsch), 1. 6. 1973 1 Ex. (Jöss), 5. 6. 1973 3 Ex. (Jöss), 6. 6. 1973 1 Ex. (Jöss), 10. 6. 1973 2 Ex., 11. 6. 1973 1 Ex. (Wagna), 17. 6. 1973 1 Ex. (Wagna), 21. 6. 1973 1 Ex., 24. 6. 1973 6 Ex. (Tillmitsch), 30. 6. 1973 1 Ex. (Wagna), 1. 7. 1973 2 Ex., 15. 7. 1973 1 Ex., 22. 7. 1973 2 Ex., 26. 7. 1973 2 Ex., 29. 7. 1973 1 Ex., 31. 7. 1973 1 Ex. (Wagna), 15. 8. 1973 1 Ex., 9. 9. 1973 1 Ex., 15. 9. 1973 1 Ex., 7. 10. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 17. 12. 1973 1 Ex. (Kehlsberg), 18. 12. 1 Ex. (Tillmitsch).
- Rebhuhn**, *Perdix perdix* (L.): 7. 10. 1973 6 Ex. (Tillmitsch), 20. 10. 1973 5 Ex., 1. 12. 1973 6—8 Ex., 22. 4. 1973 2 Ex. (Tillmitsch), 1. 5. 1973 2 Ex., 24. 5. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 22. 7. 1973 1 Ex.
- Wasserralle**, *Rallus aquaticus* L.: 16. 9. 1973 1 Ex., 23. 9. 1973 1 Ex.
- Tüpfelsumpfhuhn**, *Porzana porzana* (L.): 2. 9. 1973 1 Ex., 9. 9. 1973 1 Ex., 16. 9. 1973 2 Ex., 23. 9. 1973 3 Ex., 30. 9. 1973 1 Ex.
- Teichhuhn**, *Gallinula chloropus* (L.): Brutvogel am Stausee in Gralla und an den Teichen von Weinburg und Brunnsee. Interessant ist die Beobachtung eines weißen Ex. am Murstausee bei Pernegg. Kurze Beschreibung: Schnabel gelb, Stirnschild rot, Kopf und Hals schwarz gesprenkelt, Handschwinge schwarz, der übrige Körper weiß. Beobachtet am: 29. 3. 1973, 6. 4. 1973, 12. 4. 1973, 13. 4. 1973, 16. 4. 1973, 19. 4. 1973, 20. 4. 1973.
- Bläßhuhn**, *Fulica atra* L.: Brutvogel am Stausee in Gralla und an den Teichen der Umgebung. Nachstehend die Daten der Beobachtungen der einzelnen Monate für den Stausee Gralla. Jänner: 6 Beobachtungen (ca. 400, 200, 600, 350, 250, 400 Ex.), Februar: 5 Beobachtungen (ca. 400, 400, 300, 400, 320 Ex.), März: 9 Beobachtungen (ca. 400, 400, 359, 400, 150, 150, 2 am Rabenhoferteich, 15 auf den Weinburger Teichen, 150.), April: 9 Beobachtungen (ca. 20, 10, 15, 2 am Pernegger Stausee, 11, 6, 4, 8, 6.); Mai: 8 Beobachtungen (4, 2, 2, 1, 4, 4, 4, 3.), Juni: 5 Beobachtungen (6, 3, 1; 5; 1); Juli: 9 Beobachtungen (5, 2, 6 Rabenhoferteich, 5 Weinburg, 8 Brunnsee, 5, 18, 13, 11.);

August: 7 Beobachtungen (14, 18, 27, 41, 40, 33, 64.), September: 7 Beobachtungen ca. 70, 100, 60—70, 117, 100, 110, 200.), Oktober: 8 Beobachtungen (250, 250, 300, 300, 300, 300—400, 3 am Röksee, 440.), November: 6 Beobachtungen (103,3 am Röksee, 440, 550, 606, 600.), Dezember: 11 Beobachtungen (200—300, 400—500, 227, 300—400, 200, 200, 380, 400, 400, 450, 500—600.).

Kiebitz, *Vannellus vannellus* (L.): Brutvogel auf den Feldern und den Schottergruben von Tillmitsch bis Jöss, auch auf den Feldern bei Lipsch als Brutvogel beobachtet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 3. 3. 1973 2 Ex., 18. 3. 1973 ca. 100 Ex. über Wagna aus Richtung SW. 16. 9. 1973 3 Ex. in Gralla letzte Herbstbeobachtung.

Flußregenpfeifer, *Charadrius dubius* SCOPOLI: 21. 4. 1973 1 Ex. am Teich in St. Ulrich/G., 22. 4. 1973 1 Ex., 29. 4. 1973 4 Ex. in Tillmitsch, 1. 5. 1973 1 Ex., 13. 5. 1973 1 Ex. in Tillmitsch, 23. 5. 1973 2 Ex. in Tillmitsch, 24. 5. 1973 1 Ex. in Tillmitsch, 26. 5. 1973 1 Ex. in Tillmitsch, 10. 6. 1973 4 Ex. in Tillmitsch, 18. 6. 1973 2 Ex. in Tillmitsch, 21. 6. 1973 1 Av. u. 1 Jv., 24. 6. 1973 4 Ex. in Tillmitsch, 24. 6. 1973 2 Ex., 1. 7. 1973 5 Ex., 15. 7. 1973 1 Ex. in Tillmitsch, 19. 7. 1973 1 Ex. in Tillmitsch, 22. 7. 1973 5 Ex., 26. 7. 1973 5 Ex., 29. 7. 1973 2 Ex., 3. 8. 1973 1 Ex., 4. 8. 1973 1 Ex.

Bekassine, *Gallinago gallinago* (L.): Trotz regelmäßiger Beobachtung im Frühjahr konnte weder in Tillmitsch noch in Gralla ein Ex. gesehen werden. Nachstehend Herbstbeobachtungen in Gralla: 12. 8. 1973 12 Ex., 15. 8. 1973 12 Ex., 19. 8. 1973 7 Ex., 26. 8. 1973 6 Ex., 2. 9. 1973 13 Ex., 9. 9. 1973 11 Ex., 14. 9. 1973 6 Ex., 15. 9. 1973 18 Ex., 16. 9. 1973 20 Ex., 23. 9. 1973 19 Ex., 30. 9. 1973 1 Ex., 6. 10. 1973 3 Ex., 7. 10. 1973 7 Ex., 14. 10. 1973 4 Ex., 28. 10. 1973 13 Ex., 1. 11. 1973 9 Ex., 4. 11. 1973 8 Ex., 11. 11. 1973 6 Ex., 18. 11. 1973 4 Ex.

Uferschnepfe, *Limosa limosa* (L.): 22. 4. 1973 1 Ex., 27. 5. 1973 2 Ex., 15. 7. 1973 1 Ex., 3. 8. 1973 3 Ex., 4. 8. 1973 4 Ex., 12. 8. 1973 2 Ex., 15. 8. 1973 2 Ex.

Dunkler Wasserläufer, *Tringa erythropus* (PALLAS): 17.5.1973 1 Ex. im Brutkleid, 8. 6. 1973 2 Ex., 10. 6. 1973 1 Ex., 17. 6. 1973 1 Ex., 15. 7. 1973 1 Ex., 26. 7. 1973 5 Ex., 15. 8. 1973 2 Ex., 19. 8. 1973 5 Ex., 25. 8. 1973 1 Ex., 26. 8. 1973 26 Ex., 2. 9. 1973 5 Ex., 9. 9. 1973 8 Ex., 14. 9. 1973 1 Ex., 15. 9. 1973 2 Ex., 16. 9. 1973 6 Ex.

Rotschenkel, *Tringa totanus* (L.): 29. 4. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 13. 5. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 13. 5. 1973 2 Ex., 17. 5. 1973 18 Ex., 20. 5. 1973 8 Ex., 24. 5. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 27. 5. 1973 8 Ex., 31. 5. 1973 1 Ex., 8. 6. 1973 1 Ex., 10. 6. 1973 1 Ex., 21. 6. 1973 1 Ex., 15. 7. 1973 2 Ex., 22. 7. 1973 1 Ex., 26. 7. 1973 3 Ex., 29. 7. 1973 2 Ex., 3. 8. 1973 6 Ex., 4. 8. 1973 5 Ex., 12. 8. 1973 4 Ex., 15. 8. 1973 3 Ex., 19. 8. 1973 1 Ex., 26. 8. 1973 1 Ex.

Grünschenkel, *Tringa nebularia* (GUNNERUS): 22. 4., 1. 5., 13. 5. 1973 jeweils 1 Ex., 13. 5. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 17. 5. 1973 2 Ex., 20. 5. 1973 10 Ex., 27. 5. 1973 ca. 20 Ex., 31. 5. 1973 ca. 10 Ex., 8. 6. 1973 13 Ex., 10. 6. 1973 8 Ex., 17. 6. 1973 1 Ex., 7. 7. 1973 1 Ex., 15. 7., 26. 7. 1973 jeweils 2 Ex., 29. 7. 1973 1 Ex., 3. 8., 4. 8. 1973 jeweils 2 Ex., 12. 8. 1973 7 Ex., 15. 8. 1973 3 Ex., 15. 8. 1973 6 Ex. (Tillmitsch), 19. 8. 1973 7 Ex., 25. 8. 1973 1 Ex., 26. 8. 1973 10 Ex., 2. 9., 15. 9. 1973 jeweils 1 Ex.

Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* L.: 1. 4., 7. 4., 15. 4. 1973 jeweils 1 Ex. rufen gehört, 27. 4. 1973 4 Ex. am Wasser, 29. 4., 24. 6. 1973 jeweils

- 1 Ex., 15. 7. 1973 4 Ex., 19. 7. 1973 1 Ex. (Grottenhofen), 19. 7. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 22. 7. 1973 ca. 10 Ex., 26. 7. 1973 ca. 10 Ex., 29. 7. 1973 3—5 Ex., 31. 7. 1973 2 Ex. (Sulm bei Heimschuh), 3. 8. 1973 3—5 Ex., 4. 8. 1973 4—6 Ex., 12. 8. 1973 10—15 Ex., 15. 8. 1973 7 Ex., 19. 8. 1973 4 Ex., 26. 8. 1973 4 Ex., 17. 12. 1973 1 Ex. (Kainach), 19. 12. 1973 2 Ex. (Kainach), 21. 12. 1973 1 Ex. (Kainach).
- Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L.:** 27. 5. 1973 2 Ex., 21. 6. 1973 1 Ex., 7. 7. 1973 2 Ex., 15. 7. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 26. 7. 1973 3 Ex., 30. 7. 1973 10 Ex. überflogen Wagna Richtung Süden, 4. 8. 1973 ca. 15 Ex., 12. 8. 1973 ca. 10 Ex., 15. 8. 1973 ca. 30 Ex., 15. 8. 1973 4 Ex. (Tillmitsch), 19. 8. 1973 20—30 Ex., 25. 8. 1973 10—15 Ex., 26. 8. 1973 ca. 10 Ex., 2. 9. 1973 5—8 Ex., 9. 9. 1973 4 Ex., 15. 9. 1973 10 Ex., 23. 9. 1973 5 Ex.
- Teichwasserläufer, *Tringa stagnatilis* (BECHSTEIN):** 13. 5. 1973 2 Ex., 20. 5. 1973 1 Ex., 1. 7. 1973 3 Ex., 15. 7. 1973 3 Ex., 22. 7. 1973 6 Ex.
- Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* (L.):** 14. 4. 1973 2 Ex. (Sulm bei Wagna), 27. 4. 1973 3 Ex., 29. 4. 1973 2 Ex., 29. 4. 1973 2 Ex. (Tillmitsch), 1. 5. 1973 2 Ex., 3. 5. 1973 2 Ex., 6. 5. 1973 1 Ex., 17. 5. 1973 1 Ex., 1. 7. 1973 5 Ex., 7. 7. 1973 6 Ex., 14. 7. 1973 1 Ex. (Weinburger Teich), 15. 7. 1973 ca. 10 Ex., 22. 7. 1973 ca. 10 Ex., 26. 7. 1973 ca. 10 Ex., 29. 7. 1973 15 Ex., 31. 7. 1973 2 Ex. (Sulm bei Heimschuh), 1. 8. 1973 1 Ex. (Röcksee), 3. 8. 1973 5 Ex., 4. 8. 1973 ca. 10 Ex., 11. 8. 1973 2 Ex. (Sulm bei Meierhof), 12. 8. 1973 10 Ex., 15. 8. 1973 6 Ex., 19. 8. 1973 3 Ex., 25. 8. 1973 3 Ex., 26. 8. 1973 9 Ex., 2. 9. 1973 3 Ex., 9. 9. 1973 1 Ex.
- Zwergstrandläufer, *Calidris minuta* (LEISLER):** 20. 5. 1973 1 Ex., 27. 5. 1973 1 Ex., 31. 5. 1973 1 Ex., 8. 6. 1973 1 Ex., 10. 6. 1973 3 Ex., 17. 6. 1973 5 Ex., 29. 7. 1973 5 Ex., 3. 8. 1973 4 Ex., 12. 8. 1973 1 Ex., 25. 8. 1973 2 Ex., 25. 8. 1973 1 Ex., 26. 8. 1973 1 Ex., 2. 9. 1973 1 Ex., 9. 9. 1973 1 Ex., 15. 9. 1973 3 Ex., 16. 9. 1973 3 Ex., 23. 9. 1973 6 Ex., 14. 10. 1973 3 Ex.
- Alpenstrandläufer, *Calidris alpina* (L.):** 15. 8. 1973 1 Ex., 19. 8. 1973 1 Ex., 2. 9. 1973 6 Ex., 9. 9. 1973 8 Ex., 15. 9. 1973 4 Ex., 16. 9. 1973 9 Ex., 23. 9. 1973 16 Ex., 30. 9. 1973 5 Ex., 14. 10. 1973 4 Ex.
- Sichelstrandläufer, *Calidris ferruginea* (PONTOPPIDAN):** 26. 8. 1973 1 Ex., 2. 9. 1973 2 Ex., 9. 9. 1973 2 Ex., 15. 9. 1973 2 Ex., 14. 10. 1973 2 Ex.
- Kampfläufer, *Philomachus pugnax* (L.):** 1. 5. 1973 1 Ex., 13. 5. 1973 4 Ex., 20. 5. 1973 8 Ex., 27. 5. 1973 ca. 30 Ex., 31. 5. 1973 ca. 25 Ex., 8. 6. 1973 16 Ex., 10. 6. 1973 22 Ex., 17. 6. 1973 6 Ex., 21. 6. 1973 3 Ex., 1. 7. 1973 2 Ex., 7. 7. 1973 5 Ex., 15. 7. 1973 7 Ex., 22. 7. 1973 16 Ex., 26. 7. 1973 1 Ex., 29. 7. 1973 3 Ex., 3. 8. 1973 3 Ex., 4. 8. 1973 2 Ex., 12. 8. 1973 11 Ex., 15. 8. 1973 4 Ex., 19. 8. 1973 6 Ex., 25. 8. 1973 ca. 30 Ex., 26. 8. 1973 ca. 60 Ex., 2. 9. 1973 ca. 20 Ex., 9. 9. 1973 11 Ex., 14. 9. 1973 6 Ex., 15. 9. 1973 6 Ex., 16. 9. 1973 7 Ex., 23. 9. 1973 8 Ex.
- Silbermöwe, *Larus argentatus* PONTOPPIDAN:** 27. 5. 1973 2 Ex., 1. 12. 1973 2 Ex. (imm.).
- Lachmöwe, *Larus ridibundus* L.:** 7. 1. 1973 3 Ex., 4. 3. 1973 1 Ex., 18. 3. 1973 12 Ex., 24. 3. 1973 1 Ex., 25. 3. 1973 5 Ex., 31. 3. 1973 6 Ex., 15. 4. 1973 23 Ex., 18. 4. 1973 13 Ex. (Bruck a. d. Mur), 23. 4. 1973 14 Ex., 27. 4. 1973 6 Ex., 1. 5. 1973 11 Ex., 3. 5. 1973 15 Ex., 6. 5. 1973 2 Ex., 13. 5. 1973 10 Ex., 20. 5. 1973 1 Ex., 27. 5. 1973 31 Ex., 8. 6. 1973 ca. 80 Ex., 10. 6. 1973 15 Ex., 17. 6. 1973 29 Ex., 21. 6. 1973 32 Ex., 24. 6. 1973 1 Ex., 1. 7

- 1973 9 Ex., 7. 7. 1973 30 Ex., 15. 7. 1973 36—40 Ex., 19. 7. 1973 ca. 10 Ex. (Tillmitsch), 21. 7. 1973 25 Ex. (überflogen Wagna in Richtung Westen), 22. 7. 1973 23 Ex., 26. 7. 1973 40 Ex., 28. 7. 1973 3 Ex., 29. 7. 1973 25 Ex., 3. 8. 1973 25 Ex. (nachmittags 40 Ex.), 4. 8. 1973 34 Ex., 6. 8. 1973 3 Ex. (Lebring), 12. 8. 1973 8 Ex., 15. 8. 1973 8 Ex., 19. 8. 1973 2 Ex., 25. 8. 1973 6 Ex., 26. 8. 1973 11 Ex., 2. 9. 1973 4 Ex., 9. 9. 1973 1 Ex., 15. 9. 1973 2 Ex., 16. 9. 1973 2 Ex., 26. 9. 1973 ca. 10 Ex., 30. 9. 1973 1 Ex., 6. 10. 1973 4 Ex., 7. 10. 1973 3 Ex., 14. 10. 1973 ca. 80 Ex., 21. 10. 1973 7 Ex., 19. 11., 21. 11. 1973 jeweils 1 Ex. (Murstausee Mixnitz), 1. 12. 1973 1 Ex., 10. 12. 1973 1 Ex., 16. 12. 1973 2 Ex., 26. 12. 1973 3 Ex.
- Zwergmöwe, *Larus minutus* PALLAS: 26. 8. 1973 1 Ex., 2. 9. 1973 1 Ex., 14. 10. 1973 1 Ex.
- Trauerseeschwalbe, *Chlidonias niger* (L.): 27. 4. 1973 10 Ex., 1. 5. 1973 19 Ex., 17. 5. 1973 2 Ex., 20. 5. 1973 6 Ex., 27. 5. 1973 3 Ex., 31. 5. 1973 2 Ex., 8. 6. 1973 15 Ex., 16. 6. 1973 6 Ex. (Röcksee), 24. 6. 1973 3 Ex., 29. 7. 1973 3 Ex., 30. 7. 1973 5 Ex. (Röcksee), 3. 8. 1973 3 Ex., 4. 8. 1973 3 Ex., 12. 8. 1973 3 Ex., 15. 8. 1973 5 Ex., 19. 8. 1973 3 Ex., 25. 8. 1973 4 Ex., 26. 8. 1973 5 Ex., 23. 9. 1973 1 Ex., 20. 9. 1973 10 Ex., 30. 9. 1973 1 Ex.
- Flußseeschwalbe, *Sterna hirundo* L.: 16. 6. 1973 1 Ex., am Röcksee.
- Hohltaube, *Columba oenas* L.: 19. 7. 1973 2 Ex. (Grottenhofen bei Leibnitz), 15. 8. 1973 1 Ex. (Tillmitsch).
- Ringeltaube, *Columba palumbus* L.: Jahresvogel in diesem Gebiet, jedoch im Winter nur vereinzelt beobachtet. Höchstzahl der Frühjahrsbeobachtungen, 25. 3. 1973 ca. 200 Ex., letzte größere Herbstbeobachtung, 21. 10. 1973 ca. 40 Ex.
- Turteltaube, *Streptopelia turtur* (L.): 29. 4. 1973 5 Ex. (Tillmitsch), 6. 5. 1973 10 Ex., 13. 5. 1973 2 Ex. (Tillmitsch), 17. 5. 1973 2 Ex., 18. 5. 1973 10 Ex. (Tillmitsch), 20. 5. 1973 3 Ex., 23. 5. 1973 10 Ex. (Tillmitsch), 24. 5. 1973 10 Ex. (Tillmitsch), 25. 5. 1973 15 Ex. (Tillmitsch), 28. 5. 1973 2 Ex. (Kaindorf), 31. 5. 1973 8 Ex., 1. 6. 1973 ca. 20 Ex. (Lipsch), 5. 6. 1973 ca. 10 Ex. (Jöss), 8. 6. 1973 4 Ex., 10. 6. 1973 5 Ex., 17. 6. 1973 2 Ex., 21. 6. 1973 20 Ex., 24. 6. 1973 ca. 20 Ex. (Gralla und Tillmitsch), 1. 7. 1973 5 Ex., 7. 7. 1973 ca. 20 Ex., 15. 7. 1973 4 Ex. (Tillmitsch), 2. 9. 1973 4 Ex., 9. 9. 1973 1 Ex., 14. 9. 1973 1 Ex.
- Waldkauz, *Strix aluco* L.: In Lipsch wieder gebrütet, 3 Jv. ausgeflogen, im Schloßpark von Schloß Eybesfeld in Jöss ein Brutpaar, leider konnte wegen zu spätem Bekanntwerden keine genaue Anzahl der ausgeflogenen Jungvögel festgestellt werden, angeblich 3 Jungvögel. Nachstehend einzelne Beobachtungsdaten: 13. 1. 1973 1 Ex. (Silberberg), 21. 1. 1973 1 Ex. (Maierhof), 31. 1. 1973 1 Ex. (Leibnitz), 7. 3. 1973 1 Ex. (Leibnitz), im Augebiet von Gralla konnte trotz abendlicher Beobachtungen kein Ex. gesehen werden.
- Waldohreule, *Asio otus* (L.): Der Horst aus dem Vorjahr wurde heuer unbesetzt vorgefunden. Auch keine Einzelbeobachtungen.
- Eisvogel, *Alcedo atthis* L.: 7. 1. 1973 1 Ex., 3. 2. 1973 1 Ex., 11. 2. 1973 1 Ex., 23. 3. 1973 1 Ex. (Sulm), 28. 4. 1973 1 Ex. (Röcksee), 19. 5. 1973 1 Ex. (Sulm), 31. 5. 1973 1 Ex., 17. 6. 1973 2 Ex. (Sulm), 21. 6. 1973 1 Ex., 11. 7. 1973 2 Ex. (Weinburger Teiche), 11. 7. 1973 1 Ex. (Brunnsee), 15. 7. 1973 1 Ex., 31. 7. 1973 1 Ex., (Sulm), 1. 8. 1973 1 Ex. (Röcksee), 2. 8. 1973 1 Ex. (Röcksee), 4. 8., 12. 8., 15. 8., 26. 8., 2. 9., 16. 9., 23. 9., 14.

- 10., 28. 10., 9. 12., 16. 12. 1973 jeweils 1 Ex., 17. und 18. 12. 1973 je 1 Ex. an der Kainach, 26. 12. 1973 jeweils 1 Ex., 26. 12. 1973 jeweils 1 Ex., 28. 12. 1973 1 Ex., 29. 12. 1973 1 Ex.
- Blauracke**, *Coracias garrulus* L.: 5. 6. 1973 1 Ex. (Jöss, angeblich im Schloßpark als Brutvogel), 8. 6. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 14. 7. 1973 1 Ex. (Weinburg), 27. 7. 1973 1 Ex. (Brunnsee), 27. 7. 1973 1 Ex. (Jöss), 27. 7. 1973 2 Ex. (Preding), 27. 7. 1973 1 Ex. (Groß St. Florian).
- Schwarzspecht**, *Dryocopus martius* (L.): Nach Angaben des Aufsichtsjägers, Brutvogel im Augebiet. Nur vereinzelte Beobachtungen.
- Heidelerche**, *Lullula arborea* (L.): 14. 10. 1973 3 Ex.
- Schafstelze**, *Motacilla flava flava* L.: 11. 3. 1973 1 Ex., 17. 3. 1973 2 Ex. (Sulm), 24. 3. 1973 1 Ex., 1. 4. 1973 1 Ex. (Sulm), 22. 4. 1973 3 Ex. (Tillmitsch), 6. 5. 1973 1 Ex. (Sulm), 30. 6. 1973 1 Ex. (Sulm), 19. 7. 1973 1 Ex. (Laßnitz — Grottenhofen), 31. 7. 1973 1 Ex. (Sulmsee), 11. 8. 1973 1 Ex. (Sulm).
- Bachstelze**, *Motacilla alba alba* L.: 4. 3. 1973 erste Frühjahrsbeobachtung, 4. 11. 1973 letzte Herbstbeobachtung.
- Baumpieper**, *Anthus trivialis* (L.): 6. 5. 1973 1 Ex., 18. 5. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 20. 5. 1973 2 Ex., 31. 5. 1973 2 Ex., 17. 6. 1973 2 Ex., 21. 6. 1973 1 Ex., 1. 7. 1973 2 Ex., 2. 9. 1973 1 Ex.
- Wiesenieper**, *Anthus pratensis* (L.): 7. 10. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 14. 10. 1973 1 Ex.
- Wasserpieper**, *Anthus spinoletta spinoletta* (L.): 3. 2. 1973 3 Ex., 11. 2. 1973 17 Ex., 27. 4. 1973 1 Ex.
- Raubwürger**, *Lanius excubitor* L.: Da in diesem Winter ein besonderes Augenmerk auf das Wintervorkommen des Raubwürgers in unserem Bezirk gerichtet wurde, konnten recht gute Ergebnisse erzielt werden. Nachstehend die einzelnen Beobachtungsdaten (Fortsetzung der Beobachtungsdaten im Bericht 1974). 14. 1. 1973 1 Ex., 20. 10., 21. 10. und 28. 10. 1973 jeweils 1 Ex., 29. 10. 1973 1 Ex. (Jassnitz bei Mürzhofen), 1. 11. 1973 1 Ex., 11. 11. 1973 1 Ex., 19. 11. 1973 1 Ex. (Oberaich bei Bruck a. d. Mur), 23. 11. 1973 1 Ex. (Oberaich), 25. 11. 1973 1 Ex., 9. 12. 1973 1 Ex., 10. 12. 1973 1 Ex., 16. 12. 1973 1 Ex., 17. 12. 1973 1 Ex. (St. Margarethen), 18. 12. 1973 1 Ex. (Lichendorf bei Wildon), 20. 12. 1973 1 Ex. (Jöss), 26. 12. 1973 1 Ex. (Aflenz bei Leibnitz), 27. 12. 1973 1 Ex., 28. 12. 1973 1 Ex. Drei Beobachtungen beziehen sich auf die Obersteiermark.
- Seidenschwanz**, *Bombycilla garrulus* (L.): 9. 12. 1973 5 Ex. (Lipsch), 14. 12. 1973 4—6 Ex. (Labuttendorf bei Lipsch), beide Beobachtungen wurden von Hr. FRITZ aus Lipsch gemacht (Mitarb. d. Arbeitsgem. f. Vogelschutz i. TV. Leibnitz).
- Wasseramsel**, *Cinclus cinclus* (L.): Besonderes Augenmerk in diesem Jahr wurde auf das Vorkommen der Wasseramsel in unserer Region (Seehöhe 270—300 m) gerichtet. Als erster Erfolg konnte ein sicherer Brutnachweis erbracht werden (3 Jv. ausgeflogen). Das Nest wurde von Dir. PIRKHEIM bei einer Wehranlage an der Sulm entdeckt. Weiters gibt es wahrscheinlich noch andere Brutpaare, da andernorts Jungvögel beobachtet wurden. Nachstehend die einzelnen Beobachtungsdaten: 27. 1. 1973 2 Ex. (Sulm), 4. 2. 1973 2 Ex. (Sulm), 18. 2. 1973 1 Ex. (Sulm), 17. 3. 1973 1 Ex. (Sulm), 23. 3. 1973, 6. 5. 1973, 12. 5. 1973 1 Ex. (Sulm — Steinerne Wehr), 28. 5. 1973 1 Ex. (Laßnitz), 17. 6. 1973 1

Jv. (Sulm — Heimschuh), 30. 6. 1973 1 Jv. (Saggau), 11. 7. 1973 2 Jv. (Laßnitz), 27. 12. 1973 2 Ex. (Sulm). Nach Aussagen von Fischern kann die Wasseramsel das ganze Jahr an diesen Gewässern beobachtet werden.

H e c k e n b r a u n e l l e, *Prunella modularis* (L.): Eine Beobachtung am 27. 4. 1973 1 Ex. in Gralla.

Z i l p z a l p, *Phylloscopus collybita* (VIEILLOT): Erste Frühjahrsbeobachtung am 18. 3. 1973 1 Ex. in Gralla, letzte Herbstbeobachtung am 21. 10. 1973 einige Ex. in Gralla.

S c h w a r z k e h l c h e n, *Saxicola torquata* (L.): 1. 4. 1973 2 Ex., 1. 4. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 15. 4. 1973 1 Ex., 22. 4. 1973 2 Ex., 22. 4. 1973 3 Ex. (Tillmitsch), 27. 4. 1973 2 Ex., 29. 4. 1973 1 Ex., 1. 5. 1973 1 Ex., 6. 5. 1973 2 Ex., 13. 5. 1973 1 Ex., 13. 5. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 17. 5. 1973 1 Ex., 23. 5. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 27. 5. 1973 2 Ex., 31. 5. 1973 2 Ex., 8. 6. 1973 1 Ex., 10. 6. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 17. 6. 1973 2 Ex., 21. 6. 1973 1 Ex., 24. 6. 1973 1 Ex., 24. 6. 1973 2 Ex. (Jöss), 7. 10. 1973 1 Ex. (Tillmitsch). 17. 6. 1973 2 Ex., 21. 6. 1973 1 Ex., 24. 6. 1973 1 Ex., 24. 6. 1973 2 Ex. (Jöss), 7. 10. 1973 1 Ex. (Tillmitsch).

B r a u n k e h l c h e n, *Saxicola rubetra* (L.): 29. 4. 1973 1 Ex. (Tillmitsch), 1. 5. 1973 4 Ex., 6. 5. 1973 2 Ex., 20. 5. 1973 2 Ex., 27. 5. 1973 2 Ex., 8. 6. 1973 2 Ex., 10. 6. 1973 2 Ex.

N a c h t i g a l l, *Luscinia megarhynchos* BREHM: Eine Beobachtung am 6. 5. 1973 1 Ex. am Gralla Stausee.

R o h r a m m e r, *Emberiza schoeniclus* L.: 14. 10. 1973 1 Ex., 21. 10. 1973 10 bis 20 Ex., 21. 10. 1973 10 Ex. (Tillmitsch), 28. 10. 1973 ca. 30 Ex., 1. 11. 1973 ca. 10 Ex., 4. 11. 1973 ca. 20 Ex., 25. 11. 1973 5 Ex.

Folgende im Berichtsjahr beobachtete Arten wurden nicht näher angeführt:

Weißstorch (*Ciconia ciconia*), Stockente (*Anas platyrhynchos*), Rötelfalke (*Falco naumanni*), Türkentaube (*Streptopelia decaocto*), Kuckuck (*Cuculus canorus*), Mauersegler (*Apus apus*), Wiedehopf (*Upupa epops*), Grünspecht (*Picus viridis*), Grauspecht (*Picus canus*), Buntspecht (*Dendrocopos major*), Kleinspecht (*Dendrocopos minor*), Haubenlerche (*Galerida cristata*), Feldlerche (*Alauda arvensis*), Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*), Mehlschwalbe (*Delichon urbica*), Neuntöter (*Lanius collurio*), Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*), Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*), Dorngrasmücke (*Sylvia communis*), Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*), Grauschnäpper (*Muscicapa striata*), Halsbandschnäpper (*Ficedula albicollis*), Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*), Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*), Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*), Misteldrossel (*Turdus viscivorus*), Wacholderdrossel (*Turdus merula*), Amsel (*Turdus merula*), Schwanzmeise (*Aegithalus caudatus*), Sumpfmehse (*Parus palustris*), Blaumeise (*Parus caeruleus*), Kohlmeise (*Parus major*), Tannenmeise (*Parus ater*), Kleiber (*Sitta europaea*), Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*), Goldammer (*Emberiza citrinella*), Buchfink (*Fringilla coelebs*), Bergfink (*Fringilla montifringilla*), Girlitz (*Serinus serinus*), Grünling (*Carduelis chloris*), Stieglitz (*Carduelis carduelis*), Zeisig (*Carduelis spinus*), Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*), Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*), Haussperling (*Passer domesticus*), Feldsperling (*Passer montanus*), Star (*Sturnus vulgaris*), Pirol (*Oriolus oriolus*), Eichelhäher (*Garrulus glandarius*), Elster (*Pica pica*), Dohle (*Corvus monedula*), Saatkrähe (*Corvus frugilegus*), Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*).

Anschrift des Verfassers: Willibald STANI, Pelzmannstraße 11, A-8435 W a g n a.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: [03_1974](#)

Autor(en)/Author(s): Stani Willibald

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1973 \(Aves\) 95-103](#)