

# Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiet der Forschungstätte „P. Blasius HANF“ am Furtner Teich im Jahre 1974 (Aves)

Von Erich HABLE

Eingelangt am 13. März 1975

Aus den 1.135 Beobachtungsdaten des Berichtsjahres in der Stationskartei wurden jene ausgewählt, welche besonderes Interesse verdienen. Das Beobachtungsgebiet umfaßt den Bezirk Murau und Teile des Bezirkes Judenburg. Für die Nomenklatur wurde PETERSON 1973 und für die Autorennamen MAKATSCH 1966 herangezogen. Beobachtungssangaben ohne nähere Ortsbezeichnung und ohne Nennung des Beobachters beziehen sich auf den Furtner Teich und seine nähere Umgebung und stammen vom Verfasser. Die Namen jener Mitarbeiter, von denen mehr als fünf Beobachtungsdaten aufgenommen wurden, erhielten folgende Kürzung:

Klaus ELLWANGER, Hannover	= KE
Willibald HAGENHOFER, Judenburg	= WH
Franz KOLB, Mariahof	= FK
Aloisia MAIER, Mariahof	= AM
Ilse PRÄSENT, St. Lambrecht	= IP
Michael van de PUT, Deurne, Belgien	= MP
Günther SCHMIDT, Berlin	= GS
Holger SCHMIDT, Berlin	= HS
Karl SCHMUCK, Hetzendorf	= KS
Ambros SUMPER, Knittelfeld	= AS

Öfters wiederholte Begriffe wurden wie folgt gekürzt: Durchzug, Durchzügler = DZ, Brutvogel = BV.

P r a c h t t a u c h e r, *Gavia arctica* (L.): 2. Jänner, 1 Ex. auf dem Schnee in Judenburg gelandet und Prof. KÖNIG, Wien, übergeben (L. PROFANTER, Judenburg). 2. April 1 Ex. im Brutkleid (FK, AM), 24. April 1 Ex. (AS), 20.—21. Oktober 1 Ex. im Mauserstadium; deutlich war jedoch noch die Gitterzeichnung auf den Flügeln und die Schwarzweißfärbung auf dem Hals kenntlich (FK und Verfasser).

H a u b e n t a u c h e r, *Podiceps cristatus* (L.): 19. September bis 25. Oktober 1 Ex.

S c h w a r z h a l s t a u c h e r, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM: 8. April 1 Ex. (MP), 15. August — 25. Oktober 1 Ex. (IP, FK, AM).

**Zwergtaucher**, *Podiceps ruficollis* (PALLAS): 1. April Ankunft, 20. November letzte Beobachtung. Keine Brut auf dem Furtnersteich (Hechte?), jedoch Brutnachweise vom Schloßteich (943 m), Ochsenstallteich (945 m), Muhrenteich (1019 m) und Schattensee bei Krakaudorf (1307 m), hier höchstgelegener Brutplatz der Steiermark.

**Kormoran**, *Phalacrocorax carbo* (L.): 15. Oktober 1 Ex. (AM, FK).

**Fischreiher**, *Ardea cinerea* L.: 24 Beobachtungen zwischen dem 10. März und 29. September, jedoch keine Übersommerung (KE, FK, AM, IP, MP, GS, HS).

**Purpurreiher**, *Ardea purpurea* L.: 20.—22. April 4 Ex. im niederliegenden Schilf am Ostufer und hier so sehr auf ihre Tarnung vertrauend, daß sie Autos in 5 m Entfernung vorbeifahren ließen, ohne abzustreichen. 23. April noch 2 Ex. (AM, FK, IP, AS).

**Nachtreiher**, *Nycticorax nycticorax* (L.): 12. Juli 1 rufendes Ex. (FK).

**Weißstorch**, *Ciconia ciconia* (L.): 5. April 1 Ex., ebenfalls 5. April 1 beringtes Ex. zwischen Flatschach und Spielberg (KS), 11. April 1 Ex. (FK), 5. Mai 1 Ex. Frojach, 30. Mai 2 Ex., Frojach, 16. Juni 1 Ex. Spielberg (KS), 9. August 1 Ex. nach einem schweren Gewitter in Hetzendorf (A. Hrubý, Judentburg).

**Saatgans**, *Anser fabalis* (LATHAM): 26. November 8 Ex. auf der Eisfläche und der teilweise noch offenen Wasserfläche des Furtnersees (AM).

**Krickente**, *Anas crecca* L.: 6 Frühjahrsbeobachtungen und 7 Herbstdaten (AM, FK, IP, MP).

**Knäkente**, *Anas querquedula* L.: Über 50 Frühjahrsbeobachtungen vom Furtnersteich, Hörfeld, Rattenbergteich und Gewässer von Thann (AM, FK, IP, AS, MP, KS, WH).

**Schnatterente**, *Anas strepera* L.: 28. Mai 1 ♂, 8.—10. Juni 1 ♀ (H. PAUL, Ansbach).

**Pfeifente**, *Anas penelope* L.: 1. April 2 ♀♂ im Brutkleid, 29. August 3 Ex. (FK), 12.—15. Oktober 3 Ex. (FK), 25. November 2 Ex. (FK).

**Löffelente**, *Spatula clypeata* (L.): 30. Mai 1 ♀, 6. Oktober 6 Ex. (AM).

**Reiherente**, *Aythya fuligula* (L.): 3. Mai 1 ♀♂ (IP), 5.—15. Mai 1 ♀ (FK), 3. November 1 ♀ (FK).

**Tafelente**, *Aythya ferina* (L.): 11 Frühjahrsbeobachtungen (KE, AS, AM, FK, IP) und 61 Herbstdaten (FK, AM, IP, HS, GS). Diese Art wird bei der Nahrungsaufnahme stark von Bläßhühnern bedrängt: taucht eine Tafelente mit Nahrung im Schnabel vom Wasser auf, so warten schon 2—3 Bläßhühner und gehen die Ente so stark an, daß diese die Nahrung abgibt oder neuerlich wegtaucht.

**Steinadler**, *Aquila chrysaëtos* (L.): Etliche Sichtbeobachtungen aus dem Bezirk. In einem Baumhorst kamen die Jungadler um, da wahrscheinlich der Terzel in einem anderen Revier verbotenerweise abgeschossen oder in einem Eisen gefangen wurde und das ♀ die Brut nicht ausreichend versorgen konnte (R. BÄR, Baierdorf).

**Mäusebussard**, *Buteo buteo* (L.): Auch im Berichtsjahr im Gebiet überwinternde Ex.

**Rauhfußbussard**, *Buteo lagopus* (PONTOPPIDAN): 2. Jänner 1 Ex. über die Felder von Mariahof streichend, 8. Februar 1 Ex. in Frojach.

**Sperrber**, *Accipiter nisus* (L.): 20 Beobachtungsdaten, verteilt über das ganze Berichtsjahr.

**H a b i c h t**, *Accipiter gentilis* (L.): Stark gefährdet durch illegalen Fang mit dem Habichtskorb (Mdl. Mitteilung von F. PAPST, Obdach). 7. April 1 immat. Ex. beim Anstieg zum Zirbitzkogel (KE), 26. April 1 ad. Ex. Dürnbergermoor (AS), 27. April 1 Ex. Puxerloch (AS) und 1 Ex. am 2. Juni beim Steinschloß (Teufenbach). Von F. PAPST, Obdach ein Junghabicht überbracht und am Furtnerreich in Freiheit gesetzt.

**S c h w a r z m i l a n**, *Milvus migrans* (BODDART): 6. Mai 1 Ex. über dem Furtnerreich (FK), 19. November 1 Ex. während eines Wettersturzes im Schneesturm nach Beute suchend, dabei auffallend die Steuerung mit dem gefächernden Stoß und die hängenden Fänge.

**W e s p e n b u s s a r d**, *Pernis apivorus* (L.): 20. April erstes Ex. (MP), 28. April 1 Ex. auf dem Uhuriegel von Mariahof, 30. Juni 1 Ex. (FK), 19. u. 21. Juli 1 Ex. im Auwinkel bei Murau (IP), 23. August 3 Ex. bei Flugspielen auf der Grebenze (IP, CS, HS), 28. August 1 Ex. (FK).

**R o h r w e i h e**, *Circus aeruginosus* (L.): 25. März 1 Ex. (FK), 4. April 1 ♂ (FK), 9. April 1 Ex. über der Grebenze (KE), 17. April 1 Ex. (MP), 21. April 1 Ex. (S. PRÄSENT, Mühlen), 25. April 1 Ex. im Hörfeld (AS), 27. April 1 Ex. (FK), 29. April 1 Ex. (FK, AS), 2. Mai 1 Ex. (AS), 5. und 12.—16. Mai je 1 ♀ (FK), 14. Mai 1 ♀ (AS).

**K o r n w e i h e**, *Circus cyaneus* (L.): 1. Mai 1 ♀ ♂ im offenen Gelände des Aichfeldes zwischen Aichdorf und Rattenberg, Bezirk Judenburg (KS, WH).

**F i s c h a d l e r**, *Pandion haliaetus* (L.): 5. und 6. April je 1 Ex., 17. und 20. April je 1 Ex. (MP), 21. April gleichzeitig 2 Ex. über dem Furtnerreich fischend (MP), 6. und 7. Mai je 1 Ex. ohne Erfolg fischend (FK, IP, Verfasser).

**B a u m f a l k e**, *Falco subbuteo* L.: 19. April 1 Ex. (FK), 26. April 1 Ex. (AS), 23. Mai und 1. Juni je 1 Ex. (FK), 21. August 1 Ex. (FK, IP), 25. August 1 sehr dunkles Ex. von Schwalben verfolgt in Fojach, 5. September 4 Ex., davon 2 immat. und 2 ad., kreisend und bettelnd über dem Edlacher Moor, (Paltental) (IP und Verfasser). 19. September 1 Ex. (FK), 15. Oktober 1 immat. Ex. auf dem Dach des Gasthauses am Furtnerreich. Der Vogel war wenig scheu und machte einen kranken Eindruck.

**M e r r i l i n**, *Falco columbarius* L.: 9. Jänner 1 ad. Ex. im Aichfeld beim Kröpfen eines Grünfinkens beobachtet (KS, WH, F. PAPST, Obdach).

**W a n d e r f a l k e**, *Falco peregrinus* TUNSTALL: 20. Juli bis 15. August 1 immat. ♀ fast täglich zwischen Weißkirchen und Judenburg beobachtet (F. PAPST, Obdach).

**R o t f u b f a l k e**, *Falco vespertinus* L.: 11. und 12. Mai 1 ♂ in Fojach, 12. Mai 1 sehr vertrautes ♀ am Uhuriegel in Mariahof, 12. Mai 1 ♂ (FK), 14. Mai 1 ♂.

**A l p e n s c h n e e h u h n**, *Lagopus mutus* (MONTIN): Im Berichtsjahr verloren viele Hennen durch starken Schneefall am 10. Juni ihre Gelege. Nachgelege wurden keine gefunden. 14 Einzelbeobachtungen.

**B i r k h u h n**, *Lyrrurus tetrix* (L.): Nach der Jagdstatistik des Bezirksjagdamtes Murau wurden im Berichtsjahr 600 Hahnen gezählt.

**A u e r h u h n**, *Tetrao urogallus* L.: Für das Jagdjahr 1973/74 wurden 400 Auerhähne ausgewiesen.

**H a s e l h u h n**, *Tetrastes bonasia* (L.): Trotz Schonung keine Zunahme des geringen Bestandes feststellbar.

**R e b h u h n**, *Perdix perdix* L.: Weiterhin durch Maschineneinsatz und Verwendung chemischer Produkte in der Landwirtschaft sowie durch den Straßenverkehr in stetem Rückgang.

**W a c h t e l**, *Coturnix coturnix* (L.): 21. Mai erster Wachtelschlag in den Wiesen von Thann, Bezirk Judenburg, 2. Juni erster Ruf in Mariahof (FK), 5. Juni 1 rufendes Ex. in Spielberg, Bezirk Judenburg (KS, WH), 6. Juni 1 rufendes Ex. unterhalb des Steinschlusses (Teufenbach), 12. Juni 1 Ex. Hörfeld (IP).

**K r a n i c h**, *Grus grus* (L.): 20. und 21. Mai 1 Ex. auf den Feldern von Thann, Bezirk Judenburg (H. FRITZ, A. HABLE und Verfasser), 6. u. 7. November 4 Ex. im Aichfeld bei Mariabuch (H. FRITZ, Judenburg).

**W a s s e r r a l l e**, *Rallus aquaticus* L.: 18. April 1 Ex. (MP), 23. September 1 Ex. am kleinen Schloßteich in Voggenberg bei Mariahof (IP), 6., 20. und 27. Oktober je 1 Ex. (FK).

**T ü p f e l s u m p f h u h n**, *Porzana porzana* (L.): 14.—23. April 1 Ex. am Zufluß zum Furtnersteich (FK).

**K l e i n e S u m p f h u h n**, *Porzana parva* (SCOPOLI): 26. April 1 Ex. (AS).

**W a c h t e l k ö n i g**, *Crex crex* (L.): 6. Juni erstes rufendes Ex., 9.—10. Juli 1 Ex. in feuchten Wiesen von Mariahof (FK).

**T e i c h h u h n**, *Gallinula chloropus* (L.): Im Berichtsjahr wieder eine Brut am Furtnersteich, ferner auch in einer kleinen Schilfinsel eines neu angelegten Fischteiches in Niederwölz, 23. September 2 Ex. auf dem kleinen Schloßteich und 1 Ex. auf dem Ochsenstallteich, 29. Oktober und 4. November je 4 Ex. am kleinen Furtnersteich (IP, AM, FK).

**K i e b i t z**, *Vanellus vanellus* (L.): 8. März Ankunft der ersten 3 Ex. in Mariahof, 20. März Revierverhalten und Balzflüge, 25. März muldend, 3. April erstes Vierergelege, 4. April Bebrütungsbeginn, kein Bruterfolg (Krähen!). Weitere 35 Beobachtungsdaten bis 18. Oktober (IP, FK und Verfasser).

**F l u ß r e g e n p f e i f e r**, *Charadrius dubius* SCOPOLI: 9. Mai 1 Ex. am Südufer des Furtnersteiches in Gesellschaft zweier Flussuferläufer (AM).

**G o l d r e g e n p f e i f e r**, *Pluvialis apricaria* (L.): 24. März 1 Ex. in einem Kiebitzschwarm am Doblerfeld, Gemeinde Mühlen.

**M o r n e l l r e g e n p f e i f e r**, *Eudromias morinellus* (L.): 20. Mai 3 Ex. auf der Westseite des Zirbitzkogels, schon balzend (Flügelstrecken, Flügelhochklappen, Mulden, Verlegen von Zweigstückchen über die Schulter), 1. Juni linksseitig beringtes Ex. (IP), 4. Juni erstes Gelege (IP), 10. Juni erstes Gelege erfroren, 15. Juni Gelege II von IP gefunden. Das brütende Ex. nahm Mehlwürmer als Zusatznahrung aus der Hand, 22. Juni erstmalig ein ♀ beim Legen des ersten Eies beobachtet, 27. Juni das Brüten des Mornellregenpfeifers auf der Saualpe neuerlich bestätigt (IP und Verfasser). Das Berichtsjahr brachte erfolgreiche Bruten, 20 Ex. konnten beringt werden (IP und Verfasser), neue Brutgebiete wurden entdeckt.

**B e k a s s i n e**, *Gallinago gallinago* (L.): 3. Feber 1 überwinterndes Ex. an einer warmen Quelle in Frojach, 24. März 9 Ex. im feuchten Ufer des Gewässers von Thann, 29. und 30. März 2 Ex. in feuchten Wiesen von Mariahof (IP), 2. April 1 Ex. im Entwässerungsgraben nördlich des Furtnersteiches (FK), 19. April 1 Ex. Thann, 21. April 1 Ex. (IP), 22. April und 30. August je 1 Ex. (FK).

D u n k l e r W a s s e r l ä u f e r, *Tringa erythropus* (PALLAS): 17. Mai 1 Ex. Aichdorfer Lacke (KS, WH).

R o t s c h e n k e l, *Tringa totanus* (L.): 24. März 2 Ex. in Gesellschaft von Kiebitzen und eines Goldregenpfeifers auf dem Doblerfeld, Gemeinde Mühlen. G r ü n s c h e n k e l, *Tringa nebularia* (GUNNERUS): 28. April 1 Ex. (AS), 1. Mai 1 Ex. (AS), 7. Mai 4 Ex. am Mühlener Badeteich (AS).

W a l d w a s s e r l ä u f e r, *Tringa ochropus* L.: 9. April 1 Ex. am Mühlener Badeteich (AS).

B r u c h w a s s e r l ä u f e r, *Tringa glareola* L.: 16. Mai 4 Ex. an der Aichdorfer Lacke (KS, WH), 23. Mai 4 Ex. an der Aichdorfer Lacke (KS, WH), 29. August 1 Ex. (GS).

F l u ß u f e r l ä u f e r, *Actitis hypoleucos* (L.): 30. März Ankunft, weitere 29 Daten von IP, FK, AM und Verfasser. 29. Oktober letzte Herbstbeobachtung am Mühlener Badeteich.

K a m p f l ä u f e r, *Philomachus pugnax* (L.): 21. März 1 Ex. in einem Starenschwarm am Mühlener Badeteich, 2 weitere Ex. auf dem Doblermoos.

S t u r m m ö w e, *Larus canus* L.: 1. August 1 immat. Ex. auf der Wasserfläche des Furtner Teiches, fliegend und am Ufer stehend (IP und Verfasser). Wegen der ungewöhnlichen Erscheinungszeit wurde das Ex. besonders gründlich studiert. Der Schnabel war dunkel, seine Spitze schwarz. Das Gefieder war oberseits braun und wirkte schuppig. Die Flügelenden waren großflächig dunkel, kein Augenfleck. Die Unterseite wirkte hell, der Stoß war weiß mit breitem, dunklen, weiß eingefaßten Endband. Die Möwe war wenig scheu.

Z w e r g m ö w e, *Larus minutus* PALLAS: 31. Oktober 1 Ex. (FK).

L a c h m ö w e, *Larus ridibundus* (L.): 62 Einzeldaten zwischen 31. März und 19. November (IP, FK, AS, MP, AM, HS, GS).

T r a u e r s e e s c h w a l b e, *Chlidonias niger* (L.): 28 Einzelbeobachtungen zwischen 25. April und 10. Oktober (IP, MP, FK, AM, GS, HS).

R a u b s e e s c h w a l b e, *Hydropogone caspia* (PALLAS): 21. September 3 Ex. (GS, HS, AM und Ch. SCHMIDT, Berlin).

T ü r t e l t a u b e, *Streptopelia turtur* (L.): Der geäußerte Brutverdacht konnte im Berichtsjahr nicht bestätigt werden. 28. April 2 Ex. (FK), 9. Mai 2 Ex. in Mühlen (IP), 10. Mai 3 Ex., 13. Mai 3 Ex. (FK), 20. Juni 2 Ex. (FK).

U h u, *Bubo bubo* (L.): Erfolgreiche Brut im Bezirk, 21. Jänner erste Balzrufe (K. REIL, Pux), weitere 38 Daten aus dem Berichtszeitraum.

S p e r l i n g s k a u z, *Glaucidium passerinum* (L.): 6. April intensive Balz mit Kopula auf der Grebenze (KE), 25. August 1 Ex. Frojach, 29. September 1 Ex. auf der Grebenze, das auf den Lockton ansprach (H. MITTENDORF, Hannover).

R a u h f u ß k a u z, *Aegolius funereus* (L.): 21. März 1 totes Ex. aus Bachern bei Niederwölz, Gewicht 75 Gramm, 25. März Schwinge und Federn eines Ex. in einem Heuboden in Saurau, Gemeinde Frojach, gefunden. 6. April Balzgesang eines Ex. auf der Grebenze (KE), 20. April Balzrufe am Schönanger bei St. Lambrecht (IP).

M a u e r s e g l e r, *Apus apus* (L.): 7. Mai Ankunft in Mariahof.

E i s v o g e l, *Alcedo atthis* L.: 2. Mai 1 Ex. (AS), 24. August 1 Ex. rüttelnd und stoßtauchend (IP), 30. August — 1. September 1 Ex. beim Fischteich in Katsch (A. METNITZER, Katsch), 3.—5. September 1 Ex. (GS, HS und Ch.

SCHMIDT, Berlin), 16. September 1 Ex. (HS, IP), 19. September 2 Ex. (IP, GS, HS, AM), 15. Oktober 1 Ex. (AM), 20. Oktober 1 Ex. am Schloßteich (FK).

Wiedehopf, *Upupa epops* L.: 2. April 1 Ex. (FK), 3. April 1 Ex. (AM), 3. bis 6. Mai 4 Ex. in der Au von Frojach, 10. August 1 Ex. (FK).

Kleinspecht, *Dendrocopos minor* (L.): BV in den Auwäldern von Frojach (IP).

Dreizehenspecht, *Picoides tridactylus* (L.): 6. Juli Jungvögel verlassen die Bruthöhle auf der Prankerhöhe, Gemeinde Stadl/Mur.

Wendehals, *Jynx torquilla* L.: Im Berichtsjahr kein Brutnachweis für das Gebiet.

Feldlerche, *Alauda arvensis* L.: 18. Februar Ankunft in Mariahof, aber erst 16. März erster Singflug, 26. November letzte Herbstbeobachtung (IP).

Rauchschwalbe, *Hirundo rustica* L.: 28. März Ankunft in Frojach. Mitte August bis Mitte September so schlechte Witterung, daß keine Fettreserven angelegt werden konnten, so daß auch bei zeitweise besserer Witterung in der zweiten Septemberhälfte der Wegzug unterblieb und viele Ex. im Gebiet des oberen Murtales zugrunde gingen. 8. November letzte Herbstbeobachtung.

Mehlschwalbe, *Delichon urbica* (L.): 22. April Ankunft, 14. Oktober letzte Herbstbeobachtung, ähnliches katastrophales Schicksal wie Rauchschwalbe.

Felsen schwalbe, *Ptyonoprogne rupestris* (SCOPOLI): 22. März erstes Ex. an der Puxerwand, 6. April 6 Ex. (KE), 27. September 25 Ex. an der Puxerwand, also guter Bruterfolg der einzigen steirischen Kolonie.

Uferschwalbe, *Riparia riparia* (L.): Brutkolonie in Teufenbach im Berichtsjahr nicht bezogen, jedoch 19 Beobachtungsdaten vom Furtner Teich zwischen 28. April und 6. Oktober (IP, AM, FK, GS, HS).

Schafstelze, *Motacilla flava flava* L.: 31. März etliche Ex., sehr kräftig gefärbt, Mariahof, 18. April 1 Ex., 24. April 2 Ex. (AS), 21. u. 23. April 3 Ex. (FK), 27. April 2 Ex. (AS), 19. und 25. Mai 3 Ex. (FK), 20. September ca. 30 Ex. (FK), 23. September 1 Ex., 6. Oktober 4 Ex. (FK).

Nordische Schafstelze, *Motacilla flava thunbergi* BILLBERG: 9. April 1 Ex. unter einer Schar *Motacilla flava flava* im Hörfeld, Gemeinde Mühlen (KE).

Brachpieper, *Anthus campestris* (L.): 26. April 7 Ex. auf den Feldern von Mariahof (FK).

Baumpieper, *Anthus trivialis* (L.): 27. April Sangesbeginn im Dürnberger Moor.

Wiesenpieper, *Anthus pratensis* (L.): 23. März Ankunft in Mariahof (IP), 15. November noch 8 Ex. in Mariahof.

Wasserpieper, *Anthus spinoleta spinoleta* (L.): 4. Februar 1 Ex. in Mariahof (FK), 31. Oktober späteste Herbstbeobachtung (FK).

Neuntöter, *Lanius collurio* L.: 9. Mai Ankunft in Mariahof, 7. Oktober noch ein Jungvogel im Gebiet. Derzeit noch verbreiteter BV.

Raubwürger, *Lanius excubitor* L. 2 überwinternde Ex. im Gebiet, die fest umgrenzte Reviere besetzten, außerdem 32 Einzelbeobachtungen zwischen 1. Jänner — 24. März und 6. Oktober — 31. Dezember (IP, AM, FK).

Seidenschwanz, *Bombycilla garrulus* (L.): Invasionsjahr! 5. Dezember 35—40 Ex. auf Ebereschen in St. Lambrecht (IP nach einer mündl. Mitt.

von H. KRASSNITZER, St. Lambrecht), 8. Dezember 20—25 Ex. auf Äpfelbäumen in Mariahof (FK), 10. Dezember 14 Ex. auf Äpfelbäumen in Mariahof (FK), 10. Dezember 150—200 Ex. auf Ebereschen in St. Peter o. J. (H. FRITZ, Judenburg), 11. Dezember 20—25 Ex. auf Äpfelbäumen in St. Lambrecht (IP nach einer mündl. Mitt. von J. GRUBER, Sankt Lambrecht), 11. Dezember 15 Ex. in Stadl/Mur (F. METNITZER, Stadl/Mur), 19. und 20. Dezember 60—75 Ex. auf Ebereschen in Farrach, Bezirk Judenburg (S. PRÄSENT, Mühlen), 23. Dezember 13 Ex. auf Apfelbäumen in Mürdorf, Bezirk Judenburg (KS, WH), 24. Dezember 20—25 Ex. auf Äpfelbäumen in Scheifling (H. NATHER, Scheifling), 24. Dezember 6 Ex. auf Äpfelbäumen in Mariahof (FK), 28. Dezember 25—30 Ex. in Mariahof (FK), 30. Dezember 25—30 Ex. in St. Lambrecht (IP).

**A l p e n b r a u n e l l e**, *Prunella collaris* (SCOPOLI): 21. Juli fütternde Ex. auf dem Speikkogel (Salzstiegl).

**F e l d s c h w i r l**, *Locustella naevia* (BODDAERT): 15. Oktober 1 Ex. am Westufer des Furtner Teiches (IP und Verfasser).

**S c h i l f r o h r s ä n g e r**, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.): 13. Mai Sangesbeginn am kleinen Furtner Teich (IP), drei erfolgreiche Bruten am Furtner Teich.

**S u m p f r o h r s ä n g e r**, *Acrocephalus palustris* (BECHSTEIN): 21. Mai Sangesbeginn, etliche Brutpaare am Furtner Teich.

**T e i c h r o h r s ä n g e r**, *Acrocephalus scirpaceus* (HERMANN): 23. Mai Sangesbeginn, zwei erfolgreiche Bruten. Ein ♂ vertrieb ein Schilfrohrsängerpärchen aus seinem Revier und eignete sich dieses an. 29. September noch singend (FK).

**D r o s s e l r o h r s ä n g e r**, *Acrocephalus arundinaceus* (L.): 15. Mai 1 singendes Ex. im Schilf des kleinen Furtner Teiches (AM), 26. Mai 1 Ex. am Westufer des Furtner Teiches (FK).

**G e l b s p ö t t e r**, *Hippolais icterina* (VIEILLOT): 15.—22. Mai 1 singendes Ex. (FK), 29. Mai 1 Ex. am Ostufer des Furtner Teiches.

**G a r t e n g r a s m ü c k e**, *Sylvia borin* (BODDAERT): 23., 27. und 28. April je 1 singendes Ex. (AS), 13. Mai 1 Ex. (AS), 30. Juni 1 singendes Ex. in den Obstgärten von Unzmarkt.

**M ö n c h s g r a s m ü c k e**, *Sylvia atricapilla* (L.): 31. März Ankunft in Murau (IP).

**K l a p p e r g r a s m ü c k e**, *Sylvia curruca* (L.): 26. April erstes singendes Ex. (FK), 22. Mai 1 singendes Ex. auf der Grebenze.

**D o r n g r a s m ü c k e**, *Sylvia communis* LATHAM: 30. April Sangesbeginn, auch im Berichtsjahr anhaltender Bestandesrückgang feststellbar.

**G r a u s c h n ä p p e r**, *Muscicapa striata* (PALLAS): 12. Mai Ankunft im Gebiet.

**T r a u e r s c h n ä p p e r**, *Ficedula hypoleuca* (PALLAS): Zwischen 21. April — 22. Mai DZ im Gebiet (FK, IP und K. BAUER, Wien), 17. Oktober eine extrem späte Beobachtung aus Stadl/Mur (B. HABLE, Stadl/Mur).

**S c h w a r z k e h l c h e n**, *Saxicola torquata* (L.): 31. März 1 ♂ Mühlen und am Furtner Teich, 6. Oktober 1 Ex. (FK), 1 ♀ ♂ (FK).

**G a r t e n r o t s c h w a n z**, *Phoenicurus phoenicurus* (L.): 23. April erstes Ex., selten gewordene Art.

**N a c h t i g a l l**, *Luscinia megarhynchos* BREHM: 7. Juni 1 singendes Ex. im dichten Gebüsch des Auwaldes von Frojach.

Wacholderdrossel, *Turdus pilaris* L.: Nach kolonieweisem Brüten in den vergangenen zwei Jahren geht die Art nunmehr zu Einzelbrutplätzen über.

Rotdrossel, *Turdus iliacus* L.: 7. April 5 Ex. in der Kampfwaldzone des Zirbitzkogels (KE), 9. April 2 Ex. im gleichen Biotop der Grebenze (KE). Möglicherweise bahnt sich hier eine Ausweitung des Brutareals in Österreich an, wie sie in den letzten Jahren bei der Wacholderdrossel vor sich ging. 22. September 1 Ex. unter Wacholderdrosseln in Adendorf, 6. November 15—20 Ex. in einem Wacholderdrosselschwarm in Teufenbach.

Ringdrossel, *Turdus torquatus* L.: 18. Feber 1 Ex. versuchte im Gelände der Dynamitfabrik St. Lambrecht zu überwintern (IP). 10. Oktober 1 totes Ex. im obigen Gelände (IP).

Beutelmieise, *Remiz pendulinus* (L.): 27. März 1 ♀♂ (IP), 29. September 2 Ex. (FK); 30. September 3 Ex. (IP und Verfasser), 7. Oktober 7 Ex. am kleinen Furtnerenteich (IP, A. HABLE, Frojach, FK), 10. Oktober 1 Ex., 12. Oktober 25 Ex. (FK). 13.—15. Oktober 7 Ex. (FK), 20. Oktober 5—6 Ex. (IP, FK).

Rohrammer, *Emberiza schoeniclus* L.: 22. Feber 5 Ex. im untypischen Gelände (Stoppelfeld) in Mariahof (FK), 24. März 1 ♀♂ (FK), weitere 19 Beobachtungsdaten, jedoch kein sicherer Brutnachweis.

Bergfinke, *Fringilla montifringilla* L.: 6. April späteste Frühjahrsbeobachtung im Dürnbergermoor (KE), ab Mitte Oktober Einflug großer Schwärme aus dem Norden.

Birkenzeisig, *Carduelis flammea cabaret* (P. L. S. MÜLLER): Die Art neigt in jüngster Zeit zur Verstädterung und brütete in Apfelbäumen in Judenburg (M. WILLEGER, Judenburg) und in St. Lambrecht (J. KOPAUNIG, St. Lambrecht).

Schneefink, *Montifringilla nivalis* (L.): Regelmäßiger BV auf Höhen über 2000 m im Gebiet.

Arten mit derzeit allgemeiner Verbreitung und Häufigkeit im Beobachtungsgebiet wurden nicht näher behandelt. Sie sind bei HABLE 1972 namentlich angeführt.

#### L iteratur

HABLE E. 1972. Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiet der Forschungsstätte „P. Blasius HANF“ am Furtnerenteich im Jahre 1971. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 1 (4):135-144. (Dort weitere Literatur).

HANF B. 1883. Die Vögel des Furtteiches und seiner Umgebung. (1. Theil). — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 19:3-102.

— 1884. Die Vögel des Furtteiches und seiner Umgebung. (2. Theil). — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 20:3-94.

MAKATSCH W. 1966. Wir bestimmen die Vögel Europas. — Neumann-Neudamm, Melsungen.

PETERSON R., MOUNTFORT G. & HOLLOM P. A. D. 1973. Die Vögel Europas. — Parey, Hamburg — Berlin.

SCHAFFER A. 1904. Pater Blasius HANF als Ornithologe.

Anschrift des Verfassers: Oberschulrat Erich HABLE, Leiter der Forschungsstätte „P. Blasius HANF“ am Furtnerenteich, A-8841 Frojach.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [04\\_1975](#)

Autor(en)/Author(s): Hable Erich

Artikel/Article: [Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiet der Forschungstätte "P.BlasiusHANF" am Furtnerteich im Jahre 1974 \(Aves\) 115-122](#)